



intelligent boxes

BRIEF- UND PAKETKASTENANLAGEN

gültig ab April 2019



Inhaltsverzeichnis

Paketkasten- anlagen


4



Mit dem Renz-Paketkasten können Sie Ihre Pakete empfangen und retournieren, auch wenn Sie nicht zu Hause sind.

Vorteile:

- + Rund um die Uhr Pakete von allen Zustellern zu Hause empfangen und retournieren
- + Versicherung inklusive
- + Automatische Benachrichtigung per E-Mail, myRENZbox-App, SMS, Messenger
- + Elektronische Schlösser



**my
RENZ
box**

CLASSIC

Freistehende Modelle


20



Bei der freistehenden Montage wird die Briefkastenanlage direkt auf dem Boden montiert oder einbetoniert.

Vorteile:

- + Höchste Planungsfreiheit bei der Standortwahl
- + Sehr gut geeignet für eine nachträgliche Montage
- + Besonderes Gestaltungselement im Eingangsbereich



PREMIUM

EXCLUSIVE

CLASSIC

Aufputz- Modelle


42



Bei der Aufputz-Montage wird die Briefkastenanlage direkt auf der Wand befestigt.

Vorteile:

- + Einfach zu montieren
- + Gut geeignet für eine nachträgliche Montage
- + Auch auf wärmedämmten Fassaden montierbar mit Spezialdübeln



PREMIUM

EXCLUSIVE


CLASSIC



Türseitenteil-Modelle

Bei der Montage im Türseitenteil wird eine Briefkastenanlage anstelle einer Glasscheibe eingebaut.

Bei den Türseitenteil-Modellen kann die Post bequem im Haus entnommen werden. Da man bei dieser Einbauart viele Dinge berücksichtigen muss, lassen Sie sich bitte im Fachhandel individuell beraten. Ein spezielles Türseitenteil-Prospekt finden Sie unter www.renzgroup.com.




Unterputz-Modelle 52



Bei der Unterputz-Montage wird die Briefkastenanlage in einer Mauerausparung versenkt eingebaut.

Vorteile:

- + Preisgünstige Lösung
- + Am besten geeignet für enge Eingangsbereiche
- + Flächenbündige Montage möglich



PREMIUM

EXCLUSIVE

CLASSIC


Mauerdurchwurf 62



Bei der Mauerdurchwurf-Montage wird der Briefkasten in einen Mauerdurchbruch eingebaut.

Vorteile:

- + Elegante Optik in Gartenmauer oder Mauerstele
- + Perfekt geeignet für die Grundstücksgrenze
- + Bequeme Entnahme der Post auf der Innenseite



EXCLUSIVE

CLASSIC


Zaun-Modelle 68



Bei der Zaun-Montage wird die Briefkastenanlage in den Zaun oder in eine Wandnische integriert.

Vorteile:

- + Bequeme Entnahme der Post auf der Innenseite
- + Privatsphäre bleibt gewahrt



EXCLUSIVE

CLASSIC




Einzelkästen, Einzelklappen 72

Einzelkästen zum Aufhängen, Einzelklappen mit Zubehör

Vorteile:

- + Volle Planungsfreiheit
- + Vielfältige Modelle lieferbar
- + Auch auf wärmegeämmten Fassaden montierbar mit Spezialdübeln




EXCLUSIVE

CLASSIC

Die Paketflut intelligent bewältigen

Der Internethandel boomt: Paketdienstleister liefern heute bundesweit täglich mehr als zehn Millionen Pakete aus, Tendenz deutlich steigend (siehe Grafik). Besonders im Privatkundenbereich wächst das Paketaufkommen und hat mittlerweile deutlich mehr als die Hälfte des Gesamtvolumens erreicht.

Mit seinen Paketkastenanlagen für Mehrfamilienhäuser und Wohnanlagen reagiert Renz auf diesen wachsenden Bedarf. Die intelligenten Lösungen machen den Empfang oder Versand von Paketen von zu Hause aus zum Kinderspiel, egal, ob die Bewohner anwesend sind oder nicht.



Paketsendungen an Privatkunden (B2C) nehmen stark zu: Prognostizierte Entwicklung der KEP-Sendungsvolumina (Kurier, Express, Paket) im B2C-Bereich bis 2020 in Mio. Sendungen in Deutschland.

Renz bietet neue Lösungen in Kooperation mit DHL und ParcelLock

Renz hat die Zustellprozesse sowohl von DHL als auch von ParcelLock (DPD, GLS, Hermes) in sein System integriert; die vier führenden Paketdienstleister wickeln ca. 85 Prozent des Privatkundenvolumens ab. Zugleich ist die Lösung für alle sonstigen Zusteller offen – übrigens auch für umliegende Dienstleister wie etwa einen Wäscheservice oder für Nachbarn und Freunde.

Dank der digitalen Steuerung ist die Belegung der unterschiedlich großen Fächer dynamisch und richtet sich nach den jeweiligen Paketdimensionen. Die Anzahl der notwendigen Paketkästen in Bezug auf die Bewohnerschaft einer Immobilie errechnet sich individuell je nach Bedarf.

Was macht Renz-Paketkasten- anlagen so attraktiv?



Flexibilität und Dynamik:

Nutzung der Paketkästen durch eine größere Anzahl von Bewohnern dank dynamischer Belegung.



Sicherheit und Diskretion:

Sichere und diskrete Paketaufbewahrung durch elektronische Verriegelung und besonders stabile Verarbeitung.



Empfangen und versenden:

Bequem von zu Hause aus Pakete empfangen und versenden – rund um die Uhr und unabhängig von Öffnungszeiten.



Integration von Logistikprozessen:

Zustellung und Abholung für Dienstleister möglich, dank Software-Integration sowie PIN-Autorisierung.



Online-Administration:

Personalisierte Einstellung über das Renz-Internetportal www.myrenz.com.



Mehrfach empfangen:

Mehrere Pakete pro Tag von unterschiedlichen Dienstleistern zustellbar – ganz ohne Lieferverzögerung.



Zeitersparnis:

Zeitsparend, da unnötige Wege zu Paketdienstfilialen entfallen.



Umweltfreundlich:

Umweltschonend, da Paketlieferungen direkt in die Paketkastenanlage geliefert werden können.



Benachrichtigung:

Info per E-Mail, SMS, oder Push-Nachricht über Zustellung und Abholung (bei Retouren).



Versicherung:

Inklusive Paketversicherung für 2 Jahre bis 1.000,- € pro Schadensfall.



myRENZbox-App:

Bedienung der Paketkästen mit der myRENZbox-App.



Datensicherheit:

IoT¹⁾-Security verified
SANS GPEN International Standard

¹⁾Internet of Things

Unsere Erklärfilme finden auf: www.renzgroup.com



www.renzgroup.com/film-paketkastenanlage



www.renzgroup.com/film-abholanlage

Integration von Logistikprozessen

Mit einer Renz-Paketkastenanlage können die Bewohner Pakete von allen Paketdienstleistern empfangen und auch versenden. Die engen Kooperationen mit DHL und ParcelLock haben es möglich gemacht, deren Zustellprozesse mittels passender Schnittstellen perfekt in die Renz-Steuerereinheit zu integrieren. Weitere Dienstleister – aber auch Lieferdienste wie zum Beispiel ein Wäscheservice oder Nachbarn und Freunde – können Waren mittels Authentifizierung per PIN zustellen und abholen. Dieser Multi-Logistik-Prozess ist bei einer Renz-Paketkastenanlage integriert.

Möglichkeiten für Bewohner: Die Authentifizierung der Bewohner erfolgt per myRENZbox-App, elektronischem Schlüsselchip oder durch Eingabe einer persönlichen PIN am Touchdisplay. Anschließend kann zwischen den Funktionen „Abholung“, oder „Zustellung“ (auch Retouren) gewählt werden. Das beinhaltet auch die Möglichkeit, eine Sendung für den Nachbarn zu hinterlegen.

Empfangen und Versenden mit verschiedenen Dienstleistern: Dank der Möglichkeit, sich per PIN zu authentifizieren, ist die Paketkastenanlage für alle örtlichen Lieferdienste wie beispielsweise Apotheken, Bäcker oder Wäscheservices und auch für Freunde und Nachbarn benutzbar!



Bewohner



PIN

DHL

PARCEL LOCK

dpd GLS Hermes

Empfangen und Versenden mit DHL: Dank des integrierten Logistikprozesses von DHL können Pakete mit der Renz-Paketkastenanlage einfach empfangen und auch versendet werden.

DHL



Empfangen und Versenden mit DPD, GLS und Hermes: Dank des integrierten Logistikprozesses von ParcelLock können Pakete von DPD, GLS und Hermes mit der Renz-Paketkastenanlage einfach empfangen und auch versendet werden. (optional)

dpd GLS

Hermes

Internetportal

www.myrenz.com



Das Renz-Internetportal www.myrenz.com gewährleistet ein zeitsparendes Nutzermanagement. Dank der integrierten Logistikprozesse von DHL und ParcelLock¹⁾ können Abstellgenehmigungen an die teilnehmenden Paketdienstleister erteilt werden. Die Transaktionen werden protokolliert. Die Verwaltung eigener Daten und die Generierung einer individuellen PIN für Zustellungen und Abholungen anderer Dienstleister ist ebenso möglich.

Vorteile für den Bewohner:

- + Anzeige Sendungsstatus (Zustellung/Abholung)
- + Verwaltung persönlicher Daten
- + Aktivierung/Erteilung von Abstellgenehmigungen an Paketdienstleister
- + Generierung von individuellen PINs für Zustellungen und Abholungen durch weitere Dienstleister (z.B. Wäscheservice, örtliche Lieferdienste)
- + Benachrichtigungsfunktion per E-Mail, SMS¹⁾, oder Push-Nachricht einstellbar

myRENZbox-App



In Verbindung mit der Renz-Steuereinheit ermöglicht die myRENZbox-App¹⁾ die Bedienung der Paketkastenanlage bequem vom Smartphone oder Tablet aus. Sie dient als elektronischer Schlüssel und Informationsterminal über den Status eingegangener oder zur Abholung bereitliegender Sendungen. Auch kann eine PIN für den jeweiligen Zusteller generiert und verschickt werden. Die App ist für iOS-, Android- oder Windows-Betriebssystem erhältlich.

Vorteile

- + Die App funktioniert als elektronischer Schlüssel zur Bedienung der Paketkastenanlage.
- + In der App wird angezeigt, ob eine Sendung eingetroffen ist oder die Retoure noch zur Abholung in der Anlage bereitliegt
- + Neben einer E-Mail und SMS kann der Bewohner direkt mit einer Push-Nachricht über eine eingetroffene oder abgeholte Sendung informiert werden
- + Hier können PINs für Zusteller oder Bekannte angezeigt oder erstellt und per Messenger weiter geleitet werden

¹⁾ optional

Renz-Steuereinheit 5"



Die Renz-Steuereinheit mit 5-Zoll-Touchdisplay ist eine zentrale menügeführte Bedieneinheit der neuen eQUBO Serie. In ihr sind sowohl die Prozesse von DHL als auch von ParcelLock¹⁾ (DPD, Hermes und GLS) integriert. Mit dem Renz-Internetportal www.myrenz.com für Bewohner wird der einfache Empfang und auch Versand von Paketsendungen ermöglicht. Zusteller können sich mit ihrem Handheld authentifizieren, Bewohner per myRENZbox-App, elektronischem Schlüsselchip¹⁾ oder personalisierter PIN. Über die erfolgte Zustellung bzw. Entnahme eines Pakets wird der Bewohner per E-Mail, SMS¹⁾ oder Push-Nachricht informiert.

Vorteile:

- + Vollintegration der DHL- und ParcelLock¹⁾-Prozesse
- + Einbindung mehrerer Logistikprozesse innerhalb einer Installation
- + Dynamische Belegung von Paketkästen (unterschiedliche Paketkastengrößen pro Empfänger/Paketdienstleister)
- + Zugangsberechtigungen (Authentifizierungen) wählbar (RFID, PIN, Bluetooth, NFC, LEGIC, myRENZbox-App etc.) (teilweise optional)
- + Benachrichtigungsfunktion per E-Mail, SMS¹⁾ oder Push-Nachricht bei Zustellung/Abholung von Paketen
- + Optionale Integration bauseits vorhandener Zugangsmedien (z.B. Karten, Chip, PIN, elektronischer Schlüssel, Transponder usw.)
- + Personalisierte Einstellungen über das Renz-Internetportal www.myrenz.com

eQUBO



Das neue Paketkastenprogramm eQUBO aus unserer CLASSIC-Linie wurde speziell für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie kleinere Mehrfamilienhäuser entwickelt. Die Serie ist mit einer Renz-Steuer Einheit ausgestattet und über das Internetportal konfigurierbar. Wenn schon eine Briefkastenanlage existiert kann der eQUBO auch für die Nachrüstung genutzt werden. Die Varianten ohne Briefkästen können je nach Bedarf mit zwei bis vier Paketkästen ausgestattet werden.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Integrierte RENZ-Steuer Einheit 5"
- + Innengehäuse aus verzinktem Stahlblech
- + Aus korrosionsgeschütztem Stahl
- + In über 200 RAL-Farben lieferbar
- + Für den Outdoor-Bereich geeignet
- + Als freistehende Montage lieferbar
- + Briefkästen mit elektronischer Verriegelung
- + Mechanischer Schlüssel wird nicht benötigt




Steuer Einheit mit 5" Display




Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben

Varianten eQUBO

eQUBO Varianten mit Briefkästen



eQUBO Varianten ohne Briefkästen







Montage, Inbetriebnahme und Einweisung

Renz bietet Ihnen eine professionelle Montage vor Ort durch geschulte Monteure an. Auf diese Weise wird eine optimale, auf das Produkt hin ausgerichtete Funktion gewährleistet. Nach der Inbetriebnahme zeigen wir Ihnen die Paketkastenanlage mit ihren umfangreichen Funktionen und schulen Sie im Umgang mit dem Internetportal www.myrenz.com.

Renz-Service- und Wartungsvertrag

Wir lassen Sie auch nach dem Kauf nicht im Stich und empfehlen Ihnen unsere Service- und Wartungsverträge, die von der Renz-Service GmbH in unterschiedlichen Leistungsumfängen angeboten werden. Neben regelmäßigen Software-Updates und der Nutzung des Internetportals bieten wir auch turnusmäßige Wartungsarbeiten vor Ort an. Zudem werden je nach Leistungsumfang produktbezogene Reklamationen auch nach Ablauf der Gewährleistung fachmännisch erledigt. Gerne beraten wir Sie in der Auswahl des für Sie passenden Service- und Wartungsvertrags.

Modell:	myRENZbox Paketkastenanlage eQUBO, freistehend zum Aufschrauben
Ausstattung:	Paketkasten mit myRENZbox Steuereinheit 5", Briefkasten mit myRENZbox Elektronik-Schloss, Kunststoff-Namensschild, Installationskasten mit gelochtem Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) aufgesetztem Aluminium Licht- bzw. Klingelknopf und Namensschild
Material:	Komplett aus korrosionsgeschütztem Stahl, sichtbare Teile pulverbeschichtet
Paketkasten:	XS 549 x 129 x 408 mm, 29 Liter M 549 x 388 x 408 mm, 87 Liter XL 549 x 776 x 408 mm, 173 Liter
Briefkasten mit Klappe:	BK 549 x 129 x 408 mm, Einwurf für Format C4 quer, 442 x 32 mm, 29 Liter
Installationskasten:	IK 549 x 129 x 408 mm
Authentifizierung:	myRENZbox App, PIN
dito mit NFC-Reader:	myRENZbox App, PIN, elektronischer Schlüsselchip (RFID/NFC)
Farbe:	RAL 9016 oder 9007, RAL nach Wahl gegen Mehrpreis, Oberfläche matt beschichtet

	DIN EN 13724		eQUBO	eQUBO mit NFC-Reader
	Brief-/Paketkastenanlage eQUBO, Renz-Steereinheit 5", mit Briefkasten, Paketkasten XS und Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	549 x 1264 x 408 23-0-10020	549 x 1264 x 408 23-0-10021
	Brief-/Paketkastenanlage eQUBO, Renz-Steereinheit 5", mit Briefkasten und Installationskasten, mit Sprech-/Klingelsystem, mit Paketkasten XS und Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	549 x 1393 x 408 23-0-10070	549 x 1393 x 408 23-0-10071
	Brief-/Paketkastenanlage eQUBO, Renz-Steereinheit 5", mit zwei Briefkästen, mit Paketkasten XS und Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	549 x 1393 x 408 23-0-10120	549 x 1393 x 408 23-0-10121
	Brief-/Paketkastenanlage eQUBO, Renz-Steereinheit 5", mit zwei Briefkästen und Installationskasten, mit Sprech-/Klingelsystem, mit Paketkasten XS und Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	549 x 1523 x 408 23-0-10170	549 x 1523 x 408 23-0-10171
	Paketkastenanlage eQUBO, Renz-Steereinheit 5", mit Paketkasten XS und Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	549 x 1135 x 408 23-0-10220	549 x 1135 x 408 23-0-10221
	Paketkastenanlage eQUBO, Renz-Steereinheit 5", mit Paketkasten XS, Paketkasten M und Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	549 x 1523 x 408 23-0-10270	549 x 1523 x 408 23-0-10271
	Paketkastenanlage eQUBO, Renz-Steereinheit 5", mit zwei Paketkästen XS, Paketkasten M und Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	549 x 1652 x 408 23-0-10320	549 x 1652 x 408 23-0-10321
	myRENZbox Paketkastenanlage eQUBO+, indoor, myRENZbox Steuereinheit 5", mit zwei Paketkästen XS, Paketkasten S, Paketkasten M, Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Preis	597 x 1828 x 408 23-0-10950	597 x 1828 x 408 23-0-10951
	myRENZbox Paketkastenanlage eQUBO+, outdoor, myRENZbox Steuereinheit 5", mit zwei Paketkästen XS, Paketkasten S, Paketkasten M, Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Preis	604 x 1845 x 571 23-0-20950	604 x 1845 x 571 23-0-20951

QUBO L



Das Standard-Paketkastenprogramm QUBO ist speziell konzipiert für Ein- oder Zweifamilienhäuser. Alle QUBO-Anlagen sind aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahl in Wunschfarbe lieferbar.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Günstige Produktlinie
- + Speziell für Ein- und Zweifamilienhäuser
- + Extra große Paketkästen
- + Installationsfach unsichtbar verschlossen

95l Paketkasten 20l Briefkasten

Renz-Paketkastenschloss



Produktmerkmale im Überblick:

- + Offen für alle Zustelldienste
- + Anerkanntes System
- + Ideal für kleine und mittlere Paketkästen
- + Optional gleichschließend mit Briefkasten möglich
- + Bis 1.000 Euro versichert (nach Online-Registrierung)

Das Renz-Paketkastenschloss besteht durch einen sicheren Verschluss und eine ansprechende Optik. Der Zusteller öffnet die Tür ohne Schlüssel, legt das Paket hinein, drückt die Tür anschließend zu, dadurch ist der Paketkasten automatisch verschlossen und das Paket sicher aufbewahrt. Sie können den Paketkasten dann einfach mit Ihrem Schlüssel öffnen, sobald Sie nach Hause kommen. Dieses patentierte Schloss gibt es exklusiv bei Renz.








Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben



Durchwurf-Modelle lieferbar

Modell: Paketkastenanlage QUBO L, freistehend zum Aufschrauben
Ausst.: Paketkasten mit Renz-Paketkastenschloss, Briefkasten mit aufgesetztem Kunststoff-Namensschild, Installationskasten mit gelochtem Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher), aufgesetztem Aluminium-Licht- bzw. Klingelknopf und aufgesetztem Kunststoff-Namensschild (Installationskasten unsichtbar durch den obersten Briefkasten verschraubt)
Material: Komplett aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl
Farbe: Komplett in der gewünschten RAL-Farbe, Oberfläche matt beschichtet
Maße: Kastenformat Paketkasten 401 x 828 x 288 mm, 95 Liter;
 Kastenformat Briefkasten 401 x 175 x 288 mm, 20 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 325 x 32 mm

DIN EN 13724		Entnahme von vorn	Entnahme von hinten
	Paketkasten QUBO L gerades Dach Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	401 x 928 x 288 23-0-10000	401 x 928 x 288 23-0-20000
	Paketkasten QUBO L schräges Dach Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	401 x 925 x 288 23-0-10050	401 x 925 x 288 23-0-20050
	Paketkasten QUBO L gerades Dach, mit Briefkasten Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	401 x 1103 x 288 23-0-10100	401 x 1103 x 288 23-0-20100
	Paketkasten QUBO L schräges Dach, mit Briefkasten Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	401 x 1100 x 288 23-0-10150	401 x 1100 x 288 23-0-20150
	Paketkasten QUBO L gerades Dach, mit Briefkasten und Installationskasten mit Sprech-/Klingelsystem Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	401 x 1215 x 288 23-0-10200	401 x 1215 x 288 23-0-20200
	Paketkasten QUBO L schräges Dach, mit Briefkasten und Installationskasten mit Sprech-/Klingelsystem Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	401 x 1212 x 288 23-0-10250	401 x 1212 x 288 23-0-20250
	Paketkasten QUBO L gerades Dach, mit zwei Briefkästen Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	401 x 1278 x 288 23-0-10300	401 x 1278 x 288 23-0-20300
	Paketkasten QUBO L schräges Dach, mit zwei Briefkästen Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	401 x 1275 x 288 23-0-10350	401 x 1275 x 288 23-0-20350
	Paketkasten QUBO L gerades Dach, mit zwei Briefkästen und Installations- kasten mit Sprech-/Klingelsystem Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	401 x 1390 x 288 23-0-10400	401 x 1390 x 288 23-0-20400
	Paketkasten QUBO L schräges Dach, mit zwei Briefkästen und Installations- kasten mit Sprech-/Klingelsystem Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	401 x 1387 x 288 23-0-10450	401 x 1387 x 288 23-0-20450

QUBO XL



Das Standard-Paketkastenprogramm QUBO ist speziell konzipiert für Ein- oder Zweifamilienhäuser. Alle QUBO-Anlagen sind aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahl in Wunschfarbe lieferbar.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Günstige Produktlinie
- + Speziell für Ein- und Zweifamilienhäuser
- + Extra große Paketkästen
- + Installationsfach unsichtbar verschlossen

132l Paketkasten 33l Briefkasten








Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben



Durchwurf-Modelle lieferbar

Modell: Paketkastenanlage QUBO XL, freistehend zum Aufschrauben
Ausst.: Paketkasten mit Renz-Paketkastenschloss, Briefkasten mit aufgesetztem Kunststoff-Namensschild, Installationskasten mit gelochtem Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher), aufgesetztem Aluminium-Licht- bzw. Klingelknopf und aufgesetztem Kunststoff-Namensschild (Installationskasten unsichtbar durch den obersten Briefkasten verschraubt)
Material: Komplett aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl
Farbe: Komplett in der gewünschten RAL-Farbe, Oberfläche matt beschichtet
Maße: Kastenformat Paketkasten 511 x 722 x 371 mm, 132 Liter;
 Kastenformat Briefkasten 511 x 175 x 371 mm, 33 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 430 x 32 mm

Bei den Modellen mit rückseitiger Entnahme erhalten die Paketkästen eine Tür mit Standardschloss und Mehrpunktverriegelung

		DIN EN 13724	Entnahme von vorn	Entnahme von hinten
	Paketkasten QUBO XL gerades Dach	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	511 x 827 x 371 23-0-10010	511 x 827 x 371 23-0-20010
	Paketkasten QUBO XL schräges Dach	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	511 x 824 x 371 23-0-10060	511 x 824 x 371 23-0-20060
	Paketkasten QUBO XL gerades Dach, mit Briefkasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	511 x 1002 x 371 23-0-10110	511 x 1002 x 371 23-0-20110
	Paketkasten QUBO XL schräges Dach, mit Briefkasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	511 x 999 x 371 23-0-10160	511 x 999 x 371 23-0-20160
	Paketkasten QUBO XL gerades Dach, mit Briefkasten und Installationskasten mit Sprech-/Klingelsystem	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	511 x 1114 x 371 23-0-10210	511 x 1114 x 371 23-0-20210
	Paketkasten QUBO XL schräges Dach, mit Briefkasten und Installationskasten mit Sprech-/Klingelsystem	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	511 x 1111 x 371 23-0-10260	511 x 1111 x 371 23-0-20260
	Paketkasten QUBO XL gerades Dach, mit zwei Briefkästen	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	511 x 1177 x 371 23-0-10310	511 x 1177 x 371 23-0-20310
	Paketkasten QUBO XL schräges Dach, mit zwei Briefkästen	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	511 x 1174 x 371 23-0-10360	511 x 1174 x 371 23-0-20360
	Paketkasten QUBO XL gerades Dach, mit zwei Briefkästen und Installationskasten mit Sprech-/Klingelsystem	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	511 x 1289 x 371 23-0-10410	511 x 1289 x 371 23-0-20410
	Paketkasten QUBO XL schräges Dach, mit zwei Briefkästen und Installationskasten mit Sprech-/Klingelsystem	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	511 x 1286 x 371 23-0-10460	511 x 1286 x 371 23-0-20460

Qualitätsmerkmale RENZ CLASSIC und EXCLUSIVE

CLASSIC

EXCLUSIVE



Denken Sie an das optionale zweite Namensschild mit „Werbung, nein danke!“ oder „Werbung, ja bitte!“ bzw. „Keine Werbung und kostenlose Zeitungen“ für ein sauberes Erscheinungsbild des Briefkastens. 9

Besonders stabile Tür

- + Türscharniere aus Edelstahl, Tür einfach auswechselbar [1]
- + Extra stabile Tür-Konstruktion aus 1,25 mm Stahl, 1,5 mm Aluminium oder 1,2 mm Edelstahl V4A, tiefgezogene Türen [2]
- + Klappenaufhängung in Tür geprägt [3]
- + Geprägter Einwurf für höhere Stabilität [4]

Hochwertige Ausstattung

- + Flächenbündiges Namensschild [5]
- + Zylinderschloss mit Abdeckung aus Edelstahl und Staubschutzkappe [6]
- + Posthaltebügel (ab 300 mm Kastenbreite) [7]
- + Wasserrinne für optimierten Regenschutz [8]

Viele Optionen lieferbar

- + Türen statt DIN rechts, auch DIN links lieferbar
- + Zweites Namensschild mit „Werbung, nein danke!“ oder „Werbung, ja bitte!“ bzw. „Keine Werbung und kostenlose Zeitungen“ [9]
- + Schrägeinwurf **RS50** mit Gleitblech für große Sendungen [10]



Beim Sprech-/Klingelsystem **RSA2**-kompakt ist der Klingeltaster bereits im flächenbündigen Namensschild integriert. Die Kunststoff-Schilder sowie die Taster sind mit stromsparenden LEDs beleuchtet. [13]

Erstklassige Verarbeitung

- + Beste Materialien, wie hochwertiger Galvan-Stahl und Edelstahl V4A
- + Ganz ohne Schweißpunkte: gefalztes und genietetes Gehäuse
- + Zentrierstift für exaktes Schließen der Tür [11]
- + Unsere Pulverbeschichtung beträgt durchschnittlich 80 µ Stärke.

DIN-Norm gerecht

- + Unsere Briefkastenanlagen entsprechen ab Kastenformat 370 x 330 x 100 mm der gültigen Briefkastennorm DIN EN 13724

Garantierte Qualität

- + 5 Jahre Garantie (Erhältlich durch kostenlose Verlängerung der gesetzlichen Gewährleistung mittels Online-Registrierung unter www.renzgroup.com/service/garantie)
- + 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung
- + Im Schnitt 20 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit

Renz-System-Klappe **RSK** [12]


- + Dämpfer für sanftes, kaum hörbares Schließen
- + Eingebaute Feder, welche die Einwurfsklappe dicht geschlossen hält, verhindert lästiges Klappern bei Wind (keine Treppenhäusgeräusche)
- + Integriertes Regenableitsystem für stets trockene Post
- + Bei Edelstahl-Modellen serienmäßig, bei pulverbeschichteten Modellen gegen Mehrpreis



Gegen Aufpreis ist auch das Sprech-/Klingelsystem **RSA2** lieferbar. Hier sind die separaten Klingeltaster ebenso flächenbündig wie die Metall-Namensschilder. Die Taster sind ebenfalls mit stromsparenden LEDs beleuchtet. Standard bei PREMIUM-Produktlinie. [13]

Qualitätsmerkmale RENZ PREMIUM (RENZ PLAN)

PREMIUM



Durchdachte technische Details

- + Serienmäßige, flächenbündige Integration von **RSA2** und **RSA2-kompakt** [1]
- + Mehr Kastentiefe für großes Postvolumen [2]
- + Türanschlag unten (Kipptür) oder seitlich (Drehtür): frei wählbar ohne Mehrpreis [3]
- + Optimierte Kabelzuführung bei freistehenden Anlagen [4]
- + Ständerabdeckung abschließbar und verdeckt liegende Schraube für Bodenbefestigung [5]
- + Der solide Öffnungsbegrenzer erlaubt eine bequeme und sichere Postentnahme [6]
- + Flächenbündig integriertes Zylinderschloss mit Abdeckung aus Edelstahl und Staubschutzkappe, serienmäßiges **RSA2**-Namensschild aus Aluminium oder V4A-Edelstahl [7]

Innovatives Einwurfsystem

- + Die geräuschgedämpfte Einwurfsklappe öffnet 135 Grad weit, für eine optimale Aufnahme von voluminöser Post [8]
- + Verstellbares Einwurfsystem (DIN-Einwurf oder Einwurfsperre/Silvesterstellung) [9]
- + Gleitblech und gezackte Entnahmesicherung schützen vor fremdem Zugriff [10]
- + Eine extra breite Wasserrinne leitet Wasser ab, beim Öffnen der Klappe wird das anhaftende Wasser in die Wasserrinne geleitet [11]

Erstklassige Verarbeitung


- + Beste Materialien wie hochwertiger Galfan-Stahl und Edelstahl V4A
- + Ganz ohne Schweißpunkte: gefalztes und genietetes Gehäuse
- + Unsere Pulverbeschichtung beträgt durchschnittlich 80 µ Stärke.

DIN-Norm gerecht

- + Alle RENZ PLAN Anlagen entsprechen der gültigen Briefkastennorm DIN EN 13724.

Garantierte Qualität

- + 5 Jahre Garantie (Erhältlich durch kostenlose Verlängerung der gesetzlichen Gewährleistung mittels Online-Registrierung unter www.renzgroup.com/service/garantie)
- + 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung
- + Im Schnitt 20 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit



- Exakte Biegeradien
- Geradliniges Fugenbild
- Zweites Namensschild empfohlen



- Geräuschgedämpfte Einwurfsklappe mit großem Öffnungswinkel von 135 Grad



- Verstellbares Einwurfsystem mit Einwurfsperre

Freistehende Modelle

Produktlinien-Übersicht



BASIC
22



PRISMA
26



QUADRA
30

EXCLUSIVE

Qualität und moderne Technik
mit großer Modellauswahl

CLASSIC

Solide Verarbeitung und bewährte
Funktionen zum besten Preis





Waagerechte
Kästen
optional lieferbar

Alle hier gezeigten Modelle sind mit senkrechten Kästen ausgestattet, sodass die eingeworfene Post steht. Es sind aber ebenso Briefkästen erhältlich, in denen die Post liegt. Der Fachhändler in Ihrer Nähe berät Sie dazu gerne. Oder besuchen Sie unsere Website unter www.renzgroup.com für mehr Auswahl.



RS2000

32



TETRO

34



RENZ PLAN

38

PREMIUM

Reduziertes Design und hochwertige Details
im High-End-Bereich



BASIC (B)



BASIC (B) ist eine funktionelle Verkleidung zu einem günstigen Preis. Durch den Dachüberstand des Regenschutzdaches ist die Post optimal vor Nässe geschützt. Erhältlich ist die Verkleidung aus Galvan-Stahl oder Edelstahl V4A (siehe Seite 24). Für diese Verkleidung ist der Rechteckrohrständer 80 x 40 mm ideal.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Preisgünstige Renz-Qualität
- + Zeitloses, reduziertes Design
- + Mit überstehendem Regenschutzdach



BASIC (B) im Detail



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben



Modelle aus Aluminium eloxiert auf Anfrage



Sprech-/Klingelsystem Standard



Optionen gegen Aufpreis siehe Seite 80



Durchwurf-Modelle auf Anfrage

Modell: Briefkastenanlage mit 3-seitiger BASIC-Verkleidung Typ B inkl. Dachüberstand, rückseitiger Verkleidung und Rechteckrohrständer, zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.
 Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.
 Material: Tür, Gehäuse, Verkleidung und Ständer aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.
 Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse grau aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.
 Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm, Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm, (Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten) auf Anfrage.)

🔊 Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		= Briefkasten	= Blindkasten						
DIN EN 13724				1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
100 mm tief 12ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	462 x 1600 x 128 10-0-25043	832 x 1600 x 128 10-0-25044	1202 x 1600 x 128 10-0-25045	832 x 1800 x 128 10-0-25046	1202 x 1800 x 128 10-0-25047	1202 x 1800 x 128 10-0-25048		
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	462 x 1200 x 128 10-0-29000	832 x 1200 x 128 10-0-29001	1202 x 1200 x 128 10-0-29002	832 x 1400 x 128 10-0-29003	1202 x 1400 x 128 10-0-29004	1202 x 1400 x 128 10-0-29005		
145 mm tief 17ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	462 x 1600 x 173 10-0-10000	832 x 1600 x 173 10-0-10001	1202 x 1600 x 173 10-0-10002	832 x 1800 x 173 10-0-10003	1202 x 1800 x 173 10-0-10004	1202 x 1800 x 173 10-0-10005		
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	462 x 1200 x 173 10-0-19000	852 x 1200 x 173 10-0-19001	1202 x 1200 x 173 10-0-19002	832 x 1400 x 173 10-0-19003	1202 x 1400 x 173 10-0-19004	1202 x 1400 x 173 10-0-19005		

🔊 Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		= Briefkasten	= Installationskasten							
DIN EN 13724				1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
100 mm tief 12ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	462 x 1600 x 128 10-0-25086	602 x 1600 x 128 10-0-25052	972 x 1600 x 128 10-0-25054	1342 x 1600 x 128 10-0-25056	972 x 1800 x 128 10-0-25058	1202 x 1800 x 128 10-0-25061	1342 x 1800 x 128 10-0-25062		
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	462 x 1200 x 128 10-0-29024	602 x 1200 x 128 10-0-29006	972 x 1200 x 128 10-0-29007	1342 x 1200 x 128 10-0-29008	972 x 1400 x 128 10-0-29009	1202 x 1400 x 128 10-0-29010	132 x 1400 x 128 10-0-29011		
145 mm tief 17ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	462 x 1600 x 173 10-0-10024	602 x 1600 x 173 10-0-10006	972 x 1600 x 173 10-0-10007	1342 x 1600 x 173 10-0-10008	972 x 1800 x 173 10-0-10009	1202 x 1800 x 173 10-0-10010	1342 x 1800 x 173 10-0-10011		
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	462 x 1200 x 173 10-0-19024	602 x 1200 x 173 10-0-19006	972 x 1200 x 173 10-0-19007	1342 x 1200 x 173 10-0-19008	972 x 1400 x 173 10-0-19009	1202 x 1400 x 173 10-0-19010	1342 x 1400 x 173 10-0-19011		

BASIC (B) Edelstahl



BASIC (B) ist eine funktionelle Verkleidung zu einem günstigem Preis. Durch den Dachüberstand des Regenschutzdaches ist die Post optimal vor Nässe geschützt. Erhältlich ist die Verkleidung aus Galfan-Stahl (siehe Seite 22), oder Edelstahl V4A. Für diese Verkleidung ist der Rechteckrohrständer 80 x 40 mm ideal.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Preisgünstige Renz-Qualität
- + Zeitloses, reduziertes Design
- + Mit überstehendem Regenschutzdach



BASIC (B) im Detail



Modelle aus Aluminium eloxiert auf Anfrage



Modelle aus Edelstahl V4A



Sprech-/Klingelsystem Standard



Optionen gegen Aufpreis siehe Seite 80



Durchwurf-Modelle auf Anfrage

Modell: Briefkastenanlage mit 3-seitiger BASIC-Verkleidung Typ B inkl. Dachüberstand, rückseitiger Verkleidung und **V2A** Rechteckrohrständer, zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.



Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff, geräuschgedämpfte und wasserableitende Renz-System-Klappe **RSK**

Material: Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und RAL 9007 pulverbeschichtetem Stahl; Tür, Renz-System-Klappe **RSK** und Verkleidung aus Edelstahl V4A, Ständer aus Edelstahl V2A.

Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm, Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm, (Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten) auf Anfrage.)



🔊 Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		 = Briefkasten	 = Blindkasten						
		DIN EN 13724							
	100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl		462 x 1600 x 128 10-0-25063	832 x 1600 x 128 10-0-25064	1202 x 1600 x 128 10-0-25065	832 x 1800 x 128 10-0-25066	1202 x 1800 x 128 10-0-25067	1202 x 1800 x 128 10-0-25068
	12ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl		462 x 1200 x 128 10-0-29012	832 x 1200 x 128 10-0-29013	1202 x 1200 x 128 10-0-29014	832 x 1400 x 128 10-0-29015	1202 x 1400 x 128 10-0-29016	1202 x 1400 x 128 10-0-29017
	145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl		462 x 1600 x 173 10-0-10012	832 x 1600 x 173 10-0-10013	1202 x 1600 x 173 10-0-10014	832 x 1800 x 173 10-0-10015	1202 x 1800 x 173 10-0-10016	1202 x 1800 x 173 10-0-10017
	17ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl		462 x 1200 x 173 10-0-19012	832 x 1200 x 173 10-0-19013	1202 x 1200 x 173 10-0-19014	832 x 1400 x 173 10-0-19015	1202 x 1400 x 173 10-0-19016	1202 x 1400 x 173 10-0-19017

🔊 Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		 = Briefkasten	 = Installationskasten							
		DIN EN 13724								
	100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl		462 x 1600 x 128 10-0-25088	602 x 1600 x 128 10-0-25070	972 x 1600 x 128 10-0-25071	1342 x 1600 x 128 10-0-25072	972 x 1800 x 128 10-0-25073	1202 x 1800 x 128 10-0-25074	1342 x 1800 x 128 10-0-25075
	12ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl		462 x 1200 x 128 10-0-29025	602 x 1200 x 128 10-0-29018	972 x 1200 x 128 10-0-29019	1342 x 1200 x 128 10-0-29020	972 x 1400 x 128 10-0-29021	1202 x 1400 x 128 10-0-29022	1342 x 1400 x 128 10-0-29023
	145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl		462 x 1600 x 128 10-0-10025	602 x 1600 x 173 10-0-10018	972 x 1600 x 173 10-0-10019	1342 x 1600 x 173 10-0-10020	972 x 1800 x 173 10-0-10021	1202 x 1800 x 173 10-0-10022	1342 x 1800 x 173 10-0-10023
	17ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl		462 x 1200 x 128 10-0-19025	602 x 1200 x 173 10-0-19018	972 x 1200 x 173 10-0-19019	1342 x 1200 x 173 10-0-19020	972 x 1400 x 173 10-0-19021	1202 x 1400 x 173 10-0-19022	1342 x 1400 x 173 10-0-19023

PRISMA



PRISMA im Detail

Die Verkleidung PRISMA zeichnet sich durch extravagantes Design und optimalen Regenschutz aus. Durch die schräge Dachform bleibt Schmutz nicht so leicht obenauf haften und ein Ablegen von beispielsweise Altpapier wird vermieden. Das PRISMA-Gestell ist perfekt auf die Verkleidung abgestimmt. Lieferbar aus Galfan-Stahl oder Edelstahl V4A (siehe Seite 28).

Produktmerkmale im Überblick:

- + Optimaler Regenschutz
- + Selbstreinigende Dachform
- + Verkleidung und Gestell aus einem Guss
- + Ablageschutz durch schräges Dach



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben



Sprech-/Klingelsystem Standard



Optionen gegen Aufpreis siehe Seite 80



Durchwurf-Modelle auf Anfrage

Modell: Briefkastenanlage mit PRISMA-Verkleidungsgestell mit Regenschutzüberstand und rückseitiger Verkleidung, zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.

Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.




Material: Tür, Gehäuse und Verkleidungsgestell aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.

Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse grau aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.

Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm,
Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm,
Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten), Einwurf für Format C4 quer/B4, 335 x 33 mm.



» Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/ 145 und 370 x 440 x 145

		 = Briefkasten	 = Blindkasten						
		DIN EN 13724							
									
	100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	469x1662x217 10-0-25288	839x1662x217 10-0-25290	1209x1662x217 10-0-25292	839x1862x217 10-0-25294	1209x1862x217 10-0-25296	1209x1862x217 10-0-25298	
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	469x1262x217 10-0-29288	839x1262x217 10-0-29290	1209x1262x217 10-0-29292	839x1462x217 10-0-29294	1209x1462x217 10-0-29296	1209x1462x217 10-0-29298		
	145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	478x1670x263 10-0-10335	848x1670x263 10-0-10336	1218x1670x263 10-0-10337	848x1870x263 10-0-10338	1218x1870x263 10-0-10339	1218x1870x263 10-0-10340	
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	478x1270x263 10-0-19335	848x1270x263 10-0-19336	1218x1270x263 10-0-19337	848x1470x263 10-0-19338	1218x1470x263 10-0-19339	1218x1470x263 10-0-19340		
	JUMBO-Kasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	478x1670x263 10-0-10341	848x1670x263 10-0-10342	1218x1670x263 10-0-10343	848x2070x263 10-0-10344	1218x2070x263 10-0-10345	1218x2070x263 10-0-10346	
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	478x1270x263 10-0-19341	848x1270x263 10-0-19342	1218x1270x263 10-0-19343	848x1670x263 10-0-19344	1218x1670x263 10-0-19345	1218x1670x263 10-0-19346		

» Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/ 145 und 370 x 440 x 145

		 = Briefkasten							
		DIN EN 13724							
									
	100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	469x1662x217 10-0-25274	609x1662x217 10-0-25276	979x1662x217 10-0-25278	1349x1662x217 10-0-25280	979x1862x217 10-0-25282	1209x1862x217 10-0-25284	1349x1862x217 10-0-25286
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	469x1262x217 10-0-29274	609x1262x217 10-0-29276	979x1262x217 10-0-29278	1349x1262x217 10-0-29280	979x1462x217 10-0-29282	1209x1462x217 10-0-29284	1349x1462x217 10-0-29286	
	145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	478x1670x263 10-0-10347	618x1670x263 10-0-10348	988x1670x263 10-0-10349	1358x1670x263 10-0-10350	988x1870x263 10-0-10351	1218x1870x263 10-0-10352	1358x1870x263 10-0-10353
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	478x1270x263 10-0-19347	618x1270x263 10-0-19348	988x1270x263 10-0-19349	1358x1270x263 10-0-19350	988x1470x263 10-0-19351	1218x1470x263 10-0-19352	1358x1470x263 10-0-19353	
	JUMBO-Kasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	478x1870x263 10-0-10354	618x1670x263 10-0-10355	988x1670x263 10-0-10356	1358x1670x263 10-0-10357	988x2070x263 10-0-10358	1218x2070x263 10-0-10359	1358x2070x263 10-0-10360
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	478x1470x263 10-0-19354	618x1270x263 10-0-19355	988x1270x263 10-0-19356	1358x1270x263 10-0-19357	988x1670x263 10-0-19358	1218x1670x263 10-0-19359	1358x1670x263 10-0-19360	

PRISMA Edelstahl



Die Verkleidung PRISMA zeichnet sich durch extravagantes Design und optimalen Regenschutz aus. Durch die schräge Dachform bleibt Schmutz nicht so leicht obenauf haften und ein Ablegen von beispielsweise Altpapier wird vermieden. Das PRISMA-Gestell ist perfekt auf die Verkleidung abgestimmt. Lieferbar aus Galvan-Stahl (siehe Seite 26), oder EdelstahlV4A.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Optimaler Regenschutz
- + Selbstreinigende Dachform
- + Verkleidung und Gestell aus einem Guss
- + Ablageschutz durch schräges Dach



PRISMA im Detail



Modelle aus
Edelstahl V4A



Sprech-/Klingelsystem
RSA2-kompakt



Optionen
gegen Aufpreis
siehe Seite 80



Durchwurf-Modelle
auf Anfrage

Modell: Briefkastenanlage mit PRISMA-Verkleidungsgestell mit Regenschutzüberstand und rückseitiger Verkleidung, zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.




Ausst.: Briefkasten mit **RSA2**-Namensschild aus Kunststoff, Installationskasten mit **RSA2**-Sprechfeld Renz-Standard (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2**-kompakt Namensschild aus Kunststoff mit Klingel- und Lichtknopf aus V4A, geräuschgedämpfte und wasserableitende Renz-System-Klappe **RSK**

Material: Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und in RAL 9007 pulverbeschichtetem Stahl, Tür, Verkleidungsgestell und Renz-System-Klappe **RSK** aus Edelstahl V4A.

Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm,
Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm,
Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten), Einwurf für Format C4 quer/B4, 335 x 33 mm.




🔊 Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/ 145 und 370 x 440 x 145

		= Briefkasten	= Blindkasten						
		DIN EN 13724							
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig		
 12ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	469x1662x217 10-0-25480	839x1662x217 10-0-25481	1209x1662x217 10-0-25482	839x1862x217 10-0-25483	1209x1862x217 10-0-25484	1209x1862x217 10-0-25485		
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	469x1262x217 10-0-29480	839x1262x217 10-0-29481	1209x1262x217 10-0-29482	839x1462x217 10-0-29483	1209x1462x217 10-0-29484	1209x1462x217 10-0-29485		
 17ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	478x1670x263 10-0-10361	848x1670x263 10-0-10362	1218x1670x263 10-0-10363	848x1870x263 10-0-10364	1218x1870x263 10-0-10365	1218x1870x263 10-0-10366		
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	478x1270x263 10-0-19361	848x1270x263 10-0-19362	1218x1270x263 10-0-19363	848x1470x263 10-0-19364	1218x1470x263 10-0-19365	1218x1470x263 10-0-19366		
 23ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	478x1670x263 10-0-10367	848x1670x263 10-0-10368	1218x1670x263 10-0-10369	848x2070x263 10-0-10370	1218x2070x263 10-0-10371	1218x2070x263 10-0-10372		
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	478x1270x263 10-0-19367	848x1270x263 10-0-19368	1218x1270x263 10-0-19369	848x1670x263 10-0-19370	1218x1670x263 10-0-19371	1218x1670x263 10-0-19372		

🔊 Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/ 145 und 370 x 440 x 145

		= Briefkasten	= Installationskasten					
		DIN EN 13724						
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
 12ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	469x 1662x217 10-0-25600	609x1662x217 10-0-25601	979x1662x217 10-0-25602	1349x1662x217 10-0-25603	979x 1862x217 10-0-25604	1209x 1862x217 10-0-25605	1349x 1862x217 10-0-25606
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	469x 1262x217 10-0-29600	609x1262x217 10-0-29601	979x1262x217 10-0-29602	1349x1262x217 10-0-29603	979x 1462x217 10-0-29604	1209x 1462x217 10-0-29605	1349x 1462x217 10-0-29606
 17ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	478x 1670x263 10-0-10373	618x1670x263 10-0-10374	988x1670x263 10-0-10375	1358x1670x263 10-0-10376	988x 1870x263 10-0-10377	1218x 1870x263 10-0-10378	1358x 1870x263 10-0-10379
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	478x 1270x263 10-0-19373	618x1270x263 10-0-19374	988x1270x263 10-0-19375	1358x1270x263 10-0-19376	988x 1470x263 10-0-19377	1218x 1470x263 10-0-19378	1358x 1470x263 10-0-19379
 23ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	478x 1870x263 10-0-10380	618x1670x263 10-0-10381	988x1670x263 10-0-10382	1358x1670x263 10-0-10383	988x 2070x263 10-0-10384	1218x 2070x263 10-0-10385	1358x 2070x263 10-0-10386
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	478x 1470x263 10-0-19380	618x1270x263 10-0-19381	988x1270x263 10-0-19382	1358x1270x263 10-0-19383	988x 1670x263 10-0-19384	1218x 1670x263 10-0-19385	1358x 1670x263 10-0-19386

QUADRA



Modernes, eckiges Design bietet die hochwertig verarbeitete Verkleidung QUADRA. Mit dem integrierten Regenabweiser ausgestattet, ist sie ideal geeignet für den Außenbereich. Gefertigt wird die 4-seitige Verkleidung aus umlaufendem ALU-Profil, farbig pulverbeschichtet, kombiniert mit dem Ovalrohrständer 105 x 45 mm.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Integrierter Regenabweiser
- + Zeitgemäßes Design
- + Ausgeprägte Schattenfuge



QUADRA im Detail



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben



Modelle aus Aluminium eloxiert auf Anfrage



Sprech-/Klingelsystem Standard



Optionen gegen Aufpreis siehe Seite 80



Durchwurf-Modelle auf Anfrage

Modell: Briefkastenanlage mit 4-seitiger QUADRA-Verkleidung mit Regenabweiser, rückseitiger Verkleidung und Ovalrohrständer, zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.

Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.

Material: Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Verkleidung, Ständer und Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.

Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse grau aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.

Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm,
Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm,
Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten), Einwurf für Format C4 quer/B4, 335 x 33 mm.

🔊 Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		 = Briefkasten	 = Blindkasten						
		DIN EN 13724							
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig		
 12ℓ	100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	506x1618x106 10-0-25660	876x1618x106 10-0-25661	1246x1618x106 10-0-25662	876x1818x106 10-0-25663	1246x1818x106 10-0-25664	1246x1818x106 10-0-25665	
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	506x1218x106 10-0-29660	876x1218x106 10-0-29661	1246x1218x106 10-0-29662	876x1418x106 10-0-29663	1246x1418x106 10-0-29664	1246x1418x106 10-0-29665		
 17ℓ	145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	506x1618x151 10-0-10309	876x1618x151 10-0-10310	1246x1618x151 10-0-10311	876x1818x151 10-0-10312	1246x1818x151 10-0-10313	1246x1818x151 10-0-10314	
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	506x1218x151 10-0-19309	876x1218x151 10-0-19310	1246x1218x151 10-0-19311	876x1418x151 10-0-19312	1246x1418x151 10-0-19313	1246x1418x151 10-0-19314		
 23ℓ	JUMBO-Kasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	506x1618x151 10-0-10315	876x1618x151 10-0-10316	1246x1618x151 10-0-10317	876x2018x151 10-0-10318	1246x2018x151 10-0-10319	1246x2018x151 10-0-10320	
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	506x1218x151 10-0-19315	876x1218x151 10-0-19316	1246x1218x151 10-0-19317	876x1618x151 10-0-19318	1246x1618x151 10-0-19319	1246x1618x151 10-0-19320		

🔊 Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		 = Briefkasten	 = Installationskasten						
		DIN EN 13724							
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig	
 12ℓ	100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	506x1618x106 10-0-25678	646x1618x106 10-0-25679	1016x1618x106 10-0-25680	1386x1618x106 10-0-25681	1016x1818x106 10-0-25682	1246x1818x106 10-0-25683	1386x1818x106 10-0-25684
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	506x1218x106 10-0-29678	646x1218x106 10-0-29679	1016x1218x106 10-0-29680	1386x1218x106 10-0-29681	1016x1418x106 10-0-29682	1246x1418x106 10-0-29683	1386x1418x106 10-0-29684	
 17ℓ	145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	506x1618x151 10-0-10321	646x1618x151 10-0-10322	1016x1618x151 10-0-10323	1386x1618x151 10-0-10324	1016x1818x151 10-0-10325	1246x1818x151 10-0-10326	1386x1818x151 10-0-10327
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	506x1218x151 10-0-19321	646x1218x151 10-0-19322	1016x1218x151 10-0-19323	1386x1218x151 10-0-19324	1016x1418x151 10-0-19325	1246x1418x151 10-0-19326	1386x1418x151 10-0-19327	
 23ℓ	JUMBO-Kasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	506x1818x151 10-0-10328	646x1618x151 10-0-10329	1016x1618x151 10-0-10330	1386x1618x151 10-0-10331	1016x2018x151 10-0-10332	1246x2018x151 10-0-10333	1386x2018x151 10-0-10334
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	506x1418x151 10-0-19328	646x1218x151 10-0-19329	1016x1218x151 10-0-19330	1386x1218x151 10-0-19331	1016x1618x151 10-0-19332	1246x1618x151 10-0-19333	1386x1618x151 10-0-19334	

RS2000



RS2000 ist eine äußerst stabile Verkleidung mit freundlichem, rundem Design. Das robuste, umlaufende Aluminium-Profil ist farbig pulverbeschichtet, inklusive Regenabweiser, mit perfekt abgestimmtem RS2000-Gestell.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Abgerundetes Design
- + Verkleidung und Gestell aus einem Guss
- + Stabiles, selbsttragendes Aluminium-Profil



RS2000 im Detail



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben



Modelle aus Aluminium eloxiert auf Anfrage



Sprech-/Klingelsystem Standard



Optionen gegen Aufpreis siehe Seite 80



Durchwurf-Modelle auf Anfrage

Modell: Briefkastenanlage mit Gestell aus RS2000-Verkleidungsprofil mit Regenabweiser und rückseitiger Verkleidung, zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.

Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.




Material: Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Verkleidungsprofil und Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.

Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse grau aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.

Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm,
Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm,
Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten), Einwurf für Format C4 quer/B4, 335 x 33 mm.


🔊 Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/ 145 und 370 x 440 x 145

		= Briefkasten	= Blindkasten						
		DIN EN 13724							
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig		
 12ℓ	100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	428x1629x125 10-0-25311	798x1629x125 10-0-25321	1168x1629x125 10-0-25331	798x1829x125 10-0-25351	1168x1829x125 10-0-25353	1168x1829x125 10-0-25355	
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	428x1229x125 10-0-29311	798x1229x125 10-0-29321	1168x1229x125 10-0-29331	798x1429x125 10-0-29351	1168x1429x125 10-0-29353	1168x1429x125 10-0-29355		
 17ℓ	145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	428x1629x170 10-0-10387	798x1629x170 10-0-10388	1168x1629x170 10-0-10389	798x1829x170 10-0-10390	1168x1829x170 10-0-10391	1168x1829x170 10-0-10392	
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	428x1229x170 10-0-19387	798x1229x170 10-0-19388	1168x1229x170 10-0-19389	798x1429x170 10-0-19390	1168x1429x170 10-0-19391	1168x1429x170 10-0-19392		
 23ℓ	JUMBO-Kasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	428x1629x170 10-0-10393	798x1629x170 10-0-10394	1268x1629x170 10-0-10395	798x2029x170 10-0-10396	1168x2029x170 10-0-10397	1168x2029x170 10-0-10398	
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	428x1229x170 10-0-19393	798x1229x170 10-0-19394	1268x1229x170 10-0-19395	798x1629x170 10-0-19396	1168x1629x170 10-0-19397	1168x1629x170 10-0-19398		

🔊 Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/ 145 und 370 x 440 x 145

		= Briefkasten	= Installationskasten						
		DIN EN 13724							
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig	
 12ℓ	100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	428x1629x125 10-0-25315	568x1629x125 10-0-25304	938x1629x125 10-0-25302	1308x1629x125 10-0-25300	938x1829x125 10-0-25345	1168x1829x125 10-0-25347	1308x1829x125 10-0-25349
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	428x1229x125 10-0-29315	568x1229x125 10-0-29304	938x1229x125 10-0-29302	1308x1229x125 10-0-29300	938x1429x125 10-0-29345	1168x1429x125 10-0-29347	1308x1429x125 10-0-29349	
 17ℓ	145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	428x1629x170 10-0-10399	568x1629x170 10-0-10400	938x1629x170 10-0-10401	1308x1629x170 10-0-10402	938x1829x170 10-0-10403	1168x1829x170 10-0-10404	1308x1829x170 10-0-10405
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	428x1229x170 10-0-19399	568x1229x170 10-0-19400	938x1229x170 10-0-19401	1308x1229x170 10-0-19402	938x1429x170 10-0-19403	1168x1429x170 10-0-19404	1308x1429x170 10-0-19405	
 23ℓ	JUMBO-Kasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	428x1829x170 10-0-10406	568x1629x170 10-0-10407	938x1629x170 10-0-10408	1308x1629x170 10-0-10409	938x2029x170 10-0-10410	1168x2029x170 10-0-10411	1308x2029x170 10-0-10412
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	428x1429x170 10-0-19406	568x1229x170 10-0-19407	938x1229x170 10-0-19408	1308x1229x170 10-0-19409	938x1629x170 10-0-19410	1168x1629x170 10-0-19411	1308x1629x170 10-0-19412	

TETRO



TETRO im Detail

Geradlinige Formen und ein moderner Look sprechen für die Verkleidung TETRO. Das gerade Dach mit Überstand für optimalen Regenschutz und auf Wunsch gegen Mehrpreis mit integrierter LED-Leuchte. Die Verkleidung und das Gestell sind perfekt aufeinander abgestimmt. TETRO gibt es aus hochwertigem Galvan-Stahl oder Edelstahl V4A (siehe Seite 36).

Produktmerkmale im Überblick:

- + Modernes, geradliniges Design
- + LED-Beleuchtung integrierbar in Dachüberstand
- + Überstehendes Dach



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben



Sprech-/Klingelsystem Standard



Optionen gegen Aufpreis siehe Seite 80



Durchwurf-Modelle auf Anfrage

Modell: Briefkastenanlage mit TETRO-Verkleidungsgestell mit Dach, Regenschutzüberstand und rückseitiger Verkleidung, zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.

Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.



Material: Tür, Gehäuse und Verkleidungsgestell aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.

Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse graualuminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.

Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm,
Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer/B4, 335 x 33 mm,
Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten), Einwurf für Format C4 quer/B4, 335 x 33 mm.


🔊 Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/ 145 und 370 x 440 x 145

		 = Briefkasten	 = Blindkasten						
		DIN EN 13724							
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig		
 12ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	433x1626x117 10-0-10170	803x1626x117 10-0-10171	1173x1626x117 10-0-10172	803x1826x117 10-0-10173	1173x1826x117 10-0-10174	1173x1826x117 10-0-10175		
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	433 x 1226 x 117 10-0-19170	803x1226x117 10-0-19171	1173x1226x117 10-0-19172	803x1426x117 10-0-19173	1173x1426x117 10-0-19174	1173x1426x117 10-0-19175		
 17ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	433 x 1626 x 162 10-0-10176	803x1626x162 10-0-10177	1173x1626x162 10-0-10178	803x1826x162 10-0-10179	1173x1826x162 10-0-10180	1173x1826x162 10-0-10181		
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	433 x 1226 x 162 10-0-19176	803x1226x117 10-0-19177	1173x1226x162 10-0-19178	803x1426x162 10-0-19179	1173x1426x162 10-0-19180	1173x1426x162 10-0-19181		
 23ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	433 x 1626 x 162 10-0-10182	803x1626x162 10-0-10183	1173x1626x162 10-0-10184	803x2026x162 10-0-10185	1173x2026x162 10-0-10186	1173x2026x162 10-0-10187		
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	433 x 1226 x 162 10-0-19182	803x1226x117 10-0-19183	1173x1226x162 10-0-19184	803x1626x162 10-0-19185	1173x1626x162 10-0-19186	1173x1626x162 10-0-19187		

🔊 Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/ 145 und 370 x 440 x 145

		 = Briefkasten	 = Installationskasten						
		DIN EN 13724							
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig	
 12ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	433x1626x117 10-0-10188	573x1626x117 10-0-10189	943x1626x117 10-0-10190	1313x1626x117 10-0-10191	943x1826x117 10-0-10192	1173x1826x117 10-0-10193	1313x1826x117 10-0-10194	
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	433 x 1226 x 117 10-0-19188	573x1226x117 10-0-19189	943x1226x117 10-0-19190	1313x1226x117 10-0-19191	943x1426x117 10-0-19192	1173x1426x117 10-0-19193	1313x1426x117 10-0-19194	
 17ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	433 x 1626 x 162 10-0-10195	573x1626x162 10-0-10196	943x1626x162 10-0-10197	1313x1626x162 10-0-10198	943x1826x162 10-0-10199	1173x1826x162 10-0-10300	1313x1826x162 10-0-10301	
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	433 x 1226 x 162 10-0-19195	573x1226x162 10-0-19196	943x1226x162 10-0-19197	1313x1226x162 10-0-19198	943x1426x162 10-0-19199	1173x1426x162 10-0-19300	1313x1426x162 10-0-19301	
 23ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	433x1826x162 10-0-10302	573x1626x162 10-0-10303	943x1626x162 10-0-10304	1313x1626x162 10-0-10305	943x2026x162 10-0-10306	1173x2026x162 10-0-10307	1313x2026x162 10-0-10308	
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	433 x 1426 x 162 10-0-19302	573x1226x162 10-0-19303	943x1226x162 10-0-19304	1313x1226x162 10-0-19305	943x1626x162 10-0-19306	1173x1626x162 10-0-19307	1313x1626x162 10-0-19308	

TETRO Edelstahl



TETRO im Detail

Geradlinige Formen und ein moderner Look sprechen für die Verkleidung TETRO. Das gerade Dach mit Überstand für optimalen Regenschutz und auf Wunsch gegen Mehrpreis mit integrierter LED-Leuchte. Die Verkleidung und das Gestell sind perfekt aufeinander abgestimmt. TETRO gibt es aus Galvanstahl (siehe Seite 34) oder Edelstahl V4A.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Modernes, geradliniges Design
- + LED-Beleuchtung integrierbar in Dachüberstand
- + Überstehendes Dach



Modelle aus
Edelstahl V4A



Sprech-/Klingelsystem
RSA2-kompakt



Optionen
gegen Aufpreis
siehe Seite 80






Durchwurf-Modelle
auf Anfrage

Modell: Briefkastenanlage mit TETRO-Verkleidungsgestell mit Dach, Regenschutzüberstand und rückseitiger Verkleidung, zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.
 Ausst.: Briefkasten mit **RSA2**-Namensschild aus Kunststoff, Installationskasten mit **RSA2**-Sprechfeld Renz-Standard (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2**-kompakt Namensschild aus Kunststoff mit Klingel- und Lichtknopf aus V4A, geräuschgedämpfte und wasserableitende Renz-System-Klappe **RSK**
 Material: Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und in RAL 9007 pulverbeschichtetem Stahl, Tür, Verkleidungsgestell und Renz-System-Klappe **RSK** aus Edelstahl V4A.
 Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm,
 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm,
 Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten), Einwurf für Format C4 quer/B4, 335 x 33 mm.




🔊 Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/ 145 und 370 x 440 x 145

		= Briefkasten	= Blindkasten						
		DIN EN 13724							
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig		
 12ℓ	100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	433x1626x117 10-0-10221	803x1626x117 10-0-10222	1173x1626x117 10-0-10223	803x1826x117 10-0-10224	1173x1826x117 10-0-10225	1173x1826x117 10-0-10226	
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	433 x 1226 x 117 10-0-19221	803x1226x117 10-0-19222	1173x1226x117 10-0-19223	803x1426x117 10-0-19224	1173x1426x117 10-0-19225	1173x1426x117 10-0-19226		
 17ℓ	145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	433 x 1626 x 162 10-0-10227	803x1626x162 10-0-10228	1173x1626x162 10-0-10229	803x1826x162 10-0-10230	1173x1826x162 10-0-10231	1173x1826x162 10-0-10232	
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	433 x 1226 x 162 10-0-19227	803x1226x117 10-0-19228	1173x1226x162 10-0-19229	803x1426x162 10-0-19230	1173x1426x162 10-0-19231	1173x1426x162 10-0-19232		
 23ℓ	JUMBO-Kasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	433 x 1626 x 162 10-0-10233	803x1626x162 10-0-10234	1173x1626x162 10-0-10235	803x2026x162 10-0-10236	1173x2026x162 10-0-10237	1173x2026x162 10-0-10238	
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	433 x 1226 x 162 10-0-19233	803x1226x117 10-0-19234	1173x1226x162 10-0-19235	803x1626x162 10-0-19236	1173x1626x162 10-0-19237	1173x1626x162 10-0-19238		

🔊 Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/ 145 und 370 x 440 x 145

		= Briefkasten	= Installationskasten						
		DIN EN 13724							
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig	
 12ℓ	100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	433x1626x117 10-0-10239	573x1626x117 10-0-10240	943x1626x117 10-0-10241	1313x1626x117 10-0-10242	943x1826x117 10-0-10243	1173x1826x117 10-0-10244	1313x1826x117 10-0-10245
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	433x1226x117 10-0-19239	573x1226x117 10-0-19240	943x1226x117 10-0-19241	1313x1226x117 10-0-19242	943x1426x117 10-0-19243	1173x1426x117 10-0-19244	1313x1426x117 10-0-19245	
 17ℓ	145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	433x1626x162 10-0-10246	573x1626x162 10-0-10247	943x1626x162 10-0-10248	1313x1626x162 10-0-10249	943x1826x162 10-0-10250	1173x1826x162 10-0-10251	1313x1826x162 10-0-10252
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	433x1226x162 10-0-19246	573x1226x162 10-0-19247	943x1226x162 10-0-19248	1313x1226x162 10-0-19249	943x1426x162 10-0-19250	1173x1426x162 10-0-19251	1313x1426x162 10-0-19252	
 23ℓ	JUMBO-Kasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	433x1826x162 10-0-10253	573x1626x162 10-0-10254	943x1626x162 10-0-10255	1313x1626x162 10-0-10256	943x2026x162 10-0-10257	1173x2026x162 10-0-10258	1313x2026x162 10-0-10259
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	433x1426x162 10-0-19253	573x1226x162 10-0-19254	943x1226x162 10-0-19255	1313x1226x162 10-0-19256	943x1626x162 10-0-19257	1173x1626x162 10-0-19258	1313x1626x162 10-0-19259	

RENZ PLAN



Geradlinig und doch weich im Detail: Das ist die Generation RENZ PLAN. Durch das reduzierte Design mit der absolut planen Oberfläche und durch die geradlinige Optik der Einwurfklappen entsteht ein erstklassiges Design. Zudem überzeugen perfekte Technik und die einzigartige Qualität. Erhältlich aus Galvan-Stahl oder aus Edelstahl V4A (siehe Seite 40).

Produktmerkmale im Überblick:

- + Absolut flächenbündiges Design
- + Verstellbares Einwurfsystem mit verriegelbarem Einwurf
- + Großer Posteinwurf
- + Geräuschgedämpfte Einwurfklappe
- + RSA2-Namensschild als Serienausstattung



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben



Sprech-/Klingelsysteme
RS 12





Durchwurf-Modelle
auf Anfrage

Modell: Briefkastenanlage RENZ PLAN zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.
 Ausst.: Briefkasten mit geräuschgedämpfter Einwurflappe, **RSA2** Namensschild aus ALU und Kipptüre, Installationskasten mit **RSA2**-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2** ALU Klingel- und Lichttaster.
 Material: Komplett aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl
 Farbe: Komplett in der gewünschten RAL Farbe
 Maße: Kastenformat 300 x 440 x 160 mm, 21 Liter, Einwurf für C4 längs, 250 x 34 mm
 Kastenformat 400 x 440 x 160 mm, 28 Liter, Einwurf für C4/B4 quer, 350 x 34 mm


🔊 Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 300/400 x 440 x 160

		 = Briefkasten	 = Blindkasten						
		DIN EN 13724							
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig		
300 mm breit  21ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	365 x 1602 x 162 60-0-60048	665 x 1602 x 162 60-0-60049	965 x 1602 x 162 60-0-60050	665 x 2002 x 162 60-0-60348	965 x 2002 x 162 60-0-60349	965 x 2002 x 162 60-0-60350		
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	365 x 1202 x 162 60-0-60051	665 x 1202 x 162 60-0-60052	965 x 1202 x 162 60-0-60053	665 x 1602 x 162 60-0-60351	965 x 1602 x 162 60-0-60352	965 x 1602 x 162 60-0-60353		
400 mm breit  28ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	465 x 1602 x 162 60-0-60054	865 x 1602 x 162 60-0-60055	1265 x 1602 x 162 60-0-60056	865 x 2002 x 162 60-0-60354	1265 x 2002 x 162 60-0-60355	1265 x 2002 x 162 60-0-60356		
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	465 x 1202 x 162 60-0-60057	865 x 1202 x 162 60-0-60058	1265 x 1202 x 162 60-0-60059	865 x 1602 x 162 60-0-60357	1265 x 1602 x 162 60-0-60358	1265 x 1602 x 162 60-0-60359		

🔊 Anlagen mit Installationskasten

Kasten 300/400 x 440 x 160

		 = Briefkasten	 = Installationskasten					
		DIN EN 13724						
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
300 mm breit  21ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	nicht lieferbar	535 x 1602 x 162 60-0-60060	835 x 1602 x 162 60-0-60061	1135 x 1602 x 162 60-0-60062	835 x 2002 x 162 60-0-60360	965 x 2002 x 162 60-0-60361	1135 x 2002 x 162 60-0-60362
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	nicht lieferbar	535 x 1202 x 162 60-0-60063	835 x 1202 x 162 60-0-60064	1135 x 1202 x 162 60-0-60065	835 x 1602 x 162 60-0-60363	965 x 1602 x 162 60-0-60364	1135 x 1602 x 162 60-0-60365
400 mm breit  28ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	465 x 1802 x 162 60-0-60150	635 x 1602 x 162 60-0-60066	1035 x 1602 x 162 60-0-60067	1435 x 1602 x 162 60-0-60068	1035 x 2002 x 162 60-0-60366	1265 x 2002 x 162 60-0-60367	1435 x 2002 x 162 60-0-60368
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	465 x 1402 x 162 60-0-60151	635 x 1202 x 162 60-0-60069	1035 x 1202 x 162 60-0-60070	1435 x 1202 x 162 60-0-60071	1035 x 1602 x 162 60-0-60369	1265 x 1602 x 162 60-0-60370	1435 x 1602 x 162 60-0-60371

RENZ PLAN Edelstahl



Geradlinig und doch weich im Detail: Das ist die Generation RENZ PLAN. Durch das reduzierte Design mit der absolut planen Oberfläche und durch die geradlinige Optik der Einwurflappen entsteht ein erstklassiges Design. Zudem überzeugen perfekte Technik und die einzigartige Qualität. Erhältlich aus hochwertigem Galfan-Stahl (siehe Seite 38), oder aus Edelstahl V4A.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Absolut flächenbündiges Design
- + Verstellbares Einwurfsystem mit verriegelbarem Einwurf
- + Großer Posteinwurf
- + Geräuschgedämpfte Einwurflappe
- + RSA2-Namensschild als Serienausstattung



RENZ PLAN im Detail



Edelstahl V4A



Sprech-/Klingelsysteme
RS 2



Durchwurf-Modelle
auf Anfrage

Modell: Briefkastenanlage RENZ PLAN zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben
 Ausst.: Briefkasten mit geräuschgedämpfter Einwurflappe, **RSA2** Namensschild aus Edelstahl V4A und Kipptüre, Installationskasten mit **RSA2**-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2** Edelstahl V4A Klingel- und Lichttaster.
 Material: Komplett aus Edelstahl V4A
 Maße: Kastenformat 300 x 440 x 160 mm, 21 Liter, Einwurf für C4 längs, 250 x 34 mm
 Kastenformat 400 x 440 x 160 mm, 28 Liter, Einwurf für C4/B4 quer, 350 x 34 mm

🔊 Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 300/400 x 440 x 160

		= Briefkasten	= Blindkasten	DIN EN 13724						
				1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig	
300 mm breit 21l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A			365 x 1602 x 162 60-0-60072	665 x 1602 x 162 60-0-60073	965 x 1602 x 162 60-0-60074	665 x 2002 x 162 60-0-60372	965 x 2002 x 162 60-0-60373	965 x 2002 x 162 60-0-60374	
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A			365 x 1202 x 162 60-0-60075	665 x 1202 x 162 60-0-60076	965 x 1202 x 162 60-0-60077	665 x 1602 x 162 60-0-60375	965 x 1602 x 162 60-0-60376	965 x 1602 x 162 60-0-60377	
400 mm breit 28l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A			465 x 1602 x 162 60-0-60078	865 x 1602 x 162 60-0-60079	1265 x 1602 x 162 60-0-60080	865 x 2002 x 162 60-0-60378	1265 x 2002 x 162 60-0-60379	1265 x 2002 x 162 60-0-60380	
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A			465 x 1202 x 162 60-0-60081	865 x 1202 x 162 60-0-60082	1265 x 1202 x 162 60-0-60083	865 x 1602 x 162 60-0-60381	1265 x 1602 x 162 60-0-60382	1265 x 1602 x 162 60-0-60383	

🔊 Anlagen mit Installationskasten

Kasten 300/400 x 440 x 160

		= Briefkasten	= Installationskasten	DIN EN 13724						
				1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
300 mm breit 21l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A			nicht lieferbar	535 x 1602 x 162 60-0-60084	835 x 1602 x 162 60-0-60085	1135 x 1602 x 162 60-0-60086	835 x 2002 x 162 60-0-60384	965 x 2002 x 162 60-0-60385	1135 x 2002 x 162 60-0-60386
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A			nicht lieferbar	535 x 1202 x 162 60-0-60087	835 x 1202 x 162 60-0-60088	1135 x 1202 x 162 60-0-60089	835 x 1602 x 162 60-0-60387	965 x 1602 x 162 60-0-60388	1135 x 1602 x 162 60-0-60389
400 mm breit 28l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A			465 x 1802 x 162 60-0-60152	635 x 1602 x 162 60-0-60090	1035 x 1602 x 162 60-0-60091	1435 x 1602 x 162 60-0-60092	1035 x 2002 x 162 60-0-60390	1265 x 2002 x 162 60-0-60391	1435 x 2002 x 162 60-0-60392
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A			465 x 1402 x 162 60-0-60153	635 x 1202 x 162 60-0-60093	1035 x 1202 x 162 60-0-60094	1435 x 1202 x 162 60-0-60095	1035 x 1602 x 162 60-0-60393	1265 x 1602 x 162 60-0-60394	1435 x 1602 x 162 60-0-60395

AUFPUTZ-MODELLE

PRODUKTLINIEN-ÜBERSICHT



BASIC

44



QUADRA

46



RS2000

46

EXCLUSIVE

Qualität und moderne Technik
mit großer Modellauswahl

CLASSIC

Solide Verarbeitung und bewährte
Funktionen zum besten Preis





Waagerechte
Kästen
optional lieferbar

Alle hier gezeigten Modelle sind mit senkrechten Kästen ausgestattet, sodass die eingeworfene Post steht. Es sind aber ebenso Briefkästen erhältlich, in denen die Post liegt. Der Fachhändler in Ihrer Nähe berät Sie dazu gerne. Oder besuchen Sie unsere Website unter www.renzgroup.com für mehr Auswahl.



PRISMA
48



RENZ PLAN
50

PREMIUM

Reduziertes Design und hochwertige Details
im High-End-Bereich



BASIC (B)



BASIC (B) ist eine funktionelle Verkleidung zu einem günstigen Preis. Durch den Dachüberstand des Regenschutzdaches ist die Post optimal vor Nässe geschützt. Erhältlich ist die Verkleidung aus Galvan-Stahl, Aluminium oder Edelstahl V4A.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Preisgünstige Renz-Qualität
- + Zeitloses, reduziertes Design
- + Mit überstehendem Regenschutzdach



BASIC (B) im Detail



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben



Modelle aus Aluminium eloxiert auf Anfrage



Modelle aus Edelstahl V4A



Sprech-/Klingelsystem Standard



Optionen gegen Aufpreis siehe Seite 80

Modell: **Stahl-Modell** Briefkastenanlage mit 3-seitiger BASIC-Verkleidung Typ B inkl. Dachüberstand, ohne rückseitige Verkleidung.
Edelstahl-Modell wie Stahl-Modell, jedoch mit Renz-System-Klappe **RSK**.
 Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff
 Material: **Stahl-Modell** Tür, Gehäuse und Verkleidung aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.
Edelstahl-Modell Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und RAL 9007 pulverbeschichtetem Stahl; Tür, Verkleidung und Renz-System-Klappe **RSK** aus Edelstahl V4A.
 Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse graualuminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.
 Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm,
 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm
 (Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten) auf Anfrage.)

» Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		= Briefkasten	= Blindkasten						
		DIN EN 13724							
				1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
Stahl 100 mm tief 12ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm			379 x 337 x 119	749 x 337 x 119	1119 x 337 x 119	749 x 667 x 119	1119 x 667 x 119	1119 x 667 x 119
	Best.-Nr.			10-0-25000	10-0-25004	10-0-25006	10-0-25008	10-0-25009	10-0-25010
Stahl 145 mm tief 17ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm			379 x 337 x 164	749 x 337 x 164	1119 x 337 x 164	749 x 667 x 164	1119 x 667 x 164	1119 x 667 x 164
	Best.-Nr.			10-0-35000	10-0-35001	10-0-35002	10-0-35003	10-0-35004	10-0-35005
Edelstahl V4A 100 mm tief 12ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm			379 x 337 x 119	749 x 337 x 119	1119 x 337 x 119	749 x 667 x 119	1119 x 667 x 119	1119 x 667 x 119
	Best.-Nr.			10-0-25012	10-0-25014	10-0-25016	10-0-25018	10-0-25022	10-0-25024
Edelstahl V4A 145 mm tief 17ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm			379 x 337 x 164	749 x 337 x 164	1119 x 337 x 164	749 x 667 x 164	1119 x 667 x 164	1119 x 667 x 164
	Best.-Nr.			10-0-35006	10-0-35007	10-0-35008	10-0-35009	10-0-35010	10-0-35011

» Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		= Briefkasten	= Installationskasten							
		DIN EN 13724								
				1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
Stahl 100 mm tief 12ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm			379 x 447 x 119	519 x 337 x 119	889 x 337 x 119	1259 x 337 x 119	889 x 667 x 119	1119 x 667 x 119	1259 x 667 x 119
	Best.-Nr.			10-0-25082	10-0-25026	10-0-25028	10-0-25029	10-0-25076	10-0-25032	10-0-25034
Stahl 145 mm tief 17ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm			379 x 447 x 164	519 x 337 x 164	889 x 337 x 164	1259 x 337 x 164	889 x 667 x 164	1119 x 667 x 164	1259 x 667 x 164
	Best.-Nr.			10-0-35063	10-0-35012	10-0-35013	10-0-35014	10-0-35015	10-0-35016	10-0-35017
Edelstahl V4A 100 mm tief 12ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm			379 x 447 x 119	519 x 337 x 119	889 x 337 x 119	1259 x 337 x 119	889 x 667 x 119	1119 x 667 x 119	1259 x 667 x 119
	Best.-Nr.			10-0-25084	10-0-25036	10-0-25038	10-0-25077	10-0-25078	10-0-25041	10-0-25042
Edelstahl V4A 145 mm tief 17ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm			379 x 447 x 164	519 x 337 x 164	889 x 337 x 164	1259 x 337 x 164	889 x 667 x 164	1119 x 667 x 164	1259 x 667 x 164
	Best.-Nr.			10-0-35064	10-0-35018	10-0-35019	10-0-35020	10-0-35021	10-0-35022	10-0-35023

QUADRA, RS2000



Modernes Design bietet die hochwertig verarbeitete Verkleidung QUADRA. Mit dem integrierten Regenabweiser ausgestattet ist sie ideal geeignet für den Außenbereich. Gefertigt wird die 3-seitige bestellbare Verkleidung aus umlaufendem ALU-Profil, wahlweise farbig pulverbeschichtet oder eloxiert.

RS2000 ist eine äußerst stabile Verkleidung mit freundlichem, rundem Design. Das robuste, umlaufende ALU-Profil ist farbig pulverbeschichtet oder eloxiert lieferbar. Auf Wunsch ist auch ein Regenabweiser erhältlich.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Integrierter Regenabweiser
- + Zeitgemäßes Design
- + Ausgeprägte Schattenfuge

Produktmerkmale im Überblick:

- + Abgerundetes Design
- + Stabiles, selbsttragendes ALU-Profil
- + Sehr robuste Qualität



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben



Modelle aus Aluminium eloxiert auf Anfrage



Sprech-/Klingelsystem Standard



Optionen gegen Aufpreis siehe Seite 80

Modell: Briefkastenanlage mit RS2000-Verkleidungsprofil ohne Regenabweiser und rückseitiger Verkleidung bzw. 3-seitigem QUADRA-Verkleidungsprofil mit Regenabweiser, ohne rückseitige Verkleidung.
 Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.
 Material: Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Verkleidungsprofil und Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.
 Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse grau/Aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.
 Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm,
 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm,
 (Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten), auf Anfrage lieferbar.)

🔊 Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		= Briefkasten	= Blindkasten						
		DIN EN 13724							
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig		
 RS2000 100 mm tief 12ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x388x125	798x388x125	1168x388x125	798x718x125	1168x718x125	1168x718x125		
	Best.-Nr.	10-0-25107	10-0-25127	10-0-25157	10-0-25115	10-0-25125	10-0-25129		
 RS2000 145 mm tief 17ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x388x170	798x388x170	1168x388x170	798x718x170	1168x718x170	1168x718x170		
	Best.-Nr.	10-0-35918	10-0-35919	10-0-35920	10-0-35921	10-0-35922	10-0-35923		
 QUADRA 100 mm tief 12ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	406x348x106	776x348x106	1146x348x106	776x678x106	1146x678x106	1146x678x106		
	Best.-Nr.	10-0-25812	10-0-25813	10-0-25814	10-0-25815	10-0-25816	10-0-25817		
 QUADRA 145 mm tief 17ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	406x348x151	776x348x151	1146x348x151	776x678x151	1146x678x151	1146x678x151		
	Best.-Nr.	10-0-35924	10-0-35925	10-0-35926	10-0-35927	10-0-35928	10-0-35929		

🔊 Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		= Briefkasten	= Installationskasten						
		DIN EN 13724							
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig	
 RS2000 100 mm tief 12ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x498x125	568x388x125	938x388x125	1308x388x125	938x718x125	1168x718x125	1308x718x125	
	Best.-Nr.	10-0-25117	10-0-25262	10-0-25264	10-0-25266	10-0-25268	10-0-25270	10-0-25272	
 RS2000 145 mm tief 17ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x498x170	568x388x170	938x388x170	1308x388x170	938x718x170	1168x718x170	1308x718x170	
	Best.-Nr.	10-0-35930	10-0-35931	10-0-35932	10-0-35933	10-0-35934	10-0-35935	10-0-35936	
 QUADRA 100 mm tief 12ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	406x458x106	546x348x106	916x348x106	1286x348x106	916x678x106	1146x678x106	1286x678x106	
	Best.-Nr.	10-0-25824	10-0-25825	10-0-25826	10-0-25827	10-0-25828	10-0-25829	10-0-25830	
 QUADRA 145 mm tief 17ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	406x458x151	546x348x151	916x348x151	1286x348x151	916x678x151	1146x678x151	1286x678x151	
	Best.-Nr.	10-0-35937	10-0-35938	10-0-35939	10-0-35940	10-0-35941	10-0-35942	10-0-35943	

PRISMA



Die Verkleidung PRISMA zeichnet sich durch extravagantes Design und optimalen Regenschutz aus. Durch die schräge Dachform bleibt Schmutz nicht so leicht obenauf haften und ein Ablegen von beispielsweise Altpapier wird vermieden. Lieferbar aus Galvan-Stahl oder Edelstahl V4A.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Optimaler Regenschutz
- + Selbstreinigende Dachform
- + Ablageschutz durch schräges Dach



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben



Modelle aus Edelstahl V4A



Sprech-/Klingelsystem Standard bei Pulverbeschichtung



Sprech-/Klingelsystem **RS2**-kompakt bei Edelstahl V4A



Optionen gegen Aufpreis siehe Seite 80

Modell: **Stahl-Modell** Briefkastenanlage mit PRISMA-Verkleidung mit Regenschutzüberstand, ohne rückseitige Verkleidung.
Edelstahl-Modell wie Stahl-Modell, jedoch mit Renz-System-Klappe **RSK**.

Ausst.: **Stahl-Modell** Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff; **Edelstahl-Modell** Briefkasten mit **RSA2**-Namensschild aus Kunststoff, Installationskasten mit **RSA2**-Sprechfeld Renz-Standard (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2**-kompakt-Namensschild aus Kunststoff mit Klingel- und Lichtknopf aus V4A.

Material: **Stahl-Modell** Tür, Gehäuse und Verkleidung aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurflappe aus pulverbeschichtetem ALU.
Edelstahl-Modell Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Tür, Verkleidung und Renz-System-Klappe **RSK** aus Edelstahl V4A.

Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse graualuminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.

Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm,
Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm,
(Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten) auf Anfrage.)

🔊 Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		= Briefkasten	= Blindkasten							
		DIN EN 13724								
Stahl 100 mm tief 12ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	489x408x155	859x408x155	489x408x155	859x408x155	1229x408x155	859x738x155	1229x738x155	1229x738x155	
	Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	10-0-25200	10-0-25202	10-0-25204	10-0-25206	10-0-25208	10-0-25210			
Stahl 145 mm tief 17ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	508x424x200	878x424x200	508x424x200	878x424x200	1248x424x200	878x754x200	1248x754x200	1248x754x200	
	Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	10-0-35944	10-0-35945	10-0-35946	10-0-35947	10-0-35948	10-0-35949			
Edelstahl V4A 100 mm tief 12ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	489x408x155	859x408x155	489x408x155	859x408x155	1229x408x155	859x738x155	1229x738x155	1229x738x155	
	Best.-Nr. Edelstahl V4A	10-0-25838	10-0-25839	10-0-25840	10-0-25841	10-0-25842	10-0-25843			
Edelstahl V4A 145 mm tief 17ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	508x424x200	878x424x200	508x424x200	878x424x200	1248x424x200	878x754x200	1248x754x200	1248x754x200	
	Best.-Nr. Edelstahl V4A	10-0-35950	10-0-35951	10-0-35952	10-0-35953	10-0-35954	10-0-35955			

🔊 Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		= Briefkasten	= Installationskasten							
		DIN EN 13724								
Stahl 100 mm tief 12ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	489x518x155	629x408x155	489x518x155	629x408x155	999x408x155	1369x408x155	999x738x155	1229x738x155	1369x738x155
	Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	10-0-25212	10-0-25214	10-0-25216	10-0-25218	10-0-25220	10-0-25222	10-0-25224		
Stahl 145 mm tief 17ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	508x534x200	648x424x200	508x534x200	648x424x200	1018x424x200	1388x424x200	1018x754x200	1248x754x200	1388x754x200
	Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	10-0-35956	10-0-35957	10-0-35958	10-0-35959	10-0-35960	10-0-35961	10-0-35962		
Edelstahl V4A 100 mm tief 12ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	489x518x155	629x408x155	489x518x155	629x408x155	999x408x155	1369x408x155	999x738x155	1229x738x155	1369x738x155
	Best.-Nr. Edelstahl V4A	10-0-25850	10-0-25851	10-0-25852	10-0-25853	10-0-25854	10-0-25855	10-0-25856		
Edelstahl V4A 145 mm tief 17ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	508x534x200	648x424x200	508x534x200	648x424x200	1018x424x200	1388x424x200	1018x754x200	1248x754x200	1388x754x200
	Best.-Nr. Edelstahl V4A	10-0-35963	10-0-35964	10-0-35965	10-0-35966	10-0-35967	10-0-35968	10-0-35969		

RENZ PLAN



Geradlinig und doch weich im Detail: Das ist die Generation RENZ PLAN. Durch das reduzierte Design mit der absolut planen Oberfläche und durch die geradlinige Optik der Einwurflappen entsteht ein erstklassiges Design. Zudem überzeugen perfekte Technik und vor allem die einzigartige Qualität dieser besonderen Briefkastenserie. Erhältlich aus Galvan-Stahl in Wunschfarbe oder aus Edelstahl V4A.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Absolut flächenbündiges Design
- + Verstellbares Einwurfsystem mit verriegelbarem Einwurf
- + Großer Posteinwurf
- + Geräuschgedämpfte Einwurflappe
- + RSA2-Namensschild als Serienausstattung



RENZ PLAN im Detail



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben



Modelle aus Edelstahl V4A



Sprech-/Klingelsystem RSA2

Modell: **Stahl-Modell** Briefkastenanlage RENZ PLAN für Aufputzmontage

Edelstahl-Modell wie Stahl-Modell

Ausst.: **Stahl-Modell** Briefkasten mit geräuschgedämpfter Einwurfklappe, **RSA2** Namensschild aus ALU und Kipptüre, Installationskasten mit **RSA2**-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2** ALU Klingel- und Lichttaster.

Edelstahl-Modell Briefkasten mit geräuschgedämpfter Einwurfklappe, **RSA2** Namensschild aus Edelstahl V4A und Kipptüre, Installationskasten mit **RSA2**-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2** Edelstahl V4A Klingel- und Lichttaster.

Material: **Stahl-Modell** Komplett aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl

Edelstahl-Modell Komplett aus Edelstahl V4A

Farbe: Bei farbigen Anlagen komplett in der gewünschten RAL Farbe

Maße: Kastenformat 300 x 440 x 160 mm, 21 Liter, Einwurf für C4 längs, 250 x 34 mm

Kastenformat 400 x 440 x 160 mm, 28 Liter, Einwurf für C4/B4 quer, 350 x 34 mm

🔊 Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 300/400 x 440 x 160

		= Briefkasten	= Blindkasten							
		DIN EN 13724								
300 mm breit 21l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	311 x 445 x 162	611 x 445 x 162	911 x 445 x 162	611 x 885 x 162	911 x 885 x 162				
	Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	60-0-60024	60-0-60025	60-0-60026	60-0-60324	60-0-60325	60-0-60326	60-0-60327	60-0-60328	
400 mm breit 28l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	411 x 445 x 162	811 x 445 x 162	1211 x 445 x 162	811 x 885 x 162	1211 x 885 x 162	1211 x 885 x 162	1211 x 885 x 162	1211 x 885 x 162	
	Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	60-0-60027	60-0-60028	60-0-60029	60-0-60327	60-0-60328	60-0-60329	60-0-60330	60-0-60331	
300 mm breit 21l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	311 x 445 x 162	611 x 445 x 162	911 x 445 x 162	611 x 885 x 162	911 x 885 x 162				
	Best.-Nr. Edelstahl V4A	60-0-60030	60-0-60031	60-0-60032	60-0-60330	60-0-60331	60-0-60332	60-0-60333	60-0-60334	
400 mm breit 28l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	411 x 445 x 162	811 x 445 x 162	1211 x 445 x 162	811 x 885 x 162	1211 x 885 x 162	1211 x 885 x 162	1211 x 885 x 162	1211 x 885 x 162	
	Best.-Nr. Edelstahl V4A	60-0-60033	60-0-60034	60-0-60035	60-0-60333	60-0-60334	60-0-60335	60-0-60336	60-0-60337	

🔊 Anlagen mit Installationskasten

Kasten 300/400 x 440 x 160

		= Briefkasten	= Installationskasten							
		DIN EN 13724								
300 mm breit 21l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	nicht lieferbar	481 x 445 x 162	781 x 445 x 162	1081 x 445 x 162	781 x 885 x 162	911 x 885 x 162	1081 x 885 x 162	1081 x 885 x 162	1081 x 885 x 162
	Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe		60-0-60036	60-0-60037	60-0-60038	60-0-60336	60-0-60337	60-0-60338	60-0-60339	60-0-60340
400 mm breit 28l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	411 x 595 x 162	581 x 445 x 162	981 x 445 x 162	1381 x 445 x 162	981 x 885 x 162	1211 x 885 x 162	1381 x 885 x 162	1381 x 885 x 162	1381 x 885 x 162
	Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	60-0-60098	60-0-60039	60-0-60040	60-0-60041	60-0-60339	60-0-60340	60-0-60341	60-0-60342	60-0-60343
300 mm breit 21l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	nicht lieferbar	481 x 445 x 162	781 x 445 x 162	1081 x 445 x 162	781 x 885 x 162	911 x 885 x 162	1081 x 885 x 162	1081 x 885 x 162	1081 x 885 x 162
	Best.-Nr. Edelstahl V4A		60-0-60042	60-0-60043	60-0-60044	60-0-60342	60-0-60343	60-0-60344	60-0-60345	60-0-60346
400 mm breit 28l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	411 x 595 x 162	581 x 445 x 162	981 x 445 x 162	1381 x 445 x 162	981 x 885 x 162	1211 x 885 x 162	1381 x 885 x 162	1381 x 885 x 162	1381 x 885 x 162
	Best.-Nr. Edelstahl V4A	60-0-60099	60-0-60045	60-0-60046	60-0-60047	60-0-60345	60-0-60346	60-0-60347	60-0-60348	60-0-60349

UNTERPUTZ-MODELLE PRODUKTLINIEN-ÜBERSICHT



Eckrahmen

54



RS3000

56

EXCLUSIVE

Qualität und moderne Technik
mit großer Modellauswahl

CLASSIC

Solide Verarbeitung und bewährte
Funktionen zum besten Preis





Waagerechte
Kästen
optional lieferbar

Alle hier gezeigten Modelle sind mit senkrechten Kästen ausgestattet, sodass die eingeworfene Post steht. Es sind aber ebenso Briefkästen erhältlich, in denen die Post liegt. Der Fachhändler in Ihrer Nähe berät Sie dazu gerne. Oder besuchen Sie unsere Website unter www.renzgroup.com für mehr Auswahl.



Schattenfugenrahmen

58



RENZ PLAN

60

PREMIUM

Reduziertes Design und hochwertige Details
im High-End-Bereich



Eckrahmen



Der Putzabdeckrahmen BASIC überzeugt mit schlichem Design und günstigen Preis. Er verdeckt großzügig die Maueraussparung und sorgt so für eine saubere Optik. Erhältlich aus Aluminium oder Edelstahl V4A. Regenabweiser optional lieferbar.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Preisgünstige Renz-Qualität
- + Verschiedene Rahmenbreiten auf Anfrage
- + Bündiger Abschluss mit der Wand



20 mm Rahmen
hochwertiger
Galfan-Stahl



25 mm Rahmen
Edelstahl V4A



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben



Modelle aus Aluminium eloxiert auf Anfrage



Modelle aus Edelstahl V4A



Sprech-/Klingelsystem Standard bei pulverbeschichtet



Sprech-/Klingelsystem **RS2**-kompakt bei Edelstahl V4A



Optionen gegen Aufpreis siehe Seite 80

Modell: **Stahl-Modell** Briefkastenanlage mit Eck-Putzabdeckrahmen; **Edelstahl-Modell** wie Stahl-Modell, jedoch mit Renz-System-Klappe **RSK**

Ausst.: **Stahl-Modell** Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff; **Edelstahl-Modell** Briefkasten mit **RSA2**-Namensschild aus Kunststoff, Installationskasten mit **RSA2**-Sprechfeld Renz-Standard (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2**-kompakt-Namensschild aus Kunststoff mit Klingel- und Lichtknopf aus V4A.

Material: **Stahl-Modell** Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Putzabdeckrahmenprofil und Einwurfklappe aus pulverb. ALU. **Edelstahl-Modell** Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbesch. Stahl, Tür, Putzabdeckrahmen und Renz-System-Klappe **RSK** aus Edelstahl V4A.

Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse grau aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.

Maße: Kastenformat 260 x 330 x 100 mm, 8 Liter, Einwurf für Format A4 hoch, 230 x 33 mm (entspricht nicht der DIN EN 13724)
 Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm,
 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm,
 (Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten), auf Anfrage lieferbar.)

Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 260/370 x 330 x 100 und 370 x 330 x 145

		= Briefkasten	= Blindkasten						
		DIN EN 13724 (ab Kastenbreite 370 mm)		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
 8 l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Maueraussparung / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	300x370x100 276x346x105 10-0-25001	560x370x100 536x346x105 10-0-25021	820x370x100 796x346x105 10-0-25051	560x700x100 536x676x105 10-0-25151	820x700x100 796x676x105 10-0-25165	820x700x100 796x676x105 10-0-25227		
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Maueraussparung / mm Best.-Nr. Edelstahl V4A	310x380x100 276x346x105 10-0-25890	570x380x100 536x346x105 10-0-25891	830x380x100 796x346x105 10-0-25892	570x710x100 536x676x105 10-0-25893	830x710x100 796x676x105 10-0-25894	830x710x100 796x676x105 10-0-25895		
 12 l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Maueraussparung / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	410x370x100 386x346x105 10-0-25005	780x370x100 756x346x105 10-0-25025	1150x370x100 1126x346x105 10-0-25055	780x700x100 756x676x105 10-0-25155	1150x700x100 1126x676x105 10-0-25169	1150x700x100 1126x676x105 10-0-25229		
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Maueraussparung / mm Best.-Nr. Edelstahl V4A	420x380x100 386x346x105 10-0-25903	790x380x100 756x346x105 10-0-25904	1160x380x100 1126x346x105 10-0-25905	790x710x100 756x676x105 10-0-25906	1160x710x100 1126x676x105 10-0-25907	1160x710x100 1126x676x105 10-0-25908		
 17 l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Maueraussparung / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	410x370x145 386x346x150 10-0-35100	780x370x145 756x346x150 10-0-35101	1150x370x145 1126x346x150 10-0-35102	780x700x145 756x676x150 10-0-35103	1150x700x145 1126x676x150 10-0-35104	1150x700x145 1126x676x150 10-0-35105		
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Maueraussparung / mm Best.-Nr. Edelstahl V4A	420x380x145 386x346x150 10-0-35106	790x380x145 756x346x150 10-0-35107	1160x380x145 1126x346x150 10-0-35108	790x710x145 756x676x150 10-0-35109	1160x710x145 1126x676x150 10-0-35110	1160x710x145 1126x676x150 10-0-35111		

Anlagen mit Installationskasten

Kasten 260/370 x 330 x 100 und 370 x 330 x 145

		= Briefkasten	= Installationskasten							
		DIN EN 13724 (ab Kastenbreite 370 mm)		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
 8 l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Maueraussparung / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	300x480x100 276x456x105 10-0-25011	440x370x100 416x346x105 10-0-25069	700x370x100 676x346x105 10-0-25101	960x370x100 936x346x105 10-0-25131	700x700x100 676x676x105 10-0-25175	820x700x100 796x676x105 10-0-25235	960x700x100 936x676x105 10-0-25243		
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Maueraussparung / mm Best.-Nr. Edelstahl V4A	310x490x100 276x456x105 10-0-25896	450x380x100 416x346x105 10-0-25897	710x380x100 676x346x105 10-0-25898	970x380x100 936x346x105 10-0-25899	710x710x100 676x676x105 10-0-25900	830x710x100 796x676x105 10-0-25901	970x710x100 936x676x105 10-0-25902		
 12 l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Maueraussparung / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	410x480x100 386x456x105 10-0-25015	550x370x100 526x346x105 10-0-25079	920x370x100 896x346x105 10-0-25105	1290x370x100 1266x346x105 10-0-25135	920x700x100 896x676x105 10-0-25177	1150x700x100 1126x676x105 10-0-25237	1290x700x100 1266x676x105 10-0-25245		
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Maueraussparung / mm Best.-Nr. Edelstahl V4A	420x490x100 386x456x105 10-0-25909	560x380x100 526x346x105 10-0-25910	930x380x100 896x346x105 10-0-25911	1300x380x100 1266x346x105 10-0-25912	930x710x100 896x676x105 10-0-25913	1160x710x100 1126x676x105 10-0-25914	1300x710x100 1266x676x105 10-0-25915		
 17 l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Maueraussparung / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	410x480x145 386x456x150 10-0-35130	550x370x145 526x346x150 10-0-35131	920x370x145 896x346x150 10-0-35132	1290x370x145 1266x346x150 10-0-35133	920x700x145 896x676x150 10-0-35134	1150x700x145 1126x676x150 10-0-35135	1290x700x145 1266x676x150 10-0-35136		
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Maueraussparung / mm Best.-Nr. Edelstahl V4A	420x490x145 386x456x150 10-0-35137	560x380x145 526x346x150 10-0-35138	930x380x145 896x346x150 10-0-35139	1300x380x145 1266x346x150 10-0-35140	930x710x145 896x676x150 10-0-35141	1160x710x145 1126x676x150 10-0-35142	1300x710x145 1266x676x150 10-0-35143		

RS3000



RS3000 ist ein äußerst stabiler Putzabdeckrahmen mit einem freundlichen, runden Design. Das ALU-Profil ist pulverbeschichtet oder eloxiert lieferbar. Auf Wunsch ist auch ein Regenabweiser erhältlich.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Ecken aus Zink-Druckguss
- + Stabiles Hohlkammerprofil



RS3000 im Detail



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben



Modelle aus Aluminium eloxiert lieferbar



Sprech-/Klingelsystem Standard



Optionen gegen Aufpreis siehe Seite 80

Modell: Briefkastenanlage mit RS3000-Putzabdeckrahmenprofil.
 Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.
 Material: Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Putzabdeckrahmenprofil und Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.
 Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse graualuminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.
 Maße: Kastenformat 260 x 330 x 100 mm, 8 Liter, Einwurf für Format A4 hoch, 230 x 33 mm (entspricht nicht der DIN EN 13724)
 Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm,
 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen) Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm,
 (Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten), auf Anfrage lieferbar.)

» Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 260/370 x 330 x 100 und 370 x 330 x 145

		= Briefkasten		= Blindkasten										
DIN EN 13724 (ab Kastenbreite 370 mm)		1-teilig		2-teilig		3-teilig		4-teilig		5-teilig		6-teilig		
 8l	260 mm breit, 100 mm tief Gesamt-Anlagenmaß / mm Maueraussparung / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	318x388x113 276x346x90 10-0-25003	578x388x113 536x346x90 10-0-25023	838x388x113 796x346x90 10-0-25053	578x718x113 536x676x90 10-0-25159	838x718x113 796x676x90 10-0-25171	838x718x113 796x676x90 10-0-25231							
	370 mm breit, 100 mm tief Gesamt-Anlagenmaß / mm Maueraussparung / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	428x388x113 386x346x90 10-0-25007	798x388x113 756x346x90 10-0-25027	1168x388x113 1126x346x90 10-0-25057	798x718x113 756x676x90 10-0-25161	1168x718x113 1126x676x90 10-0-25173	1168x718x113 1126x676x90 10-0-25233							
	370 mm breit, 145 mm tief Gesamt-Anlagenmaß / mm Maueraussparung / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	428x388x158 386x346x135 10-0-35112	798x388x158 756x346x135 10-0-35113	1168x388x158 1126x346x135 10-0-35114	798x718x158 756x676x135 10-0-35115	1168x718x158 1126x676x135 10-0-35116	1168x718x158 1126x676x135 10-0-35117							

» Anlagen mit Installationskasten

Kasten 260/370 x 330 x 100 und 370 x 330 x 145

		= Briefkasten		= Installationskasten											
DIN EN 13724 (ab Kastenbreite 370 mm)		1-teilig		1-teilig		2-teilig		3-teilig		4-teilig		5-teilig		6-teilig	
 8l	260 mm breit, 100 mm tief Gesamt-Anlagenmaß / mm Maueraussparung / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	318x498x113 276x456x90 10-0-25013	458x388x113 416x346x90 10-0-25049	718x388x113 676x346x90 10-0-25109	978x388x113 936x346x90 10-0-25145	718x718x113 676x676x90 10-0-25179	838x718x113 796x676x90 10-0-25239	978x718x113 936x676x90 10-0-25247							
	370 mm breit, 100 mm tief Gesamt-Anlagenmaß / mm Maueraussparung / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	428x498x113 386x456x90 10-0-25017	568x388x113 526x346x90 10-0-25059	938x388x113 896x346x90 10-0-25111	1308x388x113 1266x346x90 10-0-25149	938x718x113 896x676x90 10-0-25193	1168x718x113 1126x676x90 10-0-25241	1308x718x113 1266x676x90 10-0-25249							
	370 mm breit, 145 mm tief Gesamt-Anlagenmaß / mm Maueraussparung / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	428x498x158 386x456x135 10-0-35144	568x388x158 526x346x135 10-0-35145	938x388x158 896x346x135 10-0-35146	1308x388x158 1266x346x135 10-0-35147	938x718x158 896x676x135 10-0-35148	1168x718x158 1126x676x135 10-0-35149	1308x718x158 1266x676x135 10-0-35150							

Schattenfugenrahmen




Für einen präzisen Einbau und ein elegantes Aussehen ist der Schattenfugenrahmen konzipiert. Damit kann die Briefkastenanlage mit einer umlaufenden, gleichmäßigen 8 mm breiten Schattenfuge putzbündig montiert werden. Gefertigt wird der Unterputzrahmen aus Aluminium, wahlweise farbig pulverbeschichtet oder eloxiert.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Flächenbündige Montage
- + Schmale Konstruktion
- + Moderne, elegante Optik



Schattenfugenrahmen im Detail



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben



Modelle aus Aluminium eloxiert



Sprech-/Klingelsystem Standard



Optionen gegen Aufpreis siehe Seite 80

Modell: Briefkastenanlage mit Schattenfugenrahmen.
 Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.
 Material: Tür, Gehäuse und Putzabdeckrahmen aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurfklappe aus pulverbesch. ALU.
 Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse grau aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.
 Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm,
 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter, (für großes Postaufkommen) Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm,
 Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten), Einwurf für Format B4/C4 335 x 33.

Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		= Briefkasten	= Blindkasten	DIN EN 13724 (ab Kastenbreite 370 mm)						
				1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig	
100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Maueraussparung / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe			391x351x100 392x352x105 10-0-35024	761x351x100 762x352x105 10-0-35025	1131x351x100 1132x352x105 10-0-35026	761x681x100 762x682x105 10-0-35027	1131x681x100 1132x682x105 10-0-35028	1131x681x100 1132x682x105 10-0-35029	
12ℓ										
145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Maueraussparung / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe			391x351x145 392x352x150 10-0-35030	761x351x145 762x352x150 10-0-35031	1131x351x145 1132x352x150 10-0-35032	761x681x145 762x682x150 10-0-35033	1131x681x145 1132x682x150 10-0-35034	1131x681x145 1132x682x150 10-0-35035	
17ℓ										
Jumbo-Kasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm Maueraussparung / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe			391x461x145 392x462x150 10-0-35036	761x461x145 762x462x150 10-0-35037	1131x461x145 1132x462x150 10-0-35038	761x901x145 762x902x150 10-0-35039	1131x901x145 1132x902x150 10-0-35040	1131x901x145 1132x902x150 10-0-35041	
23ℓ										

Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		= Briefkasten	= Installationskasten	DIN EN 13724						
				1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Maueraussparung / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe			391x461x100 392x462x105 10-0-35042	531x351x100 532x352x105 10-0-35043	901x351x100 902x352x105 10-0-35044	1271x351x100 1272x352x105 10-0-35045	901x681x100 902x682x105 10-0-35046	1131x681x100 1132x682x105 10-0-35047	1271x681x100 1272x682x105 10-0-35048
12ℓ										
145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Maueraussparung / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe			391x461x145 392x462x150 10-0-35049	531x351x145 532x352x150 10-0-35050	901x351x145 902x352x150 10-0-35051	1271x351x145 1272x352x150 10-0-35052	901x681x145 902x682x150 10-0-35053	1131x681x145 1132x682x150 10-0-35054	1271x681x145 1272x682x150 10-0-35055
17ℓ										
Jumbo-Kasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm Maueraussparung / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe			391x571x145 392x572x150 10-0-35056	531x461x145 532x462x150 10-0-35057	901x461x145 902x462x150 10-0-35058	1271x461x145 1272x462x150 10-0-35059	901x901x145 902x902x150 10-0-35060	1131x901x145 1132x902x150 10-0-35061	1271x901x145 1272x902x150 10-0-35062
23ℓ										

RENZ PLAN



Geradlinig und doch weich im Detail: Das ist die Generation RENZ PLAN. Durch das reduzierte Design mit der absolut planen Oberfläche und durch die geradlinige Optik der Einwurflappen entsteht ein erstklassiges Design. Zudem überzeugen perfekte Technik und vor allem die einzigartige Qualität dieser besonderen Briefkastenserie. Erhältlich aus Galfan-Stahl sowie aus Edelstahl V4A.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Absolut flächenbündiges Design
- + Verstellbares Einwurfsystem mit verriegelbarem Einwurf
- + Großer Posteinwurf
- + Geräuschgedämpfte Einwurflappe
- + RSA2-Namensschild als Serienausstattung



RENZ PLAN im Detail



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben



Modelle aus Edelstahl V4A



Sprech-/Klingelsystem RS+2

Modell: **Stahl-Modell** Briefkastenanlage RENZ PLAN mit RENZ PLAN Putzabdeckrahmen
Edelstahl-Modell wie Stahl-Modell

Ausst.: **Stahl-Modell** Briefkasten mit geräuschgedämpfter Einwurflappe, **RSA2** Namensschild aus ALU und Kipptüre, Installationskasten mit **RSA2**-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2** ALU Klingel- und Lichttaster
Edelstahl-Modell Briefkasten mit geräuschgedämpfter Einwurflappe, **RSA2** Namensschild aus Edelstahl V4A und Kipptüre, Installationskasten mit **RSA2**-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2** Edelstahl V4A Klingel- und Lichttaster


Material: **Stahl-Modell** Komplett aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl
Edelstahl-Modell Komplett aus Edelstahl V4A

Farbe: Bei farbigen Anlagen komplett in der gewünschten RAL Farbe

Maße: Kastenformat 300 x 440 x 160 mm, 21 Liter, Einwurf für C4 längs, 250 x 34 mm
Kastenformat 400 x 440 x 160 mm, 28 Liter, Einwurf für C4/B4 quer, 350 x 34 mm



🔊 Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 300/400 x 440 x 160

		= Briefkasten = Blindkasten					
DIN EN 13724		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
300 mm breit  21ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	345 x 485 x 160 60-0-60000	645 x 485 x 160 60-0-60001	945 x 485 x 160 60-0-60002	645 x 885 x 160 60-0-60300	945 x 885 x 160 60-0-60301	945 x 885 x 160 60-0-60302
400 mm breit  28ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	445 x 485 x 160 60-0-60003	845 x 485 x 160 60-0-60004	1245 x 485 x 160 60-0-60005	845 x 885 x 160 60-0-60303	1245 x 885 x 162 60-0-60304	1245 x 885 x 160 60-0-60305
300 mm breit  21ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Edelstahl V4A	345 x 485 x 160 60-0-60006	645 x 485 x 160 60-0-60007	945 x 485 x 160 60-0-60008	645 x 885 x 160 60-0-60306	945 x 885 x 16 60-0-60307	945 x 885 x 160 60-0-60308
400 mm breit  28ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Edelstahl V4A	445 x 485 x 160 60-0-60009	845 x 485 x 160 60-0-60010	1245 x 485 x 160 60-0-60011	845 x 885 x 160 60-0-60309	1245 x 885 x 162 60-0-60310	1245 x 885 x 160 60-0-60311

🔊 Anlagen mit Installationskasten

Kasten 300/400 x 440 x 160

		= Briefkasten = Installationskasten						
DIN EN 13724		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
300 mm breit  21ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	nicht lieferbar	515 x 485 x 160 60-0-60012	815 x 485 x 160 60-0-60013	1115 x 485 x 160 60-0-60014	815 x 885 x 160 60-0-60312	945 x 885 x 160 60-0-60313	1115 x 885 x 160 60-0-60314
400 mm breit  28ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	445 x 635 x 160 60-0-60096	615 x 485 x 160 60-0-60015	1015 x 485 x 160 60-0-60016	1415 x 485 x 160 60-0-60017	1015 x 885 x 160 60-0-60315	1245 x 885 x 160 60-0-60316	1415 x 885 x 160 60-0-60317
300 mm breit  21ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Edelstahl V4A	nicht lieferbar	515 x 485 x 160 60-0-60018	815 x 485 x 160 60-0-60019	1115 x 485 x 160 60-0-60020	815 x 885 x 160 60-0-60318	945 x 885 x 160 60-0-60319	1115 x 885 x 160 60-0-60320
400 mm breit  28ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Edelstahl V4A	445 x 635 x 160 60-0-60097	615 x 485 x 160 60-0-60021	1015 x 485 x 160 60-0-60022	1415 x 485 x 160 60-0-60023	1015 x 885 x 160 60-0-60321	1245 x 885 x 160 60-0-60322	1415 x 885 x 160 60-0-60323

Einzelplatten



Renz-Einzelplatten mit Einwurfklappe eignen sich für kleine Wohneinheiten und bieten eine einfache Lösung im Renovierungsbereich. Erhältlich in zwei Breiten und aus Galvan-Stahl, Aluminium oder Edelstahl V4A.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Unsichtbare Befestigung
- + Preisgünstiges Modell
- + Beleuchteter Klingeltaster integrierbar
- + Edelstahlmodelle serienmäßig mit geräuschgedämpfter und wasserabweisender Einwurfklappe RSK



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben



Modelle aus Aluminium eloxiert



Modelle aus Edelstahl V4A



Sprech-/Klingelsystem RSA2-kompakt






Durchwurf-Modelle





Modell: Briefkastenanlage bestehend aus schrägem Kasten mit Entnahmetür und Einzelplatte, inkl. Zubehör wie abgebildet.
 Material: Gehäuse aus Stahl^b, Frontplatten und Einwurfklappen laut Tabelle.
 Maße: Kastenformat 260 x 110 x 185 – 250 mm, max. 7/11 Liter, Einwurf für Format C4, 230 x 33 mm,
 Kastenformat 300 x 110 x 265 – 410 mm, max. 8/13 Liter, Einwurf für Format C4, 265 x 33 mm.

Die Kästen entsprechen ab einer Auszugstiefe von 345 mm der DIN EN 13724.

Kästen und Einzelplatten 260 mm breit

DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard- Farbe	RAL-Farbe Tür	silber eloxiert	bronze eloxiert
	Kasten , ausziehbar 185 – 250 mm	7ℓ 260 x 110 x vari.	14-1-20823	St.		
	Kasten , ausziehbar 265 – 410 mm	11ℓ 260 x 110 x vari.	14-1-20923	St.		
Mehrpreise:						
	Entnahmetür aus Stahl ^b , Standardfarbe	260 x 110	•	St.		
	Entnahmetür aus Stahl ^b , RAL-Farbe	260 x 110	•	St.		
	Entnahmetür aus eloxiertem ALU	260 x 110	•	St.		
	Entnahmetür aus Edelstahl V4A (optional mit RSA2)	260 x 110	•	St.		
	Stahl-Frontplatten^b mit Einwurfklappe, kastenbündig					
	mit Namensschild aus Kunststoff	260 x 110 x 11	14-0-14210	St.		
	dito, mit Renz-System-Klappe RSK	260 x 110 x 11	14-0-14510	St.		
	Klingeltaster RSA2-kompakt aus Kunststoff (Klingelknopf aus Edelstahl V4A)	260 x 110 x 11	14-0-14211	St.		
	dito, mit Renz-System-Klappe RSK	260 x 110 x 11	14-0-14511	St.		
	ALU-Frontplatten mit Einwurfklappe, kastenbündig					
	mit Namensschild aus Kunststoff	260 x 110 x 11	14-0-14212	St.		
	mit RSA2-kompakt Klingeltaster aus Kunststoff	260 x 110 x 11	14-0-14213	St.		
	Edelstahl-V4A-Frontplatten mit Renz-System-Klappe RSK , kastenbündig,					
	mit RSA2-Namensschild aus Edelstahl	260 x 110 x 11	14-0-14214	St.		
	mit RSA2-kompakt Klingeltaster aus Edelstahl	260 x 110 x 11	14-0-14215	St.		

Kästen und Einzelplatten 300 mm breit

DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard- Farbe	RAL-Farbe Tür	silber eloxiert	bronze eloxiert
	Kasten , ausziehbar 185 – 250 mm	8ℓ 300 x 110 x vari.	14-1-21123	St.		
	Kasten , ausziehbar 265 – 410 mm	13ℓ 300 x 110 x vari.	14-1-21223	St.		
Mehrpreise:						
	Entnahmetür aus Stahl ^b , Standardfarbe	300 x 110	•	St.		
	Entnahmetür aus Stahl ^b , RAL-Farbe	300 x 110	•	St.		
	Entnahmetür aus eloxiertem ALU	300 x 110	•	St.		
	Entnahmetür aus Edelstahl V4A (optional mit RSA2)	300 x 110	•	St.		
	Stahl-Frontplatten^b mit Einwurfklappe, kastenbündig					
	mit Namensschild aus Kunststoff	300 x 110 x 11	14-0-14220	St.		
	dito, mit Renz-System-Klappe RSK	300 x 110 x 11	14-0-14520	St.		
	Klingeltaster RSA2-kompakt aus Kunststoff (Klingelknopf aus Edelstahl V4A)	300 x 110 x 11	14-0-14221	St.		
	dito, mit Renz-System-Klappe RSK	300 x 110 x 11	14-0-14521	St.		
	ALU-Frontplatten mit Einwurfklappe, kastenbündig					
	mit Kunststoff-Namensschild	300 x 110 x 11	14-0-14222	St.		
	mit RSA2-kompakt Klingeltaster aus Kunststoff	300 x 110 x 11	14-0-14223	St.		
	Edelstahl-V4A-Frontplatten mit Renz-System-Klappe RSK , kastenbündig,					
	mit RSA2-Namensschild aus Edelstahl	300 x 110 x 11	14-0-14224	St.		
	mit RSA2-kompakt Klingeltaster aus Edelstahl	300 x 110 x 11	14-0-14225	St.		

^bkorrosionsschutz und pulverbeschichtet

1– bis 3-teilige Anlagen



Elegante flache Frontplatte mit nur 2 bzw. 2,5 mm Dicke. Verschraubung der Front mit den Kästen mittels Kunststoff-ecken, auch ohne Frontüberstand verbaubar. Auf Wunsch mit RS1001-Abschlussrahmen und integriertem Regenabweiser lieferbar. Erhältlich aus Galfan-Stahl, Aluminium oder Edelstahl V4A. Alternativ aufklappbar lieferbar.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Flächenbündige Montage
- + Stabiler, geprägter Einwurf und Entnahmesicherung
- + Patentierte, flächenbündige Sicherheitsschraube
- + Optional mit Rundprofilrahmen RS1001
- + Aufklappbar lieferbar zur einfachen Elektro-Installation



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben



Modelle aus Aluminium eloxiert



Modelle aus Edelstahl V4A



Sprech-/Klingelsystem Standard bei Pulver und Eloxal



Sprech-/Klingelsystem **RS2**-kompakt bei Edelstahl V4A



Optionen gegen Aufpreis siehe Seite 80



Durchwurf-Modelle

1-teilige Anlage

Modell: Briefkastenanlage bestehend aus schrägen Kästen mit Entnahmetür und Frontplatte, Installationskasten ohne Tür (hinten geschlossen).
Stahl- oder ALU-Frontplatte mit ALU-Profilklappe. **Edelstahl-V4A-Frontplatte** mit Renz-System-Klappe **RSK**.
 Ausst.: **Stahl- oder ALU-Frontplatte** Installationsbereich mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.
Edelstahl-V4A-Frontplatte Installationsbereich mit **RSA2**-Sprechfeld Renz-Standard (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2**-kompakt Namensschild aus Kunststoff mit Klingel- und Lichtknopf aus V4A.
 Material: Gehäuse und Entnahmetür aus Stahl^b, Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem oder eloxiertem ALU, Frontplatten laut Tabelle.
 Maße: Kastenformat 260 x 220 x 265 – 410 mm, max. 11 Liter, Einwurf für Format C4, 230 x 33 mm, Kastenformat 300 x 220 x 205 – 515 mm, max. 13 Liter, Einwurf für Format C4, 265 x 33 mm. Die Kästen entsprechen ab einer Auszugstiefe von 345 mm der DIN EN 13724.



Die Frontplatten sind ringsum 30 mm überstehend, mit den Kästen verschraubt und zur einfachen Montage der Anschlüsse teilweise aufklappbar.

260 mm breit	DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard- Farbe	RAL-Farbe Tür	silber eloxiert	bronze eloxiert
	1-teilige Briefkastenanlage , ausziehbar 265 – 410 mm, inkl. Installationskasten	260 x 220 x vari.	14-0-14441	St.			
	Mehrpreise:						
	Entnahmetür aus Stahl ^b , Standardfarbe	260 x 110	•	St.			
	Entnahmetür aus Stahl ^b , RAL-Farbe	260 x 110	•	St.			
	Entnahmetür aus eloxiertem ALU	260 x 110	•	St.			
	Entnahmetür aus Edelstahl V4A (optional mit RSA2)	260 x 110	•	St.			
	Stahl-Frontplatte^b eckig, aufklappbar	320 x 280 x 13	14-0-14320	St.			
	ALU-Frontplatte eckig, aufklappbar	320 x 280 x 13	14-0-14100	St.			
	Edelstahl-V4A-Frontplatte eckig, aufklappbar	320 x 280 x 13	14-0-14330	St.			
	ALU-Frontplatte eckig, flach, 4-fach verschraubt	320 x 280 x 2,5	14-0-14010	St.			
	Stahl-Frontplatte^b mit RS1001-Abschluss- rahmenprofil aus ALU, aufklappbar	324 x 284 x 25	14-0-14560	St.			
	ALU-Frontplatte mit RS1001-Abschluss- rahmenprofil aus ALU, aufklappbar	324 x 284 x 25	14-0-14561	St.			

300 mm breit	DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard- Farbe	RAL-Farbe Tür	silber eloxiert	bronze eloxiert
	1-teilige Briefkastenanlage , ausziehbar 265 – 410 mm, inkl. Installationskasten	300 x 220 x vari.	14-0-14551	St.			
	Mehrpreise:						
	Entnahmetür aus Stahl ^b , Standardfarbe	300 x 110	•	St.			
	Entnahmetür aus Stahl ^b , RAL-Farbe	300 x 110	•	St.			
	Entnahmetür aus eloxiertem ALU	300 x 110	•	St.			
	Entnahmetür aus Edelstahl V4A (optional mit RSA2)	300 x 110	•	St.			
	Kästen mit feststehender Tiefe für 1-teilige Briefkastenanlage , inkl. Installationskasten						
	205 mm tief (nicht DIN 13724)	300 x 220 x 205	14-0-14703	St.			
	245 mm tief (nicht DIN 13724)	300 x 220 x 245	14-0-14705	St.			
	300 mm tief	300 x 220 x 300	14-0-14707	St.			
	385 mm tief	300 x 220 x 385	14-0-14709	St.			
	515 mm tief	300 x 220 x 515	14-0-14711	St.			
	Mehrpreise:						
	Entnahmetür aus Stahl ^b , Standardfarbe	300 x 330	•	St.			
	Entnahmetür aus Stahl ^b , RAL-Farbe	300 x 330	•	St.			
	Entnahmetür aus eloxiertem ALU	300 x 330	•	St.			
	Entnahmetür aus Edelstahl V4A (optional mit RSA2)	300 x 330	•	St.			
	Stahl-Frontplatte^b eckig, aufklappbar	360 x 280 x 13	14-0-14321	St.			
	ALU-Frontplatte eckig, aufklappbar	360 x 280 x 13	14-0-14103	St.			
ALU-Frontplatte eckig, flach, 4-fach verschraubt	360 x 280 x 2,5	14-0-14012	St.				
Edelstahl-V4A-Frontplatte eckig, aufklappbar	360 x 280 x 13	14-0-14331	St.				
Edelstahl-V4A-Frontplatte eckig, flach, 4-fach verschraubt	360 x 280 x 2,0	14-0-14013	St.				
Stahl-Frontplatte^b mit RS1001-Abschluss- rahmenprofil aus ALU, aufklappbar	364 x 284 x 25	14-0-14562	St.				
ALU-Frontplatte mit RS1001-Abschluss- rahmenprofil aus ALU, aufklappbar	364 x 284 x 25	14-0-14563	St.				

^bkorrosionsgeschützt und pulverbeschichtet

2-teilige Anlage

Modell: Briefkastenanlage bestehend aus schrägen Kästen mit Entnahmetür und Frontplatte, Installationskasten ohne Tür (hinten geschlossen).
Stahl- oder ALU-Frontplatte mit ALU-Profilklappe. **Edelstahl-V4A-Frontplatte** mit Renz-System-Klappe **RSK**
 Ausst.: **Stahl- oder ALU-Frontplatte** Standard-Kunststoff-Namensschild NS09 unter der Einwurflappe, Installationsbereich mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.
Edelstahl-V4A-Frontplatte RSA2-Namensschild aus Kunststoff unter der Einwurflappe, Installationsbereich mit **RSA2**-Sprechfeld Renz-Standard (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2**-kompakt Namensschild aus Kunststoff mit Klingel- und Lichtknopf aus V4A.
 Material: Gehäuse und Entnahmetür aus Stahl^b, Einwurflappe aus pulverbeschichtetem oder eloxiertem ALU, Frontplatten laut Tabelle.
 Maße: Kastenformat 260 x 330 x 265 – 410 mm, max. 11 Liter, Einwurf für Format C4, 230 x 33 mm, Kastenformat 300 x 330 x 205 – 515 mm, max. 13 Liter, Einwurf für Format C4, 265 x 33 mm.
 Die Kästen entsprechen ab einer Auszugstiefe von 345 mm der DIN EN 13724.



260 mm breit	DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard- Farbe	RAL-Farbe Tür	silber eloxiert	bronze eloxiert
	2-teilige Briefkastenanlage , ausziehbar 265 – 410 mm, inkl. Installationskasten		260 x 330 x vari.	14-0-14442	St.		
	Mehrpreise:						
	Entnahmetür aus Stahl ^b , Standardfarbe		260 x 110	•	St.		
	Entnahmetür aus Stahl ^b , RAL-Farbe		260 x 110	•	St.		
	Entnahmetür aus eloxiertem ALU		260 x 110	•	St.		
Entnahmetür aus Edelstahl V4A (optional mit RSA2)		260 x 110	•	St.			
	Stahl-Frontplatte^b eckig, 320 mm breit aufklappbar		320 x 390 x 13	14-0-14322	St.		
	ALU-Frontplatte eckig, 320 mm breit aufklappbar		320 x 390 x 13	14-0-14101	St.		
	ALU-Frontplatte eckig, flach, 4-fach verschraubt		320 x 390 x 2,5	14-0-14014	St.		
	Edelstahl-V4A-Frontplatte eckig, 320 mm breit aufklappbar		320 x 390 x 13	14-0-14332	St.		
	Stahl-Frontplatte^b mit RS1001-Abschluss- rahmenprofil aus ALU, 320 mm breit aufklappbar		324 x 394 x 25	14-0-14564	St.		
	ALU-Frontplatte mit RS1001-Abschluss- rahmenprofil aus ALU, 320 mm breit aufklappbar		324 x 394 x 25	14-0-14565	St.		
300 mm breit							
DIN EN 13724							
	2-teilige Briefkastenanlage , ausziehbar 265 – 410 mm, inkl. Installationskasten		300 x 330 x vari.	14-0-14552	St.		
	Mehrpreise:						
	Entnahmetür aus Stahl ^b , Standardfarbe		300 x 110	•	St.		
	Entnahmetür aus Stahl ^b , RAL-Farbe		300 x 110	•	St.		
	Entnahmetür aus eloxiertem ALU		300 x 110	•	St.		
Entnahmetür aus Edelstahl V4A (optional mit RSA2)		300 x 110	•	St.			
	Stahl-Frontplatte^b eckig, 360 mm breit aufklappbar		360 x 390 x 13	14-0-14323	St.		
	ALU-Frontplatte eckig, 360 mm breit aufklappbar		360 x 390 x 13	14-0-14104	St.		
	ALU-Frontplatte eckig, flach, 4-fach verschraubt		360 x 390 x 2,5	14-0-14016	St.		
	Edelstahl-V4A-Frontplatte eckig, 360 mm breit aufklappbar		360 x 390 x 13	14-0-14333	St.		
	Edelstahl-V4A-Frontplatte eckig, flach, 4-fach verschraubt		360 x 390 x 2,0	14-0-14017	St.		
	Stahl-Frontplatte^b mit RS1001-Abschluss- rahmenprofil aus ALU, 364 mm breit aufklappbar		364 x 394 x 25	14-0-14566	St.		
ALU-Frontplatte mit RS1001-Abschluss- rahmenprofil aus ALU, 364 mm breit aufklappbar		364 x 394 x 25	14-0-14567	St.			

3-teilige Anlage

Modell: Briefkastenanlage bestehend aus schrägen Kästen mit Entnahmetür und Frontplatte, Installationskasten ohne Tür (hinten geschlossen).
Stahl- oder ALU-Frontplatte mit ALU-Profilklappe.
 Ausst.: Standard-Kunststoff-Namensschild NS09 unter der Einwurfklappe, Installationsbereich mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.
 Material: Gehäuse und Entnahmetür aus Stahl^b, Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem oder eloxiertem ALU, Frontplatten laut Tabelle.
 Maße: Kastenformat 260 x 440 x 265 – 410 mm, max. 11 Liter, Einwurf für Format C4, 230 x 33 mm, Kastenformat 300 x 440 x 205 – 515 mm, max. 13 Liter, Einwurf für Format C4, 265 x 33 mm.
 Die Kästen entsprechen ab einer Auszugstiefe von 345 mm der DIN EN 13724.



Die Frontplatten sind ringsum 30 mm überstehend, mit den Kästen verschraubt und zur einfachen Montage der Anschlüsse teilweise aufklappbar.

Fronten in Edelstahl sind auf Anfrage lieferbar

260 mm breit	DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe Tür	silber eloxiert	bronze eloxiert
	3-teilige Briefkastenanlage , ausziehbar 265 – 410 mm, inkl. Installationskasten	260 x 440 x vari.	14-0-14443	St.			
	Mehrpreise:						
	Entnahmetür aus Stahl ^b , Standardfarbe	260 x 110	•	St.			
	Entnahmetür aus Stahl ^b , RAL-Farbe	260 x 110	•	St.			
	Entnahmetür aus eloxiertem ALU	260 x 110	•	St.			
	Entnahmetür aus Edelstahl V4A (optional mit RSA2)	260 x 110	•	St.			
	Stahl-Frontplatte^b eckig, 320 mm breit aufklappbar	320 x 500 x 13	14-0-14324	St.			
	ALU-Frontplatte eckig, 320 mm breit aufklappbar	320 x 500 x 13	14-0-14102	St.			
	ALU-Frontplatte eckig, flach, 6-fach verschraubt	320 x 500 x 2,5	14-0-14018	St.			
	Stahl-Frontplatte^b mit RS1001-Abschluss- rahmenprofil aus ALU, 320 mm breit aufklappbar	324 x 504 x 25	14-0-14568	St.			
	ALU-Frontplatte mit RS1001-Abschluss- rahmenprofil aus ALU, 320 mm breit aufklappbar	324 x 504 x 25	14-0-14569	St.			

300 mm breit	DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe Tür	silber eloxiert	bronze eloxiert
	3-teilige Briefkastenanlage , ausziehbar 265 – 410 mm, inkl. Installationskasten	300 x 440 x vari.	14-0-14553	St.			
	Mehrpreise:						
	Entnahmetür aus Stahl ^b , Standardfarbe	300 x 110	•	St.			
	Entnahmetür aus Stahl ^b , RAL-Farbe	300 x 110	•	St.			
	Entnahmetür aus eloxiertem ALU	300 x 110	•	St.			
	Entnahmetür aus Edelstahl V4A (optional mit RSA2)	300 x 110	•	St.			
	Kästen mit feststehender Tiefe für 3-teilige Briefkastenanlage , inkl. Installationskasten						St.
	max. 600 mm tief						
	245 mm tief (nicht DIN 13724)	300 x 440 x	•	St.			
	300 mm tief	variabel	•	St.			
	385 mm tief		•	St.			
	515 mm tief		•	St.			
	Mehrpreise:						
	Entnahmetür aus Stahl ^b , Standardfarbe		•	St.			
	Entnahmetür aus Stahl ^b , RAL-Farbe		•	St.			
	Entnahmetür aus eloxiertem ALU		•	St.			
	Entnahmetür aus Edelstahl V4A (optional mit RSA2)		•	St.			
	Stahl-Frontplatte^b eckig, 360 mm breit aufklappbar	360 x 500 x 13	14-0-14325	St.			
	ALU-Frontplatte eckig, 360 mm breit aufklappbar	360 x 500 x 13	14-0-14105	St.			
	ALU-Frontplatte eckig, flach, 6-fach verschraubt	360 x 500 x 2,5	14-0-14019	St.			
	Stahl-Frontplatte^b mit RS1001-Abschluss- rahmenprofil aus ALU, 364 mm breit aufklappbar	364 x 504 x 25	14-0-14570	St.			
	ALU-Frontplatte mit RS1001-Abschluss- rahmenprofil aus ALU, 364 mm breit aufklappbar	364 x 504 x 25	14-0-14571	St.			

^bkorrosionsgeschützt und pulverbeschichtet

RS2000, QUADRA



Modernes, eckiges Design bietet die hochwertig verarbeitete Verkleidung QUADRA. Mit dem integrierten Regenabweiser ausgestattet ist sie ideal geeignet für den Außenbereich. Der Einwurf der Post erfolgt von vorne, die Entnahme von hinten. Gefertigt wird die Verkleidung aus umlaufendem Aluminium-Profil, pulverbeschichtet oder eloxiert lieferbar.

RS2000 ist eine äußerst stabile Verkleidung mit freundlichem, rundem Design. Der Einwurf der Post erfolgt von vorne, die Entnahme von hinten. Das robuste, umlaufende Aluminium-Profil ist farbig pulverbeschichtet oder eloxiert lieferbar. Auf Wunsch ist auch ein Regenabweiser erhältlich.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Beidseitig integrierter Regenabweiser
- + Einwurf und Entnahmesicherung geprägt
- + Montagelöcher und Kabelzuführung vorgebohrt

Produktmerkmale im Überblick:

- + Abgerundetes Design
- + Stabiles, selbsttragendes Aluminium-Profil
- + Entnahmesicherung durchgestellt
- + Montagelöcher und Kabelzuführung vorgebohrt



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben



Modelle aus Aluminium eloxiert auf Anfrage



Sprech-/Klingelsystem Standard







Optionen gegen Aufpreis siehe Seite 80



Durchwurf-Modelle

Hinweis: Alle Kästen ohne Befestigungsmaterial und Distanzen.

	DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe
	<p>EXCLUSIVE Durchwurf-Zaunbriefkasten mit RS2000-Verkleidung Gehäuse und Tür aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, mit seitlichen Befestigungsbohrungen, Vorderfront, Einwurfklappe und Verkleidungsprofile aus pulverbeschichtetem ALU (bei farbigen Anlagen: Gehäuse graualuminium RAL 9007, bei weißen Anlagen: weiß beschichtet), mit Kunststoff-Namensschild und Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln.</p> <p>Einwurf vorne, Entnahme hinten, Zeitungs-Einwurfklappe 335 x 50 mm für Format C4 mit RS50-Schräginwurf</p> <p>Kastenmaße 370 x 330 x 145 mm</p>				alle sichtbaren Teile RAL
	<p>Durchwurf-Zaunbriefkasten</p> <p>428 x 388 x 170 17-0-25190 St.</p> <p>ditto, mit Sprech-/Klingelkasten mit RSA1-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff</p> <p>428 x 498 x 170 17-0-25192 St.</p> <p>Auch mit anderen Kastenarrangements und Sondergrößen auf Anfrage lieferbar.</p>				
	<p>EXCLUSIVE Durchwurf-Zaunbriefkasten mit QUADRA-Verkleidung Gehäuse, Vorderfront und Tür aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, mit seitlichen Befestigungsbohrungen, Einwurfklappe und Verkleidungsprofile aus pulverbeschichtetem ALU (bei farbigen Anlagen: Gehäuse graualuminium RAL 9007, bei weißen Anlagen: weiß RAL 9016 beschichtet), mit Kunststoff-Namensschild und Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln.</p> <p>Einwurf vorne, Entnahme hinten, Zeitungs-Einwurfklappe 335 x 50 mm für Format C4 mit RS50-Schräginwurf</p> <p>Kastenmaße 370 x 330 x 145 mm</p>				alle sichtbaren Teile RAL
	<p>Durchwurf-Zaunbriefkasten</p> <p>406 x 366 x 151 17-0-17190 St.</p> <p>ditto, mit Sprech-/Klingelkasten mit RSA1-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff</p> <p>406 x 476 x 151 17-0-17192 St.</p> <p>Auch mit anderen Kastenarrangements und Sondergrößen auf Anfrage lieferbar.</p>				
	<p>CLASSIC Durchwurf-Zaunbriefkasten ohne Regendach Einwurfschlitz 230 x 33 mm für Format A4 (entspricht nicht der DIN EN 13724), Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl mit pulverbeschichteter ALU-Einwurfklappe, mit Kunststoff-Namensschild und Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln.</p>	260 x 330 x 100	17-1-17117	St.	
	<p>CLASSIC Durchwurf-Zaunbriefkasten mit Einwurfdeckel im CONVEX-Design mit Posthaltebügel, Einwurf 330 x 33 mm für Format C4, Kastenmaße 370 x 330 x 100 mm</p>	380 x 360 x 115	17-1-10218	St.	

CONVEX



Schöner Zaunbriefkasten aus Galvan-Stahl oder Edelstahl V4A mit Regendach im CONVEX-Design. Der Einwurf der Post erfolgt von vorne, die Entnahme von hinten. Das Fassungsvermögen ist wählbar zwischen 18, 19 oder 25 Litern.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Einwurf und Entnahmesicherung geprägt
- + Optimaler Regenschutz durch allseitig überstehendes CONVEX-Dach
- + Kipptür mit stabilem Öffnungsbegrenzer
- + Kastengehäuse aus einem Stück gebogen
- + Montagelöcher und Kabelzuführung vorgebohrt
- + Schrägeinwurf RS50 serienmäßig



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben



Modelle aus Edelstahl V4A



Sprech-/Klingelsystem **RSA2**-kompakt



Optionen gegen Aufpreis siehe Seite 80



Durchwurf-Modelle

Modell: Alle Briefkästen mit **RS50**-Schrägeinwurf, Kipptür mit Öffnungsbegrenzern, Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln, **RSA2**-Namensschild Kunststoff in der Entnahmetur. Lichte Durchwurfhöhe 33 mm.

DIN EN 13724		Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard- Farbe	RAL-Farbe komplett	Edelstahl komplett	
Alle Kästen ohne Befestigungsmaterial und Distanzen. Nur mit seitlichen Bohrungen lieferbar.							
	Durchwurf-Zaunbriefkasten mit CONVEX-Dach, 18ℓ 326 x 471 x 185 mit Dach komplett aus Stahlblech verzinkt, pulverbeschichtet, RSA2 -Namensschild Kunststoff, Kastenblockmaß 286 x 440 x 147 mm, Einwurfklappe 230 x 50 mm		17-0-17048	St.			
	dito, Kastenblockmaß 396 x 330 x 147 mm, Einwurfklappe 335 x 50 mm (ohne Abbildung)	19ℓ	436 x 361 x 185 mit Dach	17-0-17058	St.		
	dito, mit JUMBO-Kasten, Kastenblockmaß 396 x 440 x 147 mm, Klappe 335 x 50 mm	25ℓ	436 x 471 x 185 mit Dach	17-0-17049	St.		
	Durchwurf-Zaunbriefkasten, 18ℓ 326 x 581 x 185 mit Dach mit Sprech-/Klingelkasten mit RSA2 -Sprechfeld Renz-Standard (ohne Gegenlautsprecher) und RSA2 -kompakt-Namensschild aus Kunststoff sowie Klingel- und Lichtknopf aus Edelstahl V4A, Kastenblockmaß 286 x 550 x 147 mm, Einwurfklappe 230 x 50 mm		17-0-17052	St.			
	dito, Kastenblockmaß 396 x 440 x 147 mm, Klappe 335 x 50 mm (ohne Abbildung)	19ℓ	436 x 471 x 185 mit Dach	17-0-17059	St.		
	dito, mit JUMBO-Kasten, Kastenblockmaß 396 x 550 x 147 mm, Einwurfklappe 335 x 50 mm	25ℓ	436 x 581 x 185 mit Dach	17-0-17053	St.		
	Durchwurf-Zaunbriefkasten mit CONVEX-Dach, 18ℓ 326 x 471 x 185 mit Dach komplett aus Edelstahl V4A, RSA2 -Namensschild Kunststoff, Kastenblockmaß 286 x 440 x 147 mm, Renz-System-Klappe RSK 230 x 50 mm		17-0-17054	St.			
	dito, Kastenblockmaß 396 x 330 x 147 mm, Renz-System-Klappe RSK 335 x 50 mm (ohne Abb.)	19ℓ	436 x 361 x 185 mit Dach	17-0-17060	St.		
	dito, mit JUMBO-Kasten, Kastenblockmaß 396 x 440 x 147 mm, Renz-System-Klappe RSK 335 x 50 mm	25ℓ	436 x 471 x 185 mit Dach	17-0-17055	St.		
	Durchwurf-Zaunbriefkasten, 18ℓ 326 x 581 x 185 mit Dach mit Sprech-/Klingelkasten mit RSA2 -Sprechfeld Renz-Standard (ohne Gegenlautsprecher) und RSA2 -kompakt-Namensschild aus Kunststoff sowie Klingel- und Lichtknopf aus Edelstahl V4A, Kastenblockmaß 286 x 550 x 147 mm, Renz-System-Klappe RSK 230 x 50 mm		17-0-17056	St.			
	dito, Kastenblockmaß 396 x 440 x 147 mm Renz-System-Klappe RSK 335 x 50 mm (ohne Abb.)	19ℓ	436 x 471 x 185 mit Dach	17-0-17061	St.		
	dito, mit JUMBO-Kasten, Kastenblockmaß 396 x 550 x 147 mm, Renz-System-Klappe RSK 335 x 50 mm	25ℓ	436 x 581 x 185 mit Dach	17-0-17057	St.		
	Diese Anlagen können auch mit Rechteckrohrständern 80 x 40 mm und Rundrohrständern Ø 60 mm (mit Quertraversen) zu einer freistehenden Anlage kombiniert werden. Auf Anfrage. Auch mit anderen Kastenarrangements auf Anfrage lieferbar. Bei Kästen 286 mm breit max. Anlagenbreite 1144 mm Bei Kästen 396 mm breit max. Anlagenbreite 1584 mm Bei Kästen aus Stahlblech verzinkt max. Anlagenhöhe 1320 mm Bei Kästen aus Edelstahlblech (V4A) max. Anlagenhöhe 1100 mm						

Einzelklappen, Einzelelemente



Modernisieren: Die bisher von uns gelieferten Klappen, sowie die Kunststoff-Innenklappen können jederzeit gegen Klappen der neuesten Generation ausgetauscht werden.

Einwurfklappen mit oder ohne Namensschild, als Außen- oder Innenklappe verwendbar, von innen verschraubt, dadurch kein ungewolltes Abschrauben von außen möglich.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Nicht von außen abschraubbar
- + Ideal für Renovierungen
- + Variable Durchwurfssets für alle Materialdicken lieferbar
- + Auch in PVD-beschichtetem, gebürstetem Edelstahl (Messinglook) auf Anfrage erhältlich

Nur in Edelstahl V4A lieferbar



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben lieferbar



Modelle aus Aluminium eloxiert



Modelle aus Edelstahl V4A



Edelstahl V4A PVD beschichtet auf Anfrage



Sprech-/Klingelsystem RSA1



Durchwurf-Modelle

Alle Türen mit Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel, Briefkastentür mit Kunststoff-Namensschild. **RSA2** ist bei diesem Artikel nicht lieferbar.

DIN EN 13724		Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard- Farbe	RAL-Farbe Front	RAL-Farbe komplett	silber eloxiert	bronze eloxiert
	Durchwurfbriefkasten Kastengehäuse und Entnahmetür aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl. Passend dazu Einwurfklappen aus Stahl, ALU und Edelstahl V4A in den Größen 260 x 82 mm und 370 x 82 mm. Der Abschlussrahmen ist zur Befestigung des Briefkastens notwendig. Bei größerer Materialdicke werden weitere Kunststoff-Durchwurfhals-Sets benötigt.							
	Durchwurfbriefkasten mit Rückschlitz 239 mm breit, 56 mm hoch (entspricht nicht der DIN EN 13724)	82	260 x 330 x 100	17-1-17112	St.			
	Durchwurfbriefkasten mit Rückschlitz 344 mm breit, 56 mm hoch	122	370 x 330 x 100	17-1-19112	St.			
	Durchwurfbriefkasten mit Rückschlitz 344 mm breit, 56 mm hoch	172	370 x 330 x 145	17-1-19212	St.			
	Postkorb aus punktgeschweißtem Drahtgitter, weiß, kunststoffbeschichtet Passend dazu: Außenklappen mit Durchwurfhals 260 x 82 mm	152	300 x 350 x 150	17-9-13000	St.	weiß (keine andere Farbe lieferbar)		
	Postkorb aus punktgeschweißtem Drahtgitter, weiß, kunststoffbeschichtet Passend dazu: Außenklappen mit Durchwurfhals 370 x 82 mm	202	400 x 350 x 150	17-9-13028	St.	weiß (keine andere Farbe lieferbar)		
	Einwurfklappen aus Stahl, ALU und Edelstahl V4A (als Außen- und Innenklappe verwendbar) in den Größen 260 x 82 mm (Einwurf 230 mm breit, 40 mm hoch, benötigter Durchbruch 239 x 56 mm) und 370 x 82 mm (Einwurf 340 mm breit, 40 mm hoch, benötigter Durchbruch 344 x 56 mm). Klappen von innen verschraubt, dadurch kein Abschrauben von außen möglich. Zur Montage empfehlen wir das Durchwurfhals-Set. In SB-Verpackung. Inklusive Schraubenset zur Befestigung.							
	Stahl-Einwurfklappe ohne Namensschild	260 x 82	17-0-17800	St.				
	Stahl-Einwurfklappe mit RSA1 -Namensschild	260 x 82	17-0-17801	St.				
	ALU-Einwurfklappe ohne Namensschild	260 x 82	17-0-17810	St.				
	ALU-Einwurfklappe mit RSA1 -Namensschild	260 x 82	17-0-17811	St.				
	Edelstahl-V4A-Einwurfklappe ohne Namensschild	260 x 82	17-0-17820	St.				
	Edelstahl-V4A-Einwurfklappe mit RSA1 -Namensschild	260 x 82	17-0-17821	St.				
	Stahl-Einwurfklappe ohne Namensschild	370 x 82	17-0-17802	St.				
	Stahl-Einwurfklappe mit RSA1 -Namensschild	370 x 82	17-0-17803	St.				
	ALU-Einwurfklappe ohne Namensschild	370 x 82	17-0-17812	St.				
	ALU-Einwurfklappe mit RSA1 -Namensschild	370 x 82	17-0-17813	St.				
	Edelstahl-V4A-Einwurfklappe ohne Namensschild	370 x 82	17-0-17822	St.				
Edelstahl-V4A-Einwurfklappe mit RSA1 -Namensschild	370 x 82	17-0-17823	St.					
	Kunststoff-Durchwurfhals-Set bestehend aus 5 Durchwurfhälsen à 10 mm für 260 mm breite Klappen		97-9-82222	St.				
	für 370 mm breite Klappen		97-9-82223	St.				
	Kunststoff-Abschlussrahmen , passend für Durchwurfhälsen, zur Befestigung von Kästen oder als offener Innenabschluss, inkl. Schraubenset, Farbe grau für 260 mm breite Klappen		97-9-82213	St.				
	für 370 mm breite Klappen		97-9-82214	St.				
	Bürste gegen Zugluft für 260 mm breite Klappen		97-9-79048	St.				
	für 370 mm breite Klappen		97-9-79049	St.				

RSA2 ist bei diesem Artikel nicht lieferbar. Nur in Edelstahl lieferbar.

		Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Edelstahl
	Edelstahl-V4A-Frontplatte Sprechfeld mit gelochtem RSA1 -Sprechfeld (ohne Lautsprecher-Adapter)	130 x 82	17-0-17465	St.
	Edelstahl-V4A-Frontplatte Klingeltaster mit 1 RSA1 -Klingelknopf und RSA1 -Namensschild geprägt, mit Namensschild-Einlage (Einlage kann graviert oder mit handelsüblichen Beschriftungsgeräten, z.B. Dymo, Brother u.a. Geräten beschriftet werden), mit Beleuchtung (15 V / 1 W)	130 x 36	17-0-17466	St.
	Edelstahl-V4A-Frontplatte Lichttaster mit 1 RSA1 -Lichtknopf und RSA1 -Lichtsymbolschild geprägt, mit Edelstahl-Einlage und Beleuchtung (15 V / 1 W), Lichtsymbol rot eingraviert	130 x 36	17-0-17467	St.

Aufhängebriefkasten Standard



Kastenformat 260 x 330 x 100 mm,
Einwurfklappe 230 x 33 mm,
Bestell-Nr. 17-1-17113



Kastenformat 370 x 330 x 100 mm,
Einwurfklappe 335 x 33 mm,
Bestell-Nr. 17-1-19113



Kastenformat 370 x 330 x 145 mm,
Einwurfklappe 335 x 33 mm,
Bestell-Nr. 17-1-19213



Kastenformat 300 x 440 x 145 mm,
Einwurfklappe 265 x 33 mm,
Bestell-Nr. 17-1-19313



Kastenformat 370 x 440 x 145 mm,
Einwurfklappe 335 x 33 mm,
Bestell-Nr. 17-1-19713



Kastenformat 370 x 440 x 145 mm,
mit RS50-Schrägeinwurf, Einwurf-
klappe 335 x 50 mm, 2-Punkt-
Verriegelung,
Bestell-Nr. 17-1-19716



Pulverbeschichtung in
über 200 RAL-Farben
lieferbar



Modelle aus
Aluminium eloxiert
auf Anfrage



Modelle aus
Edelstahl V4A

Modell: **Stahl-Modell** Briefkasten inkl. Zylinderschloss mit zwei Schlüssel und Namensschild, mit Montagebohrungen (Rückwand) und Posthaltebügel.
Edelstahl-Modell wie Stahl-Modell, aber mit Renz-System-Klappe **RSK**.
Material: **Stahl-Modell** Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurflappe aus pulverbeschichtetem ALU.
Edelstahl-Modell Tür, Gehäuse und Renz-System-Klappe **RSK** aus Edelstahl V4A.
Maße: Kastenformat 260 x 330 x 100 mm, 8 Liter, Einwurf für Format A4 hoch, 230 x 33 mm,
Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm,
Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm,
Kastenformat 300 x 440 x 145 mm, 19 Liter (Großraum-Briefkasten), Einwurf für Format C4/B4 hoch, 265 x 33 mm,
Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten), Einwurf für Format C4 quer/B4 hoch, 335 x 33 mm.

		DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard- Farbe	RAL-Farbe komplett	Edelstahl komplett
Briefkästen Standardmodelle							
8ℓ		Einwurf für Format A4 , lichter Durchwurf 230 x 33 mm (entspricht nicht der DIN EN 13724)	260 x 330 x 100	17-1-17113	St.		
		dito , aus Edelstahl V4A	260 x 330 x 100	17-1-47143	St.		
12ℓ		Einwurf für Format C4 , lichter Durchwurf 335 x 33 mm	370 x 330 x 100	17-1-19113	St.		
		dito , aus Edelstahl V4A	370 x 330 x 100	17-1-49143	St.		
Briefkästen zur Aufnahme großer Postsendungen							
17ℓ		Einwurf für Format C4 , lichter Einwurf 335 x 33 mm	370 x 330 x 145	17-1-19213	St.		
		dito , aus Edelstahl V4A	370 x 330 x 145	17-1-49243	St.		
		Einwurf für Format C4 , lichter Einwurf 335 x 33 mm, mit RS50 -Schrägeinwurf	370 x 330 x 145	17-1-18516	St.		
		dito , aus Edelstahl V4A	370 x 330 x 145	17-1-48546	St.		
Großraum-Briefkästen							
19ℓ		Einwurf für Format C4 / B4 , lichter Einwurf 265 x 33 mm	300 x 440 x 145	17-1-19313	St.		
		dito , aus Edelstahl V4A	300 x 440 x 145	17-1-49343	St.		
		Einwurf für Format C4/B4 , lichter Einwurf 265 x 33 mm, mit RS50 -Schrägeinwurf und 2-Punkt-Verriegelung	300 x 440 x 145	17-1-19316	St.		
		dito , aus Edelstahl V4A	300 x 440 x 145	17-1-49346	St.		
Jumbo-Briefkästen							
23ℓ		Einwurf für Format C4/B4 , lichter Einwurf 335 x 33 mm	370 x 440 x 145	17-1-19713	St.		
		dito , aus Edelstahl V4A	370 x 440 x 145	17-1-49743	St.		
		Einwurf für Format C4/B4 quer , lichter Einwurf 335 x 33 mm, mit RS50 -Schrägeinwurf und 2-Punkt-Verriegelung	370 x 440 x 145	17-1-19716	St.		
		dito , aus Edelstahl V4A	370 x 440 x 145	17-1-49746	St.		

Einzelkästen, Einzelklappen

Linie privat



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben



Modelle aus Edelstahl V4A



PREMIUM

Verstellbarer Einwurf:
Vom größtmöglichen lichten Einwurf mit 50 mm über den normalen Einwurf mit 33 mm für die tägliche Post bis hin zum geschlossenen Einwurf bei Abwesenheit oder als Vandalismusschutz.

cubico, canto, radio



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben



Modelle aus Edelstahl V4A



EXCLUSIVE

CONVEX



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben





CLASSIC

Zeitungsboxen lieferbar

Briefkästen Scala & Volta




Modell: Scala und Volta Briefkastenanlage mit Kipptür mit Öffnungsbegrenzern, Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln, 3-Punkt-Verriegelung, **RSA2**-Namensschild aus ALU oder Edelstahl V4A, verstellbares Einwurfsystem (in drei verschiedenen Stellungen arretierbar, 255 x 33 mm, 255 x 50 mm und geschlossen). Vier Montagebohrungen in der Rückwand, ausschließlich für Aufputzmontage. Kästen entsprechen bei Normaleinstellung der DIN EN 13724. Scala und Volta Lampe genau passend zur gewählten Briefkastenanlage bestellbar, komplett mit Leuchtröhre 230 Volt, 11 Watt, Schutzart IP43.

Maße: Modell Scala: Kastenformat 310 x 500 x 162 mm, 24 Liter, Einwurf für Format C4/B4, Modell Volta: Kastenformat 310 x 530 x 160 mm, 25 Liter, Einwurf für Format C4/B4.

DIN EN 13724		Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	Standard-RAL-Farbe	Standard-/RAL-Farbe komplett	Standard-Edelstahl	RAL-Edelstahl
 24l	Briefkasten Modell Scala Gehäuse, Tür und Einwurfsklappe aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurf für Format C4/B4	310 x 500 x 162	15-1-10611	St.				
	Briefkasten Modell Scala Gehäuse Edelstahl gebürstet, Tür und Einwurfsklappe aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurf für Format C4/B4	310 x 500 x 162	15-1-40611	St.				
	Briefkasten Modell Scala Gehäuse, Tür und Einwurfsklappe Edelstahl gebürstet, Einwurf für Format C4/B4	310 x 500 x 162	15-1-40641	St.				
 25l	Briefkasten Modell Volta Gehäuse, Tür und Einwurfsklappe aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurf für Format C4/B4	310 x 530 x 160	15-1-10711	St.				
	Briefkasten Modell Volta Gehäuse Edelstahl gebürstet, Tür und Einwurfsklappe aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurf für Format C4/B4	310 x 530 x 160	15-1-40711	St.				
	Briefkasten Modell Volta Gehäuse, Tür und Einwurfsklappe Edelstahl gebürstet, Einwurf für Format C4/B4	310 x 530 x 160	15-1-40741	St.				



Briefkästen cubico, canto, radio

Alle Kästen mit Kipptür und **RSA2**-Namensschild aus ALU oder Edelstahl V4A. Aufhängebriefkästen mit Einwurf 230 x 35 mm von oben für Format DIN C4, Zylinderschloss inkl. zwei Schlüsseln, vier Montagebohrungen in der Rückwand, ausschließlich für Aufputzmontage.

DIN EN 13724		Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	Standard-/RAL-Farbe	RAL-Farbe komplett
Modell cubico  12l	Aufhängebriefkasten Modell cubico , Gehäuse, Tür und Einwurfsklappe aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl	270 x 405 x 118	17-0-17141	St.		
	dito , Exklusiv-Modell, komplett aus Edelstahl V4A	270 x 405 x 118	17-0-17143	St.		
Modell canto  12l	Aufhängebriefkasten Modell canto , Gehäuse, Tür und Einwurfsklappe aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl	270 x 405 x 118	17-0-17171	St.		
	dito , Exklusiv-Modell, komplett aus Edelstahl V4A	270 x 405 x 118	17-0-17173	St.		
Modell radio  12l	Aufhängebriefkasten Modell radio , Gehäuse, Tür und Einwurfsklappe aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl	270 x 405 x 118	17-0-17111	St.		
	dito , Exklusiv-Modell, komplett aus Edelstahl V4A	270 x 405 x 118	17-0-17113	St.		

Briefkästen CONVEX


Briefkasten mit Einwurfdeckel im CONVEX-Design, inkl. Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln und Kunststoff-Namensschild (Rückwand). Passende Zeitungsboxen lieferbar. Tür, Gehäuse und Einwurfdeckel aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl.

DIN EN 13724		Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe komplett
 8l	Aufhängebriefkasten mit Einwurfdeckel im CONVEX-Design, Montagebohrungen in der Rückwand, Einwurf von oben für Format A4, 220 x 40 mm (entspricht nicht der DIN EN 13724)	270 x 360 x 115	17-1-10114		
	 12l	Aufhängebriefkasten mit Einwurfdeckel im CONVEX-Design, Montagebohrungen in der Rückwand, Einwurf von oben für Format C4, 330 x 33 mm	380 x 360 x 115	17-1-10214	

Hinweise

Material & Farbe

Galfan-Stahl, Aluminium und Edelstahl V4A erhältlich (Galfan-Stahl ist korrosionsgeschützt und pulverbeschichtet, Aluminium in eloxierter oder pulverbeschichteter Ausführung)



- 1 Briefkastenanlage aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Galfan-Stahl, in vielen Farben lieferbar
- 2 Briefkastenanlage aus silber-eloxiertem Aluminium EV1, auch in anderen Eloxalfarben erhältlich: EV2, EV3, R12 bis R14 (EV1, EV2, EV3 = GS-Schicht nach EV-Farbtönen, R12 – R14 = Zweistufen-Farbanodisation). Bei eloxierten ALU-Oberflächen können material- und verfahrenstechnisch bedingte Farbabweichungen auftreten. Diese stellen keinen Mangel dar und sind kein Grund zur Reklamation. Bei Sondereloxaltönen kann diese Abweichung fertigungsbedingt noch größer sein.
- 3 Briefkastenanlage aus gebürstetem Edelstahl V4A.
- 4 Gebürsteter Edelstahl V4A mit PVD-Beschichtung im Messinglook. Die Modellreihe RENZ PLAN, RENZ PLAN S, Einzelklappen, kleine Klingelfronten sowie das Sprech-/Klingelsystem RSA2 sind in PVD lieferbar. Bitte fragen Sie uns an.

Über 200 RAL-Farben zur Auswahl, zwei Standardfarben erhältlich, Farben außerhalb des RAL-Farregisters 841-GL auf Anfrage möglich, Verarbeitung von bauseits gestelltem Farbpulver auf Anfrage möglich (bitte senden Sie uns dazu ein Datenblatt des Pulverherstellers zur Machbarkeits-Prüfung). Der Glanzgrad ist in Glanzeinheiten (=GE) angegeben.

Standardfarben*



Aufgrund unterschiedlicher Pulver- und Beschichtungsverfahren kann dieser Farbton von denen anderer Hersteller abweichen. Falls absolute Farbgleichheit gefordert wird, senden wir Ihnen gern vorab ein Renz-Farbmuster RAL 9007 zu.

Matte RAL-Farben*



Weitere beliebte RAL-Farben* (Glanzgrad 75 +/-10 GE)




* Hinweis: Die gezeigten Farbtöne sind nicht farbverbindlich. Für den genauen Farbton nehmen Sie bitte das RAL-Farbregister 841-GL bzw. ein original RENZ-DB-Farbmuster zur Hand.

Optionen

Sie können die hier angebotenen Briefkastenanlagen (Ausnahme PREMIUM-Produktlinie) gegen Mehrpreis auch mit einer höheren Ausstattung bestellen.

Geräuschgedämpfte und wasserableitende Renz-System-Klappe **RSK** anstelle der Standardklappe aus Aluminium. Bei Edelstahl-Anlagen ist die Renz-System-Klappe **RSK** serienmäßig eingebaut.

	1-teilige Anlage	2-teilige Anlage	3-teilige Anlage	4-teilige Anlage	5-teilige Anlage	6-teilige Anlage
 <p>Anlagen mit Entnahme vorn Option RSK</p>						

Schräginwurf **RS50** anstelle des Standardeinwurfs.

	1-teilige Anlage	2-teilige Anlage	3-teilige Anlage	4-teilige Anlage	5-teilige Anlage	6-teilige Anlage
 <p>Kastenformat 370 x 330 x 145 mm (pulverbeschichteten Anlagen) Option RS50</p>						
 <p>Kastenformat 370 x 330 x 145 mm (Edelstahl-Anlagen) Option RS50</p>						
 <p>Kastenformat 370 x 440 x 145 mm (pulverbeschichteten Anlagen) Option RS50 inkl. 2-Punkt-Verriegelung</p>						
 <p>Kastenformat 370 x 440 x 145 mm (Edelstahl-Anlagen) Option RS50 inkl. 2-Punkt-Verriegelung</p>						





Mit dem **RS50**-Schräginwurf passt selbst die dicke Samstagszeitung in den Briefkasten. Zudem sorgen ein Gleitblech und zwei solide, gezackte Entnahmesicherungen für Schutz vor fremden Zugriffen. Die 2-Punkt-Verriegelung ist bei 440 mm hohen Kästen im Mehrpreis enthalten.

Die Renz-System-Klappe **RSK** ist geräuschgedämpft und hat zusätzlich eine Feder, welche die Klappe dicht geschlossen hält. Zudem ist ein Regenableitssystem integriert für zuverlässig trockene Post.



Namensschilder und Klingelknöpfe aus der Sprech-/Klingelserie **RSA2-kompakt** anstelle der Standard-Namensschilder und Standard-Klingelmodule aus Kunststoff gegen Mehrpreis lieferbar.



Für pulverbeschichtete Anlagen (**RSA2-kompakt** Namensschild aus ALU und Klingelknopf aus V4A) anstelle Standard-Namensschilder und Standard-Klingelmodule aus Kunststoff.

		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
	Anlagen ohne Klingelanlage Option RSA2-kompakt ohne Gravur						
	Anlagen ohne Klingelanlage Option RSA2-kompakt mit Gravur						
	Anlagen mit Klingelanlage Option RSA2-kompakt ohne Gravur						
	Anlagen mit Klingelanlage Option RSA2-kompakt mit Gravur						


Für Edelstahl-V4A-Anlagen (**RSA2-kompakt** Namensschild und Klingelknopf aus V4A) anstelle Kunststoff-**RSA2-kompakt** (gilt nicht für Seiten 37 und 45).

		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
	Anlagen ohne Klingelanlage Option RSA2-kompakt ohne Gravur						
	Anlagen ohne Klingelanlage Option RSA2-kompakt mit Gravur						
	Anlagen mit Klingelanlage Option RSA2-kompakt ohne Gravur						
	Anlagen mit Klingelanlage Option RSA2-kompakt mit Gravur						

Langjähriger After-Sales-Service bei Renz

Onlineshop: www.renz24.de

Im Onlineshop von Renz unter www.renz24.de können Sie direkt und einfach Ersatzteile bestellen. Die gängigsten Artikel werden am gleichen Tag per Warensendung verschickt, wenn Sie noch vor 14 Uhr bestellen.*



Ersatzteil-Shop www.renz24.de

- + Einfache Bestellung von Ersatzteilen
- + Gravurservice für Namensschieleinlagen
- + Übersichtliche Darstellung durch Bilder und Zeichnungen
- + Bei Bestellung werktags bis 14 Uhr wird die Ware am gleichen Tag verschickt*

Ersatzteilservice

Wir garantieren Ihnen einen langjährigen Ersatzteilservice. Im Regelfall bieten wir Ihnen eine mindestens 20-jährige Ersatzteilverfügbarkeit.

Renz-Konfigurator



Konfigurieren Sie online Ihre Briefkastenanlage in wenigen Schritten selbst mit vielfältigen Möglichkeiten! Neben einer fotorealistischen Abbildung Ihrer Auswahl und umfangreichen Produktinfos erhalten Sie auch eine vermaßte Zeichnung. Zudem können Sie drei konfigurierte Modelle miteinander vergleichen. Ihr Fachhändler in der Nähe sendet Ihnen dann ein Angebot Ihres Wunschbriefkastens, den Sie direkt bei ihm bestellen können!

www.renzgroup.com

* Sofern ab Lager verfügbar. Bei Bestelleingang Mo. – Do. bis 14:00 Uhr bzw. Fr. bis 10:00 Uhr erfolgt der Versand noch am selben Tag. Außerhalb dieser Zeiten sowie an Feiertagen, Brückentagen oder Betriebsferien am darauf folgenden Arbeitstag.



36a

() () ☰ ☷

☉ ☽

RENTAL

Gültig ab 01.04.2019

Die Abbildungen (Impressionen) sind teilweise mit Optionen gegen Mehrpreis ausgestattet.

Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG

Boschstraße 3 · 71737 Kirchberg/Murr · Deutschland

Telefon +49 (0) 71 44 / 301-0 · Telefax +49 (0) 71 44 / 301-185

E-Mail info@renzgroup.de · Onlineshop www.renz24.de

www.renzgroup.com