



intelligent boxes

# Brief- und Paketkastenanlagen 2021 / 2022



# Inhaltsverzeichnis

Brief- und Paketkastenanlagen

4



Brief- und Paketkastenanlagen ermöglichen das einfache Empfangen von Briefen und Paketen, sowie den Versand von Paketen.

## Vorteile:

- ✓ Rund um die Uhr Pakete von allen Zustellern zu Hause empfangen
- ✓ Automatische Benachrichtigung per E-Mail
- ✓ Versicherung inklusive
- ✓ Elektronische Schlösser

Freistehende Modelle

18



Bei der freistehenden Montage wird die Briefkastenanlage direkt auf dem Boden montiert oder einbetoniert.

## Vorteile:

- ✓ Höchste Planungsfreiheit bei der Standortwahl
- ✓ Sehr gut geeignet für eine nachträgliche Montage
- ✓ Besonderes Gestaltungselement im Eingangsbereich

Aufputz-Modelle

40



Bei der Aufputz-Montage wird die Briefkastenanlage direkt auf der Wand befestigt.

## Vorteile:

- ✓ Einfach zu montieren
- ✓ Gut geeignet für eine nachträgliche Montage
- ✓ Auch auf wärmeisolierten Fassaden montierbar (mit Spezialdübeln)

Unterputz-Modelle

50



Bei der Unterputz-Montage wird die Briefkastenanlage in einer Mauerausparung versenkt eingebaut.

## Vorteile:

- ✓ Preisgünstige Lösung
- ✓ Am besten geeignet für enge Eingangsbereiche
- ✓ Flächenbündige Montage möglich

Mauerdurchwurf

60



Bei der Mauerdurchwurf-Montage wird der Briefkasten in einen Mauerdurchbruch eingebaut.

## Vorteile:

- ✓ Elegante Optik in Gartenmauer oder Mauerstele
- ✓ Perfekt geeignet für die Grundstücksgrenze
- ✓ Bequeme Entnahme der Post auf der Innenseite

Zaun-Modelle

66



Bei der Zaun-Montage wird die Briefkastenanlage in den Zaun oder in eine Wandnische integriert.

## Vorteile:

- ✓ Bequeme Entnahme der Post auf der Innenseite
- ✓ Privatsphäre bleibt gewahrt



## Türseitenteil-Modelle

Bei der Montage im Türseitenteil wird eine Briefkastenanlage anstelle einer Glasscheibe eingebaut.

So kann die Post bequem im Haus entnommen werden. Bei dieser Einbauart müssen viele Details berücksichtigt werden. Lassen Sie sich bitte im Fachhandel individuell beraten. Ein spezielles Türseitenteil-Prospekt finden Sie unter [www.renzgroup.com](http://www.renzgroup.com)



## Einzelkästen, Einzelklappen

Einzelkästen zur Wandmontage, Einzelklappen mit Zubehör

## Vorteile:

- ✓ Volle Planungsfreiheit
- ✓ Vielfältige Modelle lieferbar
- ✓ Auch auf wärmeisolierten Fassaden montierbar mit Spezialdübeln

70

# Brief- und Paketkastenanlagen mit integriertem mechanischem Schloss

Pakete rund um die Uhr kontaktlos empfangen auch wenn niemand zu Hause ist. Durch das mechanische Schloss können Zusteller das Paketfach einmal öffnen und Pakete einlegen. Auch mit Briefkasten kombinierbar.



- ✓ Mechanisches Drehschloss
- ✓ Einfacher Versand und Abholung von Paketen
- ✓ Kontaktlose Paketübergabe

ab Seite 6

# myRENZbox Brief- und Paketkastenanlagen digitale Lösungen

Mit dem myRENZbox Paketkasten eQUBO wird das kontaktlose Empfangen und Versenden von Paketen spielend einfach, egal ob von DHL, Hermes, Amazon Logistics, DPD oder GLS. Auch lokale Geschäfte, Dienstleister und nahestehende Personen können den neuen eQUBO nutzen. Auch mit elektronischem Briefkasten erhältlich.



- ✓ Bedienung mit der myRENZbox RCU App, PIN oder elektronischem Schlüsselchip
- ✓ Einfache und schnelle Inbetriebnahme
- ✓ Klimafreundlich durch Reduzierung von CO<sup>2</sup>

ab Seite 10

Mehr Informationen zum eQUBO finden Sie auf unserer Webseite:



## Mechanische Lösungen



## Digitale Lösungen



# Brief- und Paketkastenanlagen mechanische Lösungen

## QUBO L



Das Standard- Brief- und Paketkastenprogramm QUBO ist speziell konzipiert für Ein- oder Zweifamilienhäuser. Alle QUBO-Anlagen sind aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahl in Wunschfarbe (matt) lieferbar.





### Produktmerkmale im Überblick:

- ✓ Günstige Produktlinie
- ✓ Speziell für Ein- und Zweifamilienhäuser
- ✓ Extra große Paketkästen
- ✓ Installationsfach unsichtbar verschlossen
- ✓ Über 200 Farben matt lieferbar

20l Briefkasten

95l Paketkasten



### Vorteile mechanisches Schloß:

- ✓ Offen für alle Zustelldienste
- ✓ Anerkanntes System
- ✓ Ideal für kleine und mittlere Pakete
- ✓ Paketversicherung bis 1.000 Euro



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben matt siehe Seite 77



Durchwurf-Modelle lieferbar

Modell: Paketkastenanlage QUBO L, freistehend zum Aufschrauben  
 Ausst.: Paketkasten mit Renz-Paketkastenschloß, Briefkasten mit Kunststoff-Namensschild, Installationskasten mit gelochtem Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher), aufgesetztem Aluminium-Licht- bzw. Klingelknopf und Kunststoff-Namensschild (Installationskasten unsichtbar durch den obersten Briefkasten verschraubt)  
 Material: Komplett aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl  
 Farbe: Komplett in der gewünschten RAL-Farbe, Oberfläche **matt** beschichtet  
 Maße: Kastenformat Paketkasten 401 x 828 x 288 mm, 95 Liter;  
 Kastenformat Briefkasten 401 x 175 x 288 mm, 20 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 325 x 32 mm

Bei den Modellen mit rückseitiger Entnahme erhalten die Paketkästen eine Tür mit Standardschloß und Mehrpunktverriegelung

DIN EN 13724		Entnahme von vorn	Entnahme von hinten	
	Paketkasten QUBO L gerades Dach	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	401 x 928 x 288 <b>23-0-10000</b> 670,16 794,54	401 x 928 x 288 <b>23-0-20000</b> 795,79 906,63
	Paketkasten QUBO L schräges Dach	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	401 x 925 x 288 <b>23-0-10050</b> 670,16 794,54	401 x 925 x 288 <b>23-0-20050</b> 795,79 906,63
	Paketkasten QUBO L gerades Dach, mit Briefkasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	401 x 1103 x 288 <b>23-0-10100</b> 815,42 924,00	401 x 1103 x 288 <b>23-0-20100</b> 924,93 1.023,92
	Paketkasten QUBO L schräges Dach, mit Briefkasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	401 x 1100 x 288 <b>23-0-10150</b> 815,42 924,00	401 x 1100 x 288 <b>23-0-20150</b> 924,93 1.023,92
	Paketkasten QUBO L gerades Dach, mit Briefkasten und Installationskasten mit Sprech-/Klingelsystem	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	401 x 1215 x 288 <b>23-0-10200</b> 916,35 1.013,00	401 x 1215 x 288 <b>23-0-20200</b> 1.014,28 1.143,51
	Paketkasten QUBO L schräges Dach, mit Briefkasten und Installationskasten mit Sprech-/Klingelsystem	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	401 x 1212 x 288 <b>23-0-10250</b> 916,35 1.013,00	401 x 1212 x 288 <b>23-0-20250</b> 1.014,28 1.143,51
	Paketkasten QUBO L gerades Dach, mit zwei Briefkästen	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	401 x 1278 x 288 <b>23-0-10300</b> 907,73 1.005,03	401 x 1278 x 288 <b>23-0-20300</b> 1.005,79 1.132,64
	Paketkasten QUBO L schräges Dach, mit zwei Briefkästen	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	401 x 1275 x 288 <b>23-0-10350</b> 907,73 1.005,03	401 x 1275 x 288 <b>23-0-20350</b> 1.005,79 1.132,64
	Paketkasten QUBO L gerades Dach, mit zwei Briefkästen und Installationskasten mit Sprech-/Klingelsystem	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	401 x 1390 x 288 <b>23-0-10400</b> 998,15 1.121,86	401 x 1390 x 288 <b>23-0-20400</b> 1.123,32 1.250,67
	Paketkasten QUBO L schräges Dach, mit zwei Briefkästen und Installationskasten mit Sprech-/Klingelsystem	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	401 x 1387 x 288 <b>23-0-10450</b> 998,15 1.121,86	401 x 1387 x 288 <b>23-0-20450</b> 1.123,32 1.250,67

# Brief- und Paketkastenanlagen mechanische Lösungen

## QUBO XL



Das Standard- Brief- und Paketkastenprogramm QUBO ist speziell konzipiert für Ein- oder Zweifamilienhäuser. Alle QUBO-Anlagen sind aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahl in Wunschfarbe (matt) lieferbar.





### Produktmerkmale im Überblick:

- ✓ Günstige Produktlinie
- ✓ Speziell für Ein- und Zweifamilienhäuser
- ✓ Extra große Paketkästen
- ✓ Installationsfach unsichtbar verschlossen
- ✓ Über 200 Farben matt lieferbar

33l Briefkasten

132l Paketkasten



### Vorteile mechanisches Schloß:

- ✓ Offen für alle Zustelldienste
- ✓ Anerkanntes System
- ✓ Ideal für kleine und mittlere Pakete
- ✓ Paketversicherung bis 1.000 Euro



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben matt siehe Seite 77



Durchwurf-Modelle lieferbar

Modell: Paketkastenanlage QUBO XL, freistehend zum Aufschrauben  
 Ausst.: Paketkasten mit Renz-Paketkastenschloß, Briefkasten mit aufgesetztem Kunststoff-Namensschild, Installationskasten mit gelochtem Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher), aufgesetztem Aluminium-Licht- bzw. Klingelknopf und aufgesetztem Kunststoff-Namensschild (Installationskasten unsichtbar durch den obersten Briefkasten verschraubt)  
 Material: Komplett aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl  
 Farbe: Komplett in der gewünschten RAL-Farbe, Oberfläche **matt** beschichtet  
 Maße: Kastenformat Paketkasten 511 x 722 x 371 mm, 132 Liter;  
 Kastenformat Briefkasten 511 x 175 x 371 mm, 33 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 430 x 32 mm

Bei den Modellen mit rückseitiger Entnahme erhalten die Paketkästen eine Tür mit Standardschloß und Mehrpunktverriegelung

		DIN EN 13724		Entnahme von vorn	Entnahme von hinten
	Paketkasten QUBO XL gerades Dach	Gesamt-Anlagenmaß / mm	511 x 827 x 371	511 x 827 x 371	511 x 827 x 371
		Best.-Nr.	<b>23-0-10010</b>	<b>23-0-20010</b>	<b>23-0-20010</b>
		Standardfarbe	785,78	898,80	898,80
		RAL-Farbe	897,75	997,24	997,24
	Paketkasten QUBO XL schräges Dach	Gesamt-Anlagenmaß / mm	511 x 824 x 371	511 x 824 x 371	511 x 824 x 371
		Best.-Nr.	<b>23-0-10060</b>	<b>23-0-20060</b>	<b>23-0-20060</b>
		Standardfarbe	785,78	898,80	898,80
		RAL-Farbe	897,75	997,24	997,24
	Paketkasten QUBO XL gerades Dach, mit Briefkasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm	511 x 1002 x 371	511 x 1002 x 371	511 x 1002 x 371
		Best.-Nr.	<b>23-0-10110</b>	<b>23-0-20110</b>	<b>23-0-20110</b>
		Standardfarbe	916,35	1.014,28	1.014,28
		RAL-Farbe	1.013,00	1.143,51	1.143,51
	Paketkasten QUBO XL schräges Dach, mit Briefkasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm	511 x 999 x 371	511 x 999 x 371	511 x 999 x 371
		Best.-Nr.	<b>23-0-10160</b>	<b>23-0-20160</b>	<b>23-0-20160</b>
		Standardfarbe	916,35	1.014,28	1.014,28
		RAL-Farbe	1.013,00	1.143,51	1.143,51
	Paketkasten QUBO XL gerades Dach, mit Briefkasten und Installationskasten mit Sprech-/Klingelsystem	Gesamt-Anlagenmaß / mm	511 x 1114 x 371	511 x 1114 x 371	511 x 1114 x 371
		Best.-Nr.	<b>23-0-10210</b>	<b>23-0-20210</b>	<b>23-0-20210</b>
		Standardfarbe	1.005,79	1.134,01	1.134,01
		RAL-Farbe	1.132,64	1.261,16	1.261,16
	Paketkasten QUBO XL schräges Dach, mit Briefkasten und Installationskasten mit Sprech-/Klingelsystem	Gesamt-Anlagenmaß / mm	511 x 1111 x 371	511 x 1111 x 371	511 x 1111 x 371
		Best.-Nr.	<b>23-0-10260</b>	<b>23-0-20260</b>	<b>23-0-20260</b>
		Standardfarbe	1.005,79	1.134,01	1.134,01
		RAL-Farbe	1.132,64	1.261,16	1.261,16
	Paketkasten QUBO XL gerades Dach, mit zwei Briefkästen	Gesamt-Anlagenmaß / mm	511 x 1177 x 371	511 x 1177 x 371	511 x 1177 x 371
		Best.-Nr.	<b>23-0-10310</b>	<b>23-0-20310</b>	<b>23-0-20310</b>
		Standardfarbe	998,15	1.123,32	1.123,32
		RAL-Farbe	1.121,86	1.250,67	1.250,67
	Paketkasten QUBO XL schräges Dach, mit zwei Briefkästen	Gesamt-Anlagenmaß / mm	511 x 1174 x 371	511 x 1174 x 371	511 x 1174 x 371
		Best.-Nr.	<b>23-0-10360</b>	<b>23-0-20360</b>	<b>23-0-20360</b>
		Standardfarbe	998,15	1.123,32	1.123,32
		RAL-Farbe	1.121,86	1.250,67	1.250,67
	Paketkasten QUBO XL gerades Dach, mit zwei Briefkästen und Installationskasten mit Sprech-/Klingelsystem	Gesamt-Anlagenmaß / mm	511 x 1289 x 371	511 x 1289 x 371	511 x 1289 x 371
		Best.-Nr.	<b>23-0-10410</b>	<b>23-0-20410</b>	<b>23-0-20410</b>
		Standardfarbe	1.112,34	1.241,22	1.241,22
		RAL-Farbe	1.239,87	1.366,49	1.366,49
	Paketkasten QUBO XL schräges Dach, mit zwei Briefkästen und Installationskasten mit Sprech-/Klingelsystem	Gesamt-Anlagenmaß / mm	511 x 1286 x 371	511 x 1286 x 371	511 x 1286 x 371
		Best.-Nr.	<b>23-0-10460</b>	<b>23-0-20460</b>	<b>23-0-20460</b>
		Standardfarbe	1.112,34	1.241,22	1.241,22
		RAL-Farbe	1.239,87	1.366,49	1.366,49

# Brief- und Paketkastenanlagen digitale Lösungen

## myRENZbox eQUBO

Pakete rund um die Uhr kontaktlos empfangen und retournieren, auch wenn niemand zu Hause ist: Mit dem myRENZbox Paketkasten eQUBO verpassen Sie kein Paket. Der eQUBO ist dank der myRENZbox RCU App leicht zu bedienen und hat auch Platz für große Pakete. Es gibt den eQUBO in über 200 RAL-Farben und er ist sogar mit einem Briefkasten und Sprech-/Klingelfach lieferbar.

### KONTAKTLOS

Ohne persönlichen Kontakt können Pakete, Waren und Einkäufe empfangen werden. Aber auch die Abholung von Paketen oder anderen Dingen kann völlig kontaktlos abgewickelt werden.

### PAKETFÄCHER

Kleine und große Paketfächer gewährleisten, dass all Ihre Pakete ankommen.

### PAKETVERSICHERUNG

Ihre Pakete sind in der myRENZbox eQUBO für 2 Jahre bis 1.000 Euro pro Schadensfall und gegen Diebstahl versichert. Ab dem dritten Jahr ist die Paketversicherung im separat abschließbaren Service-Vertrag inkludiert.

### ABLAGEVERTRÄGE

Das Empfangen von Paketen ist durch den einmaligen Abschluss eines Ablagevertrags mit jedem Paketdienstleister möglich. Die Links zu Abstellgenehmigungen der wichtigsten Paketdienstleister finden Sie unter [www.renzgroup.de/rcu-starterkit](http://www.renzgroup.de/rcu-starterkit)



### TOUCHDISPLAY

Die Bedienung des eQUBO erfolgt einfach über das 3,5" große Touchdisplay. Zudem lässt sich die Paketbox auch über die myRENZbox RCU App ansteuern.

### STABIL

Der eQUBO ist besonders stabil, langlebig und wartungsarm konstruiert. So haben Sie lange Freude an Ihrer Paketbox.

### MONTAGE

Der eQUBO lässt sich ganz einfach ohne Handwerker vor Ihrem Haus montieren.



### Stabile Verarbeitung

Das robuste, korrosionsschutz Material und die präzise Passung der Teile sorgen für ein qualitativ hochwertiges Produkt. Die gleichmäßige Pulverbeschichtung und die verstärkten Türen tragen zur Langlebigkeit des eQUBO bei.




### Geräuschgedämpfte Einwurflappe

Die elegante Einwurflappe **RSK** schließt dank der integrierten Dämpfer leise und sanft. Ein Regenableitsystem sorgt dafür, dass die Post trocken bleibt.



### Besonders leicht öffnende Türen

Die Türen des neuen eQUBO sind so leichtgängig, dass sie sanft und zuverlässig öffnen.



### Steuerung der App

Mit der myRENZbox RCU App können Sie Ihren eQUBO bedienen und Ihre PINs verwalten. Außerdem erhalten Sie eine Push-Nachricht, wenn etwas eingelegt oder entnommen wurde. Um die App nutzen zu können, legen Sie sich und mögliche weitere Nutzer Ihres eQUBOs im myRENZbox Onlineportal als Benutzer an.



### RCU Steuereinheit

Das zentrale Steuerelement des eQUBO ist die Steuereinheit RCU mit dem intuitiv bedienbaren Touchdisplay. Es hat eine simple Menüführung und ist gut lesbar. Die Steuereinheit kann mit der myRENZbox RCU App und mittels PIN bedient werden. Das PIN-Management wird permanent per Online-Anbindung mit der Steuereinheit aktualisiert.

Die myRENZbox RCU App ist für Android und iOS verfügbar.




# Brief- und Paketkastenanlagen digitale Lösungen

## myRENZbox eQUBO



Der myRENZbox eQUBO kann smart und elegant als reiner Paketkasten genutzt werden.



Der myRENZbox eQUBO kann mit einem digitalen Briefkasten und einer Sprech-/Klingelanlage ausgestattet werden.



Den eQUBO gibt es in über 200 RAL-Farben.

Modell:	myRENZbox Paketkastenanlage eQUBO, freistehend zum Aufschrauben
Ausstattung:	Paketkasten mit myRENZbox Steuereinheit 3,5", Briefkasten mit myRENZbox Elektronik-Schloss, Kunststoff-Namensschild, Installationskasten mit gelochtem Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) aufgesetztem Aluminium Licht- bzw. Klingelknopf und Namensschild
Material:	Komplett aus korrosionsgeschütztem Stahl, sichtbare Teile pulverbeschichtet
Paketkasten:	XS 545 x 129 x 415 mm, 29 Liter M 545 x 388 x 415 mm, 87 Liter XL 545 x 776 x 415 mm, 173 Liter
Briefkasten mit Klappe:	BK 545 x 129 x 415 mm, Einwurf für Format C4 quer, Renz-System-Klappe <b>RSK</b> , 29 Liter
Installationskasten:	IK 545 x 129 x 415 mm
Authentifizierung:	PIN, App, elektronischer Schlüsselchip (RFID)*
Farbe:	Komplett in der gewünschten RAL-Farbe, Oberfläche <b>matt</b> beschichtet
Revisionsbereich:	Links der Anlage 600 mm, oberhalb der Anlage 250 mm

DIN EN 13724		eQUBO	
	myRENZbox Brief-/Paketkastenanlage eQUBO, myRENZbox Steuereinheit 3,5", mit Briefkasten, Paketkasten XS und Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	545 x 1245 x 415 <b>23-0-10023</b> 4.284,00 4.712,40
	myRENZbox Brief-/Paketkastenanlage eQUBO, myRENZbox Steuereinheit 3,5", mit Briefkasten und Installationskasten, mit Sprech-/Klingelsystem, mit Paketkasten XS und Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	545 x 1375 x 415 <b>23-0-10024</b> 4.462,50 4.908,75
	myRENZbox Paketkastenanlage eQUBO, myRENZbox Steuereinheit 3,5", mit Paketkasten XS und Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	545 x 1115 x 415 <b>23-0-10025</b> 3.927,00 4.319,70
	myRENZbox Paketkastenanlage eQUBO, myRENZbox Steuereinheit 3,5", mit Paketkasten XS, Paketkasten M und Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	545 x 1503 x 415 <b>23-0-10026</b> 4.403,00 4.843,30
	myRENZbox Paketkastenanlage eQUBO, myRENZbox Steuereinheit 3,5", mit zwei Paketkästen XS, Paketkasten M und Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	545 x 1633 x 415 <b>23-0-10027</b> 4.760,00 5.236,00

\*nicht im Lieferumfang enthalten; gegen Mehrpreis, Bestell-Nr. 97-9-85441

Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. 19 % (derzeit) gesetzl. MwSt.

# Qualitätsmerkmale CLASSIC und EXCLUSIVE

CLASSIC **EXCLUSIVE**



Abbildung enthält Optionen, die gegen Aufpreis lieferbar sind.



### Renz-System-Klappe **RSK**

- ✓ Dämpfer für sanftes, kaum hörbares Schließen
- ✓ Eingebaute Feder hält die Einwurflappe dicht geschlossen und verhindert lästiges Klappern bei Wind
- ✓ Integriertes Regenableitsystem für stets trockene Post

Bei Edelstahl-Modellen serienmäßig, bei pulverbeschichteten Modellen gegen Mehrpreis



### Sprech-/Klingelsystem **RSA2-kompakt**

- ✓ Flächenbündige Klingeltaster und Namensschild integriert
- ✓ Kunststoff-Schilder und Taster sind mit stromsparenden LEDs beleuchtet

### **RSA2**

Gegen Aufpreis ist auch das Sprech-/Klingelsystem **RSA2** lieferbar. Hier sind die separaten Klingeltaster ebenso flächenbündig wie die Metall-Namensschilder. Die Taster sind ebenfalls mit stromsparenden LEDs beleuchtet. Bei Edelstahl-Anlagen teilweise als Standard enthalten.



### Zweites Namensschild

Denken Sie an das optionale zweite Namensschild mit „Werbung, nein danke!“ oder „Werbung, ja bitte!“ bzw. „Keine Werbung und kostenlose Zeitungen“ für ein sauberes Erscheinungsbild des Briefkastens.

### Durchdachte technische Details:

- 1 Wasserrinne für optimierten Regenschutz
- 2 Zentrierstift für exaktes Schließen der Tür
- 3 Schrägeinwurf **RS50** mit Gleitblech für große Sendungen
- 4 Posthaltebügel (ab 300 mm Kastenbreite)
- 5 Sprech-/Klingelsystem **RSA2-kompakt**
- 6 Türscharniere aus Edelstahl, Tür einfach auswechselbar
- 7 Renz-System-Klappe **RSK**

- 8 Flächenbündiges Namensschild
- 9 Zweites Namensschild (siehe Seite 15)
- 10 Zylinderschloss mit Abdeckung aus Edelstahl und Staubschutzkappe
- 11 Extra stabile Tür-Konstruktion aus 1,25 mm Stahl, 1,5 mm Aluminium oder 1,2 mm Edelstahl V4A
- 12 Klappenaufhängung in Tür geprägt
- 13 Geprägter Einwurf für höhere Stabilität

### Erstklassige Verarbeitung

- ✓ Beste Materialien wie hochwertiger Galfan-Stahl und Edelstahl V4A
- ✓ Ganz ohne Schweißpunkte: gefalztes und genietetes Gehäuse
- ✓ Pulverbeschichtung beträgt durchschnittlich 80 µ Stärke

### DIN-Norm gerecht

- ✓ Briefkastenanlagen entsprechen ab Kastenformat 370x330x100 mm der gültigen Briefkastennorm DIN EN 13724
- ✓ Türen statt DIN rechts, auch DIN links lieferbar

### Garantierte Qualität\*

- ✓ 5 Jahre Garantie
- ✓ 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung
- ✓ Im Schnitt 20 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit



# Qualitätsmerkmale PREMIUM (RENZ PLAN)

PREMIUM



## Geradliniges Design

- ✓ Exakte Biegeradien
- ✓ Geradliniges Fugenbild
- ✓ Zweites Namensschild empfohlen



## Softes Schließen

- ✓ Geräuschgedämpfte Einwurfsklappe
- ✓ Großer Öffnungswinkel von 135 Grad



## Variabler Einwurf

- ✓ Verstellbares Einwurfsystem mit Einwurfsperre

## Erstklassige Verarbeitung

- ✓ Beste Materialien wie hochwertiger Galfan-Stahl und Edelstahl V4A
- ✓ Ganz ohne Schweißpunkte: gefalztes und genietetes Gehäuse
- ✓ Pulverbeschichtung beträgt durchschnittlich 80 µ Stärke

## DIN-Norm gerecht

- ✓ Alle RENZ PLAN Anlagen entsprechen der gültigen Briefkastennorm DIN EN 13724

## Garantierte Qualität\*

- ✓ 5 Jahre Garantie
- ✓ 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung
- ✓ Im Schnitt 20 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit

## Durchdachte technische Details:

- 1 Serienmäßige, flächenbündige Integration von **RSA2** und **RSA2**-kompakt (siehe Seite 15)
- 2 Gleitblech und gezackte Entnahmesicherung schützen vor fremdem Zugriff
- 3 Flächenbündig integriertes Zylinderschloss mit Abdeckung aus Edelstahl und Staubschutzkappe, serienmäßiges **RSA2**-Namensschild aus Aluminium oder V4A-Edelstahl
- 4 Ständerabdeckung abschließbar und verdeckt liegende Schraube für Bodenbefestigung
- 5 Die geräuschgedämpfte Einwurfsklappe öffnet 135 Grad weit, für eine optimale Aufnahme von voluminöser Post

- 6 Eine extra breite Wasserrinne leitet Wasser ab, beim Öffnen der Klappe wird das anhaftende Wasser in die Wasserrinne geleitet
- 7 Verstellbares Einwurfsystem (DIN-Einwurf oder Einwurfsperre/Silvesterstellung)
- 8 Mehr Kastentiefe für großes Postvolumen
- 9 Der solide Öffnungsbegrenzer erlaubt eine bequeme und sichere Postentnahme
- 10 Optimierte Kabelzuführung bei freistehenden Anlagen
- 11 Türanschlag unten (Kipptür) oder seitlich (Drehtür) frei wählbar ohne Mehrpreis

# Freistehende Modelle

## Produktlinien-Übersicht



BASIC  
20



PRISMA  
24



QUADRA  
28



RS2000  
30



TETRO  
32



RENZ PLAN  
36

**EXCLUSIVE**  
Qualität und moderne Technik  
mit großer Modellauswahl

**PREMIUM**  
Reduziertes Design und hochwertige Details  
im High-End-Bereich

**CLASSIC**  
Solide Verarbeitung und bewährte  
Funktionen zum besten Preis



# Freistehende Modelle

CLASSIC

## BASIC (B)




BASIC (B) ist eine funktionelle Verkleidung zu einem günstigen Preis. Durch den Dachüberstand des Regenschutzdaches ist die Post optimal vor Nässe geschützt. Erhältlich ist die Verkleidung aus Galfan-Stahl oder Edelstahl V4A (siehe Seite 22). Für diese Verkleidung ist der Rechteckrohrständer 80 x 40 mm ideal.



BASIC (B) im Detail

### Produktmerkmale im Überblick:

- ✓ Preisgünstige Renz-Qualität
- ✓ Zeitloses, reduziertes Design
- ✓ Mit überstehendem Regenschutzdach



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben siehe Seite 77

ELOXAL Modelle aus Aluminium eloxiert auf Anfrage

Sprech-/Klingelsystem Standard

Optionen gegen Aufpreis siehe Seite 76

Durchwurf-Modelle auf Anfrage

Senkrechte Kästen

Waagerechte Kästen optional lieferbar

Modell: Briefkastenanlage mit 3-seitiger BASIC-Verkleidung Typ B inkl. Dachüberstand, rückseitiger Verkleidung und Rechteckrohrständer, zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.  
 Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.  
 Material: Tür, Gehäuse, Verkleidung und Ständer aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.  
 Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse grau/aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.  
 Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm  
 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm  
 (Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter JUMBO-Briefkasten auf Anfrage)

### Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		DIN EN 13724					
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	462 x 1600 x 128 <b>10-0-25043</b> 625,02 715,07	832 x 1600 x 128 <b>10-0-25044</b> 791,23 891,77	1202 x 1600 x 128 <b>10-0-25045</b> 932,04 1.047,50	832 x 1800 x 128 <b>10-0-25046</b> 1.091,87 1.264,60	1202 x 1800 x 128 <b>10-0-25047</b> 1.356,62 1.564,65	1202 x 1800 x 128 <b>10-0-25048</b> 1.371,11 1.580,75
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	462 x 1200 x 128 <b>10-0-29000</b> 664,04 757,73	832 x 1200 x 128 <b>10-0-29001</b> 825,13 927,45	1202 x 1200 x 128 <b>10-0-29002</b> 960,91 1.091,99	832 x 1400 x 128 <b>10-0-29003</b> 1.129,44 1.307,79	1202 x 1400 x 128 <b>10-0-29004</b> 1.392,84 1.605,98	1202 x 1400 x 128 <b>10-0-29005</b> 1.407,23 1.621,97
145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	462 x 1600 x 173 <b>10-0-10000</b> 643,04 731,85	832 x 1600 x 173 <b>10-0-10001</b> 822,34 919,67	1202 x 1600 x 173 <b>10-0-10002</b> 971,42 1.099,39	832 x 1800 x 173 <b>10-0-10003</b> 1.160,57 1.331,68	1202 x 1800 x 173 <b>10-0-10004</b> 1.455,69 1.660,68	1202 x 1800 x 173 <b>10-0-10005</b> 1.469,96 1.676,53
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	462 x 1200 x 173 <b>10-0-19000</b> 681,54 773,90	852 x 1200 x 173 <b>10-0-19001</b> 855,18 954,11	1202 x 1200 x 173 <b>10-0-19002</b> 998,72 1.143,58	832 x 1400 x 173 <b>10-0-19003</b> 1.197,79 1.374,46	1202 x 1400 x 173 <b>10-0-19004</b> 1.491,38 1.701,39	1202 x 1400 x 173 <b>10-0-19005</b> 1.505,58 1.717,13

### Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		DIN EN 13724						
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	462 x 1600 x 128 <b>10-0-25086</b> 838,02 923,77	602 x 1600 x 128 <b>10-0-25052</b> 846,33 929,79	972 x 1600 x 128 <b>10-0-25054</b> 982,08 1.098,91	1342 x 1600 x 128 <b>10-0-25056</b> 1.140,91 1.293,70	972 x 1800 x 128 <b>10-0-25058</b> 1.446,74 1.631,12	1202 x 1800 x 128 <b>10-0-25061</b> 1.527,65 1.730,40	1342 x 1800 x 128 <b>10-0-25062</b> 1.731,77 1.952,87
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	462 x 1200 x 128 <b>10-0-29024</b> 870,34 958,03	602 x 1200 x 128 <b>10-0-29006</b> 878,35 963,77	972 x 1200 x 128 <b>10-0-29007</b> 1.008,94 1.143,10	1342 x 1200 x 128 <b>10-0-29008</b> 1.178,23 1.336,70	972 x 1400 x 128 <b>10-0-29009</b> 1.482,47 1.672,02	1202 x 1400 x 128 <b>10-0-29010</b> 1.562,96 1.770,65	132 x 1400 x 128 <b>10-0-29011</b> 1.765,96 1.994,68
145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	462 x 1600 x 173 <b>10-0-10024</b> 862,54 945,92	602 x 1600 x 173 <b>10-0-10006</b> 869,95 951,16	972 x 1600 x 173 <b>10-0-10007</b> 1.015,11 1.143,64	1342 x 1600 x 173 <b>10-0-10008</b> 1.202,41 1.353,90	972 x 1800 x 173 <b>10-0-10009</b> 1.531,64 1.713,65	1202 x 1800 x 173 <b>10-0-10010</b> 1.624,23 1.823,94	1342 x 1800 x 173 <b>10-0-10011</b> 1.843,89 2.069,73
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	462 x 1200 x 173 <b>10-0-19024</b> 893,99 979,16	602 x 1200 x 173 <b>10-0-19006</b> 901,13 984,15	972 x 1200 x 173 <b>10-0-19007</b> 1.053,07 1.187,56	1342 x 1200 x 173 <b>10-0-19008</b> 1.239,42 1.396,54	972 x 1400 x 173 <b>10-0-19009</b> 1.566,91 1.754,01	1202 x 1400 x 173 <b>10-0-19010</b> 1.659,00 1.863,56	1342 x 1400 x 173 <b>10-0-19011</b> 1.877,45 2.111,17

# Freistehende Modelle

CLASSIC

## BASIC (B) Edelstahl




BASIC (B) ist eine funktionelle Verkleidung zu einem günstigen Preis. Durch den Dachüberstand des Regenschutzdaches ist die Post optimal vor Nässe geschützt. Erhältlich ist die Verkleidung aus Galvan-Stahl oder Edelstahl V4A (siehe Seite 20). Für diese Verkleidung ist der Rechteckrohrständer 80 x 40 mm ideal.



BASIC (B) im Detail

### Produktmerkmale im Überblick:

- ✓ Preisgünstige Renz-Qualität
- ✓ Zeitloses, reduziertes Design
- ✓ Mit überstehendem Regenschutzdach



ELOXAL

Modelle aus Aluminium eloxiert auf Anfrage

V4A

Modelle aus Edelstahl V4A



Sprech-/Klingelsystem Standard



Optionen gegen Aufpreis siehe Seite 76



Durchwurf-Modelle auf Anfrage



Senkrechte Kästen



Waagerechte Kästen optional lieferbar

Modell: Briefkastenanlage mit 3-seitiger BASIC-Verkleidung Typ B inkl. Dachüberstand, rückseitiger Verkleidung und **V2A** Rechteckrohrständer, zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.  
 Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff, geräuschgedämpfte und wasserableitende Renz-System-Klappe **RSK**  
 Material: Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und RAL 9007 pulverbeschichtetem Stahl; Tür, Renz-System-Klappe **RSK** und Verkleidung aus Edelstahl V4A, Ständer aus Edelstahl V2A.  
 Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm  
 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm  
 (Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter JUMBO-Briefkasten auf Anfrage)

### Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		Kasten 370 x 330 x 100/145											
		1-teilig		2-teilig		3-teilig		4-teilig		5-teilig		6-teilig	
		DIN EN 13724											
		1-teilig		2-teilig		3-teilig		4-teilig		5-teilig		6-teilig	
100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl	462 x 1600 x 128 <b>10-0-25063</b> 1.413,71	832 x 1600 x 128 <b>10-0-25064</b> 1.724,44	1202 x 1600 x 128 <b>10-0-25065</b> 2.030,46	832 x 1800 x 128 <b>10-0-25066</b> 2.426,11	1202 x 1800 x 128 <b>10-0-25067</b> 2.918,03	1202 x 1800 x 128 <b>10-0-25068</b> 2.952,29						
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl	462 x 1200 x 128 <b>10-0-29012</b> 1.437,62	832 x 1200 x 128 <b>10-0-29013</b> 1.747,23	1202 x 1200 x 128 <b>10-0-29014</b> 2.053,95	832 x 1400 x 128 <b>10-0-29015</b> 2.448,89	1202 x 1400 x 128 <b>10-0-29016</b> 2.939,88	1202 x 1400 x 128 <b>10-0-29017</b> 2.974,07						
145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl	462 x 1600 x 173 <b>10-0-10012</b> 1.430,19	832 x 1600 x 173 <b>10-0-10013</b> 1.755,81	1202 x 1600 x 173 <b>10-0-10014</b> 2.078,95	832 x 1800 x 173 <b>10-0-10015</b> 2.488,75	1202 x 1800 x 173 <b>10-0-10016</b> 3.008,05	1202 x 1800 x 173 <b>10-0-10017</b> 3.042,03						
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl	462 x 1200 x 173 <b>10-0-19012</b> 1.454,04	832 x 1200 x 173 <b>10-0-19013</b> 1.778,48	1202 x 1200 x 173 <b>10-0-19014</b> 2.102,36	832 x 1400 x 173 <b>10-0-19015</b> 2.511,41	1202 x 1400 x 173 <b>10-0-19016</b> 3.029,72	1202 x 1400 x 173 <b>10-0-19017</b> 3.063,63						

### Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		Kasten 370 x 330 x 100/145												
		1-teilig		2-teilig		3-teilig		4-teilig		5-teilig		6-teilig		
		DIN EN 13724												
		1-teilig		2-teilig		3-teilig		4-teilig		5-teilig		6-teilig		
100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl	462 x 1600 x 128 <b>10-0-25088</b> 1.684,46	602 x 1600 x 128 <b>10-0-25070</b> 1.690,62	972 x 1600 x 128 <b>10-0-25071</b> 1.995,74	1342 x 1600 x 128 <b>10-0-25072</b> 2.306,55	972 x 1800 x 128 <b>10-0-25073</b> 2.856,19	1202 x 1800 x 128 <b>10-0-25074</b> 3.073,79	1342 x 1800 x 128 <b>10-0-25075</b> 3.384,97						
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl	462 x 1200 x 128 <b>10-0-29025</b> 1.707,40	602 x 1200 x 128 <b>10-0-29018</b> 1.713,53	972 x 1200 x 128 <b>10-0-29019</b> 2.019,29	1342 x 1200 x 128 <b>10-0-29020</b> 2.329,54	972 x 1400 x 128 <b>10-0-29021</b> 2.878,15	1202 x 1400 x 128 <b>10-0-29022</b> 3.095,34	1342 x 1400 x 128 <b>10-0-29023</b> 3.405,89						
145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl	462 x 1600 x 173 <b>10-0-10025</b> 1.710,49	602 x 1600 x 173 <b>10-0-10018</b> 1.715,91	972 x 1600 x 173 <b>10-0-10019</b> 2.037,93	1342 x 1600 x 173 <b>10-0-10020</b> 2.363,53	972 x 1800 x 173 <b>10-0-10021</b> 2.934,74	1202 x 1800 x 173 <b>10-0-10022</b> 3.162,56	1342 x 1800 x 173 <b>10-0-10023</b> 3.488,43						
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl	462 x 1200 x 173 <b>10-0-19025</b> 1.733,33	602 x 1200 x 173 <b>10-0-19018</b> 1.738,73	972 x 1200 x 173 <b>10-0-19019</b> 2.061,43	1342 x 1200 x 173 <b>10-0-19020</b> 2.386,43	972 x 1400 x 173 <b>10-0-19021</b> 2.956,57	1202 x 1400 x 173 <b>10-0-19022</b> 3.183,93	1342 x 1400 x 173 <b>10-0-19023</b> 3.509,14						

# Freistehende Modelle

EXCLUSIVE

## PRISMA



Die Verkleidung PRISMA zeichnet sich durch extravagantes Design und optimalen Regenschutz aus. Durch die schräge Dachform bleibt Schmutz nicht so leicht obenauf haften und ein Ablegen von beispielsweise Altpapier wird vermieden. Das PRISMA-Gestell ist perfekt auf die Verkleidung abgestimmt. Lieferbar aus Galvan-Stahl oder Edelstahl V4A (siehe Seite 26).



PRISMA im Detail

### Produktmerkmale im Überblick:

- ✓ Optimaler Regenschutz
- ✓ Selbstreinigende Dachform
- ✓ Verkleidung und Gestell aus einem Guss
- ✓ Ablageschutz durch schräges Dach

Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben siehe Seite 77	Sprech-/Klingelsystem Standard	Optionen gegen Aufpreis siehe Seite 76	Durchwurf-Modelle auf Anfrage	Senkrechte Kästen	Waagerechte Kästen optional lieferbar

Modell: Briefkastenanlage mit PRISMA-Verkleidungsgestell mit Regenschutzüberstand und rückseitiger Verkleidung, zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.  
 Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.  
 Material: Tür, Gehäuse und Verkleidungsgestell aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.  
 Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse grau-aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.  
 Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm  
 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm  
 Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten), Einwurf für Format C4 quer/B4, 335 x 33 mm

### Anlagen ohne Installationskasten

### Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145					
		= Briefkasten		= Blindkasten			
DIN EN 13724		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
	Gesamt-Anlagenmaß / mm	469x1662x217	839x1662x217	1209x1662x217	839x1862x217	1209x1862x217	1209x1862x217
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	<b>10-0-25288</b>	<b>10-0-25290</b>	<b>10-0-25292</b>	<b>10-0-25294</b>	<b>10-0-25296</b>	<b>10-0-25298</b>
	Standardfarbe	892,58	1.079,91	1.298,05	1.448,88	1.774,03	1.791,00
	RAL-Farbe	999,45	1.254,14	1.501,95	1.671,64	2.046,15	2.066,34
	Gesamt-Anlagenmaß / mm	469x1262x217	839x1262x217	1209x1262x217	839x1462x217	1209x1462x217	1209x1462x217
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	<b>10-0-29288</b>	<b>10-0-29290</b>	<b>10-0-29292</b>	<b>10-0-29294</b>	<b>10-0-29296</b>	<b>10-0-29298</b>
	Standardfarbe	888,41	1.074,83	1.293,11	1.444,07	1.769,45	1.786,43
	RAL-Farbe	995,14	1.248,23	1.496,25	1.666,07	2.040,47	2.060,68
	Gesamt-Anlagenmaß / mm	478x1670x263	848x1670x263	1218x1670x263	848x1870x263	1218x1870x263	1218x1870x263
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	<b>10-0-10335</b>	<b>10-0-10336</b>	<b>10-0-10337</b>	<b>10-0-10338</b>	<b>10-0-10339</b>	<b>10-0-10340</b>
	Standardfarbe	963,04	1.197,56	1.439,52	1.607,84	1.973,96	1.991,67
	RAL-Farbe	1.096,62	1.381,84	1.652,70	1.838,35	2.264,93	2.284,78
	Gesamt-Anlagenmaß / mm	478x1270x263	848x1270x263	1218x1270x263	848x1470x263	1218x1470x263	1218x1470x263
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	<b>10-0-19335</b>	<b>10-0-19336</b>	<b>10-0-19337</b>	<b>10-0-19338</b>	<b>10-0-19339</b>	<b>10-0-19340</b>
	Standardfarbe	947,64	1.177,48	1.420,11	1.588,92	1.954,75	1.972,50
	RAL-Farbe	1.072,55	1.358,71	1.630,50	1.816,82	2.242,75	2.262,63
	Gesamt-Anlagenmaß / mm	478x1670x263	848x1670x263	1218x1670x263	848x2070x263	1218x2070x263	1218x2070x263
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	<b>10-0-10341</b>	<b>10-0-10342</b>	<b>10-0-10343</b>	<b>10-0-10344</b>	<b>10-0-10345</b>	<b>10-0-10346</b>
	Standardfarbe	1.021,84	1.351,53	1.656,90	1.962,68	2.479,27	2.496,29
	RAL-Farbe	1.178,22	1.541,23	1.875,65	2.229,96	2.797,07	2.816,08
	Gesamt-Anlagenmaß / mm	478x1270x263	848x1270x263	1218x1270x263	848x1670x263	1218x1670x263	1218x1670x263
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	<b>10-0-19341</b>	<b>10-0-19342</b>	<b>10-0-19343</b>	<b>10-0-19344</b>	<b>10-0-19345</b>	<b>10-0-19346</b>
	Standardfarbe	1.004,43	1.331,87	1.638,12	1.943,46	2.460,82	2.477,88
	RAL-Farbe	1.154,42	1.518,64	1.854,26	2.207,72	2.775,84	2.794,88

### Anlagen mit Installationskasten

### Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145							
		= Briefkasten		= Installationskasten					
DIN EN 13724		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig	
	Gesamt-Anlagenmaß / mm	469x1662x217	609x1662x217	979x1662x217	1349x1662x217	979x1862x217	1209x1862x217	1349x1862x217	
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	<b>10-0-25274</b>	<b>10-0-25276</b>	<b>10-0-25278</b>	<b>10-0-25280</b>	<b>10-0-25282</b>	<b>10-0-25284</b>	<b>10-0-25286</b>	
	Standardfarbe	1.100,38	1.148,66	1.370,04	1.584,63	1.871,94	1.978,90	2.241,00	
	RAL-Farbe	1.250,79	1.302,15	1.552,85	1.794,40	2.120,39	2.255,03	2.539,95	
	Gesamt-Anlagenmaß / mm	469x1262x217	609x1262x217	979x1262x217	1349x1262x217	979x1462x217	1209x1462x217	1349x1462x217	
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	<b>10-0-29274</b>	<b>10-0-29276</b>	<b>10-0-29278</b>	<b>10-0-29280</b>	<b>10-0-29282</b>	<b>10-0-29284</b>	<b>10-0-29286</b>	
	Standardfarbe	1.095,32	1.143,63	1.365,14	1.579,89	1.867,43	1.974,11	2.236,31	
	RAL-Farbe	1.244,87	1.296,27	1.547,19	1.788,95	2.114,76	2.249,45	2.534,49	
	Gesamt-Anlagenmaß / mm	478x1670x263	618x1670x263	988x1670x263	1358x1670x263	988x1870x263	1218x1870x263	1358x1870x263	
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	<b>10-0-10347</b>	<b>10-0-10348</b>	<b>10-0-10349</b>	<b>10-0-10350</b>	<b>10-0-10351</b>	<b>10-0-10352</b>	<b>10-0-10353</b>	
	Standardfarbe	1.203,29	1.252,53	1.497,81	1.734,43	2.056,34	2.184,00	2.467,99	
	RAL-Farbe	1.363,25	1.415,85	1.689,85	1.956,03	2.317,45	2.470,26	2.776,02	
	Gesamt-Anlagenmaß / mm	478x1270x263	618x1270x263	988x1270x263	1358x1270x263	988x1470x263	1218x1470x263	1358x1470x263	
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	<b>10-0-19347</b>	<b>10-0-19348</b>	<b>10-0-19349</b>	<b>10-0-19350</b>	<b>10-0-19351</b>	<b>10-0-19352</b>	<b>10-0-19353</b>	
	Standardfarbe	1.183,23	1.232,60	1.478,56	1.715,87	2.037,27	2.165,10	2.449,52	
	RAL-Farbe	1.340,06	1.392,84	1.667,77	1.933,31	2.295,37	2.448,44	2.754,75	
	Gesamt-Anlagenmaß / mm	478x1870x263	618x1670x263	988x1670x263	1358x1670x263	988x2070x263	1218x2070x263	1358x2070x263	
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	<b>10-0-10354</b>	<b>10-0-10355</b>	<b>10-0-10356</b>	<b>10-0-10357</b>	<b>10-0-10358</b>	<b>10-0-10359</b>	<b>10-0-10360</b>	
	Standardfarbe	1.356,05	1.359,87	1.675,73	1.979,03	2.478,70	2.681,07	3.011,33	
	RAL-Farbe	1.530,45	1.526,89	1.873,10	2.222,42	2.764,42	2.993,52	3.344,80	
	Gesamt-Anlagenmaß / mm	478x1470x263	618x1270x263	988x1270x263	1358x1270x263	988x1670x263	1218x1670x263	1358x1670x263	
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	<b>10-0-19354</b>	<b>10-0-19355</b>	<b>10-0-19356</b>	<b>10-0-19357</b>	<b>10-0-19358</b>	<b>10-0-19359</b>	<b>10-0-19360</b>	
	Standardfarbe	1.336,41	1.340,24	1.657,02	1.959,83	2.460,24	2.662,93	2.993,69	
	RAL-Farbe	1.507,83	1.504,26	1.851,68	2.200,17	2.743,13	2.972,64	3.324,60	

# Freistehende Modelle

EXCLUSIVE

## PRISMA Edelstahl




Die Verkleidung PRISMA zeichnet sich durch extravagantes Design und optimalen Regenschutz aus. Durch die schräge Dachform bleibt Schmutz nicht so leicht obenauf haften und ein Ablegen von beispielsweise Altpapier wird vermieden. Das PRISMA-Gestell ist perfekt auf die Verkleidung abgestimmt. Lieferbar aus Galvan-Stahl (siehe Seite 24), oder EdelstahlV4A.



PRISMA im Detail

### Produktmerkmale im Überblick:

- ✓ Optimaler Regenschutz
- ✓ Selbstreinigende Dachform
- ✓ Verkleidung und Gestell aus einem Guss
- ✓ Ablageschutz durch schräges Dach



Modelle aus Edelstahl V4A  
 Sprech-/Klingelsystem RSA2-kompakt  
 Optionen gegen Aufpreis siehe Seite 76  
 Durchwurf-Modelle auf Anfrage  
 Senkrechte Kästen  
 Waagerechte Kästen optional lieferbar

**Modell:** Briefkastenanlage mit PRISMA-Verkleidungsgestell mit Regenschutzüberstand und rückseitiger Verkleidung, zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.  
**Ausst.:** Briefkasten mit **RSA2**-Namensschild aus Kunststoff, Installationskasten mit **RSA2**-Sprechfeld Renz-Standard (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2**-kompakt Namensschild aus Kunststoff mit Klingel- und Lichtknopf aus V4A, geräuschgedämpfte und wasserableitende Renz-System-Klappe **RSK**  
**Material:** Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und in RAL 9007 pulverbeschichtetem Stahl, Tür, Verkleidungsgestell und Renz-System-Klappe **RSK** aus Edelstahl V4A.  
**Maße:** Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm  
 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm  
 Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten), Einwurf für Format C4 quer/B4, 335 x 33 mm

### Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145						
		DIN EN 13724						
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig	
	<b>100 mm tief</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	469x1662x217 <b>10-0-25480</b> 1.459,39	839x1662x217 <b>10-0-25481</b> 1.858,64	1209x1662x217 <b>10-0-25482</b> 2.260,27	839x1862x217 <b>10-0-25483</b> 2.554,39	1209x1862x217 <b>10-0-25484</b> 3.142,10	1209x1862x217 <b>10-0-25485</b> 3.202,66
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	469x1262x217 <b>10-0-29480</b> 1.413,27	839x1262x217 <b>10-0-29481</b> 1.815,33	1209x1262x217 <b>10-0-29482</b> 2.215,54	839x1462x217 <b>10-0-29483</b> 2.510,72	1209x1462x217 <b>10-0-29484</b> 3.100,60	1209x1462x217 <b>10-0-29485</b> 3.161,40
	<b>145 mm tief</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	478x1670x263 <b>10-0-10361</b> 1.589,09	848x1670x263 <b>10-0-10362</b> 2.017,68	1218x1670x263 <b>10-0-10363</b> 2.448,06	848x1870x263 <b>10-0-10364</b> 2.757,72	1218x1870x263 <b>10-0-10365</b> 3.381,47	1218x1870x263 <b>10-0-10366</b> 3.440,68
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	478x1270x263 <b>10-0-19361</b> 1.519,37	848x1270x263 <b>10-0-19362</b> 1.947,51	1218x1270x263 <b>10-0-19363</b> 2.380,21	848x1470x263 <b>10-0-19364</b> 2.691,60	1218x1470x263 <b>10-0-19365</b> 3.318,97	1218x1470x263 <b>10-0-19366</b> 3.378,54
	<b>JUMBO-Kasten</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	478x1670x263 <b>10-0-10367</b> 1.685,25	848x1670x263 <b>10-0-10368</b> 2.216,78	1218x1670x263 <b>10-0-10369</b> 2.728,38	848x2070x263 <b>10-0-10370</b> 3.235,85	1218x2070x263 <b>10-0-10371</b> 4.001,98	1218x2070x263 <b>10-0-10372</b> 4.057,55
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	478x1270x263 <b>10-0-19367</b> 1.616,58	848x1270x263 <b>10-0-19368</b> 2.147,68	1218x1270x263 <b>10-0-19369</b> 2.662,09	848x1670x263 <b>10-0-19370</b> 3.172,48	1218x1670x263 <b>10-0-19371</b> 3.943,30	1218x1670x263 <b>10-0-19372</b> 3.999,23

### Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145							
		DIN EN 13724							
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig	
	<b>100 mm tief</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	469x1662x217 <b>10-0-25600</b> 1.793,75	609x1662x217 <b>10-0-25601</b> 1.852,16	979x1662x217 <b>10-0-25602</b> 2.299,76	1349x1662x217 <b>10-0-25603</b> 2.735,30	979x1862x217 <b>10-0-25604</b> 3.210,99	1209x1862x217 <b>10-0-25605</b> 3.503,30	1349x1862x217 <b>10-0-25606</b> 3.914,78
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	469x1262x217 <b>10-0-29600</b> 1.749,97	609x1262x217 <b>10-0-29601</b> 1.808,81	979x1262x217 <b>10-0-29602</b> 2.255,17	1349x1262x217 <b>10-0-29603</b> 2.692,28	979x1462x217 <b>10-0-29604</b> 3.169,74	1209x1462x217 <b>10-0-29605</b> 3.463,20	1349x1462x217 <b>10-0-29606</b> 3.876,32
	<b>145 mm tief</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	478x1670x263 <b>10-0-10373</b> 1.930,91	618x1670x263 <b>10-0-10374</b> 1.995,75	988x1670x263 <b>10-0-10375</b> 2.472,40	1358x1670x263 <b>10-0-10376</b> 2.931,20	988x1870x263 <b>10-0-10377</b> 3.428,34	1218x1870x263 <b>10-0-10378</b> 3.734,52	1358x1870x263 <b>10-0-10379</b> 4.159,97
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	478x1270x263 <b>10-0-19373</b> 1.863,11	618x1270x263 <b>10-0-19374</b> 1.925,47	988x1270x263 <b>10-0-19375</b> 2.404,69	1358x1270x263 <b>10-0-19376</b> 2.866,06	988x1470x263 <b>10-0-19377</b> 3.366,12	1218x1470x263 <b>10-0-19378</b> 3.674,16	1358x1470x263 <b>10-0-19379</b> 4.102,31
	<b>JUMBO-Kasten</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	478x1870x263 <b>10-0-10380</b> 2.155,47	618x1670x263 <b>10-0-10381</b> 2.134,36	988x1670x263 <b>10-0-10382</b> 2.703,63	1358x1670x263 <b>10-0-10383</b> 3.242,08	988x2070x263 <b>10-0-10384</b> 3.951,59	1218x2070x263 <b>10-0-10385</b> 4.335,73	1358x2070x263 <b>10-0-10386</b> 4.873,63
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	478x1470x263 <b>10-0-19380</b> 2.086,03	618x1270x263 <b>10-0-19381</b> 2.064,82	988x1270x263 <b>10-0-19382</b> 2.637,19	1358x1270x263 <b>10-0-19383</b> 3.178,76	988x1670x263 <b>10-0-19384</b> 3.892,59	1218x1670x263 <b>10-0-19385</b> 4.276,46	1358x1670x263 <b>10-0-19386</b> 4.810,15

# Freistehende Modelle

EXCLUSIVE

## QUADRA



Modernes, eckiges Design bietet die hochwertig verarbeitete Verkleidung QUADRA. Mit dem integrierten Regenabweiser ausgestattet, ist sie ideal geeignet für den Außenbereich. Gefertigt wird die 4-seitige Verkleidung aus umlaufendem ALU-Profil, farbig pulverbeschichtet, kombiniert mit dem Ovalrohrständer 105 x 45 mm.



QUADRA im Detail

### Produktmerkmale im Überblick:

- ✓ Integrierter Regenabweiser
- ✓ Zeitgemäßes Design
- ✓ Ausgeprägte Schattenfuge
- ✓ ALU-Ovalrohrständer

Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben siehe Seite 77

Modelle aus Aluminium eloxiert auf Anfrage

Sprech-/Klingelsystem Standard

Optionen gegen Aufpreis siehe Seite 76

Durchwurf-Modelle auf Anfrage

Senkrechte Kästen

Waagerechte Kästen optional lieferbar

Modell: Briefkastenanlage mit 4-seitiger QUADRA-Verkleidung mit Regenabweiser, rückseitiger Verkleidung und Ovalrohrständer, zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.  
 Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.  
 Material: Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Verkleidung, Ständer und Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.  
 Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse grau/aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.  
 Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm  
 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm  
 Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten), Einwurf für Format C4 quer/B4, 335 x 33 mm

### Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		= Briefkasten     = Blindkasten						
		<b>DIN EN 13724</b>						
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig	
	<b>100 mm tief</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	506x1618x106 <b>10-0-25660</b> 872,54 979,00	876x1618x106 <b>10-0-25661</b> 1.100,39 1.277,81	1246x1618x106 <b>10-0-25662</b> 1.360,84 1.573,87	876x1818x106 <b>10-0-25663</b> 1.539,38 1.774,75	1246x1818x106 <b>10-0-25664</b> 1.897,81 2.198,38	1246x1818x106 <b>10-0-25665</b> 1.915,17 2.218,34
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	506x1218x106 <b>10-0-29660</b> 968,81 1.109,84	876x1218x106 <b>10-0-29661</b> 1.220,87 1.416,30	1246x1218x106 <b>10-0-29662</b> 1.476,99 1.706,39	876x1418x106 <b>10-0-29663</b> 1.652,47 1.903,07	1246x1418x106 <b>10-0-29664</b> 2.012,16 2.330,64	1246x1418x106 <b>10-0-29665</b> 2.029,82 2.350,39
	<b>145 mm tief</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	506x1618x151 <b>10-0-10309</b> 935,30 1.053,84	876x1618x151 <b>10-0-10310</b> 1.227,84 1.416,81	1246x1618x151 <b>10-0-10311</b> 1.531,92 1.758,24	876x1818x151 <b>10-0-10312</b> 1.722,70 1.973,67	1246x1818x151 <b>10-0-10313</b> 2.151,78 2.469,96	1246x1818x151 <b>10-0-10314</b> 2.169,25 2.489,49
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	506x1218x151 <b>10-0-19309</b> 1.029,84 1.196,69	876x1218x151 <b>10-0-19310</b> 1.346,22 1.552,53	1246x1218x151 <b>10-0-19311</b> 1.645,14 1.886,90	876x1418x151 <b>10-0-19312</b> 2.264,36 2.108,25	1246x1418x151 <b>10-0-19313</b> 2.599,36 2.599,36	1246x1418x151 <b>10-0-19314</b> 2.618,69 2.618,69
	<b>JUMBO-Kasten</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	506x1618x151 <b>10-0-10315</b> 1.027,28 1.184,68	876x1618x151 <b>10-0-10316</b> 1.420,28 1.620,19	1246x1618x151 <b>10-0-10317</b> 1.782,79 2.027,66	876x2018x151 <b>10-0-10318</b> 2.129,65 2.422,90	1246x2018x151 <b>10-0-10319</b> 2.696,22 3.046,01	1246x2018x151 <b>10-0-10320</b> 2.712,94 3.064,60
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	506x1218x151 <b>10-0-19315</b> 1.148,95 1.325,01	876x1218x151 <b>10-0-19316</b> 1.535,42 1.751,75	1246x1218x151 <b>10-0-19317</b> 1.891,55 2.161,68	876x1618x151 <b>10-0-19318</b> 2.242,42 2.552,81	1246x1618x151 <b>10-0-19319</b> 2.803,93 3.169,15	1246x1618x151 <b>10-0-19320</b> 2.820,49 3.187,53

### Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		= Briefkasten     = Installationskasten							
		<b>DIN EN 13724</b>							
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig	
	<b>100 mm tief</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	506x1618x106 <b>10-0-25678</b> 1.109,18 1.261,03	646x1618x106 <b>10-0-25679</b> 1.141,39 1.293,83	1016x1618x106 <b>10-0-25680</b> 1.405,78 1.593,97	1386x1618x106 <b>10-0-25681</b> 1.660,43 1.880,87	1016x1818x106 <b>10-0-25682</b> 1.975,61 2.243,01	1246x1818x106 <b>10-0-25683</b> 2.108,62 2.404,80	1386x1818x106 <b>10-0-25684</b> 2.382,67 2.703,04
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	506x1218x106 <b>10-0-29678</b> 1.229,51 1.399,86	646x1218x106 <b>10-0-29679</b> 1.261,20 1.432,00	1016x1218x106 <b>10-0-29680</b> 1.521,17 1.726,07	1386x1218x106 <b>10-0-29681</b> 1.771,39 2.014,77	1016x1418x106 <b>10-0-29682</b> 2.089,72 2.374,80	1246x1418x106 <b>10-0-29683</b> 2.221,59 2.534,90	1386x1418x106 <b>10-0-29684</b> 2.493,20 2.829,94
	<b>145 mm tief</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	506x1618x151 <b>10-0-10321</b> 1.208,60 1.369,55	646x1618x151 <b>10-0-10322</b> 1.241,77 1.403,59	1016x1618x151 <b>10-0-10323</b> 1.550,53 1.750,36	1386x1618x151 <b>10-0-10324</b> 1.845,49 2.092,69	1016x1818x151 <b>10-0-10325</b> 2.195,63 2.478,48	1246x1818x151 <b>10-0-10326</b> 2.358,95 2.671,92	1386x1818x151 <b>10-0-10327</b> 2.660,84 2.997,59
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	506x1218x151 <b>10-0-19321</b> 1.327,30 1.506,22	646x1218x151 <b>10-0-19322</b> 1.359,91 1.539,59	1016x1218x151 <b>10-0-19323</b> 1.663,43 1.879,19	1386x1218x151 <b>10-0-19324</b> 1.956,75 2.226,04	1016x1418x151 <b>10-0-19325</b> 2.307,83 2.607,80	1246x1418x151 <b>10-0-19326</b> 2.469,70 2.799,15	1386x1418x151 <b>10-0-19327</b> 2.768,87 3.121,26
	<b>JUMBO-Kasten</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	506x1818x151 <b>10-0-10328</b> 1.373,63 1.550,86	646x1618x151 <b>10-0-10329</b> 1.389,22 1.560,83	1016x1618x151 <b>10-0-10330</b> 1.763,98 1.979,15	1386x1618x151 <b>10-0-10331</b> 2.131,92 2.399,41	1016x2018x151 <b>10-0-10332</b> 2.660,54 2.973,75	1246x2018x151 <b>10-0-10333</b> 2.894,39 3.238,16	1386x2018x151 <b>10-0-10334</b> 3.239,03 3.604,87
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	506x1418x151 <b>10-0-19328</b> 1.489,56 1.683,85	646x1218x151 <b>10-0-19329</b> 1.504,89 1.693,62	1016x1218x151 <b>10-0-19330</b> 1.873,08 2.113,67	1386x1218x151 <b>10-0-19331</b> 2.244,69 2.529,56	1016x1618x151 <b>10-0-19332</b> 2.768,57 3.097,70	1246x1618x151 <b>10-0-19333</b> 3.000,25 3.359,13	1386x1618x151 <b>10-0-19334</b> 3.341,63 3.721,62

# Freistehende Modelle

EXCLUSIVE

## RS2000




RS2000 ist eine äußerst stabile Verkleidung mit freundlichem, rundem Design. Das robuste, umlaufende Aluminium-Profil ist farbig pulverbeschichtet, inklusive Regenabweiser, mit perfekt abgestimmtem RS2000-Gestell.



RS2000 im Detail

### Produktmerkmale im Überblick:






- ✓ Abgerundetes Design
- ✓ Verkleidung und Gestell aus einem Guss
- ✓ Stabiles, selbsttragendes Aluminium-Profil



Modell: Briefkastenanlage mit Gestell aus RS2000-Verkleidungsprofil mit Regenabweiser und rückseitiger Verkleidung, zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.  
 Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.  
 Material: Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Verkleidungsprofil und Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.  
 Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse grau/aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.  
 Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm  
 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm  
 Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten), Einwurf für Format C4 quer/B4, 335 x 33 mm






### Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		DIN EN 13724						
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig	
 = Briefkasten	<b>100 mm tief</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	428x1629x125 <b>10-0-25311</b> 911,06 1.021,10	798x1629x125 <b>10-0-25321</b> 1.184,41 1.374,16	1168x1629x125 <b>10-0-25331</b> 1.478,41 1.707,71	798x1829x125 <b>10-0-25351</b> 1.555,81 1.793,14	1168x1829x125 <b>10-0-25353</b> 1.958,70 2.268,75	1168x1829x125 <b>10-0-25355</b> 1.976,44 2.288,60
	 12l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	428x1229x125 <b>10-0-29311</b> 1.000,16 1.160,39	798x1229x125 <b>10-0-29321</b> 1.299,96 1.506,75	1168x1229x125 <b>10-0-29331</b> 1.589,15 1.833,66	798x1429x125 <b>10-0-29351</b> 1.665,24 1.918,29	1168x1429x125 <b>10-0-29353</b> 2.069,54 2.396,42	1168x1429x125 <b>10-0-29355</b> 2.087,12 2.416,07
	<b>145 mm tief</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	428x1629x170 <b>10-0-10387</b> 1.063,47 1.235,42	798x1629x170 <b>10-0-10388</b> 1.415,74 1.631,97	1168x1629x170 <b>10-0-10389</b> 1.747,78 2.010,66	798x1829x170 <b>10-0-10390</b> 1.828,61 2.103,37	1168x1829x170 <b>10-0-10391</b> 2.305,01 2.646,00	1168x1829x170 <b>10-0-10392</b> 2.322,26 2.665,24
 17l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	428x1229x170 <b>10-0-19387</b> 1.234,77 1.432,45	798x1229x170 <b>10-0-19388</b> 1.578,73 1.817,62	1168x1229x170 <b>10-0-19389</b> 1.902,51 2.200,80	798x1429x170 <b>10-0-19390</b> 1.987,09 2.292,17	1168x1429x170 <b>10-0-19391</b> 2.462,62 2.826,67	1168x1429x170 <b>10-0-19392</b> 2.479,66 2.845,62	
 = Briefkasten	<b>JUMBO-Kasten</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	428x1629x170 <b>10-0-10393</b> 1.143,21 1.318,35	798x1629x170 <b>10-0-10394</b> 1.570,23 1.791,40	1268x1629x170 <b>10-0-10395</b> 1.965,73 2.248,37	798x2029x170 <b>10-0-10396</b> 2.199,88 2.503,81	1168x2029x170 <b>10-0-10397</b> 2.812,53 3.178,97	1168x2029x170 <b>10-0-10398</b> 2.829,07 3.197,34
	 23l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	428x1229x170 <b>10-0-19393</b> 1.312,67 1.513,06	798x1229x170 <b>10-0-19394</b> 1.729,43 1.977,39	1268x1229x170 <b>10-0-19395</b> 2.127,57 2.435,04	798x1629x170 <b>10-0-19396</b> 2.358,82 2.686,65	1168x1629x170 <b>10-0-19397</b> 2.963,61 3.351,30	1168x1629x170 <b>10-0-19398</b> 2.979,95 3.369,37

### Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		DIN EN 13724							
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig	
 = Briefkasten	<b>100 mm tief</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	428x1629x125 <b>10-0-25315</b> 1.125,60 1.279,74	568x1629x125 <b>10-0-25304</b> 1.202,23 1.363,80	938x1629x125 <b>10-0-25302</b> 1.500,08 1.701,68	1308x1629x125 <b>10-0-25300</b> 1.785,25 2.031,44	938x1829x125 <b>10-0-25345</b> 2.008,91 2.281,16	1168x1829x125 <b>10-0-25347</b> 2.168,99 2.474,01	1308x1829x125 <b>10-0-25349</b> 2.458,66 2.789,98
	 12l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	428x1229x125 <b>10-0-29315</b> 1.242,07 1.414,16	568x1229x125 <b>10-0-29304</b> 1.317,50 1.496,60	938x1229x125 <b>10-0-29302</b> 1.610,46 1.827,76	1308x1229x125 <b>10-0-29300</b> 1.890,73 2.161,49	938x1429x125 <b>10-0-29345</b> 2.119,32 2.408,71	1168x1429x125 <b>10-0-29347</b> 2.278,04 2.599,59	1308x1429x125 <b>10-0-29349</b> 2.565,24 2.912,25
	<b>145 mm tief</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	428x1629x170 <b>10-0-10399</b> 1.321,71 1.499,75	568x1629x170 <b>10-0-10400</b> 1.406,51 1.593,04	938x1629x170 <b>10-0-10401</b> 1.743,42 1.975,08	1308x1629x170 <b>10-0-10402</b> 2.075,56 2.363,23	938x1829x170 <b>10-0-10403</b> 2.320,61 2.622,49	1168x1829x170 <b>10-0-10404</b> 2.509,67 2.845,00	1308x1829x170 <b>10-0-10405</b> 2.824,68 3.185,06
 17l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	428x1229x170 <b>10-0-19399</b> 1.486,95 1.689,26	568x1229x170 <b>10-0-19400</b> 1.569,71 1.779,84	938x1229x170 <b>10-0-19401</b> 1.898,25 2.165,74	1308x1229x170 <b>10-0-19402</b> 2.236,06 2.548,18	938x1429x170 <b>10-0-19403</b> 2.478,02 2.803,52	1168x1429x170 <b>10-0-19404</b> 2.664,70 3.022,61	1308x1429x170 <b>10-0-19405</b> 2.975,61 3.357,30	
 = Briefkasten	<b>JUMBO-Kasten</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	428x1829x170 <b>10-0-10406</b> 1.475,79 1.668,02	568x1629x170 <b>10-0-10407</b> 1.514,44 1.704,52	938x1629x170 <b>10-0-10408</b> 1.921,27 2.171,93	1308x1629x170 <b>10-0-10409</b> 2.332,30 2.630,54	938x2029x170 <b>10-0-10410</b> 2.746,19 3.072,02	1168x2029x170 <b>10-0-10411</b> 3.008,70 3.368,78	1308x2029x170 <b>10-0-10412</b> 3.367,18 3.750,65
	 23l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	428x1429x170 <b>10-0-19406</b> 1.637,31 1.852,60	568x1229x170 <b>10-0-19407</b> 1.675,01 1.888,01	938x1229x170 <b>10-0-19408</b> 2.083,65 2.359,71	1308x1229x170 <b>10-0-19409</b> 2.489,59 2.811,46	938x1629x170 <b>10-0-19410</b> 2.898,14 3.246,06	1168x1629x170 <b>10-0-19411</b> 3.157,19 3.538,04	1308x1629x170 <b>10-0-19412</b> 3.510,80 3.913,56



# Freistehende Modelle

## TETRO

EXCLUSIVE



<sup>1</sup>Abb. kein Standard

Geradlinige Formen und ein moderner Look sprechen für die Verkleidung TETRO. Das gerade Dach mit Überstand für optimalen Regenschutz und auf Wunsch mit integrierter LED-Leuchte\*. Die Verkleidung und das Gestell sind perfekt aufeinander abgestimmt. TETRO gibt es aus hochwertigem Galvan-Stahl oder Edelstahl V4A (siehe Seite 34).



TETRO im Detail

### Produktmerkmale im Überblick:

- ✓ Modernes, geradliniges Design
- ✓ LED-Beleuchtung integrierbar in Dachüberstand
- ✓ Überstehendes Dach



<sup>1</sup>RSA2 kann optional eingebaut werden  
\*Gegen Mehrpreis

<b>Modell:</b>	Briefkastenanlage mit TETRO-Verkleidungsgestell mit Dach, Regenschutzüberstand und rückseitiger Verkleidung, zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.
<b>Ausst.:</b>	Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit <b>RSA1</b> -Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.
<b>Material:</b>	Tür, Gehäuse und Verkleidungsgestell aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurfsklappe aus pulverbeschichtetem ALU.
<b>Farbe:</b>	Bei farbigen Anlagen Gehäuse grau/aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.
<b>Maße:</b>	Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer/B4, 335 x 33 mm Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten), Einwurf für Format C4 quer/B4, 335 x 33 mm

### Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		= Briefkasten	= Blindkasten						
		DIN EN 13724							
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig		
100 mm tief		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	433x1626x117 <b>10-0-10170</b> 972,18 1.114,92	803x1626x117 <b>10-0-10171</b> 1.196,89 1.388,50	1173x1626x117 <b>10-0-10172</b> 1.426,96 1.649,09	803x1826x117 <b>10-0-10173</b> 1.581,05 1.821,81	1173x1826x117 <b>10-0-10174</b> 1.919,52 2.223,63	1173x1826x117 <b>10-0-10175</b> 1.937,31 2.243,55	
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	433x1226x117 <b>10-0-19170</b> 965,69 1.104,59	803x1226x117 <b>10-0-19171</b> 1.188,27 1.378,54	1173x1226x117 <b>10-0-19172</b> 1.418,62 1.639,53	803x1426x117 <b>10-0-19173</b> 1.572,89 1.812,51	1173x1426x117 <b>10-0-19174</b> 1.911,25 2.214,04	1173x1426x117 <b>10-0-19175</b> 1.929,04 2.233,99	
145 mm tief		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	433x1626x162 <b>10-0-10176</b> 1.056,61 1.227,45	803x1626x162 <b>10-0-10177</b> 1.323,21 1.526,07	1173x1626x162 <b>10-0-10178</b> 1.479,79 1.809,31	803x1826x162 <b>10-0-10179</b> 1.576,89 2.004,10	1173x1826x162 <b>10-0-10180</b> 2.137,66 2.453,63	1173x1826x162 <b>10-0-10181</b> 2.155,14 2.473,19	
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	433x1226x162 <b>10-0-19176</b> 1.038,94 1.207,14	803x1226x162 <b>10-0-19177</b> 1.306,18 1.506,62	1173x1226x162 <b>10-0-19178</b> 1.560,48 1.790,72	803x1426x162 <b>10-0-19179</b> 1.731,72 1.984,66	1173x1426x162 <b>10-0-19180</b> 2.121,29 2.434,86	1173x1426x162 <b>10-0-19181</b> 2.138,80 2.454,45	
JUMBO-Kasten		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	433x1626x162 <b>10-0-10182</b> 1.135,83 1.309,77	803x1626x162 <b>10-0-10183</b> 1.478,49 1.686,66	1173x1626x162 <b>10-0-10184</b> 1.794,87 2.042,41	803x2026x162 <b>10-0-10185</b> 2.123,80 2.416,08	1173x2026x162 <b>10-0-10186</b> 2.657,79 3.001,94	1173x2026x162 <b>10-0-10187</b> 2.674,56 3.020,60	
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	433x1226x162 <b>10-0-19182</b> 1.118,35 1.289,69	803x1226x162 <b>10-0-19183</b> 1.461,84 1.667,70	1173x1226x162 <b>10-0-19184</b> 1.779,01 2.023,02	803x1626x162 <b>10-0-19185</b> 2.107,43 2.397,24	1173x1626x162 <b>10-0-19186</b> 2.642,10 2.984,03	1173x1626x162 <b>10-0-19187</b> 2.658,89 3.002,73	

### Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		= Briefkasten	= Installationskasten						
		DIN EN 13724							
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig	
100 mm tief		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	433x1626x117 <b>10-0-10188</b> 1.203,48 1.369,59	573x1626x117 <b>10-0-10189</b> 1.255,22 1.424,88	943x1626x117 <b>10-0-10190</b> 1.488,15 1.688,05	1313x1626x117 <b>10-0-10191</b> 1.713,31 1.943,41	943x1826x117 <b>10-0-10192</b> 2.009,96 2.282,41	1173x1826x117 <b>10-0-10193</b> 2.130,42 2.429,65	1313x1826x117 <b>10-0-10194</b> 2.397,24 2.719,50
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	433x1226x117 <b>10-0-19188</b> 1.194,87 1.359,62	573x1226x117 <b>10-0-19189</b> 1.246,68 1.414,97	943x1226x117 <b>10-0-19190</b> 1.479,88 1.678,55	1313x1226x117 <b>10-0-19191</b> 1.705,32 1.933,61	943x1426x117 <b>10-0-19192</b> 2.001,75 2.272,88	1173x1426x117 <b>10-0-19193</b> 2.122,28 2.420,21	1313x1426x117 <b>10-0-19194</b> 2.389,27 2.710,30
145 mm tief		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	433x1626x162 <b>10-0-10195</b> 1.314,51 1.491,39	573x1626x162 <b>10-0-10196</b> 1.367,44 1.548,13	943x1626x162 <b>10-0-10197</b> 1.624,14 1.834,31	1313x1626x162 <b>10-0-10198</b> 1.870,99 2.124,11	943x1826x162 <b>10-0-10199</b> 2.206,08 2.455,47	1173x1826x162 <b>10-0-10300</b> 2.345,05 2.655,85	1313x1826x162 <b>10-0-10301</b> 2.633,39 2.966,04
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	433x1226x162 <b>10-0-19195</b> 1.297,46 1.471,83	573x1226x162 <b>10-0-19196</b> 1.350,52 1.528,75	943x1226x162 <b>10-0-19197</b> 1.607,84 1.815,79	1313x1226x162 <b>10-0-19198</b> 1.855,35 2.104,85	943x1426x162 <b>10-0-19199</b> 2.189,81 2.471,75	1173x1426x162 <b>10-0-19300</b> 2.328,96 2.637,40	1313x1426x162 <b>10-0-19301</b> 2.617,65 2.948,08
JUMBO-Kasten		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	433x1826x162 <b>10-0-10302</b> 1.477,94 1.670,40	573x1626x162 <b>10-0-10303</b> 1.475,27 1.659,55	943x1626x162 <b>10-0-10304</b> 1.802,87 2.026,87	1313x1626x162 <b>10-0-10305</b> 2.127,51 2.394,24	943x2026x162 <b>10-0-10306</b> 2.642,20 2.952,62	1173x2026x162 <b>10-0-10307</b> 2.856,60 3.194,85	1313x2026x162 <b>10-0-10308</b> 3.190,26 3.549,26
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	433x1426x162 <b>10-0-19302</b> 1.461,28 1.651,39	573x1226x162 <b>10-0-19303</b> 1.458,61 1.640,51	943x1226x162 <b>10-0-19304</b> 1.787,05 2.007,46	1313x1226x162 <b>10-0-19305</b> 2.111,13 2.375,38	943x1626x162 <b>10-0-19306</b> 2.626,50 2.934,64	1173x1626x162 <b>10-0-19307</b> 2.841,17 3.177,25	1313x1626x162 <b>10-0-19308</b> 3.175,28 3.532,24

# Freistehende Modelle

EXCLUSIVE

## TETRO Edelstahl



Geradlinige Formen und ein moderner Look sprechen für die Verkleidung TETRO. Das gerade Dach mit Überstand für optimalen Regenschutz und auf Wunsch mit integrierter LED-Leuchte\*. Die Verkleidung und das Gestell sind perfekt aufeinander abgestimmt. TETRO gibt es aus Galfan-Stahl (siehe Seite 32) oder Edelstahl V4A.



TETRO im Detail

### Produktmerkmale im Überblick:

- ✓ Modernes, geradliniges Design
- ✓ LED-Beleuchtung integrierbar in Dachüberstand
- ✓ Überstehendes Dach



Modell: Briefkastenanlage mit TETRO-Verkleidungsgestell mit Dach, Regenschutzüberstand und rückseitiger Verkleidung, zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.  
 Ausst.: Briefkasten mit **RSA2**-Namensschild aus Kunststoff, Installationskasten mit **RSA2**-Sprechfeld Renz-Standard (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2**-kompakt Namensschild aus Kunststoff mit Klingel- und Lichtknopf aus V4A, geräuschgedämpfte und wasserableitende Renz-System-Klappe **RSK**  
 Material: Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und in RAL 9007 pulverbeschichtetem Stahl, Tür, Verkleidungsgestell und Renz-System-Klappe **RSK** aus Edelstahl V4A.  
 Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm  
 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm  
 Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten), Einwurf für Format C4 quer/B4, 335 x 33 mm

### Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145					
		DIN EN 13724					
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	433x1626x117 <b>10-0-10221</b> 1.513,67	803x1626x117 <b>10-0-10222</b> 1.918,38	1173x1626x117 <b>10-0-10223</b> 2.329,62	803x1826x117 <b>10-0-10224</b> 2.625,43	1173x1826x117 <b>10-0-10225</b> 3.219,89	1173x1826x117 <b>10-0-10226</b> 3.280,02
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	433x1226x117 <b>10-0-19221</b> 1.456,41	803x1226x117 <b>10-0-19222</b> 1.863,74	1173x1226x117 <b>10-0-19223</b> 2.273,97	803x1426x117 <b>10-0-19224</b> 2.571,10	1173x1426x117 <b>10-0-19225</b> 3.168,34	1173x1426x117 <b>10-0-19226</b> 3.228,76
145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	433x1626x162 <b>10-0-10227</b> 1.648,45	803x1626x162 <b>10-0-10228</b> 2.086,68	1173x1626x162 <b>10-0-10229</b> 2.523,62	803x1826x162 <b>10-0-10230</b> 2.834,65	1173x1826x162 <b>10-0-10231</b> 3.464,82	1173x1826x162 <b>10-0-10232</b> 3.523,57
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	433x1226x162 <b>10-0-19227</b> 1.574,74	803x1226x117 <b>10-0-19228</b> 2.012,21	1173x1226x162 <b>10-0-19229</b> 2.451,70	803x1426x162 <b>10-0-19230</b> 2.764,58	1173x1426x162 <b>10-0-19231</b> 3.398,68	1173x1426x162 <b>10-0-19232</b> 3.457,79
JUMBO-Kasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	433x1626x162 <b>10-0-10233</b> 1.744,71	803x1626x162 <b>10-0-10234</b> 2.286,97	1173x1626x162 <b>10-0-10235</b> 2.805,07	803x2026x162 <b>10-0-10236</b> 3.318,95	1173x2026x162 <b>10-0-10237</b> 4.090,78	1173x2026x162 <b>10-0-10238</b> 4.145,82
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	433x1226x162 <b>10-0-19233</b> 1.672,12	803x1226x117 <b>10-0-19234</b> 2.213,65	1173x1226x162 <b>10-0-19235</b> 2.734,82	803x1626x162 <b>10-0-19236</b> 3.251,89	1173x1626x162 <b>10-0-19237</b> 4.028,79	1173x1626x162 <b>10-0-19238</b> 4.084,20

### Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145						
		DIN EN 13724						
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	433x1626x117 <b>10-0-10239</b> 1.846,20	573x1626x117 <b>10-0-10240</b> 1.906,40	943x1626x117 <b>10-0-10241</b> 2.363,69	1313x1626x117 <b>10-0-10242</b> 2.804,82	943x1826x117 <b>10-0-10243</b> 3.281,90	1173x1826x117 <b>10-0-10244</b> 3.578,46	1313x1826x117 <b>10-0-10245</b> 3.990,63
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	433x1226x117 <b>10-0-19239</b> 1.791,89	573x1226x117 <b>10-0-19240</b> 1.852,47	943x1226x117 <b>10-0-19241</b> 2.308,21	1313x1226x117 <b>10-0-19242</b> 2.751,32	943x1426x117 <b>10-0-19243</b> 3.230,65	1173x1426x117 <b>10-0-19244</b> 3.528,66	1313x1426x117 <b>10-0-19245</b> 3.942,91
145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	433x1626x162 <b>10-0-10246</b> 1.992,37	573x1626x162 <b>10-0-10247</b> 2.059,41	943x1626x162 <b>10-0-10248</b> 2.542,32	1313x1626x162 <b>10-0-10249</b> 3.006,71	943x1826x162 <b>10-0-10250</b> 3.504,72	1173x1826x162 <b>10-0-10251</b> 3.814,99	1313x1826x162 <b>10-0-10252</b> 4.240,72
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	433x1226x162 <b>10-0-19246</b> 1.917,36	573x1226x162 <b>10-0-19247</b> 1.984,79	943x1226x162 <b>10-0-19248</b> 2.470,50	1313x1226x162 <b>10-0-19249</b> 2.937,71	943x1426x162 <b>10-0-19250</b> 3.438,83	1173x1426x162 <b>10-0-19251</b> 3.751,13	1313x1426x162 <b>10-0-19252</b> 4.179,77
JUMBO-Kasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	433x1826x162 <b>10-0-10253</b> 2.223,18	573x1626x162 <b>10-0-10254</b> 2.198,60	943x1626x162 <b>10-0-10255</b> 2.774,62	1313x1626x162 <b>10-0-10256</b> 3.318,70	943x2026x162 <b>10-0-10257</b> 4.033,35	1173x2026x162 <b>10-0-10258</b> 4.433,89	1313x2026x162 <b>10-0-10259</b> 4.975,06
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	433x1426x162 <b>10-0-19253</b> 2.149,51	573x1226x162 <b>10-0-19254</b> 2.124,77	943x1226x162 <b>10-0-19255</b> 2.704,18	1313x1226x162 <b>10-0-19256</b> 3.251,63	943x1626x162 <b>10-0-19257</b> 3.970,96	1173x1626x162 <b>10-0-19258</b> 4.365,29	1313x1626x162 <b>10-0-19259</b> 4.907,54

# Freistehende Modelle

**PREMIUM**

## RENZ PLAN



<sup>1)</sup>Abb. kein Standard


Geradlinig und doch weich im Detail: Das ist die Generation RENZ PLAN. Durch eine absolut plane Oberfläche und die geradlinige Optik der Einwurfklappen entsteht ein erstklassiges, reduziertes Design. Zudem überzeugen perfekte Technik und die einzigartige Qualität. Erhältlich aus Galfan-Stahl oder aus Edelstahl V4A (siehe Seite 38).



RENZ PLAN im Detail

### Produktmerkmale im Überblick:

- ✓ Absolut flächenbündiges Design
- ✓ Verstellbares Einwurfsystem mit verriegelbarem Einwurf
- ✓ Großer Posteinwurf
- ✓ Geräuschgedämpfte Einwurfklappe
- ✓ RSA2-Namensschild als Serienausstattung



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben siehe Seite 77

Sprech-/Klingelsysteme RSA2

Durchwurf-Modelle auf Anfrage

Senkrechte Kästen

Waagerechte Kästen optional lieferbar

<sup>1)</sup>RSA2 kann optional eingebaut werden

Modell: Briefkastenanlage RENZ PLAN zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.  
 Ausst.: Briefkasten mit geräuschgedämpfter Einwurfklappe, RSA2 Namensschild aus ALU und Kipptüre, Installationskasten mit RSA2-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und RSA2 ALU Klingel- und Lichttaster.  
 Material: Komplett aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl  
 Farbe: Komplett in der gewünschten RAL Farbe  
 Maße: Kastenformat 300 x 440 x 160 mm, 21 Liter, Einwurf für C4 längs, 250 x 34 mm  
 Kastenformat 400 x 440 x 160 mm, 28 Liter, Einwurf für C4/B4 quer, 350 x 34 mm

### Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 300/400 x 440 x 160

		DIN EN 13724					
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
300 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm	365 x 1602 x 162	665 x 1602 x 162	965 x 1602 x 162	665 x 2002 x 162	965 x 2002 x 162	965 x 2002 x 162
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	<b>60-0-60048</b>	<b>60-0-60049</b>	<b>60-0-60050</b>	<b>60-0-60348</b>	<b>60-0-60349</b>	<b>60-0-60350</b>
21l	Standardfarbe	2.008,05	2.535,69	3.041,32	3.405,91	4.072,66	4.153,53
	RAL-Farbe	2.273,96	2.860,38	3.418,28	3.813,00	4.575,79	4.665,23
21l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	365 x 1202 x 162	665 x 1202 x 162	965 x 1202 x 162	665 x 1602 x 162	965 x 1602 x 162	965 x 1602 x 162
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	<b>60-0-60051</b>	<b>60-0-60052</b>	<b>60-0-60053</b>	<b>60-0-60351</b>	<b>60-0-60352</b>	<b>60-0-60353</b>
21l	Standardfarbe	1.909,77	2.441,42	2.951,05	3.318,64	3.991,15	4.072,75
	RAL-Farbe	2.160,36	2.752,16	3.315,41	3.714,11	4.470,15	4.559,88
400 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm	465 x 1602 x 162	865 x 1602 x 162	1265 x 1602 x 162	865 x 2002 x 162	1265 x 2002 x 162	1265 x 2002 x 162
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	<b>60-0-60054</b>	<b>60-0-60055</b>	<b>60-0-60056</b>	<b>60-0-60354</b>	<b>60-0-60355</b>	<b>60-0-60356</b>
28l	Standardfarbe	2.107,42	2.725,53	3.312,71	3.637,71	4.406,82	4.496,71
	RAL-Farbe	2.383,36	3.067,78	3.712,30	4.056,52	4.972,65	5.058,65
28l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	465 x 1202 x 162	865 x 1202 x 162	1265 x 1202 x 162	865 x 1602 x 162	1265 x 1602 x 162	1265 x 1602 x 162
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	<b>60-0-60057</b>	<b>60-0-60058</b>	<b>60-0-60059</b>	<b>60-0-60357</b>	<b>60-0-60358</b>	<b>60-0-60359</b>
28l	Standardfarbe	2.009,89	2.632,73	3.224,66	3.552,40	4.316,82	4.406,95
	RAL-Farbe	2.270,73	2.961,53	3.612,39	3.960,18	4.868,25	4.954,52

### Anlagen mit Installationskasten

Kasten 300/400 x 440 x 160

		DIN EN 13724						
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
300 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm	nicht lieferbar	535 x 1602 x 162	835 x 1602 x 162	1135 x 1602 x 162	835 x 2002 x 162	965 x 2002 x 162	1135 x 2002 x 162
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)		<b>60-0-60060</b>	<b>60-0-60061</b>	<b>60-0-60062</b>	<b>60-0-60360</b>	<b>60-0-60361</b>	<b>60-0-60362</b>
21l	Standardfarbe		2.555,31	3.131,75	3.679,30	4.248,13	4.558,44	5.177,96
	RAL-Farbe		2.854,83	3.482,32	4.073,51	4.736,93	5.085,08	5.761,69
21l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	nicht lieferbar	535 x 1202 x 162	835 x 1202 x 162	1135 x 1202 x 162	835 x 1602 x 162	965 x 1602 x 162	1135 x 1602 x 162
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)		<b>60-0-60063</b>	<b>60-0-60064</b>	<b>60-0-60065</b>	<b>60-0-60363</b>	<b>60-0-60364</b>	<b>60-0-60365</b>
21l	Standardfarbe		2.461,18	3.042,21	3.594,35	4.168,22	4.468,82	5.089,98
	RAL-Farbe		2.746,54	3.380,09	3.977,35	4.631,79	4.981,03	5.659,77
400 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm	465 x 1802 x 162	635 x 1602 x 162	1035 x 1602 x 162	1435 x 1602 x 162	1035 x 2002 x 162	1265 x 2002 x 162	1435 x 2002 x 162
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	<b>60-0-60150</b>	<b>60-0-60066</b>	<b>60-0-60067</b>	<b>60-0-60068</b>	<b>60-0-60366</b>	<b>60-0-60367</b>	<b>60-0-60368</b>
28l	Standardfarbe	2.651,37	2.650,45	3.311,94	3.934,43	4.481,84	4.918,64	5.531,60
	RAL-Farbe	2.960,66	2.959,07	3.678,06	4.352,95	4.999,15	5.476,00	6.142,22
28l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	465 x 1402 x 162	635 x 1202 x 162	1035 x 1202 x 162	1435 x 1202 x 162	1035 x 1602 x 162	1265 x 1602 x 162	1435 x 1602 x 162
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	<b>60-0-60151</b>	<b>60-0-60069</b>	<b>60-0-60070</b>	<b>60-0-60071</b>	<b>60-0-60369</b>	<b>60-0-60370</b>	<b>60-0-60371</b>
28l	Standardfarbe	2.558,00	2.557,06	3.223,88	3.851,70	4.392,04	4.829,98	5.444,56
	RAL-Farbe	2.853,38	2.851,76	3.577,81	4.254,82	4.894,84	5.373,17	6.041,51

# Freistehende Modelle

**PREMIUM**

## RENZ PLAN Edelstahl



Geradlinig und doch weich im Detail: Das ist die Generation RENZ PLAN. Durch das reduzierte Design mit der absolut planen Oberfläche und durch die geradlinige Optik der Einwurflappen entsteht ein erstklassiges Design. Zudem überzeugen perfekte Technik und die einzigartige Qualität. Erhältlich aus hochwertigem Galfan-Stahl (siehe Seite 36), oder aus Edelstahl V4A.



RENZ PLAN im Detail

### Produktmerkmale im Überblick:

- ✓ Absolut flächenbündiges Design
- ✓ Verstellbares Einwurfsystem mit verriegelbarem Einwurf
- ✓ Großer Posteinwurf
- ✓ Geräuschgedämpfte Einwurflappe
- ✓ RSA2-Namensschild als Serienausstattung



Edelstahl V4A



Sprech-/Klingelsysteme  
RSA2



Durchwurf-Modelle  
auf Anfrage



Senkrechte Kästen



Waagerechte  
Kästen optional  
lieferbar

Modell: Briefkastenanlage RENZ PLAN zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben  
 Ausst.: Briefkasten mit geräuschgedämpfter Einwurflappe, RSA2 Namensschild aus Edelstahl V4A und Kipptüre, Installationskasten mit RSA2-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und RSA2 Edelstahl V4A Klingel- und Lichttaster.  
 Material: Komplett aus Edelstahl V4A  
 Maße: Kastenformat 300 x 440 x 160 mm, 21 Liter, Einwurf für C4 längs, 250 x 34 mm  
 Kastenformat 400 x 440 x 160 mm, 28 Liter, Einwurf für C4/B4 quer, 350 x 34 mm

### Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 300/400 x 440 x 160

Briefkasten	Blindkasten	DIN EN 13724	Anlagen ohne Installationskasten					
			1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
300 mm breit		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	365 x 1602 x 162 <b>60-0-60072</b> 2.470,05	665 x 1602 x 162 <b>60-0-60073</b> 3.114,90	965 x 1602 x 162 <b>60-0-60074</b> 3.723,90	665 x 2002 x 162 <b>60-0-60372</b> 4.154,46	965 x 2002 x 162 <b>60-0-60373</b> 5.036,40	965 x 2002 x 162 <b>60-0-60374</b> 5.146,94
			Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	365 x 1202 x 162 <b>60-0-60075</b> 2.346,72	665 x 1202 x 162 <b>60-0-60076</b> 2.998,21	965 x 1202 x 162 <b>60-0-60077</b> 3.613,85	665 x 1602 x 162 <b>60-0-60375</b> 4.049,34	965 x 1602 x 162 <b>60-0-60376</b> 4.921,52
400 mm breit		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	465 x 1602 x 162 <b>60-0-60078</b> 2.589,06	865 x 1602 x 162 <b>60-0-60079</b> 3.338,83	1265 x 1602 x 162 <b>60-0-60080</b> 4.038,65	865 x 2002 x 162 <b>60-0-60378</b> 4.428,86	1265 x 2002 x 162 <b>60-0-60379</b> 5.467,56	1265 x 2002 x 162 <b>60-0-60380</b> 5.576,67
			Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	465 x 1202 x 162 <b>60-0-60081</b> 2.466,94	865 x 1202 x 162 <b>60-0-60082</b> 3.224,53	1265 x 1202 x 162 <b>60-0-60083</b> 3.932,19	865 x 1602 x 162 <b>60-0-60381</b> 4.312,14	1265 x 1602 x 162 <b>60-0-60382</b> 5.354,17

### Anlagen mit Installationskasten

Kasten 300/400 x 440 x 160

Briefkasten	Installationskasten	DIN EN 13724	Anlagen mit Installationskasten						
			1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
300 mm breit		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	nicht lieferbar	535 x 1602 x 162 <b>60-0-60084</b> 3.087,48	835 x 1602 x 162 <b>60-0-60085</b> 3.771,37	1135 x 1602 x 162 <b>60-0-60086</b> 4.424,05	835 x 2002 x 162 <b>60-0-60384</b> 5.190,04	965 x 2002 x 162 <b>60-0-60385</b> 5.575,66	1135 x 2002 x 162 <b>60-0-60386</b> 6.320,77
			Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	nicht lieferbar	535 x 1202 x 162 <b>60-0-60087</b> 2.970,50	835 x 1202 x 162 <b>60-0-60088</b> 3.661,86	1135 x 1202 x 162 <b>60-0-60089</b> 4.307,92	835 x 1602 x 162 <b>60-0-60387</b> 5.075,70	965 x 1602 x 162 <b>60-0-60388</b> 5.462,65
400 mm breit		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	465 x 1802 x 162 <b>60-0-60152</b> 3.202,04	635 x 1602 x 162 <b>60-0-60090</b> 3.200,30	1035 x 1602 x 162 <b>60-0-60091</b> 3.981,32	1435 x 1602 x 162 <b>60-0-60092</b> 4.763,80	1035 x 2002 x 162 <b>60-0-60390</b> 5.476,78	1265 x 2002 x 162 <b>60-0-60391</b> 5.999,77	1435 x 2002 x 162 <b>60-0-60392</b> 6.734,95
			Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	465 x 1402 x 162 <b>60-0-60153</b> 3.086,28	635 x 1202 x 162 <b>60-0-60093</b> 3.084,53	1035 x 1202 x 162 <b>60-0-60094</b> 3.874,20	1435 x 1202 x 162 <b>60-0-60095</b> 4.647,99	1035 x 1602 x 162 <b>60-0-60393</b> 5.363,43	1265 x 1602 x 162 <b>60-0-60394</b> 5.888,24

# Aufputz-Modelle

## Produktlinien-Übersicht



BASIC  
42



QUADRA  
44



RS2000  
44



PRISMA  
46



RENZ PLAN  
48

**EXCLUSIVE**  
Qualität und moderne Technik  
mit großer Modellauswahl

**CLASSIC**  
Solide Verarbeitung und bewährte  
Funktionen zum besten Preis



**PREMIUM**  
Reduziertes Design und hochwertige Details  
im High-End-Bereich



# Aufputz-Modelle

CLASSIC

## BASIC (B)



\*Abb. kein Standard

BASIC (B) ist eine funktionelle Verkleidung zu einem günstigen Preis. Durch den Dachüberstand des Regenschutzdaches ist die Post optimal vor Nässe geschützt. Erhältlich ist die Verkleidung aus Galfan-Stahl, Aluminium oder Edelstahl V4A.



BASIC (B) im Detail

### Produktmerkmale im Überblick:

- ✓ Preisgünstige Renz-Qualität
- ✓ Zeitloses, reduziertes Design
- ✓ Mit überstehendem Regenschutzdach



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben siehe Seite 77



Modelle aus Aluminium eloxiert auf Anfrage



Modelle aus Edelstahl V4A



Sprech-/Klingelsystem Standard



Optionen gegen Aufpreis siehe Seite 76



Senkrechte Kästen



Waagerechte Kästen optional lieferbar

Modell: **Stahl-Modell** Briefkastenanlage mit 3-seitiger BASIC-Verkleidung Typ B inkl. Dachüberstand, ohne rückseitige Verkleidung.  
**Edelstahl-Modell** wie Stahl-Modell, jedoch mit Renz-System-Klappe **RSK**.  
 Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff  
 Material: **Stahl-Modell** Tür, Gehäuse und Verkleidung aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurflappe aus pulverbeschichtetem ALU.  
**Edelstahl-Modell** Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und RAL 9007 pulverbeschichtetem Stahl; Tür, Verkleidung und Renz-System-Klappe **RSK** aus Edelstahl V4A.  
 Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse graualuminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.  
 Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm  
 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm  
 (Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter JUMBO-Briefkasten auf Anfrage)

### Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		= Briefkasten ☒ = Blindkasten					
		DIN EN 13724					
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
Stahl 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	379 x 337 x 119	749 x 337 x 119	1119 x 337 x 119	749 x 667 x 119	1119 x 667 x 119	1119 x 667 x 119
	Best.-Nr.	<b>10-0-25000</b>	<b>10-0-25004</b>	<b>10-0-25006</b>	<b>10-0-25008</b>	<b>10-0-25009</b>	<b>10-0-25010</b>
Stahl 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	379 x 337 x 164	749 x 337 x 164	1119 x 337 x 164	749 x 667 x 164	1119 x 667 x 164	1119 x 667 x 164
	Best.-Nr.	<b>10-0-35000</b>	<b>10-0-35001</b>	<b>10-0-35002</b>	<b>10-0-35003</b>	<b>10-0-35004</b>	<b>10-0-35005</b>
Edelstahl V4A 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	379 x 337 x 119	749 x 337 x 119	1119 x 337 x 119	749 x 667 x 119	1119 x 667 x 119	1119 x 667 x 119
	Best.-Nr.	<b>10-0-25012</b>	<b>10-0-25014</b>	<b>10-0-25016</b>	<b>10-0-25018</b>	<b>10-0-25022</b>	<b>10-0-25024</b>
Edelstahl V4A 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	379 x 337 x 164	749 x 337 x 164	1119 x 337 x 164	749 x 667 x 164	1119 x 667 x 164	1119 x 667 x 164
	Best.-Nr.	<b>10-0-35006</b>	<b>10-0-35007</b>	<b>10-0-35008</b>	<b>10-0-35009</b>	<b>10-0-35010</b>	<b>10-0-35011</b>

### Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		= Briefkasten ☒ = Installationskasten						
		DIN EN 13724						
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
Stahl 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	379 x 447 x 119	519 x 337 x 119	889 x 337 x 119	1259 x 337 x 119	889 x 667 x 119	1119 x 667 x 119	1259 x 667 x 119
	Best.-Nr.	<b>10-0-25082</b>	<b>10-0-25026</b>	<b>10-0-25028</b>	<b>10-0-25029</b>	<b>10-0-25076</b>	<b>10-0-25032</b>	<b>10-0-25034</b>
Stahl 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	379 x 447 x 164	519 x 337 x 164	889 x 337 x 164	1259 x 337 x 164	889 x 667 x 164	1119 x 667 x 164	1259 x 667 x 164
	Best.-Nr.	<b>10-0-35063</b>	<b>10-0-35012</b>	<b>10-0-35013</b>	<b>10-0-35014</b>	<b>10-0-35015</b>	<b>10-0-35016</b>	<b>10-0-35017</b>
Edelstahl V4A 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	379 x 447 x 119	519 x 337 x 119	889 x 337 x 119	1259 x 337 x 119	889 x 667 x 119	1119 x 667 x 119	1259 x 667 x 119
	Best.-Nr.	<b>10-0-25084</b>	<b>10-0-25036</b>	<b>10-0-25038</b>	<b>10-0-25077</b>	<b>10-0-25078</b>	<b>10-0-25041</b>	<b>10-0-25042</b>
Edelstahl V4A 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	379 x 447 x 164	519 x 337 x 164	889 x 337 x 164	1259 x 337 x 164	889 x 667 x 164	1119 x 667 x 164	1259 x 667 x 164
	Best.-Nr.	<b>10-0-35064</b>	<b>10-0-35018</b>	<b>10-0-35019</b>	<b>10-0-35020</b>	<b>10-0-35021</b>	<b>10-0-35022</b>	<b>10-0-35023</b>

Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. 19 % (derzeit) gesetzl. MwSt.

# Aufputz-Modelle

## QUADRA/RS2000

EXCLUSIVE



### QUADRA

Modernes Design bietet die hochwertig verarbeitete Verkleidung QUADRA. Mit dem integrierten Regenabweiser ausgestattet ist sie ideal geeignet für den Außenbereich. Gefertigt wird die 3-seitige bestellbare Verkleidung aus umlaufendem ALU-Profil, wahlweise farbig pulverbeschichtet oder eloxiert.

#### Produktmerkmale im Überblick:


- ✓ Integrierter Regenabweiser
- ✓ Zeitgemäßes Design
- ✓ Ausgeprägte Schattenfuge

### RS2000

Das freundliche runde Design RS2000 ist äußerst stabil. Das robuste, umlaufende ALU-Profil ist farbig pulverbeschichtet oder eloxiert lieferbar. Auf Wunsch ist auch ein Regenabweiser erhältlich.

#### Produktmerkmale im Überblick:

- ✓ Abgerundetes Design
- ✓ Stabiles, selbsttragende ALU-Profil
- ✓ Sehr robuste Qualität



Modell: Briefkastenanlage mit RS2000-Verkleidungsprofil ohne Regenabweiser und rückseitiger Verkleidung bzw. 3-seitigem QUADRA-Verkleidungsprofil mit Regenabweiser, ohne rückseitige Verkleidung.  
 Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.  
 Material: Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Verkleidungsprofil und Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.  
 Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse graualuminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.  
 Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm  
 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm  
 (Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter JUMBO-Briefkasten, auf Anfrage lieferbar)

#### Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		DIN EN 13724					
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
RS2000 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x388x125	798x388x125	1168x388x125	798x718x125	1168x718x125	1168x718x125
	Best.-Nr.	<b>10-0-25107</b>	<b>10-0-25127</b>	<b>10-0-25157</b>	<b>10-0-25115</b>	<b>10-0-25125</b>	<b>10-0-25129</b>
RS2000 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x388x170	798x388x170	1168x388x170	798x718x170	1168x718x170	1168x718x170
	Best.-Nr.	<b>10-0-35918</b>	<b>10-0-35919</b>	<b>10-0-35920</b>	<b>10-0-35921</b>	<b>10-0-35922</b>	<b>10-0-35923</b>
QUADRA 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	406x348x106	776x348x106	1146x348x106	776x678x106	1146x678x106	1146x678x106
	Best.-Nr.	<b>10-0-25812</b>	<b>10-0-25813</b>	<b>10-0-25814</b>	<b>10-0-25815</b>	<b>10-0-25816</b>	<b>10-0-25817</b>
QUADRA 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	406x348x151	776x348x151	1146x348x151	776x678x151	1146x678x151	1146x678x151
	Best.-Nr.	<b>10-0-35924</b>	<b>10-0-35925</b>	<b>10-0-35926</b>	<b>10-0-35927</b>	<b>10-0-35928</b>	<b>10-0-35929</b>

#### Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		DIN EN 13724						
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
RS2000 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x498x125	568x388x125	938x388x125	1308x388x125	938x718x125	1168x718x125	1308x718x125
	Best.-Nr.	<b>10-0-25117</b>	<b>10-0-25262</b>	<b>10-0-25264</b>	<b>10-0-25266</b>	<b>10-0-25268</b>	<b>10-0-25270</b>	<b>10-0-25272</b>
RS2000 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x498x170	568x388x170	938x388x170	1308x388x170	938x718x170	1168x718x170	1308x718x170
	Best.-Nr.	<b>10-0-35930</b>	<b>10-0-35931</b>	<b>10-0-35932</b>	<b>10-0-35933</b>	<b>10-0-35934</b>	<b>10-0-35935</b>	<b>10-0-35936</b>
QUADRA 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	406x458x106	546x348x106	916x348x106	1286x348x106	916x678x106	1146x678x106	1286x678x106
	Best.-Nr.	<b>10-0-25824</b>	<b>10-0-25825</b>	<b>10-0-25826</b>	<b>10-0-25827</b>	<b>10-0-25828</b>	<b>10-0-25829</b>	<b>10-0-25830</b>
QUADRA 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	406x458x151	546x348x151	916x348x151	1286x348x151	916x678x151	1146x678x151	1286x678x151
	Best.-Nr.	<b>10-0-35937</b>	<b>10-0-35938</b>	<b>10-0-35939</b>	<b>10-0-35940</b>	<b>10-0-35941</b>	<b>10-0-35942</b>	<b>10-0-35943</b>

# Aufputz-Modelle

EXCLUSIVE

## PRISMA



Die Verkleidung PRISMA zeichnet sich durch extravagantes Design und optimalen Regenschutz aus. Durch die schräge Dachform bleibt Schmutz nicht so leicht obenauf haften und ein Ablegen von beispielsweise Altpapier wird vermieden. Lieferbar aus Galfan-Stahl oder Edelstahl V4A.



PRISMA im Detail

### Produktmerkmale im Überblick:

- ✓ Optimaler Regenschutz
- ✓ Selbstreinigende Dachform
- ✓ Ablageschutz durch schräges Dach



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben siehe Seite 77



Modelle aus Edelstahl V4A



Sprech-/Klingelsystem Standard bei Pulverbeschichtung



Sprech-/Klingelsystem RSA2-kompakt bei Edelstahl V4A



Optionen gegen Aufpreis siehe Seite 76



Senkrechte Kästen



Waagerechte Kästen optional lieferbar

Modell: **Stahl-Modell** Briefkastenanlage mit PRISMA-Verkleidung mit Regenschutzüberstand, ohne rückseitige Verkleidung.  
**Edelstahl-Modell** wie Stahl-Modell, jedoch mit Renz-System-Klappe **RSK**.  
 Ausst.: **Stahl-Modell** Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff; **Edelstahl-Modell** Briefkasten mit **RSA2**-Namensschild aus Kunststoff, Installationskasten mit **RSA2**-Sprechfeld Renz-Standard (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2**-kompakt-Namensschild aus Kunststoff mit Klingel- und Lichtknopf aus V4A.  
 Material: **Stahl-Modell** Tür, Gehäuse und Verkleidung aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurfsklappe aus pulverbeschichtetem ALU.  
**Edelstahl-Modell** Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Tür, Verkleidung und Renz-System-Klappe **RSK** aus Edelstahl V4A.  
 Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse grau-aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.  
 Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm  
 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm  
 (Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter JUMBO-Briefkasten) auf Anfrage

### Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		DIN EN 13724						
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig	
Stahl 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	489x408x155	859x408x155	1229x408x155	859x738x155	1229x738x155	1229x738x155	
	Best.-Nr.	<b>10-0-25200</b>	<b>10-0-25202</b>	<b>10-0-25204</b>	<b>10-0-25206</b>	<b>10-0-25208</b>	<b>10-0-25210</b>	
	Standardfarbe RAL-Farbe	351,04 412,16	581,04 664,07	760,31 855,29	902,14 1.002,15	1.136,41 1.308,50	1.155,09 1.329,40	
Stahl 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	508x424x200	878x424x200	1248x424x200	878x754x200	1248x754x200	1248x754x200	
	Best.-Nr.	<b>10-0-35944</b>	<b>10-0-35945</b>	<b>10-0-35946</b>	<b>10-0-35947</b>	<b>10-0-35948</b>	<b>10-0-35949</b>	
	Standardfarbe RAL-Farbe	389,82 453,02	641,99 721,72	833,44 923,82	982,59 1.106,39	1.284,94 1.457,18	1.303,23 1.477,62	
Edelstahl V4A 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	489x408x155	859x408x155	1229x408x155	859x738x155	1229x738x155	1229x738x155	
	Best.-Nr.	<b>10-0-25838</b>	<b>10-0-25839</b>	<b>10-0-25840</b>	<b>10-0-25841</b>	<b>10-0-25842</b>	<b>10-0-25843</b>	
	Edelstahl V4A	676,75	993,06	1.340,84	1.657,38	2.151,91	2.217,77	
Edelstahl V4A 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	508x424x200	878x424x200	1248x424x200	878x754x200	1248x754x200	1248x754x200	
	Best.-Nr.	<b>10-0-35950</b>	<b>10-0-35951</b>	<b>10-0-35952</b>	<b>10-0-35953</b>	<b>10-0-35954</b>	<b>10-0-35955</b>	
	Edelstahl V4A	715,17	1.051,96	1.431,03	1.767,26	2.308,66	2.373,70	

### Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		DIN EN 13724						
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
Stahl 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	489x518x155	629x408x155	999x408x155	1369x408x155	999x738x155	1229x738x155	1369x738x155
	Best.-Nr.	<b>10-0-25212</b>	<b>10-0-25214</b>	<b>10-0-25216</b>	<b>10-0-25218</b>	<b>10-0-25220</b>	<b>10-0-25222</b>	<b>10-0-25224</b>
	Standardfarbe RAL-Farbe	622,29 689,16	629,52 692,75	808,43 886,51	960,25 1.060,06	1.244,15 1.393,86	1.307,44 1.475,43	1.543,56 1.728,96
Stahl 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	508x534x200	648x424x200	1018x424x200	1388x424x200	1018x754x200	1248x754x200	1388x754x200
	Best.-Nr.	<b>10-0-35956</b>	<b>10-0-35957</b>	<b>10-0-35958</b>	<b>10-0-35959</b>	<b>10-0-35960</b>	<b>10-0-35961</b>	<b>10-0-35962</b>
	Standardfarbe RAL-Farbe	670,53 736,88	675,79 738,59	869,26 944,16	1.035,50 1.157,52	1.372,02 1.522,33	1.452,44 1.620,49	1.708,47 1.892,73
Edelstahl V4A 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	489x518x155	629x408x155	999x408x155	1369x408x155	999x738x155	1229x738x155	1369x738x155
	Best.-Nr.	<b>10-0-25850</b>	<b>10-0-25851</b>	<b>10-0-25852</b>	<b>10-0-25853</b>	<b>10-0-25854</b>	<b>10-0-25855</b>	<b>10-0-25856</b>
	Edelstahl V4A	984,83	979,79	1.376,69	1.763,89	2.256,42	2.499,46	2.902,54
Edelstahl V4A 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	508x534x200	648x424x200	1018x424x200	1388x424x200	1018x754x200	1248x754x200	1388x754x200
	Best.-Nr.	<b>10-0-35963</b>	<b>10-0-35964</b>	<b>10-0-35965</b>	<b>10-0-35966</b>	<b>10-0-35967</b>	<b>10-0-35968</b>	<b>10-0-35969</b>
	Edelstahl V4A	1.030,35	1.021,03	1.454,68	1.862,06	2.392,80	2.651,89	3.074,23



# Aufputz-Modelle

**PREMIUM**

## RENZ PLAN



Geradlinig und doch weich im Detail: Das ist die Generation RENZ PLAN. Durch das reduzierte Design mit der absolut planen Oberfläche und durch die geradlinige Optik der Einwurflappen entsteht ein erstklassiges Design. Zudem überzeugen perfekte Technik und vor allem die einzigartige Qualität dieser besonderen Briefkastenserie. Erhältlich aus Galfan-Stahl in Wunschfarbe oder aus Edelstahl V4A.



RENZ PLAN im Detail

### Produktmerkmale im Überblick:

- ✓ Absolut flächenbündiges Design
- ✓ Verstellbares Einwurfsystem mit verriegelbarem Einwurf
- ✓ Großer Posteinwurf
- ✓ Geräuschgedämpfte Einwurflappe
- ✓ RSA2-Namensschild als Serienausstattung



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben  
siehe Seite 77



Edelstahl V4A



Sprech-/Klingelsysteme  
**RSA2**



Senkrechte Kästen



Waagerechte Kästen optional  
lieferbar

Modell: **Stahl-Modell** Briefkastenanlage RENZ PLAN für Aufputzmontage

**Edelstahl-Modell** wie Stahl-Modell

Ausst.: **Stahl-Modell** Briefkasten mit geräuschgedämpfter Einwurflappe, **RSA2** Namensschild aus ALU und Kipptüre, Installationskasten mit **RSA2**-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2** ALU Klingel- und Lichttaster.

**Edelstahl-Modell** Briefkasten mit geräuschgedämpfter Einwurflappe, **RSA2** Namensschild aus Edelstahl V4A und Kipptüre, Installationskasten mit **RSA2**-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2** Edelstahl V4A Klingel- und Lichttaster.

Material: **Stahl-Modell** Komplett aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl

**Edelstahl-Modell** Komplett aus Edelstahl V4A

Farbe: Bei farbigen Anlagen komplett in der gewünschten RAL Farbe

Maße: Kastenformat 300 x 440 x 160 mm, 21 Liter, Einwurf für C4 längs, 250 x 34 mm  
Kastenformat 400 x 440 x 160 mm, 28 Liter, Einwurf für C4/B4 quer, 350 x 34 mm

### Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 300/400 x 440 x 160

		= Briefkasten    = Blindkasten					
		DIN EN 13724					
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
300 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm	311 x 445 x 162	611 x 445 x 162	911 x 445 x 162	611 x 885 x 162	911 x 885 x 162	911 x 885 x 162
	Best.-Nr.	<b>60-0-60024</b>	<b>60-0-60025</b>	<b>60-0-60026</b>	<b>60-0-60324</b>	<b>60-0-60325</b>	<b>60-0-60326</b>
	Standardfarbe	1.015,62	1.526,50	2.007,91	2.410,83	3.098,78	3.187,97
	RAL-Farbe	1.130,20	1.697,87	2.245,68	2.689,78	3.454,22	3.540,48
400 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm	411 x 445 x 162	811 x 445 x 162	1211 x 445 x 162	811 x 885 x 162	1211 x 885 x 162	1211 x 885 x 162
	Best.-Nr.	<b>60-0-60027</b>	<b>60-0-60028</b>	<b>60-0-60029</b>	<b>60-0-60327</b>	<b>60-0-60328</b>	<b>60-0-60329</b>
	Standardfarbe	1.105,76	1.693,08	2.258,68	2.634,95	3.413,98	3.500,58
	RAL-Farbe	1.229,06	1.878,28	2.519,69	2.927,19	3.786,71	3.867,86
300 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm	311 x 445 x 162	611 x 445 x 162	911 x 445 x 162	611 x 885 x 162	911 x 885 x 162	911 x 885 x 162
	Best.-Nr.	<b>60-0-60030</b>	<b>60-0-60031</b>	<b>60-0-60032</b>	<b>60-0-60330</b>	<b>60-0-60331</b>	<b>60-0-60332</b>
	Edelstahl V4A	1.230,75	1.855,73	2.472,30	2.962,74	3.789,33	3.893,69
400 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm	411 x 445 x 162	811 x 445 x 162	1211 x 445 x 162	811 x 885 x 162	1211 x 885 x 162	1211 x 885 x 162
	Best.-Nr.	<b>60-0-60033</b>	<b>60-0-60034</b>	<b>60-0-60035</b>	<b>60-0-60333</b>	<b>60-0-60334</b>	<b>60-0-60335</b>
	Edelstahl V4A	1.338,55	2.061,37	2.769,65	3.219,72	4.142,81	4.243,24

### Anlagen mit Installationskasten

Kasten 300/400 x 440 x 160

		= Briefkasten    = Installationskasten							
		DIN EN 13724							
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig	
300 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm	nicht lieferbar	481 x 445 x 162	781 x 445 x 162	1081 x 445 x 162	781 x 885 x 162	911 x 885 x 162	1081 x 885 x 162	
	Best.-Nr.		<b>60-0-60036</b>	<b>60-0-60037</b>	<b>60-0-60038</b>	<b>60-0-60336</b>	<b>60-0-60337</b>	<b>60-0-60338</b>	
	Standardfarbe		1.519,40	2.079,05	2.634,61	3.267,66	3.558,46	4.117,36	
	RAL-Farbe		1.668,69	2.293,23	2.901,15	3.588,37	3.898,46	4.520,88	
400 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm	411 x 595 x 162	581 x 445 x 162	981 x 445 x 162	1381 x 445 x 162	981 x 885 x 162	1211 x 885 x 162	1381 x 885 x 162	
	Best.-Nr.	<b>60-0-60098</b>	<b>60-0-60039</b>	<b>60-0-60040</b>	<b>60-0-60041</b>	<b>60-0-60339</b>	<b>60-0-60340</b>	<b>60-0-60341</b>	
	Standardfarbe	1.573,95	1.603,33	2.245,85	2.873,04	3.475,53	3.859,99	4.414,22	
	RAL-Farbe	1.726,73	1.760,00	2.475,88	3.160,47	3.806,79	4.216,03	4.866,79	
300 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm	nicht lieferbar	481 x 445 x 162	781 x 445 x 162	1081 x 445 x 162	781 x 885 x 162	911 x 885 x 162	1081 x 885 x 162	
	Best.-Nr.		<b>60-0-60042</b>	<b>60-0-60043</b>	<b>60-0-60044</b>	<b>60-0-60342</b>	<b>60-0-60343</b>	<b>60-0-60344</b>	
	Edelstahl V4A		1.806,59	2.504,80	3.170,96	3.916,02	4.252,33	4.988,74	
400 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm	411 x 595 x 162	581 x 445 x 162	981 x 445 x 162	1381 x 445 x 162	981 x 885 x 162	1211 x 885 x 162	1381 x 885 x 162	
	Best.-Nr.	<b>60-0-60099</b>	<b>60-0-60045</b>	<b>60-0-60046</b>	<b>60-0-60047</b>	<b>60-0-60345</b>	<b>60-0-60346</b>	<b>60-0-60347</b>	
	Edelstahl V4A	1.869,59	1.905,39	2.703,32	3.450,63	4.149,98	4.630,61	5.367,20	

# Unterputz-Modelle

## Produktlinien-Übersicht



Eckrahmen  
52



RS3000  
54



Schattenfugenrahmen  
56



RENZ PLAN  
58

**PREMIUM**  
Reduziertes Design und hochwertige Details  
im High-End-Bereich

**EXCLUSIVE**  
Qualität und moderne Technik  
mit großer Modellauswahl

**CLASSIC**  
Solide Verarbeitung und bewährte  
Funktionen zum besten Preis





# Unterputz-Modelle

EXCLUSIVE

## RS3000



RS3000 ist ein äußerst stabiler Putzabdeckrahmen mit einem freundlichen, runden Design. Das ALU-Profil ist pulverbeschichtet oder eloxiert lieferbar. Auf Wunsch ist auch ein Regenabweiser erhältlich.



RS3000 im Detail

### Produktmerkmale im Überblick:

- ✓ Ecken aus Zink-Druckguss
- ✓ Stabiles Hohlkammerprofil



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben siehe Seite 77



Modelle aus Aluminium eloxiert lieferbar



Sprech-/Klingelsystem Standard



Optionen gegen Aufpreis siehe Seite 76



Senkrechte Kästen



Waagerechte Kästen optional lieferbar

Modell: Briefkastenanlage mit RS3000-Putzabdeckrahmenprofil.  
 Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.  
 Material: Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Putzabdeckrahmenprofil und Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.  
 Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse grau/Aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.  
 Maße: Kastenformat 260 x 330 x 100 mm, 8 Liter, Einwurf für Format A4 hoch, 230 x 33 mm (entspricht nicht der DIN EN 13724)  
 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm  
 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen) Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm  
 (Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten, auf Anfrage lieferbar))

### Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 260/370 x 330 x 100 und 370 x 330 x 145

		= Briefkasten ☒ = Blindkasten					
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
DIN EN 13724 (ab Kastenbreite 370 mm)		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
260 mm breit, 100 mm tief 	Gesamt-Anlagenmaß / mm	318x388x113	578x388x113	838x388x113	578x718x113	838x718x113	838x718x113
	Maueraussparung / mm	276x346x90	536x346x90	796x346x90	536x676x90	796x676x90	796x676x90
	Best.-Nr.	<b>10-0-25003</b>	<b>10-0-25023</b>	<b>10-0-25053</b>	<b>10-0-25159</b>	<b>10-0-25171</b>	<b>10-0-25231</b>
	Standardfarbe RAL-Farbe	197,67 232,59	356,93 416,63	507,36 591,85	620,68 704,33	804,77 900,90	818,29 915,26
370 mm breit, 100 mm tief 	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x388x113	798x388x113	1168x388x113	798x718x113	1168x718x113	1168x718x113
	Maueraussparung / mm	386x346x90	756x346x90	1126x346x90	756x676x90	1126x676x90	1126x676x90
	Best.-Nr.	<b>10-0-25007</b>	<b>10-0-25027</b>	<b>10-0-25057</b>	<b>10-0-25161</b>	<b>10-0-35116</b>	<b>10-0-35117</b>
	Standardfarbe RAL-Farbe	253,55 297,19	468,69 545,83	661,38 747,88	767,30 860,41	982,00 1.115,85	995,54 1.137,31
370 mm breit, 145 mm tief 	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x388x158	798x388x158	1168x388x158	798x718x158	1168x718x158	1168x718x158
	Maueraussparung / mm	386x346x135	756x346x135	1126x346x135	756x676x135	1126x676x135	1126x676x135
	Best.-Nr.	<b>10-0-35112</b>	<b>10-0-35114</b>	<b>10-0-35114</b>	<b>10-0-35115</b>	<b>10-0-35116</b>	<b>10-0-35117</b>
	Standardfarbe RAL-Farbe	280,80 324,44	523,20 599,52	725,89 807,83	845,05 930,93	1.099,88 1.243,73	1.118,64 1.264,82

### Anlagen mit Installationskasten

Kasten 260/370 x 330 x 100 und 370 x 330 x 145

		= Briefkasten ☒ = Installationskasten						
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
DIN EN 13724 (ab Kastenbreite 370 mm)		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
260 mm breit, 100 mm tief 	Gesamt-Anlagenmaß / mm	318x498x113	458x388x113	718x388x113	978x388x113	718x718x113	838x718x113	978x718x113
	Maueraussparung / mm	276x456x90	416x346x90	676x346x90	936x346x90	676x676x90	796x676x90	936x676x90
	Best.-Nr.	<b>10-0-25013</b>	<b>10-0-25049</b>	<b>10-0-25109</b>	<b>10-0-25145</b>	<b>10-0-25179</b>	<b>10-0-25239</b>	<b>10-0-25247</b>
	Standardfarbe RAL-Farbe	425,12 474,49	477,12 528,03	631,49 692,71	758,65 831,12	959,15 1.043,24	949,81 1.039,14	1.166,22 1.300,30
370 mm breit, 100 mm tief 	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x498x113	568x388x113	938x388x113	1308x388x113	938x718x113	1168x718x113	1308x718x113
	Maueraussparung / mm	386x456x90	526x346x90	896x346x90	1266x346x90	896x676x90	1126x676x90	1266x676x90
	Best.-Nr.	<b>10-0-25017</b>	<b>10-0-25059</b>	<b>10-0-25111</b>	<b>10-0-25149</b>	<b>10-0-25193</b>	<b>10-0-25241</b>	<b>10-0-25249</b>
	Standardfarbe RAL-Farbe	502,39 562,23	533,00 592,62	720,89 790,56	876,73 956,53	1.086,95 1.212,00	1.144,38 1.287,35	1.381,73 1.543,13
370 mm breit, 145 mm tief 	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x498x158	568x388x158	938x388x158	1308x388x158	938x718x158	1168x718x158	1308x718x158
	Maueraussparung / mm	386x456x135	526x346x135	896x346x135	1266x346x135	896x676x135	1126x676x135	1266x676x135
	Best.-Nr.	<b>10-0-35144</b>	<b>10-0-35145</b>	<b>10-0-35146</b>	<b>10-0-35147</b>	<b>10-0-35148</b>	<b>10-0-35149</b>	<b>10-0-35150</b>
	Standardfarbe RAL-Farbe	547,32 605,29	576,67 629,66	774,34 840,70	939,30 1.013,45	1.198,45 1.321,60	1.271,76 1.412,21	1.529,36 1.687,22

# Unterputz-Modelle

EXCLUSIVE


## SCHATTENFUGENRAHMEN



Für einen präzisen Einbau und ein elegantes Aussehen ist der Schattenfugenrahmen konzipiert. Damit kann die Briefkastenanlage mit einer umlaufenden, gleichmäßigen 8 mm breiten Schattenfuge putzbündig montiert werden. Gefertigt wird der Unterputzrahmen aus Aluminium, wahlweise farbig pulverbeschichtet oder eloxiert.



Schattenfugenrahmen im Detail




### Produktmerkmale im Überblick:

- ✓ Flächenbündige Montage
- ✓ Schmale Konstruktion
- ✓ Moderne, elegante Optik



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben siehe Seite 77



Modelle aus Aluminium eloxiert



Sprech-/Klingelsystem Standard



Optionen gegen Aufpreis siehe Seite 76



Senkrechte Kästen



Waagerechte Kästen optional lieferbar

Modell: Briefkastenanlage mit Schattenfugenrahmen.  
 Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.  
 Material: Tür, Gehäuse und Putzabdeckrahmen aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurfklappe aus pulverbesch. ALU.  
 Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse graualuminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.  
 Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm  
 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter, (für großes Postaufkommen) Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm  
 Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten), Einwurf für Format B4/C4 335 x 33

### Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

100 mm tief	= Briefkasten = Blindkasten DIN EN 13724 (ab Kastenbreite 370 mm)	1-teilig 2-teilig 3-teilig 4-teilig 5-teilig 6-teilig					
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Maueraussparung / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	391x351x100 392x352x105 <b>10-0-35024</b> 327,94 384,91	761x351x100 762x352x105 <b>10-0-35025</b> 582,40 665,35	1131x351x100 1132x352x105 <b>10-0-35026</b> 779,38 875,71	761x681x100 762x682x105 <b>10-0-35027</b> 871,94 970,96	1131x681x100 1132x682x105 <b>10-0-35028</b> 1.119,29 1.288,77
145 mm tief		391x351x145 392x352x150 <b>10-0-35030</b> 355,19 412,16	761x351x145 762x352x150 <b>10-0-35031</b> 630,18 708,60	1131x351x145 1132x352x150 <b>10-0-35032</b> 837,57 928,22	761x681x145 762x682x150 <b>10-0-35033</b> 941,50 1.041,55	1131x681x145 1132x682x150 <b>10-0-35034</b> 1.247,11 1.413,60	1131x681x145 1132x682x150 <b>10-0-35035</b> 1.265,49 1.434,18
Jumbo-Kasten		391x461x145 392x462x150 <b>10-0-35036</b> 467,31 532,87	761x461x145 762x462x150 <b>10-0-35037</b> 781,39 858,23	1131x461x145 1132x462x150 <b>10-0-35038</b> 1.008,95 1.129,19	761x901x145 762x902x150 <b>10-0-35039</b> 1.222,20 1.362,06	1131x901x145 1132x902x150 <b>10-0-35040</b> 1.661,45 1.838,90	1131x901x145 1132x902x150 <b>10-0-35041</b> 1.678,73 1.858,14

### Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

100 mm tief	= Briefkasten = Installationskasten DIN EN 13724	1-teilig 1-teilig 2-teilig 3-teilig 4-teilig 5-teilig 6-teilig						
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Maueraussparung / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	391x461x100 392x462x105 <b>10-0-35042</b> 588,47 652,23	531x351x100 532x352x105 <b>10-0-35043</b> 617,99 679,79	901x351x100 902x352x105 <b>10-0-35044</b> 815,95 894,67	1271x351x100 1272x352x105 <b>10-0-35045</b> 980,80 1.092,86	901x681x100 902x682x105 <b>10-0-35046</b> 1.215,44 1.360,71	1131x681x100 1132x682x105 <b>10-0-35047</b> 1.290,72 1.456,18
145 mm tief		391x461x145 392x462x150 <b>10-0-35049</b> 627,26 688,34	531x351x145 532x352x150 <b>10-0-35050</b> 654,02 714,17	901x351x145 902x352x150 <b>10-0-35051</b> 864,81 939,37	1271x351x145 1272x352x150 <b>10-0-35052</b> 1.046,39 1.170,15	901x681x145 902x682x150 <b>10-0-35053</b> 1.324,99 1.468,01	1131x681x145 1132x682x150 <b>10-0-35054</b> 1.415,52 1.577,98	1271x681x145 1272x682x150 <b>10-0-35055</b> 1.678,55 1.858,46
Jumbo-Kasten		391x571x145 392x572x150 <b>10-0-35056</b> 717,22 780,35	531x461x145 532x462x150 <b>10-0-35057</b> 770,55 832,08	901x461x145 902x462x150 <b>10-0-35058</b> 1.006,85 1.107,74	1271x461x145 1272x462x150 <b>10-0-35059</b> 1.291,95 1.424,03	901x901x145 902x902x150 <b>10-0-35060</b> 1.671,27 1.825,88	1131x901x145 1132x902x150 <b>10-0-35061</b> 1.819,66 1.999,26	1271x901x145 1272x902x150 <b>10-0-35062</b> 2.135,25 2.342,97

# Unterputz-Modelle

PREMIUM

## RENZ PLAN



Geradlinig und doch weich im Detail: Das ist die Generation RENZ PLAN. Durch das reduzierte Design mit der absolut planen Oberfläche und durch die geradlinige Optik der Einwurflappen entsteht ein erstklassiges Design. Zudem überzeugen perfekte Technik und vor allem die einzigartige Qualität dieser besonderen Briefkastenserie. Erhältlich aus Galfan-Stahl in Wunschfarbe oder aus Edelstahl V4A.



RENZ PLAN im Detail

### Produktmerkmale im Überblick:

- ✓ Absolut flächenbündiges Design
- ✓ Verstellbares Einwurfsystem mit verriegelbarem Einwurf
- ✓ Großer Posteinwurf
- ✓ Geräuschgedämpfte Einwurflappe
- ✓ RSA2-Namensschild als Serienausstattung



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben  
siehe Seite 77



Modelle aus Edelstahl V4A



Sprech-/Klingelsystem  
RSA2



Senkrechte Kästen



Waagerechte Kästen optional  
lieferbar

Modell: **Stahl-Modell** Briefkastenanlage RENZ PLAN mit RENZ PLAN Putzabdeckrahmen  
**Edelstahl-Modell** wie Stahl-Modell  
Ausst.: **Stahl-Modell** Briefkasten mit geräuschgedämpfter Einwurflappe, **RSA2** Namensschild aus ALU und Kipptüre, Installationskasten mit **RSA2**-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2** ALU Klingel- und Lichttaster  
**Edelstahl-Modell** Briefkasten mit geräuschgedämpfter Einwurflappe, **RSA2** Namensschild aus Edelstahl V4A und Kipptüre, Installationskasten mit **RSA2**-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2** Edelstahl V4A Klingel- und Lichttaster  
Material: **Stahl-Modell** Komplett aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl  
**Edelstahl-Modell** Komplett aus Edelstahl V4A  
Farbe: Bei farbigen Anlagen komplett in der gewünschten RAL Farbe  
Maße: Kastenformat 300 x 440 x 160 mm, 21 Liter, Einwurf für C4 längs, 250 x 34 mm  
Kastenformat 400 x 440 x 160 mm, 28 Liter, Einwurf für C4/B4 quer, 350 x 34 mm

### Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 300/400 x 440 x 160

		DIN EN 13724					
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
300 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm	345 x 485 x 160	645 x 485 x 160	945 x 485 x 160	645 x 885 x 160	945 x 885 x 160	945 x 885 x 160
	Best.-Nr.	<b>60-0-60000</b>	<b>60-0-60001</b>	<b>60-0-60002</b>	<b>60-0-60300</b>	<b>60-0-60301</b>	<b>60-0-60302</b>
21ℓ	Standardfarbe	1.015,62	1.526,50	2.007,91	2.410,83	3.098,78	3.187,97
	RAL-Farbe	1.130,20	1.697,87	2.245,68	2.689,78	3.454,22	3.540,48
400 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm	445 x 485 x 160	845 x 485 x 160	1245 x 485 x 160	845 x 885 x 160	1245 x 885 x 162	1245 x 885 x 160
	Best.-Nr.	<b>60-0-60003</b>	<b>60-0-60004</b>	<b>60-0-60005</b>	<b>60-0-60303</b>	<b>60-0-60304</b>	<b>60-0-60305</b>
28ℓ	Standardfarbe	1.105,76	1.693,08	2.258,68	2.634,95	3.413,98	3.500,58
	RAL-Farbe	1.229,06	1.878,28	2.519,69	2.927,19	3.789,71	3.867,86
300 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm	345 x 485 x 160	645 x 485 x 160	945 x 485 x 160	645 x 885 x 160	945 x 885 x 160	945 x 885 x 160
	Best.-Nr.	<b>60-0-60006</b>	<b>60-0-60007</b>	<b>60-0-60008</b>	<b>60-0-60306</b>	<b>60-0-60307</b>	<b>60-0-60308</b>
21ℓ	Edelstahl V4A	1.230,75	1.855,73	2.472,30	2.962,74	3.789,33	3.893,69
400 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm	445 x 485 x 160	845 x 485 x 160	1245 x 485 x 160	845 x 885 x 160	1245 x 885 x 162	1245 x 885 x 160
	Best.-Nr.	<b>60-0-60009</b>	<b>60-0-60010</b>	<b>60-0-60011</b>	<b>60-0-60309</b>	<b>60-0-60310</b>	<b>60-0-60311</b>
28ℓ	Edelstahl V4A	1.338,55	2.061,37	2.769,65	3.219,72	4.142,81	4.243,24

### Anlagen mit Installationskasten

Kasten 300/400 x 440 x 160

		DIN EN 13724						
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
300 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm	nicht lieferbar	515 x 485 x 160	815 x 485 x 160	1115 x 485 x 160	815 x 885 x 160	945 x 885 x 160	1115 x 885 x 160
	Best.-Nr.		<b>60-0-60012</b>	<b>60-0-60013</b>	<b>60-0-60014</b>	<b>60-0-60312</b>	<b>60-0-60313</b>	<b>60-0-60314</b>
21ℓ	Standardfarbe		1.519,40	2.079,05	2.634,61	3.267,66	3.558,46	4.117,36
	RAL-Farbe		1.668,69	2.293,23	2.901,15	3.588,37	3.898,46	4.520,88
400 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm	445 x 635 x 160	615 x 485 x 160	1015 x 485 x 160	1415 x 485 x 160	1015 x 885 x 160	1245 x 885 x 160	1415 x 885 x 160
	Best.-Nr.	<b>60-0-60096</b>	<b>60-0-60015</b>	<b>60-0-60016</b>	<b>60-0-60017</b>	<b>60-0-60315</b>	<b>60-0-60316</b>	<b>60-0-60317</b>
28ℓ	Standardfarbe	1.573,95	1.603,33	2.245,85	2.873,04	3.475,53	3.859,99	4.414,22
	RAL-Farbe	1.726,73	1.760,00	2.475,88	3.160,47	3.806,79	4.216,03	4.866,79
300 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm	nicht lieferbar	515 x 485 x 160	815 x 485 x 160	1115 x 485 x 160	815 x 885 x 160	945 x 885 x 160	1115 x 885 x 160
	Best.-Nr.		<b>60-0-60018</b>	<b>60-0-60019</b>	<b>60-0-60020</b>	<b>60-0-60318</b>	<b>60-0-60319</b>	<b>60-0-60320</b>
21ℓ	Edelstahl V4A		1.806,59	2.504,80	3.170,96	3.916,02	4.252,33	4.988,74
400 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm	445 x 635 x 160	615 x 485 x 160	1015 x 485 x 160	1415 x 485 x 160	1015 x 885 x 160	1245 x 885 x 160	1415 x 885 x 160
	Best.-Nr.	<b>60-0-60097</b>	<b>60-0-60021</b>	<b>60-0-60022</b>	<b>60-0-60023</b>	<b>60-0-60321</b>	<b>60-0-60322</b>	<b>60-0-60323</b>
28ℓ	Edelstahl V4A	1.869,59	1.905,39	2.703,32	3.450,63	4.149,98	4.630,61	5.367,20

# Mauerdurchwurf-Modelle

CLASSIC

## EINZELPLATTEN



Renz-Einzelplatten mit Einwurfklappe eignen sich für kleine Wohneinheiten und bieten eine einfache Lösung im Renovierungsbereich. Erhältlich in zwei Breiten und aus Galvanstahl, Aluminium oder Edelstahl V4A.



260 mm breit



300 mm breit



300 mm breit/Edelstahl



260 mm breit



300 mm breit



300 mm breit/Edelstahl

### Produktmerkmale im Überblick:

- ✓ Unsichtbare Befestigung
- ✓ Preisgünstiges Modell
- ✓ Beleuchteter Klingeltaster integrierbar
- ✓ Edelstahlmodelle serienmäßig mit geräuschgedämpfter und wasserabweisender Einwurfklappe RSK



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben siehe Seite 77



Modelle aus Aluminium eloxiert



Modelle aus Edelstahl V4A



Sprechi-/Klingelsystem RSA2-kompakt



Durchwurf-Modelle

Modell: Briefkastenanlage bestehend aus schrägem Kasten mit Entnahmetür und Einzelplatte, inkl. Zubehör wie abgebildet.  
 Material: Gehäuse aus Stahl<sup>b</sup>, Frontplatten und Einwurfklappen laut Tabelle.  
 Maße: Kastenformat 260 x 110 x 185 – 250 mm, max. 7/11 Liter, Einwurf für Format C4, 230 x 33 mm  
 Kastenformat 300 x 110 x 265 – 410 mm, max. 8/13 Liter, Einwurf für Format C4, 265 x 33 mm

Die Kästen entsprechen ab einer Auszugtiefe von 345 mm der DIN EN 13724.

### Kästen und Einzelplatten 260 mm breit

DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe	silber eloxiert	bronze eloxiert
<b>Kasten</b> , ausziehbar 185 – 250 mm	7l	260 x 110 x vari.	<b>14-1-20823</b>	St.	120,18	
<b>Kasten</b> , ausziehbar 265 – 410 mm	11l	260 x 110 x vari.	<b>14-1-20923</b>	St.	120,18	
Mehrpreise:						
<b>Entnahmetür</b> aus Stahl <sup>b</sup> , Standardfarbe	260 x 110	•	St.	ohne Mehrpreis		
<b>Entnahmetür</b> aus Stahl <sup>b</sup> , RAL-Farbe	260 x 110	•	St.	11,08		
<b>Entnahmetür</b> aus eloxiertem ALU	260 x 110	•	St.		34,58	61,82
<b>Entnahmetür</b> aus Edelstahl V4A (optional mit RSA2)	260 x 110	•	St.	48,03		
<b>Stahl-Frontplatten<sup>b</sup></b> mit Einwurfklappe, kastenbündig						
<b>mit Namensschild aus Kunststoff</b>	260 x 110 x 11	<b>14-0-14210</b>	St.	79,99	95,05	
<b>dito, mit Renz-System-Klappe RSK</b>	260 x 110 x 11	<b>14-0-14510</b>	St.	104,13	119,18	
<b>Klingeltaster RSA2-kompakt aus Kunststoff</b> (Klingelknopf aus Edelstahl V4A)						
<b>dito, mit Renz-System-Klappe RSK</b>	260 x 110 x 11	<b>14-0-14211</b>	St.	150,17	165,22	
<b>dito, mit Renz-System-Klappe RSK</b>	260 x 110 x 11	<b>14-0-14511</b>	St.	176,54	191,59	
<b>ALU-Frontplatten</b> mit Einwurfklappe, kastenbündig						
<b>mit Namensschild aus Kunststoff</b>	260 x 110 x 11	<b>14-0-14212</b>	St.		94,06	125,91
<b>mit RSA2-kompakt Klingeltaster aus Kunststoff</b>	260 x 110 x 11	<b>14-0-14213</b>	St.		164,35	196,21
<b>Edelstahl-V4A-Frontplatten</b> mit Renz-System-Klappe RSK, kastenbündig,						
<b>mit RSA2-Namensschild aus Edelstahl</b>	260 x 110 x 11	<b>14-0-14214</b>	St.	226,93		
<b>mit RSA2-kompakt Klingeltaster aus Edelstahl</b>	260 x 110 x 11	<b>14-0-14215</b>	St.	269,61		

### Kästen und Einzelplatten 300 mm breit

DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe	silber eloxiert	bronze eloxiert
<b>Kasten</b> , ausziehbar 185 – 250 mm	8l	300 x 110 x vari.	<b>14-1-21123</b>	St.	132,13	
<b>Kasten</b> , ausziehbar 265 – 410 mm	13l	300 x 110 x vari.	<b>14-1-21223</b>	St.	132,13	
Mehrpreise:						
<b>Entnahmetür</b> aus Stahl <sup>b</sup> , Standardfarbe	300 x 110	•	St.	ohne Mehrpreis		
<b>Entnahmetür</b> aus Stahl <sup>b</sup> , RAL-Farbe	300 x 110	•	St.	11,69		
<b>Entnahmetür</b> aus eloxiertem ALU	300 x 110	•	St.		38,07	65,31
<b>Entnahmetür</b> aus Edelstahl V4A (optional mit RSA2)	300 x 110	•	St.	52,25		
<b>Stahl-Frontplatten<sup>b</sup></b> mit Einwurfklappe, kastenbündig						
<b>mit Namensschild aus Kunststoff</b>	300 x 110 x 11	<b>14-0-14220</b>	St.	82,11	96,99	
<b>dito, mit Renz-System-Klappe RSK</b>	300 x 110 x 11	<b>14-0-14520</b>	St.	106,36	121,42	
<b>Klingeltaster RSA2-kompakt aus Kunststoff</b> (Klingelknopf aus Edelstahl V4A)						
<b>dito, mit Renz-System-Klappe RSK</b>	300 x 110 x 11	<b>14-0-14221</b>	St.	152,40	167,46	
<b>dito, mit Renz-System-Klappe RSK</b>	300 x 110 x 11	<b>14-0-14521</b>	St.	167,09	182,14	
<b>ALU-Frontplatten</b> mit Einwurfklappe, kastenbündig						
<b>mit Kunststoff-Namensschild</b>	300 x 110 x 11	<b>14-0-14222</b>	St.		96,68	128,53
<b>mit RSA2-kompakt Klingeltaster aus Kunststoff</b>	300 x 110 x 11	<b>14-0-14223</b>	St.		166,83	198,68
<b>Edelstahl-V4A-Frontplatten</b> mit Renz-System-Klappe RSK, kastenbündig,						
<b>mit RSA2-Namensschild aus Edelstahl</b>	300 x 110 x 11	<b>14-0-14224</b>	St.	228,30		
<b>mit RSA2-kompakt Klingeltaster aus Edelstahl</b>	300 x 110 x 11	<b>14-0-14225</b>	St.	270,97		

<sup>b</sup>korrosionsschutz und pulverbeschichtet  
 Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. 19 % (derzeit) gesetzl. MwSt.

# Mauerdurchwurf-Modelle

EXCLUSIVE

## 1- bis 3- teilige Anlagen



Renz Mauerdurchwurf-Modelle gibt es ab 1- bis 3- teilige Anlagen und bieten elegante unterschiedliche Frontplatten für verschiedenste Einbausituationen. Erhältlich aus Galvan-Stahl, Aluminium oder Edelstahl V4A. Alternativ aufklappbar lieferbar.



RS1001 im Detail

### Produktmerkmale im Überblick:

- ✓ Flächenbündige Montage
- ✓ Stabiler, geprägter Einwurf und Entnahmesicherung
- ✓ Patentierte, flächenbündige Sicherheitsschraube
- ✓ Optional mit Rundprofilrahmen RS1001
- ✓ Aufklappbar lieferbar zur einfachen Elektro-Installation



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben siehe Seite 77



Modelle aus Aluminium eloxiert



Modelle aus Edelstahl V4A



Sprech-/Klingelsystem Standard bei Pulver und Eloxal



Sprech-/Klingelsystem RSA2-kompakt bei Edelstahl V4A



Optionen gegen Aufpreis siehe Seite 76



Durchwurf-Modelle

## 1- teilige Anlage

Modell: Briefkastenanlage bestehend aus schrägen Kästen mit Entnahmetür und Frontplatte, Installationskasten ohne Tür (hinten geschlossen).  
 Ausst.: **Stahl- oder ALU-Frontplatte** mit ALU-Profilklappe. **Edelstahl-V4A-Frontplatte** mit Renz-System-Klappe **RSK**.  
**Stahl- oder ALU-Frontplatte** Installationsbereich mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.  
**Edelstahl-V4A-Frontplatte** Installationsbereich mit **RSA2**-Sprechfeld Renz-Standard (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2**-kompakt Namensschild aus Kunststoff mit Klingel- und Lichtknopf aus V4A.  
 Material: Gehäuse und Entnahmetür aus Stahl<sup>b)</sup>, Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem oder eloxiertem ALU, Frontplatten laut Tabelle.  
 Maße: Kastenformat 260 x 220 x 265 – 410 mm, max. 11 Liter, Einwurf für Format C4, 230 x 33 mm  
 Kastenformat 300 x 220 x 205 – 515 mm, max. 13 Liter, Einwurf für Format C4, 265 x 33 mm  
 Die Kästen entsprechen ab einer Auszugtiefe von 345 mm der DIN EN 13724.



Die Frontplatten sind ringsum 30 mm überstehend, mit den Kästen verschraubt und zur einfachen Montage der Anschlüsse teilweise aufklappbar.

260 mm breit	DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe	silber eloxiert	bronze eloxiert
	<b>1-teilige Briefkastenanlage</b> , ausziehbar 265 – 410 mm, inkl. Installationskasten	260 x 220 x vari.	<b>14-0-14441</b>	St.	188,72		
	Mehrpreise:						
	<b>Entnahmetür</b> aus Stahl <sup>b)</sup> , Standardfarbe	260 x 110	•	St.	ohne Mehrpreis		
	<b>Entnahmetür</b> aus Stahl <sup>b)</sup> , RAL-Farbe	260 x 110	•	St.	11,08		
	<b>Entnahmetür</b> aus eloxiertem ALU	260 x 110	•	St.		34,58	61,82
	<b>Entnahmetür</b> aus Edelstahl V4A (optional mit <b>RSA2</b> )	260 x 110	•	St.	48,03		
	<b>Stahl-Frontplatte<sup>b)</sup> eckig, aufklappbar</b>	320 x 280 x 13	<b>14-0-14320</b>	St.	366,67	385,04	
	<b>ALU-Frontplatte eckig, aufklappbar</b>	320 x 280 x 13	<b>14-0-14100</b>	St.		426,89	475,20
	<b>Edelstahl-V4A-Frontplatte eckig, aufklappbar</b>	320 x 280 x 13	<b>14-0-14330</b>	St.	577,05		
	<b>ALU-Frontplatte eckig, flach, 4-fach verschraubt</b>	320 x 280 x 2,5	<b>14-0-14010</b>	St.	339,30	359,62	339,30 387,62
	<b>Stahl-Frontplatte<sup>b)</sup> mit RS1001-Abschluss-rahmenprofil aus ALU, aufklappbar</b>	324 x 284 x 25	<b>14-0-14560</b>	St.	427,15	456,44	
	<b>ALU-Frontplatte mit RS1001-Abschluss-rahmenprofil aus ALU, aufklappbar</b>	324 x 284 x 25	<b>14-0-14561</b>	St.		483,76	549,10

300 mm breit	DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe	silber eloxiert	bronze eloxiert
	<b>1-teilige Briefkastenanlage</b> , ausziehbar 265 – 410 mm, inkl. Installationskasten	300 x 220 x vari.	<b>14-0-14551</b>	St.	213,62		
	Mehrpreise:						
	<b>Entnahmetür</b> aus Stahl <sup>b)</sup> , Standardfarbe	300 x 110	•	St.	ohne Mehrpreis		
	<b>Entnahmetür</b> aus Stahl <sup>b)</sup> , RAL-Farbe	300 x 110	•	St.	11,69		
	<b>Entnahmetür</b> aus eloxiertem ALU	300 x 110	•	St.		38,07	65,31
	<b>Entnahmetür</b> aus Edelstahl V4A (optional mit <b>RSA2</b> )	300 x 110	•	St.	52,25		
	<b>Kästen mit feststehender Tiefe für 1-teilige Briefkastenanlage</b> , inkl. Installationskasten						
	<b>205 mm tief</b> (nicht DIN 13724)	300 x 220 x 205	<b>14-0-14703</b>	St.	287,03		
	<b>245 mm tief</b> (nicht DIN 13724)	300 x 220 x 245	<b>14-0-14705</b>	St.	291,87		
	<b>300 mm tief</b>	300 x 220 x 300	<b>14-0-14707</b>	St.	298,71		
	<b>385 mm tief</b>	300 x 220 x 385	<b>14-0-14709</b>	St.	309,41		
	<b>515 mm tief</b>	300 x 220 x 515	<b>14-0-14711</b>	St.	325,83		
	Mehrpreise:						
	<b>Entnahmetür</b> aus Stahl <sup>b)</sup> , Standardfarbe	300 x 330	•	St.	ohne Mehrpreis		
	<b>Entnahmetür</b> aus Stahl <sup>b)</sup> , RAL-Farbe	300 x 330	•	St.	15,17		
	<b>Entnahmetür</b> aus eloxiertem ALU	300 x 330	•	St.		61,69	98,02
	<b>Entnahmetür</b> aus Edelstahl V4A (optional mit <b>RSA2</b> )	300 x 330	•	St.	88,95		
	<b>Stahl-Frontplatte<sup>b)</sup> eckig, aufklappbar</b>	360 x 280 x 13	<b>14-0-14321</b>	St.	377,97	397,98	
	<b>ALU-Frontplatte eckig, aufklappbar</b>	360 x 280 x 13	<b>14-0-14103</b>	St.		439,51	490,95
	<b>ALU-Frontplatte eckig, flach, 4-fach verschraubt</b>	360 x 280 x 2,5	<b>14-0-14012</b>	St.	351,93	374,11	351,93 403,36
	<b>Edelstahl-V4A-Frontplatte eckig, aufklappbar</b>	360 x 280 x 13	<b>14-0-14331</b>	St.	589,67		
	<b>Edelstahl-V4A-Frontplatte eckig, flach, 4-fach verschraubt</b>	360 x 280 x 2,0	<b>14-0-14013</b>	St.	657,96		
	<b>Stahl-Frontplatte<sup>b)</sup> mit RS1001-Abschluss-rahmenprofil aus ALU, aufklappbar</b>	364 x 284 x 25	<b>14-0-14562</b>	St.	445,77	478,03	
	<b>ALU-Frontplatte mit RS1001-Abschluss-rahmenprofil aus ALU, aufklappbar</b>	364 x 284 x 25	<b>14-0-14563</b>	St.		503,70	574,39

<sup>b)</sup>korrosionsgeschützt und pulverbeschichtet  
 Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. 19 % (derzeit) gesetzl. MwSt.





# Zaun-Modelle

## RS2000 / QUADRA

EXCLUSIVE

CLASSIC

Hinweis: Alle Kästen ohne Befestigungsmaterial und Distanzen.



### QUADRA

Modernes, eckiges Design bietet die hochwertig verarbeitete Verkleidung QUADRA. Mit dem integrierten Regenabweiser ausgestattet ist sie ideal geeignet für den Außenbereich. Der Einwurf der Post erfolgt von vorne, die Entnahme von hinten. Gefertigt wird die Verkleidung aus umlaufendem Aluminium-Profil, pulverbeschichtet oder eloxiert lieferbar.

#### Produktmerkmale im Überblick:

- ✓ Beidseitig integrierter Regenabweiser
- ✓ Einwurf und Entnahmesicherung geprägt
- ✓ Montagelöcher und Kabelzuführung vorgebohrt

### RS2000

Das freundliche runde Design RS2000 ist äußerst stabil. Der Einwurf der Post erfolgt von vorne, die Entnahme von hinten. Das robuste, umlaufende Aluminium-Profil ist farbig pulverbeschichtet oder eloxiert lieferbar. Auf Wunsch ist auch ein Regenabweiser erhältlich.

#### Produktmerkmale im Überblick:

- ✓ Abgerundetes Design
- ✓ Stabiles, selbsttragendes Aluminium-Profil
- ✓ Entnahmesicherung durchgestellt
- ✓ Montagelöcher und Kabelzuführung vorgebohrt



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben siehe Seite 77



Modelle aus Aluminium eloxiert auf Anfrage



Sprech-/Klingelsystem Standard



Optionen gegen Aufpreis siehe Seite 76



Durchwurf-Modelle



Senkrechte Kästen



Waagerechte Kästen optional lieferbar

DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe	
<p><b>EXCLUSIVE</b> <b>Durchwurf-Zaunbriefkasten mit RS2000-Verkleidung</b> Gehäuse und Tür aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, mit seitlichen Befestigungsbohrungen, Vorderfront, Einwurfsklappe und Verkleidungsprofile aus pulverbeschichtetem ALU (bei farbigen Anlagen: Gehäuse graualuminium RAL 9007, bei weißen Anlagen: weiß beschichtet), mit Kunststoff-Namensschild und Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln.</p> <p>Einwurf vorne, Entnahme hinten, Zeitungs-Einwurfsklappe 335 x 50 mm für Format C4 mit <b>RS50</b>-Schrägeinwurf</p> <p>Kastenmaße 370 x 330 x 145 mm</p> <p>17l</p>				alle sichtbaren Teile RAL	
<b>Durchwurf-Zaunbriefkasten</b>	428 x 388 x 170	<b>17-0-25190</b>	St.	763,55	845,20
<b>dito</b> , mit Sprech-/Klingelkasten mit <b>RSA1</b> -Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff	428 x 498 x 170	<b>17-0-25192</b>	St.	984,31	1.086,80
Auch mit anderen Kastenarrangements und Sondergrößen auf Anfrage lieferbar.					
<p><b>EXCLUSIVE</b> <b>Durchwurf-Zaunbriefkasten mit QUADRA-Verkleidung</b> Gehäuse, Vorderfront und Tür aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, mit seitlichen Befestigungsbohrungen, Einwurfsklappe und Verkleidungsprofile aus pulverbeschichtetem ALU (bei farbigen Anlagen: Gehäuse graualuminium RAL 9007, bei weißen Anlagen: weiß RAL 9016 beschichtet), mit Kunststoff-Namensschild und Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln.</p> <p>Einwurf vorne, Entnahme hinten, Zeitungs-Einwurfsklappe 335 x 50 mm für Format C4 mit <b>RS50</b>-Schrägeinwurf</p> <p>Kastenmaße 370 x 330 x 145 mm</p> <p>17l</p>					
<b>Durchwurf-Zaunbriefkasten</b>	406 x 366 x 151	<b>17-0-17190</b>	St.	675,50	750,64
<b>dito</b> , mit Sprech-/Klingelkasten mit <b>RSA1</b> -Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff	406 x 476 x 151	<b>17-0-17192</b>	St.	909,74	984,71
Auch mit anderen Kastenarrangements und Sondergrößen auf Anfrage lieferbar.					
<p><b>CLASSIC</b> <b>Durchwurf-Zaunbriefkasten ohne Regendach</b> Einwurfschlitz 230 x 33 mm für Format A4 (entspricht nicht der DIN EN 13724), Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl mit pulverbeschichteter ALU-Einwurfsklappe, mit Kunststoff-Namensschild und Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln.</p> <p>8l</p>					
<b>Durchwurf-Zaunbriefkasten ohne Regendach</b>	260 x 330 x 100	<b>17-1-17117</b>	St.	110,13	138,81
<p><b>CLASSIC</b> <b>Durchwurf-Zaunbriefkasten mit Einwurfdeckel im CONVEX-Design</b> mit Posthaltebügel, Einwurf 330 x 33 mm für Format C4, Kastenmaße 370 x 330 x 100 mm</p> <p>12l</p>					
<b>Durchwurf-Zaunbriefkasten mit Einwurfdeckel im CONVEX-Design</b>	380 x 360 x 115	<b>17-1-10218</b>	St.	151,15	193,27

# Zaun-Modelle

EXCLUSIVE

## CONVEX



Schöner Zaunbriefkasten aus Galvan-Stahl oder Edelstahl V4A mit Regendach im CONVEX-Design. Der Einwurf der Post erfolgt von vorne, die Entnahme von hinten. Das Fassungsvermögen ist wählbar zwischen 18, 19 oder 25 Litern.

### Produktmerkmale im Überblick:

- ✓ Einwurf und Entnahmesicherung geprägt
- ✓ Optimaler Regenschutz durch allseitig überstehendes CONVEX-Dach
- ✓ Kipptür mit stabilem Öffnungsbegrenzer
- ✓ Kastengehäuse aus einem Stück gebogen
- ✓ Montagelöcher und Kabelzuführung vorgebohrt
- ✓ Schrägeinwurf RS50 serienmäßig



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben siehe Seite 77



Modelle aus Edelstahl V4A



Sprech-/Klingelsystem RSA2-kompakt



Optionen gegen Aufpreis siehe Seite 76



Durchwurf-Modelle



Senkrechte Kästen



Waagerechte Kästen optional lieferbar

Modell: Alle Briefkästen mit **RS50**-Schrägeinwurf, Kipptür mit Öffnungsbegrenzern, Zylinderschloss mit zwei Schlüssel, **RSA2**-Namensschild Kunststoff in der Entnahmetür. Lichte Durchwurfhöhe 33 mm.

DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe komplett	Edelstahl komplett
Alle Kästen ohne Befestigungsmaterial und Distanzen. Nur mit seitlichen Bohrungen lieferbar.					
	<b>18l</b> 326 x 471 x 185 mit Dach	<b>17-0-17048</b>	St.	552,99	638,99
<b>Durchwurf-Zaunbriefkasten mit CONVEX-Dach,</b> komplett aus Stahlblech verzinkt, pulverbeschichtet, <b>RSA2</b> -Namensschild Kunststoff, Kastenblockmaß 286 x 440 x 147 mm, Einwurfklappe 230 x 50 mm					
	<b>19l</b> 436 x 361 x 185 mit Dach	<b>17-0-17058</b>	St.	546,54	645,41
<b>dito,</b> Kastenblockmaß 396 x 330 x 147 mm, Einwurfklappe 335 x 50 mm (ohne Abbildung)					
	<b>25l</b> 436 x 471 x 185 mit Dach	<b>17-0-17049</b>	St.	607,80	711,98
<b>dito,</b> mit JUMBO-Kasten, Kastenblockmaß 396 x 440 x 147 mm, Klappe 335 x 50 mm					
	<b>18l</b> 326 x 581 x 185 mit Dach	<b>17-0-17052</b>	St.	828,26	912,66
<b>Durchwurf-Zaunbriefkasten,</b> mit Sprech-/Klingelkasten mit <b>RSA2</b> -Sprechfeld Renz-Standard (ohne Gegenlautsprecher) und <b>RSA2</b> -kompakt-Namensschild aus Kunststoff sowie Klingel- und Lichtknopf aus Edelstahl V4A, Kastenblockmaß 286 x 550 x 147 mm, Einwurfklappe 230 x 50 mm					
	<b>19l</b> 436 x 471 x 185 mit Dach	<b>17-0-17059</b>	St.	802,77	896,30
<b>dito,</b> Kastenblockmaß 396 x 440 x 147 mm, Klappe 335 x 50 mm (ohne Abbildung)					
	<b>25l</b> 436 x 581 x 185 mit Dach	<b>17-0-17053</b>	St.	847,29	948,49
<b>dito,</b> mit JUMBO-Kasten, Kastenblockmaß 396 x 550 x 147 mm, Einwurfklappe 335 x 50 mm					
	<b>18l</b> 326 x 471 x 185 mit Dach	<b>17-0-17054</b>	St.		720,81
<b>Durchwurf-Zaunbriefkasten mit CONVEX-Dach,</b> komplett aus Edelstahl V4A, <b>RSA2</b> -Namensschild Kunststoff, Kastenblockmaß 286 x 440 x 147 mm, Renz-System-Klappe <b>RSK</b> 230 x 50 mm					
	<b>19l</b> 436 x 361 x 185 mit Dach	<b>17-0-17060</b>	St.		779,49
<b>dito,</b> Kastenblockmaß 396 x 330 x 147 mm, Renz-System-Klappe <b>RSK</b> 335 x 50 mm (ohne Abb.)					
	<b>25l</b> 436 x 471 x 185 mit Dach	<b>17-0-17055</b>	St.		862,87
<b>dito,</b> mit JUMBO-Kasten, Kastenblockmaß 396 x 440 x 147 mm, Renz-System-Klappe <b>RSK</b> 335 x 50 mm					
	<b>18l</b> 326 x 581 x 185 mit Dach	<b>17-0-17056</b>	St.		992,07
<b>Durchwurf-Zaunbriefkasten,</b> mit Sprech-/Klingelkasten mit <b>RSA2</b> -Sprechfeld Renz-Standard (ohne Gegenlautsprecher) und <b>RSA2</b> -kompakt-Namensschild aus Kunststoff sowie Klingel- und Lichtknopf aus Edelstahl V4A, Kastenblockmaß 286 x 550 x 147 mm, Renz-System-Klappe <b>RSK</b> 230 x 50 mm					
	<b>19l</b> 436 x 471 x 185 mit Dach	<b>17-0-17061</b>	St.		1.034,23
<b>dito,</b> Kastenblockmaß 396 x 440 x 147 mm Renz-System-Klappe <b>RSK</b> 335 x 50 mm (ohne Abb.)					
	<b>25l</b> 436 x 581 x 185 mit Dach	<b>17-0-17057</b>	St.		1.128,31
<b>dito,</b> mit JUMBO-Kasten, Kastenblockmaß 396 x 550 x 147 mm, Renz-System-Klappe <b>RSK</b> 335 x 50 mm					
	<b>Diese Anlagen können auch mit Rechteckrohrständern 80 x 40 mm und Rundrohrständern Ø 60 mm (mit Quertraversen) zu einer freistehenden Anlage kombiniert werden. Auf Anfrage.</b>				
	Auch mit anderen Kastenarrangements auf Anfrage lieferbar. Bei Kästen 286 mm breit max. Anlagenbreite 1144 mm Bei Kästen 396 mm breit max. Anlagenbreite 1584 mm Bei Kästen aus Stahlblech verzinkt max. Anlagenhöhe 1320 mm Bei Kästen aus Edelstahlblech (V4A) max. Anlagenhöhe 1100 mm				

# Einzelkästen / Einzelklappen

CLASSIC

## EINZELKLAPPEN / EINZELELEMENTE



Einwurfklappen mit oder ohne Namensschild, als Außen- oder Innenklappe verwendbar, von innen verschraubt, dadurch kein ungewolltes Abschrauben von außen möglich.




### Produktmerkmale im Überblick:

- ✓ Nicht von außen abschraubbar
- ✓ Ideal für Renovierungen
- ✓ Variable Durchwurfssets für alle Materialdicken lieferbar
- ✓ Auch in PVD-beschichtetem, gebürstetem Edelstahl (Messinglook) auf Anfrage erhältlich
- ✓ Speziell für den Einbau in Holzelementen



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben siehe Seite 77



Modelle aus Aluminium eloxiert



Modelle aus Edelstahl V4A



Edelstahl V4A PVD beschichtet auf Anfrage



Sprech-/Klingelsystem RSA1



Durchwurf-Modelle

Alle Türen mit Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel, Briefkastentür mit Kunststoff-Namensschild. **RSA2** ist bei diesem Artikel nicht lieferbar.

DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe Front	RAL-Farbe komplett	silber eloxiert	bronze eloxiert
<b>Durchwurfbriefkasten</b> Kastengehäuse und Entnahmetür aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl. Passend dazu Einwurfklappen aus Stahl, ALU und Edelstahl V4A in den Größen 260 x 82 mm und 370 x 82 mm. Der Abschlussrahmen ist zur Befestigung des Briefkastens notwendig. Bei größerer Materialdicke werden weitere Kunststoff-Durchwurfs-Sets benötigt.							
<b>Durchwurfbriefkasten</b> mit Rückschlitz 239 mm breit, 56 mm hoch (entspricht nicht der DIN EN 13724)	82	260 x 330 x 100	17-1-17112	St.	98,91	127,03	
<b>Durchwurfbriefkasten</b> mit Rückschlitz 344 mm breit, 56 mm hoch	121	370 x 330 x 100	17-1-19112	St.	139,47	177,41	
<b>Durchwurfbriefkasten</b> mit Rückschlitz 344 mm breit, 56 mm hoch	171	370 x 330 x 145	17-1-19212	St.	170,69	212,37	
<b>Postkorb</b> aus punktgeschweißtem Drahtgitter, weiß, kunststoffbeschichtet Passend dazu: Außenklappen mit Durchwurfs 260 x 82 mm	152	300 x 350 x 150	17-9-13000	St.	84,48		weiß (keine andere Farbe lieferbar)
<b>Postkorb</b> aus punktgeschweißtem Drahtgitter, weiß, kunststoffbeschichtet Passend dazu: Außenklappen mit Durchwurfs 370 x 82 mm	201	400 x 350 x 150	17-9-13028	St.	111,22		weiß (keine andere Farbe lieferbar)
<b>Einwurfklappen aus Stahl, ALU und Edelstahl V4A</b> (als Außen- und Innenklappe verwendbar) in den Größen 260 x 82 mm (Einwurf 230 mm breit, 40 mm hoch, benötigter Durchbruch 239 x 56 mm) und 370 x 82 mm (Einwurf 340 mm breit, 40 mm hoch, benötigter Durchbruch 344 x 56 mm). Klappen von innen verschraubt, dadurch kein Abschrauben von außen möglich. Zur Montage empfehlen wir das Durchwurfs-Set. In SB-Verpackung. Inklusive Schraubenset zur Befestigung.							
<b>Stahl-Einwurfklappe</b> ohne Namensschild		260 x 82	17-0-17800	St.	71,63	91,71	
<b>Stahl-Einwurfklappe</b> mit <b>RSA1</b> -Namensschild		260 x 82	17-0-17801	St.	78,23	100,10	
<b>ALU-Einwurfklappe</b> ohne Namensschild		260 x 82	17-0-17810	St.		88,48	114,95
<b>ALU-Einwurfklappe</b> mit <b>RSA1</b> -Namensschild		260 x 82	17-0-17811	St.		94,95	123,45
<b>Edelstahl-V4A-Einwurfklappe</b> ohne Namensschild		260 x 82	17-0-17820	St.	110,43		
<b>Edelstahl-V4A-Einwurfklappe</b> mit <b>RSA1</b> -Namensschild		260 x 82	17-0-17821	St.	117,04		
<b>Stahl-Einwurfklappe</b> ohne Namensschild		370 x 82	17-0-17802	St.	78,40	100,36	
<b>Stahl-Einwurfklappe</b> mit <b>RSA1</b> -Namensschild		370 x 82	17-0-17803	St.	84,99	108,86	
<b>ALU-Einwurfklappe</b> ohne Namensschild		370 x 82	17-0-17812	St.		99,71	129,60
<b>ALU-Einwurfklappe</b> mit <b>RSA1</b> -Namensschild		370 x 82	17-0-17813	St.		103,70	134,78
<b>Edelstahl-V4A-Einwurfklappe</b> ohne Namensschild		370 x 82	17-0-17822	St.	119,77		
<b>Edelstahl-V4A-Einwurfklappe</b> mit <b>RSA1</b> -Namensschild		370 x 82	17-0-17823	St.	126,24		
<b>Kunststoff-Durchwurfs-Set</b> bestehend aus 5 Durchwurfsälsen à 10 mm <b>für 260 mm breite Klappen</b>			97-9-82222	St.	31,38		
<b>für 370 mm breite Klappen</b>			97-9-82223	St.	35,15		
<b>Kunststoff-Abschlussrahmen</b> , passend für Durchwurfsälsen, zur Befestigung von Kästen oder als offener Innenabschluss, inkl. Schraubenset, Farbe grau <b>für 260 mm breite Klappen</b>			97-9-82213	St.	16,89		
<b>für 370 mm breite Klappen</b>			97-9-82214	St.	21,79		
<b>Bürste</b> gegen Zugluft <b>für 260 mm breite Klappen</b>			97-9-79048	St.	23,81		
<b>für 370 mm breite Klappen</b>			97-9-79049	St.	29,49		

**RSA2** ist bei diesem Artikel nicht lieferbar. Nur in Edelstahl lieferbar.

	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Edelstahl
<b>Edelstahl-V4A-Frontplatte Sprechfeld</b> mit gelochtem <b>RSA1</b> -Sprechfeld (ohne Lautsprecher-Adapter)	130 x 82	17-0-17465	St. 85,11
<b>Edelstahl-V4A-Frontplatte Klingeltaster</b> mit 1 <b>RSA1</b> -Klingelknopf und <b>RSA1</b> -Namensschild geprägt, mit Namensschild-Einlage (Einlage kann graviert oder mit handelsüblichen Beschriftungsgeräten, z.B. Dymo, Brother u.a. Geräten beschriftet werden), mit Beleuchtung (15 V / 1 W)	130 x 36	17-0-17466	St. 98,64
<b>Edelstahl-V4A-Frontplatte Lichttaster</b> mit 1 <b>RSA1</b> -Lichtknopf und <b>RSA1</b> -Lichtsymbolschild geprägt, mit Edelstahl-Einlage und Beleuchtung (15 V / 1 W), Lichtsymbol rot eingraviert	130 x 36	17-0-17467	St. 101,65

# Einzelkästen, Einzelklappen

CLASSIC

## AUFHÄNGEBRIEFKASTEN Standard



Abb. Kasten 17-1-10214 siehe Seite 75



Kastenformat 260 x 330 x 100 mm



Kastenformat 370 x 330 x 100 mm



Kastenformat 370 x 330 x 145 mm



Kastenformat 300 x 440 x 145 mm



Kastenformat 370 x 440 x 145 mm



Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, mit **RS50**-Schrägeinwurf, Einwurfklappe 335 x 50 mm, 2-Punkt-



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben siehe Seite 77











Modelle aus Aluminium eloxiert auf Anfrage



Modelle aus Edelstahl V4A

Modell: **Stahl-Modell** Briefkasten inkl. Zylinderschloss mit zwei Schlüssel und Namensschild, mit Montagebohrungen (Rückwand) und Posthaltebügel.  
**Edelstahl-Modell** wie Stahl-Modell, aber mit Renz-System-Klappe **RSK**.  
 Material: **Stahl-Modell** Tür und Gehäuse aus korrosiongeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.  
**Edelstahl-Modell** Tür, Gehäuse und Renz-System-Klappe **RSK** aus Edelstahl V4A.  
 Maße: Kastenformat 260 x 330 x 100 mm, 8 Liter, Einwurf für Format A4 hoch, 230 x 33 mm, Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm, Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm, Kastenformat 300 x 440 x 145 mm, 19 Liter (Großraum-Briefkasten), Einwurf für Format C4/B4 hoch, 265 x 33 mm, Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten), Einwurf für Format C4 quer/B4 hoch, 335 x 33 mm.

DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe komplett	Edelstahl komplett
<b>Briefkästen Standardmodelle</b>					
					
<b>Einwurf für Format A4</b> , lichter Durchwurf 230 x 33 mm (entspricht nicht der DIN EN 13724)	260 x 330 x 100	<b>17-1-17113</b>	St.	97,41	129,02
<b>dito</b> , aus Edelstahl V4A	260 x 330 x 100	<b>17-1-47143</b>	St.		289,40
					
<b>Einwurf für Format C4</b> , lichter Durchwurf 335 x 33 mm	370 x 330 x 100	<b>17-1-19113</b>	St.	134,60	176,02
<b>dito</b> , aus Edelstahl V4A	370 x 330 x 100	<b>17-1-49143</b>	St.		364,03
<b>Briefkästen zur Aufnahme großer Postsendungen</b>					
					
<b>Einwurf für Format C4</b> , lichter Einwurf 335 x 33 mm	370 x 330 x 145	<b>17-1-19213</b>	St.	161,85	207,01
<b>dito</b> , aus Edelstahl V4A	370 x 330 x 145	<b>17-1-49243</b>	St.		391,27
					
<b>Einwurf für Format C4</b> , lichter Einwurf 335 x 33 mm, mit <b>RS50</b> -Schrägeinwurf	370 x 330 x 145	<b>17-1-18516</b>	St.	201,29	246,45
<b>dito</b> , aus Edelstahl V4A	370 x 330 x 145	<b>17-1-48546</b>	St.		469,53
<b>Großraum-Briefkästen</b>					
					
<b>Einwurf für Format C4 / B4</b> , lichter Einwurf 265 x 33 mm	300 x 440 x 145	<b>17-1-19313</b>	St.	212,75	260,03
<b>dito</b> , aus Edelstahl V4A	300 x 440 x 145	<b>17-1-49343</b>	St.		448,65
					
<b>Einwurf für Format C4/B4</b> , lichter Einwurf 265 x 33 mm, mit <b>RS50</b> -Schrägeinwurf und 2-Punkt-Verriegelung	300 x 440 x 145	<b>17-1-19316</b>	St.	308,29	355,57
<b>dito</b> , aus Edelstahl V4A	300 x 440 x 145	<b>17-1-49346</b>	St.		583,02
<b>Jumbo-Briefkästen</b>					
					
<b>Einwurf für Format C4/B4</b> , lichter Einwurf 335 x 33 mm	370 x 440 x 145	<b>17-1-19713</b>	St.	243,59	297,46
<b>dito</b> , aus Edelstahl V4A	370 x 440 x 145	<b>17-1-49743</b>	St.		499,88
					
<b>Einwurf für Format C4/B4 quer</b> , lichter Einwurf 335 x 33 mm, mit <b>RS50</b> -Schrägeinwurf und 2-Punkt-Verriegelung	370 x 440 x 145	<b>17-1-19716</b>	St.	339,14	393,01
<b>dito</b> , aus Edelstahl V4A	370 x 440 x 145	<b>17-1-49746</b>	St.		627,97

# Einzelkästen, Einzelklappen

PREMIUM

## LINIE PRIVAT



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben



Modelle aus Edelstahl V4A



Verstellbarer Einwurf:  
Vom größtmöglichen lichten Einwurf mit 50 mm über den normalen Einwurf mit 33 mm für die tägliche Post bis hin zum geschlossenen Einwurf bei Abwesenheit oder als Vandalismusschutz.

## cubico / canto / radio

EXCLUSIVE



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben



Modelle aus Edelstahl V4A



## CONVEX

CLASSIC



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben





Zeitungsboxen lieferbar

### Briefkästen Scala & Volta

Modell: Scala und Volta Briefkastenanlage mit Kipptür mit Öffnungsbegrenzern, Zylinderschloss mit zwei Schlüssel, 3-Punkt-Verriegelung, **RSA2**-Namensschild aus ALU oder Edelstahl V4A, verstellbares Einwurfsystem (in drei verschiedenen Stellungen arretierbar, 255 x 33 mm, 255 x 50 mm und geschlossen). Vier Montagebohrungen in der Rückwand, ausschließlich für Aufputzmontage. Kästen entsprechen bei Normaleinstellung der DIN EN 13724. Scala und Volta Lampe genau passend zur gewählten Briefkastenanlage bestellbar, komplett mit Leuchtröhre 230 Volt, 11 Watt, Schutzart IP43.  
Maße: Modell Scala: Kastenformat 310 x 500 x 162 mm, 24 Liter, Einwurf für Format C4/B4, Modell Volta: Kastenformat 310 x 530 x 160 mm, 25 Liter, Einwurf für Format C4/B4.




PREMIUM

DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	Standard-RAL-Farbe	Standard-RAL-Farbe komplett	RAL-Farbe komplett	RAL-Farbe komplett
 24l	<b>Briefkasten Modell Scala</b> Gehäuse, Tür und Einwurfklappe aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurf für Format C4/B4	310 x 500 x 162	<b>15-1-10611</b>	St.	585,61	616,47	645,31
	<b>Briefkasten Modell Scala</b> Gehäuse Edelstahl gebürstet, Tür und Einwurfklappe aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurf für Format C4/B4	310 x 500 x 162	<b>15-1-40611</b>	St.			677,35 704,90
	<b>Briefkasten Modell Scala</b> Gehäuse, Tür und Einwurfklappe Edelstahl gebürstet, Einwurf für Format C4/B4	310 x 500 x 162	<b>15-1-40641</b>	St.			722,97
 25l	<b>Briefkasten Modell Volta</b> Gehäuse, Tür und Einwurfklappe aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurf für Format C4/B4	310 x 530 x 160	<b>15-1-10711</b>	St.	585,61	616,47	645,31
	<b>Briefkasten Modell Volta</b> Gehäuse Edelstahl gebürstet, Tür und Einwurfklappe aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurf für Format C4/B4	310 x 530 x 160	<b>15-1-40711</b>	St.			677,35 704,90
	<b>Briefkasten Modell Volta</b> Gehäuse, Tür und Einwurfklappe Edelstahl gebürstet, Einwurf für Format C4/B4	310 x 530 x 160	<b>15-1-40741</b>	St.			722,97

### Briefkästen cubico, canto, radio

Alle Kästen mit Kipptür und **RSA2**-Namensschild aus ALU oder Edelstahl V4A. Aufhängebriefkästen mit Einwurf 230 x 35 mm von oben für Format DIN C4, Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel, vier Montagebohrungen in der Rückwand, ausschließlich für Aufputzmontage.



EXCLUSIVE

DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	Standard-RAL-Farbe	Standard-RAL-Farbe komplett	RAL-Farbe komplett	
 12l	<b>Aufhängebriefkasten Modell cubico</b> , Gehäuse, Tür und Einwurfklappe aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl	270 x 405 x 118	<b>17-0-17141</b>	St.	256,53	292,98	313,01
	<b>dito</b> , Exklusiv-Modell, komplett aus Edelstahl V4A	270 x 405 x 118	<b>17-0-17143</b>	St.	331,06		
 12l	<b>Aufhängebriefkasten Modell canto</b> , Gehäuse, Tür und Einwurfklappe aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl	270 x 405 x 118	<b>17-0-17171</b>	St.	256,53	292,98	313,01
	<b>dito</b> , Exklusiv-Modell, komplett aus Edelstahl V4A	270 x 405 x 118	<b>17-0-17173</b>	St.	331,06		
 12l	<b>Aufhängebriefkasten Modell radio</b> , Gehäuse, Tür und Einwurfklappe aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl	270 x 405 x 118	<b>17-0-17111</b>	St.	256,53	292,98	313,01
	<b>dito</b> , Exklusiv-Modell, komplett aus Edelstahl V4A	270 x 405 x 118	<b>17-0-17113</b>	St.	331,06		

### Briefkästen CONVEX

Briefkasten mit Einwurfdeckel im CONVEX-Design, inkl. Zylinderschloss mit zwei Schlüssel und Kunststoff-Namensschild (Rückwand). Passende Zeitungsboxen lieferbar. Tür, Gehäuse und Einwurfdeckel aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl.

CLASSIC

DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	Standard-RAL-Farbe	Standard-RAL-Farbe komplett	RAL-Farbe komplett
 8l	<b>Aufhängebriefkasten</b> mit Einwurfdeckel im CONVEX-Design, Montagebohrungen in der Rückwand, Einwurf von oben für Format A4, 220 x 40 mm (entspricht nicht der DIN EN 13724)	270 x 360 x 115	<b>17-1-10114</b>		126,27	155,02
 12l	<b>Aufhängebriefkasten</b> mit Einwurfdeckel im CONVEX-Design, Montagebohrungen in der Rückwand, Einwurf von oben für Format C4, 330 x 33 mm	380 x 360 x 115	<b>17-1-10214</b>		145,43	184,12

# Optionen auf Anfrage




## RS50-Schrägeinwurf

- ✓ Selbst die dicke Samstagszeitung passt in den Briefkasten
- ✓ Gleitblech und zwei solide, gezackte Entnahmesicherungen für Schutz vor fremden Zugriffen
- ✓ Erhältlich für alle 145 mm tiefen Kästen



## Renz-System-Klappe RSK

- ✓ Dämpfer für sanftes, kaum hörbares Schließen
- ✓ Eingebaute Feder, welche die Einwurfsklappe dicht geschlossen hält, verhindert lästiges Klappern bei Wind
- ✓ Integriertes Regenableitsystem für stets trockene Post
- ✓ Bei Edelstahl-Modellen serienmäßig, bei pulverbeschichteten Modellen gegen Mehrpreis



## Sprech-/Klingelsysteme

- 1 Kunststoffmodule:**
  - ✓ Beleuchtete Taster bis vier Klingeltaster, auch Lichttaster möglich
  - ✓ Einfacher Namensschildwechsel von vorn
- 2 RSA2-kompakt:**
  - ✓ Namensschild aus Aluminium, Edelstahl V4A oder Kunststoff
  - ✓ Mit Gravur lieferbar bei Aluminium und Edelstahl V4A, bei Kunststoff gravierte Einleger lieferbar
  - ✓ Kunststoff-Namensschilder von hinten LED-beleuchtet und mit Einleger beschriftbar
- 3 Mögliche Ausführung Zweites Namensschild**
  - ✓ „Werbung, nein danke!“
  - ✓ „Werbung, ja bitte!“
  - ✓ „Keine Werbung und kostenlose Zeitungen“
  - ✓ Sauberes Erscheinungsbild des Briefkastens



## Beschriftungen

- ✓ Verschiedene Schriftarten
- ✓ Symbole möglich
- ✓ Durchgravuren
- ✓ Mehr als 200 RAL-Farben
- ✓ Folienbeschriftung
- ✓ Digitaldruck oder Siebdruck



## Module (Kamera, Fingerprint...)

- ✓ Standardisierte Befestigungsvorrichtungen für gängige Module vieler Hersteller
- ✓ Einfache Montage und Anschluss vor Ort durch Elektriker



## PVD-Beschichtung

Gebürsteter Edelstahl V4A mit PVD-Beschichtung im Messinglook. Die Modellreihe RENZ PLAN, RENZ PLAN S, Einzelklappen, kleine Klingelfronten sowie das Sprech-/Klingelsystem RSA2 sind in PVD lieferbar.

# Material



## Galfan-Stahl

Briefkastenanlage aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Galfan-Stahl, in vielen Farben lieferbar.



## Aluminium

Briefkastenanlage aus silber-eloxiertem Aluminium EV1, auch in anderen Eloxalfarben erhältlich: EV2, EV3, R12 bis R14 (EV1, EV2, EV3 = GS-Schicht nach EV-Farbtönen, R12 – R14 = Zweistufen-Farbanodisation).<sup>1)</sup>



## Edelstahl V4A

Briefkastenanlage aus gebürstetem Edelstahl V4A.

# Farben

Auf Anfrage können Farben außerhalb des RAL-Farbregisters 841-GL und die Verarbeitung von bauseits gestelltem Farbpulver angefertigt werden. Der Glanzgrad ist in Glanzeinheiten (=GE) angegeben.

## Standardfarben\*

Verkehrsweiß RAL 9016\*  
Renz-Farbnr. 9016 Glanzgrad 75 +/-5 GE

Graualuminium RAL 9007\*  
Renz-Farbnr. 9007 seidenglänzend

Aufgrund unterschiedlicher Pulver- und Beschichtungsverfahren kann dieser Farbton von denen anderer Hersteller abweichen. Falls absolute Farbgleichheit gefordert wird, senden wir Ihnen gern vorab ein Renz-Farbmuster RAL 9007 zu.

## Matte RAL-Farben\*

Staubgrau RAL 7037\*  
Renz-Farbnr. 7105 Glanzgrad 35 +/-5 GE

Signalschwarz RAL 9004\*  
Renz-Farbnr. 9102 Glanzgrad 35 +/-5 GE

Tiefschwarz RAL 9005\*  
Renz-Farbnr. 9101 Glanzgrad 35 +/-5 GE

DB 701 (keine RAL-Farbe)\*  
Renz-Farbnr. 7545 Glanzgrad 25 +5/-0 GE

DB 702 (keine RAL-Farbe)\*  
Renz-Farbnr. 7544 Glanzgrad 25 +5/-0 GE

DB 703 (keine RAL-Farbe)\*  
Renz-Farbnr. 7546 Glanzgrad 25 +5/-0 GE

Verkehrsweiß RAL 9016\*  
Renz-Farbnr. 9103 Glanzgrad 35 +/-5 GE

Weitere auf Anfrage.

## Beliebte RAL-Farben\* (Glanzgrad 75 +/-10 GE), QUBO und eQUBO nur in matten Farben (35 +/-5 GE)

Beige RAL 1001\*  
Renz-Farbnr. 1001

Moosgrün RAL 6005\*  
Renz-Farbnr. 6005

RAL-Farbe nach Wunsch lieferbar (außer Perl- und Leuchtfarbtöne)

Rotorange RAL 2001\*  
Renz-Farbnr. 2001

Sepiabraun RAL 8014\*  
Renz-Farbnr. 8014

Weitere auf Anfrage.

<sup>1)</sup>Bitte senden Sie uns dazu ein Datenblatt des Pulverherstellers zur Machbarkeits-Prüfung.

\* Hinweis: Die gezeigten Farbtöne sind nicht farberbindlich. Für den genauen Farbton nehmen Sie bitte das RAL-Farbregister 841-GL bzw. ein original RENZ-DB-Farbmuster zur Hand.

# Ersatzteilservice

Wir garantieren Ihnen einen langjährigen Ersatzteilservice. Im Regelfall bieten wir Ihnen eine mindestens 20-jährige Ersatzteilverfügbarkeit.



Im neuen Onlineshop von Renz können Sie einfach Ersatzteile bestellen. Die gängigsten Artikel werden am gleichen Tag per Warensendung verschickt.\*

Hier kommen Sie direkt zum Renz Onlineshop:



Die Ersatzteilliste steht Ihnen im Downloadbereich zur Verfügung, unter: [www.renzgroup.com](http://www.renzgroup.com)



# RENZ-KONFIGURATOR



In wenigen Schritten selbst mit vielfältigen Möglichkeiten! Neben einer fotorealistischen Abbildung Ihrer Auswahl und umfangreichen Produktinfos erhalten Sie auch eine vermaßte Zeichnung. Zudem können Sie drei konfigurierte Modelle miteinander vergleichen. Ihr Fachhändler in der Nähe sendet Ihnen dann ein Angebot Ihres Wunschbriefkastens, den Sie direkt bei ihm bestellen können!

Unter: [www.renzgroup.com](http://www.renzgroup.com) kommen Sie auf den Renz-Konfigurator



# Das Unternehmen Renz



Höchste Qualitätsstandards und ständige Innovationen – dieser Anspruch in der Produktphilosophie, verbunden mit einem hohen Servicegrad, haben der Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG die Führungsposition in der deutschen und europäischen Briefkastenbranche eingebracht. Sowohl im Design als auch im Hinblick auf Funktionalität und Fertigungsqualität heben sich Renz-Produkte vom Markt deutlich ab.

Die eigene Neu- und Weiterentwicklung trägt zu dieser Stellung ebenso bei wie eine genaue Marktanalyse. Im Mittelpunkt stehen dabei stets die Wünsche und Ansprüche der Kunden. Mit dem breiten Renz-Produktsortiment für Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie maßgeschneiderten Sonderlösungen wird das Unternehmen hier allen Anforderungen gerecht. Trends werden frühzeitig erkannt und führen zu innovativen Produktlösungen. Etwa bei den neuen Paketkästen, die auf den boomenden Onlinehandel reagieren und es dem Kunden ermöglichen, Pakete so bequem zu empfangen wie Briefe.

Das flächendeckende Vertriebsnetz mit einer Vielzahl von Außen- und Innendienstmitarbeitern sowie dem speziell geschulten Fachhandel garantiert kompetente Beratung, erstklassigen Service und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit, von der Planung über die Montage bis hin zum After-Sales-Service. IT-unterstützte Tools wie der Renz Internet Konfigurator (RIK) bringen dem Kunden unmittelbaren Nutzen. Mithilfe dieser in der Branche einzigartigen Software kann der Renz-Fachhändler und -Verarbeiter systemgesteuert individuelle Lösungen generieren. Nach der Auftragsbestätigung wird der entsprechende Datensatz direkt an die Fertigungsplanung geschickt und das gewünschte Modell geht in Produktion.

1925 von Erwin Renz in Kirchberg an der Murr gegründet, kann das heute in dritter Generation eigen-tümergeführte Unternehmen auf die Erfahrung vieler langjähriger Mitarbeiter zurückgreifen. Ihr Know-how wird durch den Einsatz modernster Fertigungstechnologie ergänzt. Unter der Anleitung von Hitoshi Takeda – einem der bedeutendsten Lean-Experten weltweit – führte das Unternehmen 2004 die Renz Synchron Organisation (RSO) ein. Dank des neuen Produktionssystems wurden die Durchlaufzeiten deutlich reduziert und der Lagerbestand drastisch gesenkt – zugunsten einer gesteigerten Effizienz und Qualität.



\*Sofern ab Lager verfügbar. Bei Bestelleingang Mo. – Do. bis 14:00 Uhr bzw. Fr. bis 10:00 Uhr erfolgt der Versand noch am selben Tag. Außerhalb dieser Zeiten sowie an Feiertagen, Brückentagen oder Betriebsferien am darauf folgenden Arbeitstag.



Gültig ab 01.04.2021

Die Abbildungen (Impressionen) sind teilweise mit Optionen gegen Mehrpreis ausgestattet.

Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Alle Maße in mm (B x H x T).

Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG

Boschstraße 3 · 71737 Kirchberg/Murr · Deutschland

Telefon +49 71 44 / 301-0 · Telefax +49 71 44 / 301-44 44

E-Mail [info@renzgroup.de](mailto:info@renzgroup.de) · Onlineshop [www.renz24.de](http://www.renz24.de)

[www.renzgroup.com](http://www.renzgroup.com)