




marco zenner

MATERIEL ELECTRIQUE & INFORMATIQUE
ECLAIRAGE ARCHITECTURAL & TECHNIQUE

Umfassendes Sortiment
für IHR HANDWERK



Die neue
Bodensteckdose
UDHOME-ONE



OBO
BETTERMANN

Nur diesen Monat mit einem **Rabatt von -10%**

PRODUKTNEUHEITEN 09/2023

AUDIO-VIDEO TECHNIK
SYSTÈMES AUDIO-VIDÉO



BELEUCHTUNGSTECHNIK
ÉCLAIRAGE



ELEKTROINSTALLATIONSTECHNIK
SYSTÈMES ÉLECTRIQUES



GEBÄUDESISTEMTECHNIK
SYSTÈMES DOMOTIQUES



NETZWERKTECHNIK
RÉSEAUX INFORMATIQUES



SICHERHEITSTECHNIK
SYSTÈMES DE SÉCURITÉ





Die neue **Bodensteckdose** UDHOME-ONE

UDHOME-ONE Für den Einsatz in dünnen Estrichen

Das kleinste und nachhaltigste Mitglied in der Produktfamilie – noch flacher und deswegen energieeffizienter aufgrund der höheren Heizdynamik.

Nivellierung auf Fußbodenhöhe

Der Rahmen der UDHOME-ONE lässt sich mit 4 integrierten Nivellierstützen auf die Oberkante des Bodenbelags einstellen. Der Nivellierbereich der UDHOME-ONE beträgt unabhängig von der Deckelausführung immer 75 - 105 mm.

Platzsparende Fußbodeninstallation

Die Bodensteckdosen werden direkt auf dem Rohfußboden (RFB) montiert, mit flexiblen Installationsrohren angeschlossen und anschließend bündig in den Estrich eingearbeitet. Durch die Nivelliermechanik lässt sich die UDHOME-ONE auch in Fußböden mit bis zu 105mm Höhe einbauen.


Die Vorteile auf einen Blick:

- Einsetzbar in dünnen Estrichen ab 75 mm
- Nachhaltig durch energiesparendes Heizen in dünneren Estrichen
- Hohe Belastungsfähigkeit (bis 15 kN)
- Flexible Bestückung
- Deckel kann bei eingesteckten Steckern weiterhin geschlossen werden
- VDE-zertifiziert
- Nivellierbereich von bis zu +30 mm

Alle technischen Informationen zum Produkt finden Sie auf unserer Webseite: www.zenner.lu



BRUMBERG



HUMID ONE - LED-Feuchtraumleuchte

Gemacht für feuchte Räume. Und einen langlebigen Einsatz.

Besonders effizient für Lagerräume, Keller, Garagen oder Parkhäuser: Feuchtraumleuchten mit LED-Leuchtmitteln. Diese sorgen nicht nur für die nötige Helligkeit, sondern sind mit **bis zu 50.000 Stunden Brenndauer** gleichzeitig sehr langlebig. Mittels des beiliegenden Zubehörs eignen sie sich **nicht nur als Deckenanbau-, sondern auch als Pendel- oder Wandleuchte**.

Wenn das Leuchtmittel ausgetauscht werden muss, kann das Gehäuse an seinem Montageort bleiben. Durch die wechselbaren LED-Module und Treiber sind die Leuchten nach wenigen Handgriffen wieder einsatzbereit.

Ihre PC-Kunststoff-Abdeckung macht sie zudem besonders robust und langlebig. Dadurch sind die Brumberg Feuchtraumleuchten in einem Temperaturbereich zwischen -20 Grad Celsius bis +40 Grad Celsius einsatzbereit.


Mit ihrer Leistung von 18 bis 51 Watt, einer Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem Farbwiedergabewert von CRI > 80 beleuchten sie Bereiche mit wenig oder ohne Tageslichteinfall sicher und zuverlässig.

Produktvorteile:

- 5 Jahre Garantie.
- BEG LED Lichtförderung Zertifiziert.
- ENEC Zertifiziert.
- Lange Lebensdauer: L80B50 > 50.000 h bei +25°C.
- Hohe Effizienz: bis zu 135 lm / Watt.
- Planungssicherheit durch beiliegendes Zubehör.
- Schnelle Installation: Durchgangsverdrahtung über Kabelsätze 600/1.200/1.500 mm möglich.

IP65 verfügt über einen vollständigen Berührungsschutz. Staub kann nicht eindringen und es ist gegen Strahlwasser aus beliebiger Richtung geschützt.

Ihre Ansprechpartner: Gabriele Martin-Schwarz, Thierry Delchambre, Tom Frantzen




VIGO ist kein Schienen- sondern ein Lichtsystem. Denn die Schienen sind immer auch Leuchtkörper und geben entlang der Struktur ihr warmes Licht in den Raum ab.

VIGO-Konverter können wahlweise im System integriert oder in Wand bzw. Decken verbaut werden.

VIGO ist über die mitgelieferte Fernbedienung komfortabel schalt- und dimmbar.

Bisher war VIGO lediglich in den Farben Mattnickel und Mattweiß verfügbar. **Jetzt neu** ist das System auch **in Mattschwarz verfügbar**.

Ob mit Strahlern oder ohne - gestalten Sie ihr individuelles Lichtsystem.





LED lights pro

Extreme Leuchtkraft und leistungsstarke Akkupacks vereint mit durchdachten Details – unsere Profi-Arbeitsleuchten lassen keine Wünsche offen.

Je nach Modell sorgen schwenk- oder drehbare Gelenke, Magnethalterungen, Sensorsteuerung, Powerbank-Funktion, Notlichtfunktion oder stufenlose Dimmbarkeit für ultimative Flexibilität.

Damit sind sie perfekt geeignet für Arbeiten in der Werkstatt und vielen anderen Einsatzbereichen.



LED Mini-Arbeitsleuchte Penlight P450

Extrem helle Arbeitsleuchte im Mini-Format

- Boost-Funktion (450 Lumen)
- Leuchtdauer bis zu 3h
- Magnete an der Unterseite und Rückseite
- Gürtelclip
- stabiles Alugehäuse
- weniger als 90mm Höhe



LED Handleuchte H500

Kompakte Handleuchte mit extremer Leuchtkraft und Powerbank-Funktion

- Stablampe und Handleuchte
- Magnetfuß schwenkbar
- Aufhängehaken
- Gürtelclip
- stufenlos dimmbar
- Powerbank-Funktion
- Netzausfallelektronik (Notlichtfunktion)



LED Stirnlampe S800

Leistungsstarke Stirnlampe mit Sensorfunktion zum berührungsfreien Ein- und Ausschalten

- Flut- und Spotlicht
- schwenkbar
- rutschfestes, elastisches Kopfband
- zusätzlich mit roter LED
- Sensorfunktion zum berührungslosen Ein- und Ausschalten durch einfache Handbewegung



LED Handleuchte H1000 inkl. Ladestation

Leistungsstarke Handleuchte inkl. Ladestation

- Stablampe und Handleuchte
- Magnetfuß schwenk- und drehbar
- Magnete an der Rückseite
- Aufhängehaken
- stufenlos dimmbar
- Netzausfallelektronik (Notlichtfunktion)
- inklusive Ladestation (auch geeignet für H500)



LED Arbeitsstrahler A2800

Leistungsstarker Arbeitsstrahler

- 180° drehbares Gelenk inkl. Magnetfuß
- ausklappbarer Haken (360° drehbar)
- gummierte Umrandung
- inkl. Ladekontroll- und Restkapazitätsanzeige
- Powerbank-Funktion
- Leuchtdauer bis zu 13h



RENZ Abholbox mit Code Schloss



RENZ Abholbox - Kontaktlose Warenübergabe

Mit der RENZ Abholbox kann jedes Unternehmen kinderleicht eine kontaktlose Abholung von Waren für sich umsetzen. Jedes Fach besitzt ein batteriebetriebenes Code-Schloss, somit ist die RENZ Abholbox systemunabhängig und benötigt auch kein Strom- oder Internetanschluss.

Einfache Warenübergabe

1. Der Kunde bestellt die Ware, welche er abholen möchte.
2. Der Betreiber legt die Ware in ein Fach und vergibt einen Code, welcher er seinem Kunden zusammen mit der Fach-Nummer mitteilt.
3. Der Kunde kann seine Ware mit dem Code rund um die Uhr kontaktlos entnehmen.



Kombinieren Sie Ihre benötigte Anlage beliebig aus den verschiedenen Modulen die zur Verfügung stehen – auch nachträglich. Dabei können Sie aus über 200 RAL Farben Ihre passende Farbe auswählen. Die Anlagen können auch individuell mit einer Folierung gestaltet werden, so dass sie perfekt zum CI Ihres Unternehmens passen.

Produktmerkmale:

- Über 200 RAL-Farben (matt)
- Für Innen- oder Außenbereich
- Nachträgliche Erweiterung
- Kein Stromanschluss notwendig
- Kein Internetanschluss notwendig
- Anlage nach individuellem Bedarf konfigurierbar

Vorteile Unternehmen/Händler:

- Verbindung von Online- und Offline-Handel
- Erweiterte Öffnungszeiten 24/7, höhere Kundenbindung
- Kontaktlose Übergabe
- Einfach, schnell und preisgünstig
- Umsetzung von Click & Collect im Unternehmen

Vorteile Kunde:

- Ware unabhängig von Öffnungszeiten 24/7 abholen
- Keine Liefer- oder Wartezeit
- Kontaktlose Übergabe
- Ersparnis von Versandkosten
- Unkomplizierte Abholung mit Code

Ihre Ansprechpartner: Joe Mosar, Marco Leonhardt



MDT Taster 55 | Serie .02 ab sofort verfügbar

Die neue Generation des MDT Taster 55 und MDT Taster Plus 55 ist ab sofort verfügbar. Durch die Weiterentwicklung und Erweiterung bieten beide KNX-Taster eine Vielzahl neuer Funktionen:

MDT Taster 55 | Serie .02

- Innovative Gruppensteuerung mit langem/ extra langem Tastendruck
- Mittiges Schriftfeld mit Deckfolie zur individuellen Beschriftung
- Ein- und Zweitasterbetrieb für Schalten, Dimmen, Jalousie, Werte
- Tasten sind frei einstellbar als Tastenpaar oder Einzeltasten
- Werte / Szenen umschalten mit bis zu 4 Werten
- Kurzer / langer Tastendruck mit 2 Objekten
- Integrierter Busankoppler



MDT Taster Plus 55 | Serie .02

- Innovative Gruppensteuerung mit langem/ extra langem Tastendruck
- 2 / 4 / 6 / 8 Betrieb / Status LEDs (Rot / Grün) und Orientierungslicht unabhängig steuerbar
- Mittiges Schriftfeld mit Deckfolie zur individuellen Beschriftung
- Ein- und Zweitasterbetrieb für Schalten, Dimmen, Jalousie, Werte
- Tasten sind frei einstellbar als Tastenpaar oder Einzeltasten
- Werte / Szenen umschalten mit bis zu 4 Werten
- 4 Logikblöcke
- Integrierter Busankoppler



Ihre Ansprechpartner: Joe Mosar, Marco Leonhardt



Radiofrequenz-Bewegungsmelder für den Außenbereich

Aritech ergänzt sein Sortiment an Detektionsprodukten mit dem Radiofrequenz-Bewegungsmelder für den Außenbereich. Der neue Melder mit dualer Technologie bietet einen leistungsstarken **Schutz vor Einbrüchen oder Eindringlingen** durch einen Erfassungsvorhang, der Fenster, Balkone und Türen abdeckt und **für den Einsatz in kleinen gewerblichen und privaten Anwendungen** konzipiert ist.

Mit einem **breiten Erfassungsbereich** können Sie sich auf den Außenmelder verlassen, um die Sicherheit Ihres Hauses zu gewährleisten.

Der RF-Außenmelder ist **unauffällig und preiswert**, sodass er für jeden interessant ist, der die Sicherheit seines Hauses verbessern möchte.

Vorteile:

Smart und unauffällig

- Schnellere und frühzeitigere Reaktionen auf Eindringlinge
- Zuverlässige Lösung für kleine gewerbliche und private Anwendungen zur Erzeugung von Voralarmen.
- Kann bei Bedarf automatisch das Videoüberwachungssystem aktivieren - für eine visuelle Bestätigung und mehr Sicherheit.

Einfach zu installieren, einzurichten und anzupassen.

- Innerhalb von Sekunden

betriebsbereit dank der Anzeige-LEDs während des Probelaufs.

- Passt sich an viele Standorte an, dank der anpassbaren T-Halterung für Anwendungen mit engem Lichtstrahl oder der drehbaren Halterung zur Anpassung des Erfassungswinkels.

Ein drahtloses Gerät für den Außenbereich, das die Installation und den Erkennungsprozess vereinfacht.

- Für eine optimale Erfahrung verfügen die Melder über

eine Gesamtbetriebsdauer von 3 Jahren.

- Die Melder arbeiten mit den Aritech-Einbruchzentralen zusammen, um eine vollständige Sicherheitsinstallation zu ermöglichen.
- Kabellos, einfach zu installieren und zu entfernen.
- Mit der Schutzart IP65 und Temperaturkompensation ist der Melder für den Einsatz im Freien geeignet, auch in extremen Umgebungen.

AUDIO-VIDEOTECHNIK | SYSTÈMES AUDIO-VIDÉO
BELEUCHTUNGSTECHNIK | ECLAIRAGE
ELEKTROINSTALLATIONSTECHNIK | SYSTÈMES ÉLECTRIQUES
GEBÄUDESYSYSTEMTECHNIK | SYSTÈMES DOMOTIQUES
NETZWERKTECHNIK | RÉSEAUX INFORMATIQUES
SICHERHEITSTECHNIK | SYSTÈMES DE SÉCURITÉ



marco zenner

MATERIEL ELECTRIQUE & INFORMATIQUE
ECLAIRAGE ARCHITECTURAL & TECHNIQUE

marco zenner s.à r.l.
2b, Z.I. Zare Est
L-4385 Ehlerange
G.-D. de Luxembourg

Tel: 44 15 44-1 | Fax: 45 57 73
E-mail: contact@zenner.lu
Internet: www.zenner.lu
www.smarthouse.lu