OBO BETTERMANN

Gesamtkatalog

Ausgabe 2014

THINK CONNECTED.

OBO BETTERMANN

Servicetelefon: (07.30-17.00 Uhr)
0 23 73 / 89-1500

Telefax für Anfragen:
0 23 73 / 89-77 77

Telefax für Aufträge:
0 23 73 / 89-77 55

E-Mail:
info@obo.de

Internet: www.obo.de

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme

Blitz- und Überspannungs-schutz-Systeme

Kabeltrag-Systeme

Brandschutz-Systeme

Leitungsführungs-Systeme

Einbaugeräte-Systeme

Unterflur-Systeme

Verzeichnisse

Kabelabzweigkästen, Unterputz- und Hohlwanddosen, Klemmen, Kabelverschraubungen, Kabelund Rohrbefestigungen, Rohre, Trägerklammern, Schienen, Bügelschellen, Schrauben, Nägel, Dübel

ab Seite 21

Überspannungsschutz-Systeme, Schutz- und Trennfunkenstrecken, Potentialausgleich-Systeme, Erdung-Systeme, Fangeinrichtungs- und Ableitungs-Systeme, isolierter Blitzschutz

ab Seite 127

Montage-Systeme, Kabelrinnen, begehbare Kabelrinnen, Gitterrinnen, Kabelleitern, Weitspannrinnen und -leitern, Steigeleitern, Leuchtenträger, Baukasten-Systeme, Edelstahl-Systeme

ab Seite 217

Abschottungen, Fluchtweg-Installationen, Brandschutzkanäle, Kabelbandagen, Funktionserhalt-Systeme

ab Seite 347

Leitungsführungskanäle WDK, Datencenter-Systeme, Sockelleistenkanäle, Verdrahtungskanäle, Geräteeinbaukanäle Rapid 45, Geräteeinbaukanäle Rapid 80, Installationssäulen

ab Seite 413

Steckdosen, Schalt- und Anschlussgeräte, Datentechnik, Multimedia, Unterflur und Aufputz, Deskboxen, Versorgungseinheiten, Energieverteiler

ab Seite 535

Estrichüberdeckte Systeme, Estrichbündige Systeme, System für niedrige Estrichhöhen, Aufflur-System, Geräteeinsätze und Kassetten, Komplettlösungen und Bodenauslässe, Doppelund Hohlboden-Systeme

ab Seite 585

Verzeichnisse

ab Seite 667

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Unendliche Möglichkeiten.
Mit mehr als 30.000 Produkten.

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Mit mehr als 30.000 Produkten eröffnen wir unendliche Möglichkeiten für die elektrische Gebäudeinfrastruktur. Entdecken Sie eine perfekte Vielfalt für jeden Einsatzbereich – jetzt in nur einem Gesamtkatalog gebündelt.

Wünschen Sie weitere Informationen und Hilfen zur detaillierten Planung? Dafür stehen Ihnen unsere klassischen Produktkataloge mit detailliertem Grundlagenwissen zu den einzelnen Produktbereichen weiterhin zur Verfügung.

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Unendliche Möglichkeiten. Die Basis ist eine einzigartige Produktqualität. Von uns selbst entwickelt und produziert.

Think connected. Das OBO Leitbild regelt die partnerschaftliche Zusammenarbeit der einzelnen Unternehmensbereiche. Drei Beispiele:

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Forschung und Entwicklung
Innovationen sind Teil der OBO Unternehmenskultur. Fünf bis zehn Prozent des Gruppenumsatzes investieren wir in die Entwicklung, so entstehen im Zweijahresrhytmus 60 bis 70 neue Produkte. Ingenieure bei OBO arbeiten kontinuierlich daran, die Funktion, Belastbarkeit und Installationsgeschwindigkeit der Produkte weiterzuentwickeln.

Fertigung
Moderne Produktionsanlagen und ständige Prozessoptimierung sichern den hohen Standard unserer Produkte. OBO fertigt an sechs Standorten mit Schwerpunkt auf Metall-, Kunststoff- und Elektronikfertigung. Dies geschieht ökologisch nachhaltig und gemäß COC, dem Code of Conduct.

Qualitätsmanagement
Unser Qualitätsmanagement ist mit allen Prozessen im Unternehmen verwoben. So können wir gleichbleibend hohe OBO-Qualität garantieren. Im eigenen BET Testcenter führen wir eine Vielzahl von Prüfungen selbst durch, darunter Blitzschutzbauteileprüfungen, elektrische Prüfungen und Prüfungen von Kabeltragsystemen.

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_016851) / 07/03/2014

Unendliche Möglichkeiten. Mit Produkten, die echten Mehrwert bieten.

OBO Produkte sorgen für effizientes Arbeiten auf Baustellen in der ganzen Welt. Das prägt unseren Namen, seit wir das Prinzip „Ohne BOhren“ erfunden haben.

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Produkte
OBO Produkte bieten in ihrer Verarbeitung und Anwendung einen klaren Mehrwert – mit hoher Installationsgeschwindigkeit, mit Funktionalität und Design, Qualität und Zuverlässigkeit, Belastbarkeit und Sicherheit.

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Unendliche Möglichkeiten. Mit sinnvoll vernetzten Systemen und Lösungen.

Produkte verbinden wir zu Systemen. Systeme vernetzen wir zu Lösungen. Immer abgestimmt auf die Anforderungen unserer Kunden.

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Systeme
OBO Produkte sind immer Bestandteil eines Systems, das Kunden in der Praxis viele Vorteile bietet. Die sinnvolle Zusammenstellung von Elementen eines Produktbereiches sichert eine passgenaue, einheitliche Qualität der Anwendung.

Lösungen
Systeme vernetzt OBO zu Lösungen. Sie zeigen die auf den Anwendungsort bezogene Verbindung der gesamten OBO Produkt- und Systemwelt. Im komplexen Zusammenspiel stellen alle Elemente eines Lösungsportfolios eine funktionierende technische Infrastruktur sicher.

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Unendliche Möglichkeiten. Mit kontinuierlicher Unterstützung durch OBO Support Plus.

OBO Produktqualität und umfangreiche Hilfestellungen. Ein Plus, das nur ein Markenunternehmen bieten kann.

Training
OBO vermittelt Wissen. Von den Grundlagen bis zur konkreten Anwendung. Dazu bieten wir:
- Seminare und Workshops
- Beratung und Schulungen vor Ort
- Planertage

Service
OBO hilft weiter. Überall und in jeder Projektphase:
- Kompetente Hotline
- Produkt- und Systeminformationen, digital oder gedruckt
- Auswahl- und Planungshilfen im Web, als App, als CADAnwendung oder gedruckt
- 2D- und 3D-Produktdaten für die Planung
- Außendienst und Niederlassungen in 60 Ländern
- Engineering-Leistungen für Großprojekte

10_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

OBO Support Plus.
Noch mehr Leistungen für Sie.

Von reibungsloser Logistik bis zur praxisgerechten Information geben wir Unterstützung auf allen Ebenen. Und Sicherheit durch Zertifikate über die Konformität unserer Produkte mit den wichtigsten Normen und Richtlinien.

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Handling
OBO liefert zuverlässig. Mit optimierten Lieferprozessen:
- Zuverlässige Logistik
- Praxisgerechte Transportsysteme und Verpackungen
- Lademittelhandling und Entsorgungskonzepte

Zertifizierung und Garantie
OBO gibt Sicherheit. Unsere Produkte erfüllen die wichtigsten länderspezifischen Bestimmungen:
- Konformität (z.B. IEC, VDE, CE, KEMA, KEUR, UL)
- Zertifizierung (z.B. DIN EN, DGNB)
- 5 Jahre Garantie auf Überspannungsschutz- Produkte
- Gewährleistungsmanagement

Marktpräsenz und Information
OBO unterstützt seine Partner und sichert den Erfolg der Marke im Markt:
- Praxisgerechte Kataloge, Broschüren, Auswahlhilfen und Kampagnen
- Digitale und analoge Planungsund Auswahlhilfen
- Informationen in sozialen Netzwerken
- Elektronischer Datenaustausch mit Handelspartnern
- Präsenz auf Messen und Kunden veranstaltungen
- Präsenz in der Presse

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Mit QR-Codes und Social Media das komplette OBO Informationsangebot entdecken.

Ein Scan – und ab geht's in die digitale OBO-Welt. Der neue Gesamtkatalog ist bestens mit unserem Online- Sortiment vernetzt. Auf vielen Seiten führen QR-Codes direkt zu weiteren Informationen und Planungshilfen.



Sie suchen spezielle Maße und Abmessungen? Möchten die Montage eines bestimmten Systems ansehen? Oder wissen, welche Zulassungen ein Bauteil erfüllt? Die QRCodes im Katalog verbinden die OBO Printwelt mit allen digitalen Informationen zu Produkten, Systemen und Lösungen. Vom Online- Katalog über Produktvideos bis zu News und Aktivitäten in sozialen Netzwerken wie Facebook.

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

OBO Filme
Produktinformationen im Bewegtbild ansehen, Montage in der Praxis erleben – dieser QR-Code führt Sie direkt zum OBO Videokanal.

OBO Online-Katalog
Auf allen Registerseiten leitet Sie ein QR-Code auf die Einstiegsseite unseres Online-Katalogs. Von dort aus können Sie auf digitalem Weg durch die gesamte OBO Produktvielfalt navigieren.

OBO Lösungen
OBO bündelt Systeme zu praxisgerechten Lösungen. Per QR-Code gelangen Sie zu allen wichtigen Informationen über Ihr Fachgebiet. Und finden gleich die passenden Produkte, Systeme und Planungshilfen dazu.

OBO Support Plus
Markenqualität heißt für OBO die Unterstützung des Kunden in allen Projektschritten. Nutzen Sie diesen QR-Code um OBO Support Plus kennenzulernen.

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme

Kabelabzweigkästen-Systeme

Unterputz- und Hohlwand-Systeme

Klemmen-Systeme

Kabelverschraubungs-Systeme, Kunststoff

Kabelverschraubungs-Systeme, Messing

Kabel-Rohrbefestigung Kunststoff-Systeme

Kabel-Rohrbefestigung Metall-Systeme

Kabel-Rohrbefestigung Spezial-Systeme

Rohr-Systeme

Trägerklammern-Systeme

Schienen-Systeme

BBS Bügelschellen-Systeme

Schraub- und Schlag-Systeme

OBO BETTERMANN

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.obo.de oder per QR-Code

ab Seite 23

ab Seite 37

ab Seite 41

ab Seite 52

ab Seite 58

ab Seite 65

ab Seite 70

ab Seite 75

ab Seite 79

ab Seite 84

ab Seite 89

ab Seite 103

ab Seite 111

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Kabelabzweigkästen-Systeme

10_OBO_Gesamtkatalog_2014_de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Kabelabzweigkasten Thermoplast, A-Serie

Kabelabzweigkasten A 6

Typ	Schutzart	Nennspannung V	Zubehör		Verp. Stück	Art.-Nr.
A 6	IP55	400	ohne Klemmleiste		10	**2000 00 1**

Kabelabzweigkasten A 6

Typ	Schutzart	Nennspannung V	Zubehör		Verp. Stück	Art.-Nr.
A 6 HF RW	IP55	400	ohne Klemmleiste		10	**2000 00 5**

Kabelabzweigkasten A 6

Typ	Schutzart	Nennspannung V	Zubehör		Verp. Stück	Art.-Nr.
A 6 HF RO	IP55	400	ohne Klemmleiste		10	**2000 00 3**

Kabelabzweigkasten A 8

Typ	Schutzart	Nennspannung V	Zubehör		Verp. Stück	Art.-Nr.
A 8 5	IP55	400	1 Klemmleiste		10	**2000 02 4**
A 8	IP55	400	ohne Klemmleiste		10	**2000 01 6**

Kabelabzweigkasten A 8

Typ	Schutzart	Nennspannung V	Zubehör		Verp. Stück	Art.-Nr.
A 8 HF RW	IP 54	660	ohne Klemmleiste		10	**2000 07 5**

Kabelabzweigkasten A 8

Typ	Schutzart	Nennspannung V	Zubehör		Verp. Stück	Art.-Nr.
A 8 HF RO	IP 54	660	ohne Klemmleiste		10	**2000 05 9**

Kabelabzweigkasten A 11

Typ	Schutzart	Nennspannung V	Zubehör		Verp. Stück	Art.-Nr.
A 11 5	IP55	400	1 Klemmleiste		10	**2000 32 6**
A 11	IP55	400	ohne Klemmleiste		10	**2000 34 2**

Kabelabzweigkasten A 11

Typ	Schutzart	Nennspannung V	Zubehör		Verp. Stück	Art.-Nr.
A 11 HF RW	IP 54	660	ohne Klemmleiste		10	**2000 18 0**

Kabelabzweigkasten A 11

Typ	Schutzart	Nennspannung V	Zubehör		Verp. Stück	Art.-Nr.
A 11 HF RO	IP 54	660	ohne Klemmleiste		10	**2000 16 4**

Kabelabzweigkasten A 14

Typ	Schutzart	Nennspannung V	Zubehör		Verp. Stück	Art.-Nr.
A 14 5	IP55	400	1 Klemmleiste		10	**2000 38 2**
A 14	IP55	400	ohne Klemmleiste		10	**2000 37 8**

Kabelabzweigkasten A 14

Typ	Schutzart	Nennspannung V	Zubehör		Verp. Stück	Art.-Nr.
A 14 HF RW	IP55	400	ohne Klemmleiste		10	**2000 39 0**

Kabelabzweigkasten A 14

Typ	Schutzart	Nennspannung V	Zubehör		Verp. Stück	Art.-Nr.
A 14 HF RO	IP55	400	ohne Klemmleiste		10	**2000 38 6**

Kabelabzweigkasten A 18

Typ	Schutzart	Nennspannung V	Zubehör		Verp. Stück	Art.-Nr.
A 18 5	IP55	400	1 Klemmleiste		10	**2000 41 4**
A 18	IP55	400	ohne Klemmleiste		10	**2000 41 0**

Kabelabzweigkasten A 18

Typ	Schutzart	Nennspannung V	Zubehör		Verp. Stück	Art.-Nr.
A 18 HF RW	IP55	400	ohne Klemmleiste		10	**2000 42 2**

Kabelabzweigkasten A 18

Typ	Schutzart	Nennspannung V	Zubehör		Verp. Stück	Art.-Nr.
A 18 HF RO	IP55	400	ohne Klemmleiste		10	**2000 41 8**

Klemmleiste, Kabelabzweigkasten A-Serie

Typ	Anzahl der Klemmstellen	Nennspannung V		Verp. Stück	Art.-Nr.
689	5	660		50	**2017 34 2**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Kabelabzweigkasten-Systeme

Kabelabzweigkasten Thermoplast, T-Serie mit Einsteckdichtung, lichtgrau

Kabelabzweigkasten T 25, Einsteckdichtung

Typ	Einführungen	Schutzart	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 25	4 x M25	IP65	lichtgrau		5	**2007 02 9**

Kabelabzweigkasten T 40, Einsteckdichtung

Typ	Einführungen	Schutzart	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 40	7 x M25	IP55	lichtgrau		5	**2007 04 5**

Kabelabzweigkasten T 60, Einsteckdichtung

Typ	Einführungen	Schutzart	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 60	7 x M25	IP66	lichtgrau		5	**2007 06 1**

Kabelabzweigkasten T 100, Einsteckdichtung

Typ	Einführungen	Schutzart	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 100	10 x M25	IP66	lichtgrau		1	**2007 07 7**
T 100 M25-M32	8 x M25 2 x M32	IP66	lichtgrau		1	**2007 08 1**

Kabelabzweigkasten T 160, Einsteckdichtung

Typ	Einführungen	Schutzart	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 160	7 x M25 5 x M32	IP66	lichtgrau		1	**2007 09 3**
T 160 M32	10 x M32	IP66	lichtgrau		1	**2007 09 7**

Kabelabzweigkasten T 250, Einsteckdichtung

Typ	Einführungen	Schutzart	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 250	9 x M25 7 x M32	IP66	lichtgrau		1	**2007 10 9**

Kabelabzweigkasten T 350, Einsteckdichtung

Typ	Einführungen	Schutzart	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 350	16 x M32 8 x M40	IP66	lichtgrau		1	**2007 12 5**

Kabelabzweigkasten Thermoplast, T-Serie mit Einsteckdichtung, lichtgrau, flammwidrig 960 °C

Kabelabzweigkasten T 25, Einsteckdichtung

Typ	Einführungen	Schutzart	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 25 F	4 x M25	IP65	lichtgrau		5	**2007 31 2**

Kabelabzweigkasten T 40, Einsteckdichtung

Typ	Einführungen	Schutzart	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 40 F	7 x M25	IP55	lichtgrau		5	**2007 32 0**

Kabelabzweigkasten T 60, Einsteckdichtung

Typ	Einführungen	Schutzart	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 60 F	7 x M25	IP66	lichtgrau		5	**2007 33 9**

Kabelabzweigkasten T 100, Einsteckdichtung

Typ	Einführungen	Schutzart	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 100 F	10 x M25	IP66	lichtgrau		1	**2007 34 7**

Kabelabzweigkasten T 160, Einsteckdichtung

Typ	Einführungen	Schutzart	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 160 F	7 x M25 5 x M32	IP66	lichtgrau		1	**2007 35 5**

Kabelabzweigkasten T 250, Einsteckdichtung

Typ	Einführungen	Schutzart	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 250 F	9 x M25 7 x M32	IP66	lichtgrau		1	**2007 36 3**

Kabelabzweigkasten T 350, Einsteckdichtung

Typ	Einführungen	Schutzart	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 350 F	16 x M32 8 x M40	IP66	lichtgrau		1	**2007 37 1**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Kabelabzweigkasten Thermoplast, T-Serie mit Einsteckdichtung und Klemmleiste, lichtgrau

Kabelabzweigkasten T 25, Einsteckdichtung und Klemmleiste

Typ	Einführungen	Schutzart	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 25 KL	4 x M25	IP65	lichtgrau		5	**2007 43 0**

Kabelabzweigkasten T 40, Einsteckdichtung und Klemmleiste

Typ	Einführungen	Schutzart	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 40 KL	7 x M25	IP55	lichtgrau		5	**2007 43 2**

Kabelabzweigkasten T 60, Einsteckdichtung und Klemmleiste

Typ	Einführungen	Schutzart	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 60 KL	7 x M25	IP66	lichtgrau		5	**2007 43 4**

Kabelabzweigkasten T 100, Einsteckdichtung und Klemmleiste

Typ	Einführungen	Schutzart	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 100 KL	10 x M25	IP66	lichtgrau		1	**2007 43 6**

Kabelabzweigkasten T 160, Einsteckdichtung und Klemmleiste

Typ	Einführungen	Schutzart	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 160 KL	7 x M25 5 x M32	IP66	lichtgrau		1	**2007 44 0**

Kabelabzweigkasten T 250, Einsteckdichtung und Klemmleiste

Typ	Einführungen	Schutzart	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 250 KL	9 x M25 7 x M32	IP66	lichtgrau		1	**2007 44 4**

Kabelabzweigkasten T 350, Einsteckdichtung und Klemmleiste

Typ	Einführungen	Schutzart	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 350 KL	16 x M32 8 x M40	IP66	lichtgrau		1	**2007 44 8**

Kabelabzweigkasten Thermoplast, T-Serie mit Einsteckdichtung, weiss

Kabelabzweigkasten T 25, Einsteckdichtung

Typ	Einführungen	Schutzart	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 25 RW	4 x M25	IP65	reinweiß		5	**2007 50 9**

Kabelabzweigkasten T 40, Einsteckdichtung

Typ	Einführungen	Schutzart	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 40 RW	7 x M25	IP55	reinweiß		5	**2007 51 7**

Kabelabzweigkasten T 60, Einsteckdichtung

Typ	Einführungen	Schutzart	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 60 RW	7 x M25	IP66	reinweiß		5	**2007 52 5**

Kabelabzweigkasten T 100, Einsteckdichtung

Typ	Einführungen	Schutzart	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 100 RW	10 x M25	IP66	reinweiß		1	**2007 53 3**

Kabelabzweigkasten T 160, Einsteckdichtung

Typ	Einführungen	Schutzart	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 160 RW	7 x M25 5 x M32	IP66	reinweiß		1	**2007 54 1**

Kabelabzweigkasten T 250, Einsteckdichtung

Typ	Einführungen	Schutzart	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 250 RW	9 x M25 7 x M32	IP66	reinweiß		1	**2007 55 4**

Kabelabzweigkasten T 350, Einsteckdichtung

Typ	Einführungen	Schutzart	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 350 RW	16 x M32 8 x M40	IP66	reinweiß		1	**2007 56 8**

Kabelabzweigkasten Thermoplast, T-Serie mit Einsteckdichtung, elfenbein

Kabelabzweigkasten T 25, Einsteckdichtung

Typ	Einführungen	Schutzart	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 25 HEB	4 x M25	IP65	hellelfenbein		5	**2007 58 1**

Kabelabzweigkasten T 40, Einsteckdichtung

Typ	Einführungen	Schutzart	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 40 HEB	7 x M25	IP55	hellelfenbein		5	**2007 58 4**

Kabelabzweigkasten T 60, Einsteckdichtung

Typ	Einführungen	Schutzart	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 60 HEB	7 x M25	IP66	hellelfenbein		5	**2007 58 7**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Kabelabzweigkasten-Systeme

Kabelabzweigkasten Thermoplast, T-Serie mit Einsteckdichtung, elfenbein

Kabelabzweigkasten T 100, Einsteckdichtung

Typ	Einführungen	Schutzart	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 100 HEB	10 x M25	IP66	hellelfenbein		1	**2007 59 0**

Kabelabzweigkasten T 160, Einsteckdichtung

Typ	Einführungen	Schutzart	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 160 HEB	7 x M25 5 x M32	IP66	hellelfenbein		1	**2007 59 3**

Kabelabzweigkasten T 250, Einsteckdichtung

Typ	Einführungen	Schutzart	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 250 HEB	9 x M25 7 x M32	IP66	hellelfenbein		1	**2007 59 6**

Kabelabzweigkasten T 350, Einsteckdichtung

Typ	Einführungen	Schutzart	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 350 HEB	16 x M32 8 x M40	IP66	hellelfenbein		1	**2007 59 9**

Kabelabzweigkasten Thermoplast, T-Serie, geschlossen, lichtgrau

Kabelabzweigkasten T 40, geschlossen

Typ	Einführungen	Schutzart	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 40 OE	keine	IP55	lichtgrau		5	**2007 22 3**

Kabelabzweigkasten T 60, geschlossen

Typ	Einführungen	Schutzart	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 60 OE	keine	IP66	lichtgrau		5	**2007 23 9**

Kabelabzweigkasten T 100, geschlossen

Typ	Einführungen	Schutzart	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 100 OE	keine	IP66	lichtgrau		1	**2007 25 5**

Kabelabzweigkasten T 160, geschlossen

Typ	Einführungen	Schutzart	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 160 OE	keine	IP66	lichtgrau		1	**2007 27 1**

Kabelabzweigkasten T 250, geschlossen

Typ	Einführungen	Schutzart	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 250 OE	keine	IP66	lichtgrau		1	**2007 28 7**

Kabelabzweigkasten T 350, geschlossen

Typ	Einführungen	Schutzart	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 350 OE	keine	IP66	lichtgrau		1	**2007 30 3**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Kabelabzweigkasten, T-Serie mit hohem Deckel und Einführungsöffnungen, lichtgrau

Kabelabzweigkasten T 60 mit hohem Deckel

Typ	Einführungen	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 60 HD LGR	7xM25	lichtgrau		1	**2007 71 0**

Kabelabzweigkasten T 100 mit hohem Deckel

Typ	Einführungen	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 100 HD LGR	10xM25	lichtgrau		1	**2007 71 2**

Kabelabzweigkasten T 160 mit hohem Deckel

Typ	Einführungen	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 160 HD LGR	7xM25+5xM32	lichtgrau		1	**2007 71 4**

Kabelabzweigkasten T 250 mit hohem Deckel

Typ	Einführungen	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 250 HD LGR	9xM25+7xM32	lichtgrau		1	**2007 71 6**

Kabelabzweigkasten T 350 mit hohem Deckel

Typ	Einführungen	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 350 HD LGR	16xM32+8xM40	lichtgrau		1	**2007 71 8**

Kabelabzweigkasten, T-Serie mit hohem transparenten Deckel und Einführungsöffnungen, lichtgrau

Kabelabzweigkasten T 60 mit hohem transparenten Deckel

Typ	Einführungen	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 60 HD TR	7xM25	lichtgrau		1	**2007 75 0**

Kabelabzweigkasten T 100 mit hohem transparenten Deckel

Typ	Einführungen	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 100 HD TR	10xM25	lichtgrau		1	**2007 75 2**

Kabelabzweigkasten T 160 mit hohem transparenten Deckel

Typ	Einführungen	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 160 HD TR	7xM25+5xM32	lichtgrau		1	**2007 75 4**

Kabelabzweigkasten T 250 mit hohem transparenten Deckel

Typ	Einführungen	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 250 HD TR	9xM25+7xM32	lichtgrau		1	**2007 75 6**

Kabelabzweigkasten T 350 mit hohem transparenten Deckel

Typ	Einführungen	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 350 HD TR	16xM32+8xM40	lichtgrau		1	**2007 75 8**

Kabelabzweigkasten, T-Serie mit hohem Deckel, geschlossen, lichtgrau

Kabelabzweigkasten T 60 mit hohem Deckel

Typ	Einführungen	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 60 OE HD LGR	keine	lichtgrau		1	**2007 73 0**

Kabelabzweigkasten T 100 mit hohem Deckel

Typ	Einführungen	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 100 OE HD LGR	keine	lichtgrau		1	**2007 73 2**

Kabelabzweigkasten T 160 mit hohem Deckel

Typ	Einführungen	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 160 OE HD LGR	keine	lichtgrau		1	**2007 73 4**

Kabelabzweigkasten T 250 mit hohem Deckel

Typ	Einführungen	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 250 OE HD LGR	keine	lichtgrau		1	**2007 73 6**

Kabelabzweigkasten T 350 mit hohem Deckel

Typ	Einführungen	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 350 OE HD LGR	keine	lichtgrau		1	**2007 73 8**

Kabelabzweigkasten, T-Serie mit hohem transparenten Deckel, geschlossen, lichtgrau

Kabelabzweigkasten T 60 mit hohem transparenten Deckel

Typ	Einführungen	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 60 OE HD TR	keine	lichtgrau		1	**2007 77 0**

Kabelabzweigkasten T 100 mit hohem transparenten Deckel

Typ	Einführungen	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 100 OE HD TR	keine	lichtgrau		1	**2007 77 2**

Kabelabzweigkasten T 160 mit hohem transparenten Deckel

Typ	Einführungen	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 160 OE HD TR	keine	lichtgrau		1	**2007 77 4**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Kabelabzweigkasten-Systeme

Kabelabzweigkasten, T-Serie mit hohem transparenten Deckel, geschlossen, lichtgrau

Kabelabzweigkasten T 250 mit hohem transparenten Deckel

Typ	Einführungen	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 250 OE HD TR	keine	lichtgrau		1	**2007 77 6**

Kabelabzweigkasten T 350 mit hohem transparenten Deckel

Typ	Einführungen	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 350 OE HD TR	keine	lichtgrau		1	**2007 77 8**

Kabelabzweigkasten Thermoplast, T-Serie, mit Zugentlastungseinführung, lichtgrau

Kabelabzweigkasten T 40 NL, Zugentlastungseinführung

Typ	Einführungen	Schutzart	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 40 ZE IP30	7	IP30	lichtgrau		5	**2007 80 1**

Kabelabzweigkasten T 60 NL, Zugentlastungseinführung

Typ	Einführungen	Schutzart	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 60 ZE IP30	7	IP30	lichtgrau		5	**2007 80 3**

Kabelabzweigkasten T 100 NL, Zugentlastungseinführung

Typ	Einführungen	Schutzart	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 100 ZE IP30	10	IP30	lichtgrau		1	**2007 80 5**

Kabelabzweigkasten Thermoplast, T-Serie mit Vorprägung, lichtgrau

Kabelabzweigkasten T 40 mit Vorprägung

Typ	Ausführung	Einführungen	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 40 M20	geschlossen	7 x Ø20	IP67		5	**2007 90 0**

Kabelabzweigkasten T 40 mit Vorprägung und Klemmstein

Typ	Ausführung	Einführungen	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 40 M20 KL	mit Klemmleiste	7 x Ø20	IP67		5	**2007 90 4**

Kabelabzweigkasten T 60 mit Vorprägung

Typ	Einführungen	Schutzart			Verp. Stück	Art.-Nr.
T 60 M20	7 x Ø20	IP67			5	**2007 91 0**

Kabelabzweigkasten T 60 mit Vorprägung und Klemmstein

Typ	Einführungen	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 60 M20 KL	7 x Ø20	IP67		5	**2007 91 4**

Kabelabzweigkasten T 60 mit Vorprägung und 3 Kabelverschraubungen

Typ	Einführungen	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 60 M20 NL	7 x Ø20	IP67		5	**2007 91 8**

Montage- und Befestigungsplatte für T-Serie

Montage- und Befestigungsplatte

Typ	Vers.-Karton Stück		Verp. Stück	Art.-Nr.
MBP T60	90		1	**2007 88 0**

Montage- und Befestigungsplatte

Typ	Vers.-Karton Stück		Verp. Stück	Art.-Nr.
MBP T100	60		1	**2007 88 2**

Montage- und Befestigungsplatte

Typ	Vers.-Karton Stück		Verp. Stück	Art.-Nr.
MBP T160	45		1	**2007 88 4**

Montage- und Befestigungsplatte

Typ	Vers.-Karton Stück		Verp. Stück	Art.-Nr.
MBP T250	15		1	**2007 88 6**

Montage- und Befestigungsplatte

Typ	Vers.-Karton Stück		Verp. Stück	Art.-Nr.
MBP T350	15		1	**2007 88 8**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Zubehör T-Serie

Befestigungselement für Kabelrinne

Typ	Vers.-Karton Stück	Verp. Stück	Art.-Nr.
BE TS KR	10	10	**2007 83 5**

Befestigungselement für Gitterrinne

Typ	Vers.-Karton Stück	Verp. Stück	Art.-Nr.
BE TS GR	10	10	**2007 83 3**

Montageplatte für Kabelrinne

Typ	Höhe mm	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
MP UNI FS	115	170	40	**7084 77 3**

Montageplatte für Gitterrinne

Typ	Maß A mm	Maß B mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
MPG 65 FT	81	65	30	**6006 48 6**

Klemmleiste, Kabelabzweigkasten T-Serie

Typ	Nenn-querschnitt mm²	Anzahl der Klemmstellen	Verp. Stück	Art.-Nr.
KL-T 01-04	1-4	5	10	**2016 18 0**

Klemmleiste, Kabelabzweigkasten T-Serie

Typ	Nenn-querschnitt mm²	Anzahl der Klemmstellen	Verp. Stück	Art.-Nr.
KL-T 02-06	1,5-6	5	10	**2016 18 5**

Klemmleiste, Kabelabzweigkasten T-Serie

Typ	Nenn-querschnitt mm²	Anzahl der Klemmstellen	Verp. Stück	Art.-Nr.
KL-T 06-16	6-16	4	10	**2016 19 0**

Klemmleiste, Kabelabzweigkasten T-Serie

Typ	Nenn-querschnitt mm²	Anzahl der Klemmstellen	Verp. Stück	Art.-Nr.
KL-T 16-35	16-35	4	10	**2016 19 5**

Hutprofilschiene, Kabelabzweigkasten T-Serie

Typ	Ab-messung B x H mm	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
46277 T160 Q GTP	15 x 5	99	10	**1115 27 0**
46277 T250 Q GTP	15 x 5	139	10	**1115 27 4**
46277 T250 L GTP	15 x 5	189	10	**1115 27 8**
46277 T350 Q GTP	15 x 5	161	10	**1115 28 2**
46277 T350 L GTP	15 x 5	168	10	**1115 28 6**

Hutprofilschiene, Kabelabzweigkasten T-Serie

Typ	Ab-messung B x H mm	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
2069 T60 GTP	35 x 7,5	89	10	**1115 38 0**
2069 T100 GTP	35 x 7,5	118	10	**1115 38 2**
2069 T160 GTP	35 x 7,5	157	10	**1115 38 4**
2069 T250 GTP	35 x 7,5	206	10	**1115 38 6**
2069 T350 GTP	35 x 7,5	245	10	**1115 38 8**

Einsteckdichtung für Kabel, T-Serie

Typ	Größe	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
EDK 25 LGR	M25	lichtgrau	100	**2011 63 8**
EDK 32 LGR	M32	lichtgrau	50	**2011 64 6**
EDK 40 LGR	M40	lichtgrau	25	**2011 65 4**
EDK 25 RW	M25	reinweiß	100	**2011 68 9**
EDK 32 RW	M32	reinweiß	50	**2011 69 7**
EDK 40 RW	M40	reinweiß	25	**2011 70 0**

Einsteckdichtung für Rohre, T-Serie

Typ	Größe	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
EDR 25 16-20 LGR	M25	lichtgrau	50	**2011 50 6**
EDR 25 20-25 LGR	M25	lichtgrau	50	**2011 51 4**
EDR 32 20-25 LGR	M32	lichtgrau	50	**2011 52 2**
EDR 32 25-32 LGR	M32	lichtgrau	50	**2011 53 0**
EDR 40 32-40 LGR	M40	lichtgrau	25	**2011 54 6**

Einsteckdichtung EDVS

Typ	Größe	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
EDVS M20 LGR	M 20	lichtgrau	100	**2012 37 5**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Aquasit Kaltvergussmasse

AQUASIT

Kartusche einsetzen, auffüllen, fertig. Mit der Aquasit-Kaltvergussmasse sind Verbindungen perfekt geschützt nach Schutzart IP68.

Aquasit Kaltvergussmasse

Kartusche Aquasit

Typ	Inhalt		Verp.	Art.-Nr.
	ml		Stück	
KVM	250		1	**2363 01 0**

Mischrohr AQUASIT

Typ		Verp.	Art.-Nr.
		VPE	
KVM-M		1	**2363 01 5**

Kartuschenpistole Aquasit

Typ		Verp.	Art.-Nr.
		Stück	
KVM-P		2	**2363 01 9**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Kabelabzweigkasten, T-Serie mit Zugentlastung und Modul 45 Steckdosen, lichtgrau

T 100 NL S, 2 Modul 45-Steckdosen im Deckel, einpolig

Typ	Nenn-spannung V	Schutz-art	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 100 2MSD WS	500	IP30	lichtgrau		1	2007 82 1

T 100 NL S, 2 Modul 45-Steckdosen im Deckel, einpolig

Typ	Nenn-spannung V	Schutz-art	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 100 2MSD RO	500	IP30	lichtgrau		1	2007 82 3

T 100 NL S, 4 Modul 45-Steckdosen im Deckel, zweipolig

Typ	Nenn-spannung V	Schutz-art	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 100 4MSD WS	500	IP30	lichtgrau		1	2007 82 5

Deckel Kabelabzweigkasten T 100, gestanzt ohne Schuko- Steckdosen

Typ	Nenn-spannung V	Schutz-art	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 100 D MSD2A	500	IP30	lichtgrau		1	2007 82 6

Deckel Kabelabzweigkasten T 100, mit 2 Modul 45-Steckdosen

Typ	Nenn-spannung V	Schutz-art	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 100 D 2MSD RO	500	IP30	lichtgrau		1	2007 82 4

Deckel Kabelabzweigkasten T 100, mit 4 Modul 45-Steckdosen

Typ	Nenn-spannung V	Schutz-art	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 100 D 4MSD WS	500	IP30	lichtgrau		1	2007 82 9

Kabelabzweigkasten, T-Serie mit dreipoliger Wielandbuchse einphasig, lichtgrau

T 100 WB3, Wieland-Buchse

Typ	Nenn-spannung V	Schutz-art	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 100 WB3	500	IP20	lichtgrau		1	2007 80 7

T 100 ohne Wielandbuchsen 3polig 10x

Typ	Nenn-spannung V	Schutz-art	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 100 WB3-10	500	IP20	lichtgrau		1	2007 80 8

T 100 WB2S3, Wieland-Buchse

Typ	Nenn-spannung V	Schutz-art	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 100 WB 2S3	500	IP20	lichtgrau		1	2007 80 9

T 100 WB3S3, Wieland-Buchse

Typ	Nenn-spannung V	Schutz-art	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 100 WB 3S3	500	IP20	lichtgrau		1	2007 81 3

T 100 WB4S3, Wieland-Buchse

Typ	Nenn-spannung V	Schutz-art	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 100 WB 4S3	500	IP20	lichtgrau		1	2007 81 1

T 100 WB 6S3, Wieland-Buchse

Typ	Nenn-spannung V	Schutz-art	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 100 WB 6S3	500	IP20	lichtgrau		1	2007 82 2

Kabelabzweigkasten, T-Serie mit dreipoliger Wielandbuchse zweiphasig, lichtgrau

T 100 WB 1W3 1S3, Wieland-Buchse

Typ	Nenn-spannung V	Schutz-art	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 100 WB 1W3 1S3	500	IP20	lichtgrau		1	2007 81 5

T 100 WB 1W3 2S3, Wieland-Buchse

Typ	Nenn-spannung V	Schutz-art	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 100 WB 1W3 2S3	500	IP20	lichtgrau		1	2007 81 7

T 100 WB 2W3 2S3, Wieland-Buchse

Typ	Nenn-spannung V	Schutz-art	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 100 WB 2W3 2S3	500	IP20	lichtgrau		1	2007 81 9

T 100 WB 2W3 4S3, Wieland-Buchse

Typ	Nenn-spannung V	Schutz-art	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 100 WB 2W3 4S3	500	IP20	lichtgrau		1	2007 82 0

Kabelabzweigkasten, T-Serie mit dreipoliger Wielandbuchse dreiphasig, lichtgrau

T 100 WB6S 3x2, Wieland-Buchse

Typ	Nenn-spannung V	Schutz-art	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 100 WB 6S 3x2	500	IP20	lichtgrau		1	2007 81 4

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Kabelabzweigkasten-Systeme

Kabelabzweigkasten, T-Serie, mit vierpoliger Wielandbuchse, zweiphasig und Zugentlastung, lichtgrau

T 100 WB5, Wieland-Buchse

Typ	Nenn-spannung V	Schutz-art	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 100 WB5	500	IP20	lichtgrau		1	**2007 84 0**

T 100 WB 2S4, Wieland-Buchse

Typ	Nenn-spannung V	Schutz-art	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 100 WB 2s4	500	IP20	lichtgrau		1	**2007 84 8**

T 100 WB 3S3 1S4, Wieland-Buchse

Typ	Nenn-spannung V	Schutz-art	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 100 WB 3S3 1S4	500	IP20	lichtgrau		1	**2007 84 4**

Kabelabzweigkasten, T-Serie, mit fünfpoliger Wielandbuchse, dreiphasig und Zugentlastung, lichtgrau

T 100 WB5, Wieland-Buchse

Typ	Nenn-spannung V	Schutz-art	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 100 WB5	500	IP20	lichtgrau		1	**2007 84 0**

T 100 WB 2S5, Wieland-Buchse

Typ	Nenn-spannung V	Schutz-art	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 100 WB 2s5	500	IP20	lichtgrau		1	**2007 85 2**

T 100 WB 4S5, Wieland-Buchse

Typ	Nenn-spannung V	Schutz-art	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T 100 WB 4s5	500	IP20	lichtgrau		1	**2007 85 6**

Kabelabzweigkasten, T-Serie mit Zugentlastung, Wieland-Stecker/Buchse, lichtgrau

T 100 WS 1S3 2S3D, Wieland-Stecker und Buchse

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
T100 WS 1S3 2S3D		1	**2007 87 6**

T 100 WS 1S3 3S3A, Wieland-Stecker und Buchse

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
T100 WS 1S3 3S3A		1	**2007 87 0**

T 100 WS 1S4 2S3C, Wieland-Stecker und Buchse

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
T100 WS 1S4 2S3C		1	**2007 87 4**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Kabelabzweigkasten Thermoplast, B 9/T

Kabelabzweigkasten B 9/T, mit Durchstoßmembran

Typ	Schutzart	Zubehör		Verp. Stück	Art.-Nr.
B 9 T M 5	IP67	1 Klemmleiste		5	**2001 84 5**
B 9 T M	IP67	–		5	**2001 85 3**
B 9 T M NL	IP67	3 x V-TEC/KA M20		5	**2001 86 1**
B 9 T M RO	IP67	–		5	**2001 88 8**

Kabelabzweigkasten B 9/T, ohne Durchstoßmembran

Typ	Schutzart	Zubehör		Verp. Stück	Art.-Nr.
B 9 T 5	IP67	–		5	**2001 80 2**

Montageplatte, Kabelabzweigkasten B 9/T

Typ	Höhe mm	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
MP WI KL. FS	210	120		20	**7084 76 5**
MP WI KL. DD	210	120		20	**7085 11 1**

Kabelabzweigkasten Duroplast, B-Serie

Kabelabzweigkasten B 25 M, ohne Gewinde

Typ	Nenn-spannung V	Schutzart	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
B 25 M	660	IP54	lichtgrau		5	**2001 13 6**

Kabelabzweigkasten B 40 M, ohne Gewinde

Typ	Nenn-spannung V	Schutzart	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
B 40 M	660	IP54	lichtgrau		5	**2001 17 9**

Kabelabzweigkasten B 60 M, ohne Gewinde

Typ	Nenn-spannung V	Schutzart	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
B 60 M	660	IP54	lichtgrau		5	**2001 21 7**

Kabelabzweigkasten B 100 M, ohne Gewinde

Typ	Nenn-spannung V	Schutzart	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
B 100 M	660	IP54	lichtgrau		5	**2001 26 8**

Kabelabzweigkasten B 160 M, ohne Gewinde

Typ	Nenn-spannung V	Schutzart	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
B 160 M	660	IP54	lichtgrau		1	**2001 30 6**

Kabelabzweigkasten B 250 M, ohne Gewinde

Typ	Nenn-spannung V	Schutzart	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
B 250 M	660	IP54	lichtgrau		1	**2001 34 9**

Einsteckdichtung, Kabelabzweigkasten B-Serie

Typ	Größe	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
EDVS M20 LGR	M 20	lichtgrau		100	**2012 37 5**
EDVS M25 LGR	M 25	lichtgrau		100	**2012 38 3**
EDVS M32 LGR	M 32	lichtgrau		50	**2012 39 1**

Kabelabzweigkasten Duroplast, B-Serie

Kabelabzweigkasten B 9/K M leer, mit Gewinde

Typ	Nenn-spannung V	Schutzart	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
B 9 K M	400	IP67	lichtgrau		5	**2001 94 2**

Kabelabzweigkasten B 9/B M, mit Gewinde

Typ	Nenn-spannung V	Schutzart	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
B 9 B M	660	IP54	lichtgrau		5	**2001 63 2**

Kabelabzweigkasten B 10 M, mit Gewinde

Typ			Verp. Stück	Art.-Nr.
B 10 M 5			5	**2002 14 0**
B 10 M			5	**2002 16 7**

Kabelabzweigkasten B 11 M, mit Gewinde

Typ	Nenn-spannung V	Schutzart	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
B 11 M 5	660	IP54	lichtgrau		1	**2002 32 9**
B 11 M	660	IP54	lichtgrau		1	**2002 34 5**

Kabelabzweigkasten B 12 M, mit Gewinde

Typ	Nenn-spannung V	Schutzart	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
B 12 M 5	660	IP54	lichtgrau		1	**2002 50 7**
B 12 M	660	IP54	lichtgrau		1	**2002 52 3**

Kabelverbindungsmuffe

Typ	Schutzart	Nenn-spannung V	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
117 5x2.5	IP54	660	lichtgrau		10	**2022 02 8**
117 5x6	IP54	660	lichtgrau		5	**2022 06 0**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Kabelabzweigkasten-Systeme, Aluminium

Aluminiumleergehäuse, pulverbeschichtet

Aluminiumleergehäuse Mx06 pulverbeschichtet

Typ	Länge mm	Breite mm	Höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
Mx 060503 LGR	64	58	36		1	2011 30 4

Aluminiumleergehäuse Mx08 pulverbeschichtet

Typ	Länge mm	Breite mm	Höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
Mx 080705 LGR	80	75	57		1	2011 30 8

Aluminiumleergehäuse Mx12 pulverbeschichtet

Typ	Länge mm	Breite mm	Höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
Mx 120805 LGR	125	80	57		1	2011 31 2

Aluminiumleergehäuse Mx15 pulverbeschichtet

Typ	Länge mm	Breite mm	Höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
Mx 151008 LGR	150	100	80		1	2011 31 6

Aluminiumleergehäuse Mx16 pulverbeschichtet

Typ	Länge mm	Breite mm	Höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
Mx 161609 LGR	160	160	90		1	2011 32 0

Aluminiumleergehäuse Mx17 pulverbeschichtet

Typ	Länge mm	Breite mm	Höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
Mx 170805 LGR	175	80	57		1	2011 32 4

Aluminiumleergehäuse Mx24 pulverbeschichtet

Typ	Länge mm	Breite mm	Höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
Mx 241610 LGR	240	160	100		1	2011 32 8

Aluminiumleergehäuse Mx36 pulverbeschichtet

Typ	Länge mm	Breite mm	Höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
Mx 361609 LGR	360	160	90		1	2011 33 2

Aluminiumleergehäuse, sandgestrahlt, natur

Aluminiumleergehäuse Mx06 sandgestrahlt

Typ	Länge mm	Breite mm	Höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
Mx 060503 SGT	64	58	36		1	2011 34 4

Aluminiumleergehäuse Mx08 sandgestrahlt

Typ	Länge mm	Breite mm	Höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
Mx 080705 SGT	80	75	57		1	2011 34 8

Aluminiumleergehäuse Mx12 sandgestrahlt

Typ	Länge mm	Breite mm	Höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
Mx 120805 SGT	125	80	57		1	2011 35 2

Aluminiumleergehäuse Mx15 sandgestrahlt

Typ	Länge mm	Breite mm	Höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
Mx 151008 SGT	150	100	80		1	2011 35 6

Aluminiumleergehäuse Mx16 sandgestrahlt

Typ	Länge mm	Breite mm	Höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
Mx 161609 SGT	160	160	90		1	2011 36 0

Aluminiumleergehäuse Mx17 sandgestrahlt

Typ	Länge mm	Breite mm	Höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
Mx 170805 SGT	175	80	57		1	2011 36 4

Aluminiumleergehäuse Mx24 sandgestrahlt

Typ	Länge mm	Breite mm	Höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
Mx 241610 SGT	240	160	100		1	2011 36 8

Aluminiumleergehäuse Mx36 sandgestrahlt

Typ	Länge mm	Breite mm	Höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
Mx 361609 SGT	360	160	90		1	2011 37 2

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014



Unterputz- und Hohlwand-Systeme

OBO_Elektrikkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Unterputz-Systeme

Unterputz-Gerätedose

Typ	Montageart	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
UG 60 D	Unterputz	schwarz	25	**2003 01 5**

Unterputz-Geräte-/Verbindungsdose

Typ	Montageart	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
UG 60 VD	Unterputz	schwarz	25	**2003 01 9**

Unterputz-Geräte-/Verbindungskasten

Typ	Montageart	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
UG 60 VK	Unterputz	schwarz	10	**2003 02 3**

Anbaustutzen für Unterputz-Gerätedosen

Typ	Montageart	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
UG AS	Unterputz	schwarz	25	**2003 21 2**

Unterputz-Geräte-/Verbindungsdose mit Nagellasche

Typ	Montageart	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
UG 60 VD NL	Unterputz	schwarz	100	**2003 03 5**

Unterputz-Verbindungskasten

Typ	Montageart	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
UV 80 K	Unterputz	schwarz	50	**2003 11 2**
UV 100 K	Unterputz	schwarz	50	**2003 11 8**
UV 150 K	Unterputz	schwarz	16	**2003 12 4**
UV 200 K	Unterputz	schwarz	10	**2003 13 0**
UV 250 K	Unterputz	schwarz	10	**2003 13 6**

Wandleuchten-Anschlussdose

Typ	Montageart	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
UWA	Unterputz	cremeweiß	25	**2003 08 2**

Federdeckel, 60 mm

Typ	Ø max.	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
UG 60 FD	69	weiß	25	**2003 22 3**

Wandleuchten-Dosendeckel

Typ	Ø max.	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
UW AD	–	weiß	10	**2003 21 8**

Federdeckel, 70 mm

Typ	Ø max.	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
UV 70 FD	84	weiß	25	**2003 22 7**

Federdeckel, 80 mm

Typ	Ø max.	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
UV 80 FD	95	weiß	25	**2004 63 4**

Universaldeckel

Typ	Ø max.	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
UG UD	84	weiß	20	**2003 23 6**

Kastendeckel

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
UV 80 D	weiß	10	**2003 24 0**
UV 100 D	weiß	10	**2003 24 4**
UV 150 D	weiß	5	**2003 24 8**
UV 200 D	weiß	5	**2003 25 2**
UV 250 D	weiß	5	**2003 25 6**

Geräteschraube

Typ	Maß L mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
U 15 GS	15	100	**2003 26 5**
U 20 GS	20	100	**2004 67 6**
U 25 GS	25	100	**2003 26 9**
U 30 GS	30	100	**2004 68 0**
U 35 GS	35	100	**2003 27 3**
U 40 GS	40	100	**2003 27 7**

Putzausgleichsring 12 mm, Gerätedosen

Typ	Montageart	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
UG 60 PA 12	Unterputz	rot	25	**2003 28 7**

Putzausgleichsring 24 mm, Gerätedosen

Typ	Montageart	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
UG 60 PA 24	Unterputz	rot	25	**2003 29 5**

Putzausgleichsring 24 mm, Verbindungsdosen

Typ	Montageart	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
UV 70 PA 24	Unterputz	rot	25	**2003 29 9**

Signaldeckel 60 mm, Gerätedosen

Typ	Ø max.	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
UG 60 SD	60	rot	50	**2003 31 7**

Signaldeckel 70 mm, Verbindungsdosen

Typ	Montageart	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
UV 70 SD	Unterputz	rot	25	**2003 32 1**

Signaldeckel Wandleuchtendose

Typ	Montageart	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
UW ASD	Unterputz	rot	100	**2003 32 5**

CEE-Abdeckplatte für Einbaudose

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
2393 UP	lichtgrau	5	**6024 10 6**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Unterputz- und Hohlwand-Systeme

Unterputz-Systeme

CEE-Einbaudose

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
2392	lichtgrau		5	6024 00 9

Modul 45 Unterputz-Systeme

Unterputz-Gerätedose Modul 45, 1fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
UG-UPM1	natur		1	6119 94 0

Unterputz-Gerätedose Modul 45, 2fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
UG-UPM2	natur		1	6119 94 1

Unterputz-Gerätedose Modul 45, 3fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
UG-UPM3	natur		1	6119 94 3

Signaldeckel für Gerätedose Modul 45, 1fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
PD-UPM1	rot		1	6119 94 5

Signaldeckel für Gerätedose Modul 45, 2fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
PD-UPM2	rot		1	6119 94 6

Signaldeckel für Gerätedose Modul 45, 3fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
PD-UPM3	rot		1	6119 94 7

Hohlwand-Systeme

Hohlwand-Gerätedose

Typ	Farbe	Fräs-loch Ø mm	Höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
HG 60-35	orange	68	35		25	2003 42 6

Hohlwand-Gerätedose, winddicht

Typ	Farbe	Fräs-loch Ø mm	Höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
HG 60-35 MW	orange	68	35		25	2003 60 3

Hohlwand-Gerätedose

Typ	Farbe	Fräs-loch Ø mm	Höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
HG 60	orange	68	47		25	2003 41 4

Hohlwand-Gerätedose, winddicht

Typ	Farbe	Fräs-loch Ø mm	Höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
HG 60 MW	orange	68	47		25	2003 61 1

Hohlwand-Doppel-Gerätedose

Typ	Farbe	Fräs-loch Ø mm	Höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
HG 60 2	orange	68	50		10	2003 42 2

Hohlwand-Geräte-/Verbindungsdose

Typ	Farbe	Fräs-loch Ø mm	Höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
HV 60	orange	68	61		25	2003 44 2

Hohlwand-Geräte-/Verbindungsdose, winddicht

Typ	Farbe	Fräs-loch Ø mm	Höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
HV 60 MW	orange	68	61		25	2003 61 9

Hohlwand-Verbindungsdose mit Deckel

Typ	Farbe	Fräs-loch Ø mm	Höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
HV 70 D	orange	74	50		10	2003 43 0

Hohlwand-Verbindungskasten

Typ	Farbe	Höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
HV 100 KD	orange	50		25	2003 44 9

Universaldeckel

Typ	Ø max.	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
UG UD	84	weiß		20	2003 23 6

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Modul 45 Hohlwand-Systeme

Hohlwand-Gerätedose Modul 45, 1fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
HG-UPM1	blau		1	6119 95 0

Hohlwand-Gerätedose Modul 45, 2fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
HG-UPM2	blau		1	6119 95 1

Hohlwand-Gerätedose Modul 45, 3fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
HG-UPM3	blau		1	6119 95 2

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Klemmen-Systeme

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Schraubklemmen

Neutral- und Schutzleiterklemmen, 7-polig

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
60 N 7x16 BL	blau		10	**2054 00 0**
60 S 7x16 GBGN	gelb-grün		10	**2054 01 9**

Neutral- und Schutzleiterklemmen, 12-polig

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
60 N 12x16 BL	blau		10	**2054 08 6**
60 S 12x16 GBGN	gelb-grün		10	**2054 09 4**

Dolü-Abzweigklemmen, beidseitig geöffnet

Typ	Farbe	Anzahl der Klemmstellen		Verp. Stück	Art.-Nr.
70 VDE	sortiert	12		10	**2055 02 3**

Dolü-Abzweigklemmen, einseitig geöffnet

Typ	Farbe	Anzahl der Klemmstellen		Verp. Stück	Art.-Nr.
70 S	sortiert	12		10	**2055 20 1**

Dolü-Abzweigklemmen, beidseitig geöffnet

Typ	Farbe	Anzahl der Klemmstellen		Verp. Stück	Art.-Nr.
71	schwarz	10		10	**2055 50 3**

Reihenlüsterklemmen 4 mm², Polyamid

Typ	Farbe	Anzahl der Klemmstellen		Verp. Stück	Art.-Nr.
72 VDE	transparent	12		10	**2055 92 9**

Reihenlüsterklemmen 6 mm², Polyamid

Typ	Farbe	Anzahl der Klemmstellen		Verp. Stück	Art.-Nr.
74 VDE	transparent	12		10	**2056 14 3**

Reihenlüsterklemmen, Polyamid Drahtschutzbügel

Typ	Farbe	Anzahl der Klemmstellen		Verp. Stück	Art.-Nr.
74 D	transparent	12		10	**2056 17 8**

Reihenlüsterklemmen 4 mm², Polypropylen

Typ	Farbe	Anzahl der Klemmstellen		Verp. Stück	Art.-Nr.
72 CE WS	weiß	12		10	**2056 07 0**
72 CE SW	schwarz	12		10	**2056 08 9**

Reihenlüsterklemmen 6 mm², Polypropylen

Typ	Farbe	Anzahl der Klemmstellen		Verp. Stück	Art.-Nr.
74 CE WS	weiß	12		10	**2056 22 4**
74 CE SW	schwarz	12		10	**2056 23 2**

Reihenlüsterklemmen 10 mm², Polypropylen

Typ	Farbe	Anzahl der Klemmstellen		Verp. Stück	Art.-Nr.
76 CE WS	weiß	12		10	**2056 37 2**
76 CE SW	schwarz	12		10	**2056 38 0**

Reihenlüsterklemmen 16 mm², Polypropylen

Typ	Farbe	Anzahl der Klemmstellen		Verp. Stück	Art.-Nr.
78 CE WS	weiß	12		10	**2056 55 0**
78 CE SW	schwarz	12		10	**2056 56 9**

Reihenlüsterklemmen 25 mm², Polypropylen

Typ	Farbe	Anzahl der Klemmstellen		Verp. Stück	Art.-Nr.
79 CE WS	weiß	12		10	**2056 57 7**
79 CE SW	schwarz	12		10	**2056 58 5**

Reihenlüsterklemmen 35 mm², Polypropylen

Typ	Farbe	Anzahl der Klemmstellen		Verp. Stück	Art.-Nr.
80 CE WS	weiß	12		10	**2056 59 0**
80 CE SW	schwarz	12		10	**2056 59 3**

Klemmleisten

Klemmleiste, Kabelabzweigkasten T-Serie

Typ	Nenn-querschnitt mm²	Anzahl der Klemmstellen		Verp. Stück	Art.-Nr.
KL-T 01-04	1-4	5		10	**2016 18 0**

Klemmleiste, Kabelabzweigkasten T-Serie

Typ	Nenn-querschnitt mm²	Anzahl der Klemmstellen		Verp. Stück	Art.-Nr.
KL-T 02-06	1,5-6	5		10	**2016 18 5**

Klemmleiste, Kabelabzweigkasten T-Serie

Typ	Nenn-querschnitt mm²	Anzahl der Klemmstellen		Verp. Stück	Art.-Nr.
KL-T 06-16	6-16	4		10	**2016 19 0**

Klemmleiste, Kabelabzweigkasten T-Serie

Typ	Nenn-querschnitt mm²	Anzahl der Klemmstellen		Verp. Stück	Art.-Nr.
KL-T 16-35	16-35	4		10	**2016 19 5**

Hutprofilschiene, Kabelabzweigkasten T-Serie

Typ	Ab-messung B x H mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
46277 T160 Q GTP	15 x 5	99		10	**1115 27 0**
46277 T250 Q GTP	15 x 5	139		10	**1115 27 4**
46277 T250 L GTP	15 x 5	189		10	**1115 27 8**
46277 T350 Q GTP	15 x 5	161		10	**1115 28 2**
46277 T350 L GTP	15 x 5	168		10	**1115 28 6**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Klemmen-Systeme

Schraublose Klemmen

Steckklemmen, 3-polig

Typ	Farbe	Anzahl der Klemmstellen		Verp. Stück	Art.-Nr.
61 325 LGR	lichtgrau	3		100	**2054 48 5**

Steckklemmen, 5-polig

Typ	Farbe	Anzahl der Klemmstellen		Verp. Stück	Art.-Nr.
61 525 LGR	lichtgrau	5		100	**2054 50 7**

Steckklemmen, 8-polig

Typ	Farbe	Anzahl der Klemmstellen		Verp. Stück	Art.-Nr.
61 825 LGR	lichtgrau	8		50	**2054 52 3**

Universal-Steckklemme, 2-polig

Lieferbar ab 01/07/2014

Typ	Farbe	Anzahl der Klemmstellen		Verp. Stück	Art.-Nr.
61 225 FL	transparent	2		100	**2054 45 0**

Universal-Steckklemme, 3-polig

Lieferbar ab 01/07/2014

Typ	Farbe	Anzahl der Klemmstellen		Verp. Stück	Art.-Nr.
61 325 FL	transparent	3		100	**2054 45 4**

Universal-Steckklemme, 5-polig

Lieferbar ab 01/07/2014

Typ	Farbe	Anzahl der Klemmstellen		Verp. Stück	Art.-Nr.
61 525 FL	transparent	5		100	**2054 45 8**

Leuchtenanschlussklemme mit 2 Anschlüssen

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
61 1/1 25 GR	grau		100	**2054 75 0**

Leuchtenanschlussklemme mit 3 Anschlüssen

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
61 2/1 25 WS	weiß		100	**2054 75 5**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Kabelverschraubungs-Systeme, Kunststoff

OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Anschlussgewinde

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde

Typ	Gewinde	Dichtbereich D mm	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
V-TEC VM12 SGR	M12 x 1,5	3,5-7	silbergrau	50	**2022 84 3**
V-TEC VM16 SGR	M16 x 1,5	4,5-10	silbergrau	50	**2022 84 5**
V-TEC VM20 SGR	M20 x 1,5	6-13	silbergrau	50	**2022 84 7**
V-TEC VM25 SGR	M25 x 1,5	9-17	silbergrau	25	**2022 84 9**
V-TEC VM32 SGR	M32 x 1,5	15-21	silbergrau	20	**2022 85 1**
V-TEC VM40 SGR	M40 x 1,5	16-28	silbergrau	10	**2022 85 3**
V-TEC VM50 SGR	M50 x 1,5	23-35	silbergrau	5	**2022 85 5**
V-TEC VM63 SGR	M63 x 1,5	36-48	silbergrau	5	**2022 85 7**

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde

Typ	Gewinde	Dichtbereich D mm	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
V-TEC VM12 LGR	M12 x 1,5	3,5-7	lichtgrau	50	**2022 86 2**
V-TEC VM16 LGR	M16 x 1,5	4,5-10	lichtgrau	50	**2022 86 4**
V-TEC VM20 LGR	M20 x 1,5	6-13	lichtgrau	50	**2022 86 6**
V-TEC VM25 LGR	M25 x 1,5	9-17	lichtgrau	25	**2022 86 8**
V-TEC VM32 LGR	M32 x 1,5	15-21	lichtgrau	20	**2022 87 0**
V-TEC VM40 LGR	M40 x 1,5	16-28	lichtgrau	10	**2022 87 2**
V-TEC VM50 LGR	M50 x 1,5	23-35	lichtgrau	5	**2022 87 4**
V-TEC VM63 LGR	M63 x 1,5	36-48	lichtgrau	5	**2022 87 6**

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde

Typ	Gewinde	Dichtbereich D mm	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
V-TEC VM12 SW	M12 x 1,5	3,5-7	schwarz	50	**2022 88 3**
V-TEC VM16 SW	M16 x 1,5	4,5-10	schwarz	50	**2022 88 5**
V-TEC VM20 SW	M20 x 1,5	6-13	schwarz	50	**2022 88 7**
V-TEC VM25 SW	M25 x 1,5	9-17	schwarz	25	**2022 88 9**
V-TEC VM32 SW	M32 x 1,5	15-21	schwarz	20	**2022 89 1**
V-TEC VM40 SW	M40 x 1,5	16-28	schwarz	10	**2022 89 3**
V-TEC VM50 SW	M50 x 1,5	23-35	schwarz	5	**2022 89 5**
V-TEC VM63 SW	M63 x 1,5	36-48	schwarz	5	**2022 89 7**

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Set mit Gegenmutter

Typ	Gewinde	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
V-TEC VM12+ LGR	M12 x 1,5	lichtgrau	50	**2022 76 2**
V-TEC VM16+ LGR	M16 x 1,5	lichtgrau	50	**2022 76 4**
V-TEC VM20+ LGR	M20 x 1,5	lichtgrau	50	**2022 76 6**
V-TEC VM25+ LGR	M25 x 1,5	lichtgrau	25	**2022 76 8**
V-TEC VM32+ LGR	M32 x 1,5	lichtgrau	20	**2022 77 0**
V-TEC VM40+ LGR	M40 x 1,5	lichtgrau	10	**2022 77 2**
V-TEC VM50+ LGR	M50 x 1,5	lichtgrau	5	**2022 77 4**
V-TEC VM63+ LGR	M63 x 1,5	lichtgrau	5	**2022 77 6**

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde mit Reduzierdichteinsatz

Typ	Gewinde	Dichtbereich D mm	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
V-TEC VM12RD LGR	M12 x 1,5	2-5	lichtgrau	50	**2023 00 8**
V-TEC VM16RD LGR	M16 x 1,5	2,5-7	lichtgrau	50	**2023 01 0**
V-TEC VM20RD LGR	M20 x 1,5	4-9	lichtgrau	50	**2023 01 2**
V-TEC VM25RD LGR	M25 x 1,5	6-13	lichtgrau	25	**2023 01 4**
V-TEC VM32RD LGR	M32 x 1,5	11-16	lichtgrau	20	**2023 01 6**
V-TEC VM40RD LGR	M40 x 1,5	13-23	lichtgrau	10	**2023 01 8**
V-TEC VM50RD LGR	M50 x 1,5	18-29	lichtgrau	5	**2023 02 0**
V-TEC VM63RD LGR	M63 x 1,5	29-40	lichtgrau	5	**2023 02 2**

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde mit Mehrfachdichteinsatz

Typ	Gewinde	Dichtbereich D mm	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
V-TEC VM20 2x4	M20 x 1,5	–	lichtgrau	50	**2022 11 0**
V-TEC VM20 4x5	M20 x 1,5	–	lichtgrau	50	**2022 11 2**
V-TEC VM20 2x6	M20 x 1,5	–	lichtgrau	50	**2022 11 4**
V-TEC VM25 5x4	M25 x 1,5	–	lichtgrau	25	**2022 12 0**
V-TEC VM25 3x6	M25 x 1,5	–	lichtgrau	25	**2022 12 2**
V-TEC VM25 2x6	M25 x 1,5	–	lichtgrau	25	**2022 12 4**
V-TEC VM25 3x7	M25 x 1,5	–	lichtgrau	25	**2022 12 6**
V-TEC VM25 2x8	M25 x 1,5	–	lichtgrau	25	**2022 12 8**
V-TEC VM32 2x8	M32 x 1,5	–	lichtgrau	20	**2022 13 6**
V-TEC VM32 4x8	M32 x 1,5	–	lichtgrau	20	**2022 13 8**

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde UV-Beständig

Typ	Gewinde	Dichtbereich D mm	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
V-TEC VM12UV LGR	M12 x 1,5	3,5-7	lichtgrau	50	**2022 90 0**
V-TEC VM16UV LGR	M16 x 1,5	4,5-10	lichtgrau	50	**2022 90 1**
V-TEC VM20UV LGR	M20 x 1,5	6-13	lichtgrau	50	**2022 90 2**
V-TEC VM25UV LGR	M25 x 1,5	9-17	lichtgrau	25	**2022 90 3**
V-TEC VM32UV LGR	M32 x 1,5	15-21	lichtgrau	20	**2022 90 4**
V-TEC VM40UV LGR	M40 x 1,5	16-28	lichtgrau	10	**2022 90 5**
V-TEC VM50UV LGR	M50 x 1,5	23-35	lichtgrau	5	**2022 90 6**
V-TEC VM63UV LGR	M63 x 1,5	36-48	lichtgrau	5	**2022 90 7**

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde kurz

Typ	Gewinde	Dichtbereich D mm	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
V-TEC M KA M20	M20x1,5	5-12	lichtgrau	50	**2024 82 9**

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde lang

Typ	Gewinde	Dichtbereich D mm	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
V-TEC VM L12 SGR	M12 x 1,5	3,5-7	silbergrau	50	**2022 92 1**
V-TEC VM L16 SGR	M16 x 1,5	4,5-10	silbergrau	50	**2022 92 4**
V-TEC VM L20 SGR	M20 x 1,5	6-13	silbergrau	50	**2022 92 6**
V-TEC VM L25 SGR	M25 x 1,5	9-17	silbergrau	25	**2022 92 8**
V-TEC VM L32 SGR	M32 x 1,5	15-21	silbergrau	20	**2022 93 0**
V-TEC VM L40 SGR	M40x1,5	16-28	silbergrau	10	**2022 93 3**
V-TEC VM L50 SGR	M50x1,5	23-35	silbergrau	5	**2022 93 5**
V-TEC VM L63 SGR	M63x1,5	36-48	silbergrau	5	**2022 93 7**

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde lang

Typ	Gewinde	Dichtbereich D mm	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
V-TEC VM L12 LGR	M12x1,5	3,5-7	lichtgrau	50	**2022 94 3**
V-TEC VM L16 LGR	M16x1,5	4,5-10	lichtgrau	50	**2022 94 5**
V-TEC VM L20 LGR	M20x1,5	6-13	lichtgrau	50	**2022 94 7**
V-TEC VM L25 LGR	M25x1,5	9-17	lichtgrau	25	**2022 94 9**
V-TEC VM L32 LGR	M32x1,5	15-21	lichtgrau	20	**2022 95 1**
V-TEC VM L40 LGR	M40x1,5	16-28	lichtgrau	10	**2022 95 3**
V-TEC VM L50 LGR	M50x1,5	23-35	lichtgrau	5	**2022 95 5**
V-TEC VM L63 LGR	M63x1,5	36-48	lichtgrau	5	**2022 95 7**

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde lang

Typ	Gewinde	Dichtbereich D mm	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
V-TEC VM L12 SW	M12x1,5	3,5-7	schwarz	50	**2022 96 4**
V-TEC VM L16 SW	M16x1,5	4,5-10	schwarz	50	**2022 96 6**
V-TEC VM L20 SW	M20x1,5	6-13	schwarz	50	**2022 96 8**
V-TEC VM L25 SW	M25x1,5	9-17	schwarz	25	**2022 97 0**
V-TEC VM L32 SW	M32x1,5	15-21	schwarz	20	**2022 97 2**
V-TEC VM L40 SW	M40x1,5	16-28	schwarz	10	**2022 97 4**
V-TEC VM L50 SW	M50x1,5	23-35	schwarz	5	**2022 97 6**
V-TEC VM L63 SW	M63x1,5	36-48	schwarz	5	**2022 97 8**

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde extra Lang

Typ	Gewinde	Dichtbereich D mm	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
V-TEC VM LL16 SW	M16x1,5	4,5-10	schwarz	50	**2022 98 5**
V-TEC VM LL20 SW	M20x1,5	6-13	schwarz	50	**2022 98 7**
V-TEC VM LL25 SW	M25x1,5	9-17	schwarz	25	**2022 98 9**
V-TEC VM LL32 SW	M32x1,5	15-21	schwarz	20	**2022 99 1**
V-TEC VM LL40 SW	M40x1,5	16-28	schwarz	10	**2022 99 3**
V-TEC VM LL50 SW	M50x1,5	23-35	schwarz	5	**2022 99 5**
V-TEC VM LL63 SW	M63x1,5	36-48	schwarz	5	**2022 99 7**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Kabelverschraubungs-Systeme, Kunststoff

Hutmutterkabelverschraubung, PG-Anschlussgewinde

Kabelverschraubung, PG-Gewinde kurz

Typ	Ge-winde	Dicht-bereich D mm	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
V-TEC KA PG16LGR	PG 16	7-14	lichtgrau	25	**2024 86 1**

Kabelverschraubung, PG-Gewinde lang

Typ	Ge-winde	Dicht-bereich D mm	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
V-TEC L PG7 LGR	Pg 7	2,5-6,5	lichtgrau	50	**2024 28 4**
V-TEC L PG9 LGR	Pg 9	2,5-8	lichtgrau	50	**2024 29 2**
V-TEC L PG11 LGR	Pg 11	3,5-10	lichtgrau	50	**2024 30 6**
V-TEC L PG13 LGR	Pg 13,5	5-12	lichtgrau	50	**2024 31 4**
V-TEC L PG16 LGR	Pg 16	7-14	lichtgrau	25	**2024 32 2**
V-TEC L PG21 LGR	Pg 21	9-18	lichtgrau	25	**2024 33 0**
V-TEC L PG29 LGR	Pg 29	14-25	lichtgrau	20	**2024 34 9**
V-TEC L PG36 LGR	Pg 36	18-32	lichtgrau	10	**2024 35 7**
V-TEC L PG42 LGR	Pg 42	24-38	lichtgrau	5	**2024 36 5**
V-TEC L PG48 LGR	Pg 48	30-44	lichtgrau	5	**2024 37 3**

Kabelverschraubung, PG-Gewinde lang

Typ	Ge-winde	Dicht-bereich D mm	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
V-TEC L PG9 SGR	Pg 9	2,5-8	silbergrau	50	**2024 18 7**
V-TEC L PG11 SGR	Pg 11	3,5-10	silbergrau	50	**2024 19 5**
V-TEC L PG13 SGR	Pg 13,5	5-12	silbergrau	50	**2024 20 9**
V-TEC L PG16 SGR	Pg 16	7-14	silbergrau	25	**2024 21 7**
V-TEC L PG21 SGR	Pg 21	9-18	silbergrau	25	**2024 22 5**
V-TEC L PG29 SGR	Pg 29	14-25	silbergrau	20	**2024 23 3**
V-TEC L PG36 SGR	Pg 36	18-32	silbergrau	10	**2024 24 1**

Kabelverschraubung, PG-Gewinde

Typ	Ge-winde	Dicht-bereich D mm	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
V-TEC PG7 LGR	Pg 7	2,5-6,5	lichtgrau	50	**2024 70 5**
V-TEC PG9 LGR	Pg 9	2,5-8	lichtgrau	50	**2024 71 3**
V-TEC PG11 LGR	Pg 11	3,5-10	lichtgrau	50	**2024 72 1**
V-TEC PG13 LGR	Pg 13,5	5-12	lichtgrau	50	**2024 74 8**
V-TEC PG16 LGR	Pg 16	7-14	lichtgrau	25	**2024 75 6**
V-TEC PG21 LGR	Pg 21	9-18	lichtgrau	25	**2024 76 4**
V-TEC PG29 LGR	Pg 29	14-25	lichtgrau	20	**2024 77 2**
V-TEC PG36 LGR	Pg 36	18-32	lichtgrau	10	**2024 78 0**
V-TEC PG42 LGR	Pg 42	24-38	lichtgrau	5	**2024 79 9**
V-TEC PG48 LGR	Pg 48	30-44	lichtgrau	5	**2024 80 2**

Kabelverschraubung, PG-Gewinde

Typ	Ge-winde	Dicht-bereich D mm	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
V-TEC PG7 SGR	Pg 7	2,5-6,5	silbergrau	50	**2022 60 5**
V-TEC PG9 SGR	Pg 9	2,5-8	silbergrau	50	**2022 61 3**
V-TEC PG11 SGR	Pg 11	3,5-10	silbergrau	50	**2022 62 1**
V-TEC PG13.5 SGR	Pg 13,5	5-12	silbergrau	50	**2022 64 8**
V-TEC PG16 SGR	Pg 16	7-14	silbergrau	25	**2022 65 6**
V-TEC PG21 SGR	Pg 21	9-18	silbergrau	25	**2022 66 4**
V-TEC PG29 SGR	Pg 29	14-25	silbergrau	20	**2022 67 2**
V-TEC PG36 SGR	Pg 36	18-32	silbergrau	10	**2022 68 0**
V-TEC PG42 SGR	Pg 42	24-38	silbergrau	5	**2022 69 9**
V-TEC PG48 SGR	Pg 48	30-44	silbergrau	5	**2022 70 2**

Kabelverschraubung, PG-Gewinde, Set mit Gegenmutter

Typ	Ge-winde	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
V-TEC PG7+ LGR	Pg 7	lichtgrau	50	**2024 65 5**
V-TEC PG9+ LGR	Pg 9	lichtgrau	50	**2024 65 7**
V-TEC PG11+ LGR	Pg 11	lichtgrau	50	**2024 65 9**
V-TEC PG13,5+LGR	Pg 13,5	lichtgrau	50	**2024 66 1**
V-TEC PG16+ LGR	Pg 16	lichtgrau	25	**2024 66 3**
V-TEC PG21+ LGR	Pg 21	lichtgrau	25	**2024 66 5**
V-TEC PG29+ LGR	Pg 29	lichtgrau	20	**2024 66 7**
V-TEC PG36+ LGR	Pg 36	lichtgrau	10	**2024 66 9**
V-TEC PG42+ LGR	Pg 42	lichtgrau	5	**2024 67 1**
V-TEC PG48+ LGR	Pg 48	lichtgrau	5	**2024 67 3**

Hutmutterkabelverschraubung, Ex-Bereich

Kabelverschraubung, EX-Bereich metrisches Gewinde

Typ	Ge-winde	Dicht-bereich D mm	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
VTEC EX M12 SW	M12 x 1,5	3,5-6,5	schwarz	50	**2050 30 7**
VTEC EX M16 SW	M16 x 1,5	5-8	schwarz	50	**2050 31 5**
VTEC EX M20 SW	M20 x 1,5	7-12	schwarz	50	**2050 32 3**
VTEC EX M25 SW	M25 x 1,5	12-18	schwarz	25	**2050 33 1**
VTEC EX M32 SW	M32 x 1,5	17-25	schwarz	20	**2050 35 8**
VTEC EX M40 SW	M40 x 1,5	21-32	schwarz	10	**2050 36 6**
VTEC EX M50 SW	M50 x 1,5	24-37	schwarz	5	**2050 37 4**
VTEC EX M63 SW	M63 x 1,5	30-44	schwarz	5	**2050 38 2**

Kabelverschraubung, EX-Bereich PG-Gewinde

Typ	Ge-winde	Dicht-bereich D mm	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
VTEC EX PG7 SW	Pg 7	3,5-6,5	schwarz	50	**2050 00 5**
VTEC EX PG9 SW	Pg 9	5-8	schwarz	50	**2050 01 3**
VTEC EX PG11 SW	Pg 11	4,5-10	schwarz	50	**2050 02 1**
VTEC EX PG13.5SW	Pg 13,5	6,5-12	schwarz	50	**2050 04 8**
VTEC EX PG16 SW	Pg 16	7-14	schwarz	25	**2050 05 6**
VTEC EX PG21 SW	Pg 21	12-18	schwarz	25	**2050 06 4**
VTEC EX PG29 SW	Pg 29	17-25	schwarz	20	**2050 07 2**
VTEC EX PG36 SW	Pg 36	17-25	schwarz	10	**2050 08 0**
VTEC EX PG42 SW	Pg 42	24-38	schwarz	5	**2050 09 9**
VTEC EX PG48 SW	Pg 48	30-44	schwarz	5	**2050 10 2**

Kabelverschraubung, EX-Bereich PG-Gewinde lang

Typ	Ge-winde	Dicht-bereich D mm	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
VTEC EXL PG9 SW	Pg 9	5-8	schwarz	50	**2050 14 5**
VTEC EXL PG11 SW	Pg 11	4,5-10	schwarz	50	**2050 15 3**
VTEC EXL PG13 SW	Pg 13,5	6,5-12	schwarz	50	**2050 16 1**
VTEC EXL PG16 SW	Pg 16	7-14	schwarz	25	**2050 18 8**
VTEC EXL PG21 SW	Pg 21	12-18	schwarz	25	**2050 19 6**

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Anschlussgewinde, teilbar

Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz geschlossen

Typ	Ge-winde	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
V-TEC TB25	M25x1,5	lichtgrau	5	**2024 91 0**

Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, 1 Kabel

Typ	Ge-winde	Dicht-bereich D mm	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
V-TEC TB25 07-10	M25x1,5	7-10,5	lichtgrau	5	**2024 91 3**
V-TEC TB25 09-13	M25x1,5	9-13	lichtgrau	5	**2024 91 6**
V-TEC TB25 11-15	M25x1,5	11,5-15,5	lichtgrau	5	**2024 91 9**
V-TEC TB25 14-18	M25x1,5	14-18	lichtgrau	5	**2024 92 2**
V-TEC TB25 17-20	M25x1,5	17-20,5	lichtgrau	5	**2024 92 5**

Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, Mehrfach

Typ	Ge-winde	Maß A mm	Maß D mm	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
V-TEC TB25 3x9	M25x1,5	3	9	lichtgrau	5	**2024 92 8**
V-TEC TB25 4x8	M25x1,5	4	8	lichtgrau	5	**2024 93 1**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Hutmutterkabelverschraubung - Systemzubehör

Mehrfach-Dichteinsatz, metrisch

Typ	Anzahl Bohrungen	Maß D mm	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
107 C VM 20 2x4	2	4	schwarz		50	**2029 67 2**
107 C VM 20 4x5	4	5	schwarz		50	**2029 67 5**
107 C VM 20 2x6	2	6	schwarz		50	**2029 67 7**
107 C VM 25 5x4	5	4	schwarz		50	**2029 67 9**
107 C VM 25 3x6	3	6	schwarz		50	**2029 68 2**
107 C VM 25 2x6	2	6	schwarz		50	**2029 68 5**
107 C VM 25 3x7	3	7	schwarz		50	**2029 68 8**
107 C VM 25 2x8	2	8	schwarz		50	**2029 69 0**
107 C VM 32 2x8	2	8	schwarz		25	**2029 69 3**
107 C VM 32 4x8	4	8	schwarz		25	**2029 69 6**

Mehrfach-Dichteinsatz, PG

Typ	Anzahl Bohrungen	Maß D mm	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
107 C V 16 5x4	5	4	schwarz		50	**2029 61 8**
107 C V 16 3x5	3	5	schwarz		50	**2029 62 6**
107 C V 16 2x6	2	6	schwarz		50	**2029 63 4**
107 C V 16 3x6	3	6,5	schwarz		50	**2029 64 2**
107 C V 21 3x7	3	7	schwarz		25	**2029 65 0**
107 C V 21 2x8	2	8	schwarz		25	**2029 66 9**

Reduzier-Dichteinsatz, metrisch

Typ	Dichtbereich D mm	Gewinde	Verp. Stück	Art.-Nr.
107CR VM 12	2-5	–	50	**2029 56 0**
107CR VM 16	2,5-7	–	50	**2029 56 3**
107CR VM 20	4-9	–	50	**2029 56 6**
107CR VM 25	6-13	–	50	**2029 56 9**
107CR VM 32	11-16	–	25	**2029 57 2**
107CR VM 40	12-23	–	25	**2029 57 5**
107CR VM 50	18-29	–	25	**2029 57 8**
107CR VM 63	29-40	–	25	**2029 58 1**

Staubschutzplättchen, metrisch

Typ	Größe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
107 S VTEC M12	M12		100	**2028 87 0**
107 S VTEC M16	M16		100	**2028 87 3**
107 S VTEC M20	M20		100	**2028 87 5**
107 S VTEC M25	M25		100	**2028 87 7**
107 S VTEC M32	M32		100	**2028 88 0**
107 S VTEC M40	M40		100	**2028 88 3**
107 S VTEC M50	M50		100	**2028 88 5**

Staubschutzplättchen, PG

Typ	Größe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
107 S VTEC PG7	Pg 7		100	**2028 89 1**
107 S VTEC PG9	Pg 9		100	**2028 90 5**
107 S VTEC PG11	Pg 11		100	**2028 91 3**
107 S VTEC PG13	Pg 13,5		100	**2028 92 1**
107 S VTEC PG16	Pg 16		100	**2028 94 8**
107 S VTEC PG21	Pg 21		100	**2028 95 6**
107 S VTEC PG29	Pg 29		100	**2028 96 4**
107 S VTEC PG36	Pg 36		100	**2028 97 2**
107 S VTEC PG42	Pg 42		100	**2028 98 0**
107 S VTEC PG48	Pg 48		100	**2028 99 9**

Verschlussstopfen, metrisch und PG

Typ	Größe		Verp. Stück	Art.-Nr.
107VS VM 5 PA	für M12 / Pg9		50	**2029 51 1**
107VS VM 9 PA	für M16 / Pg13,5		50	**2029 51 4**
107VS VM 12 PA	für M20 / Pg16		50	**2029 51 7**
107VS VM 16 PA	für M25 / Pg21		50	**2029 52 0**
107VS VM 20 PA	für M32 / Pg29		25	**2029 52 3**
107VS VM 27 PA	für M40 / Pg36		10	**2029 52 9**
107VS VM 35 PA	für M50 / Pg42		5	**2029 53 3**

Werkzeuge

Steckschlüsselaufsatz

Typ	Größe		Verp. Stück	Art.-Nr.
V-TEC ST15	M12		1	**3010 23 6**
V-TEC ST20	M16		1	**3010 24 4**
V-TEC ST24	M20		1	**3010 25 2**
V-TEC ST29	M25		1	**3010 26 0**

Ratschen-Set

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
V-TEC RA SET		1	**3010 27 5**

Spezialzange für Kabelverschraubungen

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
186		1	**3010 10 4**

Spreizzange für Dichteinsatz teilbare KV

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
V-TEC TBZ	lichtgrau		1	**2024 90 0**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Kabelverschraubungs-Systeme, Kunststoff

Konuskabelverschraubung, Polyamid

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde

Typ	Gewinde	Dichtbereich D mm	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
106 M 12 PA	M12 x 1,5	3,5-6,5	lichtgrau		50	**2035 41 3**
106 M 16 PA	M16 x 1,5	4,5-7	lichtgrau		50	**2035 42 1**
106 M 20 PA	M20 x 1,5	9-13	lichtgrau		50	**2035 44 8**
106 M 25 PA	M25 x 1,5	10-14	lichtgrau		50	**2035 45 6**
106 M 32 PA	M32 x 1,5	18-25	lichtgrau		10	**2035 46 4**
106 M 40 PA	M40 x 1,5	25-33	lichtgrau		10	**2035 47 2**
106 M 50 PA	M50 x 1,5	30-38	lichtgrau		5	**2035 48 0**
106 M 63 PA	M63 x 1,5	37-44	lichtgrau		5	**2035 49 9**

Kabelverschraubung, PG-Gewinde

Typ	Gewinde	Dichtbereich D mm	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
106 VDE PG9 PA	Pg 9	4,5-7	lichtgrau		50	**2036 51 7**
106 VDE PG11 PA	Pg 11	5,5-10	lichtgrau		50	**2036 53 3**
106 VDE PG13 PA	Pg 13,5	9-13	lichtgrau		50	**2036 57 6**
106 VDE PG16 PA	Pg 16	10-14	lichtgrau		50	**2036 59 2**
106 VDE PG21 PA	Pg 21	14-18	lichtgrau		50	**2036 61 4**

Kabelverschraubung, Polystyrol

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde

Typ	Gewinde	Dichtbereich D mm	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
106 M12 PS	M12 x 1,5	3,5-6,5	lichtgrau		50	**2035 31 6**
106 M16 PS	M16 x 1,5	4,5-7	lichtgrau		50	**2035 32 4**
106 M 20 PS	M20 x 1,5	9-13	lichtgrau		50	**2035 33 2**
106 M 25 PS	M25 x 1,5	10-14	lichtgrau		50	**2035 34 0**
106 M 32 PS	M32 x 1,5	18-25	lichtgrau		10	**2035 35 9**
106 M 40 PS	M40 x 1,5	25-33	lichtgrau		10	**2035 36 7**
106 M 50 PS	M50 x 1,5	30-38	lichtgrau		5	**2035 37 5**
106 M 63 PS	M63 x 1,5	37-44	lichtgrau		5	**2035 38 3**

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde kurz

Typ	Gewinde	Dichtbereich D mm	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
106 K M20 PS	M20x1,5	9-13	lichtgrau		50	**2038 07 2**

Kabelverschraubung, PG-Gewinde

Typ	Gewinde	Dichtbereich D mm	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
106 PG7	Pg 7	3,5-6,5	lichtgrau		50	**2036 06 1**
106 PG9	Pg 9	4,5-7	lichtgrau		50	**2036 09 6**
106 PG11	Pg 11	5,5-10	lichtgrau		50	**2036 11 8**
106 PG13.5	Pg 13,5	9-13	lichtgrau		50	**2036 13 4**
106 PG16	Pg 16	10-14	lichtgrau		50	**2036 16 9**
106 PG21	Pg 21	14-18	lichtgrau		50	**2036 21 5**
106 PG29	Pg 29	18-25	lichtgrau		10	**2036 29 0**
106 PG36	Pg 36	25-33	lichtgrau		10	**2036 36 3**
106 PG42	Pg 42	30-38	lichtgrau		5	**2036 42 8**
106 PG48	Pg 48	37-44	lichtgrau		5	**2036 48 7**

Kabelverschraubung, PG Gewinde kurz

Typ	Gewinde	Dichtbereich D mm	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
106 K PG16 PS	Pg 16	10-14	lichtgrau		25	**2038 04 8**

Reduzier-Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde

Typ	Gewinde außen	Gewinde innen	Dichtbereich D mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
106 R PG13-9 PS	Pg 13,5	Pg 9	4,5-7		50	**2040 04 2**
106 R PG13-11 PS	Pg 13,5	Pg 11	5-10		50	**2040 06 9**
106 R PG16-13 PS	Pg 16	Pg 13,5	9-13		25	**2040 10 7**

Kabelverschraubung, spezial

Kabelverschraubung, Zugentlastung PG

Typ	Gewinde	Dichtbereich D mm	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
106 Z PG9 PC	Pg 9	5-8	lichtgrau		50	**2023 50 4**
106 Z PG11 PC	Pg 11	6-10	lichtgrau		50	**2023 51 2**
106 Z PG13.5 PC	Pg 13,5	8-12	lichtgrau		50	**2023 52 0**
106 Z PG16 PC	Pg 16	10-14	lichtgrau		25	**2023 53 9**
106 Z PG21 PC	Pg 21	13-18	lichtgrau		25	**2023 54 7**

Zwillingsverschraubung, PG-Gewinde

Typ	Gewinde	Dichtbereich D mm	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
113 PG13.5 LGR	Pg 13,5	6,5-10,5	lichtgrau		5	**2024 13 6**
113 PG16 LGR	Pg 16	6,5-10,5	lichtgrau		5	**2024 16 0**

Zwillingsverschraubung, metrisches Gewinde

Typ	Gewinde	Dichtbereich D mm	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
113 M20 LGR	M 20 x 1,5	6,5-10,5	lichtgrau		5	**2024 06 3**

Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M20

Typ	Gewinde	Dimension	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
106 FL M20 8 19	M20	M20	steingrau		50	**2013 00 2**

Flachkabelverschraubung, PG-Gewinde Pg16

Typ	Gewinde	Dimension	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
106 FL 16 8 19	Pg 16	PG16	steingrau		50	**2012 75 8**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Kabelverschraubung, spezial

Flachkabelverschraubung, PG-Gewinde Pg21-Pg29

Typ	Ge-winde	Dimension	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
106 FL 21 6 30	Pg 21	PG21	steingrau		25	**2012 85 5**
106 FL 21 8 33	Pg 21	PG21	steingrau		25	**2012 78 2**
106 FL 21 9 22	Pg 21	PG21	steingrau		25	**2012 82 0**
106 FL 21 9 39	Pg 21	PG21	steingrau		25	**2012 80 4**
106 FL 21 10 29	Pg 21	PG21	steingrau		25	**2012 83 9**
106 FL 21 10 31	Pg 21	PG21	steingrau		25	**2012 87 1**
106 FL 21 12 35	Pg 21	PG21	steingrau		25	**2012 84 7**
106 FL 21 14 40	Pg 21	PG21	steingrau		25	**2012 92 8**
106 FL 29 14 40	Pg 29	PG29	steingrau		15	**2012 77 4**

Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M25 - M40

Typ	Ge-winde	Dimension	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
106 FL M25 6 30	M25	M25	steingrau		25	**2013 00 6**
106 FL M25 8 33	M25	M25	steingrau		25	**2013 00 7**
106 FL M25 9 22	M25	M25	steingrau		25	**2013 00 8**
106 FL M25 9 39	M25	M25	steingrau		25	**2013 00 9**
106 FL M25 10 29	M25	M25	steingrau		25	**2013 01 0**
106 FL M25 10 31	M25	M25	steingrau		25	**2013 01 1**
106 FL M25 12 35	M25	M25	steingrau		25	**2013 01 2**
106 FL M25 14 40	M25	M25	steingrau		25	**2013 01 3**
106 FL M32 6 30	M32	M32	steingrau		15	**2013 01 5**
106 FL M32 8 33	M32	M32	steingrau		15	**2013 01 6**
106 FL M32 9 22	M32	M32	steingrau		15	**2013 01 7**
106 FL M32 9 39	M32	M32	steingrau		15	**2013 01 8**
106 FL M32 10 29	M32	M32	steingrau		15	**2013 01 9**
106 FL M32 10 31	M32	M32	steingrau		15	**2013 02 0**
106 FL M32 12 35	M32	M32	steingrau		15	**2013 02 1**
106 FL M32 14 40	M32	M32	steingrau		15	**2013 02 2**
106 FL M40 6 30	M40	M40	steingrau		15	**2013 02 5**
106 FL M40 8 33	M40	M40	steingrau		15	**2013 02 6**
106 FL M40 9 22	M40	M40	steingrau		15	**2013 02 7**
106 FL M40 9 39	M40	M40	steingrau		15	**2013 02 8**
106 FL M40 10 29	M40	M40	steingrau		15	**2013 02 9**
10 6FL M40 10 31	M40	M40	steingrau		15	**2013 03 0**
106 FL M40 12 35	M40	M40	steingrau		15	**2013 03 1**
106 FL M40 14 40	M40	M40	steingrau		15	**2013 03 2**

Gegenmuttern, Polyamid

Gegenmutter, metrisches Gewinde

Typ	Ge-winde	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
116 M12 SGR PA	M12x1,5	silbergrau		100	**2048 75 2**
116 M16 SGR PA	M16x1,5	silbergrau		100	**2048 76 0**
116 M20 SGR PA	M20x1,5	silbergrau		100	**2048 77 9**
116 M25 SGR PA	M25x1,5	silbergrau		100	**2048 78 7**
116 M32 SGR PA	M32x1,5	silbergrau		50	**2048 79 5**
116 M40 SGR PA	M40x1,5	silbergrau		25	**2048 80 9**
116 M50 SGR PA	M50x1,5	silbergrau		25	**2048 81 7**
116 M63 SGR PA	M63x1,5	silbergrau		25	**2048 82 5**

Gegenmutter, metrisches Gewinde

Typ	Ge-winde	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
116 M12 LGR PA	M12x1,5	lichtgrau		100	**2048 90 6**
116 M16 LGR PA	M16x1,5	lichtgrau		100	**2048 91 4**
116 M20 LGR PA	M20x1,5	lichtgrau		100	**2048 92 2**
116 M25 LGR PA	M25x1,5	lichtgrau		100	**2048 93 0**
116 M32 LGR PA	M32x1,5	lichtgrau		50	**2048 94 9**
116 M40 LGR PA	M40x1,5	lichtgrau		25	**2048 95 7**
116 M50 LGR PA	M50x1,5	lichtgrau		25	**2048 96 5**
116 M63 LGR PA	M63x1,5	lichtgrau		25	**2048 97 3**

Gegenmutter, metrisches Gewinde

Typ	Ge-winde	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
116 M12 SW PA	M12x1,5	schwarz		100	**2049 06 6**
116 M16 SW PA	M16x1,5	schwarz		100	**2049 07 4**
116 M20 SW PA	M20x1,5	schwarz		100	**2049 08 2**
116 M25 SW PA	M25x1,5	schwarz		100	**2049 09 0**
116 M32 SW PA	M32x1,5	schwarz		50	**2049 10 4**
116 M40 SW PA	M40x1,5	schwarz		25	**2049 11 2**
116 M50 SW PA	M50x1,5	schwarz		25	**2049 12 0**
116 M63 SW PA	M63x1,5	schwarz		25	**2049 13 9**

Gegenmutter, PG-Gewinde

Typ	Ge-winde	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
116 VDE PG7 PA	Pg 7	lichtgrau		100	**2048 07 8**
116 VDE PG 9 PA	Pg 9	lichtgrau		100	**2048 09 4**
116 VDE PG11 PA	Pg 11	lichtgrau		100	**2048 11 6**
116 VDE PG13.5PA	Pg 13,5	lichtgrau		100	**2048 13 2**
116 VDE PG16 PA	Pg 16	lichtgrau		100	**2048 16 7**
116 VDE PG21 PA	Pg 21	lichtgrau		100	**2048 22 1**
116 VDE PG29 PA	Pg 29	lichtgrau		50	**2048 29 9**
116 VDE PG36 PA	Pg 36	lichtgrau		25	**2048 36 1**
116 VDE PG42 PA	Pg 42	lichtgrau		25	**2048 42 6**
116 VDE PG48 PA	Pg 48	lichtgrau		25	**2048 48 5**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Kabelverschraubungs-Systeme, Kunststoff

Gegenmuttern, Polystyrol

Gegenmutter, metrisches Gewinde

Typ	Gewinde	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
116 M12 LGR PS	M12 x 1,5	lichtgrau		100	**2049 50 3**
116 M16 LGR PS	M16 x 1,5	lichtgrau		100	**2049 51 1**
116 M20 LGR PS	M20 x 1,5	lichtgrau		100	**2049 53 8**
116 M25 LGR PS	M25 x 1,5	lichtgrau		100	**2049 54 6**
116 M32 LGR PS	M32 x 1,5	lichtgrau		50	**2049 55 4**
116 M40 LGR PS	M40 x 1,5	lichtgrau		25	**2049 56 2**
116 M50 LGR PS	M50 x 1,5	lichtgrau		25	**2049 57 0**
116 M63 LGR PS	M63 x 1,5	lichtgrau		25	**2049 58 9**

Gegenmutter, PG-Gewinde

Typ	Gewinde	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
116 PG 7	Pg 7	lichtgrau		100	**2043 07 6**
116 PG 9	Pg 9	lichtgrau		100	**2043 09 2**
116 PG11	Pg 11	lichtgrau		100	**2043 11 4**
116 PG13.5	Pg 13,5	lichtgrau		100	**2043 13 0**
116 PG16	Pg 16	lichtgrau		100	**2043 16 5**
116 PG21	Pg 21	lichtgrau		100	**2043 21 1**
116 PG29	Pg 29	lichtgrau		50	**2043 29 7**
116 PG36	Pg 36	lichtgrau		25	**2043 35 1**
116 PG42	Pg 42	lichtgrau		25	**2043 42 4**
116 PG48	Pg 48	lichtgrau		25	**2043 48 3**

Kabelverschraubung-Systemzubehör

Verschlussschraube, metrisches Gewinde

Typ	Gewinde	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
108 M12 PS	M12 x 1,5	lichtgrau		100	**2033 00 3**
108 M16 PS	M16 x 1,5	lichtgrau		100	**2033 00 7**
108 M20 PS	M20 x 1,5	lichtgrau		100	**2033 01 1**
108 M25 PS	M25 x 1,5	lichtgrau		100	**2033 01 6**
108 M32 PS	M32 x 1,5	lichtgrau		50	**2033 02 1**
108 M40 PS	M40 x 1,5	lichtgrau		25	**2033 02 6**
108 M50 PS	M50 x 1,5	lichtgrau		25	**2033 03 2**
108 M63 PS	M63 x 1,5	lichtgrau		25	**2033 03 8**

Verschlussschraube, PG-Gewinde

Typ	Gewinde	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
108 PG 7	Pg 7	lichtgrau		100	**2033 07 0**
108 PG 9	Pg 9	lichtgrau		100	**2033 09 7**
108 PG11	Pg 11	lichtgrau		100	**2033 11 9**
108 PG13.5	Pg 13,5	lichtgrau		100	**2033 13 5**
108 PG16	Pg 16	lichtgrau		100	**2033 15 1**
108 PG21	Pg 21	lichtgrau		100	**2033 21 6**
108 PG29	Pg 29	lichtgrau		50	**2033 29 1**
108 PG36	Pg 36	lichtgrau		25	**2033 36 4**
108 PG42	Pg 42	lichtgrau		25	**2033 42 9**
108 PG48	Pg 48	lichtgrau		25	**2033 48 8**

Druckschraube, PG-Gewinde

Typ	Gewinde	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
107 E PG7 PS	Pg 7	lichtgrau		100	**2025 07 8**
107 E PG9 PS	Pg 9	lichtgrau		100	**2025 09 4**
107 E PG11 PS	Pg 11	lichtgrau		100	**2025 11 6**
107 E PG13.5 PS	Pg 13,5	lichtgrau		100	**2025 13 2**
107 E PG16 PS	Pg 16	lichtgrau		100	**2025 16 7**
107 E PG21 PS	Pg 21	lichtgrau		50	**2025 21 3**
107 E PG29 PS	Pg 29	lichtgrau		25	**2025 29 9**
107 E PG36 PS	Pg 36	lichtgrau		25	**2025 36 1**
107 E PG42 PS	Pg 42	lichtgrau		10	**2025 42 6**
107 E PG48 PS	Pg 48	lichtgrau		10	**2025 48 5**

Druckschraube, PG-Gewinde

Typ	Gewinde	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
107 E PG11 PA	Pg 11	lichtgrau		100	**2025 53 1**
107 E PG13.5 PA	Pg 13,5	lichtgrau		100	**2025 56 6**
107 E PG21 PA	Pg 21	lichtgrau		50	**2025 60 4**
107 E PG36 PA	Pg 36	lichtgrau		25	**2025 64 7**

Druckschraube, Zugentlastung PG

Typ	Gewinde	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
107 Z PG 9 PA	Pg 9	lichtgrau		100	**2023 09 1**
107 Z PG11 PA	Pg 11	lichtgrau		100	**2023 11 3**
107 Z PG13.5 PA	Pg 13,5	lichtgrau		100	**2023 12 1**
107 Z PG16 PA	Pg 16	lichtgrau		50	**2023 16 4**
107 Z PG21 PA	Pg 21	lichtgrau		25	**2023 21 0**
107 Z PG29 PA	Pg 29	lichtgrau		25	**2023 29 6**

Reduktion, metrisches Gewinde

Typ	Gewinde außen	Gewinde innen	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
107 R M20-12 PA	M20	M12	lichtgrau		100	**2030 61 6**
107 R M20-16 PA	M20	M16	lichtgrau		100	**2030 61 9**
107 R M25-12 PA	M25	M12	lichtgrau		100	**2030 62 4**
107 R M25-16 PA	M25	M16	lichtgrau		100	**2030 62 6**
107 R M25-20 PA	M25	M20	lichtgrau		100	**2030 62 8**
107 R M32-12 PA	M32	M12	lichtgrau		50	**2030 63 2**
107 R M32-16 PA	M32	M16	lichtgrau		50	**2030 63 4**
107 R M32-20 PA	M32	M20	lichtgrau		50	**2030 63 7**
107 R M32-25 PA	M32	M25	lichtgrau		50	**2030 64 0**
107 R M40-16 PA	M40	M16	lichtgrau		50	**2030 64 3**
107 R M40-20 PA	M40	M20	lichtgrau		50	**2030 64 6**
107 R M40-25 PA	M40	M25	lichtgrau		50	**2030 64 9**
107 R M40-32 PA	M40	M32	lichtgrau		50	**2030 65 2**
107 R M50-20 PA	M50	M20	lichtgrau		25	**2030 65 5**
107 R M50-25 PA	M50	M25	lichtgrau		25	**2030 65 9**
107 R M50-32 PA	M50	M32	lichtgrau		25	**2030 66 1**
107 R M50-40 PA	M50	M40	lichtgrau		25	**2030 66 4**
107 R M63-25 PA	M63	M25	lichtgrau		25	**2030 66 7**
107 R M63-32 PA	M63	M32	lichtgrau		25	**2030 67 0**
107 R M63-40 PA	M63	M40	lichtgrau		25	**2030 67 3**
107 R M63-50 PA	M63	M50	lichtgrau		25	**2030 67 5**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Kabelverschraubung-Systemzubehör

Reduktion, PG-Gewinde

Typ	Gewinde außen	Gewinde innen	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
107 R PG11- 7 PA	Pg 11	Pg 7	lichtgrau	50	**2030 70 5**
107 R PG13- 9 PA	Pg 13,5	Pg 9	lichtgrau	50	**2030 71 3**
107 R PG16- 9 PA	Pg 16	Pg 9	lichtgrau	50	**2030 74 8**
107 R PG16-11 PA	Pg 16	Pg 11	lichtgrau	50	**2030 75 6**
107 R PG21-11 PA	Pg 21	Pg 11	lichtgrau	50	**2030 76 4**
107 R PG21-13 PA	Pg 21	Pg 13,5	lichtgrau	50	**2030 77 2**
107 R PG21-16 PA	Pg 21	Pg 16	lichtgrau	50	**2030 78 0**
107 R PG29-16 PA	Pg 29	Pg 16	lichtgrau	50	**2030 79 9**
107 R PG29-21 PA	Pg 29	Pg 21	lichtgrau	25	**2030 80 2**
107 R PG36-21 PA	Pg 36	Pg 21	lichtgrau	25	**2030 82 9**
107 R PG36-29 PA	Pg 36	Pg 29	lichtgrau	25	**2030 81 0**
107 R PG42-29 PA	Pg 42	Pg 29	lichtgrau	25	**2030 83 7**

Erweiterungs-Zwischenstutzen, metrisches Gewinde

Typ	Gewinde außen	Gewinde innen	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
107 E M 12-16 PA	M12	M16	lichtgrau	50	**2031 45 0**
107 E M 16-20 PA	M16	M20	lichtgrau	50	**2031 45 1**
107 E M 20-25 PA	M20	M25	lichtgrau	50	**2031 45 2**
107 E M 25-32 PA	M25	M32	lichtgrau	50	**2031 45 3**
107 E M 32-40 PA	M32	M40	lichtgrau	25	**2031 45 4**

Adapter PG-M

Typ	Gewinde außen	Gewinde innen	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
107 ADA PG7-M12	PG7	M12	lichtgrau	20	**2031 46 5**
107 ADA PG9-M12	PG9	M12	lichtgrau	20	**2031 46 6**
107 ADA PG11-M16	PG11	M16	lichtgrau	20	**2031 46 7**
107 ADA PG13-M20	PG13,5	M20	lichtgrau	20	**2031 46 8**
107 ADA PG16-M20	PG16	M20	lichtgrau	20	**2031 46 9**
107 ADA PG21-M25	PG21	M25	lichtgrau	10	**2031 47 0**
107 ADA PG29-M32	PG29	M32	lichtgrau	10	**2031 47 1**

Winkelstutzen 90°, PG-Gewinde

Typ	Gewinde außen	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
107 W PG 9 PA	Pg 9	lichtgrau		10	**2029 90 1**
107 W PG11 PA	Pg 11	lichtgrau		10	**2029 92 8**
107 W PG13.5 PA	Pg 13,5	lichtgrau		10	**2029 93 6**
107 W PG16 PA	Pg 16	lichtgrau		10	**2029 94 4**
107 W PG21 PA	Pg 21	lichtgrau		10	**2029 95 2**

Einschraubnippel, metrisches Gewinde

Typ	Ge-winde	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
90 M12 OF	M12 x 1,5	lichtgrau		100	**2032 00 7**
90 M16 OF	M16 x 1,5	lichtgrau		100	**2032 01 1**
90 M20 OF	M20 x 1,5	lichtgrau		100	**2032 01 5**
90 M25 OF	M25 x 1,5	lichtgrau		50	**2032 01 9**
90 M32 OF	M32 x 1,5	lichtgrau		25	**2032 02 3**
90 M40 OF	M40 x 1,5	lichtgrau		10	**2032 03 1**

Einschraubnippel, metrisches Gewinde

Typ	Ge-winde	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
90 M12 GE	M12 x 1,5	lichtgrau		100	**2032 37 8**
90 M16 GE	M16 x 1,5	lichtgrau		100	**2032 38 0**
90 M20 GE	M20 x 1,5	lichtgrau		100	**2032 38 2**
90 M25 GE	M25 x 1,5	lichtgrau		50	**2032 38 4**
90 M32 GE	M32 x 1,5	lichtgrau		25	**2032 38 6**
90 M40 GE	M40 x 1,5	lichtgrau		10	**2032 38 8**

Einschraubnippel, PG-Gewinde mit Öffnung

Typ	Ge-winde	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
90 PG11 OF	Pg 11	lichtgrau		100	**2032 11 2**
90 PG13.5 OF	Pg 13,5	lichtgrau		100	**2032 13 9**
90 PG16 OF	Pg 16	lichtgrau		100	**2032 16 3**
90 PG21 OF	Pg 21	lichtgrau		50	**2032 20 1**

Einschraubnippel, PG-Gewinde mit Durchstoßmembran

Typ	Ge-winde	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
90 PG 9 DSMB	Pg 9	lichtgrau		100	**2032 50 3**
90 PG11 DSMB	Pg 11	lichtgrau		100	**2032 51 1**
90 PG13.5 DSMB	Pg 13,5	lichtgrau		100	**2032 53 8**
90 PG16 DSMB	Pg 16	lichtgrau		100	**2032 54 6**
90 PG21 DSMB	Pg 21	lichtgrau		50	**2032 55 4**
90 PG29 DSMB	Pg 29	lichtgrau		25	**2032 56 2**

Einschnittring

Typ	Größe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
107 B PG9	Pg 9		100	**2029 10 3**
107 B PG11	Pg 11		100	**2029 11 1**
107 B PG13.5	Pg 13,5		100	**2029 13 8**
107 B PG16	Pg 16		100	**2029 16 2**
107 B PG21	Pg 21		100	**2029 21 9**
107 B PG29	Pg 29		100	**2029 29 4**
107 B PG36	Pg 36		50	**2029 36 7**
107 B PG42	Pg 42		50	**2029 42 1**
107 B PG48	Pg 48		50	**2029 48 0**

Anschlussgewinde-Dichtring, metrisch

Typ	Größe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
107 F M12 PE	M12		100	**2030 00 4**
107 F M16 PE	M16		100	**2030 00 8**
107 F M20 PE	M20		100	**2030 01 2**
107 F M25 PE	M25		100	**2030 01 6**
107 F M32 PE	M32		100	**2030 02 0**
107 F M40 PE	M40		100	**2030 02 4**
107 F M50 PE	M50		100	**2030 02 8**
107 F M63 PE	M63		100	**2030 03 2**

Anschlussgewinde-Dichtring, metrisch

Typ	Größe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
170 M16	M16		100	**2088 42 8**
170 M20	M20		100	**2088 43 6**
170 M25	M25		100	**2088 44 4**
170 M32	M32		100	**2088 45 2**
170 M40	M40		50	**2088 46 0**
170 M50	M50		50	**2088 47 9**

Anschlussgewinde-Dichtring, PG

Typ	Größe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
107 F PG7 PE	Pg 7		100	**2030 07 1**
107 F PG9 PE	Pg 9		100	**2030 09 8**
107 F PG11 PE	Pg 11		100	**2030 10 1**
107 F PG13.5 PE	Pg 13,5		100	**2030 13 6**
107 F PG16 PE	Pg 16		100	**2030 16 0**
107 F PG21 PE	Pg 21		100	**2030 21 7**
107 F PG29 PE	Pg 29		100	**2030 29 2**
107 F PG36 PE	Pg 36		100	**2030 36 5**
107 F PG42 PE	Pg 42		100	**2030 41 1**
107 F PG48 PE	Pg 48		100	**2030 48 9**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Kabelverschraubungs-Systeme, Kunststoff

Kabelverschraubung-Systemzubehör

O-Dichtring für metrisches Anschlussgewinde

Typ	Größe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
171 M12	M12		100	**2088 70 3**
171 M16	M16		100	**2088 71 1**
171 M20	M20		100	**2088 73 8**
171 M25	M25		100	**2088 74 6**
171 M32	M32		100	**2088 75 4**
171 M40	M40		50	**2088 76 2**
171 M50	M50		50	**2088 77 0**
171 M63	M63		25	**2088 78 9**

O-Dichtring für PG-Anschlussgewinde

Typ	Größe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
171 PG 9	Pg 9		100	**2088 81 9**
171 PG11	Pg 11		100	**2088 82 7**
171 PG13.5	Pg 13,5		100	**2088 83 5**
171 PG16	Pg 16		100	**2088 84 3**
171 PG21	Pg 21		100	**2088 85 1**
171 PG29	Pg 29		100	**2088 87 8**
171 PG36	Pg 36		50	**2088 88 6**
171 PG42	Pg 42		50	**2088 89 4**

Staubschutzplättchen, metrisch

Typ	Größe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
107 S VTEC M12	M12		100	**2028 87 0**
107 S VTEC M16	M16		100	**2028 87 3**
107 S VTEC M20	M20		100	**2028 87 5**
107 S VTEC M25	M25		100	**2028 87 7**
107 S VTEC M32	M32		100	**2028 88 0**
107 S VTEC M40	M40		100	**2028 88 3**
107 S VTEC M50	M50		100	**2028 88 5**

Staubschutzplättchen, PG

Typ	Größe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
107 S VTEC PG7	Pg 7		100	**2028 89 1**
107 S VTEC PG9	Pg 9		100	**2028 90 5**
107 S VTEC PG11	Pg 11		100	**2028 91 3**
107 S VTEC PG13	Pg 13,5		100	**2028 92 1**
107 S VTEC PG16	Pg 16		100	**2028 94 8**
107 S VTEC PG21	Pg 21		100	**2028 95 6**
107 S VTEC PG29	Pg 29		100	**2028 96 4**
107 S VTEC PG36	Pg 36		100	**2028 97 2**
107 S VTEC PG42	Pg 42		100	**2028 98 0**
107 S VTEC PG48	Pg 48		100	**2028 99 9**

Dichtscheibe, PG

Typ	Ge-winde		Verp. Stück	Art.-Nr.
107 V PG 7 PVC	Pg 7		100	**2029 70 7**
107 V PG 9 PVC	Pg 9		100	**2029 71 5**
107 V PG11 PVC	Pg 11		100	**2029 72 3**
107 V PG13.5 PVC	Pg 13,5		100	**2029 73 1**
107 V PG16 PVC	Pg 16		100	**2029 75 8**
107 V PG21 PVC	Pg 21		100	**2029 76 6**
107 V PG29 PVC	Pg 29		100	**2029 77 4**

Elektro-Isolier- und Dichtkitt

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
115 GR-GN	natur		10	**2340 03 8**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014



Kabelverschraubungs-Systeme, Messing

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01 07/03/20

Hutmutterkabelverschraubung

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde

Typ	Gewinde		Verp. Stück	Art.-Nr.
V-TEC VM12 MS	M12 x 1,5		50	**2086 01 8**
V-TEC VM16 MS	M16 x 1,5		50	**2086 02 4**
V-TEC VM20 MS	M20 x 1,5		25	**2086 03 0**
V-TEC VM25 MS	M25 x 1,5		25	**2086 03 6**
V-TEC VM32 MS	M32 x 1,5		20	**2086 04 2**
V-TEC VM40 MS	M40 x 1,5		5	**2086 04 8**
V-TEC VM50 MS	M50 x 1,5		5	**2086 05 4**
V-TEC VM63 MS	M63 x 1,5		5	**2086 06 0**

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde lang

Typ	Gewinde		Verp. Stück	Art.-Nr.
V-TEC VM LM12 MS	M12 x 1,5		50	**2086 11 1**
V-TEC VM LM16 MS	M16 x 1,5		50	**2086 11 7**
V-TEC VM LM20 MS	M20 x 1,5		25	**2086 12 3**
V-TEC VM LM25 MS	M25 x 1,5		25	**2086 12 9**
V-TEC VM LM32 MS	M32 x 1,5		10	**2086 13 5**
V-TEC VM LM40 MS	M40 x 1,5		5	**2086 14 1**
V-TEC VM LM50 MS	M50 x 1,5		5	**2086 14 7**
V-TEC VM LM63 MS	M63 x 1,5		5	**2086 15 3**
V-TEC VM LM75MS1	M75 x 1,5		3	**2086 15 6**
V-TEC VM LM75MS2	M75 x 1,5		3	**2086 15 9**

Kabelverschraubung, PG-Gewinde

Typ	Gewinde		Verp. Stück	Art.-Nr.
V-TEC PG7 MS	Pg 7		50	**2085 60 7**
V-TEC PG9 MS	Pg 9		50	**2085 61 5**
V-TEC PG11 MS	Pg 11		50	**2085 62 3**
V-TEC PG13 MS	Pg 13,5		50	**2085 63 1**
V-TEC PG16 MS	Pg 16		25	**2085 65 8**
V-TEC PG21 MS	Pg 21		25	**2085 66 6**
V-TEC PG29 MS	Pg 29		20	**2085 67 4**
V-TEC PG36 MS	Pg 36		10	**2085 68 2**
V-TEC PG42 MS	Pg 42		5	**2085 69 0**
V-TEC PG48 MS	Pg 48		5	**2085 70 4**

Kabelverschraubung, PG-Gewinde lang

Typ	Gewinde		Verp. Stück	Art.-Nr.
V-TEC L PG9 MS	Pg 9		50	**2085 73 9**
V-TEC L PG11 MS	Pg 11		50	**2085 74 7**
V-TEC L PG13 MS	Pg 13,5		50	**2085 75 5**
V-TEC L PG16 MS	Pg 16		25	**2085 76 3**
V-TEC L PG21 MS	Pg 21		25	**2085 77 1**
V-TEC L PG29 MS	Pg 29		10	**2085 79 8**
V-TEC L PG48 MS	Pg 48		5	**2085 83 6**

Kabelverschraubung, EMV metrisch

Typ	Gewinde		Verp. Stück	Art.-Nr.
V-TEC VM12 EMV	M12 x 1,5		50	**2086 20 3**
V-TEC VM16 EMV	M16 x 1,5		50	**2086 20 7**
V-TEC VM20 EMV	M20 x 1,5		25	**2086 21 1**
V-TEC VM25 EMV	M25 x 1,5		25	**2086 21 5**
V-TEC VM32 EMV	M32 x1,5		20	**2086 21 9**
V-TEC VM40 EMV	M40 x 1,5		5	**2086 22 3**
V-TEC VM50 EMV	M50 x 1,5		5	**2086 22 7**
V-TEC VM63 EMV	M63 x 1,5		5	**2086 23 1**

Kabelverschraubung, EMV-Federkontakt metrisch

Typ	Gewinde		Verp. Stück	Art.-Nr.
V-TEC VM16 EMV-K	M16x1,5		50	**2086 16 5**
V-TEC VM20 EMV-K	M20x1,5		25	**2086 16 9**
V-TEC VM25 EMV-K	M25x1,5		25	**2086 17 3**
V-TEC VM32 EMV-K	M32x1,5		20	**2086 17 7**
V-TEC VM40 EMV-K	M40x1,5		5	**2086 18 1**
V-TEC VM50 EMV-K	M50x1,5		5	**2086 18 5**
V-TEC VM63 EMV-K	M63x1,5		5	**2086 18 9**

Konuskabelverschraubung

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde

Typ	Gewinde		Verp. Stück	Art.-Nr.
160 MS M12	M12 x 1,5		50	**2079 80 1**
160 MS M16	M16 x 1,5		50	**2079 82 8**
160 MS M20	M20 x 1,5		50	**2079 83 6**
160 MS M25	M25 x 1,5		25	**2079 84 4**
160 MS M32	M32 x 1,5		25	**2079 85 2**
160 MS M40	M40 x 1,5		10	**2079 86 0**
160 MS M50	M50 x 1,5		10	**2079 87 9**
160 MS M63	M63 x 1,5		5	**2079 88 7**

Kabelverschraubung, PG-Gewinde

Typ	Gewinde		Verp. Stück	Art.-Nr.
160 MS PG 7	Pg 7		50	**2080 07 9**
160 MS PG 9	Pg 9		50	**2080 09 5**
160 MS PG11	Pg 11		25	**2080 11 7**
160 MS PG13.5	Pg 13,5		50	**2080 13 3**
160 MS PG16	Pg 16		25	**2080 16 8**
160 MS PG21	Pg 21		25	**2080 21 4**
160 MS PG29	Pg 29		10	**2080 28 1**
160 MS PG36	Pg 36		10	**2080 36 2**
160 MS PG42	Pg 42		5	**2080 42 7**
160 MS PG48	Pg 48		5	**2080 48 6**

Kabelverschraubung, Einschnittring PG

Typ	Gewinde		Verp. Stück	Art.-Nr.
161 MS PG21	Pg 21		25	**2080 56 7**

Kabelverschraubung, Einschnittring M

Typ	Gewinde		Verp. Stück	Art.-Nr.
162 MS M16	M16 x 1,5		50	**2083 71 2**
162 MS M20	M20 x 1,5		25	**2083 71 6**
162 MS M25	M25 x 1,5		25	**2083 72 0**
162 MS M32	M32 x 1,5		10	**2083 72 4**
162 MS M40	M40 x 1,5		10	**2083 72 8**
162 MS M50	M50 x 1,5		5	**2083 73 2**
162 MS M63	M63 x 1,5		5	**2083 73 6**

Kabelverschraubung, Einschnittring PG

Typ	Gewinde		Verp. Stück	Art.-Nr.
162 MS PG 9	Pg 9		50	**2082 51 9**
162 MS PG11	Pg 11		50	**2082 50 0**
162 MS PG13.5	Pg 13,5		50	**2082 52 7**
162 MS PG16	Pg 16		25	**2082 54 3**
162 MS PG21	Pg 21		25	**2082 57 8**
162 MS PG29	Pg 29		10	**2082 59 4**
162 MS PG36	Pg 36		10	**2082 61 6**

Kabelverschraubung, kleiner Dichtring M

Typ	Gewinde		Verp. Stück	Art.-Nr.
163 MS M12	M12 x 1,5		50	**2083 61 2**
163 MS M16	M16 x 1,5		50	**2083 62 0**
163 MS M20	M20 x 1,5		25	**2083 63 9**
163 MS M25	M25 x 1,5		25	**2083 64 7**
163 MS M32	M32 x 1,5		10	**2083 65 5**
163 MS M40	M40 x 1,5		10	**2083 66 3**
163 MS M50	M50 x 1,5		5	**2083 67 1**
163 MS M63	M63 x 1,5		5	**2083 69 8**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Kabelverschraubungs-Systeme, Messing

Konuskabelverschraubung

Kabelverschraubung, kleiner Dichtring PG

Typ	Gewinde		Verp. Stück	Art.-Nr.
163 MS PG 7	Pg 7		50	**2082 07 1**
163 MS PG 9	Pg 9		50	**2082 09 8**
163 MS PG11	Pg 11		25	**2082 10 1**
163 MS PG13.5	Pg 13,5		25	**2082 13 6**
163 MS PG16	Pg 16		25	**2082 16 0**
163 MS PG21	Pg 21		25	**2082 21 7**
163 MS PG29	Pg 29		10	**2082 29 2**
163 MS PG36	Pg 36		10	**2082 36 5**
163 MS PG42	Pg 42		5	**2082 41 1**
163 MS PG48	Pg 48		5	**2082 48 9**

Kabelverschraubung, PG-Gewinde lang

Typ	Gewinde		Verp. Stück	Art.-Nr.
163 L MS PG 9	Pg 9		50	**2083 09 4**
163 L MS PG11	Pg 11		50	**2083 11 6**
163 L MS PG13	Pg 13,5		50	**2083 13 2**
163 L MS PG16	Pg 16		25	**2083 16 7**
163 L MS PG21	Pg 21		25	**2083 21 3**
163 L MS PG29	Pg 29		10	**2083 29 9**

Kabelverschraubung, Zugentlastung PG

Typ	Gewinde		Verp. Stück	Art.-Nr.
159 MS PG 7	Pg 7		50	**2046 07 5**
159 MS PG 9	Pg 9		50	**2046 09 1**
159 MS PG11	Pg 11		50	**2046 11 3**
159 MS PG13.5	Pg 13,5		50	**2046 12 1**
159 MS PG16	Pg 16		25	**2046 16 4**
159 MS PG21	Pg 21		25	**2046 21 0**
159 MS PG29	Pg 29		10	**2046 29 6**
159 MS PG36	Pg 36		5	**2046 36 9**
159 MS PG42	Pg 42		5	**2046 42 3**
159 MS PG48	Pg 48		4	**2046 48 2**

Gegenmuttern

Gegenmutter, metrisches Gewinde

Typ	Gewinde		Verp. Stück	Art.-Nr.
169 MS M12	M12 x 1,5		100	**2091 60 7**
169 MS M16	M16 x 1,5		100	**2091 61 5**
169 MS M20	M20 x 1,5		100	**2091 62 3**
169 MS M25	M25 x 1,5		100	**2091 63 1**
169 MS M32	M32 x 1,5		100	**2091 65 8**
169 MS M40	M40 x 1,5		50	**2091 66 6**
169 MS M50	M50 x 1,5		50	**2091 67 4**
169 MS M63	M63 x 1,5		25	**2091 68 2**
169 MS M75	M75 x 1,5		5	**2091 68 5**

Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen

Typ	Gewinde		Verp. Stück	Art.-Nr.
169 MSS M12	M 12x1,5		50	**2091 70 5**
169 MSS M16	M 16x1,5		50	**2091 70 9**
169 MSS M20	M 20x1,5		50	**2091 71 3**
169 MSS M25	M 25x1,5		50	**2091 71 7**
169 MSS M32	M 32x1,5		50	**2091 72 1**
169 MSS M40	M 40x1,5		25	**2091 72 5**
169 MSS M50	M 50x1,5		25	**2091 72 9**
169 MSS M63	M 63x1,5		25	**2091 73 3**

Gegenmutter, PG-Gewinde

Typ	Gewinde		Verp. Stück	Art.-Nr.
169 MS PG 7	Pg 7		100	**2091 07 0**
169 MS PG 9	Pg 9		100	**2091 09 7**
169 MS PG11	Pg 11		100	**2091 11 9**
169 MS PG13.5	Pg 13,5		100	**2091 13 5**
169 MS PG16	Pg 16		100	**2091 15 1**
169 MS PG21	Pg 21		100	**2091 21 6**
169 MS PG29	Pg 29		100	**2091 29 1**
169 MS PG36	Pg 36		50	**2091 36 4**
169 MS PG42	Pg 42		50	**2091 42 9**
169 MS PG48	Pg 48		25	**2091 48 8**

Kabelverschraubung-Systemzubehör

Verschlussschraube, metrisches Gewinde

Typ	Gewinde		Verp. Stück	Art.-Nr.
168 MS M12	M12 x 1,5		100	**2090 51 1**
168 MS M16	M16 x 1,5		100	**2090 53 8**
168 MS M20	M20 x 1,5		100	**2090 54 6**
168 MS M25	M25 x 1,5		50	**2090 55 4**
168 MS M32	M32 x 1,5		50	**2090 56 2**
168 MS M40	M40 x 1,5		50	**2090 57 0**
168 MS M50	M50 x 1,5		25	**2090 58 9**
168 MS M63	M63 x 1,5		25	**2090 59 7**

Verschlussschraube, PG-Gewinde

Typ	Gewinde		Verp. Stück	Art.-Nr.
168 MS PG 7	Pg 7		100	**2090 07 4**
168 MS PG 9	Pg 9		100	**2090 09 0**
168 MS PG11	Pg 11		100	**2090 11 2**
168 MS PG13	Pg 13,5		100	**2090 13 9**
168 MS PG16	Pg 16		100	**2090 16 3**
168 MS PG21	Pg 21		50	**2090 20 1**
168 MS PG29	Pg 29		50	**2090 29 5**
168 MS PG36	Pg 36		50	**2090 36 8**
168 MS PG42	Pg 42		25	**2090 42 2**
168 MS PG48	Pg 48		25	**2090 48 1**

Druckschraube, PG-Gewinde

Typ	Gewinde		Verp. Stück	Art.-Nr.
164 MS PG11	Pg 11		100	**2084 11 2**
164 MS PG13	Pg 13,5		100	**2084 13 9**
164 MS PG16	Pg 16		100	**2084 16 3**
164 MS PG21	Pg 21		50	**2084 20 1**

Druckschraube, Zugentlastung PG

Typ	Gewinde	Klemmbereich mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
157 MS PG 7	Pg 7	6-7,5		100	**2013 06 1**
157 MS PG 9	Pg 9	7-9,5		100	**2013 09 6**
157 MS PG11	Pg 11	8,5-11,5		100	**2013 11 8**
157 MS PG13.5	Pg 13,5	10-13,5		100	**2013 13 4**
157 MS PG16	Pg 16	11-15,5		50	**2013 16 9**
157 MS PG21	Pg 21	14-20,5		50	**2013 21 5**
157 MS PG29	Pg 29	20-29		25	**2013 29 0**

Erweiterungsstück, metrisches Gewinde

Typ	Gewinde außen		Verp. Stück	Art.-Nr.
165 ADA M12-16	M12		50	**2088 28 0**
165 ADA M16-20	M16		50	**2088 28 1**
165 ADA M20-25	M20		50	**2088 28 2**
165 ADA M25-32	M25		50	**2088 28 3**
165 ADA M32-40	M32		25	**2088 28 4**
165 ADA M40-50	M40		10	**2088 28 5**
165 ADA M 50-63	M50		5	**2088 28 6**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Kabelverschraubung-Systemzubehör

Reduktion, metrisches Gewinde

Typ	Gewinde außen		Verp. Stück	Art.-Nr.
167 R MS M16-12	M16		50	**2089 50 5**
167 R MS M20-12	M20		50	**2089 51 3**
167 R MS M20-16	M20		50	**2089 52 1**
167 R MS M25-16	M25		50	**2089 54 8**
167 R MS M25-20	M25		50	**2089 55 6**
167 R MS M32-20	M32		50	**2089 56 4**
167 R MS M32-25	M32		50	**2089 57 2**
167 R MS M40-25	M40		25	**2089 58 0**
167 R MS M40-32	M40		25	**2089 59 9**
167 R MS M50-32	M50		25	**2089 60 2**
167 R MS M50-40	M50		25	**2089 61 0**
167 R MS M63-40	M63		10	**2089 62 9**
167 R MS M63-50	M63		10	**2089 63 7**

Reduktion, PG-Gewinde

Typ	Gewinde außen		Verp. Stück	Art.-Nr.
167 R MS PG9-7	Pg 9		50	**2089 02 5**
167 R MS PG11-7	Pg 11		50	**2089 04 1**
167 R MS PG11-9	Pg 11		50	**2089 07 6**
167 R MS PG13-7	Pg 13,5		50	**2089 09 2**
167 R MS PG13-9	Pg 13,5		50	**2089 11 4**
167 R MS PG13-11	Pg 13,5		50	**2089 13 0**
167 R MS PG16-9	Pg 16		50	**2089 15 7**
167 R MS PG16-11	Pg 16		50	**2089 17 3**
167 R MS PG16-13	Pg 16		50	**2089 20 3**
167 R MS PG21-11	Pg 21		50	**2089 23 8**
167 R MS PG21-13	Pg 21		50	**2089 25 4**
167 R MS PG21-16	Pg 21		50	**2089 27 0**
167 R MS PG29-16	Pg 29		50	**2089 29 7**
167 R MS PG29-21	Pg 29		50	**2089 31 9**
167 R MS PG36-21	Pg 36		25	**2089 33 5**
167 R MS PG36-29	Pg 36		25	**2089 35 1**
167 R MS PG42-36	Pg 42		25	**2089 40 8**
167 R MS PG48-36	Pg 48		25	**2089 42 4**
167 R MS PG48-42	Pg 48		25	**2089 44 0**

Adapter Erweiterung M - PG

Typ	Gewinde außen		Verp. Stück	Art.-Nr.
165 ADA M12-PG7	M12		20	**2088 30 1**
165 ADA M16-PG9	M16		20	**2088 31 2**
165 ADA M16-PG11	M16		20	**2088 30 2**
165 ADA M20-PG11	M20		20	**2088 31 6**
165 ADA M20-PG13	M20		20	**2088 30 3**
165 ADA M20-PG16	–		20	**2088 31 8**
165 ADA M25-PG16	M25		20	**2088 30 4**
165 ADA M25-PG21	M25		20	**2088 32 4**
165 ADA M32-PG29	M32		10	**2088 33 0**
165 ADA M40-PG29	M40		10	**2088 30 6**
165 ADA M50-PG42	M50		10	**2088 30 7**
165 ADA M63-PG48	M63		4	**2088 34 8**

Adapter Reduktion M - PG

Typ	Gewinde außen		Verp. Stück	Art.-Nr.
165 ADA M16-PG7	M16		20	**2088 31 0**
165 ADA M20-PG9	M20		20	**2088 31 4**
165 ADA M25-PG11	M25		20	**2088 32 0**
165 ADA M25-PG13	M25		20	**2088 32 2**
165 ADA M32-PG16	M32		10	**2088 32 8**
165 ADA M32-PG21	M32		10	**2088 30 5**
165 ADA M40-PG21	M40		10	**2088 33 4**
165 ADA M50-PG29	M50		5	**2088 34 0**
165 ADA M63-PG36	M63		5	**2088 34 4**
165 ADA M63-PG42	M63		5	**2088 34 6**

Adapter Erweiterung PG - M

Typ	Gewinde außen		Verp. Stück	Art.-Nr.
165 ADA PG9-M16	PG9		20	**2088 29 1**
165 ADA PG11-M16	PG11		20	**2088 29 2**
165 ADA PG13-M20	PG13,5		20	**2088 29 3**
165 ADA PG16-M20	PG16		20	**2088 29 4**
165 ADA PG16-M25	PG16		20	**2088 29 5**
165 ADA PG21-M25	PG21		10	**2088 29 6**
165 ADA PG21-M32	PG21		10	**2088 29 7**
165 ADA PG29-M40	PG29		10	**2088 29 8**
165 ADA PG36-M50	PG36		5	**2088 29 9**

Adapter Reduktion PG - M

Typ	Gewinde außen		Verp. Stück	Art.-Nr.
165 ADA PG29-M25	PG29		20	**2088 28 9**

Einschnittring

Typ	Größe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
107 B PG9	Pg 9		100	**2029 10 3**
107 B PG11	Pg 11		100	**2029 11 1**
107 B PG13.5	Pg 13,5		100	**2029 13 8**
107 B PG16	Pg 16		100	**2029 16 2**
107 B PG21	Pg 21		100	**2029 21 9**
107 B PG29	Pg 29		100	**2029 29 4**
107 B PG36	Pg 36		50	**2029 36 7**
107 B PG42	Pg 42		50	**2029 42 1**
107 B PG48	Pg 48		50	**2029 48 0**

Druckring, PG-Gewinde

Typ	Größe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
107 D PG7 GTP	Pg 7		100	**2027 07 0**
107 D PG9 GTP	Pg 9		100	**2027 09 7**
107 D PG11 GTP	Pg 11		100	**2027 11 9**
107 D PG13.5 GTP	Pg 13,5		100	**2027 13 5**
107 D PG16 GTP	Pg 16		100	**2027 15 1**
107 D PG21 GTP	Pg 21		50	**2027 21 6**
107 D PG29 GTP	Pg 29		25	**2027 29 1**

Anschlussgewinde-Dichtring, metrisch

Typ	Größe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
107 F M12 PE	M12		100	**2030 00 4**
107 F M16 PE	M16		100	**2030 00 8**
107 F M20 PE	M20		100	**2030 01 2**
107 F M25 PE	M25		100	**2030 01 6**
107 F M32 PE	M32		100	**2030 02 0**
107 F M40 PE	M40		100	**2030 02 4**
107 F M50 PE	M50		100	**2030 02 8**
107 F M63 PE	M63		100	**2030 03 2**

Anschlussgewinde-Dichtring, metrisch

Typ	Größe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
170 M16	M16		100	**2088 42 8**
170 M20	M20		100	**2088 43 6**
170 M25	M25		100	**2088 44 4**
170 M32	M32		100	**2088 45 2**
170 M40	M40		50	**2088 46 0**
170 M50	M50		50	**2088 47 9**

Anschlussgewinde-Dichtring, PG

Typ	Größe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
107 F PG7 PE	Pg 7		100	**2030 07 1**
107 F PG9 PE	Pg 9		100	**2030 09 8**
107 F PG11 PE	Pg 11		100	**2030 10 1**
107 F PG13.5 PE	Pg 13,5		100	**2030 13 6**
107 F PG16 PE	Pg 16		100	**2030 16 0**
107 F PG21 PE	Pg 21		100	**2030 21 7**
107 F PG29 PE	Pg 29		100	**2030 29 2**
107 F PG36 PE	Pg 36		100	**2030 36 5**
107 F PG42 PE	Pg 42		100	**2030 41 1**
107 F PG48 PE	Pg 48		100	**2030 48 9**

O-Dichtring für metrisches Anschlussgewinde

Typ	Größe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
171 M12	M12		100	**2088 70 3**
171 M16	M16		100	**2088 71 1**
171 M20	M20		100	**2088 73 8**
171 M25	M25		100	**2088 74 6**
171 M32	M32		100	**2088 75 4**
171 M40	M40		50	**2088 76 2**
171 M50	M50		50	**2088 77 0**
171 M63	M63		25	**2088 78 9**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Kabelverschraubungs-Systeme, Messing

Kabelverschraubung-Systemzubehör

O-Dichtring für PG-Anschlussgewinde

Typ	Größe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
171 PG 9	Pg 9		100	**2088 81 9**
171 PG11	Pg 11		100	**2088 82 7**
171 PG13.5	Pg 13,5		100	**2088 83 5**
171 PG16	Pg 16		100	**2088 84 3**
171 PG21	Pg 21		100	**2088 85 1**
171 PG29	Pg 29		100	**2088 87 8**
171 PG36	Pg 36		50	**2088 88 6**
171 PG42	Pg 42		50	**2088 89 4**

Staubschutzplättchen, metrisch

Typ	Größe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
107 S VTEC M12	M12		100	**2028 87 0**
107 S VTEC M16	M16		100	**2028 87 3**
107 S VTEC M20	M20		100	**2028 87 5**
107 S VTEC M25	M25		100	**2028 87 7**
107 S VTEC M32	M32		100	**2028 88 0**
107 S VTEC M40	M40		100	**2028 88 3**
107 S VTEC M50	M50		100	**2028 88 5**

Staubschutzplättchen, PG

Typ	Größe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
107 S VTEC PG7	Pg 7		100	**2028 89 1**
107 S VTEC PG9	Pg 9		100	**2028 90 5**
107 S VTEC PG11	Pg 11		100	**2028 91 3**
107 S VTEC PG13	Pg 13,5		100	**2028 92 1**
107 S VTEC PG16	Pg 16		100	**2028 94 8**
107 S VTEC PG21	Pg 21		100	**2028 95 6**
107 S VTEC PG29	Pg 29		100	**2028 96 4**
107 S VTEC PG36	Pg 36		100	**2028 97 2**
107 S VTEC PG42	Pg 42		100	**2028 98 0**
107 S VTEC PG48	Pg 48		100	**2028 99 9**

Dichtscheibe, PG

Typ	Ge-winde		Verp. Stück	Art.-Nr.
107 V PG 7 PVC	Pg 7		100	**2029 70 7**
107 V PG 9 PVC	Pg 9		100	**2029 71 5**
107 V PG11 PVC	Pg 11		100	**2029 72 3**
107 V PG13.5 PVC	Pg 13,5		100	**2029 73 1**
107 V PG16 PVC	Pg 16		100	**2029 75 8**
107 V PG21 PVC	Pg 21		100	**2029 76 6**
107 V PG29 PVC	Pg 29		100	**2029 77 4**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014



Kabel-Rohrbefestigung Kunststoff-Systeme

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

OBO Quick-Familie

Quick-Schelle

Typ	Größe	Werkstoff	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
2955 M16	M16	PP	lichtgrau	100	**2149 00 4**
2955 M20	M20	PP	lichtgrau	100	**2149 01 0**
2955 M25	M25	PP	lichtgrau	100	**2149 01 6**
2955 M32	M32	PP	lichtgrau	50	**2149 02 2**
2955 M40	M40	PP	lichtgrau	50	**2149 02 8**
2955 M50	M50	PP	lichtgrau	25	**2149 03 4**
2955 M63	M63	PP	lichtgrau	20	**2149 04 0**

Quick-Schelle

Typ	Größe	Werkstoff	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
2955 M16 SW	M16	PP	tiefschwarz	100	**2149 55 9**
2955 M20 SW	M20	PP	tiefschwarz	100	**2149 56 3**
2955 M25 SW	M25	PP	tiefschwarz	100	**2149 56 7**
2955 M32 SW	M32	PP	tiefschwarz	50	**2149 57 1**
2955 M40 SW	M40	PP	tiefschwarz	50	**2149 57 5**
2955 M50 SW	M50	PP	tiefschwarz	25	**2149 57 9**
2955 M63 SW	M63	PP	tiefschwarz	20	**2149 58 3**

Quick-Schelle, flammwidrig

Typ	Größe	Werkstoff	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
2955 F M16 STGR	M16	PP	steingrau	100	**2149 30 3**
2955 F M20 STGR	M20	PP	steingrau	100	**2149 30 9**
2955 F M25 STGR	M25	PP	steingrau	100	**2149 31 5**
2955 F M32 STGR	M32	PP	steingrau	50	**2149 32 1**
2955 F M40 STGR	M40	PP	steingrau	50	**2149 32 7**
2955 F M50 STGR	M50	PP	steingrau	25	**2149 33 3**
2955 F M63 STGR	M63	PP	steingrau	20	**2149 33 9**

Quick-Schelle, flammwidrig

Typ	Größe	Werkstoff	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
2955 F M16 RW	M16	PP	reinweiß	100	**2149 35 1**
2955 F M20 RW	M20	PP	reinweiß	100	**2149 35 7**
2955 F M25 RW	M25	PP	reinweiß	100	**2149 36 3**
2955 F M32 RW	M32	PP	reinweiß	50	**2149 36 9**
2955 F M40 RW	M40	PP	reinweiß	50	**2149 37 5**

Quick-Schelle, für Steckdübel

Typ	Größe	Werkstoff	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
2957 M16	M16	ABS/ASA	lichtgrau	100	**2149 70 1**
2957 M19-20	M19-20	ABS/ASA	lichtgrau	100	**2149 71 0**

Steckdübel für Quick-Schelle, Typ 2957

Typ	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
910 STQS 6x26	26	100	**2351 65 0**

Multi-Quick-Schelle

Typ	Spann-bereich D mm	Werkstoff	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
M-Quick 15-19LGR	15-19	PA	lichtgrau	100	**2153 10 6**
M-Quick 18-22LGR	18,5-22,5	PA	lichtgrau	100	**2153 11 4**
M-Quick 25-28LGR	25-28,5	PA	lichtgrau	50	**2153 13 0**
M-Quick 31-37LGR	31-37	PA	lichtgrau	25	**2153 15 7**

Multi-Quick-Schelle, metrisch

Typ	Spann-bereich D mm	Werkstoff	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
M-Quick M20 LGR	16-20	PA	lichtgrau	100	**2153 71 8**
M-Quick M25 LGR	20-25	PA	lichtgrau	50	**2153 72 6**
M-Quick M32 LGR	25-32	PA	lichtgrau	50	**2153 73 4**

Multi-Quick-Schelle, metrisch

Typ	Spann-bereich D mm	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
M-Quick M25 SW	20-25	tiefschwarz	50	**2153 78 7**

starQuick-Schelle

Typ	Spann-bereich D mm	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
SQ-10 LGR	9,5-12	lichtgrau	100	**2146 05 3**
SQ-12 LGR	11,5-15	lichtgrau	100	**2146 06 1**
SQ-15 LGR	14-16,5	lichtgrau	100	**2146 09 6**
SQ-17 LGR	16-20	lichtgrau	100	**2146 11 8**
SQ-20 LGR	19,5-23,5	lichtgrau	50	**2146 13 4**
SQ-25 LGR	24-28	lichtgrau	50	**2146 20 7**
SQ-28 LGR	27,5-32	lichtgrau	50	**2146 21 5**
SQ-32 LGR	31,2-35,8	lichtgrau	50	**2146 25 8**
SQ-36 LGR	35-40,1	lichtgrau	25	**2146 29 0**
SQ-40 LGR	39,3-44,5	lichtgrau	25	**2146 32 0**
SQ-47 LGR	44-50	lichtgrau	25	**2146 36 3**
SQ-51 LGR	48-55	lichtgrau	15	**2146 44 4**
SQ-59 LGR	58,5-65	lichtgrau	15	**2146 48 7**

starQuick-Mutter

Typ	Größe	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
SQ M6	M6	lichtgrau	100	**2146 50 9**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Kabel-Rohrbefestigung Kunststoff-Systeme

Steckdübel

BKS-Klemmschelle

Typ	Spann-bereich D mm	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
1973 3-13 LGR	3-13	lichtgrau		100	**2148 80 3**
1973 8-28 LGR	8-28	lichtgrau		100	**2148 84 6**
1973 20-40 LGR	20-40	lichtgrau		100	**2148 86 2**

Snap-Schelle

Typ	Spann-bereich D mm	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
1975 12-15	12-15	lichtgrau		100	**2148 02 1**
1975 16-19	16-19	lichtgrau		100	**2148 04 8**
1975 19-22	19-22,5	lichtgrau		100	**2148 05 6**

Klick-Snap Schelle

Typ	Spann-bereich D mm	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
1976 12-15	12-15,5	lichtgrau		100	**2148 50 1**
1976 16-21	16-21,5	lichtgrau		100	**2148 52 8**
1976 22-28	22,5-28,5	lichtgrau		100	**2148 53 6**

Einfach-Steckschelle

Typ	Spann-bereich D mm	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
1974 16-23	16-23	lichtgrau		100	**2197 80 4**
1974 22-30	22-30	lichtgrau		100	**2197 81 2**

Doppel-Steckschelle

Typ	Spann-bereich D mm	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
1974 2X4-12	4-12	lichtgrau		100	**2197 85 5**
1974 2X12-25	12-25	lichtgrau		100	**2197 86 3**

Steckdübel für Kabelbinder

Typ	Länge mm	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
910 STK 6x30	30	lichtgrau		100	**2351 60 9**

Steckdübel mit Pilzkopf

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
910 STP 6x30	30		100	**2351 41 2**

Sammelhalterung

GRIP 10

Typ	Farbe	Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5		Verp. Stück	Art.-Nr.
2031 10	lichtgrau	10		50	**2205 39 8**
2031 F 10	steingrau	10		50	**2205 40 0**

GRIP 20

Typ	Farbe	Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5		Verp. Stück	Art.-Nr.
2031 20	lichtgrau	20		50	**2205 40 4**
2031 20 SP	lichtgrau	20		100	**2205 40 8**
2031 F 20	steingrau	–		50	**2205 41 2**

GRIP 40

Typ	Farbe	Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5		Verp. Stück	Art.-Nr.
2031 40	lichtgrau	40		25	**2205 41 6**
2031 40 SP	lichtgrau	40		50	**2205 42 0**
2031 F 40	steingrau	–		25	**2205 42 3**

Kabelklammer

Kabelklammer, für 8 Leitungen

Typ	Farbe	Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5		Verp. Stück	Art.-Nr.
2032	lichtgrau	8		50	**2205 01 7**
2032 SP	lichtgrau	8		100	**2204 97 5**
2032 F	steingrau	8		50	**2204 90 8**

Kabelklammer, für 8 Leitungen, anschießbar

Typ	Farbe	Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5		Verp. Stück	Art.-Nr.
2032 AS	lichtgrau	8		50	**2205 05 2**

Kabelklammer, für 16 Leitungen

Typ	Farbe	Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5		Verp. Stück	Art.-Nr.
2033	lichtgrau	16		25	**2205 03 3**
2033 SP	lichtgrau	16		100	**2204 98 3**
2033 F	steingrau	16		25	**2204 91 6**

Kabelklammer, für 16 Leitungen, anschießbar

Typ	Farbe	Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5		Verp. Stück	Art.-Nr.
2033 AS	lichtgrau	16		25	**2205 05 3**

Kabelklammer, für 10 Leitungen

Typ	Farbe	Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5		Verp. Stück	Art.-Nr.
2034	lichtgrau	10		50	**2205 04 1**
2034 SP	lichtgrau	10		100	**2204 99 1**
2034 F	steingrau	10		50	**2204 92 4**

Kabelklammer, für 10 Leitungen, anschießbar

Typ	Farbe	Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5		Verp. Stück	Art.-Nr.
2034 AS	lichtgrau	10		50	**2205 05 4**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Kabelklammer

Kabelklammer mit Schlagdübel, für 8 Leitungen

Typ	Farbe	Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5		Verp. Stück	Art.-Nr.
2032 SD	lichtgrau	8		50	**2204 80 0**
2032 SD SP	lichtgrau	8		100	**2204 85 1**

Kabelklammer mit Schlagdübel, für 16 Leitungen

Typ	Farbe	Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5		Verp. Stück	Art.-Nr.
2033 SD	lichtgrau	16		25	**2204 81 9**
2033 SD SP	lichtgrau	16		100	**2204 87 8**

Kabelklammer mit Steckdübel

Typ	Farbe	Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5		Verp. Stück	Art.-Nr.
2033 STD	lichtgrau	16		25	**2204 54 1**

Distanzstück

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
2033 D 25x19	lichtgrau		100	**2205 09 2**

Schlagdübel

Typ	Dübel-Ø mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
910 SD 6X35	6	35		100	**2351 05 6**
910 SD 6X40	6	40		100	**2351 06 4**

Befestigungs-Schelle

Reihen-Druck-Schelle

Typ	Spann-bereich D mm	Werk-stoff	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
2037 3-7 LGR	3-7	PA	lichtgrau		100	**2250 07 1**
2037 6-13 LGR	6-13	PA	lichtgrau		100	**2250 13 6**
2037 12-20 LGR	12-20	PA	lichtgrau		50	**2250 20 9**
2037 16-24 LGR	16-24	PA	lichtgrau		50	**2250 24 1**
2037 18-30 LGR	18-30	PA	lichtgrau		25	**2250 30 6**
2037 27-43 LGR	27-43	PA	lichtgrau		25	**2250 43 8**

Druck-ISO-Schelle, 1fach

Typ	Spann-bereich D mm	Werk-stoff	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
3050 LGR	6-16	PS	lichtgrau		100	**2101 01 7**
3051 LGR	14-24	PS	lichtgrau		50	**2101 03 3**
3052 LGR	24-34	PS	lichtgrau		25	**2101 06 8**

Druck-ISO-Schelle, 2fach

Typ	Spann-bereich D mm	Werk-stoff	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
3050 2 6-16	6-16	PS	lichtgrau		25	**2115 01 8**

Druck-ISO-Schelle, 2fach

Typ	Spann-bereich D mm	Werk-stoff	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
3050 2 6-16	6-16	PS	lichtgrau		25	**2115 01 8**

Greif-ISO-Schelle, 1fach

Typ	Spann-bereich D mm	Werk-stoff	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
3040 LGR	6-16	PS	lichtgrau		100	**2105 01 2**
3041 LGR	16-24	PS	lichtgrau		50	**2105 03 9**
3042 LGR	24-34	PS	lichtgrau		25	**2105 05 5**

Greif-ISO-Schelle, 2fach

Typ	Spann-bereich D mm	Werk-stoff	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
3040 2	6-16	PS	lichtgrau		25	**2107 01 5**
3041 2	16-24	PS	lichtgrau		25	**2107 03 1**

Greif-ISO-Schelle, 3fach

Typ	Spann-bereich D mm	Werk-stoff	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
3040 3	6-16	PS	lichtgrau		25	**2109 01 8**

SOM-Schelle, 1fach

Typ	Spann-bereich D mm	Werk-stoff	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
3079 LGR	5-14	PS	lichtgrau		50	**2124 14 9**
3080 LGR	6-17	PS	lichtgrau		50	**2124 17 3**
3081 LGR	15-25	PS	lichtgrau		25	**2124 25 4**
3082 LGR	22-34	PS	lichtgrau		25	**2124 34 3**

SOM-Schelle, 2fach

Typ	Spann-bereich D mm	Werk-stoff	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
3080 2 LGR	6-17	PS	lichtgrau		25	**2124 49 1**

SOM-Schelle, schwer entflammbar

Typ	Spann-bereich D mm	Werk-stoff	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
3083 LGR	32-45	UF	lichtgrau		20	**2124 45 9**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Kabel-Rohrbefestigung Kunststoff-Systeme

Befestigungs-Schelle

ISO-Sockelschelle

Typ	Spann-bereich D mm	Werk-stoff	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
2960 11 M6 LGR	9-11	PS	lichtgrau		50	**2130 11 4**
2960 12 M6 LGR	12-13	PS	lichtgrau		50	**2130 12 2**
2960 15 M6 LGR	15-17	PS	lichtgrau		50	**2130 15 7**
2960 18 M6 LGR	16,5-18	PS	lichtgrau		50	**2130 18 1**
2960 22 M6 LGR	20,5-22	PS	lichtgrau		50	**2130 21 1**
2960 25 M6 LGR	22,5-25	PS	lichtgrau		25	**2130 25 4**
2960 28 M6 LGR	25,5-28	PS	lichtgrau		25	**2130 28 9**
2960 35 M6 LGR	31,5-35	PS	lichtgrau		25	**2130 35 1**
2960 40 M6 LGR	36,5-40	PS	lichtgrau		20	**2130 40 8**
2960 43 M6 LGR	40,5-43	PS	lichtgrau		20	**2130 43 2**
2960 47 M6 LGR	45,5-47	PS	lichtgrau		15	**2130 47 5**
2960 54 M6 LGR	50,5-54	PS	lichtgrau		15	**2130 54 8**

Blitz-ISO-Schelle

Typ	Spann-bereich D mm	Werk-stoff	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
3015 12 LGR	6-12	PS	lichtgrau		50	**2157 12 8**
3015 17 LGR	10-17	PS	lichtgrau		50	**2157 17 9**
3015 24 LGR	17-24	PS	lichtgrau		50	**2157 24 1**
3015 34 LGR	24-34	PS	lichtgrau		25	**2157 34 9**

Blitz-ISO-Schelle, aufschraubbar

Typ	Spann-bereich D mm	Werk-stoff	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
3019 M6 LGR	6-12	PS	lichtgrau		50	**2158 12 4**
3020 LGR	10-17	PS	lichtgrau		50	**2158 17 5**
3021 LGR	17-24	PS	lichtgrau		25	**2158 24 8**
3022 LGR	24-34	PS	lichtgrau		25	**2158 34 5**

Sockel-Klemmschelle, 1fach

Typ	Größe	Werk-stoff	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
2962 6 LGR	6	PP	lichtgrau		100	**2140 06 3**
2962 8 LGR	8	PP	lichtgrau		100	**2140 07 1**
2962 10 LGR	10	PP	lichtgrau		100	**2140 10 1**
2962 12 LGR	12	PP	lichtgrau		100	**2140 12 8**
2962 15 LGR	14-15	PP	lichtgrau		100	**2140 15 2**
2962 18 LGR	16-18	PP	lichtgrau		100	**2140 18 7**
2962 22 LGR	19-22	PP	lichtgrau		50	**2140 23 3**
2962 28 LGR	25-28	PP	lichtgrau		25	**2140 28 4**
2962 35 LGR	32-35	PP	lichtgrau		25	**2140 35 7**
2962 42 LGR	40-42	PP	lichtgrau		25	**2140 41 1**

Sockel-Klemmschelle, 2fach

Typ	Größe	Werk-stoff	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
2962 2X10	10 + 10	PP	lichtgrau		100	**2140 60 8**
2962 2x15	14/15 + 14/15	PP	lichtgrau		50	**2140 65 9**
2962 2x16	15/16 + 15/16	PP	lichtgrau		50	**2140 68 3**
2962 2x22	18/22 + 18/22	PP	lichtgrau		25	**2140 72 1**

Befestigungsschelle

Typ	für Kabel-Ø mm	Werk-stoff	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
255 3.2 LGR	3,2	PA	lichtgrau		100	**2222 03 5**
255 5.2 LGR	5,2	PA	lichtgrau		100	**2222 05 1**
255 6.5 LGR	6,5	PA	lichtgrau		100	**2222 07 8**
255 8 LGR	8	PA	lichtgrau		100	**2222 08 6**
255 9.5 LGR	9,5	PA	lichtgrau		100	**2222 09 4**
255 11 LGR	11	PA	lichtgrau		100	**2222 11 6**
255 12.5 LGR	12,5	PA	lichtgrau		100	**2222 12 4**
255 14 LGR	14	PA	lichtgrau		100	**2222 14 0**
255 16 LGR	16	PA	lichtgrau		100	**2222 16 7**
255 17.5 LGR	17,5	PA	lichtgrau		100	**2222 17 5**

Nagelschelle

ISO-Nagelschelle

Typ	für Kabel-Ø mm	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
4028	2-4	lichtgrau		100	**2215 04 7**
4029	4-7	lichtgrau		100	**2215 07 1**
4030	7-11	lichtgrau		100	**2215 10 1**
4031 10-14	10-14	lichtgrau		100	**2215 14 4**
4031 14-17	14-17	lichtgrau		100	**2215 17 9**
4032	16-20	lichtgrau		100	**2215 20 9**

Nagel-Fix, ohne Nagel

Typ	für Nagel Ø x l mm	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
1996 O	3,0 - 3,5	transparent		100	**2222 80 9**

Nagel-Fix

Typ	für Nagel Ø x l mm	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
1996 40	3 x 40	transparent		100	**2222 83 3**
1996 50	3,5 x 50	transparent		100	**2222 84 1**
1996 60	3,5 x 60	transparent		100	**2222 86 8**
1996 70	3,5 x 70	transparent		100	**2222 87 6**

Haft-Clip, ohne Nagel

Typ	für Kabel-Ø mm	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
4039	4-7	lichtgrau		100	**2215 30 6**
4039 SP	4-7	lichtgrau		200	**2214 87 3**
4040	7-12	lichtgrau		100	**2215 31 4**
4040 SP	7-12	lichtgrau		200	**2214 88 1**
4041	10-14	lichtgrau		100	**2215 34 9**
4042	14-17	lichtgrau		100	**2215 32 2**
4043	17-21	lichtgrau		100	**2215 33 0**
4044	21-25	lichtgrau		50	**2215 35 7**

Haft-Clip

Typ	für Kabel-Ø mm	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
2025 18 LGR	4-7	lichtgrau		100	**2228 61 0**
2025 25 LGR	4-7	lichtgrau		100	**2228 62 9**
2026 18 LGR	7-12	lichtgrau		100	**2228 71 8**
2026 25 LGR	7-12	lichtgrau		100	**2228 72 6**
2026 25 LGR SP	7-12	lichtgrau		200	**2228 43 2**
2026 35 LGR	7-12	lichtgrau		100	**2228 73 4**
2026 35 LGR SP	7-12	lichtgrau		200	**2228 44 0**
2026 45 LGR	7-12	lichtgrau		100	**2228 75 0**
2027 25 LGR	10-14	lichtgrau		100	**2228 82 3**
2027 30 LGR	10-14	lichtgrau		100	**2228 83 1**
2027 40 LGR	10-14	lichtgrau		100	**2228 85 8**
2028 40 LGR	14-17	lichtgrau		100	**2228 90 4**

Haft-Clip

Typ	für Kabel-Ø mm	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
2025 18 RW	4-7	reinweiß		100	**2228 68 6**
2025 25 RW	4-7	reinweiß		100	**2228 68 8**
2026 18 RW	7-12	reinweiß		100	**2228 42 0**
2026 25 RW	7-12	reinweiß		100	**2228 42 2**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Nagelschelle

Doppel-ISO-Nagelschelle

Typ	für Kabel-Ø mm	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
3030 2	7-11	lichtgrau		100	**2213 11 7**

ISO-Nagel-Clip, lichtgrau

Typ	für Nagel Ø x l mm	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
2004 18 LGR	2,0 x 18	lichtgrau		200	**2227 22 3**
2004 25 LGR	2,0 x 25	lichtgrau		200	**2227 23 1**
2005 18 LGR	2,0 x 18	lichtgrau		100	**2227 34 7**
2005 25 LGR	2,0 x 25	lichtgrau		100	**2227 33 9**
2006 25 LGR	2,0 x 25	lichtgrau		100	**2227 42 8**
2006 35 LGR	2,0 x 35	lichtgrau		100	**2227 43 6**
2007 25 LGR	2,0 x 25	lichtgrau		100	**2227 51 7**
2007 35 LGR	2,0 x 35	lichtgrau		100	**2227 52 5**
2008 25 LGR	2,0 x 25	lichtgrau		100	**2227 61 4**
2008 35 LGR	2,0 x 35	lichtgrau		100	**2227 62 2**
2008 45 LGR	2,0 x 45	lichtgrau		100	**2227 63 0**
2009 25 LGR	2,0 x 25	lichtgrau		100	**2227 71 1**
2009 35 LGR	2,0 x 35	lichtgrau		100	**2227 73 8**
2009 35 LGR SP	2,0 x 35	lichtgrau		200	**2227 76 2**
2009 45 LGR	2,0 x 45	lichtgrau		100	**2227 74 6**
2009 45 LGR SP	2,0 x 45	lichtgrau		200	**2227 79 7**
2010 25 LGR	2,0 x 25	lichtgrau		100	**2227 80 0**
2010 35 LGR	2,0 x 35	lichtgrau		100	**2227 81 9**
2010 45 LGR	2,0 x 45	lichtgrau		100	**2227 82 7**
2011 35 LGR	2,0 x 35	lichtgrau		100	**2227 91 6**
2011 45 LGR	2,0 x 45	lichtgrau		100	**2227 92 4**
2012 35 LGR	2,0 x 35	lichtgrau		100	**2228 02 5**
2012 45 LGR	2,0 x 45	lichtgrau		100	**2228 03 3**
2014 40 LGR	2,5 x 40	lichtgrau		50	**2228 11 4**
2014 50 LGR	2,5 x 50	lichtgrau		50	**2228 12 2**
2016 40 LGR	2,5 x 40	lichtgrau		50	**2228 21 1**
2016 50 LGR	2,5 x 50	lichtgrau		50	**2228 23 8**
2018 40 LGR	2,5 x 40	lichtgrau		25	**2228 30 0**
2018 50 LGR	2,5 x 50	lichtgrau		25	**2228 31 9**
2020 40 LGR	2,5 x 40	lichtgrau		25	**2228 40 8**
2020 50 LGR	2,5 x 50	lichtgrau		25	**2228 41 6**

ISO-Nagel-Clip, weiß

Typ	für Nagel Ø x l mm	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
2004 18 RW	2,0 x 18	reinweiß		200	**2225 22 0**
2004 25 RW	2,0 x 25	reinweiß		200	**2225 23 9**
2005 18 RW	2,0 x 18	reinweiß		100	**2225 37 9**
2005 25 RW	2,0 x 25	reinweiß		100	**2225 34 4**
2006 18 RW	2,0 x 18	reinweiß		100	**2225 40 9**
2006 25 RW	2,0 x 25	reinweiß		100	**2225 41 7**
2006 35 RW	2,0 x 35	reinweiß		100	**2225 42 5**
2007 18 RW	2,0 x 18	reinweiß		100	**2225 50 6**
2007 25 RW	2,0 x 25	reinweiß		100	**2225 51 4**
2007 35 RW	2,0 x 35	reinweiß		100	**2225 52 2**
2008 25 RW	2,0 x 25	reinweiß		100	**2225 61 1**
2008 35 RW	2,0 x 35	reinweiß		100	**2225 63 8**
2009 20 RW	2,0 x 20	reinweiß		100	**2225 70 0**
2009 25 RW	2,0 x 25	reinweiß		100	**2225 71 9**
2009 35 RW	2,0 x 35	reinweiß		100	**2225 72 7**
2010 25 RW	2,0 x 25	reinweiß		100	**2225 80 8**
2010 35 RW	2,0 x 35	reinweiß		100	**2225 81 6**
2011 25 RW	2,0 x 25	reinweiß		100	**2225 90 5**
2011 35 RW	2,0 x 35	reinweiß		100	**2225 91 3**
2012 25 RW	2,0 x 25	reinweiß		100	**2226 01 4**
2012 35 RW	2,0 x 35	reinweiß		100	**2226 02 2**
2014 30 RW	2,5 x 30	reinweiß		50	**2226 10 3**
2014 40 RW	2,5 x 40	reinweiß		50	**2226 11 1**
2016 40 RW	2,5 x 40	reinweiß		50	**2226 21 9**
2016 50 RW	2,5 x 50	reinweiß		50	**2226 22 7**
2018 40 RW	2,5 x 40	reinweiß		25	**2226 30 8**
2020 40 RW	2,5 x 40	reinweiß		25	**2226 40 5**

ISO-Nagel-Clip, schwarz

Typ	für Nagel Ø x l mm	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
2007 25 SW	2,0 x 25	tiefschwarz		100	**2232 14 6**
2008 25 SW	2,0 x 25	tiefschwarz		100	**2232 17 0**
2009 25 SW	2,0 x 25	tiefschwarz		100	**2232 21 9**
2010 25 SW	2,0 x 25	tiefschwarz		100	**2232 23 5**
2012 35 SW	2,0 x 35	tiefschwarz		100	**2232 31 6**

Kabel-Clip

Kabelclip

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
507	lichtgrau		100	**2327 10 4**

Clip-Kabelbinder, 1 Kammer

Typ	Abmessung mm	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
935 CKB4,5NUT8	39x16x20	schwarz		10	**1124 49 2**

Clip-Kabelbinder, 2 Kammern

Typ	Abmessung mm	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
934 CKB4,5NUT8	40x16x20	schwarz		10	**1124 49 0**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Kabel-Rohrbefestigung Metall-Systeme

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

OBO Quick-Familie

Quick-Schelle, ALU

Typ	Nenn-größe	Vers.-Karton Stück		Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
2029 M16 ALU	M16	1200		100	0,560	**2149 85 0**
2029 M20 ALU	M20	1200		100	0,650	**2149 85 4**
2029 M25 ALU	M25	100		100	0,930	**2149 85 8**
2029 M32 ALU	M32	600		50	1,100	**2149 86 2**
2029 M40 ALU	M40	50		50	1,730	**2149 86 6**
2029 M50 ALU	M50	300		25	2,090	**2149 87 0**
2029 M63 ALU	M63	20		20	2,920	**2149 87 4**

Sammelhalterung

GRIP "M" 15

Typ	Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5		Verp. Stück	Art.-Nr.
2031 M 15 FS	15		50	**2207 02 8**

GRIP "M" 15 V2A

Typ	Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5		Verp. Stück	Art.-Nr.
2031 M 15 VA	15		50	**2207 08 0**

GRIP "M" 15 V4A

Typ	Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5		Verp. Stück	Art.-Nr.
2031 M 15 V4A	15		50	**2207 13 2**

GRIP "M" 30

Typ	Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5		Verp. Stück	Art.-Nr.
2031 M 30 FS	30		25	**2207 03 6**

GRIP "M" 30 V2A

Typ	Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5		Verp. Stück	Art.-Nr.
2031 M 30 VA	30		25	**2207 08 8**

GRIP "M" 30 V4A

Typ	Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5		Verp. Stück	Art.-Nr.
2031 M 30 V4A	30		25	**2207 14 0**

GRIP "M" 70

Typ	Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5		Verp. Stück	Art.-Nr.
2031 M 70 FS	70		10	**2207 06 0**

GRIP "M" 70 V2A

Typ	Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5		Verp. Stück	Art.-Nr.
2031 M 70 VA	70		10	**2207 11 2**

GRIP "M" 70 V4A

Typ	Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5		Verp. Stück	Art.-Nr.
2031 M 70 V4A	70		10	**2207 16 4**

Kabelklammer

Kabelklammer, für 16 Leitungen

Typ	Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5		Verp. Stück	Art.-Nr.
2033 M	16		25	**2204 00 0**

Kabelklammer, für 10 Leitungen

Typ	Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5		Verp. Stück	Art.-Nr.
2034 M	10		50	**2204 01 0**

Distanzstück

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2033 D 15x3 G	Ø15mmx3mm		50	**2205 09 7**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Kabel-Rohrbefestigung Metall-Systeme

Abstand-Befestigungs-Schelle

Kabel- und Rohr-Abstandschelle

Typ	Spann-bereich D mm	Größe	Loch-größe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
732 6 GTP	5-6	-	M6		100	**1360 05 1**
732 8 GTP	7-8	-	M6		100	**1360 08 6**
732 10 GTP	9-10	-	M6		100	**1360 10 8**
732 12 GTP	10,5-12	M12	M6		100	**1360 12 4**
732 14 GTP	12,5-14	PG7	M6		100	**1360 14 0**
732 15 GTP	13,5-15	PG9	M6		100	**1360 15 9**
732 16 GTP	14,5-16	M16	M6		100	**1360 16 7**
732 18 GTP	16,5-18	PG11	M6		100	**1360 18 3**
732 20 GTP	18,5-20	M20	M6		50	**1360 20 5**
732 22 GTP	20-22	PG13,5	M6		50	**1360 22 1**
732 24 GTP	22-24	PG16	M6		50	**1360 24 8**
732 26 GTP	24-26	M25	M6		50	**1360 26 4**
732 28 GTP	26-28	PG21	M6		50	**1360 28 0**
732 30 GTP	28-30	PG21	M6		50	**1360 30 2**
732 33 GTP	31-33	M32	M6		25	**1360 33 7**
732 35 GTP	33-35	-	M6		25	**1360 35 3**
732 38 GTP	36-38	PG29	M6		25	**1360 38 8**
732 40 GTP	38-40	M40	M6		25	**1360 39 6**
732 42 GTP	40-42	M40	M6		25	**1360 42 6**
732 45 GTP	43-45	-	M6		25	**1360 45 0**
732 48 GTP	46-48	PG36	M6		25	**1360 48 5**
732 50 GTP	48-50	M50	M6		25	**1360 50 7**
732 60 GTP	58-60	PG48	M6		25	**1360 60 4**
732 63 GTP	61-63	M63	M6		25	**1360 63 9**

Kabel- und Rohr-Abstandschelle V4A

Typ	Spann-bereich D mm	Größe	Loch-größe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
732 6 V4A	5-6	-	M6		100	**1360 64 4**
732 8 V4A	7-8	-	M6		100	**1360 64 6**
732 10 V4A	9-10	-	M6		100	**1360 64 8**
732 12 V4A	10,5-12	M12	M6		100	**1360 65 0**
732 14 V4A	12,5-14	PG7	M6		100	**1360 65 2**
732 15 V4A	13,5-15	PG9	M6		100	**1360 65 4**
732 16 V4A	14,5-16	M16	M6		100	**1360 65 6**
732 18 V4A	16,5-18	PG11	M6		100	**1360 65 8**
732 20 V4A	18,5-20	M20	M6		50	**1360 66 0**
732 22 V4A	20-22	PG13,5	M6		50	**1360 66 2**
732 24 V4A	22-24	PG16	M6		50	**1360 66 4**
732 26 V4A	24-26	M25	M6		50	**1360 66 6**
732 28 V4A	26-28	PG21	M6		50	**1360 66 8**
732 30 V4A	28-30	PG21	M6		50	**1360 67 0**
732 33 V4A	31-33	M32	M6		25	**1360 67 2**
732 35 V4A	33-35	-	M6		25	**1360 67 4**
732 38 V4A	36-38	PG29	M6		25	**1360 67 6**
732 40 V4A	38-40	M40	M6		25	**1360 67 8**
732 42 V4A	40-42	M40	M6		25	**1360 68 0**
732 45 V4A	43-45	-	M6		25	**1360 68 2**
732 48 V4A	46-48	PG36	M6		25	**1360 68 4**
732 50 V4A	48-50	M50	M6		25	**1360 68 6**
732 60 V4A	58-60	PG48	M6		25	**1360 68 8**
732 63 V4A	61-63	M63	M6		25	**1360 69 0**

Kabel- und Rohr-Abstandschelle

Typ	Spann-bereich D mm	Größe	Loch-größe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
733 13 G	11-13	M12	6,5 x 10		50	**1361 13 9**
733 16 G	14-16	M16	6,5 x 10		50	**1361 16 3**
733 19 G	17-19	Pg11	6,5 x 10		50	**1361 19 8**
733 21 G	19-21	M20	6,5 x 10		50	**1361 20 1**
733 23 G	21-23	Pg16	6,5 x 10		50	**1361 23 6**
733 29 G	24-29	M25	6,5 x 10		50	**1361 29 5**
733 38 G	30-38	M32	6,5 x 10		25	**1361 38 4**
733 48 G	39-48	M40	6,5 x 10		25	**1361 48 1**
733 54 G	48-54	M50	6,5 x 14		25	**1361 51 1**
733 61 G	53-61	Pg48	6,5 x 14		20	**1361 61 9**
733 63 G	63	M63	8 x 18		20	**1361 63 5**

Kabel- und Rohr-Abstandschelle

Typ	Spann-bereich D mm	Größe	Loch-größe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
733 13 FT	11-13	M 12	6,5 x 10		50	**1361 09 1**
733 16 FT	14-16	M 16	6,5 x 10		50	**1361 09 4**
733 19 FT	17-19	Pg 11	6,5 x 10		50	**1361 09 7**
733 21 FT	19-21	M 20	6,5 x 10		50	**1361 10 0**
733 23 FT	21-23	Pg 16	6,5 x 10		50	**1361 10 3**
733 29 FT	24-29	M 25	6,5 x 10		50	**1361 10 6**
733 38 FT	30-38	M 32	6,5 x 10		25	**1361 10 9**
733 48 FT	39-48	M 40	6,5 x 10		25	**1361 11 2**
733 54 FT	48-54	M 50	6,5 x 10		25	**1361 11 7**
733 61 FT	53-61	Pg48	6,5 x 10		20	**1361 11 5**
733 63 FT	63	M 63	6,5 x 10		20	**1361 11 8**

Kabel- und Rohr-Abstandschelle Alu

Typ	Spann-bereich D mm	Größe	Loch-größe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
733 16 ALU	14-16	M16	6,5 x 10		50	**1362 52 6**
733 19 ALU	17-19	Pg11	6,5 x 10		50	**1362 53 4**
733 21 ALU	19-21	M20	6,5 x 10		50	**1362 54 2**
733 29 ALU	24-29	M25	6,5 x 10		50	**1362 56 9**
733 38 ALU	30-38	M32	6,5 x 10		25	**1362 57 7**
733 48 ALU	39-48	M40	6,5 x 10		25	**1362 58 5**
733 54 ALU	48-54	M50	6,5 x 14		25	**1362 59 3**
733 63 ALU	63	M63	8 x 18		20	**1362 61 5**

Kabel- und Rohr-Abstandschelle V2A

Typ	Spann-bereich D mm	Größe	Loch-größe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
733 16 VA	14-16	M16	6,5 x 10		50	**1362 01 1**
733 19 VA	17-19	Pg11	6,5 x 10		50	**1362 03 8**
733 21 VA	19-21	M20	6,5 x 10		50	**1362 04 6**
733 23 VA	21-23	Pg16	6,5 x 10		50	**1362 05 4**
733 29 VA	24-29	M25	6,5 x 10		50	**1362 06 2**
733 38 VA	30-38	M32	6,5 x 10		25	**1362 07 0**
733 48 VA	39-48	M40	6,5 x 10		25	**1362 08 9**
733 54 VA	48-54	M50	6,5 x 14		25	**1362 09 7**
733 61 VA	53-61	Pg48	6,5 x 14		20	**1362 10 0**
733 63 VA	63	M63	8 x 18		20	**1362 12 7**

Kabel- und Rohr-Abstandschelle V4A

Typ	Spann-bereich D mm	Größe	Loch-größe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
733 13 V4A	11-13	M 12	6,5 x 10		50	**1361 64 3**
733 16 V4A	14-16	M 16	6,5 x 10		50	**1361 64 7**
733 19 V4A	17-19	Pg 11	6,5 x 10		50	**1361 65 1**
733 21 V4A	19-21	M 20	6,5 x 10		50	**1361 65 5**
733 23 V4A	21-23	Pg 16	6,5 x 10		50	**1361 65 9**
733 29 V4A	24-29	M 25	6,5 x 10		50	**1361 66 3**
733 38 V4A	30-38	M 32	6,5 x 10		25	**1361 66 7**
733 48 V4A	39-48	M 40	6,5 x 10		25	**1361 67 1**
733 54 V4A	48-54	M 50	6,5 x 14		25	**1361 67 5**
733 61 V4A	53-61	Pg48	6,5 x 14		20	**1361 67 9**
733 63 V4A	63	M 63	8,2 x 18		20	**1361 68 3**

Schraub-Abstandschelle, universal

Typ	Spann-bereich D mm	Loch-größe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2900 M6 13-16 G	13,5-16	M6		50	**1383 09 4**
2900 M6 16-19 G	16,5-19	M6		50	**1383 11 6**
2900 M6 18-21 G	18-21	M6		50	**1383 13 2**
2900 M6 19-23 G	19-23	M6		50	**1383 16 7**
2900 M6 24-29 G	24-29	M6		50	**1383 21 3**
2900 M6 33-38 G	30-34	M6		50	**1383 31 0**
2900 M6 30-34 G	33-38	M6		25	**1383 29 9**
2900 M6 39-42 G	39-42	M6		25	**1383 41 8**
2900 M6 43-48 G	43-48	M6		20	**1383 36 1**
2900 M6 49-55 G	49-55	M6		20	**1383 42 6**
2900 M6 54-60 G	54-60	M6		20	**1383 48 5**
2900 M6 61-64 G	61-64	M6		20	**1383 50 7**

Schraub-Abstandschelle

Typ	Spann-bereich D mm	Loch-größe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
731 W 12 G	8-12	M6		50	**1366 12 2**
731 W 16 G	12-16	M6		50	**1366 16 5**
731 W 20 G	16-20	M6		50	**1366 20 3**
731 W 25 G	20-25	M6		50	**1366 25 4**
731 W 30 G	25-30	M6		25	**1366 30 0**
731 W 35 G	30-35	M6		25	**1366 35 1**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Abstand-Befestigungs-Schelle

Schraub-Abstandschelle, verkupfert

Typ	Spann-bereich D mm	Loch-größe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
731 W 12 CU	8-12	M6		50	**1366 62 9**
731 W 16 CU	12-16	M6		50	**1366 66 1**

Schraub-Abstandschelle, universal

Typ	Spann-bereich D mm	Loch-größe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2070 M6 G	12-20	M6		50	**1380 02 8**
2071 M6 G	20-30	M6		50	**1380 22 2**
2072 M6 G	30-44	M6		25	**1380 42 7**
2073 M6 G	44-60	M6		20	**1380 72 9**

Einlegeband

Typ		Verp. m	Art.-Nr.
2985 GR		25	**2357 05 4**

Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M6

Typ	Spann-bereich D mm	Loch-größe mm	Größe		Verp. Stück	Art.-Nr.
2900WM6 13.5 FT	12,5-13,5	M6	1/4"		25	**1385 00 3**
2900WM6 17 FT	16-17	M6	3/8"		25	**1385 01 1**
2900WM6 21.5 FT	19-21,5	M6	1/2"		25	**1385 03 8**
2900WM6 27 FT	24,5-27	M6	3/4"		25	**1385 05 4**
2900WM6 33.5 FT	30,5-33,5	M6	1"		25	**1385 06 2**
2900WM6 42.5 FT	39,5-42,5	M6	1 1/4"		25	**1385 08 9**
2900WM6 48.5 FT	45,5-48,5	M6	1 1/2"		25	**1385 11 9**
2900WM6 54 FT	51-54	M6	1 3/4"		20	**1385 12 7**
2900WM6 60 FT	56-60	M6	2"		15	**1385 13 5**

Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M8

Typ	Spann-bereich D mm	Loch-größe mm	Größe		Verp. Stück	Art.-Nr.
2900WM8 17 FT	16-17	M8	3/8"		25	**1387 01 4**
2900WM8 21.5 FT	19-21,5	M8	1/2"		25	**1387 03 0**
2900WM8 27 FT	24,5-27	M8	3/4"		25	**1387 05 7**
2900WM8 33.5 FT	30,5-33,5	M8	1"		25	**1387 06 5**
2900WM8 42.5 FT	39,5-42,5	M8	1 1/4"		25	**1387 08 1**
2900WM8 48.5 FT	45,5-48,5	M8	1 1/2"		25	**1387 11 1**
2900WM8 60 FT	56-60	M8	2"		15	**1387 13 8**
2900WM8 75.5 FT	71,5-75,5	M8	2 1/2"		50	**1387 15 4**
2900WM8 88 FT	83-88	M8	3"		50	**1387 17 0**

Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M10

Typ	Spann-bereich D mm	Loch-größe mm	Größe		Verp. Stück	Art.-Nr.
2900WM10 21.5 FT	19-21,5	M10	1/2"		25	**1388 03 7**
2900WM10 27 FT	24,5-27	M10	3/4"		25	**1388 05 3**
2900WM10 33.5 FT	30,5-33,5	M10	1"		25	**1388 06 1**
2900WM10 48.5 FT	45,5-48,5	M10	1 1/2"		25	**1388 11 8**
2900WM10 60 FT	56-60	M10	2"		15	**1388 13 4**
2900WM10 75 FTSO	71,5-75,5	M10	2 1/2"		50	**1388 37 1**
2900WM10 88 FTSO	83-88	M10	3"		50	**1388 39 8**
2900WM10 139FTSO	130-140	M10	5"		25	**1388 42 8**

Postschappel

Typ	Spann-bereich D mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
1060 26-45 FT	26-45		100	**1310 61 5**
1060 45-68 FT	45-68		100	**1310 65 8**

Befestigungs-Schelle, einlappig

Befestigungsschelle, leicht

Typ	für Ø mm	Loch-größe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
604 3 G	3	4,5 x 6		100	**1003 03 8**
604 4 G	4	4,5 x 6		100	**1003 04 6**
604 5 G	5	4,5 x 6		100	**1003 05 4**
604 6 G	6	4,5 x 6		100	**1003 06 2**
604 7 G	7	4,5 x 6		100	**1003 07 0**
604 8 G	8	4,5 x 6		100	**1003 08 9**
604 9 G	9	4,5 x 6		100	**1003 09 7**
604 10 G	10	4,5 x 6		100	**1003 10 0**
604 11 G	11	4,5 x 6		100	**1003 11 9**
604 12 G	12	4,5 x 6		100	**1003 12 7**
604 13 G	13	4,5 x 6		100	**1003 13 5**
604 16 G	16	4,5 x 6		100	**1003 17 8**
604 19 G	19	4,5 x 6		100	**1003 19 4**
604 20 G	20	4,5 x 6		100	**1003 20 8**
604 21 G	21	4,5 x 6		100	**1003 21 6**
604 23 G	23	4,5 x 6		100	**1003 23 2**
604 25 G	25	4,5 x 6		100	**1003 25 9**
604 28 G	28	4,5 x 6		100	**1003 28 3**
604 32 G	32	4,5 x 6		100	**1003 32 1**
604 35 G	35	5,5 x 7		100	**1003 35 6**
604 37 G	37	5,5 x 7		100	**1003 37 2**
604 40 G	40	5,5 x 7		100	**1003 40 2**
604 47 G	47	5,5 x 7		50	**1003 46 1**

Befestigungsschelle, mittel 5-18 mm

Typ	für Ø mm	Loch-größe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
1015 5 G	5	6,5		100	**1009 02 8**
1015 6 G	6	6,5		100	**1009 03 6**
1015 7 G	7	6,5		100	**1009 04 4**
1015 8 G	8	6,5		100	**1009 05 2**
1015 9 G	9	6,5		100	**1009 06 0**
1015 10 G	10	6,5		100	**1009 07 9**
1015 11 G	11	6,5		100	**1009 08 7**
1015 12 G	12	6,5		100	**1009 10 9**
1015 13 G	13	6,5		100	**1009 11 7**
1015 14 G	14	6,5		100	**1009 16 8**
1015 15 G	15	6,5		100	**1009 18 4**
1015 16 G	16	6,5		100	**1009 19 2**
1015 17 G	17	6,5		100	**1009 20 6**
1015 18 G	18	6,5		100	**1009 21 4**

Befestigungsschelle, mittel 20-28 mm

Typ	für Ø mm	Loch-größe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
1015 20 G	20	6,5		100	**1009 23 0**
1015 25 G	25	6,5		100	**1009 42 7**
1015 28 G	28	6,5		100	**1009 36 2**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Kabel-Rohrbefestigung Metall-Systeme

Befestigungs-Schelle, einlappig

Befestigungsschelle, schwer

Typ	für Ø mm	Loch-größe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
822 6 FT	6	6,5 x 10	100	**1014 00 5**
822 10 FT	10	6,5 x 10	100	**1014 01 3**
822 12 FT	12	6,5 x 10	100	**1014 02 1**
822 14 FT	14	6,5 x 10	100	**1014 04 8**
822 16 FT	15,2	6,5 x 10	100	**1014 09 9**
822 18 FT	18.6	6,5 x 10	100	**1014 11 0**
822 20 FT	20	6,5 x 10	100	**1014 13 7**
822 22.5 FT	22.5	6,5 x 10	50	**1014 16 1**
822 25 FT	25	6,5 x 10	50	**1014 50 1**
822 28.3 FT	28.3	6,5 x 10	50	**1014 21 8**
822 32 FT	32	6,5 x 10	100	**1014 52 8**
822 37 FT	37	6,5 x 10	100	**1014 29 3**
822 40 FT	40	6,5 x 10	100	**1014 53 6**
822 47 FT	47	6,5 x 10	100	**1014 36 6**
822 50 FT	50	6,5 x 10	100	**1014 54 4**
822 63 FT	63	6,5 x 10	100	**1014 55 2**

Befestigungsschelle, schwer V4A

Typ	für Ø mm	Loch-größe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
822 6 V4A	6	6,5 x 10	100	**1013 86 1**
822 10 V4A	10	6,5 x 10	100	**1013 86 5**
822 12 V4A	12	6,5 x 10	100	**1013 86 9**
822 14 V4A	14	6,5 x 10	100	**1013 87 3**
822 16 V4A	15,2	6,5 x 10	100	**1013 87 7**
822 18 V4A	18.6	6,5 x 10	100	**1013 88 1**
822 20 V4A	20	6,5 x 10	100	**1013 88 5**
822 22.5 V4A	22.5	6,5 x 10	50	**1013 88 9**
822 25 V4A	25	6,5 x 10	50	**1013 89 3**
822 28.3 V4A	28.3	6,5 x 10	50	**1013 89 7**
822 32 V4A	32	6,5 x 10	100	**1013 90 3**
822 37 V4A	37	6,5 x 10	100	**1013 90 7**
822 40 V4A	40	6,5 x 10	100	**1013 91 1**
822 47 V4A	47	6,5 x 10	100	**1013 91 7**
822 50 V4A	50	6,5 x 10	100	**1013 92 1**
822 63 V4A	63	6,5 x 10	100	**1013 92 5**

Befestigungsschelle, Werksnorm, einlappig

Typ	für Ø mm	Loch-größe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
WN 7855 A 2	2	3,2	100	**1043 01 3**
WN 7855 A 2.5	2.5	3,2	100	**1043 02 1**
WN 7855 A 4	4	3,2	100	**1043 06 4**
WN 7855 A 4.5	4.5	3,2	100	**1043 07 2**
WN 7855 A 5	5	3,2	100	**1043 08 0**
WN 7855 A 6	6	3,2	100	**1043 10 2**
WN 7855 A 7	7	3,2	100	**1043 12 9**
WN 7855 A 8	8	3,2	100	**1043 14 5**
WN 7855 A 9	9	3,2	100	**1043 16 1**
WN 7855 A 10	10	3,2	100	**1043 19 6**
WN 7855 A 12	12	4,3	100	**1043 22 6**
WN 7855 A 14	14	4,3	100	**1043 24 2**

Schwere Kabelschelle

Typ	für Kabel-Ø mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
1594 22 G	22	100	**1310 92 5**

Befestigungs-Schelle, Zweilappig

Befestigungsschelle, Werksnorm, zweilappig

Typ	für Ø mm	Loch-größe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
WN 7855 B 3	3	3,2 x 4	100	**1044 04 4**
WN 7855 B 4	4	3,2 x 4	100	**1044 06 0**
WN 7855 B 4.5	4.5	3,2 x 4	100	**1044 07 9**
WN 7855 B 5	5	3,2 x 4	100	**1044 08 7**
WN 7855 B 6	6	3,2 x 4	100	**1044 10 9**
WN 7855 B 7	7	3,2 x 4	100	**1044 12 5**
WN 7855 B 8	8	3,2 x 4	100	**1044 14 1**
WN 7855 B 9	9	3,2 x 4	100	**1044 17 6**
WN 7855 B 10	10	3,2 x 4	100	**1044 19 2**
WN 7855 B 12	12	4,3 x 5	100	**1044 21 4**
WN 7855 B 14	14	4,3 x 5	100	**1044 23 0**
WN 7855 B 16	16	4,3 x 5	100	**1044 25 7**

Befestigungsschelle, mittel

Typ	für Ø mm	Loch-größe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
605 7 G	7	4,5 x 6	100	**1018 07 8**
605 8 G	8	4,5 x 6	100	**1018 08 6**
605 9 G	9	4,5 x 6	100	**1018 09 4**
605 10 G	10	4,5 x 6	100	**1018 10 8**
605 11 G	11	4,5 x 6	100	**1018 11 6**
605 12 G	12	4,5 x 6	100	**1018 12 4**
605 13 G	13	4,5 x 6	100	**1018 13 2**
605 14 G	14	4,5 x 6	100	**1018 14 0**
605 15 G	15	4,5 x 6	100	**1018 15 9**
605 16 G	16	4,5 x 6	100	**1018 16 7**
605 17 G	17	4,5 x 6	100	**1018 17 5**
605 18 G	18	4,5 x 6	100	**1018 18 3**
605 19 G	19	4,5 x 6	100	**1018 19 1**
605 20 G	20	4,5 x 6	100	**1018 20 5**
605 21 G	21	4,5 x 6	100	**1018 21 3**
605 23 G	23	4,5 x 6	100	**1018 22 1**
605 25 G	25	4,5 x 6	100	**1018 25 6**
605 26 G	26	4,5 x 6	100	**1018 26 4**
605 28 G	28	4,5 x 6	100	**1018 28 0**
605 30 G	30	4,5 x 6	100	**1018 30 2**
605 32 G	32	4,5 x 6	100	**1018 33 7**
605 35 G	35	5,5 x 7	100	**1018 35 3**
605 37 G	37	5,5 x 7	100	**1018 36 1**
605 40 G	40	5,5 x 7	50	**1018 39 6**
605 43 G	43	5,5 x 7	50	**1018 43 4**
605 47 G	47	5,5 x 7	50	**1018 47 7**
605 50 G	50	5,5 x 7	25	**1018 50 7**
605 55 G	55	5,5 x 7	25	**1018 55 8**
605 60 G	60	5,5 x 7	25	**1018 60 4**
605 63 G	63	5,5 x 7	25	**1018 63 9**

Befestigungsschelle, mittel, Alu

Typ	für Ø mm	Loch-größe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
605 16 ALU	16	4,5 x 6	100	**1017 79 9**
605 20 ALU	20	4,5 x 6	100	**1017 83 7**
605 25 ALU	25	4,5 x 6	100	**1017 86 1**
605 32 ALU	32	4,5 x 6	100	**1017 92 6**
605 40 ALU	40	5,5 x 7	50	**1017 95 0**
605 50 ALU	50	5,5 x 7	25	**1017 98 0**
605 63 ALU	63	5,5 x 7	25	**1017 99 7**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Befestigungs-Schelle, Zweilappig

Befestigungsschelle, mittel V4A

Typ	für Ø mm	Loch-größe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
605 7 V4A	7	4,5 x 6		100	**1018 64 3**
605 8 V4A	8	4,5 x 6		100	**1018 64 5**
605 9 V4A	9	4,5 x 6		100	**1018 64 7**
605 10 V4A	10	4,5 x 6		100	**1018 64 9**
605 11 V4A	11	4,5 x 6		100	**1018 65 1**
605 12 V4A	12	4,5 x 6		100	**1018 65 3**
605 13 V4A	13	4,5 x 6		100	**1018 65 5**
605 14 V4A	14	4,5 x 6		100	**1018 65 7**
605 15 V4A	15	4,5 x 6		100	**1018 65 9**
605 16 V4A	16	4,5 x 6		100	**1018 66 1**
605 17 V4A	17	4,5 x 6		100	**1018 66 3**
605 18 V4A	18	4,5 x 6		100	**1018 66 5**
605 19 V4A	19	4,5 x 6		100	**1018 66 7**
605 20 V4A	20	4,5 x 6		100	**1018 66 9**
605 21 V4A	21	4,5 x 6		100	**1018 67 1**
605 23 V4A	23	4,5 x 6		100	**1018 67 5**
605 25 V4A	25	4,5 x 6		100	**1018 67 9**
605 26 V4A	26	4,5 x 6		100	**1018 68 1**
605 28 V4A	28	4,5 x 6		100	**1018 68 5**
605 30 V4A	30	4,5 x 6		100	**1018 68 9**
605 32 V4A	32	4,5 x 6		100	**1018 69 3**
605 35 V4A	35	5,5 x 7		100	**1018 69 7**
605 37 V4A	37	5,5 x 7		100	**1018 70 1**
605 40 V4A	40	5,5 x 7		50	**1018 70 5**
605 43 V4A	43	5,5 x 7		50	**1018 70 9**
605 47 V4A	47	5,5 x 7		50	**1018 71 3**
605 50 V4A	50	5,5 x 7		25	**1018 71 7**
605 55 V4A	55	5,5 x 7		25	**1018 72 1**
605 60 V4A	60	5,5 x 7		25	**1018 72 5**
605 63 V4A	63	5,5 x 7		25	**1018 72 9**

Befestigungsschelle, schwer

Typ	für Ø mm	Loch-größe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
823 16 FT	16	6,5 x 10		50	**1015 09 5**
823 18.3 FT	18.6	6,5 x 10		50	**1015 11 7**
823 20 FT	20	6,5 x 10		50	**1015 13 3**
823 22.5 FT	22.5	6,5 x 10		50	**1015 16 8**
823 25 FT	25	6,5 x 10		25	**1015 49 4**
823 28.3 FT	28.3	6,5 x 10		25	**1015 21 4**
823 32 FT	32	6,5 x 10		100	**1015 49 6**
823 37 FT	37	6,5 x 10		100	**1015 30 3**
823 40 FT	40	6,5 x 10		100	**1015 49 8**
823 47 FT	47	6,5 x 10		100	**1015 36 2**
823 54 FT	54	6,5 x 10		100	**1015 42 7**
823 59.3 FT	59.3	6,5 x 10		100	**1015 48 6**
823 50 FT	50	6,5 x 10		100	**1015 50 0**
823 63 FT	63	6,5 x 10		100	**1015 50 8**

Befestigungsschelle, mittel

Typ	für Ø mm	Loch-größe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
604 2X16	16	4,5 x 6		100	**1004 16 6**
604 2X19	19	4,5 x 6		100	**1004 19 0**
604 2X21	21	4,5 x 6		100	**1004 21 2**
604 2X28	28	4,5 x 6		50	**1004 29 8**

Zugentlastungsschelle

Typ	für Kabel-Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
7901 5 G	5		100	**1435 01 9**
7901 6.5 G	6,5		100	**1435 02 7**

Zugentlastungsschelle

Typ	für Kabel-Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
7902 6 G	6,5		100	**1436 01 5**
7902 8 G	8		100	**1436 02 3**

Zugentlastungsschelle

Typ	für Kabel-Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
7903 6 G	6		100	**1437 00 3**
7903 8 G	8		100	**1437 01 1**
7903 9 G	9		100	**1437 03 8**

Zugentlastungsschelle

Typ	für Kabel-Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
7904 6 G	6		100	**1438 01 8**

Zugentlastungsschelle

Typ	für Kabel-Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
7905 5 G	5		100	**1439 01 4**

Zugentlastungsschelle

Typ	für Kabel-Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
7908 11 G	11		100	**1442 01 5**

Zugentlastungsschelle

Typ	für Kabel-Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
7909 6 G	6		100	**1443 01 1**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Kabel-Rohrbefestigung Spezial-Systeme

10_CAD Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Befestigungsband

Kabelbinder

Typ	max. Bündel- Ø mm	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
555 2.4x75 WS	15	weiß		100	**2332 02 7**
555 2.5x100 WS	18	weiß		100	**2332 05 1**
555 2.5x165 WS	40	weiß		100	**2332 09 4**
555 2.5x200 WS	50	weiß		100	**2332 10 8**
555 3.6x150 WS	35	weiß		100	**2332 17 5**
555 3.6x200 WS	50	weiß		100	**2332 18 3**
555 3.6x290 WS	76	weiß		100	**2332 21 3**
555 4.8x200 WS	47	weiß		100	**2332 33 7**
555 4.8x310 WS	76	weiß		100	**2332 36 1**
555 4.8x370 WS	102	weiß		100	**2332 38 8**
555 7.6x200 WS	50	weiß		100	**2332 50 7**
555 7.6x300 WS	76	weiß		100	**2332 55 8**
555 7.6x380 WS	102	weiß		100	**2332 57 4**

Kabelbinder

Typ	max. Bündel- Ø mm	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
555 2.5x100 SW	18	schwarz		100	**2332 62 0**
555 3.6x150 SW	35	schwarz		100	**2332 65 5**
555 3.6x200 SW	50	schwarz		100	**2332 66 3**
555 4.8x200 SW	47	schwarz		100	**2332 69 8**
555 4.8x310 SW	76	schwarz		100	**2332 70 1**
555 4.8x370 SW	102	schwarz		100	**2332 72 8**
555 7.6x380 SW	102	schwarz		100	**2332 75 2**

Kabelbinder UV- und witterungsbeständig

Typ	max. Bündel- Ø mm	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
555 2.5x100 SWUV	18	schwarz		100	**2332 76 0**
555 3.6x150 SWUV	35	schwarz		100	**2332 76 4**
555 3.6x200 SWUV	50	schwarz		100	**2332 76 8**
555 4.8x200 SWUV	47	schwarz		100	**2332 77 2**
555 4.8x310 SWUV	76	schwarz		100	**2332 77 6**
555 4.8x370 SWUV	102	schwarz		100	**2332 78 0**
555 7.6x380 SWUV	102	schwarz		100	**2332 78 4**

Bandschelle, 6 mm Breite

Typ	max. Bündel- Ø mm	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
550 6X180 SW	45	schwarz		100	**2330 05 9**
550 6X290 SW	78	schwarz		100	**2330 07 5**
550 6X360 SW	100	schwarz		100	**2330 09 1**
550 9X180 SW	40	schwarz		100	**2330 22 9**

Bandschelle, 9 mm Breite

Typ	max. Bündel- Ø mm	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
550 9X265 SW	65	schwarz		100	**2330 24 5**
550 9X360 SW	93	schwarz		100	**2330 29 6**
550 9X510 SW	140	schwarz		100	**2330 32 6**
550 9X760 SW	220	schwarz		100	**2330 34 2**

Metallbandschellen schmal

Typ	Länge mm	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
MBS 015	150	7		100	**7203 10 0**
MBS 030	300	7		100	**7203 10 2**
MBS 045	450	7		50	**7203 10 4**
MBS 061	610	7		50	**7203 10 6**

Metallbandschellen breit

Typ	Länge mm	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
MBS 075	750	12		25	**7203 10 8**
MBS 100	1000	12		25	**7203 11 0**
MBS 120	1200	12		25	**7203 11 2**
MBS 150	1500	12		25	**7203 11 4**

Spannband

Typ	Abmessung mm	Farbe		Verp. m	Art.-Nr.
574 G STGR	17 x 1,0	steingrau		25	**6490 01 8**

Spannband V2A

Typ	Abmessung mm	Farbe		Verp. m	Art.-Nr.
574 03 BA	17 x 1,0	blau-anthrazit		25	**6490 03 4**
574 05 GNBG	16,5 x 1,2	grünbeige		25	**6490 05 0**

Spannbandverschluss

Typ	Vers.-Karton Stück		Verp. Stück	Art.-Nr.
192	1200		100	**6490 90 5**

Spannbandverschluss V2A

Typ	Vers.-Karton Stück		Verp. Stück	Art.-Nr.
197 VA4301	1800		100	**6490 96 4**

Spannband in Fixlängen

Typ	Abmessung mm	Art.-Nr.
574 03 30 BA	17 x 1,0	**6490 10 7**
574 03 45 BA	17 x 1,0	**6490 12 3**
574 05 55 GNBG	16,5 x 1,2	**6490 15 8**
574 05 65 GNBG	16,5 x 1,2	**6490 17 4**

Spannzange

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
575		1	**6498 01 9**

Spannzange

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
576		1	**6498 02 7**

Schlitzband, Stäbe

Typ	Abmessung mm	per Bund m		Verp. m	Art.-Nr.
5050 20X3 3M FT	20 x 3	60		60	**1465 76 7**
5050 25X3 3MFT	25 x 3	60		60	**1465 77 5**
5050 30X3 3M FT	30 x 3	60		60	**1465 79 1**
5050 SB30x3 FT	30 x 3	60		60	**1466 26 7**
5050 30X4 3M FT	30 x 4	30		30	**1465 80 5**
5050 40X4 3M FT	40 x 4	30		30	**1465 82 1**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Kabel-Rohrbefestigung Spezial-Systeme

Befestigungsband

Schlitzband, Ringe

Typ	Abmessung mm	Normal-ring ca. m		Verp. m	Art.-Nr.
5050 25X3 FT	25 x 3	120		120	**1465 10 4**
5050 30X3 FT	30 x 3	120		120	**1465 14 7**
5050 30X4 FT	30 x 4	100		100	**1465 16 3**
5050 40X4 FT	40 x 4	80		80	**1465 19 8**
5050 20x1.5 BK	20 x 1,5	200		200	**1465 60 0**

Kleben

Lösungsmittelgemisch

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
508		1	**2341 10 7**

Impu-Fix-Stegleitungs-Schnellkleber

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
509		1	**2341 01 8**

Deckenauslass

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
510	lichtgrau		100	**2236 02 8**

Spanndrahtprogramm

Stahldraht-Spannseil

Typ	Seil-durch-messer mm	Bruch-last kN		Verp. m	Art.-Nr.
957 2 G	2	2,35		50	**5303 20 2**
957 3 G	3	5,29		50	**5303 20 6**
957 4 G	4	9,41		50	**5303 21 4**
957 5 G	5	14,7		50	**5303 22 2**
957 6 G	6	21,1		50	**5303 23 0**
957 8 G	8	34,8		50	**5303 25 7**
957 10 G	10	54,4		50	**5303 26 5**

Stahldraht-Spannseil V4A

Typ	Seil-durch-messer mm	Bruch-last kN		Verp. m	Art.-Nr.
957 2 V4A	2	2,35		50	**5303 17 9**
957 3 V4A	3	5,29		50	**5303 18 2**
957 4 V4A	4	9,41		50	**5303 18 5**
957 5 V4A	5	14,7		50	**5303 18 8**
957 6 V4A	6	21,1		50	**5303 19 1**
957 8 V4A	8	34,8		50	**5303 19 4**
957 10 V4A	10	54,4		50	**5303 19 7**

Spannschloss

Typ	Ge-winde	Bruch-last kN		Verp. Stück	Art.-Nr.
945 M6 G	M6	2,25		5	**5300 03 7**
945 M10 G	M10	7		5	**5300 05 3**
945 M12 G	M12	7,5		5	**5300 06 1**
945 M16 G	M16	12		5	**5300 08 8**

Spannschloss V4A

Typ	Ge-winde	Bruch-last kN		Verp. Stück	Art.-Nr.
945 M6 V4A	M6	2,25		5	**5300 12 0**
945 M10 V4A	M10	7		5	**5300 12 4**
945 M12 V4A	M12	7,5		5	**5300 12 7**
945 M16 V4A	M16	12		5	**5300 13 2**

Seilkausche

Typ	für Seil-Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
946 3 G	3		25	**5301 03 3**
946 4 G	4		25	**5301 04 1**
946 5 G	5		25	**5301 00 9**
946 6 G	6		25	**5301 06 8**
946 8 G	8		10	**5301 08 4**
946 10 FT	10		10	**5301 10 6**

Seilkausche V4A

Typ	für Seil-Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
946 3 V4A	3		25	**5301 17 0**
946 4 V4A	4		25	**5301 17 2**
946 5 V4A	5		25	**5301 17 4**
946 6 V4A	6		25	**5301 17 6**
946 8 V4A	8		10	**5301 18 0**
946 10 V4A	10		10	**5301 18 4**

Spanndrahtschelle

Typ	für Seil-Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
1020 11-16 G	4-9		50	**1404 16 4**
1020 14-18 G	4-9		50	**1404 18 0**
1020 18-28 G	4-9		50	**1404 28 8**

Spanndrahtschelle V4A

Typ	für Seil-Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
1020 11-16 V4A	4-9		50	**1404 16 8**
1020 14-18 V4A	4-9		50	**1404 18 4**
1020 18-28 V4A	4-9		50	**1404 29 2**

Spanndrahtschelle, Polystyrol

Typ	für Seil-Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
4024 9-16	3-8		100	**2305 15 1**
4024 16-23	5-10		50	**2305 23 2**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Spanndrahtprogramm

Fix-ISO-Spanndrahtschelle

Typ	für Seil-Ø mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
4021 K 6-13	4-9	100	**2307 61 8**
4021 K 9-16	4-9	100	**2307 63 4**

Fix-ISO-Spanndrahtschelle V4A

Typ	für Seil-Ø mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
4021 K 6-13 V4A	4-9	100	**2307 62 2**
4021 K 9-16 V4A	4-9	100	**2307 63 8**

Drahtseilklemme

Typ	für Seil-Ø mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
947 3 F	3	25	**5302 02 1**
947 5 F	5	25	**5302 05 6**
947 6 F	6	25	**5302 06 4**
947 8 F	8	10	**5302 08 0**
947 10 F	10	10	**5302 10 2**

Drahtseilklemme

Typ	für Seil-Ø mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
261 3-6 G	3-6	100	**5305 01 2**

Drahtseilklemme V4A

Typ	für Seil-Ø mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
947 3 V4A	3	25	**5302 17 0**
947 5 V4A	5	25	**5302 17 4**
947 6 V4A	6	25	**5302 17 8**
947 8 V4A	8	10	**5302 18 2**
947 10 V4A	10	10	**5302 18 8**

Drahtseilklemme V4A

Typ	für Seil-Ø mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
261 3-6 V4A	3-6	100	**5305 01 6**

Seilschloss

Typ	Bruch-last kN	für Seil-Ø mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
944 RZS 2 G	0,6	2-2,5	25	**5300 01 5**
944 RZS 3 G	1,2	2,5-3,5	25	**5300 01 9**

Drahtseilschneider

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
W-Cut	1	**5303 76 7**

Gelochtes Montageband

Gelochtes Montageband

Typ	Abmessung mm	per Rolle m	Verp. Stück	Art.-Nr.
5055 I12 FS	12 x 1	10	1	**1470 12 4**
5055 II17 FS	17 x 1	10	1	**1470 17 5**
5055 III26 FS	26 x 1,2	10	1	**1470 26 4**
5055 LI12 FS	12 x 0,75	10	1	**1471 12 0**
5055 LII17 FS	17 x 0,75	10	1	**1471 17 1**
5055 LIII26 26	26 x 1	10	1	**1471 26 0**

Gelochtes Montageband, V4A

Typ	Abmessung mm	per Rolle m	Verp. Stück	Art.-Nr.
5055 I12 V4A	12 x 1	8	1	**1470 12 9**
5055 II17 V4A	17 x 1	8	1	**1470 18 0**
5055 III26 V4A	26 x 1,2	8	1	**1470 27 0**
5055 LIII26 V4A	26 x 1	8	1	**1471 26 6**

Gelochtes Montageband, gewellt

Typ	Abmessung mm	per Rolle m	Verp. Stück	Art.-Nr.
5062 I12 FS	12 x 1	10	1	**1475 12 6**
5062 II17 FS	17 x 1	10	1	**1475 17 7**
5062 III26 FS	26 x 1,2	10	1	**1475 26 6**
5062 LI12 12	12 x 0,75	10	1	**1475 62 2**
5062 LII17 FS	17 x 0,75	10	1	**1475 67 3**
5062 LIII26 FS	26 x 1	10	1	**1475 76 2**

Gelochtes Montageband, gewellt, V4A

Typ	Abmessung mm	per Rolle m	Verp. Stück	Art.-Nr.
5062 I12 V4A	12 x 1	8	1	**1475 13 2**
5062 II17 V4A	17 x 1	8	1	**1475 18 3**
5062 III26 V4A	26 x 1,2	8	1	**1475 27 2**
5062 LIII26 V4A	26 x 1	8	1	**1475 76 8**

Gelochtes Montageband, kunststoffummantelt

Typ	Abmessung mm	per Rolle m	Verp. Stück	Art.-Nr.
5055 L PE I 14	14 x 3	10	1	**1473 22 0**
5055 L PE II 19	19 x 3	10	1	**1473 27 1**
5055 L PE III 28	28 x 3,7	10	1	**1473 36 0**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Rohr-Systeme

Metallrohre und Zubehör

Stahlpanzerrohr, mit Gewinde

Typ	Größe		Verp. m	Gewicht kg/100 m	Art.-Nr.
SM16W G	16		30	50,390	**2046 86 1**
SM20W G	20		30	72,570	**2046 86 2**
SM25W G	25		30	92,290	**2046 86 3**
SM32W G	32		21	120,000	**2046 86 4**
SM40W G	40		15	151,450	**2046 86 5**
SM50W G	50		15	190,890	**2046 86 6**
SM63W G	63		9	271,550	**2046 86 7**

Stahlpanzer-Rohrbogen, mit Gewinde

Typ	Größe		Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
SBM16W G	16		15	8,000	**2046 86 8**
SBM20W G	20		25	10,000	**2046 86 9**
SBM25W G	25		25	30,000	**2046 87 0**
SBM32W G	32		20	40,000	**2046 87 1**
SBM40W G	40		15	80,000	**2046 87 2**
SBM50W G	50		5	100,000	**2046 87 3**
SBM63W G	63		3	190,000	**2046 87 4**

Stahlpanzer-Rohrverbindungsmuffe, mit Gewinde

Typ	Größe		Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
SVM16W G	16		25	2,110	**2046 87 5**
SVM20W G	20		50	3,030	**2046 87 6**
SVM25W G	25		50	5,030	**2046 87 7**
SVM32W G	32		50	8,130	**2046 87 8**
SVM40W G	40		25	11,370	**2046 87 9**
SVM50W G	50		10	16,970	**2046 88 0**
SVM63W G	63		5	30,670	**2046 88 1**

Stahlpanzerrohr, ohne Gewinde

Typ	Größe		Verp. m	Gewicht kg/100 m	Art.-Nr.
S16W G	16		30	37,000	**2046 84 0**
S20W G	20		30	46,900	**2046 84 1**
S25W G	25		30	70,400	**2046 84 2**
S32W G	32		21	91,100	**2046 84 3**
S40W G	40		15	114,780	**2046 84 4**
S50W G	50		15	144,360	**2046 84 5**
S63W G	63		9	227,500	**2046 84 6**

Stahlpanzer-Rohrbogen, ohne Gewinde

Typ	Größe		Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
SB16W G	16		15	8,000	**2046 84 7**
SB20W G	20		25	12,000	**2046 84 8**
SB25W G	25		25	18,000	**2046 84 9**
SB32W G	32		20	28,000	**2046 85 0**
SB40W G	40		15	67,000	**2046 85 1**
SB50W G	50		5	95,900	**2046 85 2**
SB63W G	63		3	159,360	**2046 85 3**

Stahlpanzer-Rohrverbindungsmuffe, ohne Gewinde

Typ	Größe		Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
SV16W G	16		25	2,200	**2046 85 4**
SV20W G	20		50	3,900	**2046 85 5**
SV25W G	25		50	4,800	**2046 85 6**
SV32W G	32		50	7,000	**2046 85 7**
SV40W G	40		25	12,500	**2046 85 8**
SV50W G	50		10	19,500	**2046 85 9**
SV63W G	63		5	24,700	**2046 86 0**

Stahlpanzerrohr, mit Gewinde

Typ	Größe	Farbe		Verp. m	Gewicht kg/100 m	Art.-Nr.
SM16W SW	16	schwarz		30	50,000	**2046 50 0**
SM20W SW	20	schwarz		30	73,000	**2046 50 1**
SM25W SW	25	schwarz		30	92,000	**2046 50 2**
SM32W SW	32	schwarz		21	120,000	**2046 50 3**
SM40W SW	40	schwarz		15	152,000	**2046 50 5**
SM50W SW	50	schwarz		15	190,700	**2046 50 6**
SM63W SW	63	schwarz		9	272,000	**2046 50 7**

Stahlpanzer-Rohrbogen, mit Gewinde

Typ	Größe	Farbe		Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
SBM16W SW	16	schwarz		15	9,600	**2046 51 1**
SBM20W SW	20	schwarz		25	14,400	**2046 51 3**
SBM25W SW	25	schwarz		25	22,800	**2046 51 4**
SBM32W SW	32	schwarz		20	35,700	**2046 51 5**
SBM40W SW	40	schwarz		15	80,670	**2046 51 6**
SBM50W SW	50	schwarz		5	123,000	**2046 51 7**
SBM63W SW	63	schwarz		3	201,330	**2046 51 8**

Stahlpanzer-Rohrverbindungsmuffe, mit Gewinde

Typ	Größe	Farbe		Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
SVM16W SW	16	schwarz		25	1,600	**2046 52 2**
SVM20W SW	20	schwarz		50	2,400	**2046 52 3**
SVM25W SW	25	schwarz		50	4,400	**2046 52 4**
SVM32W SW	32	schwarz		50	7,200	**2046 52 5**
SVM40W SW	40	schwarz		25	10,000	**2046 52 6**
SVM50W SW	50	schwarz		10	15,000	**2046 52 7**
SVM63W SW	63	schwarz		5	28,000	**2046 52 8**

Stahlpanzerrohr, ohne Gewinde

Typ	Größe	Farbe		Verp. m	Gewicht kg/100 m	Art.-Nr.
S16W SW	16	schwarz		30	37,000	**2046 56 5**
S20W SW	20	schwarz		30	47,000	**2046 56 6**
S25W SW	25	schwarz		30	70,000	**2046 56 7**
S32W SW	32	schwarz		21	91,000	**2046 56 8**
S40W SW	40	schwarz		15	114,700	**2046 56 9**
S50W SW	50	schwarz		15	144,000	**2046 57 0**
S63W SW	63	schwarz		9	182,700	**2046 57 1**

Stahlpanzer-Rohrbogen, ohne Gewinde

Typ	Größe	Farbe		Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
SB16W SW	16	schwarz		15	8,000	**2046 57 5**
SB20W SW	20	schwarz		25	12,000	**2046 57 6**
SB25W SW	25	schwarz		25	18,400	**2046 57 7**
SB32W SW	32	schwarz		20	28,500	**2046 57 8**
SB40W SW	40	schwarz		15	70,670	**2046 57 9**
SB50W SW	50	schwarz		5	108,000	**2046 58 0**
SB63W SW	63	schwarz		3	173,340	**2046 58 1**

Stahlpanzer-Rohrverbindungsmuffe, ohne Gewinde

Typ	Größe	Farbe		Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
SV16W SW	16	schwarz		25	2,400	**2046 58 2**
SV20W SW	20	schwarz		50	4,000	**2046 58 3**
SV25W SW	25	schwarz		50	5,200	**2046 58 4**
SV32W SW	32	schwarz		50	7,200	**2046 58 5**
SV40W SW	40	schwarz		25	13,200	**2046 58 6**
SV50W SW	50	schwarz		10	20,000	**2046 58 7**
SV63W SW	63	schwarz		5	26,000	**2046 58 8**

Stahlpanzerrohr, mit Gewinde

Typ	Größe		Verp. m	Gewicht kg/100 m	Art.-Nr.
SM16W FT	16		30	54,000	**2046 53 3**
SM20W FT	20		30	79,000	**2046 53 4**
SM25W FT	25		30	99,000	**2046 53 5**
SM32W FT	32		21	130,000	**2046 53 6**
SM40W FT	40		15	164,000	**2046 53 7**
SM50W FT	50		15	206,000	**2046 53 8**
SM63W FT	63		9	294,000	**2046 54 0**

Stahlpanzer-Rohrbogen, mit Gewinde

Typ	Größe		Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
SBM16W FT	16		15	12,260	**2046 54 5**
SBM20W FT	20		25	24,200	**2046 54 6**
SBM25W FT	25		25	37,600	**2046 54 8**
SBM32W FT	32		20	53,800	**2046 54 9**
SBM40W FT	40		15	94,130	**2046 55 0**
SBM50W FT	50		5	136,000	**2046 55 1**
SBM63W FT	63		3	253,330	**2046 55 2**

Stahlpanzer-Rohrverbindungsmuffe, mit Gewinde

Typ	Größe		Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
SVM16W FT	16		25	1,600	**2046 55 3**
SVM20W FT	20		50	2,600	**2046 55 4**
SVM25W FT	25		50	4,800	**2046 55 6**
SVM32W FT	32		50	7,800	**2046 55 7**
SVM40W FT	40		25	10,800	**2046 55 8**
SVM50W FT	50		10	16,000	**2046 55 9**
SVM63W FT	63		5	30,000	**2046 56 0**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Rohr-Systeme

Metallrohre und Zubehör

Stahlpanzerrohr, ohne Gewinde

Typ	Größe		Verp. m	Gewicht kg/100 m	Art.-Nr.
S16W FT	16		30	40,000	**2046 59 3**
S20W FT	20		30	51,000	**2046 59 4**
S25W FT	25		30	70,000	**2046 59 5**
S32W FT	32		21	98,000	**2046 59 6**
S40W FT	40		15	124,000	**2046 59 7**
S50W FT	50		15	156,000	**2046 59 8**
S63W FT	63		9	198,000	**2046 59 9**

Stahlpanzer-Rohrbogen, ohne Gewinde

Typ	Größe		Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
SB16W FT	16		15	10,660	**2046 60 4**
SB20W FT	20		25	21,600	**2046 60 5**
SB25W FT	25		25	32,800	**2046 60 6**
SB32W FT	32		20	46,000	**2046 61 0**
SB40W FT	40		15	83,330	**2046 61 4**
SB50W FT	50		5	120,000	**2046 61 5**
SB63W FT	63		3	223,330	**2046 61 6**

Stahlpanzer-Rohrverbindungsmuffe, ohne Gewinde

Typ	Größe		Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
SV16W FT	16		25	2,400	**2046 62 0**
SV20W FT	20		50	4,400	**2046 62 1**
SV25W FT	25		50	5,600	**2046 62 2**
SV32W FT	32		50	7,800	**2046 62 3**
SV40W FT	40		25	14,400	**2046 62 4**
SV50W FT	50		10	22,000	**2046 62 5**
SV63W FT	63		5	28,000	**2046 62 6**

Edelstahlrohr V2A

Typ	Größe		Verp. m	Gewicht kg/100 m	Art.-Nr.
S16W V2A	16		30	36,700	**2046 72 0**
S20W V2A	20		30	46,700	**2046 72 1**
S25W V2A	25		30	60,000	**2046 72 2**
S32W V2A	32		21	93,400	**2046 72 3**
S40W V2A	40		15	116,700	**2046 72 4**
S50W V2A	50		15	180,000	**2046 72 5**
S63W V2A	63		9	230,000	**2046 72 6**

Edelstahl-Rohrbogen V2A

Typ	Größe		Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
SB16W V2A	16		15	10,000	**2046 73 0**
SB20W V2A	20		25	10,000	**2046 73 1**
SB25W V2A	25		25	20,000	**2046 73 2**
SB32W V2A	32		20	30,000	**2046 73 3**
SB40W V2A	40		15	50,000	**2046 73 4**
SB50W V2A	50		5	90,000	**2046 73 5**
SB63W V2A	63		3	120,000	**2046 73 6**

Edelstahl-Rohrverbindungsmuffe V2A

Typ	Größe		Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
SV16W V2A	16		25	2,000	**2046 74 0**
SV20W V2A	20		50	2,000	**2046 74 1**
SV25W V2A	25		50	4,000	**2046 74 2**
SV32W V2A	32		50	10,000	**2046 74 3**
SV40W V2A	40		25	10,000	**2046 74 4**
SV50W V2A	50		10	20,000	**2046 74 5**
SV63W V2A	63		5	30,000	**2046 74 6**

Edelstahl-Rohrverbindungsmuffe IP67

Typ	Größe		Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
SV20W V2A IP67	20		10	4,300	**2046 48 8**
SV25W V2A IP67	25		10	5,400	**2046 49 0**
SV32W V2A IP67	32		10	6,900	**2046 49 2**
SV40W V2A IP67	40		10	8,300	**2046 49 4**
SV50W V2A IP67	50		5	10,200	**2046 49 6**

Edelstahlrohr V4A

Typ	Größe		Verp. m	Gewicht kg/100 m	Art.-Nr.
S16W V4A	16		15	36,700	**2046 75 0**
S20W V4A	20		15	46,700	**2046 75 1**
S25W V4A	25		15	60,000	**2046 75 2**
S32W V4A	32		15	93,400	**2046 75 3**
S40W V4A	40		9	116,700	**2046 75 4**
S50W V4A	50		9	180,000	**2046 75 5**
S63W V4A	63		9	230,000	**2046 75 6**

Edelstahl-Rohrbogen V4A

Typ	Größe		Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
SB16W V4A	16		5	7,200	**2046 76 0**
SB20W V4A	20		10	13,300	**2046 76 1**
SB25W V4A	25		10	20,400	**2046 76 2**
SB32W V4A	32		10	42,000	**2046 76 3**
SB40W V4A	40		5	61,200	**2046 76 4**
SB50W V4A	50		5	79,500	**2046 76 5**
SB63W V4A	63		3	144,600	**2046 76 6**

Edelstahl-Rohrverbindungsmuffe V4A

Typ	Größe		Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
SV16W V4A	16		10	2,100	**2046 77 0**
SV20W V4A	20		15	3,200	**2046 77 1**
SV25W V4A	25		15	4,000	**2046 77 2**
SV32W V4A	32		15	7,300	**2046 77 3**
SV40W V4A	40		10	10,300	**2046 77 4**
SV50W V4A	50		5	16,700	**2046 77 5**
SV63W V4A	63		3	20,900	**2046 77 6**

Aluminiumrohr, mit Gewinde

Typ	Größe		Verp. m	Gewicht kg/100 m	Art.-Nr.
SM16W ALU	16		30	20,000	**2046 03 2**
SM20W ALU	20		30	30,000	**2046 03 3**
SM25W ALU	25		30	36,700	**2046 03 4**
SM32W ALU	32		30	50,000	**2046 03 5**
SM40W ALU	40		15	60,000	**2046 03 6**
SM50W ALU	50		15	86,700	**2046 03 7**
SM63W ALU	63		15	110,000	**2046 03 8**

Aluminium-Rohrbogen, mit Gewinde

Typ	Größe		Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
SBM16W ALU	16		15	4,000	**2046 04 2**
SBM20W ALU	20		25	7,000	**2046 04 3**
SBM25W ALU	25		25	10,000	**2046 04 4**
SBM32W ALU	32		20	15,000	**2046 04 5**
SBM40W ALU	40		15	23,000	**2046 04 6**
SBM50W ALU	50		5	37,000	**2046 04 7**
SBM63W ALU	63		3	59,000	**2046 04 8**

Aluminium-Rohrverbindungsmuffe, mit Gewinde

Typ	Größe		Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
SVM16W ALU	16		50	1,000	**2046 05 2**
SVM20W ALU	20		50	1,000	**2046 05 3**
SVM25W ALU	25		50	2,000	**2046 05 4**
SVM32W ALU	32		50	3,000	**2046 05 5**
SVM40W ALU	40		20	4,000	**2046 05 6**
SVM50W ALU	50		20	6,000	**2046 05 7**
SVM63W ALU	63		20	7,000	**2046 05 8**

Aluminiumrohr, ohne Gewinde

Typ	Größe		Verp. m	Gewicht kg/100 m	Art.-Nr.
S16W ALU	16		30	15,070	**2046 00 2**
S20W ALU	20		30	19,130	**2046 00 3**
S25W ALU	25		30	26,130	**2046 00 4**
S32W ALU	32		30	33,830	**2046 00 5**
S40W ALU	40		15	45,800	**2046 00 6**
S50W ALU	50		15	57,700	**2046 00 7**
S63W ALU	63		15	88,330	**2046 00 8**

Aluminium-Rohrbogen, ohne Gewinde

Typ	Größe		Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
SB16W ALU	16		15	4,000	**2046 01 2**
SB20W ALU	20		25	6,000	**2046 01 3**
SB25W ALU	25		25	9,000	**2046 01 4**
SB32W ALU	32		20	12,000	**2046 01 5**
SB40W ALU	40		15	20,000	**2046 01 6**
SB50W ALU	50		5	31,000	**2046 01 7**
SB63W ALU	63		3	45,000	**2046 01 8**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Metallrohre und Zubehör

Aluminium-Rohrverbindungsmuffe, ohne Gewinde

Typ	Größe		Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
SV16W ALU	16		50	1,000	**2046 02 2**
SV20W ALU	20		50	1,000	**2046 02 3**
SV25W ALU	25		50	2,000	**2046 02 4**
SV32W ALU	32		50	2,000	**2046 02 5**
SV40W ALU	40		20	3,000	**2046 02 6**
SV50W ALU	50		20	5,000	**2046 02 7**
SV63W ALU	63		20	9,000	**2046 02 8**

Rohr-Endtülle, metrisch

Typ	Größe	Farbe		Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
129 M16	M16	lichtgrau		100	0,240	**2047 81 0**
129 M20	M20	lichtgrau		100	0,330	**2047 82 9**
129 M25	M25	lichtgrau		50	0,610	**2047 83 7**
129 M32	M32	lichtgrau		50	1,070	**2047 85 3**
129 M40	M40	lichtgrau		50	1,440	**2047 86 1**
129 M50	M50	lichtgrau		25	2,180	**2047 88 8**
129 M63	M63	lichtgrau		25	2,810	**2047 89 6**

Rohr-Endtülle, metrisch

Typ	Größe	Farbe		Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
129 M16 SW	M16	schwarz		100	0,240	**2047 93 4**
129 M20 SW	M20	schwarz		100	0,330	**2047 94 2**
129 M25 SW	M25	schwarz		50	0,610	**2047 95 0**
129 M32 SW	M32	schwarz		50	1,070	**2047 96 9**
129 M40 SW	M40	schwarz		50	1,440	**2047 97 7**
129 M50 SW	M50	schwarz		25	2,180	**2047 98 5**
129 M63 SW	M63	schwarz		25	2,810	**2047 99 3**

Rohr-Endtülle, PG

Typ	Größe	Farbe		Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
129 PG9	Pg 9	lichtgrau		100	0,240	**2044 09 9**
129 PG11	Pg 11	lichtgrau		100	0,280	**2044 11 0**
129 PG13.5	Pg 13,5	lichtgrau		100	0,330	**2044 13 7**
129 PG16	Pg 16	lichtgrau		100	0,400	**2044 16 1**
129 PG21	Pg 21	lichtgrau		50	0,610	**2044 21 8**
129 PG29	Pg 29	lichtgrau		50	1,070	**2044 29 3**
129 PG36	Pg 36	lichtgrau		50	1,440	**2044 36 6**
129 PG42	Pg 42	lichtgrau		25	2,180	**2044 42 0**
129 PG48	Pg 48	lichtgrau		25	2,810	**2044 47 1**

T-Stück mit Gewinde

Typ	Ge-winde		Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
SKTM16W ALU	M16x1,5		15	7,200	**2047 60 4**
SKTM20W ALU	M20x1,5		18	13,500	**2047 60 5**
SKTM25W ALU	M25x1,5		10	22,000	**2047 60 6**
SKTM32W ALU	M32x1,5		4	46,600	**2047 60 7**
SKTM40W ALU	M40x1,5		4	34,000	**2047 60 8**
SKTM50W ALU	M50x1,5		2	56,300	**2047 60 9**

T-Stück ohne Gewinde

Typ	Größe		Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
SKT16W ALU	16		15	6,900	**2047 58 8**
SKT20W ALU	20		18	12,900	**2047 58 9**
SKT25W ALU	25		10	21,500	**2047 59 0**
SKT32W ALU	32		4	45,300	**2047 59 1**
SKT40W ALU	40		4	32,800	**2047 59 2**
SKT50W ALU	50		2	53,100	**2047 59 3**

Kontrollbogen mit Gewinde

Typ	Größe		Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
SKBM16W ALU	16		25	3,900	**2047 63 8**
SKBM20W ALU	20		25	9,300	**2047 63 9**
SKBM25W ALU	25		20	13,900	**2047 64 0**
SKBM32W ALU	32		8	29,700	**2047 64 1**
SKBM40W ALU	40		8	21,700	**2047 64 2**
SKBM50W ALU	50		4	34,800	**2047 64 3**

Kontrollbogen ohne Gewinde

Typ	Größe		Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
SKB16W ALU	16		25	3,600	**2047 62 3**
SKB20W ALU	20		25	9,000	**2047 62 4**
SKB25W ALU	25		20	13,400	**2047 62 5**
SKB32W ALU	32		8	27,700	**2047 62 6**
SKB40W ALU	40		8	20,900	**2047 62 7**
SKB50W ALU	50		4	34,300	**2047 62 8**

Quick-Pipe-System

Quick-Pipe

Typ	Größe	Farbe		Verp. m	Art.-Nr.
2953 M16 LGR	M16	lichtgrau		50	**2153 90 4**
2953 M20 LGR	M20	lichtgrau		40	**2153 91 2**
2953 M25 LGR	M25	lichtgrau		30	**2153 92 0**
2953 M32 LGR	M32	lichtgrau		20	**2153 93 9**
2953 M16 RW	M16	reinweiß		50	**2153 96 0**
2953 M20 RW	M20	reinweiß		40	**2153 96 3**
2953 M25 RW	M25	reinweiß		30	**2153 96 6**
2953 M32 RW	M32	reinweiß		20	**2153 96 9**

Quick-Pipe-Bogen 90°

Typ	Größe	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
2953 B M16 LGR	M16	lichtgrau		5	**2153 86 4**
2953 B M20 LGR	M20	lichtgrau		5	**2153 86 6**
2953 B M25 LGR	M25	lichtgrau		5	**2153 86 8**
2953 B M32 LGR	M32	lichtgrau		5	**2153 87 0**
2953 B M16 RW	M16	reinweiß		5	**2153 98 0**
2953 B M20 RW	M20	reinweiß		5	**2153 98 2**
2953 B M25 RW	M25	reinweiß		5	**2153 98 4**
2953 B M32 RW	M32	reinweiß		5	**2153 98 6**

Quick-Pipe Verbindungsmuffe

Typ	Größe	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
2953 M M16 LGR	M16	lichtgrau		10	**2153 82 9**
2953 M M20 LGR	M20	lichtgrau		10	**2153 83 1**
2953 M M25 LGR	M25	lichtgrau		10	**2153 83 3**
2953 M M32 LGR	M32	lichtgrau		10	**2153 83 5**
2953 M M16 RW	M16	reinweiß		10	**2153 97 1**
2953 M M20 RW	M20	reinweiß		10	**2153 97 3**
2953 M M25 RW	M25	reinweiß		10	**2153 97 5**
2953 M M32 RW	M32	reinweiß		10	**2153 97 7**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Rohr-Systeme

Quick-Pipe-System

Quick-Pipe-T-Stück

Typ	Größe	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
2953 T M16 LGR	M16	lichtgrau		5	**2153 87 2**
2953 T M20 LGR	M20	lichtgrau		5	**2153 87 4**
2953 T M25 LGR	M25	lichtgrau		5	**2153 87 6**
2953 T M32 LGR	M32	lichtgrau		5	**2153 87 8**
2953 T M16 RW	M16	reinweiß		5	**2153 99 2**
2953 T M20 RW	M20	reinweiß		5	**2153 99 4**
2953 T M25 RW	M25	reinweiß		5	**2153 99 6**
2953 T M32 RW	M32	reinweiß		5	**2153 99 8**

Quick-Kanal-Schere

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
SQ 1632		1	**2153 57 2**

Set aus Quick-Schelle und Quick-Pipe

Typ	Größe	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
2954 M16 LGR	M16	lichtgrau		1	**2154 50 1**
2954 M20 LGR	M20	lichtgrau		1	**2154 52 8**
2954 M25 LGR	M25	lichtgrau		1	**2154 53 6**
2954 M32 LGR	M32	lichtgrau		1	**2154 54 4**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014



Trägerklammern-Systeme

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Trägerklammern zum Aufschlagen

Trägerklammer, Durchgangsloch

Typ	Flansch-dicke mm	Bruch-last kN	Verp. Stück	Art.-Nr.
TKN 4-0	2-4	0,45	100	**1480 40 0**
TKN 9-0	5-9	0,45	100	**1480 40 4**
TKN 16-0	10-16	0,45	100	**1480 40 8**
TKN 20-0	17-20	0,45	100	**1480 41 2**

Trägerklammer, mit Innengewinde

Typ	Flansch-dicke mm	Bruch-last kN	Verp. Stück	Art.-Nr.
TKIN 7-6	3-7	0,45	100	**1480 43 0**
TKIN 12,5-6	8-12,5	0,45	100	**1480 43 4**
TKIN 20-6	14-20	0,45	100	**1480 43 8**

Trägerklammer, mit Gewindebolzen

Typ	Flansch-dicke mm	Bruch-last kN	Verp. Stück	Art.-Nr.
TKGN 7-6	3-7	0,45	100	**1480 45 0**
TKGN 12,5-6	8-12,5	0,45	100	**1480 45 4**
TKGN 20-6	14-20	0,45	100	**1480 45 8**

Trägerklammer, mit Kabelbinder

Typ	Flansch-dicke mm	Bruch-last kN	Verp. Stück	Art.-Nr.
TKKN 4-240	2-4	0,22	100	**1480 47 0**
TKKN 9-240	5-9	0,22	100	**1480 47 8**
TKKN 16-240	10-16	0,22	100	**1480 48 6**
TKKN 20-240	17-20	0,22	100	**1480 49 4**
TKKN 9-365	5-9	0,22	100	**1480 48 2**
TKKN 16-365	10-16	0,22	100	**1480 49 0**

Trägerklammer, für Montageband

Typ	Flansch-dicke mm	Bruch-last kN	Verp. Stück	Art.-Nr.
TKRN 4	2-4	0,72	100	**1480 51 0**

Trägerklammer, für Gewindestange

Typ	Flansch-dicke mm	Bruch-last kN	Verp. Stück	Art.-Nr.
TKRN 9-6	5-9	0,68	100	**1480 52 2**
TKRN 9-8	5-9	0,68	100	**1480 53 0**
TKRN 9-10	5-9	0,68	100	**1480 53 8**
TKRN 16-6	10-16	0,68	100	**1480 52 6**
TKRN 16-8	10-16	0,68	100	**1480 53 4**
TKRN 16-10	10-16	0,68	100	**1480 54 2**

Trägerklammer, für Rohre

Typ	Flansch-dicke mm	Bruch-last kN	Verp. Stück	Art.-Nr.
TKSN 4-25	2-4	0,45	100	**1480 57 0**
TKSN 4-40	2-4	0,45	100	**1480 57 8**
TKSN 9-25	5-9	0,45	100	**1480 58 2**
TKSN 9-32	5-9	0,45	50	**1480 59 0**
TKSN 16-25	10-16	0,45	100	**1480 58 6**
TKSN 16-32	10-16	0,45	50	**1480 59 4**
TKSN 16-40	10-16	0,45	50	**1480 60 2**
TKSN 20-25	17-20	0,45	50	**1480 60 6**
TKSN 20-32	17-20	0,45	50	**1480 61 0**
TKSN 20-40	17-20	0,45	50	**1480 61 4**

Trägerklammer, für Rohre

Typ	Flansch-dicke mm	Bruch-last kN	Verp. Stück	Art.-Nr.
TKCN 4-20	2-4	0,11	100	**1480 63 0**
TKCN 4-25	2-4	0,11	100	**1480 63 4**
TKCN 9-20	5-9	0,11	100	**1480 63 8**
TKCN 9-25	5-9	0,11	100	**1480 64 6**
TKCN 9-32	5-9	0,11	100	**1480 65 4**
TKCN 16-20	10-16	0,11	100	**1480 64 2**
TKCN 16-25	10-16	0,11	100	**1480 65 0**
TKCN 16-32	10-16	0,11	100	**1480 65 8**
TKCN 20-20	17-20	0,11	50	**1480 66 2**
TKCN 20-25	17-20	0,11	50	**1480 66 6**
TKCN 20-32	17-20	0,11	50	**1480 67 0**

Trägerklammer, für Rohre

Typ	Flansch-dicke mm	Bruch-last kN	Verp. Stück	Art.-Nr.
TKSUN 7-25	3-7	0,45	50	**1480 76 0**
TKSUN 7-40	3-7	0,45	50	**1480 76 8**
TKSUN 12,5-25	8-12,5	0,45	50	**1480 77 2**
TKSUN 12,5-32	8-12,5	0,45	50	**1480 77 6**
TKSUN 12,5-40	8-12,5	0,45	50	**1480 78 0**
TKSUN 20-25	14-20	0,45	50	**1480 78 4**
TKSUN 20-32	14-20	0,45	50	**1480 78 8**
TKSUN 20-40	14-20	0,45	25	**1480 79 2**

Trägerklammer, für Rohre

Typ	Flansch-dicke mm	Bruch-last kN	Verp. Stück	Art.-Nr.
TKCUN 7-20	3-7	0,11	50	**1480 71 0**
TKCUN 7-25	3-7	0,11	50	**1480 71 4**
TKCUN 12,5-20	8-12,5	0,11	50	**1480 72 2**
TKCUN 12,5-25	8-12,5	0,11	50	**1480 72 6**
TKCUN 12,5-32	8-12,5	0,11	50	**1480 73 0**
TKCUN 20-25	14-20	0,11	50	**1480 73 8**
TKCUN 20-32	14-20	0,11	50	**1480 74 2**

Trägerklammer, für Rohre

Typ	Flansch-dicke mm	Kabel-Ø mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
TKCI 4-5 N	2-4	4,5-5,5	100	**1487 50 0**
TKCI 4-7 N	2-4	6-7	100	**1487 50 2**
TKCI 4-9 N	2-4	7-9	100	**1487 50 4**
TKCI 4-12 N	2-4	10-12	100	**1487 50 6**
TKCI 4-14 N	2-4	12-14	100	**1487 50 8**
TKCI 4-18 N	2-4	15-18	100	**1487 51 0**
TKCI 4-24 N	2-4	19-24	100	**1487 51 2**
TKCI 4-30 N	2-4	25-30	100	**1487 51 4**
TKCI 7-5 N	4-7	4,5-5,5	100	**1487 53 0**
TKCI 7-7 N	4-7	6-7	100	**1487 53 2**
TKCI 7-9 N	4-7	7-9	100	**1487 53 4**
TKCI 7-12 N	4-7	10-12	100	**1487 53 6**
TKCI 7-14 N	4-7	12-14	100	**1487 53 8**
TKCI 7-18 N	4-7	15-18	100	**1487 54 0**
TKCI 7-24 N	4-7	19-24	100	**1487 54 2**
TKCI 7-30 N	4-7	25-30	100	**1487 54 4**
TKCI 12-5 N	8-12	4,5-5,5	100	**1487 56 0**
TKCI 12-7 N	8-12	6-7	100	**1487 56 2**
TKCI 12-9 N	8-12	7-9	100	**1487 56 4**
TKCI 12-12 N	8-12	10-12	100	**1487 56 6**
TKCI 12-14 N	8-12	12-14	100	**1487 56 8**
TKCI 12-18 N	8-12	15-18	100	**1487 57 0**
TKCI 12-24 N	8-12	19-24	100	**1487 57 2**
TKCI 12-30 N	8-12	25-30	100	**1487 57 4**

Trägerklammer, für Rohre

Typ	Flansch-dicke mm	Art.-Nr.
TKCI-A	12-20	**1487 49 6**

Trägerklammern-Systeme

Trägerklammern zum Aufschlagen

Trägerklammer, mit Lasche

Typ	Flansch-dicke mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
TKBN 9	5-9	100	**1480 68 4**
TKBN 16	10-16	100	**1480 68 8**

Profilhänger

Typ	Flansch-dicke mm	Bruch-last kN	Verp. Stück	Art.-Nr.
TKL 4	1,5-4	0,72	100	**1485 10 5**
TKL 6	4-6	0,72	100	**1485 11 3**

Trägerclip

Typ	Flansch-dicke mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
TC 9-20 ZD	8-9	100	**1487 72 8**

Trägerklammer, Multifunktional

Typ	Flansch-dicke mm	Bruch-last kN	Verp. Stück	Art.-Nr.
TK MULTI 8	2-8	1,2	100	**1485 14 0**
TK MULTI 16	8-16	1,2	100	**1485 14 4**
TK MULTI 24	16-24	1,2	50	**1485 14 8**

Trägerklammern zum Anschrauben

Trägerschraubklammer, mit Durchgangsloch

Typ	Flansch-dicke mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
FL 1 TG	0-18	50	**1488 01 5**
FL 2 TG	0-20	50	**1488 02 3**
FL 3 TG	0-26	25	**1488 03 1**

Trägerschraubklammer, mit Gewinde

Typ	Flansch-dicke mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
FL1-G M8 TG	0-18	50	**1488 07 4**
FL2-G M10 TG	0-20	50	**1488 08 2**
FL3-G M12 TG	0-26	25	**1488 09 0**

Trägerschraubklammer, mit Gelenk

Typ	Flansch-dicke mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
TK FL G	0-24	10	**1488 11 1**

Trägerschraubklammer, Universal

Typ	Flansch-dicke mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
TK 213	2-13	100	**1484 70 2**

Trägerschraubklammer, für Rohre

Typ	Flansch-dicke mm	Maß D mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
TKS 213-25	2-13	20	50	**1484 81 8**
TKS 213-32	2-13	25	50	**1484 82 6**
TKS 213-37	2-13	32	50	**1484 83 4**
TKS 213-42	2-13	38	50	**1484 84 2**

Spezial-Trägerklammern-Systeme

Sichtschienenklemme

Typ	Ge-winde	Bruch-last kN	Verp. Stück	Art.-Nr.
TKD 9	M6x9	0,22	100	**1486 60 8**
TKD 16	M6x16	0,22	100	**1486 61 6**
TKD 25	M6x25	0,22	100	**1486 62 4**
TKD 38	M6x38	0,22	100	**1486 63 2**

Gegenmutter

Typ	Ge-winde	Bruch-last kN	Verp. Stück	Art.-Nr.
TKD G	M6	0,22	100	**1486 67 5**

Profildecken-Abhänger

Typ	Bohr-ungs Ø mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
TKT	7	100	**1486 86 1**

Trägerklammer

Typ	Flansch-dicke mm	Verp. Paar	Art.-Nr.
339 1	4-16	5	**1408 51 8**

Trägerklammer

Typ	Flansch-dicke mm	Verp. Paar	Art.-Nr.
339 2	6-34	5	**1408 53 4**

Trägerklammer

Typ	Flansch-dicke mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
325 70 FT	70	25	**5327 07 5**
325 80 FT	80	25	**5327 08 3**
325 100 FT	100	25	**5327 10 5**
325 130 FT	130	25	**5327 12 1**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Spezial-Trägerklammern-Systeme

Trägerklammer

Typ	Flansch-dicke mm	für Gewinde-stange		Verp. Stück	Art.-Nr.
SSP 6-21 M6 FT	6-21	M6		25	**1486 23 2**
SSP 6-21 M8 FT	6-21	M8		25	**1486 28 2**

Trägerklammer V2A

Typ	Flansch-dicke mm	für Gewinde-stange		Verp. Stück	Art.-Nr.
SSP 6-21 M6 V2A	6-21	M6		25	**1486 23 4**
SSP 6-21 M8 V2A	6-21	M8		25	**1486 28 4**

Trägerklammer V4A

Typ	Flansch-dicke mm	für Gewinde-stange		Verp. Stück	Art.-Nr.
SSP 6-21 M6 V4A	6-21	M6		25	**1486 23 6**
SSP 6-21 M8 V4A	6-21	M8		25	**1486 28 6**

Trägerklammer

Typ	Flansch-dicke mm	für Gewinde-stange		Verp. Stück	Art.-Nr.
SSP 20-40 M6 FT	20-40	M6		25	**1486 23 8**
SSP 20-40 M8 FT	20-40	M8		25	**1486 28 8**

Trägerklammer V2A

Typ	Flansch-dicke mm	für Gewinde-stange		Verp. Stück	Art.-Nr.
SSP 20-40 M6 V2A	20-40	M6		25	**1486 24 2**
SSP 20-40 M8 V2A	20-40	M8		25	**1486 29 2**

Trägerklammer V4A

Typ	Flansch-dicke mm	für Gewinde-stange		Verp. Stück	Art.-Nr.
SSP 20-40 M6 V4A	20-40	M6		25	**1486 24 4**
SSP 20-40 M8 V4A	20-40	M8		25	**1486 29 4**

Selbstbauprofil-System

Profilschiene, 1,25 mm Materialstärke

Typ	Ab-messung B x H mm	Material-stärke mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
1268 L 150 FS	35 x 18	1,25	150		25	**1104 24 1**
1268 L 200 FS	35 x 18	1,25	200		25	**1104 26 8**
1268 L 300 FS	35 x 18	1,25	300		25	**1104 28 4**
1268 L 400 FS	35 x 18	1,25	400		10	**1104 29 2**
1268 L 500 FS	35 x 18	1,25	500		10	**1104 30 6**
1268 L 600 FS	35 x 18	1,25	600		10	**1104 31 0**
1268 L 700 FS	35 x 18	1,25	700		10	**1104 31 5**
1268 L 800 FS	35 x 18	1,25	800		10	**1104 32 0**
1268 L 900 FS	35 x 18	1,25	900		10	**1104 32 5**
1268 L 1M FS	35 x 18	1,25	1000		1	**1104 49 7**
1268 L 2M FS	35 x 18	1,25	2000		2	**1104 50 0**

Profilschiene, 1,75 mm Materialstärke

Typ	Ab-messung B x H mm	Material-stärke mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
1268 SL 150 FS	35 x 18	1,75	150		25	**1104 34 9**
1268 SL 200 FS	35 x 18	1,75	200		25	**1104 35 7**
1268 SL 300 FS	35 x 18	1,75	300		25	**1104 37 3**
1268 SL 400 FS	35 x 18	1,75	400		10	**1104 39 1**
1268 SL 500 FS	35 x 18	1,75	500		10	**1104 40 3**
1268 SL 600 FS	35 x 18	1,75	600		10	**1104 41 1**
1268 SL 800 FS	35 x 18	1,75	800		10	**1104 42 7**
1268 SL 900 FS	35 x 18	1,75	900		10	**1104 43 5**
1268 SL 1M FS	35 x 18	1,75	1000		10	**1104 44 5**
1268 SL 2M FS	35 x 18	1,75	2000		2	**1104 45 4**

Schutzkappe

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
1268 SK OR	pastellorange		50	**1124 50 2**

Trägerklammer, Profil 1268

Typ	Flansch-dicke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
328 1	5-11		50	**1408 01 1**
328 2	10-19		50	**1408 04 6**

Kopfplatte

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
1268 KP FT		25	**6350 05 4**

Knotendreieck

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
1268 KD FT		25	**6350 10 0**

Montagewinkel 90°

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
1268 W 90 G		25	**6350 15 1**

Abhängekette

Typ	Bruch-last kN		Verp. m	Art.-Nr.
K-C30 G	0,7		25	**1488 20 1**

Selbstbauprofil

Typ	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
1268 SP 3M FT	3000		30	**6350 20 8**

S-Haken

Typ	Bruch-last kN		Verp. Stück	Art.-Nr.
SH 40 G	0,5		100	**1488 25 2**

Hammerkopfschraube

Typ	Ge-winde	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
5026 M6X20 G	M6	20		50	**1151 70 3**
5026 M8X25 G	M8	25		50	**1151 71 1**

Gleitmutter

Typ	Ge-winde		Verp. Stück	Art.-Nr.
5019 M6 OS G	M6		100	**1144 10 3**
5019 M8 OS G	M8		100	**1144 11 1**
5019 M10 OS G	M10		100	**1144 13 8**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Trägerklammern-Systeme

Selbstbauprofil-System

Unterlegscheibe, großer Außendurchmesser

Typ	Ge-winde	Maß D mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
967 M6 G	M6	28		100	**3402 20 7**
967 M8 G	M8	28		100	**3402 21 5**
967 M10 G	M10	28		100	**3402 22 3**

Unterlegscheibe, DIN 125 Form A

Typ	Ge-winde	Maß D mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
966 M6 G	M6	12		100	**3402 06 1**
966 M8 G	M8	16		100	**3402 08 8**
966 M10 G	M10	20		100	**3402 09 6**

Sechskantmutter

Typ	Ge-winde		Verp. Stück	Art.-Nr.
DIN 934 M6 G	M6		100	**3400 06 9**
DIN 934 M8 G	M8		100	**3400 08 5**
DIN 934 M10 G	M10		100	**3400 10 7**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Schienen-Systeme

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Profilschiene

Profilschiene, Schlitz 11 mm, teilbar

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
2060 2M AB BK	20 x 8	0,75	2000	50	**1106 02 3**
2060 2M AB FS	20 x 8	0,75	2000	50	**1106 12 0**

Profilschiene, Schlitz 11 mm, gelocht

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
2060 L 2M FS	20 x 8	0,75	2000	50	**1106 62 7**

Profilschiene, Schlitz 11 mm, ungelocht

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
2060 2M FS	20 x 8	0,75	2000	50	**1105 12 4**

Profilschiene, Schlitz 11 mm, V2A, gelocht

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
2060 L 2M VA	20 x 8	0,75	2000	50	**1106 62 8**

Profilschiene, Schlitz 11 mm, V2A, ungelocht

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
2060 2M VA	20 x 8	0,75	2000	50	**1105 12 5**

Profilschiene, Schlitz 11 mm, gelocht

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
2061 L 2M FS	25 x 10	1	2000	2	**1108 12 3**

Profilschiene, Schlitz 11 mm, ungelocht

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
2061 2M FS	25 x 10	1	2000	50	**1107 12 7**

Profilschiene, Schlitz 11 mm

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
2066 2M FT	25 x 12	1,5	2000	20	**1117 02 5**
2066 2M FS	25 x 12	1,5	2000	20	**1117 03 3**
2066 2M VA	25 x 12	1,5	2000	20	**1117 06 8**

Profilschiene, Schlitz 12 mm, gelocht

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
2062 L 2M FT	27 x 12,5	2	2000	20	**1109 52 9**

Profilschiene, Schlitz 12 mm, ungelocht

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
2062 2M FT	27 x 12,5	2	2000	20	**1109 02 2**
2062 2M BK	27 x 12,5	2	2000	20	**1109 01 4**

Profilschiene, Schlitz 16 mm

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
C30 2M FS	30 x 15	1,5	2000	20	**1110 00 4**

Profilschiene, Schlitz 16 mm

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
C30 L 2M FS	30 x 15	1,5	2000	2	**1110 00 2**

Profilschiene, Schlitz 16 mm

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
C30 L 200 FT	30 x 15	1,5	200	25	**1109 78 2**
C30 L 300 FT	30 x 15	1,5	300	25	**1109 79 0**
C30 L 400 FT	30 x 15	1,5	400	10	**1109 80 4**
C30 L 500 FT	30 x 15	1,5	500	10	**1109 81 2**
C30 L 600 FT	30 x 15	1,5	600	10	**1109 82 0**
C30 L 700 FT	30 x 15	1,5	700	10	**1109 83 9**
C30 L 800 FT	30 x 15	1,5	800	10	**1109 84 7**

Profilschiene, Schlitz 16 mm

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
C30 L 1M FT	30 x 15	1,5	1000	10	**1109 86 3**
C30 L 2M FT	30 x 15	1,5	2000	20	**1109 87 1**

Profilschiene, Schlitz 16,5 mm

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
2063 2M BK	35 x 18	2	2000	20	**1112 02 3**
2063 2M FS	35 x 18	2	2000	20	**1112 12 0**
2063 2M FT	35 x 18	2	2000	20	**1112 22 8**

Profilschiene, Schlitz 16,5 mm

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
2063 L 2M FS	35 x 18	2	2000	2	**1112 70 8**
2063 L 2M FT	35 x 18	2	2000	20	**1112 75 9**

Profilschiene, Schlitz 16,5 mm, V2A ungelocht

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
2063 2M VA	35 x 18	2	2000	20	**1110 00 5**

Profilschiene, Schlitz 16,5 mm, V2A gelocht

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
2063 L 2M VA	35 x 18	2	2000	20	**1112 70 9**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Schienen-Systeme

Profilschiene

Profilschiene, Schlitz 16,5 mm

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
2068 2M BK	35 x 18	1,5	2000		20	**1118 02 1**
2068 2M FT	35 x 18	1,5	2000		20	**1118 12 9**
2068 2M FS	35 x 18	1,5	2000		20	**1118 22 6**

Profilschiene, Schlitz 16,5 mm

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
2068 L 2M FS	35 x 18	1,5	2000		2	**1119 64 8**
2068 L 200 FT	35 x 18	1,5	200		25	**1119 69 6**
2068 L 300 FT	35 x 18	1,5	300		25	**1119 69 3**
2068 L 400 FT	35 x 18	1,5	400		10	**1119 69 0**
2068 L 500 FT	35 x 18	1,5	500		10	**1119 68 7**
2068 L 600 FT	35 x 18	1,5	600		10	**1119 68 4**
2068 L 700 FT	35 x 18	1,5	700		10	**1119 68 1**
2068 L 800 FT	35 x 18	1,5	800		10	**1119 67 8**
2068 L 1M FT	35 x 18	1,5	1000		10	**1119 67 2**
2068 L 2M FT	35 x 18	1,5	2000		20	**1119 65 6**
2068 L 2M FTSO	35 x 18	1,5	2000		20	**1119 67 0**

Profilschiene, Schlitz 16,5 mm

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
2068 L 2M VA	35 x 18	1,5	2000		20	**1119 70 2**
2068 L 6M VA	35 x 18	1,5	6000		6	**1119 72 9**

Profilschiene, Schlitz 17 mm

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
1268 L 150 FS	35 x 18	1,25	150		25	**1104 24 1**
1268 L 200 FS	35 x 18	1,25	200		25	**1104 26 8**
1268 L 300 FS	35 x 18	1,25	300		25	**1104 28 4**
1268 L 400 FS	35 x 18	1,25	400		10	**1104 29 2**
1268 L 500 FS	35 x 18	1,25	500		10	**1104 30 6**
1268 L 600 FS	35 x 18	1,25	600		10	**1104 31 0**
1268 L 700 FS	35 x 18	1,25	700		10	**1104 31 5**
1268 L 800 FS	35 x 18	1,25	800		10	**1104 32 0**
1268 L 900 FS	35 x 18	1,25	900		10	**1104 32 5**
1268 L 1M FS	35 x 18	1,25	1000		1	**1104 49 7**
1268 L 2M FS	35 x 18	1,25	2000		2	**1104 50 0**

Profilschiene, Schlitz 17 mm

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
1268 SL 150 FS	35 x 18	1,75	150		25	**1104 34 9**
1268 SL 200 FS	35 x 18	1,75	200		25	**1104 35 7**
1268 SL 300 FS	35 x 18	1,75	300		25	**1104 37 3**
1268 SL 400 FS	35 x 18	1,75	400		10	**1104 39 1**
1268 SL 500 FS	35 x 18	1,75	500		10	**1104 40 3**
1268 SL 600 FS	35 x 18	1,75	600		10	**1104 41 1**
1268 SL 800 FS	35 x 18	1,75	800		10	**1104 42 7**
1268 SL 900 FS	35 x 18	1,75	900		10	**1104 43 5**
1268 SL 1M FS	35 x 18	1,75	1000		10	**1104 44 5**
1268 SL 2M FS	35 x 18	1,75	2000		2	**1104 45 4**

Profilschiene, Schlitz 17 mm

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
1268 L 1M VA	35 x 18	1,25	1000		10	**1104 49 8**
1268 L 2M VA	35 x 18	1,25	2000		20	**1104 50 1**

Schutzkappe, 1268

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
1268 SK OR	pastellorange		50	**1124 50 2**

Profilschiene, Schlitz 18 mm

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
2100 FT	46 x 24	2,5	2000		10	**1120 20 4**

Profilschiene, Schlitz 18 mm

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
2110 FT	56 x 30	3	2000		10	**1121 22 7**

Profilschiene, Schlitz 18 mm

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
CPS 4 SPR 492 FT	492		10	**6007 24 4**
CPS 4 SPR 592 FT	592		10	**6007 25 2**
CPS 4 SPR 692 FT	692		10	**6007 26 0**
CPS 4 SPR 792 FT	792		10	**6007 27 9**
CPS 4 SPR 892 FT	892		10	**6007 28 7**
CPS 4 SPR 992 FT	992		10	**6007 29 5**
CPS 4 SPR1092 FT	1092		10	**6007 30 9**
CPS 4 SPR1192 FT	1192		10	**6007 31 7**

Profilschiene, Schlitz 18 mm

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
CPS 4L 2M FT	40 x 22,5	2	2000		10	**1121 97 9**
CPS 4L 6M FT	40 x 22,5	2	6000		6	**1121 89 8**

Profilschiene, Schlitz 18 mm V2A

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
CPS 4L 2M VA	40 x 22,5	2	2000		10	**1121 96 0**
CPS 4L 6M VA	40 x 22,5	2	6000		6	**1121 90 1**

Schutzkappe, CPS 4

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
CPS 4 SK OR SP	pastellorange		25	**1124 55 5**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Profilschiene

Profilschiene, Schlitz 22 mm

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
CPS 5 L 200 FT	50 x 30	3	200		1	**1121 39 1**
CPS 5 L 300 FT	50 x 30	3	300		1	**1121 24 3**
CPS 5 L 400 FT	50 x 30	3	400		1	**1121 27 8**
CPS 5 L 500 FT	50 x 30	3	500		1	**1121 40 5**
CPS 5 L 600 FT	50 x 30	3	600		1	**1121 29 4**
CPS 5 L 700 FT	50 x 30	3	700		1	**1121 33 2**
CPS 5 L 800 FT	50 x 30	3	800		1	**1121 30 8**
CPS 5 L 900 FT	50 x 30	3	900		1	**1121 33 6**
CPS 5 L 1.5M FT	50 x 30	3	1500		1	**1121 36 3**

Profilschiene, Schlitz 22 mm

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
CPS 5 L 1M FT	50 x 30	3	1000		1	**1121 44 8**
CPS 5 L 2M FT	50 x 30	3	2000		2	**1121 46 4**
CPS 5 L 3M FT	50 x 30	3	3000		3	**1121 46 6**
CPS 5 L 6M FT	50 x 30	3	6000		6	**1121 47 2**

Profilschiene, Schlitz 22 mm

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
CPS 5 G 220 FT	50 x 30	3	220		1	**6349 40 4**
CPS 5 G 260 FT	50 x 30	3	260		1	**6349 41 2**
CPS 5 G 300 FT	50 x 30	3	300		1	**6349 43 9**
CPS 5 G 340 FT	50 x 30	3	340		1	**6349 44 7**
CPS 5 G 380 FT	50 x 30	3	380		1	**6349 46 3**

Profilschiene, Schlitz 22 mm, V2A

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
CPS 5 L 2M VA	50 x 30	3	2000		2	**1121 48 0**
CPS 5 L 6M VA	50 x 30	3	6000		6	**1121 49 9**

Profilschiene, Schlitz 22 mm, V4A

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
CPS 5 L 200 V4A	50 x 30	3	200		1	**1121 39 3**
CPS 5 L 300 V4A	50 x 30	3	300		1	**1121 24 5**
CPS 5 L 400 V4A	50 x 30	3	400		1	**1121 28 0**
CPS 5 L 500 V4A	50 x 30	3	500		1	**1121 40 7**
CPS 5 L 600 V4A	50 x 30	3	600		1	**1121 29 6**
CPS 5 L 700 V4A	50 x 30	3	700		1	**1121 33 4**
CPS 5 L 800 V4A	50 x 30	3	800		1	**1121 31 0**
CPS 5 L 900 V4A	50 x 30	3	900		1	**1121 33 8**

Profilschiene, Schlitz 22 mm, V4A

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
CPS 5 L 1.5M V4A	50 x 30	3	1500		1	**1121 36 5**
CPS 5 L 2M V4A	50 x 30	3	2000		2	**1121 46 5**
CPS 5 L 3M V4A	50 x 30	3	3000		3	**1121 46 9**
CPS 5 L 6M V4A	50 x 30	3	6000		6	**1121 47 3**

Schutzkappe, CPS 5

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
CPS 5 SK OR SP	pastellorange		25	**1124 56 3**

Sprossenaufnahme für Stahlträger

Typ			Verp. Paar	Art.-Nr.
SAA CPS 4 FT			5	**6007 49 8**

Montageschiene, MS 21

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
MS 21 L 800 FS	41x21	2	800		1	**1122 95 7**

Montageschiene, MS 21

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
MS 21 L 2M FS	41x21	2	2000		2	**1122 91 8**
MS 21 L 3M FS	41x21	2	3000		3	**1122 92 0**
MS 21 L 6M FS	41x21	2	6000		6	**1122 92 2**

Montageschiene, MS 21

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
MS 21 L 200 FT	41x21	2	200		1	**1122 93 3**
MS 21 L 300 FT	41x21	2	300		1	**1122 93 4**
MS 21 L 400 FT	41x21	2	400		1	**1122 93 5**
MS 21 L 500 FT	41x21	2	500		1	**1122 93 6**
MS 21 L 600 FT	41x21	2	600		1	**1122 93 7**
MS 21 L 700 FT	41x21	2	700		1	**1122 93 8**
MS 21 L 800 FT	41x21	2	800		1	**1122 93 9**
MS 21 L 900 FT	41x21	2	900		1	**1122 94 0**

Montageschiene, MS 21

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
MS 21 L 2M FT	41x21	2	2000		2	**1122 92 3**
MS 21 L 3M FT	41x21	2	3000		3	**1122 92 4**
MS 21 L 6M FT	41x21	2	6000		6	**1122 92 6**

Montageschiene, MS 21 V2A

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
MS 21 L 3M V2A	41x21	2	3000		3	**1122 92 8**
MS 21 L 6M V2A	41x21	2	6000		6	**1122 92 9**

Montageschiene, MS 21 V4A

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
MS 21 L 2M V4A	41x21	2	2000		2	**1122 47 6**
MS 21 L 3M V4A	41x21	2	3000		3	**1122 93 1**
MS 21 L 6M V4A	41x21	2	6000		6	**1122 93 2**

Montageschiene, MS 21 V4A

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
MS 21 L 200 V4A	41x21	2	200		1	**1122 46 8**
MS 21 L 300 V4A	41x21	2	300		1	**1122 46 9**
MS 21 L 400 V4A	41x21	2	400		1	**1122 47 0**
MS 21 L 500 V4A	41x21	2	500		1	**1122 47 1**
MS 21 L 600 V4A	41x21	2	600		1	**1122 47 2**
MS 21 L 700 V4A	41x21	2	700		1	**1122 47 3**
MS 21 L 800 V4A	41x21	2	800		1	**1122 47 4**
MS 21 L 900 V4A	41x21	2	900		1	**1122 47 5**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Schienen-Systeme

Profilschiene

Montageschiene, MS 21, doppelte Ausführung

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
MS 21 D L 3M FS	41x42	2	3000		3	**1122 94 7**
MS 21 D L 6M FS	41x42	2	6000		6	**1122 94 8**

Montageschiene, MS 21, doppelte Ausführung

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
MS 21 D L 3M FT	41x42	2	3000		3	**1122 94 4**
MS 21 D L 6M FT	41x42	2	6000		6	**1122 94 5**

Montageschiene, MS 21, doppelte Ausführung, V2A

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
MS 21 D L3M 2V2A	41x42	2	3000		3	**1122 95 2**
MS 21 D L6M 2V2A	41x42	2	6000		6	**1122 95 4**

Schutzkappe MS 21

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
MS 21 SK OR SP	pastellorange		25	**1122 90 2**

Montageschiene, MS 41

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
MS 41 L 1M 2 FS	41x41	2	1000		1	**1122 97 0**
MS 41 L 3M 2 FS	41x41	2	3000		3	**1122 97 2**
MS 41 L 6M 2 FS	41x41	2	6000		6	**1122 97 4**

Montageschiene, MS 41

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
MS 41 L 1M FS	41x41	2,5	1000		1	**1122 90 8**
MS 41 L 3M FS	41x41	2,5	3000		3	**1122 91 0**
MS 41 L 6M FS	41x41	2,5	6000		6	**1122 91 2**

Montageschiene, MS 41

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
MS 41 LS 1M 2 FS	41x41	2	1000		1	**1123 00 8**
MS 41 LS 3M 2 FS	41x41	2	3000		3	**1123 01 0**
MS 41 LS 6M 2 FS	41x41	2	6000		6	**1123 01 2**

Montageschiene, MS 41

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
MS 41 L 200 FT	41x41	2,5	200		1	**1122 50 9**
MS 41 L 300 FT	41x41	2,5	300		1	**1122 51 7**
MS 41 L 400 FT	41x41	2,5	400		1	**1122 52 5**
MS 41 L 500 FT	41x41	2,5	500		1	**1122 53 3**
MS 41 L 600 FT	41x41	2,5	600		1	**1122 54 1**
MS 41 L 700 FT	41x41	2,5	700		1	**1122 56 8**
MS 41 L 800 FT	41x41	2,5	800		1	**1122 57 6**
MS 41 L 900 FT	41x41	2,5	900		1	**1122 58 4**

Montageschiene, MS 41

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
MS 41 L 1M 2 FT	41x41	2	1000		1	**1122 96 2**
MS 41 L 3M 2 FT	41x41	2	3000		3	**1122 96 4**
MS 41 L 6M 2 FT	41x41	2	6000		6	**1122 96 6**

Montageschiene, MS 41

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
MS 41 L 1M FT	41x41	2,5	1000		1	**1122 60 6**
MS 41 L 3M FT	41x41	2,5	3000		3	**1122 62 2**
MS 41 L 6M FT	41x41	2,5	6000		6	**1122 65 7**

Montageschiene, MS 41 V2A

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
MS 41 L 1M 2 V2A	41x41	2	1000		1	**1122 97 8**
MS 41 L 3M 2 V2A	41x41	2	3000		3	**1122 98 0**
MS 41 L 6M 2 V2A	41x41	2	6000		6	**1122 98 2**

Montageschiene, MS 41 V4A

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
MS 41 L 200 V4A	41x41	2,5	200		1	**1123 03 1**
MS 41 L 300 V4A	41x41	2,5	300		1	**1123 03 3**
MS 41 L 400 V4A	41x41	2,5	400		1	**1123 03 5**
MS 41 L 500 V4A	41x41	2,5	500		1	**1123 03 7**
MS 41 L 600 V4A	41x41	2,5	600		1	**1123 03 9**
MS 41 L 700 V4A	41x41	2,5	700		1	**1123 04 1**
MS 41 L 800 V4A	41x41	2,5	800		1	**1123 04 3**
MS 41 L 900 V4A	41x41	2,5	900		1	**1123 04 5**

Montageschiene, MS 41 V4A

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
MS 41 L 1M 2 V4A	41x41	2	1000		1	**1122 98 8**
MS 41 L 3M 2 V4A	41x41	2	3000		3	**1122 99 0**
MS 41 L 6M 2 V4A	41x41	2	6000		6	**1122 99 2**

Montageschiene, MS 41 V4A

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
MS 41 L 1M V4A	41x41	2,5	1000		1	**1123 04 7**
MS 41 L 3M V4A	41x41	2,5	3000		3	**1123 04 9**
MS 41 L 6M V4A	41x41	2,5	6000		6	**1123 05 1**

Montageschiene, MS 41

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
MS 41 LS 1M FS	41x41	2,5	1000		1	**1122 48 1**
MS 41 LS 3M FS	41x41	2,5	3000		3	**1122 91 4**
MS 41 LS 6M FS	41x41	2,5	6000		6	**1122 91 6**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Profilschiene

Montageschiene, MS 41

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
MS 41 LS 1M FT	41x41	2,5	1000		1	**1122 47 9**
MS 41 LS 3M FT	41x41	2,5	3000		3	**1122 48 3**
MS 41 LS 6M FT	41x41	2,5	6000		6	**1122 48 7**

Montageschiene, MS 41 V2A

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
MS 41 LS1M 2 V2A	41x41	2	1000		1	**1123 01 4**
MS 41 LS3M 2 V2A	41x41	2	3000		3	**1123 01 6**
MS 41 LS6M 2 V2A	41x41	2	6000		6	**1123 01 8**

Montageschiene, MS 41

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
MS 41 LS 1M 2 FT	41x41	2	1000		1	**1123 00 1**
MS 41 LS 3M 2 FT	41x41	2	3000		3	**1123 00 3**
MS 41 LS 6M 2 FT	41x41	2	6000		6	**1123 00 5**

Montageschiene, MS 41 V4A

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
MS 41 LS1M 2 V4A	41x41	2	1000		1	**1123 02 1**
MS 41 LS3M 2 V4A	41x41	2	3000		3	**1123 02 3**
MS 41 LS6M 2 V4A	41x41	2	6000		6	**1123 02 5**

Montageschiene, MS 41

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
MS 41 LS 300 FT	41x41	2,5	300		1	**1122 50 0**
MS 41 LS 400 FT	41x41	2,5	400		1	**1122 50 1**

Montageschiene, MS 41 V4A

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
MS 41 LS 1M V4A	41x41	2,5	1000		1	**1123 07 7**
MS 41 LS 6M V4A	41x41	2,5	6000		6	**1123 07 9**

Montageschiene, MS 41, doppelte Ausführung

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
MS 41D L 3M 2 FS	41x82	2	3000		3	**1122 67 6**
MS 41D L 6M 2 FS	41x82	2	6000		6	**1122 67 8**

Montageschiene, MS 41, doppelte Ausführung

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
MS 41D L 3M 2 FT	41x82	2	3000		3	**1122 67 1**
MS 41D L 6M 2 FT	41x82	2	6000		6	**1122 67 3**

Montageschiene, MS41, doppelte Ausführung, V2A

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
MS 41 D L3M 2V2A	41x82	2	3000		3	**1122 68 2**
MS 41 D L6M 2V2A	41x82	2	6000		6	**1122 68 4**

Schutzkappe MS 41

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
MS 41 SK OR SP	pastellorange		25	**1122 90 0**

Endkappe MS 41

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
MS 41 EDK OR	pastellorange		50	**1122 90 6**

Profilschienen, Systemzubehör

Gleitmutter 11 mm Schlitzweite

Typ	Gewinde		Verp. Stück	Art.-Nr.
T4012 M4x10 G	M4		100	**1134 05 1**
T4012 O.S. M4 G	M4		100	**1134 26 4**

Gleitmutter 11-12 mm Schlitzweite

Typ	Gewinde		Verp. Stück	Art.-Nr.
2065 N M4 G	M4		100	**1133 02 0**

Gleitmutter 11-12 mm Schlitzweite

Typ	Gewinde		Verp. Stück	Art.-Nr.
T4012G M5x13 G	M5		100	**1134 04 3**
T4012G O.S. M5 G	M5		100	**1134 25 6**

Gleitmutter 11-12 mm Schlitzweite

Typ	Gewinde		Verp. Stück	Art.-Nr.
T4012N M4x10 G	M4		100	**1134 02 7**
T4012N M4x8 G	M4		100	**1134 30 2**

Gleitmutter 11-12 mm Schlitzweite

Typ	Gewinde		Verp. Stück	Art.-Nr.
4014 G	M4		100	**1137 22 0**

Gleitmutter 11-12 mm Schlitzweite

Typ	Gewinde		Verp. Stück	Art.-Nr.
4014 N M.S. G	M4		100	**1137 01 8**
4014 N G	M4		100	**1137 21 2**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Schienen-Systeme

Profilschienen, Systemzubehör

Gleitmutter 11-12 mm Schlitzweite

Typ	Ge-winde		Verp. Stück	Art.-Nr.
5015 M5 OS G	M5		100	**1141 05 8**
5015 M6 OS G	M6		100	**1141 06 6**
5015 M6 OS VA	M6		100	**1141 10 4**

Gleitmutter 11-12 mm Schlitzweite

Typ	Ge-winde		Verp. Stück	Art.-Nr.
5016 M5 OS G	M5		100	**1142 05 4**
5016 M6 OS G	M6		100	**1142 06 2**

Gleitmutter 16 - 17 mm Schlitzweite

Typ	Ge-winde		Verp. Stück	Art.-Nr.
T5012 M5x13 G	M5		100	**1140 01 9**
T5012 O.S. M5 G	M5		100	**1140 21 3**

Gleitmutter 16 - 17 mm Schlitzweite

Typ	Ge-winde		Verp. Stück	Art.-Nr.
5017 M6 OS G	M6		100	**1143 06 9**

Gleitmutter 16 - 17 mm Schlitzweite, VA

Typ	Ge-winde		Verp. Stück	Art.-Nr.
5017 M6 OS VA	M6		100	**1143 12 3**
5017 M8 OS VA	M8		100	**1143 12 5**
5017 M10 OS VA	M10		100	**1143 12 7**

Gleitmutter 16 - 17 mm Schlitzweite

Typ	Ge-winde		Verp. Stück	Art.-Nr.
5019 M6 OS G	M6		100	**1144 10 3**
5019 M8 OS G	M8		100	**1144 11 1**
5019 M10 OS G	M10		100	**1144 13 8**

Gleitmutter 18 mm Schlitzweite

Typ	Ge-winde		Verp. Stück	Art.-Nr.
GMH18 M6 G	M6		50	**1146 50 5**
GMH18 M8 G	M8		50	**1146 51 3**
GMH18 M10 G	M10		50	**1146 52 1**

Gleitmutter 18 mm Schlitzweite, V4A

Typ	Ge-winde		Verp. Stück	Art.-Nr.
GMH18 M6 VA	M6		50	**1146 55 6**
GMH18 M8 VA	M8		50	**1146 55 8**
GMH18 M10 VA	M10		50	**1146 56 0**
GMH18 M12 VA	M12		50	**1146 56 2**

Gleitmutter 18 mm Schlitzweite

Typ	Ge-winde		Verp. Stück	Art.-Nr.
HGMH18 M6 G	M6		50	**1146 71 8**
HGMH18 M8 G	M8		50	**1146 72 6**
HGMH18 M10 G	M10		50	**1146 73 4**
HGMH18 M12 G	M12		50	**1146 74 2**

Gleitmutter 22 mm Schlitzweite

Typ	Ge-winde		Verp. Stück	Art.-Nr.
GMH22 M6 G	M6		50	**1146 60 2**
GMH22 M8 G	M8		50	**1146 61 0**
GMH22 M10 G	M10		50	**1146 62 9**
GMH22 M12 G	M12		50	**1146 63 7**

Gleitmutter 22 mm Schlitzweite, V4A

Typ	Ge-winde		Verp. Stück	Art.-Nr.
GMH22 M6 VA	M6		50	**1146 64 6**
GMH22 M8 VA	M8		50	**1146 64 8**
GMH22 M10 VA	M10		50	**1146 65 0**
GMH22 M12 VA	M12		50	**1146 65 2**

Gleitmutter 22 mm Schlitzweite

Typ	Ge-winde		Verp. Stück	Art.-Nr.
HGMH22 M8 G	M8		50	**1146 80 7**
HGMH22 M10 G	M10		50	**1146 81 5**
HGMH22 M12 G	M12		50	**1146 82 3**

Gleitmutter 22 mm Schlitzweite, für MS 21 / MS 41

Typ	Ge-winde		Verp. Stück	Art.-Nr.
GMF22 M6 G	M6		50	**1146 45 1**
GMF22 M8 G	M8		50	**1146 45 5**
GMF22 M10 G	M10		50	**1146 45 9**
GMF22 M12 G	M12		50	**1146 46 3**

Gleitmutter 22 mm Schlitzweite, für MS 21 / MS 41

Typ	Ge-winde		Verp. Stück	Art.-Nr.
G22 M6 G	M6		50	**1146 39 0**
G22 M8 G	M8		50	**1146 39 2**
G22 M10 G	M10		50	**1146 39 4**
G22 M12 G	M12		50	**1146 39 6**

Gleitmutter 22 mm Schlitzweite, für MS 21 / 41 V4A

Typ	Ge-winde		Verp. Stück	Art.-Nr.
G22 M6 V4A	M6		50	**1146 40 1**
G22 M8 V4A	M8		50	**1146 40 3**
G22 M10 V4A	M10		50	**1146 40 6**
G22 M12 V4A	M12		50	**1146 40 8**

Gleitmutter 22 mm Schlitzweite, für MS 21 / 41 V4A

Typ	Ge-winde		Verp. Stück	Art.-Nr.
GMF22 M6 V4A	M6		50	**1146 43 0**
GMF22 M8 V4A	M8		50	**1146 43 4**
GMF22 M10 V4A	M10		50	**1146 43 8**
GMF22 M12 V4A	M12		50	**1146 44 2**

Hammerkopfschraube, 11-12 mm Schlitzweite

Typ	Ge-winde	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
5020 M6X20 FT	M6	20		50	**1149 00 8**
5020 M6X25 FT	M6	25		50	**1149 01 6**
5020 M8X25 FT	M8	25		50	**1149 21 0**
5020 M10x40 FT	M10	40		50	**1149 45 8**

Hammerkopfschraube, 11-12 mm Schlitzweite

Typ	Ge-winde	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
5021 M6X25 FT	M6	25		50	**1150 01 4**
5021 M8X20 FT	M8	20		50	**1150 20 0**
5021 M8X25 FT	M8	25		50	**1150 21 9**
5021 M8X40 FT	M8	40		50	**1150 24 3**
5021 M10x40 FT	M10	40		50	**1150 45 6**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Profilschienen, Systemzubehör

Hammerkopfschraube, 16-17 mm Schlitzweite

Typ	Gewinde	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
5022 M6X25 F	M6	25		50	**1151 01 0**
5022 M6X30 F	M6	30		50	**1151 02 9**
5022 M8X25 F	M8	25		50	**1151 21 5**
5022 M8X30 F	M8	30		50	**1151 22 3**
5022 M8X40 F	M8	40		50	**1151 25 8**
5022 M10x25 F	M10	25		50	**1151 40 1**
5022 M10x30 F	M10	30		50	**1151 42 8**
5022 M10x40 F	M10	40		50	**1151 44 4**
5022 M12x30 G	M12	30		25	**1151 62 2**
5022 M12x40 G	M12	40		25	**1151 64 9**

Hammerkopfschraube, 16-17 mm Schlitzweite

Typ	Gewinde	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
5026 M6X20 G	M6	20		50	**1151 70 3**
5026 M8X25 G	M8	25		50	**1151 71 1**

Hammerkopfschraube, für MS 21 / 41

Typ	Gewinde	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
HKF22 M8x30 G	M8	30		25	**1148 95 0**
HKF22 M8x50 G	M8	50		25	**1148 95 5**
HKF22 M10x30 G	M10	30		25	**1148 96 1**
HKF22 M10x50 G	M10	50		25	**1148 96 6**
HKF22 M12x30 G	M12	30		25	**1148 97 2**

Hammerkopfschraube, für MS 21 / 41 V4A

Typ	Gewinde	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
HKF22 M8x30 V4A	M8	30		25	**1148 99 0**
HKF22 M8x50 V4A	M8	50		25	**1148 99 2**
HKF22 M10x30 V4A	M10	30		25	**1148 99 6**
HKF22 M10x50 V4A	M10	50		25	**1148 99 8**
HKF22 M12x30 V4A	M12	30		25	**1149 00 2**

Hakenkopfschraube, 18 mm Schlitzweite

Typ	Gewinde	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
5023 M10x30 G	M10	30		50	**1153 41 2**
5023 M10x35 G	M10	35		50	**1153 42 0**
5023 M10x40 G	M10	40		25	**1153 43 9**
5023 M12x30 G	M12	30		25	**1153 61 7**
5023 M12x35 G	M12	35		25	**1153 62 5**
5023 M12x40 G	M12	40		25	**1153 63 3**
5023 M12x50 G	M12	50		25	**1153 64 1**

Hakenkopfschraube, 18 mm Schlitzweite V4A

Typ	Gewinde	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
5023 M10x30 V4A	M10	30		50	**1153 46 2**
5023 M10x35 V4A	M10	35		50	**1153 46 5**
5023 M10x40 V4A	M10	40		25	**1153 54 3**
5023 M12x30 V4A	M12	30		25	**1153 71 3**
5023 M12x35 V4A	M12	35		25	**1153 72 0**
5023 M12x40 V4A	M12	40		25	**1153 74 8**
5023 M12x50 V4A	M12	50		25	**1153 75 3**

Hakenkopfschraube, 22 mm Schlitzweite

Typ	Gewinde	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
5024 M6x30 FT	M6	30		50	**1154 40 3**
5024 M10x30 G	M10	30		50	**1154 41 9**
5024 M10x35 G	M10	35		50	**1154 42 7**
5024 M10x40 G	M10	40		25	**1154 43 5**
5024 M12x30 G	M12	30		25	**1154 60 5**
5024 M12x35 G	M12	35		25	**1154 61 3**
5024 M12x40 G	M12	40		25	**1154 62 1**
5024 M12x50 G	M12	50		25	**1154 64 8**

Hakenkopfschraube, 22 mm Schlitzweite V4A

Typ	Gewinde	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
5024 M6x30 V4A	M6	30		50	**1154 40 9**
5024 M10x30 V4A	M10	30		50	**1154 50 7**
5024 M10x35 V4A	M10	35		50	**1154 51 6**
5024 M10x40 V4A	M10	40		25	**1154 52 3**
5024 M12x30 V4A	M12	30		25	**1154 70 1**
5024 M12x35 V4A	M12	35		25	**1154 71 5**
5024 M12x40 V4A	M12	40		25	**1154 72 8**
5024 M12x50 V4A	M12	50		25	**1154 73 6**

Klemmlasche, für Klemmbefestigungssystem

Typ	Schraube		Verp. Stück	Art.-Nr.
KL1 10 S FT	M10 x 40		10	**6354 10 6**
KL1 15 S FT	M10 x 50		10	**6354 11 4**
KL1 20 S FT	M10 x 50		10	**6354 12 2**

Klemmwinkel KWS

Typ	Schraube	F in kN		Verp. Paar	Art.-Nr.
KWS 5 FT	M12 x 40	5,7		10	**6355 21 8**
KWS 10 FT	M12 x 50	5,7		10	**6355 22 6**
KWS 15 FT	M12 x 50	5,7		10	**6355 23 4**
KWS 20 FT	M12 x 60	5,7		10	**6355 24 2**
KWS 25 FT	M12 x 60	5,7		10	**6355 25 0**

Klemmwinkel KWH für CPS 5, 22 mm Schlitzweite

Typ	Schraube	F in kN		Verp. Paar	Art.-Nr.
KWH 5 FT	M12 x 40	5,7		10	**6355 02 1**
KWH 10 FT	M12 x 50	5,7		10	**6355 04 8**
KWH 15 FT	M12 x 50	5,7		10	**6355 05 6**
KWH 20 FT	M12 x 60	5,7		10	**6355 06 4**
KWH 25 FT	M12 x 60	5,7		10	**6355 07 2**

Spannklaue, leicht TKS

Typ	Schraube	F in kN		Verp. Paar	Art.-Nr.
TKS-L-25 FT	M10 x 50	10		10	**6355 80 8**

Spannklaue, schwer TKS

Typ	Schraube	F in kN		Verp. Paar	Art.-Nr.
TKS-S-30 FT	M12 x 75	21		10	**6355 80 0**

Spannklaue, leicht TKH, für CPS 4 und MS 41 18,- 22 mm Schlitzweite

Typ	Schraube	F in kN		Verp. Paar	Art.-Nr.
TKH-L-25 FT	M10 x 25	10		10	**6355 81 2**

Spannklaue, schwer TKH, für CPS 5 und MS 41, 22 mm Schlitzweite

Typ	Schraube	F in kN		Verp. Paar	Art.-Nr.
TKH-S-30 FT	M12 x 65	21		10	**6355 80 4**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Schienen-Systeme

Profilschienen, Systemzubehör

Reihenschelle, Schlitz 11 - 12 mm

Typ	Spann-bereich D mm	Schraube	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
2050 5-25 LGR	5-25	M4 x 27	lichtgrau		100	**2254 02 6**

Reihenschelle, Schlitz 11 - 12 mm

Typ	Spann-bereich D mm	Schraube	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
2051 8-36 LGR	8-36	M4 x 37,5	lichtgrau		100	**2254 03 4**

Reihenschelle, Schlitz 16 - 17 mm

Typ	Spann-bereich D mm	Schraube	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
2054 14-48 LGR	14-48	M8 x 55	lichtgrau		25	**2255 01 4**
2055 24-72 LGR	24-72	M8 x 75	lichtgrau		20	**2255 02 2**

Schlagschelle, Schlitz 11 - 12 mm

Typ	Spann-bereich D mm	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
2047 5-25 LGR	5-25	lichtgrau		100	**2251 25 6**

Reihenklemmschelle, Schlitz 11 - 12 mm

Typ	Spann-bereich D mm	Anzahl Schellen pro Streifen	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
2036 4-7 LGR	4-7	4	lichtgrau		25	**2259 07 9**
2036 10-15 LGR	10-15	4	lichtgrau		25	**2259 14 1**

Schienen-Montagesystem MS 41

Wand,- Boden- und Deckenhalter mit 3 Löchern

Typ	Ab-messung B x H mm	Material-stärke mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
WBDHE 41 G	134x110	5	102		10	**1123 19 3**
WBDHE 41 FT	134x110	5	102		10	**1123 19 1**

Wand,- Boden- und Deckenhalter mit 3 Löchern V2A

Typ	Ab-messung B x H mm	Material-stärke mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
WBDHE 41 V2A	134x110	5	102		10	**1123 19 5**

Wand,- Boden und Deckenhalter mit 3 Löchern V4A

Typ	Ab-messung B x H mm	Material-stärke mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
WBDHE 41 V4A	134x110	5	102		10	**1123 19 7**

Verbindungsplatte mit 5 Löchern

Typ	Loch-größe mm	Material-stärke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GMS 5 VP FT	13	5		10	**1124 65 1**
GMS 5 VP G	13	5		10	**1124 61 1**

Verbindungsplatte mit 4 Löchern

Typ	Loch-größe mm	Material-stärke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GMS 4 VP FT	13	5		10	**1124 64 9**
GMS 4 VP G	13	5		10	**1124 60 9**

Verbindungsplatte mit 3 Löchern

Typ	Loch-größe mm	Material-stärke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GMS 3 VP FT	13	5		20	**1124 64 7**
GMS 3 VP G	13	5		20	**1124 60 7**

Verbindungsplatte mit 2 Löchern

Typ	Loch-größe mm	Material-stärke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GMS 2 VP FT	13	5		10	**1124 64 5**
GMS 2 VP G	13	5		10	**1124 60 5**

Verbindungsplatte mit 1 Loch

Typ	Loch-größe mm	Material-stärke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GMS 1 VP FT	13	5		10	**1124 64 3**
GMS 1 VP G	13	5		10	**1124 60 3**

Verbindungsplatte X-Form

Typ	Loch-größe mm	Material-stärke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GMS 5 VP X G	13	5		10	**1124 61 7**
GMS 5 VP X FT	13	5		10	**1124 65 7**

Verbindungsplatte mit L-Form

Typ	Loch-größe mm	Material-stärke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GMS 3 VP L G	13	5		10	**1124 61 3**
GMS 3 VP L FT	13	5		10	**1124 65 3**

Verbindungsplatte T-Form

Typ	Loch-größe mm	Material-stärke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GMS 4 VP T G	13	5		10	**1124 61 5**
GMS 4 VP T FT	13	5		10	**1124 65 5**

Verbinder

Typ	Loch-größe mm	Material-stärke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GVMS 4 ASV FT	13	2		10	**1124 64 1**
GVMS 4 ASV G	13	2		10	**1124 60 1**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Schienen-Montagesystem MS 41

Omegabügel

Typ	Loch-größe mm	Material-stärke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GMS 3 O 4141 G	13	5		10	**1124 63 3**
GMS 3 O 4141 FT	13	5		10	**1124 67 3**

Omegabügel

Typ	Loch-größe mm	Material-stärke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GMS 3 O 4121 G	13	5		10	**1124 63 1**
GMS 3 O 4121 FT	13	5		10	**1124 67 1**

Montagewinkel, 45° mit 3 Löchern

Typ	Aus-führung	Loch-größe mm	Material-stärke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GMS 3 VW 45 G	45°-Winkel	13	5		10	**1124 62 7**
GMS 3 VW 45 FT	45°-Winkel	13	5		10	**1124 66 7**

Montagewinkel, 45° mit 4 Löchern

Typ	Aus-führung	Loch-größe mm	Material-stärke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GMS 4 VW 45 G	45°-Winkel	13	5		10	**1124 62 9**
GMS 4 VW 45 FT	45°-Winkel	13	5		10	**1124 66 9**

Montagewinkel, 90° mit 2 Löchern

Typ	Aus-führung	Loch-größe mm	Material-stärke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GMS 2 VW 90 G	90°-Winkel	13	5		10	**1124 61 9**
GMS 2 VW 90 FT	90°-Winkel	13	5		10	**1124 65 9**

Montagewinkel, 90° mit 3 Löchern

Typ	Aus-führung	Loch-größe mm	Material-stärke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GMS 3 VW 90 G	90°-Winkel	13	5		10	**1124 62 1**
GMS 3 VW 90 FT	90°-Winkel	13	5		10	**1124 66 1**

Montagewinkel, 90° mit 4 Löchern

Typ	Aus-führung	Loch-größe mm	Material-stärke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GMS 4 VW 90 G	90°-Winkel	13	5		10	**1124 62 3**
GMS 4 VW 90 FT	90°-Winkel	13	5		10	**1124 66 3**

Knotendreieck

Typ	Aus-führung	Loch-größe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GMS 4 KD 90 FT	90°-Winkel	12,5		10	**1124 66 5**
GMS 4 KD 90 G	90°-Winkel	12,5		10	**1124 62 5**

Schienenverbinder SV mit 3 Löchern

Typ	Ab-messung B x H mm	Material-stärke mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
SVE 41 G	47x39,4	4	100		10	**1123 12 4**
SVE 41 FT	47x39,4	4	100		10	**1123 12 1**

Schienenverbinder SV mit 3 Löchern V2A

Typ	Ab-messung B x H mm	Material-stärke mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
SVE 41 V2A	47x39,4	4	100		10	**1123 12 6**

Schienenverbinder SV mit 3 Löchern V4A

Typ	Ab-messung B x H mm	Material-stärke mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
SVE 41 V4A	47x39,4	4	100		10	**1123 12 8**

Verbindungsplatte mit 5 Löchern V2A

Typ	Loch-größe mm	Material-stärke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GMS 5 VP V2A	13	4		10	**1124 69 1**

Verbindungsplatte mit 5 Löchern V4A

Typ	Loch-größe mm	Material-stärke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GMS 5 VP V4A	13	4		10	**1124 73 1**

Verbindungsplatte mit 4 Löchern V2A

Typ	Loch-größe mm	Material-stärke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GMS 4 VP V2A	13	4		10	**1124 68 9**

Verbindungsplatte nit 4 Löchern V4A

Typ	Loch-größe mm	Material-stärke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GMS 4 VP V4A	13	4		10	**1124 72 9**

Verbindungsplatte mit 3 Löchern V2A

Typ	Loch-größe mm	Material-stärke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GMS 3 VP V2A	13	4		20	**1124 68 7**

Verbindungsplatte mit 3 Löchern V4A

Typ	Loch-größe mm	Material-stärke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GMS 3 VP V4A	13	4		20	**1124 72 7**

Verbindungsplatte mit 2 Löchern V2A

Typ	Loch-größe mm	Material-stärke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GMS 2 VP V2A	13	4		10	**1124 68 5**

Verbindungsplatte mit 2 Löchern V4A

Typ	Loch-größe mm	Material-stärke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GMS 2 VP V4A	13	4		10	**1124 72 5**

Verbindungsplatte mit 1 Loch V2A

Typ	Loch-größe mm	Material-stärke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GMS 1 VP V2A	13	4		10	**1124 68 3**

Verbindungsplatte mit 1 Loch V4A

Typ	Loch-größe mm	Material-stärke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GMS 1 VP V4A	13	4		10	**1124 72 3**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Schienen-Systeme

Schienen-Montagesystem MS 41

Verbindungsplatte X-Form V2A

Typ	Loch-größe mm	Material-stärke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GMS 5 VP X V2A	13	4		10	**1124 69 7**

Verbindungsplatte X-Form V4A

Typ	Loch-größe mm	Material-stärke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GMS 5 VP X V4A	13	4		10	**1124 73 7**

Verbindungsplatte L-Form V2A

Typ	Loch-größe mm	Material-stärke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GMS 3 VP L V2A	13	4		10	**1124 69 3**

Verbindungsplatte L-Form V4A

Typ	Loch-größe mm	Material-stärke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GMS 3 VP L V4A	13	4		10	**1124 73 3**

Omegabügel 41 21 V2A

Typ	Loch-größe mm	Material-stärke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GMS 3 O 4141 V2A	13	5		10	**1124 71 3**

Verbindungsplatte T-Form V2A

Typ	Loch-größe mm	Material-stärke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GMS 4 VP T V2A	13	4		10	**1124 69 5**

Verbindungsplatte T-Form V4A

Typ	Loch-größe mm	Material-stärke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GMS 4 VP T V4A	13	4		10	**1124 73 5**

Omegabügel 41 41 V4A

Typ	Loch-größe mm	Material-stärke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GMS 3 O 4141 V4A	13	5		10	**1124 75 3**

Verbinder U-Form V2A

Typ	Loch-größe mm	Material-stärke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GVMS 4 ASV V2A	13	2		10	**1124 68 1**

Verbinder U-Form V4A

Typ	Loch-größe mm	Material-stärke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GVMS 4 ASV V4A	13	2		10	**1124 71 5**

Montagewinkel, 45° mit 3 Löchern V2A

Typ	Aus-führung	Loch-größe mm	Material-stärke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GMS 3 VW 45 V2A	45°-Winkel	13	4		10	**1124 70 7**

Montagewinkel, 45° mit 4 Löchern V2A

Typ	Aus-führung	Loch-größe mm	Material-stärke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GMS 4 VW 45 V2A	45°-Winkel	13	4		10	**1124 70 9**

Montagewinkel, 90° mit 2 Löchern V2A

Typ	Aus-führung	Loch-größe mm	Material-stärke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GMS 2 VW 90 V2A	90°-Winkel	13	4		10	**1124 69 9**

Montagewinkel, 90° mit 3 Löchern V2A

Typ	Aus-führung	Loch-größe mm	Material-stärke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GMS 3 VW 90 V2A	90°-Winkel	13	4		10	**1124 70 1**

Montagewinkel, 90° mit 4 Löchern V2A

Typ	Aus-führung	Loch-größe mm	Material-stärke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GMS 4 VW 90 V2A	90°-Winkel	13	4		10	**1124 70 3**

Montagewinkel, 45° mit 3 Löchern V4A

Typ	Aus-führung	Loch-größe mm	Material-stärke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GMS 3 VW 45 V4A	45°-Winkel	13,0	4		10	**1124 74 7**

Montagewinkel, 45° mit 4 Löchern V4A

Typ	Aus-führung	Loch-größe mm	Material-stärke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GMS 4 VW 45 V4A	45°-Winkel	13	4		10	**1124 74 9**

Montagewinkel, 90° mit 2 Löchern V4A

Typ	Aus-führung	Loch-größe mm	Material-stärke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GMS 2 VW 90 V4A	90°-Winkel	13	4		10	**1124 73 9**

Montagewinkel, 90° mit 3 Löchern V4A

Typ	Aus-führung	Loch-größe mm	Material-stärke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GMS 3 VW 90 V4A	90°-Winkel	13	4		10	**1124 74 1**

Montagewinkel, 90° mit 4 Löchern V4A

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
GMS 4 VW 90 V4A		10	**1124 74 3**

Omegabügel 41 41 V2A

Typ	Loch-größe mm	Material-stärke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GMS 3 O 4141 V2A	13	5		10	**1124 71 3**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Schienen-Montagesystem MS 41

Knotendreieck V2A

Typ	Ausführung	Lochgröße mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GMS 4 KD 90 V2A	90°-Winkel	12,5	10	**1124 70 5**

Knotendreieck V4A

Typ	Ausführung	Lochgröße mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GMS 4 KD 90 V4A	90°-Winkel	12,5	10	**1124 74 5**

Sechskantschraube ISO 4017

Typ	Gewinde	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
342 M10X20 G	M10	20	100	**3160 20 3**
342 M10X30 G	M10	30	100	**3160 30 0**
342 M10X40 G	M10	40	50	**3160 40 8**
342 M10X50 G	M10	50	50	**3160 50 5**
342 M10X60 G	M10	60	50	**3160 60 2**
342 M12X30 G	M12	30	50	**3162 30 3**
342 M12X40 G	M12	40	50	**3162 40 0**
342 M12X50 G	M12	50	50	**3162 50 8**

Sechskantschraube DIN 933 V2A

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
DIN 933 M10x45VA	50	**3156 04 0**
DIN 933 M12x45VA	50	**3156 04 2**
DIN 933 M16x50VA	50	**3156 04 4**

Sechskantschraube DIN 933 V4A

Typ	Gewinde	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
DIN933 M10x20V4A	M10	20	100	**3156 03 1**
DIN933 M10x30V4A	M10	30	100	**3156 03 2**
DIN933 M10x40V4A	M10	40	50	**3156 03 3**
DIN933 M10x50V4A	M10	50	50	**3156 03 4**
DIN933 M10x60V4A	M10	60	50	**3156 03 5**
DIN933 M12x30V4A	M12	30	50	**3156 03 6**
DIN933 M12x40V4A	M12	40	50	**3156 02 9**
DIN933 M12x50V4A	M12	50	50	**3156 03 7**

Flachrundschraube mit Kombimutter V2A

Typ	Gewinde	Verp. Stück	Art.-Nr.
FRSB 10x20 VA	M10	50	**3175 62 0**
FRSB 10x25 VA	M10	50	**3175 62 5**

Sechskantmutter DIN 934

Typ	Gewinde	Verp. Stück	Art.-Nr.
DIN 934 M10 G	M10	100	**3400 10 7**
DIN 934 M12 G	M12	100	**3400 12 3**

Sechskantmutter DIN 934 V2A

Typ	Gewinde	Verp. Stück	Art.-Nr.
DIN 934 M10 VA	M10	100	**3397 10 6**
DIN 934 M12 VA	M12	100	**3397 11 4**

Sechskantmutter DIN 934 V4A

Typ	Gewinde	Verp. Stück	Art.-Nr.
DIN 934 M10 V4A	M10	100	**3400 17 7**
DIN 934 M12 V4A	M12	100	**3397 14 5**

Sechskantmutter mit Unterkopfverzahnung DIN 6923 V2A

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
DIN 6923 M10 VA	50	**3156 12 2**
DIN 6923 M12 VA	50	**3156 12 6**

Fächerscheibe DIN 6798

Typ	Gewinde	Verp. Stück	Art.-Nr.
DIN 6798 A M10 G	M10	100	**3404 10 2**
DIN 6798 A M12 G	M12	100	**3404 12 9**

Federring

Typ	Gewinde	Verp. Stück	Art.-Nr.
DIN 128 A M10 G	M10	100	**3405 10 9**
DIN 128 A M12 G	M12	100	**3405 12 5**

Federring V4A

Typ	Gewinde	Verp. Stück	Art.-Nr.
DIN 128 A M10V4A	M10	100	**3405 11 1**
DIN 128 A M12V4A	M12	100	**3405 12 7**

Unterlegscheibe

Typ	Gewinde	Maß D mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
966 M10 G	M10	20	100	**3402 09 6**
966 M12 G	M12	24	100	**3402 12 6**

Unterlegscheibe

Typ	Gewinde	Maß D mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
967 M10 G	M10	28	100	**3402 22 3**

Unterlegscheibe V2A

Typ	Gewinde	Maß D mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
966 M10 VA	M10	20	100	**3402 32 0**
966 M12 VA	M12	24	100	**3402 33 9**

Unterlegscheibe V4A

Typ	Gewinde	Maß D mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
966 M10 V4A	M10	20	100	**3402 32 2**
966 M12 V4A	M12	24	100	**3402 34 5**

Großflächenscheibe

Typ	Gewinde	Maß D mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
964 M8 G20 G	M8	20	100	**3403 12 2**
964 M8 G25 G	M8	25	100	**3403 13 0**
964 M10 G30 G	M10	30	100	**3403 16 5**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Schienen-Systeme

Schienen-Montagesystem MS 41

Großflächenscheibe V2A

Typ	Ge-winde	Maß D mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
964 M8 G20 V2A	M8	20		100	**3403 12 5**
964 M8 G25 V2A	M8	25		100	**3403 13 5**
964 M8 G40 V2A	M8	40		100	**3403 14 5**
964 M10 G30 V2A	M10	30		100	**3403 15 5**
964 M10 G40 V2A	M10	40		100	**3403 17 5**

Großflächenscheibe V4A

Typ	Ge-winde	Maß D mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
964 M8 G20 V4A	M8	20		100	**3403 12 7**
964 M8 G25 V4A	M8	25		100	**3403 13 7**
964 M10 G30 V4A	M10	30		100	**3403 16 3**
964 M10 G40 V4A	M10	40		100	**3403 17 7**

Hutprofil- und Tragschiene

Hutprofilschiene, ungelocht

Typ	Ab-messung B x H mm	Material-stärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
2069 2M BK	35 x 7,5	1	2000		50	**1115 61 8**
2069 3M BK	35 x 7,5	1	3000		3	**1115 85 5**
2069 1M FS	35 x 7,5	1	1000		25	**1115 67 7**
2069 2M FS	35 x 7,5	1	2000		50	**1115 62 6**
2069 1M GTP	35 x 7,5	1	1000		25	**1115 68 5**
2069 2M GTP	35 x 7,5	1	2000		50	**1115 65 0**

Hutprofilschiene, gelocht

Typ	Ab-messung B x H mm	Material-stärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
2069 2M GTPL	35 x 7,5	1	2000		50	**1115 66 9**
2069 L 2M FS	35 x 7,5	1	2000		50	**1115 80 4**

Hutprofilschiene, ungelocht

Typ	Ab-messung B x H mm	Material-stärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
2069 15 1.5 GTP	35 x 15	1,5	2000		20	**1115 42 1**

Hutprofilschiene, gelocht

Typ	Ab-messung B x H mm	Material-stärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
2069 15 1.5 GTPL	35 x 15	1,5	2000		20	**1115 45 6**

Hutprofilschiene, ungelocht

Typ	Ab-messung B x H mm	Material-stärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
2069 15 2.2 GTP	35 x 15	2,25	2000		20	**1115 55 3**

Hutprofilschiene, gelocht

Typ	Ab-messung B x H mm	Material-stärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
2069 15 2.2 GTPL	35 x 15	2,25	2000		20	**1115 59 6**

Hutprofilschiene

Typ	Ab-messung B x H mm	Material-stärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
46277 GTP	15 x 5	1	2000		50	**1115 33 2**
46277 GTPL	15 x 5	1	2000		50	**1115 35 9**

Tragschiene

Typ	Ab-messung B x H mm	Material-stärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
2064 GTP 2M	32 x 15	1,5	2000		20	**1115 05 7**

Tragschiene

Typ	Ab-messung B x H mm	Material-stärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
2064 GTPL 2M	32 x 15	1,5	2000		20	**1115 06 5**

Hut- und Tragschienenschneidgerät

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
HTS 35		1	**1125 03 6**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

BBS Bügelschellen-Systeme

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Bügelschellen, N-Fuß

Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne

Typ	Spann-bereich D mm	für Schiene mit Schlitzweite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
2056N 12 FT	8-12	11-12	100	**1163 12 4**
2056N 16 FT	12-16	11-12	100	**1163 16 7**
2056N 22 FT	16-22	11-12	100	**1163 22 1**
2056N 28 FT	22-28	11-12	100	**1163 28 0**
2056N 34 FT	28-34	11-12	100	**1163 34 5**
2056N 40 FT	34-40	11-12	100	**1163 39 6**
2056N 46 FT	40-46	11-12	100	**1163 46 9**
2056N 52 FT	46-52	11-12	100	**1163 52 3**
2056N 58 FT	52-58	11-12	50	**1163 58 2**
2056N 64 FT	58-64	11-12	50	**1163 64 7**
2056N 70 FT	64-70	11-12	50	**1163 70 1**

Bügelschelle, 2fach Kunststoffdruckwanne

Typ	Spann-bereich D mm	für Schiene mit Schlitzweite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
2056N 2 12 FT	8-12	11-12	50	**1164 12 0**
2056N 2 16 FT	12-16	11-12	50	**1164 16 3**
2056N 2 22 FT	16-22	11-12	50	**1164 22 8**
2056N 2 28 FT	22-28	11-12	50	**1164 28 7**
2056N 2 34 FT	28-34	11-12	50	**1164 34 1**
2056N 2 40 FT	34-40	11-12	50	**1164 40 6**
2056N 2 46 FT	40-46	11-12	50	**1164 46 5**
2056N 2 52 FT	46-52	11-12	50	**1164 51 1**
2056N 2 58 FT	52-58	11-12	50	**1164 58 9**

Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne

Typ	Spann-bereich D mm	für Schiene mit Schlitzweite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
2056N 12 VA	8-12	11-12	50	**1166 01 8**
2056N 16 VA	12-16	11-12	50	**1166 02 6**
2056N 22 VA	16-22	11-12	50	**1166 03 4**
2056N 28 VA	22-28	11-12	50	**1166 04 2**
2056N 34 VA	28-34	11-12	50	**1166 05 0**
2056N 40 VA	34-40	11-12	25	**1166 06 9**
2056N 46 VA	40-46	11-12	25	**1166 07 7**
2056N 52 VA	46-52	11-12	25	**1166 08 5**
2056N 58 VA	52-58	11-12	25	**1166 09 3**
2056N 64 VA	58-64	11-12	15	**1166 10 7**

Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne

Typ	Spann-bereich D mm	für Schiene mit Schlitzweite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
2056N 12 ALU	8-12	11-12	50	**1183 60 5**
2056N 16 ALU	12-16	11-12	50	**1183 61 3**
2056N 22 ALU	16-22	11-12	50	**1183 62 1**
2056N 28 ALU	22-28	11-12	50	**1183 64 8**
2056N 34 ALU	28-34	11-12	50	**1183 65 6**
2056N 40 ALU	34-40	11-12	50	**1183 66 4**
2056N 46 ALU	40-46	11-12	50	**1183 67 2**
2056N 52 ALU	46-52	11-12	50	**1183 68 0**
2056N 58ALU	52-58	11-12	50	**1183 69 9**

Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne

Typ	Spann-bereich D mm	für Schiene mit Schlitzweite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
2056N M 12 FT	8-12	11-12	100	**1155 40 7**
2056N M 16 FT	12-16	11-12	100	**1155 41 5**
2056N M 22 FT	16-22	11-12	100	**1155 42 3**
2056N M 28 FT	22-28	11-12	100	**1155 43 1**
2056N M 34 FT	28-34	11-12	100	**1155 45 8**
2056N M 40 FT	34-40	11-12	100	**1155 46 6**
2056N M 46 FT	40-46	11-12	100	**1155 47 4**
2056N M 52 FT	46-52	11-12	100	**1155 48 2**
2056N M 58 FT	52-58	11-12	100	**1155 49 0**

Bügelschelle, Schirmanschluss

Typ	Spann-bereich D mm	für Schiene mit Schlitzweite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
2056N SAS 8 VA	4-8	11-12	100	**1167 00 6**
2056N SAS 12 VA	8-12	11-12	25	**1167 01 4**
2056N SAS 16 VA	12-16	11-12	50	**1167 02 2**
2056N SAS 22 VA	16-22	11-12	50	**1167 03 0**
2056N SAS 28 VA	22-28	11-12	50	**1167 04 9**

Bügelschellen, Hammerkopffuß

Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne

Typ	Spann-bereich D mm	für Schiene mit Schlitzweite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
2056 12 FT	8-12	16-17	100	**1160 12 5**
2056 16 FT	12-16	16-17	100	**1160 16 8**
2056 22 FT	16-22	16-17	100	**1160 22 2**
2056 28 FT	22-28	16-17	100	**1160 28 1**
2056 34 FT	28-34	16-17	100	**1160 34 6**
2056 40 FT	34-40	16-17	100	**1160 40 0**
2056 46 FT	40-46	16-17	100	**1160 45 1**
2056 52 FT	46-52	16-17	100	**1160 52 4**
2056 58 FT	52-58	16-17	100	**1160 58 3**
2056 64 FT	58-64	16-17	100	**1160 64 8**
2056 70 FT	64-70	16-17	50	**1160 70 2**
2056 76 FT	70-76	16-17	25	**1160 76 1**
2056 82 FT	76-82	16-17	25	**1160 82 6**
2056 90 FT	82-90	16-17	25	**1160 90 7**
2056 100 FT	90-100	16-17	25	**1160 99 0**

Bügelschelle, 2fach Kunststoffdruckwanne

Typ	Spann-bereich D mm	für Schiene mit Schlitzweite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
2056 2 12 FT	8-12	16-17	50	**1161 12 1**
2056 2 16 FT	12-16	16-17	50	**1161 16 4**
2056 2 22 FT	16-22	16-17	50	**1161 22 9**
2056 2 28 FT	22-28	16-17	50	**1161 28 8**
2056 2 34 FT	28-34	16-17	50	**1161 34 2**
2056 2 40 FT	34-40	16-17	50	**1161 40 7**
2056 2 46 FT	40-46	16-17	50	**1161 46 6**
2056 2 52 FT	46-52	16-17	50	**1161 52 0**
2056 2 58 FT	52-58	16-17	50	**1161 57 1**
2056 2 64 FT	58-64	16-17	50	**1161 64 4**

Bügelschelle, 3fach Kunststoffdruckwanne

Typ	Spann-bereich D mm	für Schiene mit Schlitzweite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
2056 3 12 FT	8-12	16-17	50	**1162 12 8**
2056 3 16 FT	12-16	16-17	50	**1162 16 0**
2056 3 22 FT	16-22	16-17	50	**1162 22 5**
2056 3 28 FT	22-28	16-17	50	**1162 28 4**
2056 3 34 FT	28-34	16-17	50	**1162 34 9**
2056 3 40 FT	34-40	16-17	50	**1162 40 3**
2056 3 46 FT	40-46	16-17	25	**1162 46 2**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

BBS-Bügelschellen-Systeme

Bügelschellen, Hammerkopffuß

Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne

Typ	Spann-bereich D mm	für Schiene mit Schlitzweite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2056 12 ALU	8-12	16-17		100	**1183 20 6**
2056 16 ALU	12-16	16-17		100	**1183 21 4**
2056 22 ALU	16-22	16-17		100	**1183 22 2**
2056 28 ALU	22-28	16-17		100	**1183 23 0**
2056 34 ALU	28-34	16-17		100	**1183 24 9**
2056 40 ALU	34-40	16-17		100	**1183 25 7**
2056 46 ALU	40-46	16-17		100	**1183 26 5**
2056 52 ALU	46-52	16-17		100	**1183 27 3**
2056 58 ALU	52-58	16-17		50	**1183 28 1**
2056 64 ALU	58-64	16-17		50	**1183 30 3**
2056 70 ALU	64-70	16-17		50	**1183 31 1**
2056 76 ALU	70-76	16-17		25	**1183 33 8**

Bügelschelle, 2fach Kunststoffdruckwanne

Typ	Spann-bereich D mm	für Schiene mit Schlitzweite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2056 2 12 ALU	8-12	16-17		50	**1183 38 9**
2056 2 16 ALU	12-16	16-17		50	**1183 39 7**
2056 2 22 ALU	16-22	16-17		50	**1183 40 0**
2056 2 28 ALU	22-28	16-17		50	**1183 41 9**
2056 2 34 ALU	28-34	16-17		50	**1183 42 7**
2056 2 40 ALU	34-40	16-17		50	**1183 43 5**
2056 2 46 ALU	40-46	16-17		50	**1183 44 3**
2056 2 52 ALU	46-52	16-17		50	**1183 45 1**
2056 2 58 ALU	52-58	16-17		50	**1183 47 8**

Bügelschelle, 3fach Kunststoffdruckwanne

Typ	Spann-bereich D mm	für Schiene mit Schlitzweite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2056 3 22 ALU	16-22	16-17		50	**1183 52 4**
2056 3 28 ALU	22-28	16-17		50	**1183 53 2**
2056 3 34 ALU	28-34	16-17		50	**1183 54 0**

Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne

Typ	Spann-bereich D mm	für Schiene mit Schlitzweite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2056 12 VA	8-12	16-17		50	**1159 51 8**
2056 16 VA	12-16	16-17		50	**1159 52 6**
2056 22 VA	16-22	16-17		50	**1159 53 4**
2056 28 VA	22-28	16-17		50	**1159 54 2**
2056 34 VA	28-34	16-17		50	**1159 55 0**
2056 40 VA	34-40	16-17		25	**1159 56 9**
2056 46 VA	40-46	16-17		25	**1159 57 7**
2056 52 VA	46-52	16-17		25	**1159 58 5**
2056 58 VA	52-58	16-17		25	**1159 59 3**
2056 64 VA	58-64	16-17		15	**1159 60 7**
2056 70 VA	64-70	16-17		15	**1159 61 5**
2056 76 VA	70-76	16-17		10	**1159 62 3**

Bügelschelle, 2fach Kunststoffdruckwanne

Typ	Spann-bereich D mm	für Schiene mit Schlitzweite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2056 2 22 VA	16-22	16-17		50	**1161 82 2**
2056 2 28 VA	22-28	16-17		50	**1161 83 0**
2056 2 34 VA	28-34	16-17		50	**1161 84 9**
2056 2 40 VA	34-40	16-17		25	**1161 85 7**
2056 2 46 VA	40-46	16-17		25	**1161 86 5**
2056 2 52 VA	46-52	16-17		25	**1161 87 3**
2056 2 58 VA	52-58	16-17		25	**1161 88 1**
2056 2 64 VA	58-64	16-17		15	**1161 90 3**

Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne

Typ	Spann-bereich D mm	für Schiene mit Schlitzweite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2056 M 12 FT	8-12	16-17		100	**1156 00 4**
2056 M 16 FT	12-16	16-17		100	**1156 01 2**
2056 M 22 FT	16-22	16-17		100	**1156 02 0**
2056 M 28 FT	22-28	16-17		100	**1156 03 9**
2056 M 34 FT	28-34	16-17		100	**1156 04 7**
2056 M 40 FT	34-40	16-17		100	**1156 05 5**
2056 M 46 FT	40-46	16-17		100	**1156 06 3**
2056 M 52 FT	46-52	16-17		100	**1156 07 1**
2056 M 58 FT	52-58	16-17		100	**1156 09 8**
2056 M 64 FT	58-64	16-17		100	**1156 10 1**
2056 M 70 FT	64-70	16-17		50	**1156 12 8**
2056 M 76 FT	70-76	16-17		25	**1156 13 6**
2056 M 82 FT	76-82	16-17		25	**1156 14 4**
2056 M 90 FT	82-90	16-17		25	**1156 15 2**
2056 M 100 FT	90-100	16-17		25	**1156 16 0**

Bügelschelle, 2fach Metalldruckwanne

Typ	Spann-bereich D mm	für Schiene mit Schlitzweite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2056 M2 12 FT	8-12	16-17		50	**1156 17 9**
2056 M2 16 FT	12-16	16-17		50	**1156 18 7**
2056 M2 22 FT	16-22	16-17		50	**1156 19 5**
2056 M2 28 FT	22-28	16-17		50	**1156 20 9**

Bügelschelle, 3fach Metalldruckwanne

Typ	Spann-bereich D mm	für Schiene mit Schlitzweite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2056 M3 12 FT	8-12	16-17		50	**1156 24 1**
2056 M3 16 FT	12-16	16-17		50	**1156 26 8**
2056 M3 22 FT	16-22	16-17		50	**1156 27 6**
2056 M3 28 FT	22-28	16-17		50	**1156 28 4**

Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne

Typ	Spann-bereich D mm	für Schiene mit Schlitzweite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2056 M 12 VA	8-12	16-17		50	**1159 71 2**
2056 M 16 VA	12-16	16-17		50	**1159 71 6**
2056 M 22 VA	16-22	16-17		50	**1159 72 2**
2056 M 28 VA	22-28	16-17		25	**1159 72 8**
2056 M 34 VA	28-34	16-17		25	**1159 73 4**
2056 M 40 VA	34-40	16-17		25	**1159 74 0**
2056 M 46 VA	40-46	16-17		25	**1159 74 6**
2056 M 52 VA	46-52	16-17		25	**1159 75 2**
2056 M 58 VA	52-58	16-17		15	**1159 75 8**
2056 M 64 VA	58-64	16-17		15	**1159 76 4**
2056 M 70 VA	64-70	16-17		15	**1159 77 0**
2056 M 76 VA	70-76	16-17		10	**1159 77 6**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Bügelschellen, Hammerkopffuß

Bügelschelle, 2fach Metalldruckwanne

Typ	Spann-bereich D mm	für Schiene mit Schlitzweite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2056 M2 12 VA	8-12	16-17		50	**1161 91 2**
2056 M2 16 VA	12-16	16-17		50	**1161 91 6**
2056 M2 22 VA	16-22	16-17		50	**1161 92 2**
2056 M2 28 VA	22-28	16-17		50	**1161 92 8**
2056 M2 34 VA	28-34	16-17		50	**1161 93 4**
2056 M2 40 VA	34-40	16-17		25	**1161 94 0**
2056 M2 46 VA	40-46	16-17		25	**1161 94 6**
2056 M2 52 VA	46-52	16-17		25	**1161 95 2**
2056 M2 58 VA	52-58	16-17		25	**1161 95 8**
2056 M2 64 VA	58-64	16-17		15	**1161 96 4**

Bügelschelle, Befestigung von Banderdern

Typ	für Schiene mit Schlitzweite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2056 BE FT	16-17		25	**1174 05 3**

Bügelschellen, U-Fuß

Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne

Typ	Spann-bereich D mm	für Schiene mit Schlitzweite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2056U 12 FT	8-12	18-22		100	**1175 12 2**
2056U 16 FT	12-16	18-22		100	**1175 16 5**
2056U 22 FT	16-22	18-22		100	**1175 21 1**
2056U 28 FT	22-28	18-22		100	**1175 28 9**
2056U 34 FT	28-34	18-22		100	**1175 34 3**
2056U 40 FT	34-40	18-22		100	**1175 40 8**
2056U 46 FT	40-46	18-22		100	**1175 46 7**
2056U 52 FT	46-52	18-22		100	**1175 52 1**
2056U 58 FT	52-58	18-22		100	**1175 58 0**
2056U 64 FT	58-64	18-22		100	**1175 64 5**
2056U 70 FT	64-70	18-22		50	**1175 69 6**
2056U 76 FT	70-76	18-22		25	**1175 76 9**
2056U 82 FT	76-82	18-22		25	**1175 82 3**
2056U 90 FT	82-90	18-22		25	**1175 90 4**
2056U 100 FT	90-100	18-22		25	**1175 99 8**

Bügelschelle, 2fach Kunststoffdruckwanne

Typ	Spann-bereich D mm	für Schiene mit Schlitzweite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2056U 2 12 FT	8-12	18-22		50	**1176 12 9**
2056U 2 16 FT	12-16	18-22		50	**1176 16 1**
2056U 2 22 FT	16-22	18-22		50	**1176 22 6**
2056U 2 28 FT	22-28	18-22		50	**1176 28 5**
2056U 2 34 FT	28-34	18-22		50	**1176 33 1**
2056U 2 40 FT	34-40	18-22		50	**1176 40 4**
2056U 2 46 FT	40-46	18-22		50	**1176 46 3**
2056U 2 52 FT	46-52	18-22		50	**1176 52 8**
2056U 2 58 FT	52-58	18-22		50	**1176 58 7**

Bügelschelle, 3fach Kunststoffdruckwanne

Typ	Spann-bereich D mm	für Schiene mit Schlitzweite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2056U 3 12 FT	8-12	18-22		50	**1177 12 5**
2056U 3 16 FT	12-16	18-22		50	**1177 16 8**
2056U 3 22 FT	16-22	18-22		50	**1177 22 2**
2056U 3 28 FT	22-28	18-22		50	**1177 28 1**
2056U 3 34 FT	28-34	18-22		50	**1177 34 6**
2056U 3 40 FT	34-40	18-22		50	**1177 40 0**
2056U 3 46 FT	40-46	18-22		50	**1177 45 1**

Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne

Typ	Spann-bereich D mm	für Schiene mit Schlitzweite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2056U 12 VA	8-12	18-22		50	**1178 50 4**
2056U 16 VA	12-16	18-22		50	**1178 51 2**
2056U 22 VA	16-22	18-22		50	**1178 52 0**
2056U 28 VA	22-28	18-22		50	**1178 53 9**
2056U 34 VA	28-34	18-22		50	**1178 54 7**
2056U 40 VA	34-40	18-22		25	**1178 55 5**
2056U 46 VA	40-46	18-22		25	**1178 56 3**
2056U 52 VA	46-52	18-22		25	**1178 57 1**
2056U 58 VA	52-58	18-22		25	**1178 59 8**
2056U 64 VA	58-64	18-22		15	**1178 60 1**
2056U 70 VA	64-70	18-22		15	**1178 62 8**
2056U 76 VA	70-76	18-22		10	**1178 63 6**

Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne

Typ	Spann-bereich D mm	für Schiene mit Schlitzweite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2056U 12 ALU	8-12	18-22		50	**1184 40 7**
2056U 16 ALU	12-16	18-22		50	**1184 41 5**
2056U 22 ALU	16-22	18-22		50	**1184 42 3**
2056U 28 ALU	22-28	18-22		50	**1184 43 1**
2056U 34 ALU	28-34	18-22		50	**1184 45 8**
2056U 40 ALU	34-40	18-22		50	**1184 46 6**
2056U 46 ALU	40-46	18-22		50	**1184 47 4**
2056U 52 ALU	46-52	18-22		50	**1184 48 2**
2056U 58 ALU	52-58	18-22		50	**1184 49 0**
2056U 64 ALU	58-64	18-22		50	**1184 50 4**
2056U 70 ALU	64-70	18-22		50	**1184 53 9**
2056U 76 ALU	70-76	18-22		50	**1184 51 2**

Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne

Typ	Spann-bereich D mm	für Schiene mit Schlitzweite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2056U M 12 FT	8-12	18-22		100	**1158 00 7**
2056U M 16 FT	12-16	18-22		100	**1158 01 5**
2056U M 22 FT	16-22	18-22		100	**1158 02 3**
2056U M 28 FT	22-28	18-22		100	**1158 03 1**
2056U M 34 FT	28-34	18-22		100	**1158 05 8**
2056U M 40 FT	34-40	18-22		100	**1158 06 6**
2056U M 46 FT	40-46	18-22		100	**1158 07 4**
2056U M 52 FT	46-52	18-22		100	**1158 08 2**
2056U M 58 FT	52-58	18-22		100	**1158 09 0**
2056U M 64 FT	58-64	18-22		100	**1158 10 4**
2056U M 70 FT	64-70	18-22		50	**1158 11 2**
2056U M 76 FT	70-76	18-22		25	**1158 12 0**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

BBS-Bügelschellen-Systeme

Bügelschellen, U-Fuß

Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne V4A

Typ	Spann-bereich D mm	für Schiene mit Schlitzweite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2056U M 12 V4A	8-12	18-22		100	**1158 20 7**
2056U M 16 V4A	12-16	18-22		100	**1158 21 1**
2056U M 22 V4A	16-22	18-22		100	**1158 21 5**
2056U M 28 V4A	22-28	18-22		100	**1158 21 9**
2056U M 34 V4A	28-34	18-22		100	**1158 22 3**
2056U M 40 V4A	34-40	18-22		100	**1158 22 7**
2056U M 46 V4A	40-46	18-22		100	**1158 23 1**
2056U M 52 V4A	46-52	18-22		100	**1158 23 5**
2056U M 58 V4A	52-58	18-22		100	**1158 23 9**
2056U M 64 V4A	58-64	18-22		100	**1158 24 3**
2056U M 70 V4A	64-70	18-22		50	**1158 24 7**
2056U M 76 V4A	70-76	18-22		25	**1158 25 1**

Bügelschellen, Befestigung an Flacheisen

Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne

Typ	Spann-bereich D mm	Montageart		Verp. Stück	Art.-Nr.
2056F 12 FT	8-12	Flachprofil		100	**1169 12 2**
2056F 16 FT	12-16	Flachprofil		100	**1169 16 5**
2056F 22 FT	16-22	Flachprofil		100	**1169 21 1**
2056F 28 FT	22-28	Flachprofil		100	**1169 28 9**
2056F 34 FT	28-34	Flachprofil		100	**1169 34 3**
2056F 40 FT	34-40	Flachprofil		100	**1169 40 8**
2056F 46 FT	40-46	Flachprofil		100	**1169 46 7**
2056F 52 FT	46-52	Flachprofil		100	**1169 52 1**
2056F 58 FT	52-58	Flachprofil		50	**1169 58 0**
2056F 64 FT	58-64	Flachprofil		50	**1169 64 5**
2056F 70 FT	64-70	Flachprofil		50	**1169 69 6**
2056F 76 FT	70-76	Flachprofil		25	**1169 76 9**
2056F 82 FT	76-82	Flachprofil		25	**1169 82 3**
2056F 90 FT	82-90	Flachprofil		25	**1169 90 4**

Bügelschelle, 2fach Kunststoffdruckwanne

Typ	Spann-bereich D mm	Montageart		Verp. Stück	Art.-Nr.
2056F 2 12 FT	8-12	Flachprofil		50	**1170 12 0**
2056F 2 16 FT	12-16	Flachprofil		50	**1170 16 3**
2056F 2 22 FT	16-22	Flachprofil		50	**1170 22 8**
2056F 2 28 FT	22-28	Flachprofil		50	**1170 28 7**
2056F 2 34 FT	28-34	Flachprofil		50	**1170 34 1**
2056F 2 40 FT	34-40	Flachprofil		50	**1170 40 6**
2056F 2 46 FT	40-46	Flachprofil		50	**1170 46 5**
2056F 2 52 FT	46-52	Flachprofil		50	**1170 51 1**

Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne

Typ	Spann-bereich D mm	Montageart		Verp. Stück	Art.-Nr.
2056F 12 VA	8-12	Flachprofil		50	**1185 00 4**
2056F 16 VA	12-16	Flachprofil		50	**1185 01 2**
2056F 22 VA	16-22	Flachprofil		50	**1185 02 0**
2056F 28 VA	22-28	Flachprofil		50	**1185 03 9**
2056F 34 VA	28-34	Flachprofil		50	**1185 04 7**
2056F 40 VA	34-40	Flachprofil		25	**1185 05 5**
2056F 46 VA	40-46	Flachprofil		25	**1185 06 3**
2056F 52 VA	46-52	Flachprofil		25	**1185 07 1**
2056F 58 VA	52-58	Flachprofil		25	**1185 09 8**
2056F 64 VA	58-64	Flachprofil		15	**1185 10 1**

Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne

Typ	Spann-bereich D mm	Montageart		Verp. Stück	Art.-Nr.
2056F 12 ALU	8-12	Flachprofil		50	**1184 70 9**
2056F 16 ALU	12-16	Flachprofil		50	**1184 71 7**
2056F 22 ALU	16-22	Flachprofil		50	**1184 72 5**
2056F 28 ALU	22-28	Flachprofil		50	**1184 73 3**
2056F 34 ALU	28-34	Flachprofil		50	**1184 74 1**
2056F 40 ALU	34-40	Flachprofil		50	**1184 76 8**
2056F 46ALU	40-46	Flachprofil		50	**1184 77 6**

Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne

Typ	Spann-bereich D mm	Montageart		Verp. Stück	Art.-Nr.
2056F M 12 FT	8-12	Flachprofil		100	**1156 80 2**
2056F M 16 FT	12-16	Flachprofil		100	**1156 81 0**
2056F M 22 FT	16-22	Flachprofil		100	**1156 82 9**
2056F M 28 FT	22-28	Flachprofil		100	**1156 83 7**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Bügelschellen, Befestigung an Winkeleisen

Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne

Typ	Spann-bereich D mm	Montageart		Verp. Stück	Art.-Nr.
2056W 12 FT	8-12	Winkelprofil		100	**1180 12 6**
2056W 16 FT	12-16	Winkelprofil		100	**1180 16 9**
2056W 22 FT	16-22	Winkelprofil		100	**1180 22 3**
2056W 28 FT	22-28	Winkelprofil		100	**1180 28 2**
2056W 34 FT	28-34	Winkelprofil		100	**1180 34 7**
2056W 40 FT	34-40	Winkelprofil		100	**1180 40 1**
2056W 46 FT	40-46	Winkelprofil		100	**1180 46 0**
2056W 52 FT	46-52	Winkelprofil		100	**1180 52 5**
2056W 58 FT	52-58	Winkelprofil		50	**1180 58 4**
2056W 64 FT	58-64	Winkelprofil		50	**1180 64 9**
2056W 70 FT	64-70	Winkelprofil		50	**1180 68 1**
2056W 76 FT	70-76	Winkelprofil		25	**1180 76 2**
2056W 82 FT	76-82	Winkelprofil		25	**1180 82 7**
2056W 90 FT	82-90	Winkelprofil		25	**1180 90 8**

Bügelschelle, 2fach Kunststoffdruckwanne

Typ	Spann-bereich D mm	Montageart		Verp. Stück	Art.-Nr.
2056W 2 12 FT	8-12	Winkelprofil		50	**1181 12 2**
2056W 2 16 FT	12-16	Winkelprofil		50	**1181 16 5**
2056W 2 22 FT	16-22	Winkelprofil		50	**1181 21 1**
2056W 2 28 FT	22-28	Winkelprofil		50	**1181 28 9**
2056W 2 34 FT	28-34	Winkelprofil		50	**1181 34 3**
2056W 2 40 FT	34-40	Winkelprofil		25	**1181 40 8**
2056W 2 46 FT	40-46	Winkelprofil		25	**1181 46 7**
2056W 2 52 FT	46-52	Winkelprofil		25	**1181 52 1**
2056W 2 58 FT	52-58	Winkelprofil		25	**1181 58 0**

Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne

Typ	Spann-bereich D mm	Montageart		Verp. Stück	Art.-Nr.
2056W 22 VA	16-22	Winkelprofil		50	**1185 43 8**
2056W 28 VA	22-28	Winkelprofil		50	**1185 44 6**
2056W 34 VA	28-34	Winkelprofil		50	**1185 45 4**
2056W 40 VA	34-40	Winkelprofil		25	**1185 46 2**
2056W 46 VA	40-46	Winkelprofil		25	**1185 47 0**
2056W 52 VA	46-52	Winkelprofil		25	**1185 48 9**
2056W 58 VA	52-58	Winkelprofil		25	**1185 49 7**

Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne

Typ	Spann-bereich D mm	Montageart		Verp. Stück	Art.-Nr.
2056W 12 ALU	8-12	Winkelprofil		50	**1184 00 8**
2056W 16 ALU	12-16	Winkelprofil		50	**1184 01 6**
2056W 22 ALU	16-22	Winkelprofil		50	**1184 02 4**
2056W 28 ALU	22-28	Winkelprofil		50	**1184 03 2**
2056W 34 ALU	28-34	Winkelprofil		50	**1184 04 0**
2056W 40 ALU	34-40	Winkelprofil		50	**1184 05 9**
2056W 46 ALU	40-46	Winkelprofil		50	**1184 06 7**
2056W 52 ALU	46-52	Winkelprofil		50	**1184 07 5**
2056W 58 ALU	52-58	Winkelprofil		50	**1184 08 3**
2056W 64 ALU	58-64	Winkelprofil		50	**1184 09 1**

Bügelschellen, Sonderanwendung

Bügelschelle, Rundprofile/Rohre

Typ	Spann-bereich D mm	Montageart		Verp. Stück	Art.-Nr.
2056R M 22 FS	16-22	Rundprofil		100	**1158 41 0**
2056R M 28 FS	22-28	Rundprofil		100	**1158 41 4**
2056R M 34 FS	28-34	Rundprofil		100	**1158 41 8**
2056R M 40 FS	34-40	Rundprofil		100	**1158 42 2**

Bügelschelle, Rundprofile/Rohre

Typ	Spann-bereich D mm	Montageart		Verp. Stück	Art.-Nr.
2056RS M 16 FT	12-16	Rundprofil		100	**1158 30 5**
2056RS M 22 FT	16-22	Rundprofil		100	**1158 30 9**
2056RS M 28 FT	22-28	Rundprofil		100	**1158 31 3**
2056RS M 34 FT	28-34	Rundprofil		100	**1158 31 7**
2056RS M 40 FT	34-40	Rundprofil		100	**1158 32 1**
2056RS M 46 FT	40-46	Rundprofil		100	**1158 32 5**
2056RS M 52 FT	46-52	Rundprofil		100	**1158 32 9**
2056RS M 58 FT	52-58	Rundprofil		100	**1158 33 3**
2056RS M 64 FT	58-64	Rundprofil		100	**1158 33 7**

Bügelschelle, Hammerkopffuß 3-Einleiteranschluss

Typ	Spann-bereich D mm	für Schiene mit Schlitzweite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2056 E 31 FT	28-31	16-17		25	**1174 60 6**
2056 E 37 FT	34-37	16-17		25	**1174 61 4**
2056 E 44 FT	40-44	16-17		25	**1174 63 0**

Bügelschelle, U-Fuß 3-Einleiteranschluss

Typ	Spann-bereich D mm	für Schiene mit Schlitzweite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2056U-E28 FT	25-28	18-22		25	**1174 50 9**
2056U-E31 FT	28-31	18-22		25	**1174 54 1**
2056U-E34 FT	31-34	18-22		25	**1174 51 7**
2056U-E37 FT	34-37	18-22		25	**1174 56 8**
2056U-E40 FT	37-40	18-22		25	**1174 52 5**
2056U-E44 FT	40-44	18-22		25	**1174 57 6**

Bündelschelle

Typ	für Schiene mit Schlitzweite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2056 B 35 FT	16-17		100	**1194 05 4**
2056 B 40 FT	16-17		50	**1194 04 6**
2056 B 80 FT	16-17		25	**1194 08 9**
2056 B 80 VA	16-17		25	**1194 37 2**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

BBS-Bügelschellen-Systeme

Bügelschellen, Systemzubehör

Gegenwanne, Kunststoff 16-17 mm Schlitzweite

Typ	Spann-bereich D mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2058 12 LGR	8-12		100	**1195 12 3**
2058 16 LGR	12-16		100	**1195 16 6**
2058 22 LGR	16-22		100	**1195 22 0**
2058 28 LGR	22-28		100	**1195 27 1**
2058 34 LGR	28-34		100	**1195 34 4**
2058 40 LGR	34-40		100	**1195 40 9**
2058 46 LGR	40-46		100	**1195 46 8**
2058 52 LGR	46-52		100	**1195 52 2**
2058 58 LGR	52-58		100	**1195 58 1**
2058 64 LGR	58-64		50	**1195 64 6**
2058 70 LGR	64-70		50	**1195 70 0**

Gegenwanne, Kunststoff universal

Typ	Spann-bereich D mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2058FW 12 LGR	8-12		100	**1197 12 6**
2058FW 16 LGR	12-16		100	**1197 16 9**
2058FW 22 LGR	16-22		100	**1197 22 3**
2058FW 28 LGR	22-28		100	**1197 28 2**
2058FW 34 LGR	28-34		100	**1197 34 7**
2058FW 40 LGR	34-40		100	**1197 40 1**
2058FW 46 LGR	40-46		100	**1197 46 0**
2058FW 52 LGR	46-52		100	**1197 52 5**
2058FW 58 LGR	52-58		100	**1197 58 4**
2058FW 64 LGR	58-64		50	**1197 64 9**
2058FW 70 LGR	64-70		50	**1197 70 3**
2058FW 76 LGR	70-76		25	**1197 76 2**
2058FW 82 LGR	76-82		25	**1197 82 7**
2058FW 90 LGR	82-90		25	**1197 90 8**
2058FW 100 LGR	90-100		25	**1197 99 1**

Gegenwanne, Metall universal

Typ	Spann-bereich D mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2058FW M 12 FT	8-12		100	**1199 84 6**
2058FW M 16 FT	12-16		100	**1199 85 4**
2058FW M 22 FT	16-22		100	**1199 86 2**
2058FW M 28 FT	22-28		100	**1199 87 0**
2058FW M 34 FT	28-34		100	**1199 88 9**
2058FW M 40 FT	34-40		100	**1199 89 7**
2058FW M 46 FT	40-46		100	**1199 90 0**
2058FW M 52 FT	46-52		50	**1199 91 9**
2058FW M 58 FT	52-58		50	**1199 92 7**
2058FW M 64 FT	58-64		50	**1199 93 5**
2058FW M 70 FT	64-70		50	**1199 94 3**

Gegenwanne, Metall universal V2A

Typ	Spann-bereich D mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2058FW M 8 V2A	4-8		100	**1197 09 6**
2058FW M 12 V2A	8-12		100	**1197 13 4**
2058FW M 16 V2A	12-16		100	**1197 17 7**
2058FW M 22 V2A	16-22		100	**1197 23 1**
2058FW M 28 V2A	22-28		100	**1197 29 0**
2058FW M 34 V2A	28-34		100	**1197 35 5**
2058FW M 40 V2A	34-40		100	**1197 42 8**
2058FW M 46 V2A	40-46		100	**1197 47 9**
2058FW M 52 V2A	46-52		50	**1197 53 3**
2058FW M 58 V2A	52-58		50	**1197 59 2**
2058FW M 64 V2A	58-64		50	**1197 60 6**

Doppelwanne, Kunststoff

Typ	Spann-bereich D mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2058 2 12 LGR	8-12		50	**1196 11 1**
2058 2 16 LGR	12-16		50	**1196 16 2**
2058 2 22 LGR	16-22		50	**1196 22 7**
2058 2 28 LGR	22-28		50	**1196 28 6**
2058 2 34 LGR	28-34		50	**1196 34 0**
2058 2 40 LGR	34-40		50	**1196 40 5**
2058 2 46 LGR	40-46		50	**1196 46 4**
2058 2 52 LGR	46-52		50	**1196 52 9**
2058 2 58 LGR	52-58		50	**1196 58 8**

Doppelwanne, Metall

Typ	Spann-bereich D mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2058 M2 12 FT	8-12		100	**1199 70 6**
2058 M2 16 FT	12-16		50	**1199 71 4**
2058 M2 22 FT	16-22		50	**1199 72 2**
2058 M2 28 FT	22-28		50	**1199 73 0**
2058 M2 34 FT	28-34		50	**1199 74 9**
2058 M2 40 FT	34-40		50	**1199 75 7**

Doppelwanne, V2A

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
2058 M2 22 V2A		50	**1196 59 7**
2058 M2 28 V2A		50	**1196 59 9**
2058 M2 34 V2A		50	**1196 60 1**
2058 M2 40 V2A		50	**1196 60 3**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014



Schraub- und Schlag-Systeme

10_OBO_Gesamtkatalog_2014_de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Nägel

Stahlnagel

Typ	Länge/ Schaft-Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
362 16 BK	16/2,0		100	**3353 16 8**
362 18 BK	18/2,0		100	**3353 18 4**
362 23 BK	23/2,0		100	**3353 23 0**
362 30 BK	30/2,0		100	**3353 30 3**
362 40 BK	40/2,0		100	**3353 40 0**
362 50 BK	50/2,0		100	**3353 50 8**
362 60 BK	60/2,0		100	**3353 60 5**

Stahlnagel

Typ	Länge/ Schaft-Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
362 Z 16 G	16/2,0		100	**3354 16 4**
362 Z 18 G	18/2,0		100	**3354 18 0**
362 Z 23 G	23/2,0		100	**3354 23 7**
362 Z 30 G	30/2,0		100	**3354 29 6**
362 Z 40 G	40/2,0		100	**3354 40 7**
362 Z 50 G	50/2,0		100	**3354 50 4**
362 Z 60 G	60/2,0		100	**3354 60 1**

Impu-Stahlnagel

Typ	Länge/ Schaft-Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
500 12	12/2,0		100	**3360 12 1**
500 16	16/2,0		100	**3360 16 4**
500 18	18/2,0		100	**3360 18 0**
500 23	23/2,0		100	**3360 23 7**
500 30	30/2,0		100	**3360 29 6**
500 40	40/2,0		100	**3360 40 7**
500 50	50/2,0		100	**3360 50 4**
500 60	60/2,0		100	**3360 60 1**

Impu-Stahlnagel

Typ	Länge/ Schaft-Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
500 Z 12	12/2,0		100	**3361 12 8**
500 Z 16	16/2,0		100	**3361 16 0**
500 Z 18	18/2,0		100	**3361 18 7**
500 Z 23	23/2,0		100	**3361 23 3**
500 Z 30	30/2,0		100	**3361 30 6**
500 Z 40	40/2,0		100	**3361 40 3**
500 Z 50	50/2,0		100	**3361 50 0**
500 Z 60	60/2,0		100	**3361 60 8**

Siko-Nagel

Typ	Länge/ Schaft-Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
511 12	12/2,0		100	**3366 11 1**
511 16	16/2,0		100	**3366 16 2**
511 18	18/2,0		100	**3366 18 9**
511 23	23/2,0		100	**3366 23 5**
511 30	30/2,0		100	**3366 30 8**
511 40	40/2,0		100	**3366 40 5**
511 50	50/2,0		100	**3366 50 2**
511 60	60/2,0		100	**3366 59 6**

Hakennagel

Typ	Länge/ Schaft-Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
1101 3x40	40/3,0		250	**3341 04 6**
1101 3x50	50/3,0		250	**3341 05 4**
1101 3x60	60/3,0		250	**3341 06 2**
1101 3x70	70/3,0		250	**3341 07 0**
1101 3.4x50	50/3,4		250	**3341 49 6**
1101 3.4x60	60/3,4		250	**3341 60 7**
1101 3.4x70	70/3,4		250	**3341 70 4**
1101 3.4x80	80/3,4		250	**3341 80 1**
1101 3.4x90	90/3,4		250	**3341 90 9**
1101 3.4x100	100/3,4		250	**3341 99 2**

Hakennagel

Typ	Länge/ Schaft-Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
1101 Z 40 G	40/3,0		250	**3342 04 2**
1101 Z 50 G	50/3,0		250	**3342 05 0**
1101 Z 60 G	60/3,0		250	**3342 06 9**
1101 Z 70 G	70/3,0		250	**3342 07 7**
1101 Z3.4x50 G	50/3,4		250	**3342 50 6**
1101 Z3.4x60 G	60/3,4		250	**3342 60 3**
1101 Z3.4x70 G	70/3,4		250	**3342 70 0**
1101 Z3.4x80 G	80/3,4		250	**3342 80 8**

Stahlwandhaken

Typ	Länge/ Schaft-Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
716 3X50 BK	50/3,0		100	**3347 05 2**
716 3X60 BK	60/3,0		100	**3347 06 0**
716 3X70 BK	70/3,0		100	**3347 07 9**

Einschlagdübel-System

OBO Dübel

Typ	Schaft-länge mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
903 15 G	15	23		100	**3100 15 4**
903 18 G	18	26		100	**3100 18 9**
903 25 G	25	33		100	**3100 25 1**
903 30 G	30	38		100	**3100 30 8**
903 40 G	40	48		100	**3100 40 5**

OBO Dübel

Typ	Schaft-länge mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
903 RB 15	15	21		200	**3105 01 6**
903 RB 18	18	24		200	**3105 02 4**
903 RB 22	22	30		200	**3105 03 2**

Setzeisen mit Handschutz

Typ	passend für		Verp. Stück	Art.-Nr.
915 RBS M4	Dübel 903/RB		1	**3031 50 0**

Setzeisen

Typ	passend für		Verp. Stück	Art.-Nr.
915 S M6	Dübel 903		20	**3031 01 2**

FS FT Alu V2A V4A

Schraub- und Schlag-Systeme

Dübel

Angler-Spreizdübel

Typ	Dübel-Ø mm	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
910 N 5x25 GRW	5	25	100	2349 04 3
910 N 6x30 GRW	6	30	100	2349 05 1
910 N 6x60 GRW	6	60	100	2349 07 8
910 N 8x40 GRW	8	40	100	2349 08 6
910 N 10x50 GRW	10	50	50	2349 10 8
910 N 12x60 GRW	12	60	25	2349 12 4

Mehrzweck-Dübel

Typ	Dübel-Ø mm	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
910 MZ 5x30	5	30	100	2347 52 3
910 MZ 6x35	6	35	100	2347 53 9
910 MZ 8x50	8	50	100	2347 54 7
910 MZ 10x60	10	60	50	2347 55 5
910 MZ 12x70	12	70	25	2347 57 0

Schlagdübel

Typ	Dübel-Ø mm	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
910 SD 5X35	5	35	100	2351 02 1
910 SD 6X35	6	35	100	2351 05 6
910 SD 6X40	6	40	100	2351 06 4
910 SD 8X55	8	55	50	2351 09 9

Schlagdübel

Typ	Dübel-Ø mm	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
910 SD-Q 6x40	6	40	100	2351 21 8

Schlagdübel

Typ	Dübel-Ø mm	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
910 SDM M6	6	40	100	2350 80 7

Doppelflanschdübel

Typ	Dübel-Ø mm	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
910 DF 6x35	6	35	100	2347 40 7

Gasbetondübel

Typ	Dübel-Ø mm	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
910 GD 6x35	6	35	100	2347 22 9
910 GD 8x50	8	50	50	2347 26 1

Gipskartondübel

Typ	Dübel-Ø mm	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
910 GKDM 12x30	12	30	100	3483 21 4

Gipskartondübel

Typ	Dübel-Ø mm	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
910 GKSM 6x25	7,5	26,4	100	3483 23 9

Messing-Spreizdübel

Typ	Ge-winde	Bohr-ungs Ø mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
865 M6x24	M6	8	100	3483 06 1
865 M8x30	M8	11	100	3483 08 8
865 M10x34	M10	12	100	3483 09 6

Metallspreizdübel

Typ	Dübel-Ø mm	Bohr-ungs Ø mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
MD 5 GTP	5	5-7	200	3484 60 2
MD 6 GTP	6	7-9	100	3484 62 9

Federklapp-Dübel

Typ	Ge-winde	Länge mm	Bohr-ungs Ø mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
450 M4x95 G	M4	95	14	50	3481 61 1

Federklapp-Dübel

Typ	Ge-winde	Länge mm	Bohr-ungs Ø mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
451 M4x95 G	M4	95	14	50	3481 66 2

Federklapp-Dübel

Typ	Ge-winde	Länge mm	Bohr-ungs Ø mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
452 M4x70 G	M4	70	14	50	3481 77 8

Kippdübel

Typ	Ge-winde	Länge mm	Bohr-ungs Ø mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
458 M4x100 G	M4	100	13	50	3482 15 4
456 M5x100 G	M5	100	13	50	3482 10 3
453 M6x100 G	M6	100	16	50	3482 01 4

Kippdübel

Typ	Ge-winde	Länge mm	Bohr-ungs Ø mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
457 M4x55 G	M4	55	13	50	3482 13 8
455 M5x65 G	M5	65	13	50	3482 05 7
455 M5x100 G	M5	100	13	50	3482 07 3
454 M6x100 G	M6	100	16	25	3482 03 0

Kippdübel

Typ	Ge-winde	Länge mm	Bohr-ungs Ø mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
KD 8 100	M8	100	22	25	3482 70 7
KD 10 100	M10	100	25	25	3482 75 8
KD 10 150	M10	150	25	25	3482 76 6

Einschlaganker

Typ	Ge-winde	Verp. Stück	Art.-Nr.
FZEA II 10X40 G	M8	100	3492 03 6
FZEA II 12X40 G	M10	100	3492 06 0
FZEA II 14X40 G	M12	50	3492 09 5

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Dübel

Universalbohrer

Typ	Bohrungs Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
FZUB 10X40	10		1	**3492 33 8**
FZUB 12X40	12		1	**3492 36 2**
FZUB 14X40	14		1	**3492 39 7**

Einschlagdorn

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
FZED 10 Plus		1	**3492 62 1**
FZED 12 Plus		1	**3492 66 4**
FZED 14 Plus		1	**3492 69 9**

Schwerlastanker

Typ	Gewinde		Verp. Stück	Art.-Nr.
FH II 18X80	M12		10	**3498 74 3**

Bolzenanker

Typ	Gewinde		Verp. Stück	Art.-Nr.
FAZ II 8 10 GS	M8		50	**3498 50 6**
FAZ II 10 10 GS	M10		50	**3498 54 9**
FAZ II 10 30	M10		25	**3498 58 1**
FAZ II 12 10	M12		20	**3498 65 4**

Bolzenanker

Typ	Bohrungs Ø mm	Dübellänge mm	Klemmbereich mm	Gewinde		Verp. Stück	Art.-Nr.
FNA II 6X30 M6/5	6	30	5	M6		100	**3498 42 5**

Schraubanker

Typ	Abmessung mm	Bohrungs Ø mm	SW mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
MMS10X80	10 x 80	8	16		50	**3498 12 3**

Schraubanker

Typ	Abmessung mm	Bohrungs Ø mm	SW mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
MMS10X100	10 x 100	8	16		50	**3498 15 8**

Schraubanker

Typ	Abmessung mm	Bohrungs Ø mm	Schraubsystem		Verp. Stück	Art.-Nr.
MMS6X50	6 x 50	5	Torx		100	**3498 10 7**

Schraubanker

Typ	Bohrungs Ø mm	Gewinde	SW mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
MMS-ST6X60	5	M6	10		100	**3498 26 3**

Schraubanker

Typ	Bohrungs Ø mm	Schraubsystem		Verp. Stück	Art.-Nr.
HMS-KS5X50	4	Torx		200	**3498 20 4**

Schrauben und Haken

Schraubdübel M6

Typ	Gewinde	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
985 M6 25	M6	25		100	**3133 02 8**
985 M6 35	M6	35		100	**3133 03 6**

Schraubdübel M8

Typ	Gewinde	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
985 M8 35	M8	35		100	**3133 23 0**

Doppelnippel

Typ	Gewinde	Gewindelänge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
3100 M6 G	M6	8		100	**3131 06 8**
3100 M8 G	M8	10		100	**3131 08 4**

Gewindestangen und Befestigungshaken

Gewindestange

Typ	Gewinde	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2078 M6 1M G	M6	1000		100	**3141 04 7**
2078 M8 1M G	M8	1000		50	**3141 12 8**
2078 M10 1M G	M10	1000		25	**3141 20 9**
2078 M12 1M G	M12	1000		20	**3141 30 6**

Gewindestange

Typ	Gewinde	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2078 M8 2M G	M8	2000		10	**3141 13 6**
2078 M10 2M G	M10	2000		25	**3141 14 0**
2078 M12 2M G	M12	2000		20	**3141 14 4**

Gewindestange V2A

Typ	Gewinde	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2078 M8 1M V2A	M8	1000		50	**3141 31 0**
2078 M10 1M V2A	M10	1000		25	**3141 31 2**
2078 M12 1M V2A	M12	1000		20	**3141 31 4**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Schraub- und Schlag-Systeme

Gewindestangen und Befestigungshaken

Distanzmuffe

Typ	Ge-winde	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
965 M6X20 G	M6	20		100	**3415 03 1**
965 M6X25 G	M6	25		100	**3415 06 6**
965 M6X30 G	M6	30		100	**3415 08 2**
965 M6X40 G	M6	40		100	**3415 10 4**
965 M6X50 G	M6	50		100	**3415 12 0**
965 M8X20 G	M8	20		100	**3415 14 7**
965 M8X30 G	M8	30		100	**3415 16 3**

Verbindungsmuffe

Typ	Ge-winde	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
12005 M8 G	M8	30		50	**6410 08 1**
12005 M10 G	M10	40		50	**6410 10 3**
12005 M12 G	M12	40		25	**6410 11 1**

Verbindungsmuffe V2A

Typ	Ge-winde	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
12005 M8 V2A	M8	30		50	**6410 15 4**
12005 M10 V2A	M10	40		50	**6410 16 2**

Deckenhaken

Typ	Bruch-last kN	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
867 M5X125 G	0,4	125		100	**3470 14 8**
867 M6X 95 G	0,8	95		100	**3470 21 0**
867 M6X125 G	0,8	125		100	**3470 23 7**

Deckenhaken

Typ	Bruch-last kN	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
948 TG6	1	70		25	**3453 82 0**

Deckenhaken

Typ	Bruch-last kN	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
915 3.9x50 G	0,15	50		100	**3450 05 8**
915 3.9x60 G	0,15	60		100	**3450 06 6**
915 3.9x70 G	0,15	70		100	**3450 07 4**
915 3.9x80 G	0,15	80		100	**3450 08 2**
915 3.9x90 G	0,15	90		100	**3450 09 0**
915 3.9x100 G	0,15	100		100	**3450 10 4**
915 4.3x120 G	0,2	120		100	**3450 12 0**

Deckenhaken

Typ	Bruch-last kN	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2081 M6 G	1,35	34		100	**3460 16 9**

Deckenhaken

Typ	Bruch-last kN	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2081 K M6	1,6	27		100	**3460 06 1**

Gerüstöse

Typ	Ge-winde	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
869 M8X40 G	M8	70		25	**3472 08 6**

Rabitzaufhänger

Typ	Bruch-last kN	Ge-winde		Verp. Stück	Art.-Nr.
2083 M6 G	4,5	M6		100	**3462 06 4**
2083 M8 G	5,5	M8		100	**3462 08 0**

TS-Deckenhaken

Typ	Bruch-last kN	Ge-winde		Verp. Stück	Art.-Nr.
2989 M6 G	1,5	M6		50	**3460 76 2**
2989 M8 G	1,5	M8		50	**3460 78 9**

TS-Aufhängeöse

Typ	Bruch-last kN	Ge-winde		Verp. Stück	Art.-Nr.
2990 M6 G	3,5	M6		50	**3462 86 2**
2990 M8 G	3,5	M8		50	**3462 88 9**

Ringöse

Typ	Bruch-last kN	Ge-winde		Verp. Stück	Art.-Nr.
2084 M6 G	1,15	M6		100	**3463 56 7**
2084 M8 G	1,15	M8		100	**3463 58 3**

Ringöse

Typ	Bruch-last kN	Ge-winde		Verp. Stück	Art.-Nr.
2084 K M6	1,15	M6		100	**3463 06 0**

Aufhängeöse

Typ	Bruch-last kN	Ge-winde		Verp. Stück	Art.-Nr.
2085 M6 G	1,1	M6		50	**3464 06 7**
2085 M8 G	1,1	M8		50	**3464 08 3**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Goldensprint Schrauben

GOLDEN SPRINT, mit Kreuzschlitz

Typ	Stärke mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
4758 3.5x15	3,5	15		200	**3195 00 7**
4758 3.5x20	3,5	20		200	**3195 01 5**
4758 3.5x25	3,5	25		200	**3195 02 3**
4758 3.5x30	3,5	30		200	**3195 03 1**
4758 3.5x35	3,5	35		200	**3195 05 8**
4758 3.5x40	3,5	40		200	**3195 06 6**
4758 3.5x45	3,5	45		200	**3195 07 4**
4758 3.5x50	3,5	50		200	**3195 08 2**
4758 4.0X15	4	15		200	**3195 20 1**
4758 4.0X20	4	20		200	**3195 22 8**
4758 4.0X25	4	25		200	**3195 23 6**
4758 4.0X30	4	30		200	**3195 24 4**
4758 4.0X35	4	35		200	**3195 25 2**
4758 4.0X40	4	40		200	**3195 26 0**
4758 4.0X45	4	45		200	**3195 27 9**
4758 4.0X50	4	50		200	**3195 28 7**
4758 4.5x25	4,5	25		200	**3195 42 2**
4758 4.5x30	4,5	30		200	**3195 43 0**
4758 4.5x35	4,5	35		200	**3195 44 9**
4758 4.5x40	4,5	40		200	**3195 45 7**
4758 4.5x45	4,5	45		200	**3195 46 5**
4758 4.5x50	4,5	50		200	**3195 47 3**
4758 5.0X30	5	30		200	**3195 63 5**
4758 5.0X35	5	35		200	**3195 64 3**
4758 5.0X40	5	40		200	**3195 65 1**
4758 5.0X45	5	45		200	**3195 67 8**
4758 5.0X50	5	50		200	**3195 68 6**
4758 5.0X60	5	60		200	**3195 69 4**
4758 6.0X30	6	30		200	**3195 91 0**
4758 6.0X40	6	40		200	**3195 92 9**
4758 6.0X50	6	50		200	**3195 93 7**
4758 6.0X60	6	60		200	**3195 94 5**

GOLDEN SPRINT, mit Torx

Typ	Stärke mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
4758T 3.5x15	3,5	15		200	**3198 01 6**
4758T 3.5x20	3,5	20		200	**3198 01 8**
4758T 3.5x25	3,5	25		200	**3198 02 0**
4758T 3.5x30	3,5	30		200	**3198 02 2**
4758T 3.5x35	3,5	35		200	**3198 02 4**
4758T 3.5x40	3,5	40		200	**3198 02 6**
4758T 4.0x15	4	15		200	**3198 03 0**
4758T 4.0x20	4	20		200	**3198 03 2**
4758T 4.0x25	4	25		200	**3198 03 4**
4758T 4.0x30	4	30		200	**3198 03 6**
4758T 4.0x35	4	35		200	**3198 03 8**
4758T 4.0x40	4	40		200	**3198 04 0**
4758T 4.0x45	4	45		200	**3198 04 2**
4758T 4.0x50	4	50		200	**3198 04 4**
4758T 4.5x30	4,5	30		200	**3198 05 4**
4758T 4.5x35	4,5	35		200	**3198 05 6**
4758T 4.5x40	4,5	40		200	**3198 05 8**
4758T 4.5x45	4,5	45		200	**3198 06 0**
4758T 4.5x50	4,5	50		200	**3198 06 2**
4758T 5.0x30	5	30		200	**3198 07 3**
4758T 5.0x35	5	35		200	**3198 07 5**
4758T 5.0x40	5	40		200	**3198 07 7**
4758T 5.0x45	5	45		200	**3198 07 9**
4758T 5.0x50	5	50		200	**3198 08 1**

Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Typ	Stärke mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
4759 3.5x25	3,5	25		200	**3192 11 3**
4759 3.5x30	3,5	30		200	**3192 12 1**
4759 3.5x35	3,5	35		200	**3192 14 8**
4759 3.5x40	3,5	40		200	**3192 15 6**
4759 3.5x45	3,5	45		200	**3192 16 4**
4759 3.5x50	3,5	50		200	**3192 17 2**
4759 4.0X25	4	25		200	**3192 21 0**
4759 4.0X30	4	30		200	**3192 22 9**
4759 4.0X35	4	35		200	**3192 23 7**
4759 4.0X40	4	40		200	**3192 24 5**
4759 4.0X45	4	45		200	**3192 25 3**
4759 4.0X50	4	50		200	**3192 26 1**
4759 4.5x30	4,5	30		200	**3192 33 4**
4759 4.5x35	4,5	35		200	**3192 34 2**
4759 4.5x40	4,5	40		200	**3192 35 0**
4759 4.5x45	4,5	45		200	**3192 36 9**
4759 4.5x50	4,5	50		200	**3192 37 7**
4759 5.0X30	5	30		200	**3192 41 5**
4759 5.0X35	5	35		200	**3192 42 3**
4759 5.0X40	5	40		200	**3192 43 1**
4759 5.0X45	5	45		200	**3192 45 8**
4759 5.0X50	5	50		200	**3192 46 6**
4759 6.0X40	6	40		200	**3192 62 8**
4759 6.0X50	6	50		200	**3192 63 6**
4759 6.0X60	6	60		200	**3192 64 4**

Sprint-Schraube, mit Torx

Typ	Stärke mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
4759T 3.0x15	3	15		200	**3198 19 3**
4759T 3.0x25	3	25		200	**3198 19 7**
4759T 3.0x30	3	30		200	**3198 19 9**
4759T 3.5x15	3,5	15		200	**3198 21 9**
4759T 3.5x20	3,5	20		200	**3198 22 1**
4759T 3.5x25	3,5	25		200	**3198 22 3**
4759T 3.5x30	3,5	30		200	**3198 22 5**
4759T 3.5x35	3,5	35		200	**3198 22 7**
4759T 3.5x40	3,5	40		200	**3198 22 9**
4759T 3.5x50	3,5	50		200	**3198 23 1**
4759T 4.0x15	4	15		200	**3198 23 7**
4759T 4.0x20	4	20		200	**3198 23 9**
4759T 4.0x25	4	25		200	**3198 24 1**
4759T 4.0x30	4	30		200	**3198 24 3**
4759T 4.0x35	4	35		200	**3198 24 5**
4759T 4.0x40	4	40		200	**3198 24 7**
4759T 4.0x45	4	45		200	**3198 24 9**
4759T 4.0x50	4	50		200	**3198 25 1**
4759T 4.5x30	4,5	30		200	**3198 26 0**
4759T 4.5x35	4,5	35		200	**3198 26 2**
4759T 4.5x40	4,5	40		200	**3198 26 4**
4759T 4.5x45	4,5	45		200	**3198 26 6**
4759T 4.5x50	4,5	50		200	**3198 26 8**
4759T 5.0x30	5	30		200	**3198 27 6**
4759T 5.0x35	5	35		200	**3198 27 8**
4759T 5.0x40	5	40		200	**3198 28 0**
4759T 5.0x45	5	45		200	**3198 28 2**
4759T 5.0x50	5	50		200	**3198 28 4**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Schraub- und Schlag-Systeme

Sechskantschrauben, Muttern, Scheiben

Sechskant-Holzschraube DIN 571

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
12400 6x40 G	40		50	3188 04 3
12400 6x50 G	50		50	3188 05 1
12400 6x60 G	60		50	3188 07 8
12400 6x80 G	80		50	3188 09 4
12400 8x40 G	40		50	3188 14 0
12400 8x50 G	50		50	3188 15 9
12400 8x60 G	60		50	3188 16 7
12400 8x70 G	70		50	3188 17 5
12400 8x80 G	80		50	3188 18 3
12400 8x100 G	100		50	3188 20 5
12400 10x60 G	60		25	3188 25 6
12400 10x70 G	70		25	3188 27 2
12400 10x80 G	80		25	3188 28 0
12400 10x100 G	100		25	3188 30 2
12400 12x70 G	70		20	3188 36 1
12400 12x80 G	80		20	3188 38 8

Flachrundschraube mit Kombimutter V2A

Typ	Ge-winde		Verp. Stück	Art.-Nr.
FRSB 8x35 VA	M8		50	3175 60 8
FRSB 10x20 VA	M10		50	3175 62 0
FRSB 10x25 VA	M10		50	3175 62 5

Sechskantschraube ISO 4017

Typ	Ge-winde	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
342 M6X16 G	M6	16		100	3156 14 1
342 M6X20 G	M6	20		100	3156 20 6
342 M6X25 G	M6	25		100	3156 25 7
342 M6X30 G	M6	30		100	3156 30 3
342 M6X35 G	M6	35		100	3156 35 4
342 M6X40 G	M6	40		100	3156 40 0
342 M8X20 G	M8	20		100	3158 20 9
342 M8X25 G	M8	25		100	3158 24 1
342 M8X30 G	M8	30		100	3158 30 6
342 M8X40 G	M8	40		100	3158 40 3
342 M8X50 G	M8	50		100	3158 50 0
342 M10X20 G	M10	20		100	3160 20 3
342 M10X30 G	M10	30		100	3160 30 0
342 M10X40 G	M10	40		50	3160 40 8
342 M10X50 G	M10	50		50	3160 50 5
342 M10X60 G	M10	60		50	3160 60 2
342 M12X30 G	M12	30		50	3162 30 3
342 M12X40 G	M12	40		50	3162 40 0
342 M12X50 G	M12	50		50	3162 50 8

Sechskantschraube DIN 933 V2A

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
DIN 933 M10x45VA		50	3156 04 0
DIN 933 M12x45VA		50	3156 04 2
DIN 933 M16x50VA		50	3156 04 4

Sechskantschraube DIN 933 V4A

Typ	Ge-winde	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
DIN933 M6x16 V4A	M6	16		100	3156 01 6
DIN933 M6x20 V4A	M6	20		100	3156 01 8
DIN933 M6x25 V4A	M6	25		100	3156 01 9
DIN933 M6x30 V4A	M6	30		100	3156 02 0
DIN933 M6x35 V4A	M6	35		100	3156 02 1
DIN933 M6x40 V4A	M6	40		100	3156 02 2
DIN933 M8x20 V4A	M8	20		100	3156 02 4
DIN933 M8x25 V4A	M8	25		100	3156 02 5
DIN933 M8x30 V4A	M8	30		100	3156 02 6
DIN933 M8x40 V4A	M8	40		100	3156 02 7
DIN933 M8x50 V4A	M8	50		100	3156 02 8
DIN933 M10x20V4A	M10	20		100	3156 03 1
DIN933 M10x30V4A	M10	30		100	3156 03 2
DIN933 M10x40V4A	M10	40		50	3156 03 3
DIN933 M10x50V4A	M10	50		50	3156 03 4
DIN933 M10x60V4A	M10	60		50	3156 03 5
DIN933 M12x30V4A	M12	30		50	3156 03 6
DIN933 M12x40V4A	M12	40		50	3156 02 9
DIN933 M12x50V4A	M12	50		50	3156 03 7

Sechskantmutter DIN 934

Typ	Ge-winde		Verp. Stück	Art.-Nr.
DIN 934 M4 G	M4		100	3400 04 2
DIN 934 M5 G	M5		100	3400 05 0
DIN 934 M6 G	M6		100	3400 06 9
DIN 934 M8 G	M8		100	3400 08 5
DIN 934 M10 G	M10		100	3400 10 7
DIN 934 M12 G	M12		100	3400 12 3

Sechskantmutter DIN 934 V2A

Typ	Ge-winde		Verp. Stück	Art.-Nr.
DIN 934 M6 VA	M6		100	3397 06 8
DIN 934 M8 VA	M8		100	3397 08 4
DIN 934 M10 VA	M10		100	3397 10 6
DIN 934 M12 VA	M12		100	3397 11 4

Sechskantmutter DIN 934 V4A

Typ	Ge-winde		Verp. Stück	Art.-Nr.
DIN 934 M6 V4A	M6		100	3400 17 3
DIN 934 M8 V4A	M8		100	3400 17 5
DIN 934 M10 V4A	M10		100	3400 17 7
DIN 934 M12 V4A	M12		100	3397 14 5

Sechskantmutter mit Unterkopfverzahnung DIN 6923 V2A

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
DIN 6923 M8 VA		100	3156 12 0
DIN 6923 M10 VA		50	3156 12 2
DIN 6923 M12 VA		50	3156 12 6

Fächerscheibe DIN 6798

Typ	Ge-winde		Verp. Stück	Art.-Nr.
DIN 6798 A M5 G	M5		100	3404 05 6
DIN 6798 A M6 G	M6		100	3404 06 4
DIN 6798 A M8 G	M8		100	3404 08 0
DIN 6798 A M10 G	M10		100	3404 10 2
DIN 6798 A M12 G	M12		100	3404 12 9

Federring

Typ	Ge-winde		Verp. Stück	Art.-Nr.
DIN 128 A M6 G	M6		100	3405 06 0
DIN 128 A M8 G	M8		100	3405 08 7
DIN 128 A M10 G	M10		100	3405 10 9
DIN 128 A M12 G	M12		100	3405 12 5

Federring V4A

Typ	Ge-winde		Verp. Stück	Art.-Nr.
DIN 128 A M6 V4A	M6		100	3405 06 2
DIN 128 A M8 V4A	M8		100	3405 08 9
DIN 128 A M10V4A	M10		100	3405 11 1
DIN 128 A M12V4A	M12		100	3405 12 7

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Sechskantschrauben, Muttern, Scheiben

Unterlegscheibe

Typ	Ge-winde	Maß D mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
966 M4 G	M4	9		100	**3402 04 5**
966 M6 G	M6	12		100	**3402 06 1**
966 M8 G	M8	16		100	**3402 08 8**
966 M10 G	M10	20		100	**3402 09 6**
966 M12 G	M12	24		100	**3402 12 6**

Unterlegscheibe

Typ	Ge-winde	Maß D mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
967 M6 G	M6	28		100	**3402 20 7**
967 M8 G	M8	28		100	**3402 21 5**
967 M10 G	M10	28		100	**3402 22 3**

Unterlegscheibe V2A

Typ	Ge-winde	Maß D mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
966 M6 VA	M6	12		100	**3402 30 4**
966 M8 VA	M8	16		100	**3402 31 2**
966 M10 VA	M10	20		100	**3402 32 0**
966 M12 VA	M12	24		100	**3402 33 9**

Unterlegscheibe V4A

Typ	Ge-winde	Maß D mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
966 M6 V4A	M6	12		100	**3402 30 6**
966 M8 V4A	M8	16		100	**3402 31 4**
966 M10 V4A	M10	20		100	**3402 32 2**
966 M12 V4A	M12	24		100	**3402 34 5**

Großflächenscheibe

Typ	Ge-winde	Maß D mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
964 M4 G15 G	M4	15		100	**3403 02 5**
964 M5 G20 G	M5	20		100	**3403 04 1**
964 M6 G25 G	M6	25		100	**3403 08 4**
964 M6 G30 G	M6	30		100	**3403 09 2**
964 M6 G20 G	M6	20		100	**3403 07 6**
964 M8 G20 G	M8	20		100	**3403 12 2**
964 M8 G25 G	M8	25		100	**3403 13 0**
964 M10 G30 G	M10	30		100	**3403 16 5**

Großflächenscheibe V2A

Typ	Ge-winde	Maß D mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
964 M8 G20 V2A	M8	20		100	**3403 12 5**
964 M8 G25 V2A	M8	25		100	**3403 13 5**
964 M8 G40 V2A	M8	40		100	**3403 14 5**
964 M10 G30 V2A	M10	30		100	**3403 15 5**
964 M10 G40 V2A	M10	40		100	**3403 17 5**

Großflächenscheibe V4A

Typ	Ge-winde	Maß D mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
964 M8 G20 V4A	M8	20		100	**3403 12 7**
964 M8 G25 V4A	M8	25		100	**3403 13 7**
964 M10 G30 V4A	M10	30		100	**3403 16 3**
964 M10 G40 V4A	M10	40		100	**3403 17 7**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014



10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014



10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014



10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014



10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014



10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Transienten- und Blitzschutz-Systeme

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Transienten- und Blitzschutz-Systeme

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.obo.de oder per QR-Code

Planungshilfen
Mit diesem QR-Code kommen Sie auf direktem Weg zu unseren elektronischen OBO Construct Planungshilfen.

Überspannungsschutz Energietechnik, Ableiter Typ 1 (Industrie)

Überspannungsschutz Energietechnik, Ableiter Typ 1+2 (Büro- und Wohngebäude)

Überspannungsschutz Energietechnik, Ableiter Typ 2

Überspannungsschutz Energietechnik, Ableiter Typ 2+3

Überspannungsschutz Energietechnik, Ableiter Typ 3

Photovoltaik-Systeme

Überspannungsschutz, Daten- und Informationstechnik

Überspannungsschutz, Schutz- und Trennfunkenstrecken

Mess- und Prüfsysteme

Potentialausgleichs-Systeme

Erdungs-Systeme

Fangeinrichtungs- und Ableitungs-Systeme

Isolierter Blitzschutz

ab Seite 129

ab Seite 133

ab Seite 141

ab Seite 153

ab Seite 157

ab Seite 161

ab Seite 165

ab Seite 173

ab Seite 175

ab Seite 177

ab Seite 181

ab Seite 189

ab Seite 207

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Überspannungsschutz Energietechnik, Ableiter Typ 1

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 | de | 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Kombiableiter MCD, 255 V für TN-S- und TT-Netze

Kombiableiter 3-polig + NPE

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
MCD 50-B 3+1	255	IP20		1	**5096 87 9**

Kombiableiter 3-polig + NPE mit Funktionsanzeige

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
MCD 50-B 3+1-OS	255	IP20		1	**5096 83 6**

Kombiableiter 1-polig NPE

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
MCD 125-B NPE	255	IP20		1	**5096 86 5**

Kombiableiter MCD, 255 V für TN-Netze

Kombiableiter 3-polig

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
MCD 50-B 3	255	IP20		1	**5096 87 7**

Kombiableiter 3-polig mit Funktionsanzeige

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
MCD 50-B 3-OS	255	IP20		1	**5096 83 5**

Kombiableiter 1-polig

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
MCD 50-B	255	IP20		1	**5096 84 9**

Kombiableiter 1-polig mit Funktionsanzeige

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
MCD 50-B-OS	255	IP20		1	**5096 85 2**

Kombiableiter im VG-Gehäuse für TN-S- und TT-Netz-Systeme

VG-Gehäuse mit MCD 50-B/3+1

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
MCD 50-B 3+1-VG	255	IP54		1	**5096 87 5**

VG-Gehäuse mit MC 50-B/3+1

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
VG 4-B TNS+TT	255	IP54		1	**5089 20 0**

Kombiableiter im VG-Gehäuse für TN-C-Netz-Systeme

VG-Gehäuse mit MCD 50-B/3

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
MCD 50-B 3-VG	255	IP54		1	**5096 87 4**

VG-Gehäuse mit MC 50-B/3

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
VG 3-B TNC	255	IP54		1	**5089 21 2**

Blitzstromableiter MC, 255 V für TN-S- und TT-Netze

Blitzstromableiter 3-polig + NPE

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
MC 50-B 3+1	255	IP20		1	**5096 87 8**

Blitzstromableiter 1-polig NPE

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
MC 125-B NPE	255	IP20		1	**5096 86 3**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Überspannungsschutz, Ableiter Typ 1 (Industrie)

Blitzstromableiter MC, 255 V für TN-S- und TT-Netze

Blitzstromableiter 3-polig

Typ	Höchste Dauerspannung V	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
MC 50-B 3	255	IP20		1	**5096 87 6**

Blitzstromableiter 1-polig

Typ	Höchste Dauerspannung V	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
MC 50-B VDE	255	IP20		1	**5096 84 7**

Blitzstromableiter 1-polig mit Funktionsanzeige

Typ	Höchste Dauerspannung V	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
MC 50-B-OS	255	IP20		1	**5096 85 1**

Blitzstromableiter für Windenergie und Industrieeinspeisungen

LightningController 3-polig mit Fernsignalisierung

Typ	Höchste Dauerspannung V	Ausführung		Verp. Stück	Art.-Nr.
MCF 35-P3+FS-440	440	3-polig		1	**5096 97 6**

LightningController 1-polig mit Fernsignalisierung

Typ	Höchste Dauerspannung V	Ausführung	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
MCF 35-1+FS-440	440	1-polig	1	98,000	**5096 97 4**

Montageplatte 1-polig

Typ	Ausführung		Verp. Stück	Art.-Nr.
MCF-MS-P1	1-polig		1	**5096 99 2**

Montageplatte 2-polig

Typ	Ausführung		Verp. Stück	Art.-Nr.
MCF-MS-M10	1-polig		1	**5096 99 0**

Montageplatte 3-polig

Typ	Ausführung		Verp. Stück	Art.-Nr.
MCF-MS-P3	3-polig		1	**5096 99 4**

Zubehör, Ober- und Unterteile

Oberteil Kombiableiter

Typ	Höchste Dauerspannung V	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
MCD 50-B 0	255	IP20		1	**5096 82 2**

Oberteil Kombiableiter mit Funktionsanzeige

Typ	Höchste Dauerspannung V	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
MCD 50-B 0-OS	255	IP20		1	**5096 82 7**

Oberteil Blitzstromableiter

Typ	Höchste Dauerspannung V	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
MC 50-B 0 VDE	255	IP20		1	**5096 82 0**

Oberteil Blitzstromableiter mit Funktionsanzeige

Typ	Höchste Dauerspannung V	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
MC 50-B 0-OS	255	IP20		1	**5096 82 5**

Unterteil Kombiableiter/Blitzstromableiter

Typ	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
MC 50-B U VDE	IP20		1	**5096 83 9**

Entkopplungsinduktivität

Typ	Höchste Dauerspannung V	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
LC 63	500	IP20		1	**5096 97 0**

Verbindungsbrücke

Typ	Ausführung		Verp. Stück	Art.-Nr.
MC V3	3-polig		10	**5096 88 4**
MC V4	4-polig		10	**5096 88 6**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014



Überspannungsschutz Energietechnik, Ableiter Typ 1+2

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Kombiableiter V50, 280 V für TN- und TT-Netzsysteme

Blitzstrom- und Überspannungsableiter 1-polig + NPE

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V50-B+C 1+NPE	280	IP20		1	**5093 65 3**

Blitzstrom- und Überspannungsableiter 1-polig + NPE mit Fernsignalisierung

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V50-B+C 1+NPE+FS	280	IP20		1	**5093 66 1**

Blitzstrom- und Überspannungsableiter 3-polig + NPE

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V50-B+C 3+NPE	280	IP20		1	**5093 65 4**

Blitzstrom- und Überspannungsableiter 3-polig + NPE mit Fernsignalisierung

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V50-B+C 3+NPE+FS	280	IP20		1	**5093 66 2**

Kombiableiter V50, 280 V für TN-C-Netzsysteme

Blitzstrom- und Überspannungsableiter 3-polig

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V50-B+C 3-280	280	IP20		1	**5093 62 7**

Blitzstrom- und Überspannungsableiter 3-polig mit Fernsignalisierung

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V50-B+C 3+FS280	280	IP20		1	**5093 64 3**

Blitzstrom- und Überspannungsableiter 4-polig

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V50-B+C 4	280	IP20		1	**5093 63 1**

Blitzstrom- und Überspannungsableiter 4-polig mit Fernsignalisierung

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V50-B+C 4+FS	280	IP20		1	**5093 64 7**

Zubehör, Ober- und Unterteile V50

Oberteil Kombiableiter 150 V

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V 50-B+C 0-150	150	IP20		1	**5094 40 0**

Oberteil Kombiableiter 280 V

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V50-B+C 0-280	280	IP20		1	**5093 72 4**

Unterteil CombiController V50

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
MB 50-3+NPE	280	IP20		1	**5096 67 5**

Unterteil CombiController V50 mit Fernsignalisierung

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
MB 50-3+NPE+FS	280	IP20		1	**5096 67 7**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Kombiableiter Typ 1+2 (Büro- und Wohngebäude)

Kombiableiter V25, 150 V

Kombiableiter 1-polig

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V25-B+C 1-150	150	IP20		1	**5094 40 1**

Kombiableiter 2-polig

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V25-B+C 2-150	150	IP20		1	**5094 40 3**

Kombiableiter 1-polig + NPE

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V25-B+C 1NPE150	150	IP20		1	**5094 44 8**

Kombiableiter 3-polig + NPE

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V25-B+C 3NPE150	150	IP20		1	**5094 45 4**

Kombiableiter V25, 280 V für TN- und TT-Netzsysteme

Kombiableiter 1-polig + NPE

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V25-B+C 1+NPE	280	IP20		1	**5094 45 7**

Kombiableiter 2-polig + NPE

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V25-B+C 2+NPE	280	IP20		1	**5094 46 0**

Kombiableiter 3-polig + NPE

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V25-B+C 3+NPE	280	IP20		1	**5094 46 3**

Kombiableiter 1-polig NPE

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
C 25-B+C 1	255	IP20		1	**5095 60 6**

Kombiableiter V25, 280 V für TN- und TT-Netzsysteme mit Fernsignalisierung

Kombiableiter 1-polig + NPE mit Fernsignalisierung

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V25-B+C 1+NPE+FS	280	IP20		1	**5094 44 4**

Kombiableiter 3-polig + NPE mit Fernsignalisierung

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V25-B+C 3+NPE-FS	280	IP20		1	**5094 51 0**

Kombiableiter 3-polig + NPE mit akustischer Signalisierung

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V25-B+C 3+NPE+AS	280	IP20		1	**5097 43 2**

Kombiableiter V25, 280 V

Kombiableiter 1-polig

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V25-B+C 1-280	280	IP20		1	**5094 41 8**

Kombiableiter 2-polig

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V25-B+C 2-280	280	IP20		1	**5094 42 1**

Kombiableiter 3-polig

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V25-B+C 3-280	280	IP20		1	**5094 42 3**

Kombiableiter 4-polig

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V25-B+C 4-280	280	IP20		1	**5094 42 6**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Kombiableiter V25, 280 V mit Fernsignalisierung

Kombiableiter 3-polig mit Fernsignalisierung

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V25-B+C 3-FS280	280	IP20		1	**5094 49 0**

Kombiableiter 4-polig mit Fernsignalisierung

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V25-B+C 4-FS280	280	IP20		1	**5094 49 3**

Kombiableiter 3-polig mit akustischer Signalisierung

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V25-B+C 3+AS	280	IP20		1	**5097 18 5**

Kombiableiter 4-polig mit akustischer Signalisierung

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V25-B+C 4+AS280	280	IP20		1	**5097 19 3**

Kombiableiter V25, 280 V

Kombiableiter 4-polig mit Spannungsüberwachung

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V25-B+C 4+FS-SÜ	280	IP20		1	**5097 35 5**

Kombiableiter 4-polig im Gehäuse mit Fernsignalisierung

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V25-B+C 4-FS-G	280	IP65		1	**5094 55 2**

Kombiableiter V25, 385 V für TN- und TT-Netzsysteme

Kombiableiter 3-polig + NPE mit Fernsignalisierung

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V25-B+C 3NPEFS38	385	IP20		1	**5094 52 6**

Kombiableiter 3-polig + NPE

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V25-B+C 3NPE385	385	IP20		1	**5094 47 8**

Kombiableiter V25, 385 V

Kombiableiter 3-polig

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V25-B+C 3-385	385	IP20		1	**5094 43 7**

Kombiableiter 4-polig

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V25-B+C 4-385	385	IP20		1	**5094 44 0**

Zubehör, Ober- und Unterteile V25

Oberteil Kombiableiter 150 V

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V25-B+C 0-150	150	IP20		1	**5097 08 8**

Oberteil Kombiableiter 280 V

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V25-B+C 0-280	280	IP20		1	**5097 05 3**

Oberteil Kombiableiter 320 V

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V25-B+C 0-320	320	IP20		1	**5097 29 0**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Kombiableiter Typ 1+2 (Büro- und Wohngebäude)

Zubehör, Ober- und Unterteile V25

Oberteil Kombiableiter 385 V

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V25-B+C 0-385	385	IP20		1	**5097 06 1**

Zubehör, Ober- und Unterteile V25

Multibase-Unterteil

Typ	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
MB 1	IP20		1	**5096 64 8**
MB 2	IP20		1	**5096 65 3**
MB 3	IP20		1	**5096 66 5**
MB 4	IP20		1	**5096 68 0**

Multibase-Unterteil mit Fernsignalisierung

Typ	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
MB 1+FS	IP20		1	**5096 64 9**
MB 2+FS	IP20		1	**5096 65 4**
MB 3+FS	IP20		1	**5096 66 7**
MB 4+FS	IP20		1	**5096 68 2**

Multibase-Unterteil + NPE

Typ	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
MB 1+NPE	IP20		1	**5096 65 0**
MB 2+NPE	IP20		1	**5096 65 5**
MB 3+NPE	IP20		1	**5096 66 9**

Multibase-Unterteil + NPE mit Fernsignalisierung

Typ	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
MB 1+NPE+FS	IP20		1	**5096 65 1**
MB 2+NPE+FS	IP20		1	**5096 65 7**
MB 3+NPE+FS	IP20		1	**5096 67 1**

Multibase-Unterteil mit Sicherungsüberwachung

Typ	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-C U-3 FS-SÜ	IP20		1	**5096 35 9**
V20-C U-4 FS-SÜ	IP20		1	**5096 36 7**

Multibase-Unterteil mit akustischer Signalisierung

Typ	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-C U-2 AS	IP20		1	**5096 41 3**
V20-C U-3 AS	IP20		1	**5096 42 1**
V20-C U-4 AS	IP20		1	**5096 44 8**
V20-C U-3+NPE-AS	IP20		1	**5096 37 2**

Multibase-Unterteil + NPE mit Sicherungsüberwachung

Typ	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-C U-3+NPE	IP20		1	**5096 37 0**

Zubehör, Ober- und Unterteile V25

Shock Guard für Multibase-Unterteil

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
MB-SG	blau		100	**5096 69 5**

Verbindungsbrücke Multibase-Unterteil

Typ	Aus-führung		Verp. Stück	Art.-Nr.
VB-MULTIBASE250	4-polig		1	**5089 65 5**

Leergehäuse für Ableiter

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
VG LM		1	**5088 87 9**

Oberteil Summen-Funkenstrecke zwischen N und PE 255 V

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
C 25-B+C 0	255	IP20		1	**5095 60 3**

Fernsignalisierung-Ersatzstecker für Multibase

Typ	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
MB-FS	IP20		25	**5096 69 3**

Anschlussklemme für Durchgangsverdrahtung

Typ	Farbe	Aus-führung		Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
AS 3x16	lichtgrau	3x16mm²		5	2,470	**5012 01 0**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Kombiableiter, Protection-Set für TN- und TT-Netzsysteme

Protection-Set MCD + V20 3-polig + NPE

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
PS4-B+C TT+TNS	255	IP20		1	**5089 76 1**

Protection-Set MCD + V20 3-polig + NPE mit Fernsignalisierung

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
PS4-B+C TNS+FS	255	IP20		1	**5089 76 3**

Protection-Set MCD + V20 1-polig + NPE

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
PS 2-B+C/TT+TNS	255	IP20		1	**5089 74 8**

Kombiableiter, Protection-Set für TN-C-Netzsysteme

Protection-Set MCD + V20 3-polig

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
PS3-B+C TNC	255	IP20		1	**5089 75 4**
PS3-B+C-320	320	IP20		1	**5089 75 5**

Protection-Set MCD + V20 3-polig mit Fernsignalisierung

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
PS3-B+C TNC+FS	255	IP20		1	**5089 75 6**

Protection-Set MCD + V20 3-polig mit Fernsignalisierung

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
PS3-B+C-320+FS	320	IP20		1	**5089 75 7**

Kombiableiter, Protection-Set VA für TN- und TT-Netzsysteme

Protection-Set MCD + V20 leckstromfrei 3-polig + NPE

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
PS4-VA TT+TNS	255	IP20		1	**5089 77 0**

Protection-Set MCD + V20 leckstromfrei 3-polig + NPE mit Fernsignalisierung

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
PS4-VA TT+FS	255	IP20		1	**5089 77 7**

Kombiableiter, Protection-Set VA für TN-C-Netzsysteme

Protection-Set MCD + V20 leckstromfrei 3-polig

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
PS3-VA TNC	255	IP20		1	**5089 76 8**

Protection-Set MCD + V20 leckstromfrei 3-polig mit Fernsignalisierung

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
PS3-VA TNC+FS	255	IP20		1	**5089 77 5**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Kombiableiter Typ 1+2 (Büro- und Wohngebäude)

Kombiableiter V50 in 280 V, Typ 1+2

Kombiableiter V50, 3-polig 280 V

Lieferbar ab 01/08/2014

Typ	Ausführung der Pole	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V50-3-280	3	IP20		1	**5093 51 1**

Kombiableiter V50, 4-polig 280 V

Lieferbar ab 01/08/2014

Typ	Ausführung der Pole	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V50-4-280	4	IP20		1	**5093 51 3**

Kombiableiter V50 in 280 V mit FS, Typ 1+2

Kombiableiter V50, 3-polig mit FS 280 V

Lieferbar ab 01/08/2014

Typ	Ausführung der Pole	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V50-3+FS-280	3	IP20		1	**5093 51 6**

Kombiableiter V50, 4-polig mit FS 280 V

Lieferbar ab 01/08/2014

Typ	Ausführung der Pole	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V50-4+FS-280	4	IP20		1	**5093 51 8**

Kombiableiter V50 in 280 V mit NPE, Typ 1+2

Kombiableiter V50, 1-polig+NPE 280 V

Lieferbar ab 01/10/2014

Typ	Ausführung der Pole	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V50-1+NPE-280	1+N/PE	IP20		1	**5093 52 2**

Kombiableiter V50, 2-polig+NPE 280 V

Lieferbar ab 01/10/2014

Typ	Ausführung der Pole	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V50-2+NPE-280	2+N/PE	IP20		1	**5093 52 4**

Kombiableiter V50, 3-polig+NPE 280 V

Lieferbar ab 01/10/2014

Typ	Ausführung der Pole	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V50-3+NPE-280	3+N/PE	IP20		1	**5093 52 6**

Kombiableiter V50 in 280 V mit NPE+FS, Typ 1+2

Kombiableiter V50, 1-polig+NPE mit FS 280 V

Lieferbar ab 01/10/2014

Typ	Ausführung der Pole	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V50-1+NPE+FS-280	1+N/PE	IP20		1	**5093 53 1**

Kombiableiter V50, 3-polig+NPE mit FS 280 V

Lieferbar ab 01/10/2014

Typ	Ausführung der Pole	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V50-3+NPE+FS-280	3+N/PE	IP20		1	**5093 53 3**

Kombiableiter V50 Oberteile, Typ 1+2

Oberteil V50 150 V

Lieferbar ab 01/08/2014

Typ	Ausführung der Pole	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V50-0-150	1	IP20		1	**5093 50 5**

Oberteil V50 280 V

Lieferbar ab 01/08/2014

Typ	Ausführung der Pole	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V50-0-280	1	IP20		1	**5093 50 8**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Überspannungsschutz Energietechnik, Ableiter Typ 2

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Überspannungsableiter V20, 150 V für TN- und TT-Netze

Überspannungsableiter 1-polig + NPE

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-C 1+NPE-150	150	IP20		1	**5094 63 9**

Überspannungsableiter 2-polig + NPE

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-C 2+NPE-150	150	IP20		1	**5094 64 1**

Überspannungsableiter 3-polig + NPE

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-C 3+NPE-150	150	IP20		1	**5094 64 4**

Überspannungsableiter 3-polig + NPE mit Fernsignalisierung

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V 20-C 3+NPE+FS	150	IP20		1	**5094 76 4**

Überspannungsableiter V20, 150 V für TN-Netze

Überspannungsableiter 1-polig

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-C 1-150	150	IP20		1	**5094 67 7**

Überspannungsableiter 2-polig

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-C 2-150	150	IP20		1	**5094 67 9**

Überspannungsableiter 3-polig

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-C 3-150	150	IP20		1	**5094 68 0**

Überspannungsableiter V20, 280 V für TN- und TT-Netze

Überspannungsableiter 1-polig + NPE

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-C 1+NPE-280	280	IP20		1	**5094 65 0**

Überspannungsableiter 2-polig + NPE

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-C 2+NPE-280	280	IP20		1	**5094 65 3**

Überspannungsableiter 3-polig + NPE

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-C 3+NPE-280	280	IP20		1	**5094 65 6**

Überspannungsableiter 1-polig + NPE mit Fernsignalisierung

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-C 1+NPE+FS	280	IP20		1	**5094 76 0**

Überspannungsableiter 2-polig + NPE mit Fernsignalisierung

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-C 2+NPE+FS	280	IP20		1	**5094 76 2**

Überspannungsableiter 3-polig + NPE mit Fernsignalisierung

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-C 3+NPE+FS	280	IP20		1	**5094 76 5**

Überspannungsableiter 3-polig + NPE mit akustischer Signalisierung

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-C 3+NPE+AS	280	IP20		1	**5096 39 7**

Überspannungsableiter 1-polig NPE

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
C 25-B+C 1	255	IP20		1	**5095 60 6**

Überspannungsableiter V20, 280 V für TN-Netze

Überspannungsableiter 1-polig

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-C 1-280	280	IP20		1	**5094 61 8**

Überspannungsableiter 2-polig

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-C 2-280	280	IP20		1	**5094 62 1**

Überspannungsableiter 3-polig

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-C 3-280	280	IP20		1	**5094 62 4**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Überspannungsschutz, Ableiter Typ 2

Überspannungsableiter V20, 280 V für TN-Netze

Überspannungsableiter 4-polig

Typ	Höchste Dauerspannung V	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-C 4-280	280	IP20		1	**5094 62 7**

Überspannungsableiter 1-polig mit Fernsignalisierung

Typ	Höchste Dauerspannung V	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-C 1+FS-280	280	IP20		1	**5094 72 7**

Überspannungsableiter 2-polig mit Fernsignalisierung

Typ	Höchste Dauerspannung V	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-C 2+FS-280	280	IP20		1	**5094 63 2**

Überspannungsableiter 3-polig mit Fernsignalisierung

Typ	Höchste Dauerspannung V	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-C 3+FS-280	280	IP20		1	**5094 73 1**

Überspannungsableiter 4-polig mit Fernsignalisierung

Typ	Höchste Dauerspannung V	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-C 4+FS-280	280	IP20		1	**5094 73 4**

Überspannungsableiter 2-polig mit akustischer Signalisierung

Typ	Höchste Dauerspannung V	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-C 2+AS-280	280	IP20		1	**5096 37 5**

Überspannungsableiter 3-polig mit akustischer Signalisierung

Typ	Höchste Dauerspannung V	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-C 3+AS-280	280	IP20		1	**5096 38 3**

Überspannungsableiter 4-polig mit akustischer Signalisierung

Typ	Höchste Dauerspannung V	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-C 4+AS-280	280	IP20		1	**5096 39 1**

Überspannungsableiter 3-polig mit Sicherungsüberwachung

Typ	Höchste Dauerspannung V	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-C 3+FS-SÜ	280	IP20		1	**5096 25 1**

Überspannungsableiter 4-polig mit Sicherungsüberwachung

Typ	Höchste Dauerspannung V	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-C 4+FS-SÜ	280	IP20		1	**5096 27 8**

Überspannungsableiter V20, 385 V für TN- und TT-Netze

Überspannungsableiter 1-polig + NPE

Typ	Höchste Dauerspannung V	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-C 1+NPE-385	385	IP20		1	**5094 66 6**

Überspannungsableiter 3-polig + NPE

Typ	Höchste Dauerspannung V	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-C 3+NPE-385	385	IP20		1	**5094 66 8**

Überspannungsableiter 3-polig + NPE mit Fernsignalisierung

Typ	Höchste Dauerspannung V	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-C 3+NPEFS38	385	IP20		1	**5094 78 8**

Überspannungsableiter V20, 385 V für TN-Netze

Überspannungsableiter 1-polig

Typ	Höchste Dauerspannung V	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-C 1-385	385	IP20		1	**5094 70 3**

Überspannungsableiter 2-polig

Typ	Höchste Dauerspannung V	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-C 2-385	385	IP20		1	**5094 70 4**

Überspannungsableiter 3-polig

Typ	Höchste Dauerspannung V	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-C 3-385	385	IP20		1	**5094 70 5**

Überspannungsableiter 4-polig

Typ	Höchste Dauerspannung V	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-C 4-385	385	IP20		1	**5094 70 8**

Überspannungsableiter 3-polig mit Fernsignalisierung

Typ	Höchste Dauerspannung V	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-C 3+FS-385	385	IP20		1	**5094 78 0**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Überspannungsableiter V20, 550 V für TN-Netze

Überspannungsableiter 1-polig

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-C 1-550	550	IP20		1	**5094 71 3**

Überspannungsableiter 2-polig

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-C 2-550	550	IP20		1	**5094 71 4**

Überspannungsableiter 3-polig

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-C 3-550	550	IP20		1	**5094 71 5**

Überspannungsableiter 4-polig

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-C 4-550	550	IP20		1	**5094 71 8**

Überspannungsableiter 3-polig mit Fernsignalisierung

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-C 3+FS-550	550	IP20		1	**5094 79 2**

Überspannungsableiter 4-polig mit Fernsignalisierung

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-C 4+FS-550	550	IP20		1	**5094 79 5**

Überspannungsableiter V20, für 400 V/690 V Netze

Überspannungsableiter 3-polig mit NPE

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-C 3+NPE400	440	IP20		1	**5094 90 0**

Überspannungsableiter 3-polig mit NPE und Fernsignalisierung

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-C3+NPE400+FS	440	IP20		1	**5094 90 2**

MultiBase-Unterteil MB25

Typ	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
MB25-3+NPE	IP20		1	**5096 67 2**

MultiBase-Unterteil MB25 mit Fernsignalisierung

Typ	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
MB25-3+NPE+FS	IP20		1	**5096 67 3**

Überspannungsableiter V20, leckstromfreie Ausführung

Überspannungsableiter 1-polig leckstromfrei

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-VA 1-385	385	IP20		1	**5099 47 5**

Überspannungsschutz für LED-Systeme

Überspannungsschutz für LED-Systeme

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
ÜSM-LED 230	255	IP20		1	**5092 48 0**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Überspannungsschutz, Ableiter Typ 2

Zubehör, Ober- und Unterteile V20

Oberteil Überspannungsableiter 335 V

Typ	Höchste Dauerspannung V	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-C 0-335	335	IP20		1	**5099 85 0**

Oberteil Überspannungsableiter 385 V

Typ	Höchste Dauerspannung V	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-C 0-385	385	IP20		1	**5099 59 5**

Oberteil Überspannungsableiter 440 V

Typ	Höchste Dauerspannung V	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-C 0-440	440	IP20		1	**5099 70 6**

Oberteil Überspannungsableiter 550 V

Typ	Höchste Dauerspannung V	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-C 0-550	550	IP20		1	**5099 61 7**

Überspannungsableiter 1-polig NPE

Typ	Höchste Dauerspannung V	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
C 25-B+C 1	255	IP20		1	**5095 60 6**

Oberteil Summen-Funkenstrecke zwischen N und PE 255 V

Typ	Höchste Dauerspannung V	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
C 25-B+C 0	255	IP20		1	**5095 60 3**

Oberteil Überspannungsableiter leckstromfrei

Typ	Höchste Dauerspannung V	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-VA 0	385	IP20		1	**5099 61 3**

Multibase-Unterteil

Typ	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
MB 1	IP20		1	**5096 64 8**
MB 2	IP20		1	**5096 65 3**
MB 3	IP20		1	**5096 66 5**
MB 4	IP20		1	**5096 68 0**

Multibase-Unterteil mit Fernsignalisierung

Typ	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
MB 1+FS	IP20		1	**5096 64 9**
MB 2+FS	IP20		1	**5096 65 4**
MB 3+FS	IP20		1	**5096 66 7**
MB 4+FS	IP20		1	**5096 68 2**

Multibase-Unterteil + NPE

Typ	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
MB 1+NPE	IP20		1	**5096 65 0**
MB 2+NPE	IP20		1	**5096 65 5**
MB 3+NPE	IP20		1	**5096 66 9**

Multibase-Unterteil + NPE mit Fernsignalisierung

Typ	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
MB 1+NPE+FS	IP20		1	**5096 65 1**
MB 2+NPE+FS	IP20		1	**5096 65 7**
MB 3+NPE+FS	IP20		1	**5096 67 1**

Multibase-Unterteil mit Sicherungsüberwachung

Typ	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-C U-3 FS-SÜ	IP20		1	**5096 35 9**
V20-C U-4 FS-SÜ	IP20		1	**5096 36 7**

Multibase-Unterteil mit akustischer Signalisierung

Typ	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-C U-2 AS	IP20		1	**5096 41 3**
V20-C U-3 AS	IP20		1	**5096 42 1**
V20-C U-4 AS	IP20		1	**5096 44 8**
V20-C U-3+NPE-AS	IP20		1	**5096 37 2**

Multibase-Unterteil + NPE mit Sicherungsüberwachung

Typ	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-C U-3+NPE	IP20		1	**5096 37 0**

Fernsignalisierung-Ersatzstecker für Multibase

Typ	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
MB-FS	IP20		25	**5096 69 3**

Shock Guard-Verriegelung

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
MB-SG	blau		100	**5096 69 5**

Anschlussklemme für Durchgangsverdrahtung

Typ	Farbe	Ausführung		Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
AS 3x16	lichtgrau	3x16mm²		5	2,470	**5012 01 0**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Zubehör, Ober- und Unterteile V20

Oberteil Überspannungsableiter 75 V

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-C 0-75	75	IP20		1	**5099 57 9**

Oberteil Überspannungsableiter 150 V

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-C 0-150	150	IP20		1	**5096 70 7**

Oberteil Überspannungsableiter 280 V

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-C 0-280	280	IP20		1	**5099 60 9**

Oberteil Überspannungsableiter 320 V

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-C 0-320	320	IP20		1	**5099 84 8**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Überspannungsschutz, Ableiter Typ 2

Überspannungsableiter V20 in 75 V, Typ 2

Überspannungsableiter V20, 1-polig 75V

Lieferbar ab 01/08/2014

Typ	Ausführung der Pole	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-1-75	1	IP20		1	**5095 14 1**

Überspannungsableiter V20, 2-polig 75V

Lieferbar ab 01/08/2014

Typ	Ausführung der Pole	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-2-75	2	IP20		1	**5095 14 2**

Überspannungsableiter V20, 1-polig+NPE 75V

Lieferbar ab 01/08/2014

Typ	Ausführung der Pole	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-1+NPE-75	1+N/PE	IP20		1	**5095 22 1**

Überspannungsableiter V20 in 150 V, Typ 2

Überspannungsableiter V20, 1-polig 150 V

Lieferbar ab 01/08/2014

Typ	Ausführung der Pole	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-1-150	1	IP20		1	**5095 15 1**



Überspannungsableiter V20, 2-polig 150 V

Lieferbar ab 01/08/2014

Typ	Ausführung der Pole	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-2-150	2	IP20		1	**5095 15 2**

Überspannungsableiter V20, 3-polig 150 V

Lieferbar ab 01/08/2014

Typ	Ausführung der Pole	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-3-150	3	IP20		1	**5095 15 3**

Überspannungsableiter V20 in 150 V mit NPE, Typ 2

Überspannungsableiter V20, 1-polig+NPE 150 V

Lieferbar ab 01/08/2014

Typ	Ausführung der Pole	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-1+NPE-150	1+N/PE	IP20		1	**5095 23 1**

Überspannungsableiter V20, 2-polig+NPE 150 V

Lieferbar ab 01/08/2014

Typ	Ausführung der Pole	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-2+NPE-150	2+N/PE	IP20		1	**5095 23 2**

Überspannungsableiter V20, 3-polig+NPE 150 V

Lieferbar ab 01/08/2014

Typ	Ausführung der Pole	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-3+NPE-150	3+N/PE	IP20		1	**5095 23 3**

Überspannungsableiter V20 in 150 V mit NPE+FS, Typ 2

Überspannungsableiter V20, 2-polig+NPE und FS 150 V

Lieferbar ab 01/08/2014

Typ	Ausführung der Pole	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-2+NPE+FS-150	2+N/PE	IP20		1	**5095 32 2**

Überspannungsableiter V20, 3-polig+NPE und FS 150 V

Lieferbar ab 01/08/2014

Typ	Ausführung der Pole	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-3+NPE+FS-150	3+N/PE	IP20		1	**5095 32 1**

Überspannungsableiter V20 in 280 V, Typ 2

Überspannungsableiter V20, 1-polig 280 V

Lieferbar ab 01/08/2014

Typ	Ausführung der Pole	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-1-280	1	IP20		1	**5095 16 1**

Überspannungsableiter V20, 2-polig 280 V

Lieferbar ab 01/08/2014

Typ	Ausführung der Pole	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-2-280	2	IP20		1	**5095 16 2**

Überspannungsableiter V20, 3-polig 280 V

Lieferbar ab 01/08/2014

Typ	Ausführung der Pole	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-3-280	3	IP20		1	**5095 16 3**

Überspannungsableiter V20, 4-polig 280 V

Lieferbar ab 01/08/2014

Typ	Ausführung der Pole	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-4-280	4	IP20		1	**5095 16 4**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Überspannungsableiter V20 in 280 V mit FS, Typ 2

Überspannungsableiter V20, 1-polig mit FS 280 V

Lieferbar ab 01/08/2014

Typ	Ausführung der Pole	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-1+FS-280	1	IP20		1	**5095 28 1**

Überspannungsableiter V20, 2-polig mit FS 280 V

Lieferbar ab 01/08/2014

Typ	Ausführung der Pole	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-2+FS-280	2	IP20		1	**5095 28 2**

Überspannungsableiter V20, 3-polig mit FS 280 V

Lieferbar ab 01/08/2014

Typ	Ausführung der Pole	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-3+FS-280	3	IP20		1	**5095 28 3**

Überspannungsableiter V20, 4-polig mit FS 280 V

Lieferbar ab 01/08/2014

Typ	Ausführung der Pole	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-4+FS-280	4	IP20		1	**5095 28 4**

Überspannungsableiter V20 in 280 V mit NPE, Typ 2

Überspannungsableiter V20, 1-polig+NPE 280 V

Lieferbar ab 01/08/2014

Typ	Ausführung der Pole	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-1+NPE-280	1+N/PE	IP20		1	**5095 25 1**

Überspannungsableiter V20, 2-polig+NPE 280 V

Lieferbar ab 01/08/2014

Typ	Ausführung der Pole	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-2+NPE-280	2+N/PE	IP20		1	**5095 25 2**

Überspannungsableiter V20, 3-polig+NPE 280 V

Lieferbar ab 01/08/2014

Typ	Ausführung der Pole	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-3+NPE-280	3+N/PE	IP20		1	**5095 25 3**

Überspannungsableiter V20 in 280 V mit NPE+FS, Typ 2

Überspannungsableiter V20, 1-polig+NPE und FS 280 V

Lieferbar ab 01/08/2014

Typ	Ausführung der Pole	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-1+NPE+FS-280	1+N/PE	IP20		1	**5095 33 1**

Überspannungsableiter V20, 2-polig+NPE und FS 280 V

Lieferbar ab 01/08/2014

Typ	Ausführung der Pole	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-2+NPE+FS-280	2+N/PE	IP20		1	**5095 33 2**

Überspannungsableiter V20, 3-polig+NPE und FS 280 V

Lieferbar ab 01/08/2014

Typ	Ausführung der Pole	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-3+NPE+FS-280	3+N/PE	IP20		1	**5095 33 3**

Überspannungsableiter V20 in 320 V, Typ 2

Überspannungsableiter V20, 1-polig 320 V

Lieferbar ab 01/08/2014

Typ	Ausführung der Pole	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-1-320	1	IP20		1	**5095 17 1**

Überspannungsableiter V20, 3-polig 320 V

Lieferbar ab 01/08/2014

Typ	Ausführung der Pole	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-3-320	3	IP20		1	**5095 17 3**

Überspannungsableiter V20 in 320 V mit FS, Typ 2

Überspannungsableiter V20, 1-polig mit FS 320 V

Lieferbar ab 01/08/2014

Typ	Ausführung der Pole	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-1+FS-320	1	IP20		1	**5095 29 1**

Überspannungsableiter V20, 3-polig mit FS 320 V

Lieferbar ab 01/08/2014

Typ	Ausführung der Pole	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-3+FS-320	3	IP20		1	**5095 29 3**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Überspannungsschutz, Ableiter Typ 2

Überspannungsableiter V20 in 320 V mit NPE, Typ 2

Überspannungsableiter V20, 1-polig+NPE 320 V

Lieferbar ab 01/08/2014

Typ	Ausführung der Pole	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-1+NPE-320	1+N/PE	IP20		1	**5095 26 1**

Überspannungsableiter V20, 3-polig+NPE 320 V

Lieferbar ab 01/08/2014

Typ	Ausführung der Pole	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-3+NPE-320	3+N/PE	IP20		1	**5095 26 3**

Überspannungsableiter V20 in 320 V mit NPE+FS, Typ 2

Überspannungsableiter V20, 1-polig+NPE und FS 320 V

Lieferbar ab 01/08/2014

Typ	Ausführung der Pole	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-1+NPE+FS-320	1+N/PE	IP20		1	**5095 34 1**

Überspannungsableiter V20, 3-polig+NPE und FS 320 V

Lieferbar ab 01/08/2014

Typ	Ausführung der Pole	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-3+NPE+FS-320	3+N/PE	IP20		1	**5095 34 3**

Überspannungsableiter V20 in 385 V, Typ 2

Überspannungsableiter V20, 1-polig 385 V

Lieferbar ab 01/08/2014

Typ	Ausführung der Pole	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-1-385	1	IP20		1	**5095 19 1**

Überspannungsableiter V20, 2-polig 385 V

Lieferbar ab 01/08/2014

Typ	Ausführung der Pole	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-2-385	2	IP20		1	**5095 19 2**

Überspannungsableiter V20, 3-polig 385 V

Lieferbar ab 01/08/2014

Typ	Ausführung der Pole	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-3-385	3	IP20		1	**5095 19 3**

Überspannungsableiter V20, 4-polig 385 V

Lieferbar ab 01/08/2014

Typ	Ausführung der Pole	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-4-385	4	IP20		1	**5095 19 4**

Überspannungsableiter V20 in 385 V mit FS, Typ 2

Überspannungsableiter V20, 2-polig mit FS 385 V

Lieferbar ab 01/08/2014

Typ	Ausführung der Pole	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-2+FS-385	2	IP20		1	**5095 30 2**

Überspannungsableiter V20, 3-polig mit FS 385 V

Lieferbar ab 01/08/2014

Typ	Ausführung der Pole	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-3+FS-385	3	IP20		1	**5095 30 3**

Überspannungsableiter V20, 4-polig mit FS 385 V

Lieferbar ab 01/08/2014

Typ	Ausführung der Pole	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-4+FS-385	4	IP20		1	**5095 30 4**

Überspannungsableiter V20 in 385 V mit NPE, Typ 2

Überspannungsableiter V20, 1-polig+NPE 385 V

Lieferbar ab 01/08/2014

Typ	Ausführung der Pole	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-1+NPE-385	1+N/PE	IP20		1	**5095 27 1**

Überspannungsableiter V20, 3-polig+NPE 385 V

Lieferbar ab 01/08/2014

Typ	Ausführung der Pole	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-3+NPE-385	3+N/PE	IP20		1	**5095 27 3**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Überspannungsableiter V20 in 385 V mit NPE+FS, Typ 2

Überspannungsableiter V20, 3-polig+NPE und FS 385 V

Lieferbar ab 01/08/2014

Typ	Ausführung der Pole	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-3+NPE+FS-385	3+N/PE	IP20		1	**5095 35 3**

Überspannungsableiter V20 in 440 V, Typ 2

Überspannungsableiter V20, 1-polig 440 V

Lieferbar ab 01/08/2014

Typ	Ausführung der Pole	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-1-440	1	IP20		1	**5095 20 1**

Überspannungsableiter V20 in 550 V, Typ 2

Überspannungsableiter V20, 1-polig 550 V

Lieferbar ab 01/08/2014

Typ	Ausführung der Pole	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-1-550	1	IP20		1	**5095 21 1**

Überspannungsableiter V20, 2-polig 550 V

Lieferbar ab 01/08/2014

Typ	Ausführung der Pole	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-2-550	2	IP20		1	**5095 21 2**

Überspannungsableiter V20, 3-polig 550 V

Lieferbar ab 01/08/2014

Typ	Ausführung der Pole	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-3-550	3	IP20		1	**5095 21 3**

Überspannungsableiter V20, 4-polig 550 V

Lieferbar ab 01/08/2014

Typ	Ausführung der Pole	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-4-550	4	IP20		1	**5095 21 4**

Überspannungsableiter V20 in 550 V mit FS, Typ 2

Überspannungsableiter V20, 2-polig mit FS 550 V

Lieferbar ab 01/08/2014

Typ	Ausführung der Pole	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-2+FS-550	2	IP20		1	**5095 31 2**

Überspannungsableiter V20, 3-polig mit FS 550 V

Lieferbar ab 01/08/2014

Typ	Ausführung der Pole	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-3+FS-550	3	IP20		1	**5095 31 3**

Überspannungsableiter V20, 4-polig mit FS 550 V

Lieferbar ab 01/08/2014

Typ	Ausführung der Pole	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-4+FS-550	4	IP20		1	**5095 31 4**

Überspannungsableiter V20 Oberteile, Typ 2

Oberteil V20 75 V

Lieferbar ab 01/08/2014

Typ	Ausführung der Pole	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-0-75	1	IP20		1	**5095 36 0**

Oberteil V20 150 V

Lieferbar ab 01/08/2014

Typ	Ausführung der Pole	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-0-150	1	IP20		1	**5095 36 2**

Oberteil V20 280 V

Lieferbar ab 01/08/2014

Typ	Ausführung der Pole	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-0-280	1	IP20		1	**5095 36 4**

Oberteil V20 320 V

Lieferbar ab 01/08/2014

Typ	Ausführung der Pole	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-0-320	1	IP20		1	**5095 36 6**

Oberteil V20 385 V

Lieferbar ab 01/08/2014

Typ	Ausführung der Pole	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-0-385	1	IP20		1	**5095 36 8**

Oberteil V20 440 V

Lieferbar ab 01/08/2014

Typ	Ausführung der Pole	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-0-440	1	IP20		1	**5095 37 0**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Überspannungsschutz, Ableiter Typ 2

Überspannungsableiter V20 Oberteile, Typ 2

Oberteil V20 550 V

Lieferbar ab 01/08/2014

Typ	Ausführung der Pole	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-0-550	1	IP20		1	**5095 37 2**

N-PE Funkenstrecke C20 in 280 V, Typ2

Oberteil C20 280 V

Lieferbar ab 01/10/2014

Typ	Ausführung der Pole	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
C20-0-255	N/PE	IP20		1	**5095 60 0**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Überspannungsschutz Energietechnik, Ableiter Typ 2+3

Überspannungsableiter V10 Compact

Überspannungsableiter Compact 150 V

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V10 COMPACT 150	150	IP20		1	**5093 37 8**

Überspannungsableiter Compact 280 V

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V10 COMPACT 255	255	IP20		1	**5093 38 0**

Überspannungsableiter Compact 385 V

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V10 COMPACT 385	385	IP20		1	**5093 38 4**

Überspannungsableiter Compact mit akustischer Signalisierung

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V10 COMPACT-AS	255	IP20		1	**5093 39 1**

Überspannungsableiter Compact mit Fernsignalisierung

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V10 COMPACT-FS	255	IP20		1	**5093 38 2**

Zubehör V10 Compact

Verbindungsbrücke für V10 Compact 200 mm

Typ	Aus-führung		Verp. Stück	Art.-Nr.
VB-V10 COMPACT-2	200 mm		1	**5089 65 0**

Verbindungsbrücke für V10 Compact 400 mm

Typ	Aus-führung		Verp. Stück	Art.-Nr.
VB-V10 COMPACT-4	400 mm		1	**5089 65 2**

Überspannungsableiter V10, 280 V

Überspannungsableiter 3-polig + NPE

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V10-C 3+NPE	280	IP20		1	**5094 92 0**

Überspannungsableiter 3-polig + NPE mit Fernsignalisierung

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V10-C 3+NPE+FS	280	IP20		1	**5094 93 1**

Überspannungsableiter 1-polig + NPE

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V10-C 1+NPE-280	280	IP20		1	**5093 41 8**

Überspannungsableiter V10, 320 V

Überspannungsableiter 3-polig + NPE

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V10-C 3+NPE-320	320	IP20		1	**5094 92 4**

Zubehör, Ober- und Unterteile V10

Oberteil Überspannungsableiter 150 V

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V10-C 0-150	150	IP20		1	**5093 40 0**

Oberteil Überspannungsableiter 280 V

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V10-C 0-280	280	IP20		1	**5093 40 2**

Oberteil Überspannungsableiter 320 V

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V10-C 0-320	320	IP20		1	**5093 40 4**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Überspannungsschutz, Ableiter Typ 2+3

Zubehör, Ober- und Unterteile V10

Oberteil Überspannungsableiter 385 V

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V10-C 0-385	385	IP20		30	**5093 40 6**

Multibase-Unterteil

Typ	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
MB 1	IP20		1	**5096 64 8**
MB 2	IP20		1	**5096 65 3**
MB 3	IP20		1	**5096 66 5**
MB 4	IP20		1	**5096 68 0**

Multibase-Unterteil mit Fernsignalisierung

Typ	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
MB 1+FS	IP20		1	**5096 64 9**
MB 2+FS	IP20		1	**5096 65 4**
MB 3+FS	IP20		1	**5096 66 7**
MB 4+FS	IP20		1	**5096 68 2**

Multibase-Unterteil + NPE

Typ	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
MB 1+NPE	IP20		1	**5096 65 0**
MB 2+NPE	IP20		1	**5096 65 5**
MB 3+NPE	IP20		1	**5096 66 9**

Multibase-Unterteil + NPE mit Fernsignalisierung

Typ	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
MB 1+NPE+FS	IP20		1	**5096 65 1**
MB 2+NPE+FS	IP20		1	**5096 65 7**
MB 3+NPE+FS	IP20		1	**5096 67 1**

Multibase-Unterteil mit Sicherungsüberwachung

Typ	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-C U-3 FS-SÜ	IP20		1	**5096 35 9**
V20-C U-4 FS-SÜ	IP20		1	**5096 36 7**

Multibase-Unterteil mit akustischer Signalisierung

Typ	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-C U-2 AS	IP20		1	**5096 41 3**
V20-C U-3 AS	IP20		1	**5096 42 1**
V20-C U-4 AS	IP20		1	**5096 44 8**
V20-C U-3+NPE-AS	IP20		1	**5096 37 2**

Multibase-Unterteil + NPE mit Sicherungsüberwachung

Typ	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-C U-3+NPE	IP20		1	**5096 37 0**

Kupferbrücken mit Schrittweite 17,6 mm

Typ	Aus-führung		Verp. Stück	Art.-Nr.
KB MB	Schrittweite 17,6mm		10	**5089 66 0**

Kupferbrücken mit Schrittweite 53,4 mm

Typ	Aus-führung		Verp. Stück	Art.-Nr.
KB MB	Schrittweite 53,4mm		10	**5089 66 2**

Shock Guard-Verriegelung

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
MB-SG	blau		100	**5096 69 5**

Fernsignalisierung-Ersatzstecker für Multibase

Typ	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
MB-FS	IP20		25	**5096 69 3**

Anschlussklemme für Durchgangsverdrahtung

Typ	Farbe	Aus-führung		Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
AS 3x16	lichtgrau	3x16mm²		5	2,470	**5012 01 0**

Schutzpakete

Schutzpaket Telekommunikation

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
P-TK		1	**5086 01 9**

Schutzpaket SAT-Anwendungen

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
P-TK+SAT		1	**5086 02 3**

Schutzpaket TV

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
P-TK+TV		1	**5086 02 7**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Überspannungsschutz Energietechnik, Ableiter Typ 3

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Netzfeinschutz, steckbar

FineController für Schutzkontaktsteckdose

Typ	Länder-version		Verp. Stück	Art.-Nr.
FC-D	D		1	**5092 80 0**

FineController für Video-, TV- und HIFI-Anlagen

Typ	Länder-version		Verp. Stück	Art.-Nr.
FC-TV-D	D		1	**5092 80 8**

FineController für SAT-Anlagen und Receiver

Typ	Länder-version		Verp. Stück	Art.-Nr.
FC-SAT-D	D		1	**5092 81 6**

FineController für Telefonanlagen und Endgeräte

Typ	Länder-version		Verp. Stück	Art.-Nr.
FC-TAE-D	D		1	**5092 82 4**

FineController für ISDN-Telefonanlagen und Endgeräte

Typ	Länder-version		Verp. Stück	Art.-Nr.
FC-ISDN-D	D		1	**5092 81 2**

FineController für Telefonanlagen mit RJ11

Typ	Länder-version		Verp. Stück	Art.-Nr.
FC-RJ-D	D		1	**5092 82 8**

Netzfeinschutz/Steckdosenleiste

Typ	Länder-version		Verp. Stück	Art.-Nr.
CNS 3-D-D	D		1	**5092 70 1**

Netzfeinschutz/Adaptergerät mit Kaltgerätestecker

Typ	Länder-version		Verp. Stück	Art.-Nr.
CNS-D-D	D		1	**5092 60 4**

Netzfeinschutz, Festinstallation

Netzfeinschutz für alle Installationssysteme

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Signalisierung am Gerät		Verp. Stück	Art.-Nr.
ÜSM-A	255	akustisch		1	**5092 45 1**
ÜSM-A-150	170	akustisch		1	**5092 46 6**

Netzfeinschutz zur Durchgangsverdrahtung

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Signalisierung am Gerät		Verp. Stück	Art.-Nr.
ÜSM-A-2	255	akustisch		1	**5092 46 0**

Netzfeinschutz mit Halter für Gerätebecher GB2 und GB3

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Signalisierung am Gerät		Verp. Stück	Art.-Nr.
ÜSM-A-4	255	akustisch		1	**5092 47 2**

Halter zum Einbau in Gerätebecher GB2 und GB3

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
ÜSM-A-TW		1	**5092 47 0**

Netzfeinschutz/Brüstungskanaleinbau Modul 45

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Signalisierung am Gerät		Verp. Stück	Art.-Nr.
ÜSS 45-O-RW	255	optisch		1	**6117 47 3**
ÜSS 45-O-ALU	255	optisch		1	**6117 47 5**

Netzfeinschutz/Brüstungskanaleinbau Modul 45

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Signalisierung am Gerät		Verp. Stück	Art.-Nr.
ÜSS 45-A-RW	255	akustisch		1	**6117 46 5**
ÜSS 45-A-ALU	255	akustisch		1	**6117 46 7**

Netzfeinschutz, Reiheneinbau

MSR-Schutz für 2-polige Stromversorgung 12 V

Typ	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
VF12-AC DC	IP20		1	**5097 45 3**

MSR-Schutz für 2-polige Stromversorgung 24 V

Typ	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
VF24-AC/DC	IP20		1	**5097 60 7**

MSR-Schutz für 2-polige Stromversorgung 48 V

Typ	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
VF48-AC/DC	IP20		1	**5097 61 5**

MSR-Schutz für 2-polige Stromversorgung 60 V

Typ	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
VF60-AC/DC	IP20		1	**5097 62 3**

MSR-Schutz für 2-polige Stromversorgung 110 V

Typ	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
VF110-AC DC	IP20		1	**5097 63 1**

MSR-Schutz für 2-polige Stromversorgung 230 V

Typ	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
VF230-AC/DC	IP20		1	**5097 65 0**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Überspannungsschutz, Ableiter Typ 3

Netzfeinschutz, Reiheneinbau

MSR-Schutz für 2-polige Stromversorgung mit Fernsignalisierung 24 V AC/DC

Typ	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
VF24-AC/DC-FS	IP20		1	**5097 82 0**

MSR-Schutz für 2-polige Stromversorgung mit Fernsignalisierung 230 V AC

Typ	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
VF230-AC-FS	IP20		1	**5097 85 8**

MSR-Schutz für 2-polige Stromversorgung mit leckstromfreier Fernsignalisierung 230 V AC/DC

Typ	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
VF2-230-AC/DC-FS	IP20		1	**5097 93 9**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014



Überspannungsschutz Photovoltaik

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Blitzstrom- und Überspannungsableiter Typ 1+2, Photovoltaik 600 V DC

Photovoltaik-Komplettblock V50, 600 V DC mit FS

Typ	Ausführung	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V50-B+C 3PHFS600	3-polig	IP20		1	5093 62 5

Photovoltaik-Komplettblock V50, 600 V DC

Typ	Ausführung	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V50-B+C 3-PH600	3-polig	IP20		1	5093 62 3

Blitzstrom- und Überspannungsableiter Typ 1+2, Photovoltaik 900 V DC

Photovoltaik-Komplettblock V25, 900 V DC mit FS

Typ	Ausführung	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V25-B+C 3PHFS900	3-polig	IP20		1	5097 44 8

Photovoltaik-Komplettblock V25, 900 V DC

Typ	Ausführung	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V25-B+C 3-PH900	3-polig	IP20		1	5097 44 7

Überspannungsableiter Typ 2, Photovoltaik 600 V DC

Photovoltaik-Komplettblock V20, 600 V DC

Typ	Ausführung	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-C 3PH-600	3-polig	IP20		1	5094 60 5

Photovoltaik-Komplettblock V20, 600 V DC mit FS

Typ	Ausführung	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-C 3PHFS-600	3-polig	IP20		1	5094 57 6

Überspannungsableiter Typ 2, Photovoltaik 1000 V DC

Photovoltaik-Komplettblock V20, 1000 V DC

Typ	Ausführung	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-C 3-PH-1000	3-polig	IP20		1	5094 60 8

Photovoltaik-Komplettblock V20, 1000 V DC mit FS

Typ	Ausführung	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-C 3PHFS-1000	3-polig	IP20		1	5094 57 4

PV-Gehäuse für WR mit 2/3 MPP-Tracker

PV-Gehäuse für WR mit 2 MPP-Tracker Typ 1+2, 900 V DC

Typ	Ausführung	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
VG-BCPV 900K 330	–	IP65		1	5088 57 6

PV-Gehäuse für WR mit 3 MPP-Tracker Typ 1+2, 900 V DC

Typ	Ausführung	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
VG-BCPV 900K 333	–	IP65		1	5088 57 9

PV-Gehäuse für WR mit 2 MPP-Tracker Typ 2, 1000V DC

Typ	Ausführung	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
VG-CPV 1000K 330	–	IP65		1	5088 58 2

PV-Gehäuse für WR mit 3 MPP-Tracker Typ 2, 1000 V DC

Typ	Ausführung	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
VG-CPV 1000K 333	–	IP65		1	5088 58 5

PV-Gehäuse für WR mit 2 MPP-Tracker Typ 1+2, 900 V

Typ	Ausführung	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
VG-BCPV900K 22	–	IP66		1	5088 56 6

PV-Gehäuse für WR mit 2 MPP-Tracker Typ 2, 1000 V

Typ	Ausführung	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
VG-CPV1000K 22	–	IP65		1	5088 56 8

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Überspannungsschutz Photovoltaik

PV-Gehäuse für WR mit 2/3 MPP-Tracker mit MC4-Stecker

PV-Gehäuse für WR mit 2 MPP-Tracker Typ 1+2, 900 V DC

Typ	Aus-führung	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
VG-BC DCPH900-21	–	IP65		1	**5088 62 5**

PV-Gehäuse für WR mit 3 MPP-Tracker Typ 1+2, 900 V DC

Typ	Aus-führung	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
VG-BC DCPH900-31	–	IP65		1	**5088 62 9**

PV-Gehäuse für WR mit 2 MPP-Tracker Typ 2, 1000 V DC

Typ	Aus-führung	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
VG-C DCPH1000-21	–	IP65		1	**5088 64 6**

PV-Gehäuse für WR mit 3 MPP-Tracker Typ 2, 1000 V DC

Typ	Aus-führung	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
VG-C DCPH1000-31	–	IP65		1	**5088 64 8**

PV-Gehäuse mit Sicherungshalter

PV-Gehäuse mit 4 Sicherungen 10A

Typ	Aus-führung	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
VG-C DCPH1000-4S	–	IP65		1	**5088 65 1**

PV-Gehäuse mit 4 Sicherungshaltern unbestückt

Typ	Aus-führung	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
VG-C PV1000KS4	–	IP65		1	**5088 65 4**

PV-Gehäuse mit 6 Sicherungen 8A

Typ	Aus-führung	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
VG-C DCPH1000-6S	–	IP65		1	**5088 65 2**

PV-Gehäuse für WR mit 1 MPP-Tracker

PV-Gehäuse für WR mit 1 MPP-Tracker Typ 1, 1000 V DC

Typ	Aus-führung	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
VG-C DCPH1000-4K	–	IP65		1	**5088 65 0**

PV-Gehäuse für WR mit 1 MPP-Tracker Typ 1+2, 900 V DC

Typ	Aus-führung	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
VG-BC DCPH900-4K	–	IP65		1	**5088 63 2**

PV-Gehäuse mit Trennschalter

PV-Gehäuse für WR mit 1 MPP-Tracker Typ 1+2, 900 V DC

Typ	Aus-führung	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
VG-BC DC-TS900	–	IP65		1	**5088 63 5**

PV-Gehäuse für WR mit 1 MPP-Tracker Typ 2, 1000 V DC

Typ	Aus-führung	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
VG-C DC-TS1000	–	IP65		1	**5088 66 0**

PV-Gehäuse für WR mit 1 MPP-Tracker mit MC4-Stecker

PV-Gehäuse für WR mit 1 MPP-Tracker Typ 1+2, 600 V DC

Typ	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
VG-BC DCPH-Y600	IP65		1	**5088 67 6**

PV-Gehäuse für WR mit 1 MPP-Tracker Typ 1+2, 900 V DC

Typ	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
VG-BC DCPH-Y900	IP65		1	**5088 67 8**

PV-Gehäuse für WR mit 1 MPP-Tracker Typ 2, 600 V DC

Typ	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
VG-C DCPH-Y600	IP65		1	**5088 67 0**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

PV-Gehäuse für WR mit 1 MPP-Tracker mit MC4-Stecker

PV-Gehäuse für WR mit 1 MPP-Tracker Typ 2, 1000 V DC

Typ	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
VG-C DCPH-Y1000	IP65		1	**5088 67 2**

PV-Gehäuse, unbestückt

PV-Gehäuse für WR mit 2 MPP-Trackern, unbestückt mit MC4-Stecker

Typ	Ausführung	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
VG-C DC-PH-21	–	IP65		1	**5088 60 5**

PV-Gehäuse für WR mit 3 MPP-Tracker, unbestückt mit MC4-Stecker

Typ	Ausführung	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
VG-C DC-PH-31	–	IP65		1	**5088 60 9**

PV-Gehäuse für WR mit 2 MPP-Tracker, unbestückt mit MC4-Stecker

Typ	Ausführung	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
VG-BCPV U K 330	–	IP65		1	**5088 57 0**

PV-Gehäuse für WR mit 3 MPP-Tracker, unbestückt

Typ	Ausführung	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
VG-BCPV U K 333	–	IP65		1	**5088 57 3**

Photovoltaik-Oberteile

Photovoltaik-Oberteil - Blitz- und Überspannungsableiter

Typ	Ausführung	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V50-B+C 0-300PV	1-polig	IP20		1	**5093 72 6**

Photovoltaik-Oberteil - Blitz- und Überspannungsableiter

Typ	Ausführung	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V25-B+C 0-450PV	1-polig	IP20		1	**5097 06 5**

Photovoltaik-Oberteil - Überspannungsableiter

Typ	Ausführung	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-C 0-300PV	1-polig	IP20		1	**5099 61 1**

Photovoltaik-Oberteil - Überspannungsableiter

Typ	Ausführung	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-C 0-500PV	1-polig	IP20		1	**5099 70 8**

Photovoltaik-Unterteile

PV-Unterteil, 3-polig, in Y-Schaltung

Typ	Ausführung	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-C U-3PH-Y	3-polig	IP20		1	**5096 64 7**

PV-Unterteil, 3-polig, in Y-Schaltung, mit Fernsignalisierung

Typ	Ausführung	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-C U-3PH-Y-FS	3-polig	IP20		1	**5096 64 6**

PV-Unterteil, 2-polig, in Y-Schaltung

Typ	Ausführung	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-C U-2 PH	2-polig	IP20		1	**5096 63 7**

PV-Unterteil, 2-polig, in Y-Schaltung, mit Fernsignalisierung

Typ	Ausführung	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
V20-C U-2 PH+FS	2-polig	IP20		1	**5096 63 9**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Überspannungsschutz, Daten- und Informationstechnik

Überspannungsschutz für Telekommunikations-Systeme

Kombischutzgerät für ISDN

Typ	Steck-system	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
RJ11-TELE 4-C	RJ11	IP40		1	**5081 92 0**

Kombischutzgerät für ISDN RJ11

Typ	Steck-system	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
RJ11-TELE 4-C	RJ11	IP40		1	**5081 92 0**

Feinschutzgerät für ISDN RJ11

Typ	Steck-system	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
RJ11-TELE 4-F	RJ11	IP40		1	**5081 93 9**

Kombischutzgerät für ISDN RJ45

Typ	Steck-system	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
RJ45-TELE 4-C	RJ45	IP40		1	**5081 96 3**

Feinschutzgerät für ISDN RJ45

Typ	Steck-system	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
RJ45-TELE 4-F	RJ45	IP40		1	**5081 97 1**

Kombischutzgerät für ISDN- und DSL-Systeme

Überspannungsschutzgerät für TK-Anlagen

Typ	Steck-system	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
TD-4/I	Klemme	IP54		1	**5081 69 0**

Überspannungsschutzgerät für TK-Anlagen mit TAE

Typ	Steck-system	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
TD-4/I-TAE-F	Klemme	IP20		1	**5081 69 2**

Überspannungsschutzgerät für TK-Anlagen mit Hutschiene

Typ	Steck-system	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
TD-2/D-HS	Klemme	IP20		1	**5081 69 4**

Überspannungsschutz für LSA-Plus-Systeme

LSA-Plus-Technik/LSA-Anschlussleiste

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LSA-A-LEI	grau		1	**5084 00 8**

LSA-Plus-Technik/LSA-Trennleiste

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LSA-T-LEI	weiß		1	**5084 01 2**

LSA-Plus-Technik/LSA-Erdungsleiste

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LSA-E-LEI	rot		1	**5084 01 6**

LSA-Plus-Technik/LSA-Basisschutz

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
LSA-B-MAG		1	**5084 02 0**

LSA-Plus-Technik/LSA-Basis-und Feinschutz

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
LSA-BF-180		1	**5084 02 4**

LSA-Plus-Technik/LSA-Basis-und Feinschutz

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
LSA-BF-24		1	**5084 02 8**

LSA-Plus-Technik/LSA-Erdungsschiene für LSA-BF-...

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
LSA-E		1	**5084 03 2**

LSA-Plus-Technik/LSA-Montagewanne

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
LSA-M		1	**5084 03 6**

LSA-Plus-Technik/LSA-Einfachwerkzeug

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
LSA-TOOL		1	**5084 04 0**

LSA-Plus-Technik/Schutzgehäuse

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LSA-G	lichtgrau		1	**5084 04 8**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Überspannungsschutz, Daten- und Informationstechnik

Koaxiale Schutzgeräte für Sende- und Empfangstechnik

Koaxiales Schutzgeräte für S-UHF-Anschluss: männlich/weiblich

Typ	Steck-system		Verp. Stück	Art.-Nr.
S-UHF M/W	UHF		1	**5093 02 3**

Koaxiale Schutzgeräte für S-UHF-Anschluss: weiblich/weiblich

Typ	Steck-system		Verp. Stück	Art.-Nr.
S-UHF W/W	UHF		1	**5093 01 5**

Koaxiales Schutzgerät für BNC-Anschluss: männlich/weiblich

Typ	Steck-system		Verp. Stück	Art.-Nr.
DS-BNC M/W	BNC		1	**5093 25 2**

Koaxiales Schutzgerät für BNC-Anschluss: weiblich/weiblich

Typ	Steck-system		Verp. Stück	Art.-Nr.
DS-BNC W/W	BNC		1	**5093 23 6**

Koaxiales Schutzgerät für BNC-Anschluss: männlich/männlich

Typ	Steck-system		Verp. Stück	Art.-Nr.
DS-BNC M/M	BNC		1	**5093 26 0**

Koaxiales Schutzgerät für N-Anschluss: männlich/weiblich

Typ	Steck-system		Verp. Stück	Art.-Nr.
DS-N M/W	N		1	**5093 99 6**

Koaxiales Schutzgerät für N-Anschluss: weiblich/weiblich

Typ	Steck-system		Verp. Stück	Art.-Nr.
DS-N W/W	N		1	**5093 98 8**

Koaxiales Schutzgerät für TNC-Anschluss: männlich/weiblich

Typ	Steck-system		Verp. Stück	Art.-Nr.
DS-TNC M/W	TNC		1	**5093 27 0**

Koaxiales Schutzgerät für 7/16-Anschluss: männlich/weiblich

Typ	Steck-system		Verp. Stück	Art.-Nr.
DS-7 16 M/W	7/16		1	**5093 17 1**

Koaxiales Schutzgerät für F-Anschluss: männlich/weiblich

Typ	Steck-system	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
DS-F M/W	F	IP40		1	**5093 27 5**

Koaxiales Schutzgerät für F-Anschluss: weiblich/weiblich

Typ	Steck-system	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
DS-F W/W	F	IP40		1	**5093 27 2**

Koaxiales Schutzgerät für SMA-Anschluss: weiblich/weiblich

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
DS-SMA W/W		1	**5093 27 7**

Koaxiales Schutzgerät für SAT- und Kabel-Multiswitch

Typ	Steck-system	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
TV 4+1	F	–		1	**5083 40 0**

Überspannungsschutz für Netzwerktechnik

Überspannungsschutz für Hochgeschwindigkeitsnetzwerke bis 10 GBit (Klasse EA/CAT6A)

Typ	Steck-system	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
ND-CAT6A/EA	RJ45	IP10		1	**5081 80 0**

Feinschutz für Ethernet-Netzwerke (Klasse D/CAT 5)

Typ	Steck-system	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
RJ45 S-ATM 8-F	RJ45	IP40		1	**5081 79 3**

Kombiableiter für 10Base2-/10Base5-Netzwerke

Typ	Steck-system	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
KOAX B-E2 MF-C	Koax-Stecker	IP40		1	**5082 41 2**

Feinschutz für 10Base2-/10Base5-Netzwerke

Typ	Steck-system	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
KOAX B-E2 MF-F	Koax-Stecker	IP40		1	**5082 42 0**

Datenleitungsschutzgerät für koaxiale TV/Kamerasysteme

Typ	Steck-system	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
KoaxB-E2 FF-F	BNC	IP40		1	**5082 42 2**

Befestigungssatz für Hutprofilschiene

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
DLS-BS		1	**5082 38 2**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Überspannungsschutz für Datentechnik

Basisschutz für 4-adrige informationstechnische Systeme mit RJ45

Typ	Steck-system	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
RJ45 S-E100 4-B	RJ45	IP40		1	**5081 72 6**

Kombiableiter für 4-adrige informationstechnische Systeme mit RJ45

Typ	Steck-system	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
RJ45 S-E100 4-C	RJ45	IP40		1	**5081 73 4**

Feinschutz für 4-adrige informationstechnische Systeme mit RJ45

Typ	Steck-system	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
RJ45 S-E100 4-F	RJ45	IP40		1	**5081 74 2**

Überspannungsschutz für serielle Schnittstellen

Feinschutz für 9-polige RS232-Schnittstelle

Typ	Steck-system	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
SD09-V24 9	D-Sub 9-polig	–		1	**5080 05 3**



Feinschutz für 15-polige RS232-Schnittstelle

Typ	Steck-system	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
SD15-V24 15	D-Sub 15-polig	–		1	**5080 15 0**

Feinschutz für 25-polige RS232-Schnittstelle

Typ	Steck-system	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
SD25-V24 25	D-Sub 25-polig	–		1	**5080 27 4**

Feinschutz für 9-polige RS485-Schnittstelle

Typ	Steck-system	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
SD09-V11 9	D-Sub 9-polig	–		1	**5080 06 1**

Überspannungsschutz für Datentechnik

Feinschutz für RS232 mit Steckklemmen

Typ	Steck-system		Verp. Stück	Art.-Nr.
ASP-V24T 4	Klemme		1	**5083 06 0**

Feinschutz für RS485 mit Steckklemmen

Typ	Steck-system		Verp. Stück	Art.-Nr.
ASP-V11EI 4	Klemme		1	**5083 08 7**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Überspannungsschutz, Daten- und Informationstechnik

MSR-Schutz für 2-polige Stromversorgung

MSR-Schutz für 2-polige Stromversorgung 12 V

Typ	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
VF12-AC DC	IP20		1	**5097 45 3**

MSR-Schutz für 2-polige Stromversorgung 24 V

Typ	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
VF24-AC/DC	IP20		1	**5097 60 7**

MSR-Schutz für 2-polige Stromversorgung 48 V

Typ	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
VF48-AC/DC	IP20		1	**5097 61 5**

MSR-Schutz für 2-polige Stromversorgung 60 V

Typ	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
VF60-AC/DC	IP20		1	**5097 62 3**

MSR-Schutz für 2-polige Stromversorgung 110 V

Typ	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
VF110-AC DC	IP20		1	**5097 63 1**

MSR-Schutz für 2-polige Stromversorgung 230 V

Typ	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
VF230-AC/DC	IP20		1	**5097 65 0**

MSR-Schutz für 2-polige Stromversorgung mit Fernsignalisierung

MSR-Schutz für 2-polige Stromversorgung mit Fernsignalisierung 12 V AC/DC

Typ	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
VF12-AC/DC-FS	IP20		1	**5097 45 4**

MSR-Schutz für 2-polige Stromversorgung mit Fernsignalisierung 24 V AC/DC

Typ	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
VF24-AC/DC-FS	IP20		1	**5097 82 0**

MSR-Schutz für 2-polige Stromversorgung mit Fernsignalisierung 48 V AC/DC

Typ	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
VF48-AC/DC-FS	–		1	**5097 82 2**

MSR-Schutz für 2-polige Stromversorgung mit Fernsignalisierung 60 V AC

Typ	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
VF60-AC/DC-FS	–		1	**5097 82 4**

MSR-Schutz für 2-polige Stromversorgung mit Fernsignalisierung 230 V AC

Typ	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
VF230-AC-FS	IP20		1	**5097 85 8**

MSR-Schutz für 2-polige Stromversorgung mit leckstromfreier Fernsignalisierung

MSR-Schutz für 2-polige Stromversorgung mit leckstromfreier Fernsignalisierung 230 V AC/DC

Typ	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
VF2-230-AC/DC-FS	IP20		1	**5097 93 9**

MSR-Schutz für Doppeladersysteme

Basisschutz für Doppeladersysteme mit HF-Anwendungen 120 V

Typ	Höchste Dauerspannung Uc / AC V	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
TKS-B	120	IP20		1	**5097 97 6**

Kombischutz für Doppeladersysteme mit HF-Anwendungen 5 V

Typ	Höchste Dauerspannung Uc / AC V	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
FRD 5 HF	4	IP20		1	**5098 57 1**

Kombischutz für Doppeladersysteme mit HF-Anwendungen 24 V

Typ	Höchste Dauerspannung Uc / AC V	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
FRD 24 HF	19	IP20		1	**5098 57 5**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

MSR-Schutz für Doppeladersysteme

Mittel- und Feinschutz für Doppeladersysteme 5 V

Typ	Höchste Dauerspannung Uc / AC V	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
FRD 5	5	IP20		1	**5098 49 2**

Mittel- und Feinschutz für Doppeladersysteme 12 V

Typ	Höchste Dauerspannung Uc / AC V	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
FRD 12	9	IP20		1	**5098 50 6**

Mittel- und Feinschutz für Doppeladersysteme 24 V

Typ	Höchste Dauerspannung Uc / AC V	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
FRD 24	19	IP20		1	**5098 51 4**

Mittel- und Feinschutz für Doppeladersysteme 48 V

Typ	Höchste Dauerspannung Uc / AC V	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
FRD 48	37	IP20		1	**5098 52 2**

Mittel- und Feinschutz für Doppeladersysteme 110 V

Typ	Höchste Dauerspannung Uc / AC V	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
FRD 110	86	IP20		1	**5098 55 7**

MSR-Schutz für Doppeladersysteme

Mittel- und Feinschutz für Doppeladersysteme 24 V

Typ	Höchste Dauerspannung Uc / AC V	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
FRD 2-24	19	IP20		1	**5098 72 7**

MSR-Schutz für Doppeladersysteme

Mittel- und Feinschutz für Doppeladersysteme 5 V

Typ	Höchste Dauerspannung Uc / AC V	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
FLD 5	5	IP20		1	**5098 60 0**

Mittel- und Feinschutz für Doppeladersysteme 12 V

Typ	Höchste Dauerspannung Uc / AC V	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
FLD 12	9	IP20		1	**5098 60 3**

Mittel- und Feinschutz für Doppeladersysteme 24 V

Typ	Höchste Dauerspannung Uc / AC V	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
FLD 24	19	IP20		1	**5098 61 1**

Mittel- und Feinschutz für Doppeladersysteme 48 V

Typ	Höchste Dauerspannung Uc / AC V	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
FLD 48	37	IP20		1	**5098 63 0**

Mittel- und Feinschutz für Doppeladersysteme 60 V

Typ	Höchste Dauerspannung Uc / AC V	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
FLD 60	65	IP20		1	**5098 63 8**

Mittel- und Feinschutz für Doppeladersysteme 110 V

Typ	Höchste Dauerspannung Uc / AC V	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
FLD 110	86	IP20		1	**5098 64 6**

MSR-Schutz für Doppeladersysteme

Mittel- und Feinschutz für Doppeladersysteme 5 V

Typ	Höchste Dauerspannung Uc / AC V	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
FLD 2-5	5	IP20		1	**5098 86 7**

Mittel- und Feinschutz für Doppeladersysteme 12 V

Typ	Höchste Dauerspannung Uc / AC V	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
FLD 2-12	9	IP20		1	**5098 80 8**

Mittel- und Feinschutz für Doppeladersysteme 24 V

Typ	Höchste Dauerspannung Uc / AC V	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
FLD 2-24	28	IP20		1	**5098 81 6**

Mittel- und Feinschutz für Doppeladersysteme 110 V

Typ	Höchste Dauerspannung Uc / AC V	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
FLD 2-110	86	IP20		1	**5098 85 9**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Überspannungsschutz, Daten- und Informationstechnik

MSR-Schutz für mehradrige Systeme (prüfbar)

Reihenschutzgerät, 2-polig, Ausführung 5 V

Typ	LPZ	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
MDP-2 D-5-T	0→3	IP20		1	**5098 40 4**

Reihenschutzgerät, 3-polig, Ausführung 5 V

Typ	LPZ	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
MDP-3 D-5-T	0→3	IP20		1	**5098 40 7**

Reihenschutzgerät, 4-polig, Ausführung 5 V

Typ	LPZ	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
MDP-4 D-5-T	0→3	IP20		1	**5098 41 1**

Reihenschutzgerät, 2-polig, Ausführung 24 V

Typ	LPZ	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
MDP-2 D-24-T	0→3	IP20		1	**5098 42 2**

Reihenschutzgerät, 3-polig, Ausführung 24 V

Typ	LPZ	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
MDP-3 D-24-T	0→3	IP20		1	**5098 42 7**

Reihenschutzgerät, 4-polig, Ausführung 24 V

Typ	LPZ	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
MDP-4 D-24-T	0→3	IP20		1	**5098 43 1**

Reihenschutzgerät, 2-polig, Ausführung 48 V

Typ	LPZ	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
MDP-2 D-48-T	0→3	IP20		1	**5098 44 2**

Reihenschutzgerät, 3-polig, Ausführung 48 V

Typ	LPZ	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
MDP-3 D-48-T	0→3	IP20		1	**5098 44 6**

Reihenschutzgerät, 4-polig, Ausführung 48 V

Typ	LPZ	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
MDP-4 D-48-T	0→3	IP20		1	**5098 45 0**

MSR-Schutz für mehradrige Systeme (prüfbar) bis 10 A

Reihenschutzgerät, 4-polig, Ausführung 5 V

Typ	LPZ	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
MDP-4 D-5-T-10	0→3	IP20		1	**5098 41 3**

Reihenschutzgerät, 2-polig, Ausführung 12 V

Typ	LPZ	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
MDP-2 D-12-T-10	0→3	IP20		1	**5098 41 5**

Reihenschutzgerät, 4-polig, Ausführung 12 V

Typ	LPZ	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
MDP-4 D-12-T-10	0→3	IP20		1	**5098 41 9**

Reihenschutzgerät, 2-polig, Ausführung 24 V

Typ	LPZ	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
MDP-2 D-24-T-10	0→3	IP20		1	**5098 42 5**

Reihenschutzgerät, 4-polig, Ausführung 24 V

Typ	LPZ	Schutzart		Verp. Stück	Art.-Nr.
MDP-4 D-24-T-10	0→3	IP20		1	**5098 43 3**

Zubehör für MSR-Schutz

Zubehör für Reihenklemme

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
VB-MDP 10-MD		1	**5098 47 0**

Ersatzstecker für VF Fernsignalisierung

Typ	Ausführung		Verp. Stück	Art.-Nr.
VF-FS	3-polig		25	**5098 47 5**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

MSR-Schutz für explosionsgefährdete Bereiche

MSR-Schutz für explosionsgefährdete Bereiche, 2-polig, 24 V

Typ	Montage Eingang / Ausgang	LPZ		Verp. Stück	Art.-Nr.
FDB-2 24-M	M20 x 1,5 Außengewinde	1→3		1	**5098 38 0**

MSR-Schutz für explosionsgefährdete Bereiche, 3-polig, 24 V

Typ	Montage Eingang / Ausgang	LPZ		Verp. Stück	Art.-Nr.
FDB-3 24-M	M20 x 1,5 Außengewinde	1→3		1	**5098 38 2**

MSR-Schutz für explosionsgefährdete Bereiche, 2-polig, 24 V

Typ	Montage Eingang / Ausgang	LPZ		Verp. Stück	Art.-Nr.
FDB-2 24-N	1/2" NPT	1→3		1	**5098 39 0**

MSR-Schutz für explosionsgefährdete Bereiche, 3-polig, 24 V

Typ	Montage Eingang / Ausgang	LPZ		Verp. Stück	Art.-Nr.
FDB-3 24-N	1/2" NPT	1→3		1	**5098 39 2**

MSR-Schutz für explosionsgefährdete Bereiche

Reihenschutzgerät, 4-polig, Ausführung 5 V Ex geprüft

Typ	LPZ	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
MDP-4 D-5-EX	1→3	IP20		1	**5098 41 2**

Reihenschutzgerät, 4-polig, Ausführung 24 V Ex geprüft

Typ	LPZ	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
MDP-4 D-24-EX	1→3	IP20		1	**5098 43 2**

Reihenschutzgerät, 4-polig, Ausführung 48 V Ex geprüft

Typ	LPZ	Schutz-art		Verp. Stück	Art.-Nr.
MDP-4 D-48-EX	1→3	IP20		1	**5098 45 2**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Schutz- und Trennfunkenstrecken

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Schutz- und Trennfunkenstrecken

Explosionsgeschützte, geschlossene Trennfunkenstrecke

Typ	Schutzpegel kV		Verp. Stück	Art.-Nr.
480 180	< 3,0		1	**5240 03 4**
480 250	< 3,0		1	**5240 07 7**
480 350	< 3,0		1	**5240 06 9**

Anschlusslasche für Parex-Trennfunkenstrecke

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
484 M12		2	**5240 22 0**
484 M16		2	**5240 23 9**
484 M20		2	**5240 24 7**
484 M24		2	**5240 25 5**

Anschlusslasche für Parex-Trennfunkenstrecke

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
485 M12		2	**5240 32 8**
485 M10		2	**5240 30 1**
485 M16		2	**5240 33 6**

Geschlossene, blitzstromtragfähige Funkenstrecke

Typ	Schutzpegel kV		Verp. Stück	Art.-Nr.
481	< 5		1	**5240 08 5**

Schutzfunkenstrecke

Typ	Schutzpegel kV		Verp. Stück	Art.-Nr.
482	< 10 kV		1	**5240 05 0**

Trennfunkenstrecke/Überspannungsschutz zur Kopplung von Erdungsanlagen

Typ	Schutzpegel kV		Verp. Stück	Art.-Nr.
FS-V20	< 1,5		1	**5099 80 3**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Mess- und Prüfsysteme

10_OBO_Gesamtkat_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Mess- und Prüfsysteme

ISOLAB-Mess-System-Ableitertester

Typ	Länder-version		Verp. Stück	Art.-Nr.
ISOLAB	D/GB		1	**5096 81 2**

Prüfgerät für Blitzbarrieren

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
LFC		1	**5096 78 6**

Magnetkarte PCS

Typ		Verp. VPE	Art.-Nr.
PCS		1	**5091 43 8**

Magnetkartenhalter PCS-H

Typ		Verp. VPE	Art.-Nr.
PCS-H		1	**5091 52 7**

Magnetkarte u. Halter MK-B

Typ		Verp. VPE	Art.-Nr.
MK-B		1	**5091 32 2**

Kartenlesegerät PCS-CS..

Typ	Länder-version		Verp. Stück	Art.-Nr.
PCS-CS-D	D		1	**5091 68 3**
PCS-CS-GB	GB		1	**5091 69 1**

Blitzstromzähler

Typ	Messbereich	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
LC-01	0,3 kA-100 kA	1	15,000	**5091 72 0**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Potentialausgleichs-Systeme

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Potentialausgleichsschienen für den Innenbereich

Potentialausgleichsschiene für Innenbereich, VDE-geprüft

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
1801 VDE	grau		1	**5015 65 0**

Klemme Rundleiter bis 25 mm² für 1801 VDE

Typ	Anschluss-möglichkeit		Verp. Stück	Art.-Nr.
1801 RK25	2,5-25 mm²		10	**5015 75 8**

Klemme Rundleiter ab 25 mm² für 1801 VDE

Typ	Anschluss-möglichkeit		Verp. Stück	Art.-Nr.
1801 RK95	25-95 mm²		10	**5015 76 6**

Klemme Flachleiter bis FL 30 für 1801 VDE

Typ	Anschluss-möglichkeit		Verp. Stück	Art.-Nr.
1801 RK30	FL30 x 5		10	**5015 73 1**

Klemme Flachleiter ab FL 30 für 1801 VDE

Typ	Anschluss-möglichkeit		Verp. Stück	Art.-Nr.
1801 RK40	FL40 x 5		10	**5015 77 4**

Kontaktleiste für 1801 VDE

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
1801 KL1		1	**5015 72 3**
1801 KL2		1	**5015 80 4**
1801 KL3		1	**5015 81 2**

Schienenböcke für 1801 VDE

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
1801 SCH		10	**5015 71 5**

Abdeckhaube für 1801 VDE

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
1801 AH	grau		1	**5015 70 7**

Potentialausgleichsschiene mit Kunststoff-Fußplatte

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
1809	grau		1	**5015 07 3**

Potentialausgleichsschiene mit Metall-Fußplatte

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
1809 M	grau		1	**5015 08 1**

Abdeckhaube für 1809

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
1809 30 AH	grau		50	**5015 20 0**

Potentialausgleichsschiene für Kleinanlagen

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
1809 BG	grau		1	**5015 50 2**

Potentialausgleichsschiene massive Ausführung

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
1810		1	**5015 05 7**

Potentialausgleichsschiene einfache Ausführung

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
1808		1	**5015 01 4**

Potentialausgleichsschiene für Badezimmer

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
1804		5	**5015 55 3**

Potentialausgleichsschiene für Aufputzmontage mit 1804

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
1804 AP	lichtgrau		10	**5015 55 7**

Potentialausgleichsschiene für Unterputzmontage mit 1809

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
1809 UP		1	**5015 06 5**

Potentialausgleichsschiene für Unterputzmontage mit 1804

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
1804 UP		5	**5015 54 5**

Potentialausgleichssysteme für Außenbereich

Potentialausgleichsschiene für den Außenbereich

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
1809 A	schwarz		1	**5015 11 1**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Potentialausgleichs-Systeme

Potentialausgleichsschiene für Industriebereich

Potentialausgleichsschiene BigBar für Industriebereich

Typ	Werk-stoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
1802 5 VA	V2A		1	**5015 85 4**
1802 10 VA	V2A		1	**5015 86 6**

Potentialausgleichsschiene BigBar für Industriebereich

Typ	Werk-stoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
1802 5 CU	Cu		1	**5015 83 0**
1802 6 CU	Cu		1	**5015 83 2**
1802 8 CU	Cu		1	**5015 83 6**
1802 10 CU	Cu		1	**5015 84 2**
1802 12 CU	Cu		1	**5015 84 4**
1802 14 CU	Cu		1	**5015 84 7**
1802 20 CU	Cu		1	**5015 84 9**

Abdeckung für Potentialausgleichsschiene BigBar

Typ	Werk-stoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
1802 AH 5	V2A		1	**5015 88 0**
1802 AH 10	V2A		1	**5015 88 4**

Überleger für Potentialausgleichsschiene

Typ	Werk-stoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
1802 KL	V2A		1	**5015 89 0**

Überleger für Potentialausgleichsschiene

Typ	Werk-stoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
249 8-10 VA-OT	V2A	Rd 8-10		100	**5311 55 4**

Überleger für Potentialausgleichsschiene

Typ	Werk-stoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
249 8-10 CU-OT	Cu	Rd 8-10		100	**5311 53 0**

Potential- und Erdanschlussblock

Typ	Werk-stoff	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
1805 2 FT	St	200		10	**5016 02 9**
1805 4 FT	St	302		20	**5016 03 7**
1805 6 FT	St	404		10	**5016 04 5**

Potential- und Erdanschlussblock, V4A

Typ	Werk-stoff	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
1805 2 VA	V4A	200		10	**5016 09 6**
1805 4 VA	V4A	302		20	**5016 11 8**
1805 6 VA	V4A	404		10	**5016 12 6**

Banderdungsschellen

Banderdungsschelle VA

Typ	Werk-stoff	für Rohr-Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
927 1	V2A	17,2-48		10	**5057 51 5**
927 2	V2A	17,2-114		10	**5057 52 3**
927 4	V2A	17,2-185		10	**5057 55 8**

Banderdungsschelle vernickelt

Typ	Werk-stoff	Ober-fläche		Verp. Stück	Art.-Nr.
927 0	CuZn	N		10	**5057 50 7**

Klemmschloss für Banderdungsschelle

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
927 SCH-K-VA		20	**5057 93 0**

Montageband für Banderdungsschelle

Typ		Verp. m	Art.-Nr.
927 BAND-VA		40	**5057 92 2**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Erdungs-Systeme

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Leitungsmaterial

Flachleiter Stahl verzinkt

Typ	Werk-stoff	Quer-schnitt mm²		Verp. m	Art.-Nr.
5052 DIN 20X2.5	St	50		122	**5019 34 0**
5052 DIN 25X3	St	75		84	**5019 34 2**
5052 DIN 30X3	St	90		71	**5019 34 4**
5052 DIN 30X3.5	St	105		30	**5019 34 5**
5052 DIN 30X3.5	St	105		60	**5019 34 7**
5052 DIN 30X4	St	120		52	**5019 35 0**
5052 DIN 40X4	St	160		40	**5019 35 5**
5052 DIN 40X5	St	200		30	**5019 36 0**

Flachleiter Edelstahl

Typ	Werk-stoff	Quer-schnitt mm²		Verp. m	Art.-Nr.
5052 V2A 30X3.5	V2A	105		50	**5018 50 1**
5052 V4A 30X3.5	V4A	105		50	**5018 70 6**
5052 V4A 30X3.5	V4A	105		25	**5018 73 0**

Flachleiter Kupfer

Typ	Werk-stoff	Quer-schnitt mm²		Verp. m	Art.-Nr.
FL 20-CU	Cu	50		45	**5021 80 4**

Rundleiter Stahl verzinkt

Typ	Werk-stoff	Quer-schnitt mm²		Verp. m	Art.-Nr.
RD 8-FT	St	50		125	**5021 08 1**
RD 10	St	78		80	**5021 10 3**

Rundleiter Stahl verzinkt mit PVC-Ummantelung

Typ	Werk-stoff	Quer-schnitt mm²		Verp. m	Art.-Nr.
RD 10-PVC	St	78		75	**5021 16 2**

Rundleiter Aluminium

Typ	Werk-stoff	Quer-schnitt mm²		Verp. m	Art.-Nr.
RD 8-ALU	Alu	50		150	**5021 28 6**
RD 8-ALU-T	Alu	50		150	**5021 29 4**
RD 10-ALU	Alu	78		95	**5021 30 8**

Rundleiter Aluminium mit PVC-Ummantelung

Typ	Werk-stoff	Quer-schnitt mm²		Verp. m	Art.-Nr.
RD 8-PVC	Alu	50		100	**5021 33 2**

Rundleiter Edelstahl

Typ	Werk-stoff	Quer-schnitt mm²		Verp. m	Art.-Nr.
RD 8-V2A	V2A	50		125	**5021 23 5**
RD 10-V2A	V2A	78		50	**5021 22 7**
RD 10-V2A	V2A	78		80	**5021 23 9**

Rundleiter Edelstahl, V4A

Typ	Werk-stoff	Quer-schnitt mm²		Verp. m	Art.-Nr.
RD 8-V4A	V4A	50		125	**5021 64 4**
RD 10-V4A	V4A	78		50	**5021 64 2**
RD 10-V4A	V4A	78		80	**5021 64 7**
RD 10-V4A 20	V4A	78		20	**5021 64 0**

Rundleiter Kupfer

Typ	Werk-stoff	Quer-schnitt mm²		Verp. m	Art.-Nr.
RD 8-CU	Cu	50		100	**5021 48 0**
RD 10-CU	Cu	78		50	**5021 50 2**

Seil Kupfer

Typ	Werk-stoff	Quer-schnitt mm²		Verp. m	Art.-Nr.
S 11-CU	Cu	70		50	**5021 65 4**
S 9-CU	Cu	50		100	**5021 65 2**

Erdungsschellen

Erdungsschelle Typ 925

Typ	Werk-stoff	Spann-bereich D mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
925 1/4	St	11,5-13,5		25	**5040 03 5**
925 3/8	St	15,2-17,2		25	**5040 05 1**
925 1/2	St	19,3-21,3		25	**5040 07 8**
925 3/4	St	24,9-26,9		25	**5040 09 4**
925 1	St	31,7-33,7		25	**5040 11 6**
925 1 1/4	St	40,4-42,4		25	**5040 13 2**
925 1 1/2	St	46,3-48,3		20	**5040 15 9**

Erdungsklemme zur Befestigung an Erdungslasche

Typ	Werk-stoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
928	CuZn		10	**5040 50 7**

Erdungsschelle Typ 942

Typ	Werk-stoff	Spann-bereich D mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
942 11	Cu	8-11		10	**5038 01 4**
942 15	Cu	13-15		10	**5038 03 0**
942 18	Cu	16-18		10	**5038 05 7**
942 22	Cu	19-22		10	**5038 07 3**
942 28	Cu	24-28		10	**5038 08 1**
942 35	Cu	30-35		10	**5038 11 1**
942 43	Cu	39-43		10	**5038 13 8**
942 49	Cu	44-49		10	**5038 15 4**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Erdungs-Systeme

Erdungsschellen

Erdungslasche Typ 950

Typ	Werkstoff	Spannbereich D mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
950 Z 1/4	Zn	12-14		10	**5050 03 0**
950 Z 3/8	Zn	15,5-17,5		10	**5050 05 7**
950 Z 1/2	Zn	20-22,5		10	**5050 07 3**
950 Z 3/4	Zn	25-28		10	**5050 08 1**
950 Z 1	Zn	31,5-34,5		10	**5050 11 1**
950 Z 1 1/4	Zn	40,5-43,5		10	**5050 13 8**
950 Z 1 1/2	Zn	46,5-49,5		10	**5050 15 4**
950 Z 1 3/4	Zn	51-54		10	**5050 17 0**
950 Z 2	Zn	58,5-61,5		10	**5050 19 7**

Erdungsschelle Typ 952

Typ	Werkstoff	Spannbereich D mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
952 Z 1/2	St	18,5-21,5		5	**5052 07 6**
952 Z 3/4	St	24-27		5	**5052 09 2**
952 Z 1	St	30,5-33,5		5	**5052 11 4**
952 Z 1 1/4	St	39,5-42,5		5	**5052 13 0**
952 Z 1 1/2	St	45,5-48,5		5	**5052 15 7**
952 Z 2	St	57-60		5	**5052 18 1**

Erdungsklemme Typ 951

Typ	Werkstoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
951	V2A		10	**5051 50 9**

Anschlussklemme Potentialausgleich Rd 8-10 mm

Typ	Werkstoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
249 8-10 ST-OT	St	Rd 8-10		100	**5311 50 3**

Anschlussklemme Potentialausgleich Rd 8-10 mm

Typ	Maß A mm	Passung mm		Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
249 8-10 ALU-OT	44	Rd 8-10		100	2,100	**5311 58 5**

Anschlussklemme Potentialausgleich Rd 8-10 mm

Typ	Werkstoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
249 8-10 VA-OT	V2A	Rd 8-10		100	**5311 55 4**

Anschlussklemme Potentialausgleich Rd 8-10 mm

Typ	Werkstoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
249 8-10 CU-OT	Cu	Rd 8-10		100	**5311 53 0**

Anschlussklemme Potentialausgleich Rd 16 mm

Typ	Werkstoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
249 VA-OT	V2A	16		100	**5311 57 3**

Erdanschlussklemme für Rundleiter und Flachleiter

Typ	Werkstoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
937 50	St		10	**5043 01 8**

Erdungsklemme für Leitungen und Flachleiter

Typ	Vers.-Karton Stück		Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
939	150		25	5,930	**5043 10 7**

Schellen-Abzweigklemme

Typ	Anschlussmöglichkeit 1	Verp. Stück	Art.-Nr.
470 4-16	Passung: 4-8 mm	50	**5064 01 5**

Erdungsschraube mit Befestigungsgewinde

Typ	Werkstoff	Gewinde	Querschnitt mm²		Verp. Stück	Art.-Nr.
B 33020	CuZn	M6	25		50	**6404 00 6**
B 33021	CuZn	M6	35		50	**6404 01 4**

Bügelschellen für Schirmanschluss

Typ	Spannbereich D mm	für Schiene mit Schlitzweite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2056N SAS 8 VA	4-8	11-12		100	**1167 00 6**
2056N SAS 12 VA	8-12	11-12		25	**1167 01 4**
2056N SAS 16 VA	12-16	11-12		50	**1167 02 2**
2056N SAS 22 VA	16-22	11-12		50	**1167 03 0**
2056N SAS 28 VA	22-28	11-12		50	**1167 04 9**

Profilschiene

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
2066 2M FT	25 x 12	1,5	2000		20	**1117 02 5**
2066 2M FS	25 x 12	1,5	2000		20	**1117 03 3**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Tiefen- und Plattenerder

Staberder für Standardanwendungen

Typ	Werkstoff	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
219 20 ST FT	St	1000		5	**5000 74 2**
219 20 ST FT	St	1500		5	**5000 75 0**
219 25 ST FT	St	1500		5	**5000 76 9**

Rohrerder LightEarth

Typ	Werkstoff	Oberfläche	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
LE ERDER FT	St	FT	1500		5	**5000 30 0**

Rohrerder LightEarth, V4A

Typ	Werkstoff	Oberfläche	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
LE ERDER V4A	V4A	–	1500		5	**5000 33 5**

Staberder BP

Typ	Werkstoff	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
219 20 BP FT	St	1500		5	**5000 94 7**
219 25 BP FT	St	1500		5	**5000 95 5**

Staberder BP

Typ	Werkstoff	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
219 20 BP V4A	V4A	1000		5	**5000 85 8**
219 20 BP V4A	V4A	1500		5	**5000 86 6**

Staberder BP mit Kupfermantel

Typ	Werkstoff	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
219 20 BP CU	St	1500		6	**5000 50 5**

Staberder OMEX

Typ	Werkstoff	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
219 20 OMEX FT	St	1500		5	**5000 01 7**
219 20 OMEX FT	St	2000		5	**5000 20 3**
219 25 OMEX FT	St	1500		5	**5000 02 5**

Schlagspitze für Rohrerder LightEarth

Typ	Werkstoff	Oberfläche		Verp. Stück	Art.-Nr.
LE SPITZE	St	FT		5	**3041 40 9**

Schlagspitze für Staberder ST und BP

Typ	Werkstoff	für Tiefenerder Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
1819 20BP	TG	20		5	**3041 21 2**
1819 25BP	TG	25		5	**3041 95 6**

Schlagspitze für Staberder OMEX

Typ	Werkstoff	für Tiefenerder Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
1819 20	TG	20		5	**3041 20 4**
1819 25	TG	25		5	**3041 25 5**

Schlagkopf für Rohrerder LightEarth

Typ	Werkstoff	Oberfläche		Verp. Stück	Art.-Nr.
LE KOPF	St	FT		1	**3042 30 8**

Schlagkopf für Staberder ST, BP und OMEX

Typ	Werkstoff	für Tiefenerder Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
1820 20	St	20		1	**3042 20 0**
1820 25	St	25		1	**3042 25 1**

Hammereinsatz Typ 2500 für Staberder ST, BP und OMEX

Typ	für Tiefenerder Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2500 20	20		1	**3043 20 7**
2500 25	25		1	**3043 25 8**

Hammereinsatz Typ 2510 für Staberder ST, BP und OMEX

Typ	für Tiefenerder Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2510 20	20		1	**3043 31 2**

Hammereinsatz Typ 2520 für Staberder ST, BP und OMEX

Typ	für Tiefenerder Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2520 20	20		1	**3043 70 3**
2520 25	25		1	**3043 75 4**

Hammereinsatz Typ 2530 für Staberder ST, BP und OMEX

Typ	für Tiefenerder Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2530 20	20		1	**3043 40 1**
2530 25	25		1	**3043 45 2**

Hammereinsatz Typ 2531 für Staberder ST, BP und OMEX

Typ	für Tiefenerder Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2531 20	20		1	**3043 90 8**

Hammereinsatz Typ 2535 für Staberder ST, BP und OMEX

Typ	für Tiefenerder Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2535 20	20		1	**3043 91 6**
2535 25	25		1	**3044 91 2**

Hammereinsatz Typ 2536 für Staberder ST, BP und OMEX

Typ	für Tiefenerder Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2536 20	20		1	**3044 90 4**
2536 25	25		1	**3044 83 1**

FS **FT** **Alu** **V2A** **V4A**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Erdungs-Systeme

Tiefen- und Plattenerder

Hammereinsatz für Rohrerder LightEarth

Typ	Aus-führung		Verp. Stück	Art.-Nr.
LE HAMMER-W	Wacker		1	**3043 60 6**
LE HAMMER-H	Hilti		1	**3043 61 0**
LE HAMMER-B	Bosch		1	**3043 61 4**
LE HAMMER-SDS-M	SDS-Max		1	**3043 60 2**
LE HAMMER-AC	Atlas Copco		1	**3043 61 8**
LE HAMMER-B-II	–		1	**3043 62 8**

Fang-/Erdeinführungsstange beidseitig angekuppt

Typ	Werk-stoff	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
101 A-1500	St	1500		10	**5400 15 5**

Fang-/Erdeinführungsstange beidseitig angekuppt

Typ	Werk-stoff	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
200 V4A-1500	–	1500		10	**5420 50 4**
200 V4A-2000	V4A	2000		10	**5420 53 9**

Fang-/Erdeinführungsstange beidseitig angekuppt

Typ	Werk-stoff	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
101 A-CU	Cu	1500		10	**5400 62 7**

Fang-/Erdeinführungsstange mit Anschlusslappen

Typ	Werk-stoff	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
101 F1500	St	1500		10	**5424 15 1**
101 F2000	St	2000		10	**5424 20 8**

Erdeinführungsstange verjüngt und teilisoliert

Typ	Werk-stoff	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
204 KS-2000	St	2000		1	**5430 01 1**
204 KS-2500	St	2500		1	**5430 06 2**

Erdeinführungsstange mit Trennstück und Verbinder

Typ	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
204 KL-1500	Rd 8-10		10	**5430 15 1**

Profilstaberder mit Anschlusslasche

Typ	Werk-stoff	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
213 1000 DIN	St	1000		5	**5003 00 8**
213 1500 DIN	St	1500		5	**5003 01 6**
213 2000 DIN	St	2000		5	**5003 02 4**
213 2500 DIN	St	2500		3	**5003 03 2**
213 3000 DIN	St	3000		3	**5003 04 0**

Profilstaberder mit Bandstahlfahne

Typ	Werk-stoff	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
213 1500 M	St	1500		3	**5003 26 1**
213 2000 M	St	2000		3	**5003 28 8**
213 2500 M	St	2500		3	**5003 29 6**
213 3000 M	St	3000		3	**5003 31 8**

Profilstaberder mit Rundleiterfahne

Typ	Werk-stoff	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
213 1500 F	St	1500		3	**5003 77 6**
213 2000 F	St	2000		3	**5003 78 4**

Erdplatte

Typ	Abmessung B x L x S mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
1816 F-500X1000	500 x 1000 x 3		1	**5009 22 7**
1816 F-1000X1000	1000 x 1000 x 3		1	**5009 23 5**

Verbindungs- und Anschlussmaterial

Anschlussschelle für Staberder auf Rundleiter Rd 8-10

Typ	Werk-stoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2710 20	St	Rd 8-10		5	**5001 21 8**
2710 25	St	Rd 8-10		5	**5001 22 6**

Anschlussschelle für Staberder auf Flachleiter

Typ	Werk-stoff	für Tiefen-erder Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2730 25 FT	St	25		5	**5001 41 2**
2730 20 FT	St	20		5	**5001 40 4**

Anschlussschelle für Staberder auf Flachleiter

Typ	Werk-stoff	für Tiefen-erder Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2730 20 VA	V2A	20		5	**5001 36 6**

Anschlussschelle für Staberder, universell

Typ	Werk-stoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2760 20 FT	St	Rd 8-10/FL40		5	**5001 64 1**
2760 B-20 FT	St	Rd 8-10/FL40		20	**5001 74 9**
2760 25 FT	St	Rd 8-10/FL40		5	**5001 66 8**

Anschlussschelle für Staberder, universell

Typ	Werk-stoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2760 20 VA	V2A	Rd 8-10/FL40		5	**5001 61 7**
2760 B-20 VA	V2A	Rd 8-10/FL40		20	**5001 62 5**
2760 20 V4A	V4A	Rd 8-10/FL40		5	**5001 63 3**
2760 25 V4A	V4A	Rd 8-10/FL40		5	**5001 67 2**

Anschlussschelle für Staberder bzw. Leitungen

Typ	Werk-stoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2745 20 MS	CuZn	7-12,5/S95 mm²		5	**5001 56 0**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Verbindungs- und Anschlussmaterial

Kreuzverbinder für Flachleiter

Typ	Passung mm	Werkstoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
255 A-FL30 FT	max. FL30	St		20	**5314 53 4**

Kreuzverbinder für Flachleiter, mit Zwischenplatte

Typ	Passung mm	Werkstoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
255 30	max. FL30	St		20	**5314 51 8**

DIN-Kreuzverbinder für Flachleiter

Typ	Passung mm	Werkstoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
256 A-DIN 30 FT	max. FL30	St		10	**5314 65 8**
256 A-DIN 40 FT	max. FL40	St		10	**5314 66 6**

DIN-Kreuzverbinder für Flachleiter

Typ	Passung mm	Werkstoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
256 A-DIN 30 VA	max. FL30	V2A		10	**5314 72 0**
256 A-DIN 30 V4A	max. FL30	V4A		10	**5314 65 9**

DIN-Kreuzverbinder für Flachleiter, mit Zwischenplatte

Typ	Passung mm	Werkstoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
256 DIN 30 FT	max. FL30	St		10	**5314 61 5**
256 DIN 40 FT	max. FL40	St		10	**5314 62 3**

DIN-Kreuzverbinder für Flachleiter, mit Zwischenplatte

Typ	Passung mm	Werkstoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
256 DIN 30 V4A	max. FL30	V4A		10	**5314 61 6**

Kreuzverbinder für Rundleiter Rd 8-10

Typ	Passung mm	Werkstoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
253 8X8	Rd 8-10	St		25	**5312 60 4**

Kreuzverbinder mit Zwischenplatte für Rundleiter Rd 8-10

Typ	Passung mm	Werkstoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
252 8-10 FT	Rd 8-10	St		25	**5312 31 0**

Kreuzverbinder mit Zwischenplatte für Rundleiter Rd 8-10

Typ	Passung mm	Werkstoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
252 8-10 V4A	Rd 8-10	V4A		10	**5312 31 8**

Kreuzverbinder mit Zwischenplatte für Rundleiter Rd 8-10

Typ	Passung mm	Werkstoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
252 8-10 CU	Rd 8-10	Cu		10	**5312 41 8**

Kreuzverbinder für Rundleiter Rd 8-10 x Rd 16

Typ	Passung mm	Werkstoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
253 10X16	Rd 8-10 x 16	St		25	**5312 80 9**

Kreuzverbinder mit Zwischenplatte für Rundleiter Rd 8-10 x Rd 16

Typ	Passung mm	Werkstoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
252 8-10X16 FT	Rd 8-10 x 16	St		25	**5312 34 5**

Kreuzverbinder mit Zwischenplatte für Rundleiter Rd 8-10 x Rd 16

Typ	Passung mm	Werkstoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
252 8-10x16 V4A	Rd 8-10 x 16	V4A		10	**5312 34 6**

Kreuzverbinder mit Zwischenplatte für Rundleiter Rd 8-10 x Rd 16

Typ	Passung mm	Werkstoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
252 8-10X16 CU	Rd 8-10 x 16	Cu		10	**5312 44 2**

Kreuzverbinder für Flach- und Rundleiter

Typ	Passung mm	Werkstoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
252 8-10XFL30 FT	8-10 x FL30	St		25	**5312 65 5**

Kreuzverbinder für Flach- und Rundleiter

Typ	Passung mm	Werkstoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
252 8-10xFL30V4A	8-10 x FL30	V4A		10	**5312 65 6**

Kreuzverbinder für Flach- und Rundleiter

Typ	Passung mm	Werkstoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
250	Rd 8-10/FL30	St		25	**5312 90 6**

Kreuzverbinder für Flach- und Rundleiter

Typ	Passung mm	Werkstoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
250 VA	Rd 8-10/FL30	V2A		25	**5312 92 2**
250 V4A	Rd 8-10/FL30	V4A		10	**5312 92 5**

Diagonalklemme

Typ	Werkstoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
250 A-FT	St	Rd 6-22/max. FL50		25	**5313 01 5**
250 AS-FT	St	Rd 6-22/max. FL50		25	**5313 03 1**

Diagonalklemme

Typ	Werkstoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
250 A-VA	V2A	Rd 6-22/max. FL50		10	**5313 02 3**

Diagonalklemme mit Bolzen

Typ	Werkstoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
250 A-BO	St	Rd 6-22/max. FL50		25	**5313 06 6**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Erdungs-Systeme

Verbindungs- und Anschlussmaterial

Parallelklemme

Typ	Werk-stoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
259 A ST	St	Ø 10-20		25	**5315 55 7**
259 A FT	St	Ø 10-20		25	**5315 51 4**

Parallelklemme

Typ	Werk-stoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
259 A VA	V2A	Ø 10-20		10	**5315 52 2**

Vario-Erdklemme

Typ	Werk-stoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
1813 KL	St	FL30 x Rd 8-10		50	**5014 42 5**

Anschlussklemme für Rundleiter

Typ	Werk-stoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
1818	St	Rd 8-10		10	**5012 01 5**

Anschlussklemme für Bewehrungsstähle

Typ	Werk-stoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
1814 ST	St	FL30x5 x Rd8-14		25	**5014 47 6**
1814 FT	St	FL30x5 x Rd8-14		25	**5014 46 8**

Erdungsfestpunkt

Typ	Ge-winde		Verp. Stück	Art.-Nr.
205 B-M10 VA	M10		10	**5420 00 8**
205 B-M12 VA	M12		10	**5420 01 6**

Endstück

Typ	Werk-stoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
5011	St		10	**5304 99 7**

Endstück

Typ	Werk-stoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
5011 VA M10	V4A		10	**5334 93 4**
5011 VA M12	V4A		10	**5334 94 2**

Keilverbinder

Typ	Werk-stoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
1813 DIN	St	10/FL30 x FL30		5	**5014 21 2**

Abstandhalter

Typ	Werk-stoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
1811	St	10/FL30 x 3,5		25	**5014 01 8**
1811 L	St	10/FL30 x 3,5		25	**5014 02 6**

Dehnungsstück

Typ	Werk-stoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
1807	Alu		1	**5016 14 2**

Erdungs-Anschlussblock

Typ	Werk-stoff	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
1805 2 FT	St	200		10	**5016 02 9**
1805 4 FT	St	302		20	**5016 03 7**
1805 6 FT	St	404		10	**5016 04 5**

Erdungs-Anschlussblock

Typ	Werk-stoff	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
1805 2 VA	V4A	200		10	**5016 09 6**
1805 4 VA	V4A	302		20	**5016 11 8**
1805 6 VA	V4A	404		10	**5016 12 6**

Leitungshalter für Flachleiter

Typ	Werk-stoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
113 BZ-FL	Zn		100	**5230 44 6**
113 B-Z-HD-FL	Zn		100	**5230 46 2**

Leitungshalter für Rd 8-10 und FL 30

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
835		1	**5033 20 9**

Abstandschelle für Flachleiter, mit Befestigungsloch Ø 6,5

Typ	Werk-stoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
831 30	St	max. FL30		25	**5032 03 2**
831 40	St	max. FL40		25	**5032 04 0**

Abstandschelle für Flachleiter, mit Befestigungsloch Ø 7

Typ	Werk-stoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
832 30	St	max. FL30		25	**5032 53 9**
832 40	St	max. FL40		25	**5032 54 7**

Abstandschelle für Flachleiter, mit Anschlussgewinde M6

Typ	Werk-stoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
831 30 M6	St	max. FL30		25	**5032 23 7**
831 40 M6	St	max. FL40		25	**5032 24 5**

Abstandschelle für Flachleiter, mit Polyamidunterteil

Typ	Werk-stoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
833 35	St	max. FL30		25	**5033 03 9**

Abstandschelle für Flachleiter, mit Holzschraube und Abstandstück

Typ	Werk-stoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
370 H	St	max. FL30		100	**5025 20 6**

Abstandschelle für Flachleiter, mit Stahlspreizdübel Ø 10

Typ	Werk-stoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
710 30	St	max. FL30		25	**5028 03 5**
710 40	St	max. FL40		25	**5028 04 3**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Verbindungs- und Anschlussmaterial

Abstandschelle für Flachleiter, mit Vierkantstift

Typ	Werk-stoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
708 30 SP	St	max. FL30		50	**5030 02 1**

Abstandschelle für Flachleiter, mit Holzschraube

Typ	Werk-stoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
708 30 HG	St	max. FL30		50	**5030 23 4**
708 40 HG	St	max. FL40		50	**5030 24 2**

Halter und Zubehör

Plastische Korrosionsschutzbinde

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
356 50		1	**2360 05 5**
356 100		1	**2360 10 1**

Bandstahl-Krampe

Typ	Werk-stoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
366 35	St	max. FL30		100	**5059 35 6**
366 50	St	max. FL30		100	**5059 49 6**

Nummernschilder

Typ	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
311 N-ALU 8-10	RD 8 - 10 / FL30		5	**3049 25 6**
311 N-ALU 16	RD 16 - FL30		5	**3049 34 5**

Nummernschilder

Typ	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
311 N-VA 8-10	RD 8 - 10 / FL30		5	**3049 22 1**
311 N-VA 16	RD 16 - FL30		5	**3049 32 9**

Nummernschilder

Typ	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
311 N-CU 8-10	RD 8 -10 / FL30		5	**3049 20 5**
311 N-CU 16	RD 16 - FL30		5	**3049 30 2**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Fangeinrichtungs- und Ableitungs-Systeme

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Leitungsmaterial

Flachleiter Stahl verzinkt für Erdreich

Typ	Werk-stoff	Quer-schnitt mm²		Verp. m	Art.-Nr.
5052 DIN 20X2.5	St	50		122	**5019 34 0**
5052 DIN 25X3	St	75		84	**5019 34 2**
5052 DIN 30X3	St	90		71	**5019 34 4**
5052 DIN 30X3.5	St	105		30	**5019 34 5**
5052 DIN 30X3.5	St	105		60	**5019 34 7**
5052 DIN 30X4	St	120		52	**5019 35 0**
5052 DIN 40X4	St	160		40	**5019 35 5**
5052 DIN 40X5	St	200		30	**5019 36 0**

Flachleiter Edelstahl

Typ	Werk-stoff	Quer-schnitt mm²		Verp. m	Art.-Nr.
5052 V2A 30X3.5	V2A	105		50	**5018 50 1**
5052 V4A 30X3.5	V4A	105		50	**5018 70 6**
5052 V4A 30X3.5	V4A	105		25	**5018 73 0**

Flachleiter Kupfer

Typ	Werk-stoff	Quer-schnitt mm²		Verp. m	Art.-Nr.
FL 20-CU	Cu	50		45	**5021 80 4**

Rundleiter Stahl verzinkt

Typ	Werk-stoff	Quer-schnitt mm²		Verp. m	Art.-Nr.
RD 8-FT	St	50		125	**5021 08 1**
RD 10	St	78		80	**5021 10 3**

Rundleiter Stahl verzinkt mit PVC-Ummantelung

Typ	Werk-stoff	Quer-schnitt mm²		Verp. m	Art.-Nr.
RD 10-PVC	St	78		75	**5021 16 2**

Rundleiter Aluminium

Typ	Werk-stoff	Quer-schnitt mm²		Verp. m	Art.-Nr.
RD 8-ALU	Alu	50		150	**5021 28 6**
RD 8-ALU-T	Alu	50		150	**5021 29 4**
RD 10-ALU	Alu	78		95	**5021 30 8**

Rundleiter Aluminium mit PVC-Ummantelung

Typ	Werk-stoff	Quer-schnitt mm²		Verp. m	Art.-Nr.
RD 8-PVC	Alu	50		100	**5021 33 2**

Rundleiter Edelstahl

Typ	Werk-stoff	Quer-schnitt mm²		Verp. m	Art.-Nr.
RD 8-V2A	V2A	50		125	**5021 23 5**
RD 10-V2A	V2A	78		50	**5021 22 7**
RD 10-V2A	V2A	78		80	**5021 23 9**

Rundleiter Edelstahl, V4A

Typ	Werk-stoff	Quer-schnitt mm²		Verp. m	Art.-Nr.
RD 8-V4A	V4A	50		125	**5021 64 4**
RD 10-V4A	V4A	78		50	**5021 64 2**
RD 10-V4A	V4A	78		80	**5021 64 7**
RD 10-V4A 20	V4A	78		20	**5021 64 0**

Rundleiter Kupfer

Typ	Werk-stoff	Quer-schnitt mm²		Verp. m	Art.-Nr.
RD 8-CU	Cu	50		100	**5021 48 0**
RD 10-CU	Cu	78		50	**5021 50 2**

Seil Kupfer

Typ	Werk-stoff	Quer-schnitt mm²		Verp. m	Art.-Nr.
S 9-CU	Cu	50		100	**5021 65 2**
S 11-CU	Cu	70		50	**5021 65 4**

Fangeinrichtung

Standfuß für System FangFix-Junior

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
F-FIX-JUNIOR	1000		10	**5403 30 8**

Fangstange für FangFix-Junior

Typ	Werk-stoff	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
101 J1000	Alu	1000		10	**5401 97 0**

Unterteil für FangFix-Junior

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
F-FIX-BASIS		10	**5403 32 4**

Fangspitze

Typ	Passung mm	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
120 A	–	Rd 8-10		10	**5405 06 8**

Verjüngte Rohr-Fangstange

Typ	Werk-stoff	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
101 VL1500	Alu	1500		10	**5401 98 0**
101 VL2000	Alu	2000		10	**5401 98 3**
101 VL2500	Alu	2500		10	**5401 98 6**
101 VL3000	Alu	3000		10	**5401 98 9**
101 VL3500	Alu	3500		10	**5401 99 3**
101 VL4000	Alu	4000		10	**5401 99 5**

Fang-/Erdeinführungsstange beidseitig angekuppt

Typ	Werk-stoff	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
101 A-1500	St	1500		10	**5400 15 5**

FS FT Alu V2A V4A

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Fangeinrichtungs- und Ableitungs-Systeme

Fangeinrichtung

Fang-/Erdeinführungsstange beidseitig angekuppt

Typ	Werkstoff	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
200 V4A-1500	–	1500		10	**5420 50 4**
200 V4A-2000	V4A	2000		10	**5420 53 9**

Fang-/Erdeinführungsstange beidseitig angekuppt

Typ	Werkstoff	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
101 A-CU	Cu	1500		10	**5400 62 7**

Standfuß für FangFix-System 16 kg

Typ	Gewinde		Verp. Stück	Art.-Nr.
F-FIX-16	–		1	**5403 20 0**
F-FIX-16B	–		54	**5403 20 5**

Betonstein für FangFix-System 16 kg

Typ	Nenngröße Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
F-FIX-S16	365		1	**5403 22 7**

Basis für FangFix-System 16 kg

Typ	Nenngröße Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
F-FIX-B16	373		10	**5403 23 5**

Standfuß für FangFix-System 10 kg

Typ	Passung mm	Nenngröße Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
F-FIX-10	Rd 8	295		1	**5403 10 3**
F-FIX-10B	Rd 8	295		72	**5403 11 0**

Betonstein für FangFix-System 10 kg

Typ	Nenngröße Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
F-FIX-S10	289		1	**5403 11 7**

Basis für FangFix-System 10 kg

Typ	Nenngröße Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
F-FIX-B10	295		10	**5403 12 4**

Klemme für FangFix-System

Typ	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
F-FIX-KL	Rd 8		5	**5403 21 9**

Fangstange einseitig angekuppt

Typ	Werkstoff	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
101 ALU-1000	Alu	1000		10	**5401 77 1**
101 ALU-1500	Alu	1500		10	**5401 80 1**
101 ALU-2000	Alu	2000		10	**5401 83 6**
101 ALU-2500	Alu	2500		10	**5401 85 2**
101 ALU-3000	Alu	3000		5	**5401 87 9**

Fangstange einseitig angekuppt mit Anschlusslasche

Typ	Werkstoff	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
101 A-L100	St	1000		10	**5402 80 8**
101 A-L150	St	1500		10	**5402 85 9**

Standfuß 16 kg mit Innengewinde

Typ	Gewinde		Verp. Stück	Art.-Nr.
101 B-16 M16	M16		1	**5402 95 6**

Standfuß 6,9 kg mit Innengewinde

Typ	Gewinde		Verp. Stück	Art.-Nr.
101 ST	M16		4	**5402 89 1**

Fang-/Erdeinführungsstange mit Anschlusslappen

Typ	Werkstoff	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
101 F1000	St	1000		10	**5424 10 0**
101 F1500	St	1500		10	**5424 15 1**
101 F2000	St	2000		10	**5424 20 8**

Fang-/Erdeinführungsstange mit Anschlusslappen und Verbinder

Typ	Werkstoff	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
101 G1000	St	1000		10	**5402 10 7**
101 G1500	St	1500		10	**5402 15 8**

Fangstangenhalter für Schrägdach

Typ	Werkstoff	Anschluss		Verp. Stück	Art.-Nr.
SD-Fix	V2A	Rundleiter		1	**5403 33 5**

Fangstangenhalter für Firstziegel

Typ	Werkstoff	Maß L mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
F-FIX-132	V2A	110		1	**5403 33 0**
F-Fix-132-300	V2A	300		1	**5403 33 3**

Fangpilz mit Verbinder

Typ	Passung mm	Maß D Ø mm		Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
128 F	Rd 8-10/ FL30	80		5	40,000	**5405 76 9**

Dachdurchführung

Typ	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
330 K	Rd 8-10/ FL20 u. FL30		5	**5201 10 1**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Fangmast-Systeme

isFang-Fangmast

Typ	Nenn-größe Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
101 3B-4000	40/ 16/ 10		1	**5402 86 4**
101 3B-4500	40/ 16/ 10		1	**5402 86 6**
101 3B-5000	40/ 16/ 10		1	**5402 86 8**
101 3B-5500	40/ 16/ 10		1	**5402 87 0**
101 3B-6000	40/ 16/ 10		1	**5402 87 2**
101 3B-6500	40/ 16/ 10		1	**5402 87 4**
101 3B-7000	40/ 16/ 10		1	**5402 87 6**
101 3B-7500	40/ 16/ 10		1	**5402 87 8**
101 3B-8000	40/ 16/ 10		1	**5402 88 0**

Isolierter Fangmast

Typ	Werk-stoff	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
isFang 4000 AL	GFK	4000		1	**5408 94 3**
isFang 6000 AL	GFK	6000		1	**5408 94 7**
isFang 4000	GFK	4000		1	**5408 94 2**
isFang 6000	GFK	6000		1	**5408 94 6**

isFang-Fangmastständer

Typ	Werk-stoff	Maß B mm	Maß D Ø mm	Maß L mm	Maß H mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
isFang 3B-100 AL	Alu	1000	40	600	885	1	**5408 96 6**
isFang 3B-150 AL	Alu	1500	40	900	1275	1	**5408 96 7**
isFang 3B-100	V2A	1000	40	600	885	1	**5408 96 8**
isFang 3B-150	V2A	1500	40	900	1275	1	**5408 96 9**

Isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Leitung mit seitlichem Auslass

Typ	Werk-stoff	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
isFang IN-A 4000	GFK	4000		1	**5408 93 8**
isFang IN-A 6000	GFK	6000		1	**5408 94 0**
isFang IN-A 8000	GFK	8000		1	**5408 88 8**
isFang IN-A10000	GFK	10000		1	**5408 89 0**

isFang-Fangmastständer mit seitlichem Auslass

Typ	Werk-stoff	Maß B mm	Maß D Ø mm	Maß L mm	Maß H mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
isFang 3B-100-A	V2A	1026	50	600	885	1	**5408 93 0**
isFang 3B-150-A	V2A	1500	50	900	1275	1	**5408 93 2**
isFang 3B-250-A	V2A	2900	50	1450	2055	1	**5408 90 2**

isFang-3B-Gewindestange

Typ	Werk-stoff	Maß L mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
isFang 3B-G1	V2A	270		3	**5408 97 1**
isFang 3B-G2	V2A	340		3	**5408 97 2**
isFang 3B-G3	V2A	430		3	**5408 97 3**
isFang 3B-G4	V2A	500		3	**5408 90 5**

Betonstein für FangFix-System 16 kg

Typ	Nenn-größe Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
F-FIX-S16	365		1	**5403 22 7**

Basis für FangFix-Stein 16kg zur Montage von Dreibeinstativ isFang

Typ	Nenn-größe Ø mm	Maß D mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
F-FIX-B16 3B	373	25		10	**5403 23 8**

Isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Leitung

Typ	Werk-stoff	Art.-Nr.
isFang IN 4000	GFK	**5408 93 4**
isFang IN 6000	GFK	**5408 93 6**

Träger isFang für Wandmontage, 15 mm Abstand

Typ	Werk-stoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
isFang TW30	V2A		2	**5408 95 2**

Träger isFang für Wandmontage, 80 mm Abstand

Typ	Werk-stoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
isFang TW80	V2A		2	**5408 95 0**

Träger isFang für Wandmontage, 200-300 mm Abstand

Typ	Werk-stoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
isFang TW200	V2A		2	**5408 95 4**

Träger für Wandmontage, 200 mm Abstand

Typ	Werk-stoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
isFang TW200 12	V2A		2	**5408 91 0**

Träger isFang für Rohrmontage, ø 50-300 mm

Typ	Werk-stoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
isFang TR100	V2A		2	**5408 95 6**

Träger isFang für Rohrmontage auf Abstand, ø 50-300 mm

Typ	Werk-stoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
isFang TR100 100	V2A		2	**5408 95 5**
isFang TR100 200	V2A		2	**5408 95 7**
isFang TR100 300	V2A		2	**5408 95 9**

Träger isFang für Rohrmontage, ø 40-50 mm

Typ	Werk-stoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
isFang TS40-50	V2A		2	**5408 95 8**

Träger isFang für Rohrmontage, ø 50-60 mm

Typ	Werk-stoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
isFang TS50-60	V2A		2	**5408 96 0**

Träger isFang für Eckrohrmontage, 50 x 50 mm

Typ	Werk-stoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
isFang TS50x50	V2A		2	**5408 96 4**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Tele-Fangmastsysteme

Tele-Blitzschutz-System 10 Meter Mast + Stativ

Typ	Länge mm	Kombination Werkstoffe		Verp. Stück	Art.-Nr.
irod 10	10000	Alu/ V2A		1	**5400 81 0**

Tele-Blitzschutz-System 12 Meter Mast + Stativ

Typ	Länge mm	Kombination Werkstoffe		Verp. Stück	Art.-Nr.
irod 12	12000	Alu/ V2A		1	**5400 81 2**

Tele-Blitzschutz-System 14 Meter Mast + Stativ

Typ	Werk-stoff	Länge mm	Kombination Werkstoffe		Verp. Stück	Art.-Nr.
irod 14	V2A	14000	Alu/ V2A		1	**5400 81 4**

Tele-Blitzschutz-System 19 Meter Mast + Stativ

Typ	Werk-stoff	Länge mm	Kombination Werkstoffe		Verp. Stück	Art.-Nr.
irod 19	V2A	19500	Alu/ V2A/ St (FT)		1	**5400 81 7**

isFang-3B-Gewindestange

Typ	Werk-stoff	Maß L mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
isFang 3B-G1	V2A	270		3	**5408 97 1**
isFang 3B-G2	V2A	340		3	**5408 97 2**
isFang 3B-G3	V2A	430		3	**5408 97 3**
isFang 3B-G4	V2A	500		3	**5408 90 5**

Betonstein für FangFix-System 16 kg

Typ	Nenn-größe Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
F-FIX-S16	365		1	**5403 22 7**

Basis für FangFix-Stein 16kg zur Montage von Dreibeinstativ isFang

Typ	Nenn-größe Ø mm	Maß D mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
F-FIX-B16 3B	373	25		10	**5403 23 8**

Dachleitungshalter

Firstleitungshalter mit Spannfeder

Typ	Werk-stoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
132 U 35	V2A	RD 8		20	**5203 01 8**

Firstleitungshalter mit Spannfeder

Typ	Werk-stoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
132 U	V2A	RD 8		20	**5203 01 5**

Firstleitungshalter mit Spannfeder

Typ	Werk-stoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
132 U-CU	V2A	RD 8		10	**5203 02 3**

Dachleitungshalter für Firstziegel, 185-260 mm, Rd 8

Typ	Werk-stoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
132 VA 35	V2A	Rd 8		20	**5202 83 6**

Dachleitungshalter für Firstziegel, 185-260 mm, Rd 8

Typ	Werk-stoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
132 VA	V2A	Rd 8		20	**5202 83 3**

Dachleitungshalter für Firstziegel, 185-260 mm, Rd 8

Typ	Werk-stoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
132 CU	Cu	Rd 8		10	**5202 86 8**

Dachleitungshalter für Firstziegel, 185-260 mm, Rd 8-10

Typ	Werk-stoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
132 K-VA	V2A	Rd 8-10		20	**5202 51 5**

Dachleitungshalter für Firstziegel, 158-260 mm, Rd 8-10

Typ	Werk-stoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
132 K-CU	Cu	Rd 8-10		10	**5202 59 0**

Dachleitungshalter für Firstziegel, 180-240 mm, Rd 8-10

Typ	Werk-stoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
132 N-DK	St	Rd 8-10		20	**5202 56 6**

Dachleitungshalter für Firstziegel mit M8 Gewindebolzen

Typ	Werk-stoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
132 GB-M8	St	–		20	**5202 56 8**

Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8

Typ	Werk-stoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
157 F-VA 230 35	V2A	Rd 8		20	**5215 55 5**
157 F-VA 280 35	V2A	Rd 8		20	**5215 58 2**
157 F-VA 410 35	V2A	Rd 8		20	**5215 59 8**

Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8

Typ	Werk-stoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
157 F-VA 230	V2A	Rd 8		20	**5215 55 2**
157 F-VA 280	V2A	Rd 8		20	**5215 57 9**
157 F-VA 410	V2A	Rd 8		20	**5215 59 5**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Dachleitungshalter

Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8

Typ	Werkstoff	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
157 F-CU 230	Cu	Rd 8	10	**5216 19 2**
157 F-CU 280	Cu	Rd 8	10	**5216 20 6**
157 F-CU 410	Cu	Rd 8	10	**5216 25 7**

Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8-10

Typ	Werkstoff	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
157 FK-VA 230	V2A	Rd 8-10	20	**5215 54 4**
157 FK-VA 280	V2A	Rd 8-10	20	**5215 58 7**
157 FK-VA 410	V2A	Rd 8-10	20	**5215 60 9**

Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8-10

Typ	Werkstoff	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
157 FK-CU 230	Cu	Rd 8-10	10	**5216 18 4**
157 FK-CU 280	Cu	Rd 8-10	10	**5216 21 4**
157 FK-CU 410	Cu	Rd 8-10	10	**5216 26 5**

Dachleitungshalter für Ziegeldächer, abgewinkelt, Rd 8

Typ	Werkstoff	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
157 I-VA	V2A	Rd 8	20	**5215 62 5**

Dachleitungshalter für Ziegeldächer, abgewinkelt, Rd 8

Typ	Werkstoff	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
157 I-CU	Cu	Rd 8	10	**5215 74 9**

Dachleitungshalter für Ziegeldächer, abgewinkelt, flexibel, Rd 8

Typ	Werkstoff	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
157 FX-AL	Alu	Rd 8	20	**5215 87 5**

Dachleitungshalter für Ziegeldächer, abgewinkelt, flexibel, Rd 8

Typ	Werkstoff	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
157 FX-CU	Cu	Rd 8	10	**5215 87 9**

Dachleitungshalter für Ziegeldächer, abgewinkelt, Rd 8-10

Typ	Werkstoff	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
157 IK-VA	V2A	Rd 8-10	20	**5215 66 8**

Dachleitungshalter für Schieferdächer, gekröpft, Rd 8

Typ	Werkstoff	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
157 E-VA 35	V2A	Rd 8	20	**5215 50 4**

Dachleitungshalter für Schieferdächer, gekröpft, Rd 8

Typ	Werkstoff	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
157 E-VA	V2A	Rd 8	20	**5215 50 1**

Dachleitungshalter für Schieferdächer, gekröpft, Rd 8

Typ	Werkstoff	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
157 E-CU	Cu	Rd 8	10	**5215 80 3**

Dachleitungshalter für Schieferdächer, gekröpft, Rd 8-10

Typ	Werkstoff	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
157 EK-VA	V2A	Rd 8-10	20	**5215 83 8**

Dachleitungshalter für Schieferdächer, gekröpft, Rd 8-10

Typ	Werkstoff	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
157 EK-CU	Cu	Rd 8-10	10	**5215 85 4**

Dachleitungshalter für Schieferdächer, Rd 8

Typ	Werkstoff	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
157 L-VA	V2A	Rd 8	20	**5215 43 9**

Dachleitungshalter für Schieferdächer, Rd 8

Typ	Werkstoff	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
157 L-CU	Cu	Rd 8	10	**5215 47 1**

Dachleitungshalter für Schieferdächer, Rd 8-10

Typ	Werkstoff	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
157 LK-VA	V2A	Rd 8-10	20	**5215 37 4**

Dachleitungshalter für Schieferdächer, Rd 8-10

Typ	Werkstoff	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
157 LK-CU	Cu	Rd 8-10	10	**5215 38 2**

Dachleitungshalter für Ziegel- und Schieferdächer, Rd 8-10

Typ	Werkstoff	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
157 NB-VA	V2A	Rd 8-10	20	**5215 27 7**

Dachleitungshalter für Ziegel- und Schieferdächer, 74 mm Höhe

Typ	Werkstoff	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
157 ND-VA	V2A	Rd 8-10	20	**5215 30 7**

Dachleitungshalter für Schieferdächer mit M8 Gewindebolzen

Typ	Werkstoff	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
157 GB-M8	V2A	–	20	**5202 56 9**

Dachleitungshalter für Ziegel-, Schiefer- und Wellplattendächer, mit Überleger

Typ	Werkstoff	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
133 A	PA	Rd 8-10	20	**5202 24 8**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Fangeinrichtungs- und Ableitungs-Systeme

Dachleitungshalter

Dachleitungshalter für Ziegel-, Schiefer- und Wellplattendächer, mit Leitungshalter

Typ	Werk-stoff	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
133 NB	PA	Rd 8-10	20	**5202 21 3**

Dachleitungshalter für Ziegel-, Schiefer- und Wellplattendächer, Rd 8

Typ	Werk-stoff	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
159 VA-V	V2A	Rd 8	20	**5217 07 5**

Dachleitungshalter für Ziegel-, Schiefer- und Wellplattendächer, Rd 8-10

Typ	Werk-stoff	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
159 K-VA	V2A	Rd 8-10	20	**5216 81 8**

Dachleitungshalter für Flachdächer

Typ	Werk-stoff	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
165 MBG-8	PA/PE	Rd 8	12	**5218 69 1**
165 MBG-10	PA/PE	Rd 10	12	**5218 67 5**

Dachleitungshalter für Flachdächer, mit vergrößertem Bodenteil

Typ	Werk-stoff	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
165 MBG-8 200	PE	Rd 8	12	**5218 74 8**
165 MBG-10 200	PE	Rd 10	12	**5218 75 6**

Dachleitungshalter für Flachdächer, ohne Boden

Typ	Werk-stoff	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
165 OBG-8	PE	Rd 8	12	**5218 68 3**

Dachleitungshalter für Flachdächer, grau

Typ	Werk-stoff	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
165 MBG-8 GR	PA/PE	Rd 8	12	**5218 69 3**
165 MBG-10 GR	PA/PE	Rd 10	12	**5218 67 7**

Adapter Flachleiter für Dachleitungshalter Typ 165/MBG

Typ	Werk-stoff	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
165 MBG HFL	PP	Rd 8	12	**5218 88 5**

Adapter Universal für Dachleitungshalter Typ 165/MBG

Typ	Werk-stoff	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
165 MBG UH	PP	Rd 8	25	**5218 88 2**

Dachleitungshalter für Flachdächer, Kunststoffhülle

Typ	Werk-stoff	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
165 KR	PE	Rd 8	50	**5218 86 1**

Dachleitungshalter für Flachdach, mit erhöhtem Leitungshalter

Typ	Werk-stoff	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
165 KRB SO	–	Rd 8-10	9	**5218 97 7**

Dachleitungshalter für Flachdächer, recycelbar

Typ	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
165 R-8-10	Rd 8-10	10	**5218 99 7**

Dachleitungshalter, zum direkten Aufkleben auf Flachdächer geeignet

Typ	Werk-stoff	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
165 B 60	St	Rd 8-10	50	**5218 81 0**
165 B 100	St	Rd 8-10	50	**5218 82 9**

Dachleitungshalter 55 mm, zum direkten Aufkleben auf Flachdächer geeignet

Typ	Werk-stoff	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
165 NBK 55	PA	Rd 8-10	75	**5218 31 4**

Leitungshalter

Schraubenloser Leitungshalter erhöhte Bauart für Rd 8 mm, Durchgang Ø 5 mm

Typ	Werk-stoff	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
177 35 VA M6	V2A	Rd 8	20	**5207 34 2**

Schraubenloser Leitungshalter für Rd 8 mm, Durchgang Ø 5 mm

Typ	Werk-stoff	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
177 20 VA M6	V2A	Rd 8	20	**5207 33 9**

Schraubenloser Leitungshalter für Rd 8 mm, Durchgang Ø 5 mm

Typ	Werk-stoff	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
177 20 VA-VK M6	V2A	Rd 8	20	**5207 80 0**

Schraubenloser Leitungshalter für Rd 8 mm, Durchgang Ø 7 mm

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
177 20 VA M8	20	**5207 34 7**

Schraubenloser Leitungshalter für Rd 8 mm, Durchgang Ø 7 mm

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
177 20 VA-VK M8	20	**5207 81 9**

Unterleger für Leitungshalter Typ 177

Typ	Werk-stoff	Verp. Stück	Art.-Nr.
177 U	PP	20	**5207 37 1**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Leitungshalter

Schraubenloser Leitungshalter für Rd 8 mm, Befestigung mit Schraube und Dübel

Typ	Werkstoff	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
177 20 VA B-HD	V2A	Rd 8	50	**5207 90 1**

Universeller Leitungshalter Rd 8-10 mm

Typ	Werkstoff	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
177 20 M8	PA	Rd 8-10	20	**5207 44 4**
177 30 M8	PA	Rd 8-10	20	**5207 46 0**
177 55 M8	PA	Rd 8-10	20	**5207 48 7**

Universeller Leitungshalter Rd 8-10 mm, verkupfert

Typ	Werkstoff	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
177 20 CU	PA	Rd 8-10	10	**5207 74 6**
177 30 CU	PA	Rd 8-10	10	**5207 75 4**
177 55 CU	PA	Rd 8-10	10	**5207 76 2**

Universeller Leitungshalter Rd 8-10 mm mit vormontierter Holzschraube

Typ	Werkstoff	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
177 B-HD20	PA	Rd 8-10	50	**5207 85 1**
177 B-HD30	PA	Rd 8-10	50	**5207 87 8**

Klebesockel

Typ	Farbe	Gewinde	Verp. Stück	Art.-Nr.
194	grau	M8	100	**5207 25 8**

Klebesockel inklusive Industrie-Klebepad

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
194 K	20	**5207 26 6**

Leitungshalter Rd 8-10 mm mit Klebesockel

Typ	Werkstoff	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
177 20 KL	PA	–	50	**5207 45 1**

Leitungshalter mit Überleger Rd 8-10 mm

Typ	Werkstoff	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
113 Z8-10	Zn	Rd 8-10	20	**5229 96 0**

Leitungshalter mit Überleger Rd 8-10 mm

Typ	Werkstoff	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
113 B-Z-HD	Zn	Rd 8-10	100	**5230 32 2**

Leitungshalter mit Überleger Rd 8-10 mm

Typ	Werkstoff	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
113 8-10	Zn	Rd 8-10	20	**5230 21 7**

Leitungshalter mit Überleger Rd 8-10 mm

Typ	Werkstoff	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
113 B-MS-HD 8-10	Zn	Rd 8-10	100	**5230 36 5**

Leitungshalter mit Scharnier-Überleger Rd 8-10 mm

Typ	Passung mm	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
113 Z-K 8-10	Rd 8-10	20	6,200	**5229 96 1**

Leitungshalter mit Scharnier-Überleger Rd 8-10 mm, 30 mm Montagehöhe

Typ	Werkstoff	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
168 8-10 M6	Zn	Rd 8-10	20	**5229 16 2**
168 DIN-K-M8	Zn	Rd 8-10	20	**5229 83 9**

Leitungshalter mit Scharnier-Überleger Rd 8-10 mm, 30 mm Montagehöhe

Typ	Werkstoff	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
168 ZN-M6	Zn	Rd 8-10	20	**5229 36 7**
168 DIN-K-M8	Zn	Rd 8-10	20	**5229 38 3**

Leitungshalter mit Überleger FL, 30 mm Montagehöhe

Typ	Werkstoff	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
168 FL40-M8	TG	FL 40	20	**5229 55 3**

Leitungshalter mit Überleger FL, 30 mm Montagehöhe

Typ	Werkstoff	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
168 FL30-M6	Zn	FL 30	20	**5229 46 4**
168 DIN 30	Zn	FL 30	20	**5229 48 0**

Leitungshalter mit Überleger Rd 8-10 mm, mit Vierkantstift

Typ	Werkstoff	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
163 70 FT	St	Rd 8-10	50	**5223 07 5**
163 100 FT	St	Rd 8-10	50	**5223 10 5**
163 150 FT	St	Rd 8-10	50	**5223 15 6**
163 200 FT	St	Rd 8-10	20	**5223 20 2**

Leitungshalter mit Überleger Rd 8-10 mm, mit Vierkantstift

Typ	Werkstoff	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
163 100 CU	Cu	Rd 8-10	10	**5223 60 1**

Leitungshalter mit Überleger FL 30 mm, mit Rundstift

Typ	Werkstoff	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
166 LS 70	St	FL30	50	**5226 57 0**

Leitungshalter mit Überleger Rd 8-10 mm, mit Holzschraubengewinde

Typ	Werkstoff	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
176 A 65	TG	Rd 8-10	50	**5227 07 0**
176 A 80	TG	Rd 8-10	50	**5227 08 9**
176 A 100	TG	Rd 8-10	50	**5227 10 0**
176 A 150	TG	Rd 8-10	20	**5227 15 1**

Fußplatte

Typ	Werkstoff	Verp. Stück	Art.-Nr.
199 DIN	St	10	**5208 01 7**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Leitungshalter

Scharnier-Überleger für FL 30 mm

Typ	Werkstoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
156 FL	St		50	**5228 32 8**

Überleger für Rd 8-10 mm

Typ	Werkstoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
156 K8-10 ST	St		100	**5228 12 3**

Überleger für Rd 8-10 mm

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
156 K8-10 VA		100	**5228 13 4**

Überleger für Rd 8-10 mm

Typ	Werkstoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
156 K8-10 CU	Cu		100	**5228 13 1**

Scharnier-Überleger für Rd 8-10 mm

Typ	Werkstoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
156 8-10	St		100	**5228 02 6**

Klemmbock für Rd 8-10 mm

Typ	Werkstoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
249 8-10 ST-OT	St	Rd 8-10		100	**5311 50 3**

Klemmbock für Rd 8-10 mm

Typ	Maß A mm	Passung mm		Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
249 8-10 ALU-OT	44	Rd 8-10		100	2,100	**5311 58 5**

Klemmbock für Rd 8-10 mm

Typ	Werkstoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
249 8-10 VA-OT	V2A	Rd 8-10		100	**5311 55 4**

Klemmbock für Rd 8-10 mm

Typ	Werkstoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
249 8-10 CU-OT	Cu	Rd 8-10		100	**5311 53 0**

Stangenhalter für Fang- und Erdeinführungsstangen 16 mm

Typ	Werkstoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
113 Z-16	Zn	Rd 16		10	**5412 60 9**

Stangenhalter für Fang- und Erdeinführungsstangen 16 mm

Typ	Spannbereich D mm	Größe	Lochgröße mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
733 16 VA	14-16	M16	6,5 x 10		50	**1362 01 1**

Stangenhalter für Fang- und Erdeinführungsstangen 16 mm

Typ	Werkstoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
113 ZN-16	Zn	Rd 16		10	**5412 63 3**

Stangenhalter für Fang- und Erdeinführungsstangen, 16 mm, mit Schraube und Dübel

Typ	Werkstoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
113 B-Z-HD	Zn	Rd 16		100	**5412 80 3**

Stangenhalter für Fang- und Erdeinführungsstangen, 16 mm, mit Schraube und Dübel

Typ	Werkstoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
113 B-HD-16	Zn	Rd 16		100	**5412 81 1**

Stangenhalter für Fang- und Erdeinführungsstangen, 16 mm, mit Vierkantstift

Typ	Werkstoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
112 DIN-100	St	Rd 16		10	**5410 09 6**

Stangenhalter für Fang- und Erdeinführungsstangen, 16 mm, mit Vierkantstift

Typ	Werkstoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
112 DIN-CU-100	Cu	Rd 16		10	**5410 30 4**

Überleger Rundleiter und Fangstangen 16 mm

Typ	Werkstoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
156 16	St		50	**5228 22 0**

Klemmbock für Rd 16 mm

Typ	Werkstoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
249 VA-OT	V2A	16		100	**5311 57 3**

Stangenhalter für 20-mm-Stangen

Typ	Werkstoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
113 Z-20	Zn	Rd 20		20	**5230 52 7**

Stangenhalter für 20-mm-Stangen

Typ	Spannbereich D mm	Größe	Lochgröße mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
733 21 VA	19-21	M20	6,5 x 10		50	**1362 04 6**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Verbindungs- und Anschlussklemmen

Vario-Schnellverbinder

Typ	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
249 8-10 ST	Rd 8-10	20	**5311 50 0**
249 B ST	Rd 8-10	100	**5311 70 5**

Vario-Schnellverbinder

Typ	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
249 8-10 ALU	Rd 8-10	30	**5311 51 9**
249 B ALU	Rd 8-10	100	**5311 71 3**

Vario-Schnellverbinder

Typ	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
249 8-10 VA	Rd 8-10	10	**5311 55 1**

Vario-Schnellverbinder

Typ	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
249 8-10 CU	Rd 8-10	10	**5311 52 7**

Vario-Zweimetall-Schnellverbinder

Typ	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
249 8-10 ZV	Rd 8-10	10	**5311 53 5**

Vario-Schnellverbinder Rd 6-8 / 8-10 mm

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
249 6-10 ST	20	**5311 41 0**

Vario-Schnellverbinder Rd 6-8 / 8-10 mm

Typ	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
249 6-10 CU	RD 6-8 / 8-10	10	**5311 41 7**

Vario-Schnellverbinder Rd 8-10x16

Typ	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
249 8-10X16 VA	8-10X16	10	**5311 59 0**

Verbinder Rd 8-10 mm mit Gewinde M10

Typ	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
5000	Rd 8-10	20	**5304 00 8**

Verbinder Rd 8-10 mm, 1fach

Typ	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
5001 DIN-FT	Rd 8-10	20	**5304 10 5**
5001 DIN-FT+VA	Rd 8-10	20	**5304 10 7**

Verbinder Rd 8-10 mm, 1fach

Typ	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
5001 ZN-CU	Rd 8-10	10	**5304 11 3**

Verbinder Rd 8-10 mm, 2fach

Typ	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
5002 DIN-FT	Rd 8-10	20	**5304 20 2**

Verbinder Rd 8-10 mm, 3fach

Typ	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
5003	Rd 8-10	10	**5304 31 8**

Verbinder Rd 8-10 mm mit Druckwanne

Typ	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
5001 N-FT	Rd 8-10	20	**5304 16 4**

Verbinder Rd 8-10 mm mit Druckwanne

Typ	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
5001 N-VA	Rd 8-10	10	**5304 17 6**

Verbinder Rd 8-10 mm mit Druckwanne

Typ	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
5001 N-CU	Rd 8-10	10	**5304 17 2**

Verbinder Rd 8-10 mm, 2fach mit Druckwanne

Typ	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
5002 N-VA	Rd 8-10	10	**5304 27 0**

Anschluss- und Endstück mit Verbinder

Typ	Werk-stoff	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
5009	St	Rd 8-10	10	**5304 97 0**

Anschluss- und Endstück

Typ	Werk-stoff	Verp. Stück	Art.-Nr.
5011	St	10	**5304 99 7**

Anschluss- und Endstück

Typ	Werk-stoff	Verp. Stück	Art.-Nr.
5011 VA M10	V4A	10	**5334 93 4**
5011 VA M12	V4A	10	**5334 94 2**

Anschluss- und Endstück, DIN-Ausführung

Typ	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
5005 DIN-FT	Rd 8-10	10	**5304 60 1**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Verbindungs- und Anschlussklemmen

Anschluss- und Endstück mit Verbinder und Druckwanne

Typ	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
5005 N-FT	Rd 8-10		10	**5304 66 0**

Parallelverbinder Rd 8-10 mm, M8 x 25

Typ	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
259 8-10	Rd 8-10		25	**5315 50 6**

Parallelverbinder Rd 8 mm, M10 x 30

Typ	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
260 8	Rd 8		50	**5315 70 0**

Parallelverbinder Rd 8-10 mm, M6 x 20

Typ	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
260 8-10 MS	Rd 8-10		50	**5315 65 4**

Längsverbinder Rd 8 mm

Typ	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
239	Rd 8		20	**5329 07 8**

Längsverbinder Rd 8-10 mm

Typ	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
237 N FT	Rd 8-10		20	**5328 20 9**

Längsverbinder Rd 8-10 mm

Typ	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
237 N CU	Rd 8-10		10	**5328 28 4**

T-Verbinder Rd 8 mm

Typ	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
244	Rd 8		10	**5311 03 9**

T-Verbinder Rd 8-10 mm

Typ	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
245 8-10 FT	Rd 8-10		10	**5311 10 1**

T-Verbinder Rd 8-10 mm

Typ	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
245 8-10 CU	Rd 8 - 10		10	**5311 15 2**

T-Verbinder Rd 8-10 mm, 3fach geschraubt

Typ	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
247 8-10 FT	Rd 8-10		10	**5311 20 9**

T-Verbinder Rd 8-10 mm, 3fach geschraubt

Typ	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
247 8-10 CU	Rd 8-10		10	**5311 26 8**

Kreuzverbinder für Rund- und Flachleiter

Typ	Passung mm	Werk-stoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
250	Rd 8-10/FL30	St		25	**5312 90 6**

Kreuzverbinder für Rund- und Flachleiter

Typ	Passung mm	Werk-stoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
250 VA	Rd 8-10/FL30	V2A		25	**5312 92 2**
250 V4A	Rd 8-10/FL30	V4A		10	**5312 92 5**

Kreuzverbinder für Rund- und Flachleiter DIN

Typ	Passung mm	Werk-stoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
252 8-10XFL30 FT	8-10 x FL30	St		25	**5312 65 5**

Kreuzverbinder für Rund- und Flachleiter DIN

Typ	Passung mm	Werk-stoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
252 8-10xFL30V4A	8-10 x FL30	V4A		10	**5312 65 6**

Kreuzverbinder Rd 8-10 mm

Typ	Passung mm	Werk-stoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
251 8-10	Rd 8-10	St		25	**5312 03 5**

Kreuzverbinder Rd 8-10 mm

Typ	Passung mm	Werk-stoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
251 CU	Rd 8-10	Cu		10	**5312 13 2**

Kreuzverbinder Rd 8-10 mm, breite Ausführung

Typ	Passung mm	Werk-stoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
253 8X8	Rd 8-10	St		25	**5312 60 4**

Kreuzverbinder mit Zwischenplatte für Rd 8-10 mm

Typ	Passung mm	Werk-stoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
254 DIN 8-10 FT	Rd 8-10	St		25	**5314 03 8**

Kreuzverbinder mit Zwischenplatte für Rd 8-10 mm

Typ	Passung mm	Werk-stoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
254 DIN 8-10 CU	Rd 8-10	Cu		10	**5314 13 5**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Verbindungs- und Anschlussklemmen

Kreuzverbinder mit Zwischenplatte für Rd 8-10 mm breite Ausführung

Typ	Passung mm	Werkstoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
252 8-10 FT	Rd 8-10	St		25	**5312 31 0**

Kreuzverbinder mit Zwischenplatte für Rd 8-10 mm breite Ausführung

Typ	Passung mm	Werkstoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
252 8-10 V4A	Rd 8-10	V4A		10	**5312 31 8**

Kreuzverbinder mit Zwischenplatte für Rd 8-10 mm breite Ausführung

Typ	Passung mm	Werkstoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
252 8-10 CU	Rd 8-10	Cu		10	**5312 41 8**

Kreuzverbinder für Rd 8-10 x Rd 16 mm

Typ	Passung mm	Werkstoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
253 10X16	Rd 8-10 x 16	St		25	**5312 80 9**

Kreuzverbinder mit Zwischenplatte für Rd 8-10 x Rd 16 mm

Typ	Passung mm	Werkstoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
252 8-10X16 FT	Rd 8-10 x 16	St		25	**5312 34 5**

Kreuzverbinder mit Zwischenplatte für Rd 8-10 x Rd 16 mm

Typ	Passung mm	Werkstoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
252 8-10x16 V4A	Rd 8-10 x 16	V4A		10	**5312 34 6**

Kreuzverbinder mit Zwischenplatte für Rd 8-10 x Rd 16 mm

Typ	Passung mm	Werkstoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
252 8-10X16 CU	Rd 8-10 x 16	Cu		10	**5312 44 2**

Falz- und Konstruktionsklemme 10-20 mm

Typ	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
5004 DIN-FT 12	Rd 8-10		10	**5304 40 7**
5004 DIN-FT 20	Rd 8-10		10	**5304 50 4**

Konstruktionsklemme bis 20 mm

Typ	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
5010 20 FT	Rd 8-10		10	**5304 52 0**

Anschlussklemme bis 14 mm

Typ	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
272 8	Rd 8-10		20	**5318 08 4**
272 14	Rd 8-10		20	**5318 14 9**

Falzklemme bis 10 mm Blechstärke

Typ	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
269 8-10	Rd 8-10		50	**5317 01 0**

Falzklemme bis 10 mm Blechstärke

Typ	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
269 MS	Rd 8-10		10	**5317 05 3**

Falzklemme Rd 8-10 bis 10 mm Blechstärke

Typ	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
270 8-10 FT	Rd 8-10		50	**5317 20 7**

Falzklemme Rd 8-10 bis 10 mm Blechstärke

Typ	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
270 8-10 VA	Rd 8-10		10	**5317 20 8**

Falzklemme Rd 8-10 bis 10 mm Blechstärke

Typ	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
270 8-10 CU	Rd 8-10		10	**5317 25 8**

Falzklemme bis 5 mm Blechstärke

Typ	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
271 8-10	Rd 8-10		20	**5317 40 1**

Falzklemme bis 5 mm Blechstärke

Typ			Verp. Stück	Art.-Nr.
271 8-10 VA			10	**5317 48 1**

Falzklemme bis 5 mm Blechstärke

Typ	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
271 CU	Rd 8-10		10	**5317 45 2**

Falzklemme bis 10 mm Blechstärke

Typ	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
273 8-10	Rd 8-10		50	**5317 22 3**

Falzklemme bis 10 mm Blechstärke

Typ	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
273 CU	Rd 8-10		10	**5317 27 4**

Falz- und Anschlussklemme bis 10 mm Blechstärke

Typ	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
274 8-10	Rd 8-10		20	**5317 42 8**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Verbindungs- und Anschlussklemmen

Falz- und Anschlussklemme bis 10 mm Blechstärke

Typ	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
274 CU	Rd 8-10	10	**5317 47 9**

Rinnenklemme RK-FIX

Typ	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
RK-FIX	2 x Rd 8	25	**5316 45 0**

Rinnenklemme RK-FIX

Typ	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
RK-FIX VA	2 x Rd 8	10	**5316 45 9**

Rinnenklemme RK-FIX

Typ	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
RK-FIX CU	2 x Rd 8	10	**5316 46 8**

Rinnenklemme für alle Wulststärken

Typ	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
267	Rd 8-10	25	**5316 30 8**

Rinnenklemme für alle Wulststärken

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
267 VA	10	**5316 32 4**

Rinnenklemme für Wulststärke 15-22 mm

Typ	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
262 A-DIN FT	Rd 8-10	25	**5316 21 9**

Rinnenklemme für Wulststärke 15-22 mm

Typ	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
262 A-DIN CU	Rd 8-10	10	**5316 25 1**

Dachrinnenklemme für alle Wulststärken

Typ	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
262	Rd 8-10	25	**5316 01 4**

Dachrinnenklemme für alle Wulststärken

Typ	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
262 CU	Rd 8-10	10	**5316 15 4**

Zweimetall-Dachrinnenklemme für alle Wulststärken

Typ	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
262 ZM	Rd 8-10	10	**5316 17 0**

Schneefang-Gitterklemme

Typ	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
264	Rd 8-10	25	**5316 51 0**

Schneefang-Gitterklemme

Typ	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
264 CU	Rd 8-10	10	**5316 55 3**

Klemmschuh

Typ	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
319 8	Rd 8	25	**5325 30 7**
319 10	Rd 10	25	**5325 31 5**

Anschlussklemme Potentialausgleich Rd 8-10 mm

Typ	Werk-stoff	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
249 8-10 ST-OT	St	Rd 8-10	100	**5311 50 3**

Anschlussklemme Potentialausgleich Rd 8-10 mm

Typ	Maß A mm	Passung mm	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
249 8-10 ALU-OT	44	Rd 8-10	100	2,100	**5311 58 5**

Anschlussklemme Potentialausgleich Rd 8-10 mm

Typ	Werk-stoff	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
249 8-10 VA-OT	V2A	Rd 8-10	100	**5311 55 4**

Anschlussklemme Potentialausgleich Rd 8-10 mm

Typ	Werk-stoff	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
249 8-10 CU-OT	Cu	Rd 8-10	100	**5311 53 0**

Doppel-Anschlussklemme Potentialausgleich Rd 8-10 mm

Typ	Werk-stoff	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
259 A FT 8-OT	St	–	25	**5315 51 7**

Anschlussklemme Potentialausgleich Rd 16 mm

Typ	Werk-stoff	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
249 VA-OT	V2A	16	100	**5311 57 3**

Endstück

Typ	Werk-stoff	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
280 8-10	Zn	Rd 8-10	20	**5320 01 1**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Verbindungs- und Anschlussklemmen

Endstück

Typ	Werkstoff	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
280 VK	Zn	Rd 8-10	20	**5320 05 4**

Universeller Klemmbock Rd 8-10 mm

Typ	Werkstoff	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
324 S-FT	St	Rd 8-10	20	**5326 30 3**

Universeller Klemmbock Rd 8-10 mm

Typ	Werkstoff	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
324 S-VA	V2A	Rd 8-10	10	**5326 31 1**

Universeller Klemmbock Rd 8-10 mm

Typ	Werkstoff	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
324 S-CU	Cu	Rd 8-10	10	**5326 33 8**

Dehnungsstück

Typ	Werkstoff	Verp. Stück	Art.-Nr.
172 AR	Alu	10	**5218 92 6**

Anschlussbauteil

Typ	Werkstoff	Verp. Stück	Art.-Nr.
287	Alu	20	**5320 70 4**

Anschlussbauteil

Typ	Werkstoff	Verp. Stück	Art.-Nr.
287 CU	Cu	10	**5320 69 0**

Anschluss- und Überbrückungsbauteil

Typ	Werkstoff	Verp. Stück	Art.-Nr.
288 DIN	Alu	20	**5320 71 2**

Überbrückungsseil

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
853 200	200	**5331 00 8**
853 300	100	**5331 01 3**
853 400	50	**5331 01 7**

Anschluss- und Dehnungsband

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
856	10	**5331 50 1**

Universelle Regenrohrschelle 60-130 mm

Typ	Werkstoff	Klemmbereich mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
301 V	St	60-130	5	**5350 86 7**

Universelle Regenrohrschelle 60-130 mm

Typ	Werkstoff	Klemmbereich mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
301 V-VA	V2A	60-130	5	**5350 90 5**

Universelle Regenrohrschelle 60-130 mm

Typ	Werkstoff	Klemmbereich mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
301 V-CU	Cu	60-130	5	**5350 88 3**

Regenrohrschelle

Typ	Werkstoff	Klemmbereich mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
301 DIN-80	St	80	10	**5350 08 5**
301 DIN-90	St	90	10	**5350 09 3**
301 DIN-100	St	100	10	**5350 10 7**
301 DIN-110	St	110	10	**5350 11 5**
301 DIN-120	St	120	10	**5350 12 3**

Regenrohrschelle

Typ	Werkstoff	Klemmbereich mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
301 CU-80	Cu	80	10	**5350 68 9**
301 CU-90	Cu	90	10	**5350 69 7**
301 CU-100	Cu	100	10	**5350 70 0**
301 CU-110	Cu	110	10	**5350 71 9**
301 CU-120	Cu	120	10	**5350 72 7**

Regenrohrschelle zur Verlegung Rd 8-10 mm hinter dem Rohr

Typ	Werkstoff	Klemmbereich mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
301 S-100	St	100	10	**5351 05 7**
301 S-120	St	120	10	**5351 07 3**

Regenrohrschelle zur Verlegung Rd 8-10 mm hinter dem Rohr

Typ	Werkstoff	Klemmbereich mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
301 S-AL-100	Alu	100	10	**5351 35 9**
301 S-AL-120	Alu	120	10	**5351 37 5**

Regenrohrschelle zur Verlegung Rd 8-10 mm hinter dem Rohr

Typ	Werkstoff	Klemmbereich mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
301 S-VA-100	V2A	100	10	**5351 25 1**
301 S-VA-120	V2A	120	10	**5351 28 6**

Regenrohrschelle zur Verlegung Rd 8-10 mm hinter dem Rohr

Typ	Werkstoff	Klemmbereich mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
301 S-CU-100	Cu	100	10	**5351 45 6**
301 S-CU-120	Cu	120	10	**5351 47 2**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Verbindungs- und Anschlussklemmen

Rohrschelle

Typ	Werk-stoff	Klemm-bereich mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
303 DIN-3/8	St	17,2		5	**5102 05 7**
303 DIN-1/2	St	21,3		5	**5102 07 3**
303 DIN-3/4	St	26,9		5	**5102 08 1**
303 DIN-1	St	33,7		5	**5102 11 1**
303 DIN-1 1/4	St	42,4		5	**5102 13 8**
303 DIN-1 1/2	St	48,3		5	**5102 15 4**
303 DIN-2	St	60,3		5	**5102 19 7**
303 DIN-2 1/2	St	76,1		10	**5102 21 9**
303 DIN-3	St	88,9		10	**5102 23 5**
303 DIN-3 1/2	St	100		10	**5102 25 1**
303 DIN-4	St	114,3		10	**5102 27 8**

Anschlussbauteil mit Doppelüberleger

Typ	Werk-stoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
287 DCT	Alu		10	**5320 70 7**

Verbindungs- und Trennklemmen

Trennstück offen

Typ	Werk-stoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
223 O DIN ZN	Zn	Rd 8-10/16		20	**5335 14 0**

Trennstück offen

Typ	Werk-stoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
223 O DIN MS	Zn	Rd 8-10/16		20	**5335 16 7**

Trennstück geschlossen

Typ	Werk-stoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
223 DIN ZN	Zn	Rd 8-10/16		20	**5335 20 5**

Trennstück geschlossen

Typ	Werk-stoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
223 DIN MS	Zn	Rd 8-10/16		10	**5335 25 6**

Universelles Trennstück

Typ	Werk-stoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
226 8-10	St	Rd 8-10/FL30 x 16		20	**5336 00 7**

Universelles Trennstück

Typ	Werk-stoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
226 VA	V2A	Rd 8-10/FL30 x 16		10	**5336 05 8**

Universelles Trennstück

Typ	Werk-stoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
226 CU	Cu	Rd 8-10/FL30 x 16		10	**5336 02 3**

Universelles Zweimetall-Trennstück

Typ	Werk-stoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
226 ZV VA	Cu	Rd 8-10/FL30 x 16		10	**5336 07 4**

Universelles Zweimetall-Trennstück

Typ	Werk-stoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
226 ZV CU	V2A	Rd 8-10/FL30 x 16		10	**5336 09 0**

Trennstück für Rd 8-10 und FL 30 mm

Typ	Werk-stoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
233 8	St	Rd 8-10/FL30 x Rd 8-10/FL30		20	**5336 30 9**

Trennstück für Rd 8-10 und FL 30 mm

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
233 VA		10	**5336 34 1**

Zweimetall-Trennstück für Rd 8-10 und FL 30 mm

Typ	Werk-stoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
233 ZV	V2A	Rd 8-10/FL30 x Rd 8-10/FL30		10	**5336 37 6**

Trennstück für Rd 8-10 und FL 30-40 mm

Typ	Werk-stoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
233 A VA	V2A	8-10xFL30-40		10	**5336 45 7**

Zweimetall-Trennstück für Rd 8-10 und FL 30-40 mm

Typ	Werk-stoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
233 A ZV	Cu	Rd 8-10 x FL30-40		10	**5336 50 3**

Temperguss-Trennstück

Typ	Werk-stoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
292 DIN	TG	Rd 8-10 x FL30		10	**5340 01 2**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Verbindungs- und Trennklemmen

Stangenklemme

Typ	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
108 B DIN	Rd 8-10/16	10	**5416 56 6**

Anschlussschelle

Typ	Werk-stoff	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
2745 20 MS	CuZn	7-12,5/S95 mm²	5	**5001 56 0**

Nummernschilder

Typ	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
311 N-ALU 8-10	RD 8 - 10 / FL30	5	**3049 25 6**
311 N-ALU 16	RD 16 - FL30	5	**3049 34 5**

Nummernschilder

Typ	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
311 N-VA 8-10	RD 8 - 10 / FL30	5	**3049 22 1**
311 N-VA 16	RD 16 - FL30	5	**3049 32 9**

Nummernschilder

Typ	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
311 N-CU 8-10	RD 8 -10 / FL30	5	**3049 20 5**
311 N-CU 16	RD 16 - FL30	5	**3049 30 2**

Erdeinführungen

Fang-/Erdeinführungsstange beidseitig angekuppt

Typ	Werk-stoff	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
101 A-1500	St	1500	10	**5400 15 5**

Fang-/Erdeinführungsstange beidseitig angekuppt

Typ	Werk-stoff	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
200 V4A-1500	–	1500	10	**5420 50 4**
200 V4A-2000	V4A	2000	10	**5420 53 9**

Fang-/Erdeinführungsstange beidseitig angekuppt

Typ	Werk-stoff	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
101 A-CU	Cu	1500	10	**5400 62 7**

Fang-/Erdeinführungsstange mit Anschlusslappen

Typ	Werk-stoff	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
101 F1500	St	1500	10	**5424 15 1**
101 F2000	St	2000	10	**5424 20 8**

Erdeinführungsstange verjüngt und teilisoliert

Typ	Werk-stoff	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
204 KS-2000	St	2000	1	**5430 01 1**
204 KS-2500	St	2500	1	**5430 06 2**

Erdeinführungsstange mit Trennstück und Verbinder

Typ	Passung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
204 KL-1500	Rd 8-10	10	**5430 15 1**

Zubehör

Unterflur-Trennstellenkasten

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
5700	1	**5106 00 2**

Unterflur-Trennstellenkasten mit eingebauter Trennstelle

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
5700 SP	1	**5106 00 3**

Revisionstür

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
5800 VZ	1	**5106 13 3**

Revisionstür

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
5800 VA	1	**5106 14 1**

Blitzstromzähler

Typ	Messbereich	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
LC-01	0,3 kA-100 kA	1	15,000	**5091 72 0**

Magnetkarte PCS

Typ	Verp. VPE	Art.-Nr.
PCS	1	**5091 43 8**

Magnetkarte und Halter

Typ	Verp. VPE	Art.-Nr.
MK-B	1	**5091 32 2**

Magnetkartenhalter

Typ	Verp. VPE	Art.-Nr.
PCS-H	1	**5091 52 7**

FS **FT** **Alu** **V2A** **V4A**

Zubehör

Magnetkartenlesegerät

Typ	Länder-version		Verp. Stück	Art.-Nr.
PCS-CS-D	D		1	5091 68 3
PCS-CS-GB	GB		1	5091 69 1

Plastische Korrosionsschutzbinde

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
356 50		1	2360 05 5
356 100		1	2360 10 1

Walzblei

Typ	Länge mm		Verp. kg	Art.-Nr.
198 60	–		7	5101 06 9

Zinkausbesserung

Typ	Dimension		Verp. Stück	Art.-Nr.
ZSF	400ml		1	2362 97 0

TrayFix - Montageadapter für Gitterrinnen auf FangFix-System

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
TrayFix		25	5403 10 0

Rinnenbefestigungs-Set 16kg mit TrayFix groß

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
TrayFix-16-L		1	5403 09 8

Rinnenbefestigungs-Set 16kg mit TrayFix klein

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
TrayFix-16-S		1	5403 09 9

Rinnenbefestigungs-Set 10kg mit TrayFix groß

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
TrayFix-10-L		1	5403 10 1

Rinnenbefestigungs-Set 10kg mit TrayFix klein

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
TrayFix-10-S		1	5403 10 2

Angler-Spreizdübel

Typ	Dübel-Ø mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
910 N 5x25 GRW	5	25		100	2349 04 3
910 N 6x30 GRW	6	30		100	2349 05 1
910 N 6x60 GRW	6	60		100	2349 07 8
910 N 8x40 GRW	8	40		100	2349 08 6
910 N 10x50 GRW	10	50		50	2349 10 8
910 N 12x60 GRW	12	60		25	2349 12 4

Schraubdübel mit M6-Gewinde

Typ	Ge-winde	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
985 M6 25	M6	25		100	3133 02 8
985 M6 35	M6	35		100	3133 03 6

Schraubdübel mit M8-Gewinde

Typ	Ge-winde	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
985 M8 35	M8	35		100	3133 23 0

Richteisen

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
364		1	3051 01 3

Draht-Richtmaschine

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
5900		1	3059 00 6

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Isolierter Blitzschutz und OBO isCon-System

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Isolierter Blitzschutz

Set Isolierter Blitzschutz, 3-Eck-Befestigung

Typ	Werkstoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
101 3-ES-16	–		1	**5408 97 6**

Set Isolierter Blitzschutz, FS-Befestigung

Typ	Werkstoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
101 FS-16	–		1	**5408 98 0**

Set Isolierter Blitzschutz, V-Befestigung

Typ	Werkstoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
101 VS-16	–		1	**5408 97 8**

Set Isolierter Blitzschutz, VRS-Befestigung

Typ	Werkstoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
101 VRS-16	–		1	**5408 98 2**

Isolationsstange

Typ	Nenngröße Ø mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
101 20-3000	20	3000		5	**5408 10 5**
101 20-6000	20	6000		5	**5408 14 8**
101 16-750	16	750		5	**5408 10 7**
101 16-1500	16	1500		5	**5408 10 8**
101 16-3000	16	3000		5	**5408 10 9**

T-Verbinder

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
101 IT	65		10	**5408 15 6**
101 IT-16	60		10	**5408 15 8**

K-Verbinder

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
101 IK	100		10	**5408 29 6**
101 IK-16	100		10	**5408 29 8**

DK-Verbinder

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
101 IDK	125		10	**5408 24 5**
101 IDK-16	125		10	**5408 24 7**

Wandanschluss

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
101 IW-M10	60		10	**5408 68 7**
101 W-16	60		10	**5408 68 9**

Endstück

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
101 IES	60		10	**5408 39 3**
101 IES-16	60		10	**5408 39 5**

Anschlussstück

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
101 A-M16	60		10	**5408 35 0**
101 A-16	60		10	**5408 35 2**

Standfuß 16 kg mit Innengewinde

Typ	Gewinde		Verp. Stück	Art.-Nr.
101 B-16 M16	M16		1	**5402 95 6**

Standfuß 6,9 kg mit Innengewinde

Typ	Gewinde		Verp. Stück	Art.-Nr.
101 ST	M16		4	**5402 89 1**

Anschlussgelenk

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
101 IAG	107		10	**5408 50 4**
101 IAG-16	107		10	**5408 50 6**

Gelenkverbinder

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
101 IGL	127		10	**5408 62 8**
101 IGL-16	127		10	**5408 63 0**

Verlängerung

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
101 IV	60		10	**5408 55 5**
101 IV-16	60		10	**5408 55 7**

FangFix-Reduzierhülse

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
101 RH-16		25	**5408 10 1**

Betonstein für FangFix-System 16 kg

Typ	Nenngröße Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
F-FIX-S16	365		1	**5403 22 7**

Basis für FangFix-System 16 kg

Typ	Nenngröße Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
F-FIX-B16	373		10	**5403 23 5**

Betonstein für FangFix-System 10 kg

Typ	Nenngröße Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
F-FIX-S10	289		1	**5403 11 7**

Basis für FangFix-System 10 kg

Typ	Nenngröße Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
F-FIX-B10	295		10	**5403 12 4**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Isolierter Blitzschutz und OBO isCon-System

Isolierter Blitzschutz

Befestigungsplatte

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
101 BP-16	175		1	**5408 98 4**

Wandanschluss gewinkelt

Typ	Werk-stoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
101 WG-16	V2A		1	**5408 98 6**

Befestigungsbolzen

Typ	Werk-stoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
101 BB-16	Alu		1	**5408 98 8**

Halter V-Abstützung

Typ	Werk-stoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
101 HV-16	V2A		1	**5408 99 0**

Falzbefestigung

Typ	Werk-stoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
101 F-16	V2A		1	**5408 99 2**

Rohrbefestigung

Typ	Werk-stoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
101 R-16	V2A		1	**5408 99 4**

Multi-Adapter

Typ	Werk-stoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
101 MA-16	V2A		1	**5408 99 6**

Stangenhalter

Typ	Werk-stoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
113 Z-20	Zn	Rd 20		20	**5230 52 7**

Fangspitze

Typ	Werk-stoff	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
101 ISP M10	Alu	110		10	**5408 45 8**

Wasserabweiser

Typ	Werk-stoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
101 IAB	Alu		10	**5408 73 3**

Verstellbare Isoliertraverse - Rohr

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
ISAV1000R		1	**5408 84 9**

Verstellbare Isoliertraverse - Wand

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
ISAV1000W		1	**5408 85 2**

Isolierter Abstandhalter

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
ISO-A-500	500		15	**5408 80 6**
ISO-A-800	800		15	**5408 81 4**
ISO-A-1030	1030		15	**5408 82 0**
ISO-A-150 8	150		15	**5408 80 0**

OBO isCon®-System

isCon®-Ableitung

Typ		Verp. m	Art.-Nr.
isCon 750 SW		25	**5408 00 2**
isCon 750 SW		100	**5408 00 4**
isCon 750 SW		250	**5408 00 6**

isCon®-Ableitung in lichtgrau

Typ		Verp. m	Art.-Nr.
isCon 750 LGR		25	**5407 99 5**
isCon 750 LGR		100	**5407 99 7**

Abisolierwerkzeug für IsCon-Leitung

Typ	Spann-bereich D mm		Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
isCon stripper 2	23		1	33,000	**5408 01 3**

Anschlusselement

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
isCon connect		2	**5408 02 2**

Potentialanschluss

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
isCon PAE		2	**5408 03 6**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

OBO isCon®-System

Leitungshalter VA

Typ	Werkstoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
isCon H VA	V2A	23		50	**5408 05 6**
isCon H 26 VA	V2A	26		20	**5408 06 4**

starQuick-Leitungshalter PA

Typ	Spannbereich D mm	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
SQ-20 SW	19,5-23,5	tiefschwarz		50	**2146 16 4**
SQ-25 LGR	24-28	lichtgrau		50	**2146 20 7**

starQuick-Mutter M6

Typ	Größe	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
SQ M6	M6	lichtgrau		100	**2146 50 9**

starQuick-Dübel M6

Typ	Dübel-Ø mm	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
SQ PP	6	lichtgrau		50	**2351 70 6**

Leitungshalter VA mit Spannband

Typ	Werkstoff Unterteil	Werkstoff Oberteil		Verp. Stück	Art.-Nr.
isCon HS VA	V2A	V2A		10	**5408 05 2**
isCon HS 26 VA	V2A	V2A		10	**5408 06 8**

Leitungshalter PA mit Spannband

Typ	Werkstoff Unterteil	Werkstoff Oberteil		Verp. Stück	Art.-Nr.
isCon HS PA	V2A	PA		10	**5408 05 4**
isCon HS 26 PA	V2A	PA		10	**5408 06 6**

Adapter für Dachleitungshalter Flachdach

Typ	Werkstoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
165 MBG UH	PP	Rd 8		25	**5218 88 2**

M-Quick-Leitungshalter PA

Typ	Spannbereich D mm	Farbe	Werkstoff	Verp. Stück	Art.-Nr.
M-Quick M25 SW	20-25	tiefschwarz	–	50	**2153 78 7**
M-Quick M32 LGR	25-32	lichtgrau	PA	50	**2153 73 4**

Dachleitungshalter VA, Schrägdach

Typ	Werkstoff	Montagehöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
isCon H280 VA	V2A	55		25	**5408 04 7**
isCon H280 26 VA	V2A	55		25	**5408 07 4**

Dachleitungshalter PA, Schrägdach

Typ	Werkstoff	Montagehöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
isCon H280 PA	PA	55		25	**5408 04 9**
isCon H280 26 PA	PA	55		25	**5408 07 2**

Distanzhalter

Typ	Werkstoff	Spannbereich D mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
isCon DH	GFK	23-26		2	**5408 04 3**

Isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Leitung

Typ	Werkstoff	Art.-Nr.
isFang IN 4000	GFK	**5408 93 4**
isFang IN 6000	GFK	**5408 93 6**
isFang IN 8000	GFK	**5408 86 8**
isFang IN 10000	GFK	**5408 87 0**

Isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Leitung mit seitlichem Auslass

Typ	Werkstoff	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
isFang IN-A 4000	GFK	4000		1	**5408 93 8**
isFang IN-A 6000	GFK	6000		1	**5408 94 0**
isFang IN-A 8000	GFK	8000		1	**5408 88 8**
isFang IN-A10000	GFK	10000		1	**5408 89 0**

isFang-Fangmastständer mit seitlichem Auslass

Typ	Werkstoff	Maß B mm	Maß D Ø mm	Maß L mm	Maß H mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
isFang 3B-100-A	V2A	1026	50	600	885	1	**5408 93 0**
isFang 3B-150-A	V2A	1500	50	900	1275	1	**5408 93 2**
isFang 3B-250-A	V2A	2900	50	1450	2055	1	**5408 90 2**

Potentialanschluss zur Installation im isolierten Fangmast isFang IN

Typ	Werkstoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
isCon IN PAE	Alu		1	**5408 03 1**

Anschlusselement zur Installation im isolierten Fangmast isFang IN

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
isCon IN connect		1	**5408 02 4**

Montage-Set für T-Träger

Typ	Werkstoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
isFang TW200 Set	V2A		2	**5408 91 4**

Isolierter Fangmast

Typ	Werkstoff	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
isFang 4000 AL	GFK	4000		1	**5408 94 3**
isFang 6000 AL	GFK	6000		1	**5408 94 7**
isFang 4000	GFK	4000		1	**5408 94 2**
isFang 6000	GFK	6000		1	**5408 94 6**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Isolierter Blitzschutz und OBO isCon-System

OBO isCon®-System

isFang-Fangmastständer

Typ	Werk-stoff	Maß B mm	Maß D Ø mm	Maß L mm	Maß H mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
isFang 3B-100 AL	Alu	1000	40	600	885	1	**5408 96 6**
isFang 3B-150 AL	Alu	1500	40	900	1275	1	**5408 96 7**
isFang 3B-100	V2A	1000	40	600	885	1	**5408 96 8**
isFang 3B-150	V2A	1500	40	900	1275	1	**5408 96 9**

isFang-3B-Gewindestange

Typ	Werk-stoff	Maß L mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
isFang 3B-G1	V2A	270		3	**5408 97 1**
isFang 3B-G2	V2A	340		3	**5408 97 2**
isFang 3B-G3	V2A	430		3	**5408 97 3**
isFang 3B-G4	V2A	500		3	**5408 90 5**

Betonstein für FangFix-System 16 kg

Typ	Nenn-größe Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
F-FIX-S16	365		1	**5403 22 7**

Basis für FangFix-Stein 16kg zur Montage von Dreibeinstativ isFang

Typ	Nenn-größe Ø mm	Maß D mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
F-FIX-B16 3B	373	25		10	**5403 23 8**

Potentialanschlussschelle für Montage an isFang

Typ	Werk-stoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
927 2 6-K	V2A	3/8-4"		10	**5057 59 9**

Anschlussplatte für eine isCon®-Leitung

Typ	Werk-stoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
isCon AP1-16 VA	V2A	Rd 8-10 x Rd 16		1	**5408 02 6**

Anschlussplatte für zwei isCon®-Leitungen

Typ	Werk-stoff	Passung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
isCon AP2-16 VA	V2A	Rd 8-10 x Rd 16		1	**5408 02 8**

Bandschelle zur Befestigung der isCon®-Leitung an isolierten Fangmasten

Typ	max. Bündel-Ø mm	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
555 7.6x380 SWUV	102	schwarz		100	**2332 78 4**

Träger isFang für Wandmontage, 15 mm Abstand

Typ	Werk-stoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
isFang TW30	V2A		2	**5408 95 2**

Träger isFang für Wandmontage, 80 mm Abstand

Typ	Werk-stoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
isFang TW80	V2A		2	**5408 95 0**

Träger isFang für Wandmontage, 200-300 mm Abstand

Typ	Werk-stoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
isFang TW200	V2A		2	**5408 95 4**

Träger für Wandmontage, 200 mm Abstand

Typ	Werk-stoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
isFang TW200 12	V2A		2	**5408 91 0**

Träger isFang für Rohrmontage, ø 50-300 mm

Typ	Werk-stoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
isFang TR100	V2A		2	**5408 95 6**

Träger isFang für Rohrmontage auf Abstand, ø 50-300 mm

Typ	Werk-stoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
isFang TR100 100	V2A		2	**5408 95 5**
isFang TR100 200	V2A		2	**5408 95 7**
isFang TR100 300	V2A		2	**5408 95 9**

Träger isFang für Rohrmontage, ø 40-50 mm

Typ	Werk-stoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
isFang TS40-50	V2A		2	**5408 95 8**

Träger isFang für Rohrmontage, ø 50-60 mm

Typ	Werk-stoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
isFang TS50-60	V2A		2	**5408 96 0**

Träger isFang für Eckrohrmontage, 50 x 50 mm

Typ	Werk-stoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
isFang TS50x50	V2A		2	**5408 96 4**

Hinweisschild

Typ	Werk-stoff	Breite mm	Länge mm		Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
isCon HWS	PS	100	150		1	2,000	**5408 05 8**

Reinigungstuch

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
isCon EPPA 004	140	200		50	0,420	**5408 06 0**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014



Kabeltrag-Systeme

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de_/07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Kabeltrag-Systeme

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.obo.de oder per QR-Code

Planungshilfen
Mit diesem QR-Code kommen Sie auf direktem Weg zu unseren elektronischen OBO Construct Planungshilfen.

Montage-Systeme

Befestigungs-Systeme

Kabelrinnen-Systeme Magic

Kabelrinnen-Systeme, begehbar

Gitterinnen-Systeme

Kabelleiter-Systeme

Weitspann-Systeme

Steigeleiter-Systeme

Leuchtenträger-Systeme

Schiffbau-Systeme

Baukasten-Systeme

Edelstahl-Systeme V2A

Edelstahl-Systeme V4A

ab Seite 219

ab Seite 233

ab Seite 239

ab Seite 255

ab Seite 259

ab Seite 267

ab Seite 277

ab Seite 287

ab Seite 295

ab Seite 301

ab Seite 305

ab Seite 309

ab Seite 329

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Montage-Systeme

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Universal-Systeme

Deckenbügel

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
DB FT	40	80		20	**6356 10 9**

Deckenbügel variabel

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
DBV FS	76		20	**6356 05 5**

Trapezbefestigung

Typ	Bruchlast kN		Verp. Stück	Art.-Nr.
TPB 100 FS	0,8		20	**6357 50 6**

Riegel für Trapezbefestigung

Typ	Bruchlast kN		Verp. Stück	Art.-Nr.
TPB R FS	0,8		20	**6357 53 6**

Sechskantschraube

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
SKS 10X110 G	M10x110		20	**6418 24 4**

Deckenhaken

Typ	Bruchlast kN	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
948 TG6	1	70		25	**3453 82 0**

Gewindestange

Typ	Gewinde	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2078 M8 1M G	M8	1000		50	**3141 12 8**
2078 M10 1M G	M10	1000		25	**3141 20 9**
2078 M12 1M G	M12	1000		20	**3141 30 6**
2078 M8 2M G	M8	2000		10	**3141 13 6**
2078 M10 2M G	M10	2000		25	**3141 14 0**
2078 M12 2M G	M12	2000		20	**3141 14 4**

Verbindungsmuffe

Typ	Gewinde	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
12005 M8 G	M8	30		50	**6410 08 1**
12005 M10 G	M10	40		50	**6410 10 3**
12005 M12 G	M12	40		25	**6410 11 1**

Seitenhalter Universal

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
SHU M12 FS		50	**6015 32 2**
SHU M12 DD		50	**6015 32 4**

Mittenabhängung Kabelrinne MAH 35

Typ	für Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
MAH 35 100 FS	100		20	**6358 69 0**
MAH 35 200 FS	200		20	**6358 69 2**
MAH 35 300 FS	300		20	**6358 69 4**

Mittenabhängung Kabelrinne MAH 60

Typ	für Breite mm	für Gewindestange		Verp. Stück	Art.-Nr.
MAH 60 100 FS	100	M10		20	**6358 70 5**
MAH 60 150 FS	150	M10		20	**6358 70 9**
MAH 60 200 FS	200	M10		20	**6358 71 3**
MAH 60 300 FS	300	M10		20	**6358 71 7**

Mittenabhängung Kabelrinne MAH 60

Typ	für Breite mm	für Gewindestange		Verp. Stück	Art.-Nr.
MAH 60 100 FT	100	M10		20	**6358 75 2**
MAH 60 150 FT	150	M10		20	**6358 75 6**
MAH 60 200 FT	200	M10		20	**6358 76 0**
MAH 60 300 FT	300	M10		20	**6358 76 4**

Mittenabhängung Kabelrinne MAH

Typ	für Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
MAH 050 FS	50		50	**6358 50 0**
MAH 075 FS	75		50	**6358 51 0**
MAH 100 FS	100		50	**6358 52 7**
MAH 150 FS	150		50	**6358 53 5**
MAH 200 FS	200		50	**6358 54 3**

Mittenabhängung universal

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
MAHU 200 FS	200		20	**6358 85 3**
MAHU 300 FS	300		20	**6358 85 6**
MAHU 400 FS	400		20	**6358 86 0**
MAHU 500 FS	500		20	**6358 86 4**
MAHU 600 FS	600		15	**6358 86 8**

Mittenabhängung universal

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
MAHU 200 FT	200		20	**6358 88 4**
MAHU 300 FT	300		20	**6358 88 8**
MAHU 400 FT	400		20	**6358 89 2**
MAHU 500 FT	500		20	**6358 89 6**
MAHU 600 FT	600		15	**6358 90 0**

Distanzbügel

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
DBL 50 100 FS	100		20	**6015 50 6**
DBL 50 150 FS	150		20	**6015 51 4**
DBL 50 200 FS	200		20	**6015 52 2**
DBL 50 300 FS	300		20	**6015 53 0**
DBL 50 400 FS	400		20	**6015 54 9**
DBL 50 500 FS	500		25	**6015 55 2**
DBL 50 600 FS	600		20	**6015 55 5**

Distanzbügel

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
DBL 50 100 FT	100		20	**6015 56 5**
DBL 50 150 FT	150		20	**6015 57 3**
DBL 50 200 FT	200		20	**6015 58 1**
DBL 50 300 FT	300		20	**6015 60 3**
DBL 50 400 FT	400		20	**6015 61 1**
DBL 50 500 FT	500		25	**6015 61 4**
DBL 50 600 FT	600		20	**6015 61 7**

Distanzbügel

Typ	Maß B mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
DBLG 20 050 FS	50		20	**6015 64 6**
DBLG 20 100 FS	100		20	**6015 65 4**
DBLG 20 150 FS	150		20	**6015 65 8**
DBLG 20 200 FS	200		20	**6015 66 2**
DBLG 20 300 FS	300		20	**6015 67 0**
DBLG 20 400 FS	400		20	**6015 68 9**
DBLG 20 500 FS	500		25	**6015 69 3**
DBLG 20 600 FS	600		25	**6015 69 7**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Universal-Systeme

Distanzbügel

Typ	Maß B mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
DBLG 20 050 FT	50		20	**6015 64 8**
DBLG 20 100 FT	100		20	**6015 65 6**
DBLG 20 150 FT	150		20	**6015 66 0**
DBLG 20 200 FT	200		20	**6015 66 4**
DBLG 20 300 FT	300		20	**6015 67 2**
DBLG 20 400 FT	400		20	**6015 69 1**
DBLG 20 500 FT	500		25	**6015 69 5**
DBLG 20 600 FT	600		25	**6015 69 9**

Wandwinkel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
WW 100 15 FS		25	**6015 36 0**
WW 100 20 FS		25	**6015 37 9**

Abhängebügel

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
AHB 100 FT	100		1	**6363 90 3**
AHB 150 FT	150		1	**6363 90 7**
AHB 200 FT	200		1	**6363 91 1**
AHB 300 FT	300		1	**6363 93 8**
AHB 400 FT	400		1	**6363 94 6**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Universal-Systeme

TP-Wand- und Deckenbügel

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
TPD 145 FS	145	6	6363 80 6
TPD 245 FS	245	5	6363 81 4
TPD 345 FS	345	5	6363 82 2
TPD 445 FS	445	5	6363 82 6
TPD 545 FS	545	5	6363 82 9
TPD 145 FT	145	6	6363 86 1
TPD 245 FT	245	5	6363 86 5
TPD 345 FT	345	5	6363 86 9

TP-Wand- und Deckenbügel

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
TPDG 145 FS	145	6	6365 90 6
TPDG 195 FS	195	6	6365 91 4
TPDG 245 FS	245	5	6365 92 2
TPDG 345 FS	345	5	6365 94 9
TPDG 145 FT	145	6	6365 97 7
TPDG 245 FT	245	5	6365 98 1
TPDG 345 FT	345	5	6365 98 5

TP-Hängestiel

Typ	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
TPS 445 FS	445	15	6364 32 2
TPS 545 FS	545	15	6364 34 9
TPS 645 FS	645	15	6364 36 5
TPS 445 FT	445	15	6364 40 3
TPS 545 FT	545	15	6364 50 0
TPS 645 FT	645	15	6364 60 8

TP-Profil

Typ	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
TPSG 3000 FS	3000	1	6366 09 0
TPSG 3000 FT	3000	1	6366 09 3

TP-Profil

Typ	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
TPS 3000 FS	3000	1	6364 80 2

TP-Stiel/Wand- und Stielausleger

Typ	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
TPSA 145 FS	145	50	6364 10 1
TPSA 245 FS	245	20	6364 20 9
TPSA 345 FS	345	20	6364 30 6
TPSA 145 FT	145	50	6364 65 9
TPSA 195 FT	195	20	6364 68 3
TPSA 245 FT	245	20	6364 66 7
TPSA 345 FT	345	20	6364 67 5

TP-Stiel/Wand- und Stielausleger

Typ	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
TPSAG 145 FS	145	50	6366 01 5
TPSAG 195 FS	195	20	6366 02 3
TPSAG 245 FS	245	20	6366 03 1
TPSAG 345 FS	345	20	6366 06 6
TPSAG 145 FT	145	50	6366 13 1
TPSAG 195 FT	195	20	6366 13 5
TPSAG 245 FT	245	20	6366 13 9
TPSAG 345 FT	345	20	6366 14 3

Schutzkappe

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
TPS KS OR	pastellorange	10	6364 62 5

Distanzstück

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
DS 4 FS	20	6416 55 1
DS 4 FT	20	6416 58 6

Flachrundschraube

Typ	Gewinde	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
FRS 10X25 F TPS	M10	25	50	6407 53 6

Sechskantschraube

Typ	Abmessung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
SKS 10X60 F	M10x60	20	6408 51 6

FS FT Alu V2A V4A

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

U-Stiel- und Ausleger-Systeme

US 3-Hängestiel

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
US 3 K 20 FT	200		1	6342 35 1
US 3 K 30 FT	300		1	6342 35 3
US 3 K 40 FT	400		1	6342 35 5
US 3 K 50 FT	500		1	6342 35 7
US 3 K 60 FT	600		1	6342 35 9
US 3 K 70 FT	700		1	6342 36 2
US 3 K 80 FT	800		1	6342 36 4
US 3 K 90 FT	900		1	6342 36 6
US 3 K 100 FT	1000		1	6342 36 8
US 3 K 110 FT	1100		1	6342 37 0
US 3 K 120 FT	1200		1	6342 37 2

Schutzkappe

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
US 3 KS OR	pastellorange		20	6338 45 8

US 3-Stiel FS

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
US 3 20 FS	200		1	6342 30 2
US 3 30 FS	300		1	6342 30 4
US 3 40 FS	400		1	6342 30 6
US 3 50 FS	500		1	6342 30 8
US 3 60 FS	600		1	6342 31 0
US 3 70 FS	700		1	6342 31 2
US 3 80 FS	800		1	6342 31 4
US 3 90 FS	900		1	6342 31 6
US 3 100 FS	1000		1	6342 31 8
US 3 150 FS	1500		1	6342 32 8
US 3 200 FS	2000		1	6342 33 8
US 3 300 FS	3000		1	6342 34 0
US 3 600 FS	6000		1	6342 34 5

US 3-Stiel FT

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
US 3 600 FT	6000		1	6342 45 0

U-Stielverbinder

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
VUS 3 FT		10	6018 51 3

Distanzstück

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
DSK 25 FT		20	6416 44 6

Kopfplatte

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KU 3 FT		10	6348 87 4

Kopfplatte, variabel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KU 3 V FS		20	6348 88 1
KU 3 V FT		20	6348 88 3

Flachrundschraube

Typ	Gewinde	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
FRS 10X25 F 8.8	M10	25		50	6407 56 0

Sechskantschraube

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
SKS 10X80 F	M10x80		20	6418 25 0
SKS 10X90 F	M10x90		20	6418 25 2

US 5-Hängestiel

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
US 5 K 20 FT	200		1	6341 52 7
US 5 K 30 FT	300		1	6341 53 5
US 5 K 40 FT	400		1	6341 54 3
US 5 K 50 FT	500		1	6341 55 1
US 5 K 60 FT	600		1	6341 57 8
US 5 K 70 FT	700		1	6341 58 6
US 5 K 80 FT	800		1	6341 59 4
US 5 K 90 FT	900		1	6341 60 8
US 5 K 100 FT	1000		1	6341 61 6
US 5 K 110 FT	1100		1	6341 62 4
US 5 K 120 FT	1200		1	6341 63 2

Schutzkappe

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
US 5 KS OR	pastellorange		20	6338 46 2

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

U-Stiel- und Ausleger-Systeme

US 5-Stiel

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
US 5 20 FT	200		1	6340 88 1
US 5 30 FT	300		1	6340 90 3
US 5 40 FT	400		1	6340 91 1
US 5 50 FT	500		1	6340 93 8
US 5 60 FT	600		1	6340 94 6
US 5 70 FT	700		1	6340 95 0
US 5 80 FT	800		1	6340 95 4
US 5 90 FT	900		1	6340 95 8
US 5 100 FT	1000		1	6340 96 2
US 5 110 FT	1100		1	6340 96 4
US 5 120 FT	1200		1	6340 96 5
US 5 150 FT	1500		1	6340 96 6
US 5 200 FT	2000		1	6340 97 0
US 5 300 FT	3000		1	6340 98 9
US 5 600 FT	6000		1	6340 99 7

U-Stielverbinder

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
VUS 5 FT		10	6018 50 5

Distanzstück

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
DSK 45 FT		20	6416 50 0

Kopfplatte US 5

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KUS 5 FT		10	6348 90 4

Kopfplatte US 5 NOK

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KUS 5 NOK FT		10	6348 93 9

Kopfplatte, variabel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KU 5 V FT		4	6348 92 0

Distanzstück

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
DSK 47 FT		20	6416 50 4

Flachrundschraube

Typ	Gewinde	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
FRS 10X25 F 8.8	M10	25		50	6407 56 0

Sechskantschraube

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
SKS 10X80 F	M10x80		20	6418 25 0
SKS 10X90 F	M10x90		20	6418 25 2
SKS 10X120 F	M10x120		20	3160 79 3

US 7-Hängestiel

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
US 7 K 20 FT	200		1	6339 01 8
US 7 K 30 FT	300		1	6339 03 4
US 7 K 40 FT	400		1	6339 05 0
US 7 K 50 FT	500		1	6339 07 7
US 7 K 60 FT	600		1	6339 09 3
US 7 K 70 FT	700		1	6339 11 5
US 7 K 80 FT	800		1	6339 13 1
US 7 K 90 FT	900		1	6339 16 6
US 7 K 100 FT	1000		1	6339 18 2
US 7 K 110 FT	1100		1	6339 19 0
US 7 K 120 FT	1200		1	6339 20 4
US 7 K 130 FT	1300		1	6339 21 2
US 7 K 140 FT	1400		1	6339 22 0
US 7 K 150 FT	1500		1	6339 23 9
US 7 K 160 FT	1600		1	6339 24 7
US 7 K 170 FT	1700		1	6339 25 5
US 7 K 180 FT	1800		1	6339 26 3
US 7 K 190 FT	1900		1	6339 27 1
US 7 K 200 FT	2000		1	6339 29 8

Schutzkappe

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
US 7 KS OR		20	6338 49 7

US 7-Stiel

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
US 7 20 FT	200		1	6340 01 6
US 7 30 FT	300		1	6340 03 2
US 7 40 FT	400		1	6340 05 9
US 7 50 FT	500		1	6340 07 5
US 7 60 FT	600		1	6340 09 1
US 7 70 FT	700		1	6340 11 3
US 7 80 FT	800		1	6340 14 8
US 7 90 FT	900		1	6340 16 4
US 7 100 FT	1000		1	6340 18 0
US 7 110 FT	1100		1	6340 19 9
US 7 120 FT	1200		1	6340 20 2
US 7 130 FT	1300		1	6340 21 0
US 7 140 FT	1400		1	6340 22 9
US 7 150 FT	1500		1	6340 23 7
US 7 160 FT	1600		1	6340 24 5
US 7 170 FT	1700		1	6340 25 3
US 7 180 FT	1800		1	6340 26 1
US 7 190 FT	1900		1	6340 28 8
US 7 200 FT	2000		1	6340 29 6
US 7 300 FT	3000		1	6340 37 7
US 7 400 FT	4000		1	6340 39 3
US 7 600 FT	6000		1	6340 31 8

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

U-Stiel- und Ausleger-Systeme

U-Stielverbinder

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
VUS 7 FT		10	6018 37 8

Distanzstück

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
DSK 61 FT		20	6416 51 9

Kopfplatte, leichte Ausführung

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KU 7 FT		10	6349 10 2

Kopfplatte, schwere Ausführung

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KU 7 NOX FT		1	6349 05 6

Kopfplatte, zum Anschweißen

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KU 7 AOX FT		1	6349 21 8

Kopfplatte, variabel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KU 7 VQP FT		10	6349 15 3

Distanzstück

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
DSK 45 FT		20	6416 50 0

Adapterkopfplatte, symmetrisch

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KA-SY FT		1	6346 80 4

Adapterkopfplatte, asymmetrisch

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KA-ASY FT		1	6346 82 0

Flachrundschraube

Typ	Gewinde	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
FRS 12X25 F	M12	25		10	6406 25 4

Sechskantschraube

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
SKS 12X80 F	M12x80		20	6418 28 7
SKS 12X100 F	M12x100		20	6418 29 5
SKS 12X110 F	M12x110		20	6418 31 7
SKS 12X130 F	M12x130		20	6408 47 8

Befestigungswinkel BW 60

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BW 60 40 FT		10	6019 56 0

Befestigungswinkel BW 70

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BW 70 40 FT		10	6019 70 6

Wand- und Stielausleger MWA 12

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
MWA 12 11S FS	110		30	6424 71 6
MWA 12 21S FS	210		30	6424 73 2
MWA 12 31S FS	310		30	6424 74 0
MWA 12 41S FS	410		30	6424 75 9

Wand- und Stielausleger MWAM 12

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
MWAM 12 11 FS	110		30	6424 55 0
MWAM 12 21 FS	210		30	6424 55 2
MWAM 12 31 FS	310		30	6424 55 4
MWAM 12 41 FS	410		25	6424 55 6

Wand- und Stielausleger MWAG 12

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
MWAG 12 11 FS	110		30	6424 60 0
MWAG 12 21 FS	210		30	6424 60 8
MWAG 12 31 FS	310		30	6424 61 6
MWAG 12 41 FS	410		25	6424 62 4

Wand- und Stielausleger AW 15

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
AW 15 11 FT	110		30	6420 65 6
AW 15 16 FT	160		30	6420 66 4
AW 15 21 FT	210		30	6420 68 0
AW 15 31 FT	310		30	6420 71 0
AW 15 41 FT	410		30	6420 74 5
AW 15 51 FT	510		20	6420 78 8
AW 15 56 FT	560		20	6420 79 6
AW 15 61 FT	610		20	6420 82 6

Wand- und Stielausleger AWG 15

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
AW G 15 11 FT	110		30	6420 60 6
AW G 15 16 FT	160		30	6420 60 7
AW G 15 21 FT	210		30	6420 60 8
AW G 15 31 FT	310		30	6420 61 0
AW G 15 41 FT	410		30	6420 61 2
AW G 15 51 FT	510		20	6420 61 4
AW G 15 61 FT	610		20	6420 61 6

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

U-Stiel- und Ausleger-Systeme

Wand- und Stielausleger AW 30

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
AW 30 11 FT	110		1	**6419 70 4**
AW 30 16 FT	160		1	**6419 71 2**
AW 30 21 FT	210		1	**6419 72 0**
AW 30 31 FT	310		1	**6419 74 7**
AW 30 41 FT	410		1	**6419 76 3**
AW 30 51 FT	510		1	**6419 79 8**
AW 30 56 FT	560		1	**6419 84 4**
AW 30 61 FT	610		1	**6419 82 8**
AW 30 71 FT	710		1	**6419 83 6**

Wand- und Stielausleger AW 55

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
AW 55 21 FT	210		1	**6418 55 4**
AW 55 31 FT	310		1	**6418 57 0**
AW 55 41 FT	410		1	**6418 59 7**
AW 55 51 FT	510		1	**6418 61 9**
AW 55 56 FT	560		1	**6418 62 7**
AW 55 61 FT	610		1	**6418 63 5**
AW 55 71 FT	710		1	**6418 65 1**
AW 55 81 FT	810		1	**6418 68 6**
AW 55 91 FT	910		1	**6418 70 8**
AW 55 101 FT	1010		1	**6418 72 4**

Wandausleger AW 80

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
AW 80 21 FT	210		1	**6417 75 2**
AW 80 31 FT	310		1	**6417 77 9**
AW 80 41 FT	410		1	**6417 79 5**
AW 80 51 FT	510		1	**6417 81 7**
AW 80 61 FT	610		1	**6417 83 3**
AW 80 71 FT	710		1	**6417 86 8**
AW 80 81 FT	810		1	**6417 88 4**

Wandausleger, variabel AWVL FS

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
AWVL 11 FS	170		5	**6419 46 4**
AWVL 16 FS	220		5	**6419 46 8**
AWVL 21 FS	270		5	**6419 47 2**
AWVL 31 FS	370		5	**6419 47 6**
AWVL 41 FS	470		5	**6419 48 0**

Wandausleger, variabel AWVL FT

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
AWVL 11 FT	170		5	**6419 50 1**
AWVL 16 FT	220		5	**6419 50 5**
AWVL 21 FT	270		5	**6419 50 9**
AWVL 31 FT	370		5	**6419 51 3**
AWVL 41 FT	470		5	**6419 51 7**

Wandausleger, variabel AWV FT

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
AWV 21 FT	210		5	**6419 53 4**
AWV 31 FT	310		5	**6419 55 0**
AWV 41 FT	410		5	**6419 57 7**
AWV 51 FT	510		5	**6419 59 3**
AWV 61 FT	610		5	**6419 61 5**

Wand- und Klemmausleger AWSS

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
AWSS 21 FT	210		1	**6417 90 6**
AWSS 31 FT	310		1	**6417 91 0**
AWSS 41 FT	410		1	**6417 91 4**
AWSS 51 FT	510		1	**6417 91 8**
AWSS 61 FT	610		1	**6417 92 2**
AWSS 71 FT	710		1	**6417 92 6**
AWSS 81 FT	810		1	**6417 93 0**
AWSS 91 FT	910		1	**6417 93 4**
AWSS 101 FT	1010		1	**6417 93 8**

Adapterplatte

Typ	Breite mm	Höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
KA-E 45 FT	400	500		1	**6346 75 8**

Eckaufnahme

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KA-EA FT		2	**6346 76 3**

FS **FT** **Alu** **V2A** **V4A**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

I-Stiel-Systeme

IS 8-Hängestiel

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
IS 8 K 20 FT	200		1	6361 02 1
IS 8 K 30 FT	300		1	6361 05 6
IS 8 K 40 FT	400		1	6361 07 2
IS 8 K 50 FT	500		1	6361 09 9
IS 8 K 60 FT	600		1	6361 11 0
IS 8 K 70 FT	700		1	6361 13 7
IS 8 K 80 FT	800		1	6361 15 3
IS 8 K 90 FT	900		1	6361 18 8
IS 8 K 100 FT	1000		1	6361 21 8
IS 8 K 110 FT	1100		1	6361 23 4
IS 8 K 120 FT	1200		1	6361 25 0
IS 8 K 130 FT	1300		1	6361 27 7
IS 8 K 140 FT	1400		1	6361 29 3
IS 8 K 150 FT	1500		1	6361 31 5
IS 8 K 160 FT	1600		1	6361 33 1
IS 8 K 170 FT	1700		1	6361 36 6
IS 8 K 180 FT	1800		1	6361 38 2
IS 8 K 200 FT	2000		1	6361 42 0

IS 8-Stiel

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
IS 8 30 FT	300		1	6337 03 1
IS 8 40 FT	400		1	6337 05 8
IS 8 50 FT	500		1	6337 06 6
IS 8 60 FT	600		1	6337 07 4
IS 8 70 FT	700		1	6337 08 2
IS 8 80 FT	800		1	6337 09 0
IS 8 90 FT	900		1	6337 10 4
IS 8 100 FT	1000		1	6337 11 2
IS 8 110 FT	1100		1	6337 12 0
IS 8 120 FT	1200		1	6337 13 9
IS 8 130 FT	1300		1	6337 14 7
IS 8 140 FT	1400		1	6337 15 5
IS 8 150 FT	1500		1	6337 16 3
IS 8 160 FT	1600		1	6337 17 1
IS 8 170 FT	1700		1	6337 19 8
IS 8 180 FT	1800		1	6337 20 1
IS 8 190 FT	1900		1	6337 22 8
IS 8 200 FT	2000		1	6337 23 6
IS 8 300 FT	3000		1	6337 24 4
IS 8 600 FT	6000		1	6337 25 2

Schutzkappe

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
IS 8 KS OR	pastellorange		20	6338 51 9

I-Stielverbinder

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
VIS 8 FT		10	6018 30 0

Kopfplatte, längs

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KI 8 FT		1	6347 05 3

Kopfplatte, quer

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KI 8 NOK FT		1	6347 06 1

Kopfplatte, variabel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KI 8 VQP FT		1	6348 10 6

Kopfplatte, variabel längs

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KI 8 VLK FT		1	6348 15 7

Kopfplatte, variabel quer

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KI 8 VLP FT		1	6347 84 3

Kopfplatte, zum Anschweißen

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KI 8 AOX FT		1	6347 08 8

Kopfplatte mit einer angeschweißten CPS 5 Schiene

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KI8 CPS5-1-300FT		1	6347 02 6
KI8 CPS5-1-400FT		1	6347 03 0
KI8 CPS5-1-500FT		1	6347 02 8

Kopfplatte mit zwei angeschweißten CPS 5 Schienen

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KI8 CPS5-2-300FT		1	6347 03 6
KI8 CPS5-2-400FT		1	6347 03 2
KI8 CPS5-2-500FT		1	6347 03 8

Adapterkopfplatte, symmetrisch

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KA-SY FT		1	6346 80 4

Adapterkopfplatte, asymmetrisch

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KA-ASY FT		1	6346 82 0

Trägerlasche

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
AHIS 8 FT		10	6019 06 4

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

I-Stiel-Systeme

Trägerklaue

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
TGK 30 42 FT		10	**6018 96 3**

Befestigungswinkel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BW 80 55 FT		10	**6019 52 8**

Stielausleger AS 15

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
AS 15 11 FT	110		30	**6421 32 6**
AS 15 16 FT	160		30	**6421 33 4**
AS 15 21 FT	210		25	**6421 35 0**
AS 15 31 FT	310		25	**6421 38 5**
AS 15 41 FT	410		30	**6421 42 3**
AS 15 51 FT	510		10	**6421 46 6**
AS 15 61 FT	610		10	**6421 49 0**

Stielausleger AS 30

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
AS 30 11 FT	110		1	**6419 37 0**
AS 30 16 FT	160		1	**6419 37 6**
AS 30 21 FT	210		1	**6419 38 2**
AS 30 31 FT	310		1	**6419 38 8**
AS 30 41 FT	410		1	**6419 39 4**
AS 30 51 FT	510		1	**6419 40 0**
AS 30 56 FT	560		1	**6419 40 6**
AS 30 61 FT	610		1	**6419 41 2**
AS 30 71 FT	710		1	**6419 41 8**

Stielausleger AS 55

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
AS 55 21 FT	210		1	**6419 28 6**
AS 55 31 FT	310		1	**6419 29 2**
AS 55 41 FT	410		1	**6419 29 8**
AS 55 51 FT	510		1	**6419 30 4**
AS 55 56 FT	560		1	**6419 31 0**
AS 55 61 FT	610		1	**6419 31 6**
AS 55 71 FT	710		1	**6419 32 2**
AS 55 81 FT	810		1	**6419 32 8**
AS 55 91 FT	910		1	**6419 33 4**
AS 55 101 FT	1010		1	**6419 34 0**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Klemmbefestigungs-Systeme

Klemmlasche

Typ	Schraube		Verp. Stück	Art.-Nr.
KL1 10 S FT	M10 x 40		10	**6354 10 6**
KL1 15 S FT	M10 x 50		10	**6354 11 4**
KL1 20 S FT	M10 x 50		10	**6354 12 2**

Klemmwinkel KWH

Typ	Schraube	F in kN		Verp. Paar	Art.-Nr.
KWH 5 FT	M12 x 40	5,7		10	**6355 02 1**
KWH 10 FT	M12 x 50	5,7		10	**6355 04 8**
KWH 15 FT	M12 x 50	5,7		10	**6355 05 6**
KWH 20 FT	M12 x 60	5,7		10	**6355 06 4**
KWH 25 FT	M12 x 60	5,7		10	**6355 07 2**

Befestigungsklemmstück, senkrecht BFK 166

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BFK 166 58 20 FT		10	**6003 88 8**

Befestigungsklemmstück, senkrecht BFK 132

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BFK 132 58 FT		10	**6003 88 0**

Befestigungsklemmstück, waagerecht BFK 153

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BFK 153 33 FT		10	**6003 88 4**

Befestigungsklemmstück, waagerecht BFK 187

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BFK 187 33 FT		10	**6003 89 2**

Trägerklammer

Typ	Flansch-dicke mm	für Gewinde-stange		Verp. Stück	Art.-Nr.
SSP 6-21 M6 FT	6-21	M6		25	**1486 23 2**
SSP 6-21 M8 FT	6-21	M8		25	**1486 28 2**

Trägerklammer

Typ	Flansch-dicke mm	für Gewinde-stange		Verp. Stück	Art.-Nr.
SSP 20-40 M6 FT	20-40	M6		25	**1486 23 8**
SSP 20-40 M8 FT	20-40	M8		25	**1486 28 8**

Klemmwinkel KWS

Typ	Schraube	F in kN		Verp. Paar	Art.-Nr.
KWS 5 FT	M12 x 40	5,7		10	**6355 21 8**
KWS 10 FT	M12 x 50	5,7		10	**6355 22 6**
KWS 15 FT	M12 x 50	5,7		10	**6355 23 4**
KWS 20 FT	M12 x 60	5,7		10	**6355 24 2**
KWS 25 FT	M12 x 60	5,7		10	**6355 25 0**

Spannklaue, leicht TKH

Typ	Schraube	F in kN		Verp. Paar	Art.-Nr.
TKH-L-25 FT	M10 x 25	10		10	**6355 81 2**

Spannklaue, leicht TKS

Typ	Schraube	F in kN		Verp. Paar	Art.-Nr.
TKS-L-25 FT	M10 x 50	10		10	**6355 80 8**

Spannklaue, schwer TKH

Typ	Schraube	F in kN		Verp. Paar	Art.-Nr.
TKH-S-30 FT	M12 x 65	21		10	**6355 80 4**

Spannklaue, schwer TKS

Typ	Schraube	F in kN		Verp. Paar	Art.-Nr.
TKS-S-30 FT	M12 x 75	21		10	**6355 80 0**

Adapterplatte

Typ	Breite mm	Höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
KA-AW 30 FT	400	140		1	**6346 71 5**
KA-AW 80 FT	400	270		1	**6346 73 1**

Adapterplatte

Typ	Breite mm	Höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
KA-E 45 FT	400	500		1	**6346 75 8**

Befestigungsschraube

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
SKS 12X40 G F	M12x40		10	**3164 02 0**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Konstruktions- und Profilschienen-Systeme

Profilschiene

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
2068 2M BK	35 x 18	1,5	2000		20	**1118 02 1**
2068 2M FS	35 x 18	1,5	2000		20	**1118 22 6**
2068 2M FT	35 x 18	1,5	2000		20	**1118 12 9**

Profilschiene

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2068 L 200 FT	35 x 18	1,5	200		25	**1119 69 6**
2068 L 300 FT	35 x 18	1,5	300		25	**1119 69 3**
2068 L 400 FT	35 x 18	1,5	400		10	**1119 69 0**
2068 L 500 FT	35 x 18	1,5	500		10	**1119 68 7**
2068 L 600 FT	35 x 18	1,5	600		10	**1119 68 4**
2068 L 700 FT	35 x 18	1,5	700		10	**1119 68 1**
2068 L 800 FT	35 x 18	1,5	800		10	**1119 67 8**
2068 L 1M FT	35 x 18	1,5	1000		10	**1119 67 2**
2068 L 2M FT	35 x 18	1,5	2000		20	**1119 65 6**

Profilschiene

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
2063 2M BK	35 x 18	2	2000		20	**1112 02 3**
2063 2M FS	35 x 18	2	2000		20	**1112 12 0**
2063 2M FT	35 x 18	2	2000		20	**1112 22 8**

Profilschiene

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
2063 L 2M FS	35 x 18	2	2000		2	**1112 70 8**
2063 L 2M FT	35 x 18	2	2000		20	**1112 75 9**

Profilschiene

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
C30 L 2M FS	30 x 15	1,5	2000		2	**1110 00 2**
C30 L 200 FT	30 x 15	1,5	200		25	**1109 78 2**
C30 L 300 FT	30 x 15	1,5	300		25	**1109 79 0**
C30 L 400 FT	30 x 15	1,5	400		10	**1109 80 4**
C30 L 500 FT	30 x 15	1,5	500		10	**1109 81 2**
C30 L 600 FT	30 x 15	1,5	600		10	**1109 82 0**
C30 L 700 FT	30 x 15	1,5	700		10	**1109 83 9**
C30 L 800 FT	30 x 15	1,5	800		10	**1109 84 7**

Profilschiene

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
C30 L 1M FT	30 x 15	1,5	1000		10	**1109 86 3**
C30 L 2M FT	30 x 15	1,5	2000		20	**1109 87 1**

Profilschiene

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
1268 L 200 FS	35 x 18	1,25	200		25	**1104 26 8**
1268 L 300 FS	35 x 18	1,25	300		25	**1104 28 4**
1268 L 400 FS	35 x 18	1,25	400		10	**1104 29 2**
1268 L 500 FS	35 x 18	1,25	500		10	**1104 30 6**
1268 L 600 FS	35 x 18	1,25	600		10	**1104 31 0**
1268 L 700 FS	35 x 18	1,25	700		10	**1104 31 5**
1268 L 800 FS	35 x 18	1,25	800		10	**1104 32 0**
1268 L 900 FS	35 x 18	1,25	900		10	**1104 32 5**
1268 L 1M FS	35 x 18	1,25	1000		1	**1104 49 7**
1268 L 2M FS	35 x 18	1,25	2000		2	**1104 50 0**

Profilschiene

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
1268 SL 150 FS	35 x 18	1,75	150		25	**1104 34 9**
1268 SL 200 FS	35 x 18	1,75	200		25	**1104 35 7**
1268 SL 300 FS	35 x 18	1,75	300		25	**1104 37 3**
1268 SL 400 FS	35 x 18	1,75	400		10	**1104 39 1**
1268 SL 500 FS	35 x 18	1,75	500		10	**1104 40 3**
1268 SL 600 FS	35 x 18	1,75	600		10	**1104 41 1**
1268 SL 800 FS	35 x 18	1,75	800		10	**1104 42 7**
1268 SL 900 FS	35 x 18	1,75	900		10	**1104 43 5**
1268 SL 1M FS	35 x 18	1,75	1000		10	**1104 44 5**
1268 SL 2M FS	35 x 18	1,75	2000		2	**1104 45 4**

Schutzkappe

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
1268 SK OR	pastellorange		50	**1124 50 2**

Profilschiene, schwer

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
2100 FT	46 x 24	2,5	2000		10	**1120 20 4**

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
2110 FT	56 x 30	3	2000		10	**1121 22 7**

Profilschiene, Schlitz 18 mm

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
CPS 4L 2M FT	40 x 22,5	2	2000		10	**1121 97 9**
CPS 4L 6M FT	40 x 22,5	2	6000		6	**1121 89 8**

Schutzkappe

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
CPS 4 SK OR SP	pastellorange		25	**1124 55 5**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Konstruktions- und Profilschienen-Systeme

Profilschiene, Schlitz 22 mm

Typ	Ab-messung B x H mm	Material-stärke mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
CPS 5 G 220 FT	50 x 30	3	220		1	**6349 40 4**
CPS 5 G 260 FT	50 x 30	3	260		1	**6349 41 2**
CPS 5 G 300 FT	50 x 30	3	300		1	**6349 43 9**
CPS 5 G 340 FT	50 x 30	3	340		1	**6349 44 7**
CPS 5 G 380 FT	50 x 30	3	380		1	**6349 46 3**

Profilschiene, Schlitz 22 mm

Typ	Ab-messung B x H mm	Material-stärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
CPS 5 L 2M FT	50 x 30	3	2000		2	**1121 46 4**
CPS 5 L 6M FT	50 x 30	3	6000		6	**1121 47 2**

Schutzkappe

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
CPS 5 SK OR SP	pastellorange		25	**1124 56 3**

Profilschiene, gelocht

Typ	Ab-messung B x H mm	Material-stärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
MS 21 L 3M FT	41x21	2	3000		3	**1122 92 4**
MS 21 L 6M FT	41x21	2	6000		6	**1122 92 6**

Typ	Ab-messung B x H mm	Material-stärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
MS 41 LS 3M FT	41x41	2,5	3000		3	**1122 48 3**
MS 41 LS 6M FT	41x41	2,5	6000		6	**1122 48 7**

Montageschiene, MS 21

Typ	Ab-messung B x H mm	Material-stärke mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
MS 21 L 200 FT	41x21	2	200		1	**1122 93 3**
MS 21 L 300 FT	41x21	2	300		1	**1122 93 4**
MS 21 L 400 FT	41x21	2	400		1	**1122 93 5**
MS 21 L 500 FT	41x21	2	500		1	**1122 93 6**
MS 21 L 600 FT	41x21	2	600		1	**1122 93 7**
MS 21 L 700 FT	41x21	2	700		1	**1122 93 8**
MS 21 L 800 FT	41x21	2	800		1	**1122 93 9**
MS 21 L 900 FT	41x21	2	900		1	**1122 94 0**

Schutzkappe MS 21

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
MS 21 SK OR SP	pastellorange		25	**1122 90 2**

Schutzkappe MS 41

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
MS 41 SK OR SP	pastellorange		25	**1122 90 0**

Endkappe MS 41

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
MS 41 EDK OR	pastellorange		50	**1122 90 6**

Winkelprofil

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
WP 30 35 2000 FT	2000		10	**6373 10 0**
WP 30 35 5000 FT	5000		1	**6373 10 3**

Winkelprofil

Typ	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
WP 40 65 5000 FT	5000		5	**6373 07 0**

Schutzkappe

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WPK SR OR	pastellorange		20	**6372 88 1**
WPK SL OR	pastellorange		20	**6372 89 8**

Winkelprofil

Typ	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
WESP 50 20 BK	3000		3	**7105 66 5**

Winkelprofil

Typ	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
WESP 60 15 BK	3000		3	**7105 96 7**

Schlitzband

Typ	Abmessung mm	per Bund m		Verp. m	Art.-Nr.
5050 20X3 3M FT	20 x 3	60		60	**1465 76 7**
5050 25X3 3MFT	25 x 3	60		60	**1465 77 5**
5050 30X3 3M FT	30 x 3	60		60	**1465 79 1**
5050 SB30x3 FT	30 x 3	60		60	**1466 26 7**
5050 30X4 3M FT	30 x 4	30		30	**1465 80 5**
5050 40X4 3M FT	40 x 4	30		30	**1465 82 1**

Konstruktions- und Abhängeprofil

Typ	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
SLH 42 FT	2000		2	**7103 61 1**

Konstruktions- und Profilschienen-Systeme

Konstruktions- und Abhängeprofil

Typ	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
SLH 62 FT	3000		3	7103 64 3

Konstruktions- und Abhängeprofil

Typ	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
FESP L 50 4 BK	3000		15	7104 96 0

Konstruktions- und Abhängeprofil

Typ	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
FESP Q 50 4 BK	3000		15	7104 66 9

Konstruktions- und Abhängeprofil

Typ	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
FESP 50 5	3000		15	7104 36 7

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A



Befestigungs-Systeme

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Schraub- und Befestigungs-Systeme

Schnellbefestigung

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
FCM F	M6x12		50	**6424 54 8**

Flachrundschraube mit Kombimutter

Typ	Ge-winde	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
FRSB 6X12 VZ G	M6	12		10	**6406 13 3**
FRSB 6X12 G	M6	12		100	**6406 13 0**
FRSB 6X20 G	M6	20		100	**6406 18 1**

Flachrundschraube mit Kombimutter

Typ	Ge-winde	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
FRSB 6X12 VZ F	M6	12		10	**6406 12 5**
FRSB 6X12 F	M6	12		100	**6406 12 2**
FRSB 6X15 F	M6	16		100	**6406 15 7**
FRSB 6X20 F	M6	20		100	**6406 20 3**
FRSB 6X30 F	M6	30		100	**6406 90 7**

Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter

Typ	Ge-winde	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
FRS 8X16 F 8.8	M8	16		50	**6406 96 3**
FRS 8X16 F 5.6	M8	16		50	**6406 93 9**
FRS 8X20 F	M 8	20		50	**6406 97 1**
FRS 8X25 F	M8	25		50	**6406 99 8**
FRS 8X35 F	M8	35		50	**6407 04 8**
FRS 10X20 F	M10	20		50	**6407 47 1**
FRS 10X25 F	M10	25		50	**6407 52 8**
FRS 10X25 F 8.8	M10	25		50	**6407 56 0**
FRS 10X25 F TPS	M10	25		50	**6407 53 6**
FRS 10X30 F	M10	30		50	**6407 57 9**
FRS 12X25 F	M12	25		10	**6406 25 4**
FRS 12X30 F	M12	30		20	**6406 27 0**

Sechskantschraube

Typ	Ge-winde	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
342 M8X20 G	M8	20		100	**3158 20 9**
342 M8X25 G	M8	25		100	**3158 24 1**
342 M8X30 G	M8	30		100	**3158 30 6**
342 M10X20 G	M10	20		100	**3160 20 3**
342 M10X30 G	M10	30		100	**3160 30 0**
342 M10X40 G	M10	40		50	**3160 40 8**
342 M10X50 G	M10	50		50	**3160 50 5**
342 M10X60 G	M10	60		50	**3160 60 2**
342 M12X30 G	M12	30		50	**3162 30 3**
342 M12X40 G	M12	40		50	**3162 40 0**
342 M12X50 G	M12	50		50	**3162 50 8**

Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
SKS 6X12 F	M6x10		100	**3156 49 4**
SKS 6X20 F	M6x20		100	**3156 51 6**
SKS 6X30 F	M6x30		100	**3156 52 4**

Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
SKS 8X16 F	M8x16		50	**3158 62 4**
SKS 8X20 F	M8x20		50	**3158 63 2**
SKS 8X30 F	M8x30		50	**3158 64 0**

Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
SKS 10X25 F	M10x25		50	**3160 73 4**
SKS 10X30 F	M10x30		50	**3160 74 2**
SKS 10X40 F	M10x40		50	**3160 75 0**
SKS 10X60 F	M10x60		20	**6408 51 6**
SKS 10X80 F	M10x80		20	**6418 25 0**
SKS 10X90 F	M10x90		20	**6418 25 2**
SKS 10X120 F	M10x120		20	**3160 79 3**

Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
SKS 12X30 F	M12x30		20	**3163 09 1**
SKS 12X40 F	M12x40		25	**3163 11 3**
SKS 12X60 F	M12x60		25	**3163 15 6**

Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
SKS 12X80 F	M12x80		20	**6418 28 7**
SKS 12X100 F	M12x100		20	**6418 29 5**
SKS 12X110 F	M12x110		20	**6418 31 7**
SKS 12X130 F	M12x130		20	**6408 47 8**

Unterlegscheibe

Typ	Außen-Ø mm	Loch-Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
966 M6 F	12	6,4		100	**3402 44 4**
966 M8 F	16	8,4		100	**3402 45 2**
966 M10 F	20	10,5		100	**3402 46 0**
966 M12 F	24	13		100	**3402 47 9**

Großflächenscheibe

Typ	Außen-Ø mm	Loch-Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
DIN440 7 F	22	6,6		100	**6408 70 2**
DIN440 9 F	28	9		100	**6408 71 0**
DIN440 11 F	34	11		100	**6408 72 9**
DIN440 14 F	44	13,5		50	**6408 73 7**

Großflächenscheibe

Typ	Ge-winde	Maß D mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
964 M4 G15 G	M4	15		100	**3403 02 5**
964 M5 G20 G	M5	20		100	**3403 04 1**
964 M6 G25 G	M6	25		100	**3403 08 4**
964 M6 G30 G	M6	30		100	**3403 09 2**
964 M6 G20 G	M6	20		100	**3403 07 6**
964 M8 G25 G	M8	25		100	**3403 13 0**
964 M8 G20 G	M8	20		100	**3403 12 2**
964 M10 G30 G	M10	30		100	**3403 16 5**

Gegenplatte

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
K 60 FT	50 x 60		10	**6348 40 8**
K 70 FT	70 x 70		10	**6348 44 0**

Fächerscheibe

Typ	Ge-winde		Verp. Stück	Art.-Nr.
DIN 6798 A M6 G	M6		100	**3404 06 4**
DIN 6798 A M8 G	M8		100	**3404 08 0**
DIN 6798 A M10 G	M10		100	**3404 10 2**
DIN 6798 A M12 G	M12		100	**3404 12 9**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Schraub- und Befestigungs-Systeme

Fächerscheibe

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
DIN 6798 M6 VA		100	3404 33 1

Federring

Typ	Ge-winde		Verp. Stück	Art.-Nr.
DIN 128 A M6 G	M6		100	3405 06 0
DIN 128 A M8 G	M8		100	3405 08 7
DIN 128 A M10 G	M10		100	3405 10 9
DIN 128 A M12 G	M12		100	3405 12 5

Kombimutter

Typ	Ge-winde		Verp. Stück	Art.-Nr.
KM M6 G	M 6		100	6408 95 8
KM M6 F	M6		100	6408 96 2

Sechskantmutter

Typ	Ge-winde		Verp. Stück	Art.-Nr.
DIN 934 M4 G	M4		100	3400 04 2
DIN 934 M5 G	M5		100	3400 05 0
DIN 934 M6 G	M6		100	3400 06 9
DIN 934 M8 G	M8		100	3400 08 5
DIN 934 M10 G	M10		100	3400 10 7
DIN 934 M12 G	M12		100	3400 12 3

Sechskantmutter

Typ	Ge-winde		Verp. Stück	Art.-Nr.
DIN934 M6 F	M6		100	3400 34 4
DIN934 M8 F	M8		100	3400 35 2
DIN934 M10 F	M10		100	3400 36 0
DIN934 M12 F	M12		100	3400 37 9

Gleitmutter

Typ	Ge-winde		Verp. Stück	Art.-Nr.
T5012 M5x13 G	M5		100	1140 01 9
T5012 O.S. M5 G	M5		100	1140 21 3

Gleitmutter

Typ	Ge-winde		Verp. Stück	Art.-Nr.
5019 M6 OS G	M6		100	1144 10 3
5019 M8 OS G	M8		100	1144 11 1
5019 M10 OS G	M10		100	1144 13 8

Gleitmutter

Typ	Ge-winde		Verp. Stück	Art.-Nr.
GMH18 M6 G	M6		50	1146 50 5
GMH18 M8 G	M8		50	1146 51 3
GMH18 M10 G	M10		50	1146 52 1

Gleitmutter

Typ	Ge-winde		Verp. Stück	Art.-Nr.
HGMH18 M6 G	M6		50	1146 71 8
HGMH18 M8 G	M8		50	1146 72 6
HGMH18 M10 G	M10		50	1146 73 4
HGMH18 M12 G	M12		50	1146 74 2

Gleitmutter

Typ	Ge-winde		Verp. Stück	Art.-Nr.
GMH22 M6 G	M6		50	1146 60 2
GMH22 M8 G	M8		50	1146 61 0
GMH22 M10 G	M10		50	1146 62 9
GMH22 M12 G	M12		50	1146 63 7

Gleitmutter

Typ	Ge-winde		Verp. Stück	Art.-Nr.
HGMH22 M8 G	M8		50	1146 80 7
HGMH22 M10 G	M10		50	1146 81 5
HGMH22 M12 G	M12		50	1146 82 3

Hammerkopfschraube

Typ	Ge-winde	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
5022 M6X25 F	M6	25		50	1151 01 0
5022 M6X30 F	M6	30		50	1151 02 9
5022 M8X25 F	M8	25		50	1151 21 5
5022 M8X30 F	M8	30		50	1151 22 3
5022 M8X40 F	M8	40		50	1151 25 8
5022 M10x25 F	M10	25		50	1151 40 1
5022 M10x30 F	M10	30		50	1151 42 8
5022 M10x40 F	M10	40		50	1151 44 4
5022 M12x30 G	M12	30		25	1151 62 2
5022 M12x40 G	M12	40		25	1151 64 9

Hammerkopfschraube

Typ	Ge-winde	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
5026 M6X20 G	M6	20		50	1151 70 3
5026 M8X25 G	M8	25		50	1151 71 1

Hakenkopfschraube

Typ	Ge-winde	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
5023 M10x30 G	M10	30		50	1153 41 2
5023 M10x35 G	M10	35		50	1153 42 0
5023 M10x40 G	M10	40		25	1153 43 9
5023 M12x30 G	M12	30		25	1153 61 7
5023 M12x35 G	M12	35		25	1153 62 5
5023 M12x40 G	M12	40		25	1153 63 3
5023 M12x50 G	M12	50		25	1153 64 1

Hakenkopfschraube

Typ	Ge-winde	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
5024 M10x30 G	M10	30		50	1154 41 9
5024 M10x35 G	M10	35		50	1154 42 7
5024 M10x40 G	M10	40		25	1154 43 5
5024 M12x30 G	M12	30		25	1154 60 5
5024 M12x35 G	M12	35		25	1154 61 3
5024 M12x40 G	M12	40		25	1154 62 1
5024 M12x50 G	M12	50		25	1154 64 8

Dübel-Systeme

Nagelanker

Typ	Bohrungs Ø mm	Dübellänge mm	Klemmbereich mm	Gewinde		Verp. Stück	Art.-Nr.
FNA II 6X30 M6/5	6	30	5	M6		100	**3498 42 5**

Nagelanker

Typ	Bohrungs Ø mm	Dübellänge mm	Klemmbereich mm	Kopf-Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
FNA II 6X30/5	6	30	5	15		100	**3498 46 8**

Bolzenanker

Typ	Gewinde		Verp. Stück	Art.-Nr.
FAZ II 8 10 GS	M8		50	**3498 50 6**
FAZ II 8 30 GS	M8		50	**3498 48 4**
FAZ II 10 10 GS	M10		50	**3498 54 9**
FAZ II 10 30	M10		25	**3498 58 1**
FAZ II 10 100	M10		20	**3498 59 7**
FAZ II 12 10	M12		20	**3498 65 4**

Schwerlastanker

Typ	Gewinde		Verp. Stück	Art.-Nr.
FH II 18X80	M12		10	**3498 74 3**

Einschlaganker

Typ	Gewinde		Verp. Stück	Art.-Nr.
FZEA II 10X40 G	M8		100	**3492 03 6**
FZEA II 12X40 G	M10		100	**3492 06 0**
FZEA II 14X40 G	M12		50	**3492 09 5**

Einschlagdorn

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
FZED 10 Plus		1	**3492 62 1**
FZED 12 Plus		1	**3492 66 4**
FZED 14 Plus		1	**3492 69 9**

Universalbohrer

Typ	Bohrungs Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
FZUB 10X40	10		1	**3492 33 8**
FZUB 12X40	12		1	**3492 36 2**
FZUB 14X40	14		1	**3492 39 7**

Hohldeckenanker

Typ	Gewinde		Verp. Stück	Art.-Nr.
FHY M8	M8		25	**3498 76 0**
FHY M10	M10		20	**3498 76 4**

Brandschutz-Schraubanker

Typ	Bohrungs Ø mm	Schraubsystem		Verp. Stück	Art.-Nr.
HMS-KS5X50	4	Torx		200	**3498 20 4**

Brandschutz-Schraubanker

Typ	Abmessung mm	Bohrungs Ø mm	Schraubsystem		Verp. Stück	Art.-Nr.
MMS6X50	6 x 50	5	Torx		100	**3498 10 7**

Brandschutz-Schraubanker

Typ	Bohrungs Ø mm	Gewinde	SW mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
MMS-ST6X60	5	M6	10		100	**3498 26 3**

Brandschutz-Schraubanker

Typ	Abmessung mm	Bohrungs Ø mm	SW mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
MMS10X80	10 x 80	8	16		50	**3498 12 3**
MMS10X100	10 x 100	8	16		50	**3498 15 8**

Zwei-Komponenten-Injektionsmörtel

Typ	Inhalt ml		Verp. Stück	Art.-Nr.
FIS V 360 S	360		1	**3488 40 3**

Ankerstange

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
FIS A M6X70	M6x70		10	**3488 29 2**
FIS A M8X90	M8x90		10	**3488 29 8**
FIS A M10X110	M10 x 110		10	**3488 30 6**
FIS A M10X130	M10x130		10	**3488 30 8**
FIS A M12X120	M12x120		10	**3488 31 2**

Injektions-Ankerhülse

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
FIS H 12X50 K		50	**3488 45 2**
FIS H 12X85 K		50	**3488 46 4**
FIS H 16X85 K		50	**3488 46 2**
FIS H 20X85 K		20	**3488 46 8**

Auspresspistole

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
FIS DMS	rot		1	**3488 52 7**

Zentriertülle

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
FIS PBZ		10	**3488 51 5**

Konusbohrer

Typ	Bohrungs Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
FIS PBB	15		1	**3488 52 5**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Oberflächenveredelung und Kantenschutz

Zinkspray

Typ	Dimension		Verp. Stück	Art.-Nr.
ZSF	400ml		1	**2362 97 0**

Kantenschutzband

Typ	Farbe	für Blech-stärke mm		Verp. m	Art.-Nr.
KSB 2 PVC	schwarz	1-2		10	**6072 90 9**
KSB 4 PVC	schwarz	1-4		10	**6072 89 5**

Erdungs-Systeme

Erdungsschraube

Typ	Werk-stoff	Ge-winde	Quer-schnitt mm²		Verp. Stück	Art.-Nr.
B 33020	CuZn	M6	25		50	**6404 00 6**
B 33021	CuZn	M6	35		50	**6404 01 4**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Kabelrinnen-Systeme

RKS-Magic Kabelrinnen, Seitenhöhe 35

Kabelrinne RKS-Magic®

Typ	Breite mm	Blech-stärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
RKSM 310 FS	100	0,75	3050		3	**6047 41 7**
RKSM 320 FS	200	0,75	3050		3	**6047 43 3**
RKSM 330 FS	300	0,75	3050		3	**6047 46 0**

RKS-Magic Formteile, Seitenhöhe 35 mm

Bogen 45° Magic

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RBM 45 310 FS	100		1	**6041 00 0**
RBM 45 320 FS	200		1	**6041 00 2**
RBM 45 330 FS	300		1	**6041 00 4**

Bogen 90° Magic

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RBM 90 310 FS	100		1	**6041 01 0**
RBM 90 320 FS	200		1	**6041 01 2**
RBM 90 330 FS	300		1	**6041 01 4**

Anbau-Abzweigstück Magic

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RAAM 310 FS	100		1	**6041 02 0**
RAAM 320 FS	200		1	**6041 02 2**
RAAM 330 FS	300		1	**6041 02 4**

T-Abzweigstück Magic

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
RTM 310 FS	100		1	69,400	**6041 03 0**
RTM 320 FS	200		1	134,000	**6041 03 2**
RTM 330 FS	300		1	216,600	**6041 03 4**

Kreuzung Magic

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKM 310 FS	100		1	**7027 24 1**
RKM 320 FS	200		1	**7027 24 3**
RKM 330 FS	300		1	**7027 24 5**

Vertikalbogen 90° steigend

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RBV 305 S FS	50		1	**7007 17 0**
RBV 310 S FS	100		1	**7007 17 4**
RBV 315 S FS	150		1	**7007 17 8**
RBV 320 S FS	200		1	**7007 18 2**
RBV 330 S FS	300		1	**7007 18 6**

Vertikalbogen 90° fallend

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RBV 305 F FS	50		1	**7007 20 0**
RBV 310 F FS	100		1	**7007 20 4**
RBV 315 F FS	150		1	**7007 20 8**
RBV 320 F FS	200		1	**7007 21 2**
RBV 330 F FS	300		1	**7007 21 6**

Gelenkbogen-Element, vertikal

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RGBEV 305 FS	50		1	**7005 00 8**
RGBEV 310 FS	100		1	**7005 02 4**
RGBEV 315 FS	150		1	**7005 01 6**
RGBEV 320 FS	200		1	**7005 04 0**
RGBEV 330 FS	300		1	**7005 06 7**

Trennsteg, Seitenhöhe 35

Trennsteg

Typ	Seiten-höhe mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
TSG 30 FS	30	3000		3	**6062 05 0**

Trennstegverbinder

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
TSGV VA4310		10	**6067 97 0**

Klemmstück für Trennstegbefestigung in RKSM

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KS KR VA4310		30	**6062 28 0**

Verbindungsteile, Seitenhöhe 35

Längsverbinder

Typ	Seiten-höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RLVK 35 FS	35		10	**6067 08 5**

FS **FT** **Alu** **V2A** **V4A**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Verbindungsteile, Seitenhöhe 35

Längsverbinder-Set Magic

Typ	Seitenhöhe mm	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
KTSMV 310 FS	35	100		1	**6068 90 0**
KTSMV 320 FS	35	200		1	**6068 90 2**
KTSMV 330 FS	35	300		1	**6068 90 4**

Winkelverbinder

Typ	Seitenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
WKV 35 FS	35		5	**6043 03 8**

Winkelverbinder

Typ	Seitenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RWVL 35 FS	35		10	**6067 10 7**

Gelenkverbinder

Typ	Seitenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RGV 35 FS	35		10	**7082 00 2**

Eckverbinder

Typ	Seitenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
REV 35 FS	35		10	**6067 95 6**

Reduzierwinkel und Endabschlussblech

Typ	Seitenhöhe mm	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RWEB 305 FS	35	50		1	**7108 05 2**
RWEB 310 FS	35	100		1	**7108 10 9**
RWEB 320 FS	35	200		1	**7108 20 6**
RWEB 330 FS	35	300		1	**7108 31 1**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

RKS-Magic Kabelrinne, Seitenhöhe 60

Kabelrinne RKS-Magic®

Typ	Breite mm	Blech-stärke mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
RKSM 610 FS	100	0,75	3050	3	**6047 61 1**
RKSM 615 FS	150	0,75	3050	3	**6047 63 0**
RKSM 620 FS	200	0,75	3050	3	**6047 63 8**
RKSM 630 FS	300	0,75	3050	3	**6047 65 4**
RKSM 640 FS	400	0,9	3050	3	**6047 68 9**
RKSM 650 FS	500	0,9	3050	3	**6047 71 9**
RKSM 660 FS	600	0,9	3050	3	**6047 73 5**

Kabelrinne RKS-Magic®

Typ	Breite mm	Blech-stärke mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
RKSM 610 FT	100	0,75	3050	3	**6047 61 2**
RKSM 615 FT	150	0,75	3050	3	**6047 63 1**
RKSM 620 FT	200	0,75	3050	3	**6047 63 9**
RKSM 630 FT	300	0,75	3050	3	**6047 65 5**
RKSM 640 FT	400	0,9	3050	3	**6047 69 0**
RKSM 650 FT	500	0,9	3050	3	**6047 72 0**
RKSM 660 FT	600	0,9	3050	3	**6047 73 6**

KTS-Magic Kabelrinnen, Seitenhöhe 60 mm

Kabelrinne MKS-Magic®

Typ	Breite mm	Blech-stärke mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
MKSM 610 FS	100	1	3050	3	**6059 00 0**
MKSM 615 FS	150	1	3050	3	**6059 00 2**
MKSM 620 FS	200	1	3050	3	**6059 00 4**
MKSM 630 FS	300	1	3050	3	**6059 00 6**
MKSM 640 FS	400	1	3050	3	**6059 00 8**
MKSM 650 FS	500	1	3050	3	**6059 01 0**
MKSM 660 FS	600	1	3050	3	**6059 01 2**
MKSM 610 FT	100	1	3050	3	**6059 01 8**
MKSM 615 FT	150	1	3050	3	**6059 02 0**
MKSM 620 FT	200	1	3050	3	**6059 02 2**
MKSM 630 FT	300	1	3050	3	**6059 02 5**
MKSM 640 FT	400	1	3050	3	**6059 02 7**
MKSM 650 FT	500	1	3050	3	**6059 02 9**
MKSM 660 FT	600	1	3050	3	**6059 03 2**

Kabelrinne SKS-Magic®

Typ	Breite mm	Blech-stärke mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
SKSM 610 FS	100	1,5	3050	3	**6059 45 6**
SKSM 615 FS	150	1,5	3050	3	**6059 45 8**
SKSM 620 FS	200	1,5	3050	3	**6059 46 0**
SKSM 630 FS	300	1,5	3050	3	**6059 46 2**
SKSM 640 FS	400	1,5	3050	3	**6059 46 4**
SKSM 650 FS	500	1,5	3050	3	**6059 46 6**
SKSM 660 FS	600	1,5	3050	3	**6059 46 8**
SKSM 610 FT	100	1,5	3050	3	**6059 47 3**
SKSM 615 FT	150	1,5	3050	3	**6059 47 5**
SKSM 620 FT	200	1,5	3050	3	**6059 47 7**
SKSM 630 FT	300	1,5	3050	3	**6059 47 9**
SKSM 640 FT	400	1,5	3050	3	**6059 48 1**
SKSM 650 FT	500	1,5	3050	3	**6059 48 3**
SKSM 660 FT	600	1,5	3050	3	**6059 48 5**

Kabelrinne MKS-Magic® ungelocht

Typ	Breite mm	Blech-stärke mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
MKSMU 610 FS	100	1	3050	3	**6059 23 0**
MKSMU 615 FS	150	1	3050	3	**6059 23 2**
MKSMU 620 FS	200	1	3050	3	**6059 23 4**
MKSMU 630 FS	300	1	3050	3	**6059 23 7**
MKSMU 640 FS	400	1	3050	3	**6059 23 9**
MKSMU 650 FS	500	1	3050	3	**6059 24 1**
MKSMU 660 FS	600	1	3050	3	**6059 24 3**
MKSMU 610 FT	100	1	3050	3	**6059 24 8**
MKSMU 615 FT	150	1	3050	3	**6059 25 0**
MKSMU 620 FT	200	1	3050	3	**6059 25 2**
MKSMU 630 FT	300	1	3050	3	**6059 25 4**
MKSMU 640 FT	400	1	3050	3	**6059 25 6**
MKSMU 650 FT	500	1	3050	3	**6059 25 8**
MKSMU 660 FT	600	1	3050	3	**6059 26 0**

Kabelrinne SKS-Magic® ungelocht

Typ	Breite mm	Blech-stärke mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
SKSMU 610 FS	100	1,5	3050	3	**6059 68 8**
SKSMU 615 FS	150	1,5	3050	3	**6059 69 0**
SKSMU 620 FS	200	1,5	3050	3	**6059 69 2**
SKSMU 630 FS	300	1,5	3050	3	**6059 69 4**
SKSMU 640 FS	400	1,5	3050	3	**6059 69 6**
SKSMU 650 FS	500	1,5	3050	3	**6059 69 8**
SKSMU 660 FS	600	1,5	3050	3	**6059 70 0**
SKSMU 610 FT	100	1,5	3050	3	**6059 70 5**
SKSMU 615 FT	150	1,5	3050	3	**6059 70 7**
SKSMU 620 FT	200	1,5	3050	3	**6059 70 9**
SKSMU 630 FT	300	1,5	3050	3	**6059 71 1**
SKSMU 640 FT	400	1,5	3050	3	**6059 71 3**
SKSMU 650 FT	500	1,5	3050	3	**6059 71 5**
SKSMU 660 FT	600	1,5	3050	3	**6059 71 7**

Kabelrinne IKS-Magic®

Typ	Breite mm	Blech-stärke mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
IKSM 610 FS	100	1	3050	3	**6059 91 0**
IKSM 615 FS	150	1	3050	3	**6059 91 2**
IKSM 620 FS	200	1	3050	3	**6059 91 4**
IKSM 630 FS	300	1	3050	3	**6059 91 6**
IKSM 640 FS	400	1	3050	3	**6059 91 8**
IKSM 650 FS	500	1	3050	3	**6059 92 0**
IKSM 660 FS	600	1	3050	3	**6059 92 2**
IKSM 610 FT	100	1	3050	3	**6059 92 7**
IKSM 615 FT	150	1	3050	3	**6059 92 9**
IKSM 620 FT	200	1	3050	3	**6059 93 1**
IKSM 630 FT	300	1	3050	3	**6059 93 3**
IKSM 640 FT	400	1	3050	3	**6059 93 5**
IKSM 650 FT	500	1	3050	3	**6059 93 7**
IKSM 660 FT	600	1	3050	3	**6059 93 9**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Kabelrinnen-Systeme, Seitenhöhe 60

KTS-Magic Formteile, Seitenhöhe 60

Bogen 45° Magic

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
RBM 45 610 FS	100	1	6041 04 0
RBM 45 615 FS	150	1	6041 04 2
RBM 45 620 FS	200	1	6041 04 4
RBM 45 630 FS	300	1	6041 04 6
RBM 45 640 FS	400	1	6041 04 8
RBM 45 650 FS	500	1	6041 05 0
RBM 45 660 FS	600	1	6041 05 2
RBM 45 610 FT	100	1	6041 06 0
RBM 45 615 FT	150	1	6041 06 2
RBM 45 620 FT	200	1	6041 06 4
RBM 45 630 FT	300	1	6041 06 6
RBM 45 640 FT	400	1	6041 06 8
RBM 45 650 FT	500	1	6041 07 0
RBM 45 660 FT	600	1	6041 07 2

Bogen 90° Magic

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
RBM 90 610 FS	100	1	6041 13 0
RBM 90 615 FS	150	1	6041 13 2
RBM 90 620 FS	200	1	6041 13 4
RBM 90 630 FS	300	1	6041 13 6
RBM 90 640 FS	400	1	6041 13 8
RBM 90 650 FS	500	1	6041 14 0
RBM 90 660 FS	600	1	6041 14 2
RBM 90 610 FT	100	1	6041 15 0
RBM 90 615 FT	150	1	6041 15 2
RBM 90 620 FT	200	1	6041 15 4
RBM 90 630 FT	300	1	6041 15 6
RBM 90 640 FT	400	1	6041 15 8
RBM 90 650 FT	500	1	6041 16 0
RBM 90 660 FT	600	1	6041 16 2

Bogen variabel Magic

Typ	Maß L mm	Breite mm	Blechstärke mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
RBMV 610 FS	340	100	1	1	6040 48 0
RBMV 615 FS	420	150	1	1	6040 48 2
RBMV 620 FS	490	200	1	1	6040 48 4
RBMV 630 FS	640	300	1,25	1	6040 48 6
RBMV 640 FS	820	400	1,25	1	6040 48 8
RBMV 650 FS	960	500	1,5	1	6040 49 0
RBMV 660 FS	1120	600	1,5	1	6040 49 2
RBMV 610 FT	340	100	1	1	6040 50 0
RBMV 615 FT	420	150	1	1	6040 50 2
RBMV 620 FT	490	200	1	1	6040 50 4
RBMV 630 FT	640	300	1,25	1	6040 50 6
RBMV 640 FT	820	400	1,25	1	6040 50 8
RBMV 650 FT	960	500	1,5	1	6040 51 0
RBMV 660 FT	1120	600	1,5	1	6040 51 2

Anbau-Abzweigstück Magic

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
RAAM 610 FS	100	1	6041 23 0
RAAM 615 FS	150	1	6041 23 2
RAAM 620 FS	200	1	6041 23 4
RAAM 630 FS	300	1	6041 23 6
RAAM 640 FS	400	1	6041 23 8
RAAM 650 FS	500	1	6041 24 0
RAAM 660 FS	600	1	6041 24 2
RAAM 610 FT	100	1	6041 25 0
RAAM 615 FT	150	1	6041 25 2
RAAM 620 FT	200	1	6041 25 4
RAAM 630 FT	300	1	6041 25 7
RAAM 640 FT	400	1	6041 25 9
RAAM 650 FT	500	1	6041 26 1
RAAM 660 FT	600	1	6041 26 3

T-Abzweigstück Magic

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
RTM 610 FS	100	1	6041 32 0
RTM 615 FS	150	1	6041 32 2
RTM 620 FS	200	1	6041 32 4
RTM 630 FS	300	1	6041 32 6
RTM 640 FS	400	1	6041 32 8
RTM 650 FS	500	1	6041 33 0
RTM 660 FS	600	1	6041 33 2
RTM 610 FT	100	1	6041 34 0
RTM 615 FT	150	1	6041 34 2
RTM 620 FT	200	1	6041 34 4
RTM 630 FT	300	1	6041 34 8
RTM 640 FT	400	1	6041 35 0
RTM 650 FT	500	1	6041 35 2
RTM 660 FT	600	1	6041 35 4

Kreuzung Magic

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
RKM 610 FS	100	1	7027 00 1
RKM 615 FS	150	1	7027 00 3
RKM 620 FS	200	1	7027 00 5
RKM 630 FS	300	1	7027 00 7
RKM 640 FS	400	1	7027 00 9
RKM 650 FS	500	1	7027 01 1
RKM 660 FS	600	1	7027 01 3
RKM 610 FT	100	1	7027 02 1
RKM 615 FT	150	1	7027 02 3
RKM 620 FT	200	1	7027 02 5
RKM 630 FT	300	1	7027 02 7
RKM 640 FT	400	1	7027 02 9
RKM 650 FT	500	1	7027 03 1
RKM 660 FT	600	1	7027 03 3

Vertikalbogen 90° steigend

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
RBV 605 S FS	50	1	7007 00 1
RBV 610 S FS	100	1	7007 00 5
RBV 615 S FS	150	1	7007 00 9
RBV 620 S FS	200	1	7007 01 3
RBV 630 S FS	300	1	7007 01 7
RBV 640 S FS	400	1	7007 02 1
RBV 650 S FS	500	1	7007 02 5
RBV 660 S FS	600	1	7007 02 9
RBV 605 S FT	50	1	7007 00 2
RBV 610 S FT	100	1	7007 00 6
RBV 615 S FT	150	1	7007 01 0
RBV 620 S FT	200	1	7007 01 4
RBV 630 S FT	300	1	7007 01 8
RBV 640 S FT	400	1	7007 02 2
RBV 650 S FT	500	1	7007 02 6
RBV 660 S FT	600	1	7007 03 0

Vertikalbogen 90° fallend

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
RBV 605 F FS	50	1	7007 05 1
RBV 610 F FS	100	1	7007 05 5
RBV 615 F FS	150	1	7007 05 9
RBV 620 F FS	200	1	7007 06 3
RBV 630 F FS	300	1	7007 06 7
RBV 640 F FS	400	1	7007 07 1
RBV 650 F FS	500	1	7007 07 5
RBV 660 F FS	600	1	7007 07 9
RBV 605 F FT	50	1	7007 05 2
RBV 610 F FT	100	1	7007 05 6
RBV 615 F FT	150	1	7007 06 0
RBV 620 F FT	200	1	7007 06 4
RBV 630 F FT	300	1	7007 06 8
RBV 640 F FT	400	1	7007 07 2
RBV 650 F FT	500	1	7007 07 6
RBV 660 F FT	600	1	7007 08 0

Gelenkbogen 90°, vertikal

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
RGBV 610 FS	100	1	7006 32 2
RGBV 615 FS	150	1	7006 33 0
RGBV 620 FS	200	1	7006 34 9
RGBV 630 FS	300	1	7006 36 5
RGBV 640 FS	400	1	7006 38 1
RGBV 650 FS	500	1	7006 41 1
RGBV 660 FS	600	1	7006 44 6
RGBV 610 FT	100	1	7079 10 9
RGBV 615 FT	150	1	7079 14 1
RGBV 620 FT	200	1	7079 20 6
RGBV 630 FT	300	1	7079 30 3
RGBV 640 FT	400	1	7079 40 0
RGBV 650 FT	500	1	7079 50 8
RGBV 660 FT	600	1	7079 60 5

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

KTS-Magic Formteile, Seitenhöhe 60

Gelenkbogen-Element, vertikal

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RGBEV 610 FS	100		1	**7005 32 6**
RGBEV 615 FS	150		1	**7005 33 4**
RGBEV 620 FS	200		1	**7005 34 2**
RGBEV 630 FS	300		1	**7005 36 9**
RGBEV 640 FS	400		1	**7005 38 5**
RGBEV 650 FS	500		1	**7005 40 7**
RGBEV 660 FS	600		1	**7005 42 3**
RGBEV 610 FT	100		1	**7075 10 3**
RGBEV 615 FT	150		1	**7075 15 4**
RGBEV 620 FT	200		1	**7075 20 0**
RGBEV 630 FT	300		1	**7075 30 8**
RGBEV 640 FT	400		1	**7075 40 5**
RGBEV 650 FT	500		1	**7075 50 2**
RGBEV 660 FT	600		1	**7075 59 6**

Kabelrinnen, Seitenhöhe 60

Kabelrinne EKS



Typ	Breite mm	Blech-stärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
EKS 610 FS	100	2	3000		3	**6056 14 8**
EKS 620 FS	200	2	3000		3	**6056 22 9**
EKS 630 FS	300	2	3000		3	**6056 32 6**
EKS 640 FS	400	2	3000		3	**6056 42 3**
EKS 650 FS	500	2	3000		3	**6056 52 0**
EKS 660 FS	600	2	3000		3	**6056 62 8**
EKS 610 FT	100	2	3000		3	**6056 77 6**
EKS 620 FT	200	2	3000		3	**6056 79 2**
EKS 630 FT	300	2	3000		3	**6056 80 6**
EKS 640 FT	400	2	3000		3	**6056 97 0**
EKS 650 FT	500	2	3000		3	**6056 98 9**
EKS 660 FT	600	2	3000		3	**6056 99 7**

Trennsteg, Seitenhöhe 60

Trennsteg

Typ	Seiten-höhe mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
TSG 60 FS	60	3000		3	**6062 06 8**
TSG 60 DD	60	3000		3	**6062 32 7**

Trennsteg

Typ	Seiten-höhe mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
TSG 45 FS	45	3000		3	**6062 03 3**
TSG 45 DD	45	3000		3	**6062 32 1**

Trennstegverbinder

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
TSGV VA4310		10	**6067 97 0**

Kabelschutzring

Typ	Farbe	für Lochung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
KSR-910 PE	hellgrau	20 x 58		25	**6066 71 2**

Kabelschutzring

Typ	Farbe	für Lochung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
KSR-DR 920 PE	hellgrau	32 x 90		25	**6087 96 5**

Klemmstück für Trennstegbefestigung in RKSM

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KS KR VA4310		30	**6062 28 0**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Verbindungsteile, Seitenhöhe 60

Längsverbinder-Set Magic

Typ	Seitenhöhe mm	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
KTSMV 610 FS	60	100		1	6068 91 4
KTSMV 615 FS	60	150		1	6068 91 6
KTSMV 620 FS	60	200		1	6068 91 8
KTSMV 630 FS	60	300		1	6068 92 0
KTSMV 640 FS	60	400		1	6068 92 2
KTSMV 650 FS	60	500		1	6068 92 4
KTSMV 660 FS	60	600		1	6068 92 6
KTSMV 610 DD	60	100		1	6068 93 6
KTSMV 615 DD	60	150		1	6068 93 8
KTSMV 620 DD	60	200		1	6068 94 0
KTSMV 630 DD	60	300		1	6068 94 2
KTSMV 640 DD	60	400		1	6068 94 4
KTSMV 650 DD	60	500		1	6068 94 6
KTSMV 660 DD	60	600		1	6068 94 8

Formteilverbinder Magic

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
FVM 610 DD	100		1	6065 71 0
FVM 615 DD	150		1	6065 71 2
FVM 620 DD	200		1	6065 71 4
FVM 630 DD	300		1	6065 71 6
FVM 640 DD	400		1	6065 71 8
FVM 650 DD	500		1	6065 72 0
FVM 660 DD	600		1	6065 72 2

Längsverbinder

Typ	Seitenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RLVK 60 FS	60		10	6067 09 3
RLVK 60 FT	60		10	6067 60 3

Winkelverbinder

Typ	Seitenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RWVL 60 FS	60		10	6067 11 5
RWVL 60 FT	60		10	6067 61 1

Winkelverbinder

Typ	Seitenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
WKV 60 FS	60		5	6043 06 2
WKV 60 FT	60		5	6042 91 0

Gelenkverbinder

Typ	Seitenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RGV 60 FS	60		10	7082 01 0
RGV 60 FT	60		10	7082 22 3

Eckverbinder

Typ	Seitenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
REV 60 FS	60		10	6067 97 2
REV 60 DD	60		10	6069 41 0

Reduzierwinkel und Endabschlussblech

Typ	Seitenhöhe mm	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RWEB 610 FS	60	100		1	7109 10 5
RWEB 615 FS	60	150		1	7109 15 6
RWEB 620 FS	60	200		1	7109 20 2
RWEB 630 FS	60	300		1	7109 29 6
RWEB 640 FS	60	400		1	7109 40 7
RWEB 650 FS	60	500		1	7109 50 4
RWEB 660 FS	60	600		1	7109 60 1
RWEB 610 DD	60	100		1	7106 10 6
RWEB 615 DD	60	150		1	7106 11 0
RWEB 620 DD	60	200		1	7106 11 4
RWEB 630 DD	60	300		1	7106 11 8
RWEB 640 DD	60	400		1	7106 12 2
RWEB 650 DD	60	500		1	7106 12 6
RWEB 660 DD	60	600		1	7106 13 0

FS FT Alu V2A V4A

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

KTS-Magic Kabelrinnen, Seitenhöhe 85

Kabelrinne MKS-Magic®

Typ	Breite mm	Blechstärke mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
MKSM 810 FS	100	1	3050	3	**6059 08 0**
MKSM 815 FS	150	1	3050	3	**6059 08 2**
MKSM 820 FS	200	1	3050	3	**6059 08 4**
MKSM 830 FS	300	1	3050	3	**6059 08 6**
MKSM 840 FS	400	1	3050	3	**6059 08 8**
MKSM 850 FS	500	1	3050	3	**6059 09 0**
MKSM 860 FS	600	1	3050	3	**6059 09 2**
MKSM 810 FT	100	1	3050	3	**6059 09 7**
MKSM 815 FT	150	1	3050	3	**6059 09 9**
MKSM 820 FT	200	1	3050	3	**6059 10 1**
MKSM 830 FT	300	1	3050	3	**6059 10 3**
MKSM 840 FT	400	1	3050	3	**6059 10 5**
MKSM 850 FT	500	1	3050	3	**6059 10 7**
MKSM 860 FT	600	1	3050	3	**6059 10 9**

Kabelrinne SKS-Magic®

Typ	Breite mm	Blechstärke mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
SKSM 810 FS	100	1,5	3050	3	**6059 53 0**
SKSM 815 FS	150	1,5	3050	3	**6059 53 2**
SKSM 820 FS	200	1,5	3050	3	**6059 53 4**
SKSM 830 FS	300	1,5	3050	3	**6059 53 6**
SKSM 840 FS	400	1,5	3050	3	**6059 53 8**
SKSM 850 FS	500	1,5	3050	3	**6059 54 0**
SKSM 860 FS	600	1,5	3050	3	**6059 54 2**
SKSM 810 FT	100	1,5	3050	3	**6059 54 9**
SKSM 815 FT	150	1,5	3050	3	**6059 55 1**
SKSM 820 FT	200	1,5	3050	3	**6059 55 3**
SKSM 830 FT	300	1,5	3050	3	**6059 55 5**
SKSM 840 FT	400	1,5	3050	3	**6059 55 7**
SKSM 850 FT	500	1,5	3050	3	**6059 55 9**
SKSM 860 FT	600	1,5	3050	3	**6059 56 1**

Kabelrinne MKS-Magic® ungelocht

Typ	Breite mm	Blechstärke mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
MKSMU 810 FS	100	1	3050	3	**6059 30 8**
MKSMU 815 FS	150	1	3050	3	**6059 31 0**
MKSMU 820 FS	200	1	3050	3	**6059 31 2**
MKSMU 830 FS	300	1	3050	3	**6059 31 4**
MKSMU 840 FS	400	1	3050	3	**6059 31 6**
MKSMU 850 FS	500	1	3050	3	**6059 31 8**
MKSMU 860 FS	600	1	3050	3	**6059 32 0**
MKSMU 810 FT	100	1	3050	3	**6059 32 5**
MKSMU 815 FT	150	1	3050	3	**6059 32 7**
MKSMU 820 FT	200	1	3050	3	**6059 32 9**
MKSMU 830 FT	300	1	3050	3	**6059 33 1**
MKSMU 840 FT	400	1	3050	3	**6059 33 3**
MKSMU 850 FT	500	1	3050	3	**6059 33 5**
MKSMU 860 FT	600	1	3050	3	**6059 33 7**

Kabelrinne SKS-Magic® ungelocht

Typ	Breite mm	Blechstärke mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
SKSMU 810 FS	100	1,5	3050	3	**6059 76 2**
SKSMU 815 FS	150	1,5	3050	3	**6059 76 4**
SKSMU 820 FS	200	1,5	3050	3	**6059 76 6**
SKSMU 830 FS	300	1,5	3050	3	**6059 76 8**
SKSMU 840 FS	400	1,5	3050	3	**6059 77 0**
SKSMU 850 FS	500	1,5	3050	3	**6059 77 2**
SKSMU 860 FS	600	1,5	3050	3	**6059 77 4**
SKSMU 810 FT	100	1,5	3050	3	**6059 77 9**
SKSMU 815 FT	150	1,5	3050	3	**6059 78 1**
SKSMU 820 FT	200	1,5	3050	3	**6059 78 3**
SKSMU 830 FT	300	1,5	3050	3	**6059 78 5**
SKSMU 840 FT	400	1,5	3050	3	**6059 78 7**
SKSMU 850 FT	500	1,5	3050	3	**6059 78 9**
SKSMU 860 FT	600	1,5	3050	3	**6059 79 1**

KTS-Magic Formteile, Seitenhöhe 85

Bogen 45° Magic

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
RBM 45 810 FS	100	1	**6041 41 0**
RBM 45 815 FS	150	1	**6041 41 1**
RBM 45 820 FS	200	1	**6041 41 2**
RBM 45 830 FS	300	1	**6041 41 4**
RBM 45 840 FS	400	1	**6041 41 6**
RBM 45 850 FS	500	1	**6041 41 8**
RBM 45 860 FS	600	1	**6041 42 0**
RBM 45 810 FT	100	1	**6041 43 0**
RBM 45 815 FT	150	1	**6041 43 1**
RBM 45 820 FT	200	1	**6041 43 2**
RBM 45 830 FT	300	1	**6041 43 4**
RBM 45 840 FT	400	1	**6041 43 6**
RBM 45 850 FT	500	1	**6041 43 8**
RBM 45 860 FT	600	1	**6041 44 0**

Bogen 90° Magic

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
RBM 90 810 FS	100	1	**6041 49 0**
RBM 90 815 FS	150	1	**6041 49 1**
RBM 90 820 FS	200	1	**6041 49 2**
RBM 90 830 FS	300	1	**6041 49 4**
RBM 90 840 FS	400	1	**6041 49 6**
RBM 90 850 FS	500	1	**6041 49 8**
RBM 90 860 FS	600	1	**6041 50 0**
RBM 90 810 FT	100	1	**6041 51 0**
RBM 90 815 FT	150	1	**6041 51 1**
RBM 90 820 FT	200	1	**6041 51 2**
RBM 90 830 FT	300	1	**6041 51 4**
RBM 90 840 FT	400	1	**6041 51 6**
RBM 90 850 FT	500	1	**6041 51 8**
RBM 90 860 FT	600	1	**6041 52 0**

Bogen variabel Magic

Typ	Maß L mm	Breite mm	Blechstärke mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
RBMV 810 FS	340	100	1	1	**6040 58 0**
RBMV 815 FS	420	150	1	1	**6040 58 2**
RBMV 820 FS	490	200	1	1	**6040 58 4**
RBMV 830 FS	640	300	1,25	1	**6040 58 6**
RBMV 840 FS	820	400	1,25	1	**6040 58 8**
RBMV 850 FS	960	500	1,5	1	**6040 59 0**
RBMV 860 FS	1120	600	1,5	1	**6040 59 2**
RBMV 810 FT	340	100	1	1	**6040 60 0**
RBMV 815 FT	420	150	1	1	**6040 60 2**
RBMV 820 FT	490	200	1	1	**6040 60 4**
RBMV 830 FT	640	300	1,25	1	**6040 60 6**
RBMV 840 FT	820	400	1,25	1	**6040 60 8**
RBMV 850 FT	960	500	1,5	1	**6040 61 0**
RBMV 860 FT	1120	600	1,5	1	**6040 61 2**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

KTS-Magic Formteile, Seitenhöhe 85

Anbau-Abzweigstück Magic

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
RAAM 810 FS	100	1	6041 57 0
RAAM 815 FS	150	1	6041 57 1
RAAM 820 FS	200	1	6041 57 2
RAAM 830 FS	300	1	6041 57 4
RAAM 840 FS	400	1	6041 57 6
RAAM 850 FS	500	1	6041 57 8
RAAM 860 FS	600	1	6041 58 0
RAAM 810 FT	100	1	6041 59 0
RAAM 815 FT	150	1	6041 59 1
RAAM 820 FT	200	1	6041 59 2
RAAM 830 FT	300	1	6041 59 4
RAAM 840 FT	400	1	6041 59 6
RAAM 850 FT	500	1	6041 59 8
RAAM 860 FT	600	1	6041 60 0

T-Abzweigstück Magic

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
RTM 810 FS	100	1	6041 66 0
RTM 815 FS	150	1	6041 66 1
RTM 820 FS	200	1	6041 66 2
RTM 830 FS	300	1	6041 66 4
RTM 840 FS	400	1	6041 66 6
RTM 850 FS	500	1	6041 66 8
RTM 860 FS	600	1	6041 67 0
RTM 810 FT	100	1	6041 68 0
RTM 815 FT	150	1	6041 68 1
RTM 820 FT	200	1	6041 68 2
RTM 830 FT	300	1	6041 68 4
RTM 840 FT	400	1	6041 68 6
RTM 850 FT	500	1	6041 68 8
RTM 860 FT	600	1	6041 69 0

Kreuzung Magic

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
RKM 810 FS	100	1	7027 08 1
RKM 815 FS	150	1	7027 08 3
RKM 820 FS	200	1	7027 08 5
RKM 830 FS	300	1	7027 08 7
RKM 840 FS	400	1	7027 08 9
RKM 850 FS	500	1	7027 09 1
RKM 860 FS	600	1	7027 09 3
RKM 810 FT	100	1	7027 10 1
RKM 815 FT	150	1	7027 10 3
RKM 820 FT	200	1	7027 10 5
RKM 830 FT	300	1	7027 10 7
RKM 840 FT	400	1	7027 10 9
RKM 850 FT	500	1	7027 11 1
RKM 860 FT	600	1	7027 11 3

Vertikalbogen 90° steigend

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
RBV 810 S FS	100	1	7007 23 0
RBV 815 S FS	150	1	7007 23 2
RBV 820 S FS	200	1	7007 23 4
RBV 830 S FS	300	1	7007 23 8
RBV 840 S FS	400	1	7007 24 2
RBV 850 S FS	500	1	7007 24 6
RBV 860 S FS	600	1	7007 25 0
RBV 810 S FT	100	1	7007 23 1
RBV 815 S FT	150	1	7007 23 3
RBV 820 S FT	200	1	7007 23 5
RBV 830 S FT	300	1	7007 23 9
RBV 840 S FT	400	1	7007 24 3
RBV 850 S FT	500	1	7007 24 7
RBV 860 S FT	600	1	7007 25 1

Vertikalbogen 90° fallend

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
RBV 810 F FS	100	1	7007 27 0
RBV 815 F FS	150	1	7007 27 2
RBV 820 F FS	200	1	7007 27 4
RBV 830 F FS	300	1	7007 27 8
RBV 840 F FS	400	1	7007 28 2
RBV 850 F FS	500	1	7007 28 6
RBV 860 F FS	600	1	7007 29 0
RBV 810 F FT	100	1	7007 27 1
RBV 815 F FT	150	1	7007 27 3
RBV 820 F FT	200	1	7007 27 5
RBV 830 F FT	300	1	7007 27 9
RBV 840 F FT	400	1	7007 28 3
RBV 850 F FT	500	1	7007 28 7
RBV 860 F FT	600	1	7007 29 1

Gelenkbogen 90°, vertikal

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
RGBV 810 FS	100	1	7006 46 2
RGBV 815 FS	150	1	7006 47 0
RGBV 820 FS	200	1	7006 48 9
RGBV 830 FS	300	1	7006 50 0
RGBV 840 FS	400	1	7006 52 7
RGBV 850 FS	500	1	7006 54 3
RGBV 860 FS	600	1	7006 57 8
RGBV 810 FT	100	1	7080 10 7
RGBV 815 FT	150	1	7080 11 5
RGBV 820 FT	200	1	7080 20 4
RGBV 830 FT	300	1	7080 30 1
RGBV 840 FT	400	1	7080 40 9
RGBV 850 FT	500	1	7080 50 6
RGBV 860 FT	600	1	7080 60 3

Gelenkbogen-Element, vertikal

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
RGBEV 810 FS	100	1	7005 46 6
RGBEV 815 FS	150	1	7005 47 4
RGBEV 820 FS	200	1	7005 48 2
RGBEV 830 FS	300	1	7005 50 4
RGBEV 840 FS	400	1	7005 52 0
RGBEV 850 FS	500	1	7005 54 7
RGBEV 860 FS	600	1	7005 56 3
RGBEV 810 FT	100	1	7076 09 6
RGBEV 815 FT	150	1	7076 10 4
RGBEV 820 FT	200	1	7076 20 7
RGBEV 830 FT	300	1	7076 30 4
RGBEV 840 FT	400	1	7076 40 1
RGBEV 850 FT	500	1	7076 50 9
RGBEV 860 FT	600	1	7076 60 6

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Trennsteg, Seitenhöhe 85

Trennsteg

Typ	Seitenhöhe mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
TSG 85 FS	85	3000		3	6062 11 4
TSG 85 DD	85	3000		3	6062 33 1

Trennstegverbinder

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
TSGV VA4310		10	6067 97 0

Verbindungsteile, Seitenhöhe 85

Längsverbinder-Set Magic

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
KTSMV 810 FS	100		1	6069 00 2
KTSMV 815 FS	150		1	6069 00 4
KTSMV 820 FS	200		1	6069 00 6
KTSMV 830 FS	300		1	6069 00 8
KTSMV 840 FS	400		1	6069 01 0
KTSMV 850 FS	500		1	6069 01 2
KTSMV 860 FS	600		1	6069 01 4
KTSMV 810 DD	100		1	6069 02 4
KTSMV 815 DD	150		1	6069 02 6
KTSMV 820 DD	200		1	6069 02 8
KTSMV 830 DD	300		1	6069 03 0
KTSMV 840 DD	400		1	6069 03 2
KTSMV 850 DD	500		1	6069 03 4
KTSMV 860 DD	600		1	6069 03 6

Formteilverbinder Magic

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
FVM 810 DD	100		1	6065 81 0
FVM 815 DD	150		1	6065 81 2
FVM 820 DD	200		1	6065 81 4
FVM 830 DD	300		1	6065 81 6
FVM 840 DD	400		1	6065 81 8
FVM 850 DD	500		1	6065 82 0
FVM 860 DD	600		1	6065 82 2

Längs- und Winkelverbinder

Typ	Seitenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RLVL 85 FS	85		10	6067 12 3
RLVL 85 FT	85		10	6067 81 6

Gelenkverbinder

Typ	Seitenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RGV 85 FS	85		10	7082 02 9
RGV 85 FT	85		10	7082 32 0

Eckverbinder

Typ	Seitenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
REV 85 FS	85		10	6067 98 0
REV 85 DD	85		10	6069 32 0

Reduzierwinkel und Endabschlussblech

Typ	Seitenhöhe mm	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RWEB 810 FS	85	100		1	7110 10 3
RWEB 815 FS	85	150		1	7110 10 7
RWEB 820 FS	85	200		1	7110 20 0
RWEB 830 FS	85	300		1	7110 30 8
RWEB 840 FS	85	400		1	7110 40 5
RWEB 850 FS	85	500		1	7110 50 2
RWEB 860 FS	85	600		1	7110 61 8
RWEB 810 DD	85	100		1	7107 31 5
RWEB 815 DD	85	150		1	7107 32 0
RWEB 820 DD	85	200		1	7107 33 1
RWEB 830 DD	85	300		1	7107 36 6
RWEB 840 DD	85	400		1	7107 38 2
RWEB 850 DD	85	500		1	7107 40 4
RWEB 860 DD	85	600		1	7107 42 0

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Kabelrinnen-Systeme, Seitenhöhe 110

KTS-Magic Kabelrinne, Seitenhöhe 110

Kabelrinne MKS-Magic®

Typ	Breite mm	Blech-stärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
MKSM 110 FS	100	1	3050		3	**6059 15 6**
MKSM 115 FS	150	1	3050		3	**6059 15 8**
MKSM 120 FS	200	1	3050		3	**6059 16 0**
MKSM 130 FS	300	1	3050		3	**6059 16 2**
MKSM 140 FS	400	1	3050		3	**6059 16 4**
MKSM 150 FS	500	1	3050		3	**6059 16 6**
MKSM 160 FS	600	1	3050		3	**6059 16 8**
MKSM 110 FT	100	1	3050		3	**6059 17 3**
MKSM 115 FT	150	1	3050		3	**6059 17 5**
MKSM 120 FT	200	1	3050		3	**6059 17 7**
MKSM 130 FT	300	1	3050		3	**6059 17 9**
MKSM 140 FT	400	1	3050		3	**6059 18 1**
MKSM 150 FT	500	1	3050		3	**6059 18 3**
MKSM 160 FT	600	1	3050		3	**6059 18 5**

Kabelrinne SKS-Magic®

Typ	Breite mm	Blech-stärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
SKSM 110 FS	100	1,5	3050		3	**6059 61 4**
SKSM 115 FS	150	1,5	3050		3	**6059 61 6**
SKSM 120 FS	200	1,5	3050		3	**6059 61 8**
SKSM 130 FS	300	1,5	3050		3	**6059 62 0**
SKSM 140 FS	400	1,5	3050		3	**6059 62 2**
SKSM 150 FS	500	1,5	3050		3	**6059 62 4**
SKSM 160 FS	600	1,5	3050		3	**6059 62 6**
SKSM 110 FT	100	1,5	3050		3	**6059 63 1**
SKSM 115 FT	150	1,5	3050		3	**6059 63 3**
SKSM 120 FT	200	1,5	3050		3	**6059 63 5**
SKSM 130 FT	300	1,5	3050		3	**6059 63 7**
SKSM 140 FT	400	1,5	3050		3	**6059 63 9**
SKSM 150 FT	500	1,5	3050		3	**6059 64 1**
SKSM 160 FT	600	1,5	3050		3	**6059 64 3**

Kabelrinne MKS-Magic® ungelocht



Typ	Breite mm	Blech-stärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
MKSMU 110 FS	100	1	3050		3	**6059 38 2**
MKSMU 115 FS	150	1	3050		3	**6059 38 4**
MKSMU 120 FS	200	1	3050		3	**6059 38 6**
MKSMU 130 FS	300	1	3050		3	**6059 38 8**
MKSMU 140 FS	400	1	3050		3	**6059 39 0**
MKSMU 150 FS	500	1	3050		3	**6059 39 2**
MKSMU 160 FS	600	1	3050		3	**6059 39 4**
MKSMU 110 FT	100	1	3050		3	**6059 39 9**
MKSMU 115 FT	150	1	3050		3	**6059 40 1**
MKSMU 120 FT	200	1	3050		3	**6059 40 3**
MKSMU 130 FT	300	1	3050		3	**6059 40 5**
MKSMU 140 FT	400	1	3050		3	**6059 40 7**
MKSMU 150 FT	500	1	3050		3	**6059 40 9**
MKSMU 160 FT	600	1	3050		3	**6059 41 1**

Kabelrinne SKS-Magic® ungelocht



Typ	Breite mm	Blech-stärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
SKSMU 110 FS	100	1,5	3050		3	**6059 83 6**
SKSMU 115 FS	150	1,5	3050		3	**6059 83 8**
SKSMU 120 FS	200	1,5	3050		3	**6059 84 0**
SKSMU 130 FS	300	1,5	3050		3	**6059 84 2**
SKSMU 140 FS	400	1,5	3050		3	**6059 84 4**
SKSMU 150 FS	500	1,5	3050		3	**6059 84 6**
SKSMU 160 FS	600	1,5	3050		3	**6059 84 8**
SKSMU 110 FT	100	1,5	3050		3	**6059 85 3**
SKSMU 115 FT	150	1,5	3050		3	**6059 85 5**
SKSMU 120 FT	200	1,5	3050		3	**6059 85 7**
SKSMU 130 FT	300	1,5	3050		3	**6059 85 9**
SKSMU 140 FT	400	1,5	3050		3	**6059 86 1**
SKSMU 150 FT	500	1,5	3050		3	**6059 86 3**
SKSMU 160 FT	600	1,5	3050		3	**6059 86 5**

KTS-Magic Formteile, Seitenhöhe 110

Bogen 45° Magic

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RBM 45 110 FS	100		1	**6041 75 0**
RBM 45 115 FS	150		1	**6041 75 1**
RBM 45 120 FS	200		1	**6041 75 2**
RBM 45 130 FS	300		1	**6041 75 4**
RBM 45 140 FS	400		1	**6041 75 6**
RBM 45 150 FS	500		1	**6041 75 8**
RBM 45 160 FS	600		1	**6041 76 0**
RBM 45 110 FT	100		1	**6041 78 0**
RBM 45 115 FT	150		1	**6041 78 1**
RBM 45 120 FT	200		1	**6041 78 2**
RBM 45 130 FT	300		1	**6041 78 4**
RBM 45 140 FT	400		1	**6041 78 6**
RBM 45 150 FT	500		1	**6041 78 8**
RBM 45 160 FT	600		1	**6041 79 0**

Bogen 90° Magic

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RBM 90 110 FS	100		1	**6041 84 0**
RBM 90 115 FS	150		1	**6041 84 1**
RBM 90 120 FS	200		1	**6041 84 2**
RBM 90 130 FS	300		1	**6041 84 4**
RBM 90 140 FS	400		1	**6041 84 6**
RBM 90 150 FS	500		1	**6041 84 8**
RBM 90 160 FS	600		1	**6041 85 0**
RBM 90 110 FT	100		1	**6041 86 0**
RBM 90 115 FT	150		1	**6041 86 1**
RBM 90 120 FT	200		1	**6041 86 2**
RBM 90 130 FT	300		1	**6041 86 4**
RBM 90 140 FT	400		1	**6041 86 6**
RBM 90 150 FT	500		1	**6041 86 8**
RBM 90 160 FT	600		1	**6041 87 0**

Bogen variabel Magic

Typ	Maß L mm	Breite mm	Blech-stärke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RBMV 110 FS	340	100	1		1	**6040 68 0**
RBMV 115 FS	420	150	1		1	**6040 68 2**
RBMV 120 FS	490	200	1		1	**6040 68 4**
RBMV 130 FS	640	300	1,25		1	**6040 68 6**
RBMV 140 FS	820	400	1,25		1	**6040 68 8**
RBMV 150 FS	960	500	1,5		1	**6040 69 0**
RBMV 160 FS	1120	600	1,5		1	**6040 69 2**
RBMV 110 FT	340	100	1		1	**6040 70 0**
RBMV 115 FT	420	150	1		1	**6040 70 2**
RBMV 120 FT	490	200	1		1	**6040 70 4**
RBMV 130 FT	640	300	1,25		1	**6040 70 6**
RBMV 140 FT	820	400	1,25		1	**6040 70 8**
RBMV 150 FT	960	500	1,5		1	**6040 71 0**
RBMV 160 FT	1120	600	1,5		1	**6040 71 2**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

KTS-Magic Formteile, Seitenhöhe 110

Anbau-Abzweigstück Magic

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
RAAM 110 FS	100	1	**6041 92 0**
RAAM 115 FS	150	1	**6041 92 1**
RAAM 120 FS	200	1	**6041 92 2**
RAAM 130 FS	300	1	**6041 92 4**
RAAM 140 FS	400	1	**6041 92 6**
RAAM 150 FS	500	1	**6041 92 8**
RAAM 160 FS	600	1	**6041 93 0**
RAAM 110 FT	100	1	**6041 94 0**
RAAM 115 FT	150	1	**6041 94 1**
RAAM 120 FT	200	1	**6041 94 2**
RAAM 130 FT	300	1	**6041 94 4**
RAAM 140 FT	400	1	**6041 94 6**
RAAM 150 FT	500	1	**6041 94 8**
RAAM 160 FT	600	1	**6041 95 0**

T-Abzweigstück Magic

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
RTM 110 FS	100	1	**6042 01 0**
RTM 115 FS	150	1	**6042 01 1**
RTM 120 FS	200	1	**6042 01 2**
RTM 130 FS	300	1	**6042 01 4**
RTM 140 FS	400	1	**6042 01 8**
RTM 150 FS	500	1	**6042 02 0**
RTM 160 FS	600	1	**6042 02 2**
RTM 110 FT	100	1	**6042 03 0**
RTM 115 FT	150	1	**6042 03 2**
RTM 120 FT	200	1	**6042 03 4**
RTM 130 FT	300	1	**6042 03 6**
RTM 140 FT	400	1	**6042 03 8**
RTM 150 FT	500	1	**6042 04 0**
RTM 160 FT	600	1	**6042 04 2**

Kreuzung Magic

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
RKM 110 FS	100	1	**7027 16 1**
RKM 115 FS	150	1	**7027 16 3**
RKM 120 FS	200	1	**7027 16 5**
RKM 130 FS	300	1	**7027 16 7**
RKM 140 FS	400	1	**7027 16 9**
RKM 150 FS	500	1	**7027 17 1**
RKM 160 FS	600	1	**7027 17 3**
RKM 110 FT	100	1	**7027 18 1**
RKM 115 FT	110	1	**7027 18 3**
RKM 120 FT	200	1	**7027 18 5**
RKM 130 FT	300	1	**7027 18 7**
RKM 140 FT	400	1	**7027 18 9**
RKM 150 FT	500	1	**7027 19 1**
RKM 160 FT	600	1	**7027 19 3**

Vertikalbogen 90° steigend

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
RBV 110 S FS	100	1	**7007 31 0**
RBV 115 S FS	150	1	**7007 31 2**
RBV 120 S FS	200	1	**7007 31 4**
RBV 130 S FS	300	1	**7007 31 8**
RBV 140 S FS	400	1	**7007 32 2**
RBV 150 S FS	500	1	**7007 32 6**
RBV 160 S FS	600	1	**7007 33 3**
RBV 110 S FT	100	1	**7007 39 8**
RBV 115 S FT	150	1	**7007 31 3**
RBV 120 S FT	200	1	**7007 40 0**
RBV 130 S FT	300	1	**7007 31 9**
RBV 140 S FT	400	1	**7007 40 4**
RBV 150 S FT	500	1	**7007 32 7**
RBV 160 S FT	600	1	**7007 33 4**

Vertikalbogen 90° fallend

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
RBV 110 F FS	100	1	**7007 35 0**
RBV 115 F FS	150	1	**7007 35 2**
RBV 120 F FS	200	1	**7007 35 4**
RBV 130 F FS	300	1	**7007 35 8**
RBV 140 F FS	400	1	**7007 36 2**
RBV 150 F FS	500	1	**7007 36 6**
RBV 160 F FS	600	1	**7007 37 3**
RBV 110 F FT	100	1	**7007 46 8**
RBV 115 F FT	150	1	**7007 35 3**
RBV 120 F FT	200	1	**7007 47 0**
RBV 130 F FT	300	1	**7007 35 9**
RBV 140 F FT	400	1	**7007 47 4**
RBV 150 F FT	500	1	**7007 36 7**
RBV 160 F FT	600	1	**7007 37 4**

Gelenkbogen 90°, vertikal

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
RGBV 110 FS	100	1	**7006 62 4**
RGBV 115 FS	150	1	**7006 63 2**
RGBV 120 FS	200	1	**7006 64 0**
RGBV 130 FS	300	1	**7006 66 7**
RGBV 140 FS	400	1	**7006 68 3**
RGBV 150 FS	500	1	**7006 70 5**
RGBV 160 FS	600	1	**7006 71 7**
RGBV 110 FT	100	1	**7081 10 3**
RGBV 115 FT	150	1	**7081 10 8**
RGBV 120 FT	200	1	**7081 20 0**
RGBV 130 FT	300	1	**7081 30 8**
RGBV 140 FT	400	1	**7081 40 5**
RGBV 150 FT	500	1	**7081 50 2**
RGBV 160 FT	600	1	**7081 55 5**

Gelenkbogen-Element, vertikal

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
RGBEV 110 FS	100	1	**7005 62 8**
RGBEV 115 FS	150	1	**7005 63 6**
RGBEV 120 FS	200	1	**7005 64 4**
RGBEV 130 FS	300	1	**7005 66 0**
RGBEV 140 FS	400	1	**7005 68 7**
RGBEV 150 FS	500	1	**7005 70 9**
RGBEV 160 FS	600	1	**7005 72 3**

Gelenkbogen-Element, vertikal

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
RGBEV 110 FT	100	1	**7077 10 6**
RGBEV 115 FT	150	1	**7077 11 2**
RGBEV 120 FT	200	1	**7077 20 3**
RGBEV 130 FT	300	1	**7077 30 0**
RGBEV 140 FT	400	1	**7077 40 8**
RGBEV 150 FT	500	1	**7077 50 5**
RGBEV 160 FT	600	1	**7077 97 2**

Trennsteg, Seitenhöhe 110

Trennsteg

Typ	Seiten-höhe mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
TSG 110 FS	110	3000	3	**6062 12 2**
TSG 110 DD	110	3000	3	**6062 33 5**

Trennstegverbinder

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
TSGV VA4310	10	**6067 97 0**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Kabelrinnen-Systeme, Seitenhöhe 110

Verbindungsteile, Seitenhöhe 110

Längsverbinder-Set Magic

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
KTSMV 110 FS	100		1	6069 09 0
KTSMV 115 FS	150		1	6069 09 2
KTSMV 120 FS	200		1	6069 09 4
KTSMV 130 FS	300		1	6069 09 6
KTSMV 140 FS	400		1	6069 09 8
KTSMV 150 FS	500		1	6069 10 0
KTSMV 160 FS	600		1	6069 10 2
KTSMV 110 DD	100		1	6069 11 2
KTSMV 115 DD	150		1	6069 11 4
KTSMV 120 DD	200		1	6069 11 6
KTSMV 130 DD	300		1	6069 11 8
KTSMV 140 DD	400		1	6069 12 0
KTSMV 150 DD	500		1	6069 12 2
KTSMV 160 DD	600		1	6069 12 4

Formteilverbinder Magic

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
FVM 110 DD	100		1	6065 91 0
FVM 115 DD	150		1	6065 91 2
FVM 120 DD	200		1	6065 91 4
FVM 130 DD	300		1	6065 91 6
FVM 140 DD	400		1	6065 91 8
FVM 150 DD	500		1	6065 92 0
FVM 160 DD	600		1	6065 92 2

Längs- und Winkelverbinder

Typ	Seitenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RLVL 110 FS	110		10	6067 13 1
RLVL 110 FT	110		10	6067 91 3

Gelenkverbinder

Typ	Seitenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RGV 110 FS	110		10	7082 03 7
RGV 110 FT	110		10	7082 43 6

Eckverbinder

Typ	Seitenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
REV 110 FS	110		10	6067 99 9
REV 110 DD	110		10	6069 33 9

Reduzierwinkel und Endabschlussblech

Typ	Seitenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RWEB 110 FS	110		1	7111 09 6
RWEB 115 FS	110		1	7111 20 1
RWEB 120 FS	110		1	7111 20 7
RWEB 130 FS	110		1	7111 30 4
RWEB 140 FS	110		1	7111 42 8
RWEB 150 FS	110		1	7111 50 9
RWEB 160 FS	110		1	7111 74 0
RWEB 110 DD	110		1	7107 45 5
RWEB 120 DD	110		1	7107 47 1
RWEB 130 DD	110		1	7107 50 1
RWEB 140 DD	110		1	7107 53 6
RWEB 150 DD	110		1	7107 55 2
RWEB 160 DD	110		1	7107 56 2

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Systemzubehör 35, 60, 85, 110

Stoßstellenleiste

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
SSLB 100 FS	85	20	7070 20 5
SSLB 150 FS	135	20	7070 20 9
SSLB 200 FS	185	20	7070 21 3
SSLB 300 FS	285	20	7070 21 7
SSLB 400 FS	385	20	7070 22 1
SSLB 500 FS	485	20	7070 22 5
SSLB 600 FS	585	20	7070 23 3
SSLB 100 DD	85	20	7070 30 6
SSLB 150 DD	135	20	7070 31 0
SSLB 200 DD	185	20	7070 31 4
SSLB 300 DD	285	20	7070 31 8
SSLB 400 DD	385	20	7070 32 2
SSLB 500 DD	485	20	7070 32 6
SSLB 600 DD	585	20	7070 33 4

Bodenendblech

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
BEB 050 FS	50	100	7083 04 1
BEB 100 FS	100	100	7083 10 6
BEB 150 FS	150	100	7083 15 7
BEB 200 FS	200	100	7083 20 3
BEB 300 FS	300	100	7083 30 0
BEB 400 FS	400	100	7083 40 8
BEB 500 FS	500	50	7083 50 5
BEB 600 FS	600	50	7083 60 2
BEB 050 DD	50	100	7083 61 6
BEB 100 DD	100	100	7083 61 8
BEB 150 DD	150	100	7083 62 2
BEB 200 DD	200	100	7083 62 6
BEB 300 DD	300	100	7083 63 0
BEB 400 DD	400	100	7083 63 4
BEB 500 DD	500	50	7083 63 8
BEB 600 DD	600	50	7083 64 2

Montageplatte

Typ	Höhe mm	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
MP UNI FS	115	170	40	7084 77 3
MP UNI DD	115	170	40	7085 11 4

Montageplatte

Typ	Höhe mm	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
MP 225 UNI FS	115	225	20	7084 87 0

Montageplatte

Typ	Höhe mm	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
MP FL FS	235	120	40	7084 75 7
MP FL DD	235	120	40	7085 10 8

Montageplatte

Typ	Höhe mm	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
MP WI KL. FS	210	120	20	7084 76 5
MP WI KL. DD	210	120	20	7085 11 1

Montageplatte

Typ	Höhe mm	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
MP WI GR. FS	240	200	25	7084 78 1
MP WI GR. DD	240	200	25	7085 11 2

Rinnenbefestigungs-Set 16kg mit TrayFix groß

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
TrayFix-16-L	1	5403 09 8

Rinnenbefestigungs-Set 16kg mit TrayFix klein

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
TrayFix-16-S	1	5403 09 9

Rinnenbefestigungs-Set 10kg mit TrayFix groß

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
TrayFix-10-L	1	5403 10 1

Rinnenbefestigungs-Set 10kg mit TrayFix klein

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
TrayFix-10-S	1	5403 10 2

Kantenschutzband

Typ	Farbe	für Blechstärke mm	Verp. m	Art.-Nr.
KSB 2 PVC	schwarz	1-2	10	6072 90 9
KSB 4 PVC	schwarz	1-4	10	6072 89 5

Deckelklammer, universal

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
DKU VA4310	20	6065 60 0

FS FT Alu V2A V4A

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Systemzubehör 35, 60, 85, 110

Deckel, ungelocht

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
DRLU 050 FS	50	3000		3	6052 05 6
DRLU 100 FS	100	3000		3	6052 10 3
DRLU 150 FS	150	3000		3	6052 15 3
DRLU 200 FS	200	3000		3	6052 21 0
DRLU 300 FS	300	3000		3	6052 30 7
DRLU 400 FS	400	3000		3	6052 40 5
DRLU 500 FS	500	3000		3	6052 51 2
DRLU 600 FS	600	3000		3	6052 60 9
DRLU 050 DD	50	3000		3	6052 64 0
DRLU 100 DD	100	3000		3	6052 64 3
DRLU 150 DD	150	3000		3	6052 64 7
DRLU 200 DD	200	3000		3	6052 65 0
DRLU 300 DD	300	3000		3	6052 65 6
DRLU 400 DD	400	3000		3	6052 66 2
DRLU 500 DD	500	3000		3	6052 66 8
DRLU 600 DD	600	3000		3	6052 67 4

Deckelklammer

Typ	Leiter/ Rinnenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
DKL 35 VA4310	35		20	6065 50 3
DKL 45 VA4310	45		20	6065 51 1
DKL 60 VA4310	60		20	6065 53 8
DKL 85 VA4310	85		20	6065 54 6
DKL 110 VA4310	110		20	6065 55 4

Deckel mit Drehriegel

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
DRL 050 FS	50	3000		3	6052 05 3
DRL 075 FS	75	3000		3	6052 02 9
DRL 100 FS	100	3000		3	6052 09 6
DRL 150 FS	150	3000		3	6052 15 0
DRL 200 FS	200	3000		3	6052 20 7
DRL 300 FS	300	3000		3	6052 30 4
DRL 400 FS	400	3000		3	6052 40 1
DRL 500 FS	500	3000		3	6052 50 9
DRL 600 FS	600	3000		3	6052 60 6
DRL 050 DD	50	3000		3	6052 70 0
DRL 100 DD	100	3000		3	6052 70 3
DRL 150 DD	150	3000		3	6052 70 6
DRL 200 DD	200	3000		3	6052 70 9
DRL 300 DD	300	3000		3	6052 71 2
DRL 400 DD	400	3000		3	6052 71 5
DRL 500 DD	500	3000		3	6052 71 8
DRL 600 DD	600	3000		3	6052 72 4

Drehriegel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
DRL 311 FT		20	6065 00 7

Drehriegel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
DRL 311 2 FT		20	6065 14 7

Drehriegel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
DRLM 316 DD		10	6222 36 6

Deckel für Bogen 45° Magic

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
DFBM 45 100 FS	100		1	7138 36 0
DFBM 45 150 FS	150		1	7138 36 2
DFBM 45 200 FS	200		1	7138 36 4
DFBM 45 300 FS	300		1	7138 36 6
DFBM 45 400 FS	400		1	7138 36 8
DFBM 45 500 FS	500		1	7138 37 0
DFBM 45 600 FS	600		1	7138 37 2
DFBM 45 100 DD	100		1	7138 40 0
DFBM 45 150 DD	150		1	7138 40 2
DFBM 45 200 DD	200		1	7138 40 4
DFBM 45 300 DD	300		1	7138 40 6
DFBM 45 400 DD	400		1	7138 40 8
DFBM 45 500 DD	500		1	7138 41 0
DFBM 45 600 DD	600		1	7138 41 2

Deckel für Bogen 90° Magic

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
DFBM 90 100 FS	100		1	7138 50 0
DFBM 90 150 FS	150		1	7138 50 2
DFBM 90 200 FS	200		1	7138 50 4
DFBM 90 300 FS	300		1	7138 50 6
DFBM 90 400 FS	400		1	7138 50 8
DFBM 90 500 FS	500		1	7138 51 0
DFBM 90 600 FS	600		1	7138 51 2
DFBM 90 100 DD	100		1	7138 54 0
DFBM 90 150 DD	150		1	7138 54 2
DFBM 90 200 DD	200		1	7138 54 4
DFBM 90 300 DD	300		1	7138 54 6
DFBM 90 400 DD	400		1	7138 54 8
DFBM 90 500 DD	500		1	7138 55 0
DFBM 90 600 DD	600		1	7138 55 2

Deckel für Bogen variabel Magic

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
DFBMV 100 FS	100		1	6040 76 0
DFBMV 150 FS	150		1	6040 76 2
DFBMV 200 FS	200		1	6040 76 4
DFBMV 300 FS	300		1	6040 76 6
DFBMV 400 FS	400		1	6040 76 8
DFBMV 500 FS	500		1	6040 77 0
DFBMV 600 FS	600		1	6040 77 2
DFBMV 100 DD	100		1	6040 78 0
DFBMV 150 DD	150		1	6040 78 2
DFBMV 200 DD	200		1	6040 78 4
DFBMV 300 DD	300		1	6040 78 6
DFBMV 400 DD	400		1	6040 78 8
DFBMV 500 DD	500		1	6040 79 0
DFBMV 600 DD	600		1	6040 79 2

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Systemzubehör 35, 60, 85, 110

Deckel für Anbau-Abzweigstück Magic

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
DFAAM 100 FS	100	1	7138 64 0
DFAAM 150 FS	150	1	7138 64 2
DFAAM 200 FS	200	1	7138 64 4
DFAAM 300 FS	300	1	7138 64 6
DFAAM 400 FS	400	1	7138 64 8
DFAAM 500 FS	500	1	7138 65 0
DFAAM 600 FS	600	1	7138 65 2
DFAAM 100 DD	100	1	7138 68 0
DFAAM 150 DD	150	1	7138 68 2
DFAAM 200 DD	200	1	7138 68 4
DFAAM 300 DD	300	1	7138 68 6
DFAAM 400 DD	400	1	7138 68 8
DFAAM 500 DD	500	1	7138 69 0
DFAAM 600 DD	600	1	7138 69 2

Deckel für T-Abzweigstück Magic

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
DFTM 100 FS	100	1	7138 79 0
DFTM 150 FS	150	1	7138 79 2
DFTM 200 FS	200	1	7138 79 4
DFTM 300 FS	300	1	7138 79 6
DFTM 400 FS	400	1	7138 79 8
DFTM 500 FS	500	1	7138 80 0
DFTM 600 FS	600	1	7138 80 2
DFTM 100 DD	100	1	7138 83 0
DFTM 150 DD	150	1	7138 83 2
DFTM 200 DD	200	1	7138 83 4
DFTM 300 DD	300	1	7138 83 6
DFTM 400 DD	400	1	7138 83 8
DFTM 500 DD	500	1	7138 84 0
DFTM 600 DD	600	1	7138 84 2

Deckel für Kreuzung Magic

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
DFKM 100 FS	100	1	7138 93 0
DFKM 150 FS	150	1	7138 93 2
DFKM 200 FS	200	1	7138 93 4
DFKM 300 FS	300	1	7138 93 6
DFKM 400 FS	400	1	7138 93 8
DFKM 500 FS	500	1	7138 94 0
DFKM 600 FS	600	1	7138 94 2
DFKM 100 DD	100	1	7138 97 0
DFKM 150 DD	150	1	7138 97 2
DFKM 200 DD	200	1	7138 97 4
DFKM 300 DD	300	1	7138 97 6
DFKM 400 DD	400	1	7138 97 8
DFKM 500 DD	500	1	7138 98 0
DFKM 600 DD	600	1	7138 98 2

Deckel für Vertikalbogen 90° steigend

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
DBV 050 S FS	50	1	7130 80 1
DBV 100 S FS	100	1	7130 80 5
DBV 150 S FS	150	1	7130 80 9
DBV 200 S FS	200	1	7130 81 3
DBV 300 S FS	300	1	7130 81 7
DBV 400 S FS	400	1	7130 82 1
DBV 500 S FS	500	1	7130 82 5
DBV 600 S FS	600	1	7130 82 9
DBV 050 S DD	50	1	7131 50 6
DBV 100 S DD	100	1	7131 50 8
DBV 150 S DD	150	1	7131 50 9
DBV 200 S DD	200	1	7131 51 0
DBV 300 S DD	300	1	7131 51 4
DBV 400 S DD	400	1	7131 51 8
DBV 500 S DD	500	1	7131 52 4
DBV 600 S DD	600	1	7131 52 7

Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 35

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
DBV 35 050 F FS	50	1	7130 76 0
DBV 35 100 F FS	100	1	7130 76 4
DBV 35 150 F FS	150	1	7130 76 8
DBV 35 200 F FS	200	1	7130 77 2
DBV 35 300 F FS	300	1	7130 77 6
DBV 35 050 F DD	50	1	7131 59 0
DBV 35 100 F DD	100	1	7131 59 2
DBV 35 150 F DD	150	1	7131 59 4
DBV 35 200 F DD	200	1	7131 59 6
DBV 35 300 F DD	300	1	7131 60 0

Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 60

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
DBV 60 050 F FS	50	1	7130 84 7
DBV 60 100 F FS	100	1	7130 85 2
DBV 60 150 F FS	150	1	7130 85 6
DBV 60 200 F FS	200	1	7130 86 0
DBV 60 300 F FS	300	1	7130 86 4
DBV 60 400 F FS	400	1	7130 86 8
DBV 60 500 F FS	500	1	7130 87 2
DBV 60 600 F FS	600	1	7130 87 6
DBV 60 050 F DD	50	1	7131 63 0
DBV 60 100 F DD	100	1	7131 63 2
DBV 60 150 F DD	150	1	7131 63 4
DBV 60 200 F DD	200	1	7131 63 6
DBV 60 300 F DD	300	1	7131 64 0
DBV 60 400 F DD	400	1	7131 64 4
DBV 60 500 F DD	500	1	7131 64 8
DBV 60 600 F DD	600	1	7131 65 2

Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 85

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
DBV 85 100 F FS	100	1	7130 99 0
DBV 85 150 F FS	150	1	7130 99 2
DBV 85 200 F FS	200	1	7130 99 4
DBV 85 300 F FS	300	1	7130 99 8
DBV 85 400 F FS	400	1	7131 00 2
DBV 85 500 F FS	500	1	7131 00 6
DBV 85 600 F FS	600	1	7131 01 0
DBV 85 100 F DD	100	1	7131 67 2
DBV 85 150 F DD	150	1	7131 67 4
DBV 85 200 F DD	200	1	7131 67 6
DBV 85 300 F DD	300	1	7131 68 0
DBV 85 400 F DD	400	1	7131 68 4
DBV 85 500 F DD	500	1	7131 68 8
DBV 85 600 F DD	600	1	7131 69 2

Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 110

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
DBV 110 100 F FS	100	1	7131 03 0
DBV 110 150 F FS	150	1	7131 03 2
DBV 110 200 F FS	200	1	7131 03 4
DBV 110 300 F FS	300	1	7131 03 8
DBV 110 400 F FS	400	1	7131 04 2
DBV 110 500 F FS	500	1	7131 04 6
DBV 110 600 F FS	600	1	7131 05 2
DBV 110 100 F DD	100	1	7131 55 6
DBV 110 150 F DD	150	1	7131 55 4
DBV 110 200 F DD	200	1	7131 56 0
DBV 110 300 F DD	300	1	7131 56 4
DBV 110 400 F DD	400	1	7131 56 8
DBV 110 500 F DD	500	1	7131 57 2
DBV 110 600 F DD	600	1	7131 57 6

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Kabelrinnen-Systeme, begehbar

DE_OBO_Gesamtkatalog_2014_de_07_03_2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Kabelrinnen-System, begehbar

Kabelrinne SKSU 60

Typ	Breite mm	Blechstärke mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
SKSU 610 FS	100	1,5	3000	3	6063 23 4
SKSU 620 FS	200	1,5	3000	3	6063 23 6
SKSU 630 FS	300	1,5	3000	3	6063 23 8
SKSU 640 FS	400	1,5	3000	3	6063 95 0
SKSU 650 FS	500	1,5	3000	3	6063 24 1
SKSU 660 FS	600	1,5	3000	3	6063 27 6
SKSU 610 FT	100	1,5	3000	3	6064 30 7
SKSU 620 FT	200	1,5	3000	3	6064 35 3
SKSU 630 FT	300	1,5	3000	3	6064 40 9
SKSU 640 FT	400	1,5	3000	3	6064 43 5
SKSU 650 FT	500	1,5	3000	3	6064 51 5
SKSU 660 FT	600	1,5	3000	3	6064 52 3

Kabelrinne SKSU 110



Typ	Breite mm	Blechstärke mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
SKSU 110 FS	100	1,5	3000	3	6063 40 3
SKSU 120 FS	200	1,5	3000	3	6063 43 8
SKSU 130 FS	300	1,5	3000	3	6063 45 4
SKSU 140 FS	400	1,5	3000	3	6063 47 0
SKSU 150 FS	500	1,5	3000	3	6063 49 7
SKSU 155 FS	550	1,5	3000	3	6063 50 0
SKSU 110 FT	100	1,5	3000	3	6064 79 5
SKSU 120 FT	200	1,5	3000	3	6064 83 3
SKSU 130 FT	300	1,5	3000	3	6064 88 4
SKSU 140 FT	400	1,5	3000	3	6064 92 2
SKSU 150 FT	500	1,5	3000	3	6064 96 5
SKSU 155 FT	550	1,5	3000	3	6064 97 3

Trennsteg

Typ	Seitenhöhe mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
TSG 60 FS	60	3000	3	6062 06 8
TSG 60 DD	60	3000	3	6062 32 7

Trennsteg

Typ	Seitenhöhe mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
TSG 110 FS	110	3000	3	6062 12 2
TSG 110 DD	110	3000	3	6062 33 5

Trennstegverbinder

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
TSGV VA4310	10	6067 97 0

Längsverbinder-Set für Seitenhöhe 60 mm

Typ	Seitenhöhe mm	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
RVS 60 10 DD	60	100	5	6068 77 1
RVS 60 20 DD	60	200	5	6068 77 3
RVS 60 30 DD	60	300	5	6068 77 5
RVS 60 40 DD	60	400	5	6068 77 7
RVS 60 50 DD	60	500	5	6068 77 9
RVS 60 60 DD	60	600	5	6068 78 1

Längsverbinder-Set für Seitenhöhe 110 mm

Typ	Seitenhöhe mm	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
RVS 110 10 DD	110	100	5	6068 78 9
RVS 110 20 DD	110	200	5	6068 79 1
RVS 110 30 DD	110	300	5	6068 79 3
RVS 110 40 DD	110	400	5	6068 79 5
RVS 110 50 DD	110	500	5	6068 79 7
RVS 110 55 DD	110	550	5	6068 79 9

Bogen 90° für Seitenhöhe 60 mm

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
RB 90 610 FS	100	1	6043 21 6
RB 90 620 FS	200	1	6043 22 4
RB 90 630 FS	300	1	6043 23 2
RB 90 610 FT	100	1	7125 10 0
RB 90 620 FT	200	1	7125 22 0
RB 90 630 FT	300	1	7125 30 5

Bogen 90° für Seitenhöhe 60 mm

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
RB 90 640 FS	400	1	7001 29 0
RB 90 650 FS	500	1	7001 30 4
RB 90 660 FS	600	1	7001 31 2
RB 90 640 FT	400	1	7125 41 0
RB 90 650 FT	500	1	7125 52 6
RB 90 660 FT	600	1	7125 58 5

Bogen 90° für Seitenhöhe 110 mm

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
RB 90 110 FS	100	1	7001 89 4
RB 90 120 FS	200	1	7001 91 6
RB 90 130 FS	300	1	7001 93 2
RB 90 110 FT	100	1	7127 10 3
RB 90 120 FT	200	1	7127 22 7
RB 90 130 FT	300	1	7127 32 0

Bogen 90° für Seitenhöhe 110 mm

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
RB 90 140 FS	400	1	7001 94 0
RB 90 150 FS	500	1	7001 96 7
RB 90 155 FS	550	1	7001 97 5
RB 90 140 FT	400	1	7127 41 3
RB 90 150 FT	500	1	7127 49 9
RB 90 155 FT	550	1	7127 54 5

Anbau-Abzweigstück für Seitenhöhe 60 mm

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
RAA 610 FS	100	1	6040 40 3
RAA 620 FS	200	1	6040 43 8
RAA 630 FS	300	1	6040 44 6
RAA 610 FT	100	1	7121 10 9
RAA 620 FT	200	1	7121 21 0
RAA 630 FT	300	1	7121 31 8

Anbau-Abzweigstück für Seitenhöhe 60 mm

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
RAA 640 FS	400	1	7002 39 4
RAA 650 FS	500	1	7002 41 6
RAA 660 FS	600	1	7002 43 2
RAA 640 FT	400	1	7121 40 7
RAA 650 FT	500	1	7121 50 4
RAA 660 FT	600	1	7121 60 1

Anbau-Abzweigstück für Seitenhöhe 110 mm

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
RAA 110 FS	100	1	7002 63 7
RAA 120 FS	200	1	7002 65 3
RAA 130 FS	300	1	7002 68 8
RAA 110 FT	100	1	7123 11 6
RAA 120 FT	200	1	7123 21 3
RAA 130 FT	300	1	7123 31 0

Anbau-Abzweigstück für Seitenhöhe 110 mm

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
RAA 140 FS	400	1	7002 69 6
RAA 150 FS	500	1	7002 72 6
RAA 155 FS	550	1	7002 73 4
RAA 140 FT	400	1	7123 39 6
RAA 150 FT	500	1	7123 50 7
RAA 155 FT	550	1	7123 55 8

FS FT Alu V2A V4A

Kabelrinnen-System, begehbar

Deckel mit Riffelblech

Typ	Breite mm	Blech-stärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
DRL BKS10 ALU	100	2,5	1000		1	6052 75 0
DRL BKS20 ALU	200	2,5	1000		1	6052 75 2
DRL BKS30 ALU	300	2,5	1000		1	6052 75 5
DRL BKS40 ALU	400	2,5	1000		1	6052 75 7
DRL BKS50 ALU	500	2,5	1000		1	6052 75 9
DRL BKS55 ALU	550	2,5	1000		1	6052 76 1
DRL BKS60 ALU	600	2,5	1000		1	6052 76 3

Deckel mit Riffelblech für Bogen 90°, 100-300 mm

Typ	Breite mm	Blech-stärke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
DFB BKS90100	100	4,5		1	7130 74 1
DFB BKS90200	200	4,5		1	7130 74 3
DFB BKS90300	300	4,5		1	7130 74 5

Deckel mit Riffelblech für Bogen 90°, 400-600 mm

Typ	Breite mm	Blech-stärke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
DFB BKS90400	400	4,75		1	7130 74 7
DFB BKS90500	500	4,75		1	7130 74 9
DFB BKS90550	550	4,75		1	7130 75 1
DFB BKS90600	600	4,75		1	7130 75 3

Deckel mit Riffelblech für Anbau-Abzweigstück, 100-300 mm

Typ	Breite mm	Blech-stärke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
DFAA BKS100 DD	100	4,5		1	7131 45 0
DFAA BKS200 DD	200	4,5		1	7131 45 2
DFAA BKS300 DD	300	4,5		1	7131 45 4

Deckel mit Riffelblech für Anbau-Abzweigstück, 400-600 mm

Typ	Breite mm	Blech-stärke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
DFAA BKS400 DD	400	4,75		1	7131 45 6
DFAA BKS500 DD	500	4,75		1	7131 45 8
DFAA BKS550 DD	550	4,75		1	7131 46 0
DFAA BKS600 DD	600	4,75		1	7131 46 2

Kabelrinnen-System, begehbar

Kabelrinne BKRS Seitenhöhe 110 mm

Typ	Maß B mm	Maß L mm	Maß H mm	Blech-stärke mm		Verp. m	Art.-Nr.
BKRS 1110 FS	100	3000	110	2		3	6061 98 1
BKRS 1120 FS	200	3000	110	2		3	6061 98 3
BKRS 1130 FS	300	3000	110	2		3	6061 98 5
BKRS 1140 FS	400	3000	110	2		3	6061 98 7
BKRS 1150 FS	500	3000	110	2		3	6061 98 9
BKRS 1160 FS	600	3000	110	2		3	6061 99 1

Deckel für BKRS

Typ	Maß B mm	Maß L mm	Blech-stärke mm		Verp. m	Art.-Nr.
DF BKR10 FS AL	100	3000	2		3	6049 18 1
DF BKR20 FS AL	200	3000	2		3	6049 18 3
DF BKR30 FS AL	300	3000	2		3	6049 18 5
DF BKR40 FS AL	400	3000	2		3	6049 18 7
DF BKR50 FS AL	500	3000	2		3	6049 18 9
DF BKR60 FS AL	600	3000	2		3	6049 19 1

Staubschutzelemnt für BKRS

Typ	Maß B mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
SSE BKR 100 FS	100		1	6049 26 1
SSE BKR 200 FS	200		1	6049 26 3
SSE BKR 300 FS	300		1	6049 26 5
SSE BKR 400 FS	400		1	6049 26 7
SSE BKR 500 FS	500		1	6049 26 9
SSE BKR 600 FS	600		1	6049 27 1

Schutzblech für BKRS

Typ	Länge mm	Höhe mm	Stärke mm		Verp. m	Art.-Nr.
SB BKS FS	3000	108	1		3	6049 25 2

Deckelstütze für BKRS

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
DST110 BKRS FS		10	6049 25 6

Trennsteg für BKRS

Typ	Maß L mm	Maß H mm		Verp. m	Art.-Nr.
TSG110Z BKRS FS	3000	109		3	6062 39 1

Stützausleger für BKRS

Typ	Maß B mm	Maß b1 mm	Maß b2 mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
STA BKS10 FT	97	13	43		1	6044 56 1
STA BKS20 FT	197	13	143		1	6044 56 3
STA BKS30 FT	297	25	231		1	6044 56 5
STA BKS40 FT	397	25	331		1	6044 56 7
STA BKS50 FT	497	125	331		1	6044 56 9
STA BKS60 FT	597	225	331		1	6044 57 1

Antirutsch-Streifen für BKRS

Typ		Verp. m	Art.-Nr.
ARS BKR		11	6049 25 9

Bohrschraube

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BS BKS KP		100	6049 25 0

FS FT Alu V2A V4A

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Gitterrinnen-Systeme

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Gitterrinne GR-Magic®, Seitenhöhe 35

Gitterrinne GR-Magic®

Typ	Breite mm	Draht-Ø mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GRM 35 50 G	50	3,9	3000	3	6000 06 0
GRM 35 100 G	100	3,9	3000	3	6000 06 2
GRM 35 150 G	150	3,9	3000	3	6000 06 3
GRM 35 200 G	200	3,9	3000	3	6000 06 4
GRM 35 300 G	300	4,8	3000	3	6000 06 6
GRM 35 50 FT	50	3,9	3000	3	6000 06 9
GRM 35 100 FT	100	3,9	3000	3	6000 07 1
GRM 35 150 FT	150	3,9	3000	3	6000 07 2
GRM 35 200 FT	200	3,9	3000	3	6000 07 3
GRM 35 300 FT	300	4,8	3000	3	6000 07 5

Trennsteg

Typ	Seitenhöhe mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
TSG 30 FS	30	3000	3	6062 05 0
TSG 30 DD	30	3000	3	6062 31 4

Trennstegverbinder

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
TSGV VA4310	10	6067 97 0

Klemmstück für Trennstegbefestigung

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
KS GR VA4310	30	6062 28 2

Gitterrinne GR-Magic®, Seitenhöhe 55

Gitterrinne GR-Magic®

Typ	Breite mm	Draht-Ø mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GRM 55 100 F	100	3,9	3000	3	6001 04 0
GRM 55 150 F	150	3,9	3000	3	6001 04 4
GRM 55 200 F	200	3,9	3000	3	6001 04 7
GRM 55 300 F	300	4,8	3000	3	6001 05 0
GRM 55 400 F	400	4,8	3000	3	6001 05 3
GRM 55 500 F	500	4,8	3000	3	6001 05 6
GRM 55 600 F	600	4,8	3000	3	6001 05 9

Gitterrinne GR-Magic®

Typ	Breite mm	Draht-Ø mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GRM 55 50 G	50	3,9	3000	3	6001 44 1
GRM 55 100 G	100	3,9	3000	3	6001 44 2
GRM 55 150 G	150	3,9	3000	3	6001 44 4
GRM 55 200 G	200	3,9	3000	3	6001 44 6
GRM 55 200 4.8 G	200	4,8	3000	3	6001 44 7
GRM 55 300 G	300	4,8	3000	3	6001 44 8
GRM 55 400 G	400	4,8	3000	3	6001 45 0
GRM 55 500 G	500	4,8	3000	3	6001 45 2
GRM 55 600 G	600	4,8	3000	3	6001 45 4

Gitterrinne GR-Magic®

Typ	Breite mm	Draht-Ø mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GRM 55 50 FT	50	3,9	3000	3	6001 41 5
GRM 55 100 FT	100	3,9	3000	3	6001 41 6
GRM 55 150 FT	150	3,9	3000	3	6001 41 8
GRM 55 200 FT	200	3,9	3000	3	6001 42 0
GRM 55 200 4.8FT	200	4,8	3000	3	6001 42 1
GRM 55 300 FT	300	4,8	3000	3	6001 42 4
GRM 55 400 FT	400	4,8	3000	3	6001 42 8
GRM 55 500 FT	500	4,8	3000	3	6001 43 2
GRM 55 600 FT	600	4,8	3000	3	6001 43 6

Gitterrinne GR-Magic® mit 1 Trennsteg

Typ	Breite mm	Draht-Ø mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GRM-T 55 100 G	100	3,9	3000	3	6006 45 3
GRM-T 55 200 G	200	3,9	3000	3	6006 45 5
GRM-T 55 300 G	300	4,8	3000	3	6006 45 6
GRM-T 55 400 G	400	4,8	3000	3	6006 45 7
GRM-T 55 500 G	500	4,8	3000	3	6006 45 8

Gitterrinne GR-Magic mit 2 Trennstegen

Typ	Breite mm	Draht-Ø mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GRM-2T 55 200 G	200	3,9	3000	3	6006 39 5
GRM-2T 55 300	300	4,8	3000	3	6006 39 6
GRM-2T 55 400 G	400	4,8	3000	3	6006 39 7
GRM-2T 55 500 G	500	4,8	3000	3	6006 46 8

Zubehör, Seitenhöhe 55

Trennsteg

Typ	Seitenhöhe mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
TSG 45 FS	45	3000	3	6062 03 3
TSG 45 DD	45	3000	3	6062 32 1

Trennstegverbinder

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
TSGV VA4310	10	6067 97 0

Klemmstück für Trennstegbefestigung

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
KS GR VA4310	30	6062 28 2

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Zubehör, Seitenhöhe 55

Gitterrinnenbogen 90°

Typ	Breite mm	Draht-Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GRB 90 510 G	100	3,9		1	**6001 92 0**
GRB 90 515 G	150	3,9		1	**6001 99 8**
GRB 90 520 G	200	3,9		1	**6001 93 9**
GRB 90 530 G	300	4,4		1	**6001 94 7**
GRB 90 540 G	400	4,8		1	**6001 95 5**
GRB 90 550 G	500	4,8		1	**6001 96 3**
GRB 90 560 G	600	4,8		1	**6001 97 1**

Gitterrinnenbogen 90°

Typ	Breite mm	Draht-Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GRB 90 510 FT	100	3,9		1	**6002 21 8**
GRB 90 515 FT	150	3,9		1	**6002 22 2**
GRB 90 520 FT	200	3,9		1	**6002 22 6**
GRB 90 530 FT	300	4,4		1	**6002 23 4**
GRB 90 540 FT	400	4,8		1	**6002 24 2**
GRB 90 550 FT	500	4,8		1	**6002 25 0**
GRB 90 560 FT	600	4,8		1	**6002 26 9**

Gitterrinne GR-Magic®, Seitenhöhe 105

Gitterrinne GR-Magic®

Typ	Breite mm	Draht-Ø mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GRM 105 100 G	100	3,9	3000		3	**6002 40 2**
GRM 105 150 G	150	3,9	3000		3	**6002 40 4**
GRM 105 200 G	200	4,8	3000		3	**6002 40 6**
GRM 105 300 G	300	4,8	3000		3	**6002 40 8**
GRM 105 400 G	400	4,8	3000		3	**6002 41 0**
GRM 105 500 G	500	4,8	3000		3	**6002 41 5**
GRM 105 600 G	600	4,8	3000		3	**6002 41 7**

Gitterrinne GR-Magic®

Typ	Breite mm	Draht-Ø mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GRM 105 100 FT	100	3,9	3000		3	**6002 43 1**
GRM 105 150 FT	150	3,9	3000		3	**6002 43 3**
GRM 105 200 FT	200	4,8	3000		3	**6002 43 5**
GRM 105 300 FT	300	4,8	3000		3	**6002 43 7**
GRM 105 400 FT	400	4,8	3000		3	**6002 43 9**
GRM 105 500 FT	500	4,8	3000		3	**6002 44 3**
GRM 105 600 FT	600	4,8	3000		3	**6002 44 5**

Zubehör, Seitenhöhe 105

Trennsteg

Typ	Seiten-höhe mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
TSG 85 FS	85	3000		3	**6062 11 4**
TSG 85 DD	85	3000		3	**6062 33 1**

Trennstegverbinder

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
TSGV VA4310		10	**6067 97 0**

Klemmstück für Trennstegbefestigung

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KS GR VA4310		30	**6062 28 2**

Gitterrinnenbogen 90°

Typ	Breite mm	Draht-Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GRB 90 110 G	100	3,9		1	**6002 37 0**
GRB 90 115 G	150	3,9		1	**6002 37 2**
GRB 90 120 G	200	4,4		1	**6002 37 4**
GRB 90 130 G	300	4,8		1	**6002 37 6**
GRB 90 140 G	400	4,8		1	**6002 37 8**
GRB 90 150 G	500	4,8		1	**6002 38 2**
GRB 90 160 G	600	4,8		1	**6002 38 4**

Gitterrinnenbogen 90°

Typ	Breite mm	Draht-Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GRB 90 110 FT	100	3,9		1	**6002 30 7**
GRB 90 115 FT	150	3,9		1	**6002 31 1**
GRB 90 120 FT	200	4,4		1	**6002 31 5**
GRB 90 130 FT	300	4,8		1	**6002 32 3**
GRB 90 140 FT	400	4,8		1	**6002 33 1**
GRB 90 150 FT	500	4,8		1	**6002 35 8**
GRB 90 160 FT	600	4,8		1	**6002 36 6**

Zubehör für Seitenhöhe 35, 55, 105 mm

Gitterrinnenverbinder, lang

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GRV 245 FS	245		20	**6016 68 0**
GRV 245 DD	245		20	**6016 68 4**

Schnellverbinder

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
GRS 3.9 DD		50	**6016 54 5**
GRS 4.4 DD		50	**6016 55 3**
GRS 4.8 DD		50	**6016 56 1**

Stoßstellenverbinder

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
GSV 34 G		20	**6016 59 6**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Zubehör für Seitenhöhe 35, 55, 105 mm

Stoßstellenverbinder

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
GSV 34 FT		20	6016 63 4

Klemmstück

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
GKS 34 G		20	6016 85 5
GKS 34 FT		20	6016 82 0

Klemmstück

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
GKB 34 G		20	6016 67 4

Klemmstück

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
GKT 38 G		20	6017 03 7
GKT 38 FT		20	6017 06 1

Befestigungsclip

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BC GR MS VA4310		20	6016 66 5

Hakenschraube

Typ	Ge-winde		Verp. Stück	Art.-Nr.
HS M6 VA4567	M6		100	1154 99 0

Kombimutter

Typ	Ge-winde		Verp. Stück	Art.-Nr.
KM M6 VA4301	M 6		100	6408 96 6

Eckverbinder

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEV 36 G		20	6016 71 5
GEV 36 FT		20	6016 72 3

Schlitzband, gebogen

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
5050 20X3 FT	20x3		25	6017 37 1

Erdungsschelle

Typ	Vers.-Karton Stück		Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
939	150		25	5,930	5043 10 7

Erdungsschraube

Typ	Werk-stoff	Ge-winde	Quer-schnitt mm²		Verp. Stück	Art.-Nr.
B 33020	CuZn	M6	25		50	6404 00 6
B 33021	CuZn	M6	35		50	6404 01 4

Verbindungs- und Erdungsklemme

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
VEK-GRM 3.9 FS		25	6016 69 4
VEK-GRM 4.8 FS		25	6016 69 6

Wand- und Bodenbefestiger

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
K 12 1818 FS		25	6437 10 9
K12 1818 VA4301		25	6016 42 1

Wandhalter für GRM 35 50

Typ	Seiten-höhe mm	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
WH GRM35 FT	35	50		10	6016 44 3

Distanzbügel

Typ	Maß B mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
DBLG 20 050 FS	50		20	6015 64 6
DBLG 20 100 FS	100		20	6015 65 4
DBLG 20 150 FS	150		20	6015 65 8
DBLG 20 200 FS	200		20	6015 66 2
DBLG 20 300 FS	300		20	6015 67 0
DBLG 20 400 FS	400		20	6015 68 9
DBLG 20 500 FS	500		25	6015 69 3
DBLG 20 600 FS	600		25	6015 69 7
DBLG 20 050 FT	50		20	6015 64 8
DBLG 20 100 FT	100		20	6015 65 6
DBLG 20 150 FT	150		20	6015 66 0
DBLG 20 200 FT	200		20	6015 66 4
DBLG 20 300 FT	300		20	6015 67 2
DBLG 20 400 FT	400		20	6015 69 1
DBLG 20 500 FT	500		25	6015 69 5
DBLG 20 600 FT	600		25	6015 69 9

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Zubehör für Seitenhöhe 35, 55, 105 mm

Gewindestange

Typ	Gewinde	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2078 M8 1M G	M8	1000		50	**3141 12 8**
2078 M10 1M G	M10	1000		25	**3141 20 9**
2078 M12 1M G	M12	1000		20	**3141 30 6**

Typ	Gewinde	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2078 M8 1M V2A	M8	1000		50	**3141 31 0**
2078 M10 1M V2A	M10	1000		25	**3141 31 2**
2078 M12 1M V2A	M12	1000		20	**3141 31 4**

Mittenabhängung

Typ	Maß B mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GMS 170 FS	170		25	**6015 40 0**
GMS 270 FS	270		25	**6015 40 2**
GMS 370 FS	370		25	**6015 40 4**
GMS 470 FS	470		10	**6015 40 6**
GMS 570 FS	570		10	**6015 40 8**
GMS 170 VA4404	170		25	**6015 41 8**
GMS 270 VA4404	270		25	**6015 41 9**
GMS 370 VA4404	370		25	**6015 42 0**
GMS 470 VA4404	470		10	**6015 42 1**
GMS 570 VA4404	570		10	**6015 42 2**

Mittenabhängung

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
GMA M6 FS		25	**6015 22 0**
GMA M8 FS		25	**6015 23 9**
GMA M10 FS		25	**6015 24 7**
GMA M6 FT		25	**6015 22 4**
GMA M8 FT		25	**6015 24 3**
GMA M10 FT		25	**6015 25 5**

Seitenhalter

Typ	für Gewindestange		Verp. Stück	Art.-Nr.
SH M10 FS	M10		50	**6015 33 6**
SH M10 FT	M10		50	**6015 33 8**

Seitenhalter

Typ	Loch-Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
SH KAB 20 FS	20		10	**6015 42 5**
SH KAB 25 FS	25		10	**6015 43 3**

Klemmstück

Typ	Loch-Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GKS 50 07 FS	7		50	**6015 26 3**
GKS 50 11 FS	11		50	**6015 27 6**
GKS 50 07 FT	7		50	**6015 27 1**
GKS 50 11 FT	11		50	**6015 27 8**

Montageplatte

Typ	Maß A mm	Maß B mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
MPG 65 FT	81	65		30	**6006 48 6**
MPG 90 FT	111	95		30	**6006 48 7**

Montageplatte

Typ	Höhe mm	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
MP UNI FS	115	170		40	**7084 77 3**
MP UNI DD	115	170		40	**7085 11 4**

Kabelabgangsblech

Typ		Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
KAB GR FS		10	14,100	**6220 13 9**
KAB GR FT		10	14,100	**6220 14 2**

Kennzeichnungsschild

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
KS GR LGR	lichtgrau		10	**6017 71 0**
KS GR VKG	verkehrsgrau B		10	**6017 71 1**
KS GR OR	pastellorange		10	**6017 71 2**
KS GR ZGB	zinkgelb		10	**6017 71 3**
KS GR LBL	lichtblau		10	**6017 71 4**
KS GR SGN	signalgrün		10	**6017 71 5**

Deckel, ungelocht

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
DRLU 050 FS	50	3000		3	**6052 05 6**
DRLU 100 FS	100	3000		3	**6052 10 3**
DRLU 150 FS	150	3000		3	**6052 15 3**
DRLU 200 FS	200	3000		3	**6052 21 0**
DRLU 300 FS	300	3000		3	**6052 30 7**
DRLU 400 FS	400	3000		3	**6052 40 5**
DRLU 500 FS	500	3000		3	**6052 51 2**
DRLU 600 FS	600	3000		3	**6052 60 9**
DRLU 050 DD	50	3000		3	**6052 64 0**
DRLU 100 DD	100	3000		3	**6052 64 3**
DRLU 150 DD	150	3000		3	**6052 64 7**
DRLU 200 DD	200	3000		3	**6052 65 0**
DRLU 300 DD	300	3000		3	**6052 65 6**
DRLU 400 DD	400	3000		3	**6052 66 2**
DRLU 500 DD	500	3000		3	**6052 66 8**
DRLU 600 DD	600	3000		3	**6052 67 4**

Deckelklammer, universal

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
DKU VA4310		20	**6065 60 0**

Gitterwinkel

Typ	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GW 40 80 FT	2000		50	**6003 81 8**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Zubehör für Seitenhöhe 35, 55, 105 mm

Klemmstück

Typ	Höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
KL 20 FT	20		10	6003 85 0
KL 30 FT	30		10	6003 86 9

Bolzenschneider

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
GR BS		1	6017 70 0

Schutzkappen

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GR KS 3.9 OR	pastellorange		500	6003 75 0
GR KS 4.8 OR	pastellorange		500	6003 75 4
GR KS 6.0 OR	pastellorange		500	6003 75 8

Rinnenbefestigungs-Set 16kg mit TrayFix groß

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
TrayFix-16-L		1	5403 09 8

Rinnenbefestigungs-Set 16kg mit TrayFix klein

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
TrayFix-16-S		1	5403 09 9

Rinnenbefestigungs-Set 10kg mit TrayFix groß

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
TrayFix-10-L		1	5403 10 1

Rinnenbefestigungs-Set 10kg mit TrayFix klein

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
TrayFix-10-S		1	5403 10 2

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

G-Gitterrinne Magic

G-Gitterrinne Magic, Seitenhöhe 50 mm

Typ	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
G-GRM 50 50 G	3000		3	6005 53 5
G-GRM 50 50 FT	3000		3	6005 52 0

G-Gitterrinne Magic, Seitenhöhe 75 mm

Typ	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
G-GRM 75 50 G	3000		3	6005 53 8
G-GRM 75 50 FT	3000		3	6005 52 3

G-Gitterrinne Magic, Seitenhöhe 125 mm

Typ	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
G-GRM 125 75 G	3000		3	6005 54 1
G-GRM 125 75 FT	3000		3	6005 52 6

G-Gitterrinne Magic, Seitenhöhe 150 mm

Typ	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
G-GRM 150 100 G	3000		3	6005 54 4
G-GRM 150 100 FT	3000		3	6005 52 9

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

C-Gitterrinne

C-Gitterkabelrinne CGR

Typ	Breite mm	Draht-Ø mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
CGR 50 50 FT	50	4,5	3000		3	6017 42 8
CGR 50 100 FT	100	4,5	3000		3	6017 43 6
CGR 50 200 FT	200	4,5	3000		3	6017 44 4
CGR 50 300 FT	300	4,5	3000		3	6017 45 2
CGR 50 400 FT	400	4,5	3000		3	6017 46 0

Zubehör, C-Gitterrinne

Trennsteg

Typ	Seitenhöhe mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
TSG 30 FS	30	3000		3	6062 05 0
TSG 30 DD	30	3000		3	6062 31 4

Trennstegverbinder

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
TSGV VA4310		10	6067 97 0

Klemmstück für Trennstegbefestigung

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KS GR VA4310		30	6062 28 2

Stoßstellenverbinder

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
GSV 34 FT		20	6016 63 4

Klemmstück

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
GKS 34 FT		20	6016 82 0

Klemmstück

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
GKT 38 FT		20	6017 06 1

Befestigungsklemmstück

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BFK 132 58 FT		10	6003 88 0
BFK 166 58 20 FT		10	6003 88 8

Befestigungsklemmstück

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BFK 153 33 FT		10	6003 88 4
BFK 187 33 FT		10	6003 89 2

Hakenschraube

Typ	Gewinde		Verp. Stück	Art.-Nr.
HS M6 VA4567	M6		100	1154 99 0

Kombimutter

Typ	Gewinde		Verp. Stück	Art.-Nr.
KM M6 VA4301	M 6		100	6408 96 6

Montagewinkel 45°

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MW 45 SL10 FT		20	6017 32 0

Montagewinkel 90°

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MW 90 SL17 FT		20	6017 34 7
MW 90 SL23 FT		20	6017 35 5

Klemmstück

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KS 23 35 FT		100	6015 17 4

Kennzeichnungsschild

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
KS GR LGR	lichtgrau		10	6017 71 0
KS GR VKG	verkehrsgrau B		10	6017 71 1
KS GR OR	pastellorange		10	6017 71 2
KS GR ZGB	zinkgelb		10	6017 71 3
KS GR LBL	lichtblau		10	6017 71 4
KS GR SGN	signalgrün		10	6017 71 5

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Kabelleiter-Systeme

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07.03.2014 (LLExport_01656) / 07.03.2014

Kabelleiter, Seitenhöhe 45 mm

Kabelleiter LG 45

Typ	Breite mm	Holmstärke mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
LG 420 NS 3 FS	200	1,25	3000	3	6200 50 8
LG 430 NS 3 FS	300	1,25	3000	3	6200 51 1
LG 440 NS 3 FS	400	1,25	3000	3	6200 51 4
LG 450 NS 3 FS	500	1,25	3000	3	6200 51 7
LG 460 NS 3 FS	600	1,25	3000	3	6200 52 0
LG 420 NS 6 FS	200	1,25	6000	6	6200 58 3
LG 430 NS 6 FS	300	1,25	6000	6	6200 58 6
LG 440 NS 6 FS	400	1,25	6000	6	6200 58 9
LG 450 NS 6 FS	500	1,25	6000	6	6200 59 2
LG 460 NS 6 FS	600	1,25	6000	6	6200 59 5
LG 420 NS 6 FT	200	1,25	6000	6	6200 60 5
LG 430 NS 6 FT	300	1,25	6000	6	6200 60 8
LG 440 NS 6 FT	400	1,25	6000	6	6200 61 1
LG 450 NS 6 FT	500	1,25	6000	6	6200 61 4
LG 460 NS 6 FT	600	1,25	6000	6	6200 61 7

Kabelleiter SLG 45

Typ	Breite mm	Holmstärke mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
SLG 420 NS 3 FS	200	2	3000	3	6200 54 0
SLG 430 NS 3 FS	300	2	3000	3	6200 54 3
SLG 440 NS 3 FS	400	2	3000	3	6200 54 6
SLG 450 NS 3 FS	500	2	3000	3	6200 54 9
SLG 460 NS 3 FS	600	2	3000	3	6200 55 2
SLG 420 NS 6 FS	200	2	6000	6	6200 62 3
SLG 430 NS 6 FS	300	2	6000	6	6200 62 6
SLG 440 NS 6 FS	400	2	6000	6	6200 62 9
SLG 450 NS 6 FS	500	2	6000	6	6200 63 2
SLG 460 NS 6 FS	600	2	6000	6	6200 63 5
SLG 420 NS 6 FT	200	2	6000	6	6200 64 6
SLG 430 NS 6 FT	300	2	6000	6	6200 64 9
SLG 440 NS 6 FT	400	2	6000	6	6200 65 2
SLG 450 NS 6 FT	500	2	6000	6	6200 65 5
SLG 460 NS 6 FT	600	2	6000	6	6200 65 8

Zubehör, Seitenhöhe 45 mm

Schutzkappe

Typ	Farbe	Verp. Paar	Art.-Nr.
SKH 45 OR	pastellorange	40	6222 50 2

Längsverbinder

Typ	Seitenhöhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
LVG 45 FS	45	10	6200 83 2
LVG 45 FT	45	10	6200 83 5

Winkelverbinder

Typ	Seitenhöhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
LWVG 45 FS	45	10	6200 88 2
LWVG 45 VA4301	45	10	6200 88 5

Gelenkverbinder

Typ	Seitenhöhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
LGVG 45 FS	45	10	6200 92 6
LGVG 45 FT	45	10	6200 92 9

Anschlussstück

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
LAS 45 FS	10	6221 30 0
LAS 45 FT	10	6221 31 9

Trennsteg

Typ	Seitenhöhe mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
TSG 30 FS	30	3000	3	6062 05 0
TSG 30 DD	30	3000	3	6062 31 4

Trennstegverbinder

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
TSGV VA4310	10	6067 97 0

Klemmstück für Trennstegbefestigung

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
KS KL VA4310	30	6062 28 4

Bogen 90°

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
LBI 90 420 NS FS	200	1	6203 02 7
LBI 90 430 NS FS	300	1	6203 03 5
LBI 90 440 NS FS	400	1	6203 04 3
LBI 90 450 NS FS	500	1	6203 05 1
LBI 90 460 NS FS	600	1	6203 07 8
LBI 90 420 NS FT	200	1	6203 12 4
LBI 90 430 NS FT	300	1	6203 13 2
LBI 90 440 NS FT	400	1	6203 14 0
LBI 90 450 NS FT	500	1	6203 15 9
LBI 90 460 NS FT	600	1	6203 16 7

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Zubehör, Seitenhöhe 45 mm

T-Stück

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
LT 420 NS FS	200		1	6205 53 4
LT 430 NS FS	300		1	6205 54 2
LT 440 NS FS	400		1	6205 55 0
LT 450 NS FS	500		1	6205 56 9
LT 460 NS FS	600		1	6205 57 7
LT 420 NS FT	200		1	6205 62 3
LT 430 NS FT	300		1	6205 63 1
LT 440 NS FT	400		1	6205 65 8
LT 450 NS FT	500		1	6205 66 6
LT 460 NS FT	600		1	6205 67 4

Kreuzung

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
LK 420 NS FT	200		1	6206 12 3
LK 430 NS FT	300		1	6206 13 1
LK 440 NS FT	400		1	6206 15 8
LK 450 NS FT	500		1	6206 16 6
LK 460 NS FT	600		1	6206 17 4

Gelenkbogen, vertikal

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
LGBV 420 NS FS	200		1	6205 03 8
LGBV 430 NS FS	300		1	6205 04 6
LGBV 440 NS FS	400		1	6205 05 4
LGBV 450 NS FS	500		1	6205 06 2
LGBV 460 NS FS	600		1	6205 07 0
LGBV 420 NS FT	200		1	6205 12 7
LGBV 430 NS FT	300		1	6205 13 5
LGBV 440 NS FT	400		1	6205 14 3
LGBV 450 NS FT	500		1	6205 15 1
LGBV 460 NS FT	600		1	6205 17 8

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Kabelleiter, Seitenhöhe 60 mm

Kabelleiter LG 60 NS

Typ	Breite mm	Holmstärke mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
LG 620 NS 3 FS	200	1,5	3000	3	6208 50 6
LG 630 NS 3 FS	300	1,5	3000	3	6208 50 9
LG 640 NS 3 FS	400	1,5	3000	3	6208 51 2
LG 650 NS 3 FS	500	1,5	3000	3	6208 51 5
LG 660 NS 3 FS	600	1,5	3000	3	6208 51 8
LG 620 NS 6 FS	200	1,5	6000	6	6208 58 1
LG 630 NS 6 FS	300	1,5	6000	6	6208 58 4
LG 640 NS 6 FS	400	1,5	6000	6	6208 58 7
LG 650 NS 6 FS	500	1,5	6000	6	6208 59 0
LG 660 NS 6 FS	600	1,5	6000	6	6208 59 3
LG 620 NS 6 FT	200	1,5	6000	6	6208 60 3
LG 630 NS 6 FT	300	1,5	6000	6	6208 60 6
LG 640 NS 6 FT	400	1,5	6000	6	6208 60 9
LG 650 NS 6 FT	500	1,5	6000	6	6208 61 2
LG 660 NS 6 FT	600	1,5	6000	6	6208 61 5

Kabelleiter LG 60 VS

Typ	Breite mm	Holmstärke mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
LG 620 VS 3 FS	200	1,5	3000	3	6208 53 8
LG 630 VS 3 FS	300	1,5	3000	3	6208 54 1
LG 640 VS 3 FS	400	1,5	3000	3	6208 54 4
LG 650 VS 3 FS	500	1,5	3000	3	6208 54 7
LG 660 VS 3 FS	600	1,5	3000	3	6208 55 0
LG 620 VS 3 FT	200	1,5	3000	3	6208 56 2
LG 630 VS 3 FT	300	1,5	3000	3	6208 56 6
LG 640 VS 3 FT	400	1,5	3000	3	6208 57 0
LG 650 VS 3 FT	500	1,5	3000	3	6208 57 4
LG 660 VS 3 FT	600	1,5	3000	3	6208 57 8

Kabelleiter LG 60 VS

Typ	Breite mm	Holmstärke mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
LG 620 VS 6 FS	200	1,5	6000	6	6208 62 7
LG 630 VS 6 FS	300	1,5	6000	6	6208 63 0
LG 640 VS 6 FS	400	1,5	6000	6	6208 63 3
LG 650 VS 6 FS	500	1,5	6000	6	6208 63 6
LG 660 VS 6 FS	600	1,5	6000	6	6208 63 9
LG 620 VS 6 FT	200	1,5	6000	6	6208 65 0
LG 630 VS 6 FT	300	1,5	6000	6	6208 65 3
LG 640 VS 6 FT	400	1,5	6000	6	6208 65 6
LG 650 VS 6 FT	500	1,5	6000	6	6208 65 9
LG 660 VS 6 FT	600	1,5	6000	6	6208 66 1

Zubehör, Seitenhöhe 60 mm

Schutzkappe

Typ	Farbe	Verp. Paar	Art.-Nr.
SKH 60 OR	pastellorange	40	6222 53 7

Längsverbinder

Typ	Seitenhöhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
LVG 60 FS	60	10	6208 84 0
LVG 60 FT	60	10	6208 84 3

Winkelverbinder

Typ	Seitenhöhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
LWVG 60 FS	60	10	6208 89 5
LWVG 60 VA4301	60	10	6208 89 8

Gelenkverbinder

Typ	Seitenhöhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
LGVG 60 FS	60	10	6208 94 1
LGVG 60 FT	60	10	6208 94 4

Anschlussstück

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
LAS 60 FS	10	6221 35 1
LAS 60 FT	10	6221 37 8

Trennsteg

Typ	Seitenhöhe mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
TSG 45 FS	45	3000	3	6062 03 3
TSG 45 DD	45	3000	3	6062 32 1

Trennstegverbinder

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
TSGV VA4310	10	6067 97 0

Bogen 90°

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
LBI 90 620 NS FS	200	1	6211 03 8
LBI 90 630 NS FS	300	1	6211 04 6
LBI 90 640 NS FS	400	1	6211 05 4
LBI 90 650 NS FS	500	1	6211 06 2
LBI 90 660 NS FS	600	1	6211 07 0
LBI 90 620 NS FT	200	1	6211 12 7
LBI 90 630 NS FT	300	1	6211 13 5
LBI 90 640 NS FT	400	1	6211 14 3
LBI 90 650 NS FT	500	1	6211 15 1
LBI 90 660 NS FT	600	1	6211 17 8

Bogen 90°

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
LBI 90 620 VS FS	200	1	6211 22 4
LBI 90 630 VS FS	300	1	6211 23 2
LBI 90 640 VS FS	400	1	6211 24 0
LBI 90 650 VS FS	500	1	6211 25 9
LBI 90 660 VS FS	600	1	6211 26 7
LBI 90 620 VS FT	200	1	6211 32 1
LBI 90 630 VS FT	300	1	6211 34 8
LBI 90 640 VS FT	400	1	6211 35 6
LBI 90 650 VS FT	500	1	6211 36 4
LBI 90 660 VS FT	600	1	6211 37 2

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Zubehör, Seitenhöhe 60 mm

T-Stück

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
LT 620 NS FS	200	1	6213 52 9
LT 630 NS FS	300	1	6213 53 7
LT 640 NS FS	400	1	6213 54 5
LT 650 NS FS	500	1	6213 55 3
LT 660 NS FS	600	1	6213 56 1
LT 620 NS FT	200	1	6213 63 4
LT 630 NS FT	300	1	6213 64 2
LT 640 NS FT	400	1	6213 65 0
LT 650 NS FT	500	1	6213 66 9
LT 660 NS FT	600	1	6213 67 7

T-Stück

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
LT 620 VS FS	200	1	6213 72 3
LT 630 VS FS	300	1	6213 73 1
LT 640 VS FS	400	1	6213 75 8
LT 650 VS FS	500	1	6213 76 6
LT 660 VS FS	600	1	6213 77 4
LT 620 VS FT	200	1	6213 82 0
LT 630 VS FT	300	1	6213 83 9
LT 640 VS FT	400	1	6213 84 7
LT 650 VS FT	500	1	6213 85 5
LT 660 VS FT	600	1	6213 86 3

Kreuzung

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
LK 620 NS FS	200	1	6214 02 9
LK 630 NS FS	300	1	6214 03 7
LK 640 NS FS	400	1	6214 04 5
LK 650 NS FS	500	1	6214 05 3
LK 660 NS FS	600	1	6214 06 1
LK 620 NS FT	200	1	6214 13 4
LK 630 NS FT	300	1	6214 14 2
LK 640 NS FT	400	1	6214 15 0
LK 650 NS FT	500	1	6214 16 9
LK 660 NS FT	600	1	6214 17 7

Kreuzung

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
LK 620 VS FS	200	1	6214 22 3
LK 630 VS FS	300	1	6214 23 1
LK 640 VS FS	400	1	6214 25 8
LK 650 VS FS	500	1	6214 26 6
LK 660 VS FS	600	1	6214 27 4
LK 620 VS FT	200	1	6214 32 0
LK 630 VS FT	300	1	6214 33 9
LK 640 VS FT	400	1	6214 34 7
LK 650 VS FT	500	1	6214 35 5
LK 660 VS FT	600	1	6214 36 3

Gelenkbogen, vertikal

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
LGBV 620 NS FS	200	1	6213 02 2
LGBV 630 NS FS	300	1	6213 03 0
LGBV 640 NS FS	400	1	6213 04 9
LGBV 650 NS FS	500	1	6213 05 7
LGBV 660 NS FS	600	1	6213 06 5
LGBV 620 NS FT	200	1	6213 13 8
LGBV 630 NS FT	300	1	6213 14 6
LGBV 640 NS FT	400	1	6213 15 4
LGBV 650 NS FT	500	1	6213 16 2
LGBV 660 NS FT	600	1	6213 17 0

Gelenkbogen, vertikal

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
LGBV 620 VS FS	200	1	6213 22 7
LGBV 630 VS FS	300	1	6213 23 5
LGBV 640 VS FS	400	1	6213 24 3
LGBV 650 VS FS	500	1	6213 25 1
LGBV 660 VS FS	600	1	6213 27 8
LGBV 620 VS FT	200	1	6213 32 4
LGBV 630 VS FT	300	1	6213 33 2
LGBV 640 VS FT	400	1	6213 34 0
LGBV 650 VS FT	500	1	6213 35 9
LGBV 660 VS FT	600	1	6213 36 7

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Kabelleiter, Seitenhöhe 110 mm

Kabelleiter LG 110

Typ	Breite mm	Holmstärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LG 112 VS 3 FS	200	1,5	3000		3	6216 40 4
LG 113 VS 3 FS	300	1,5	3000		3	6216 40 7
LG 114 VS 3 FS	400	1,5	3000		3	6216 41 0
LG 115 VS 3 FS	500	1,5	3000		3	6216 41 3
LG 116 VS 3 FS	600	1,5	3000		3	6216 41 6
LG 112 VS 3 FT	200	1,5	3000		3	6216 42 3
LG 113 VS 3 FT	300	1,5	3000		3	6216 42 6
LG 114 VS 3 FT	400	1,5	3000		3	6216 42 9
LG 115 VS 3 FT	500	1,5	3000		3	6216 43 2
LG 116 VS 3 FT	600	1,5	3000		3	6216 43 5

Kabelleiter LG 110

Typ	Breite mm	Holmstärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LG 112 VS 6 FS	200	1,5	6000		6	6216 44 2
LG 113 VS 6 FS	300	1,5	6000		6	6216 44 5
LG 114 VS 6 FS	400	1,5	6000		6	6216 44 8
LG 115 VS 6 FS	500	1,5	6000		6	6216 45 1
LG 116 VS 6 FS	600	1,5	6000		6	6216 45 4
LG 112 VS 6 FT	200	1,5	6000		6	6216 46 5
LG 113 VS 6 FT	300	1,5	6000		6	6216 46 8
LG 114 VS 6 FT	400	1,5	6000		6	6216 47 1
LG 115 VS 6 FT	500	1,5	6000		6	6216 47 4
LG 116 VS 6 FT	600	1,5	6000		6	6216 47 7

Zubehör, Seitenhöhe 110 mm

Schutzkappe

Typ	Farbe		Verp. Paar	Art.-Nr.
SKH 110 OR	pastellorange		20	6222 55 3

Längsverbinder

Typ	Seitenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
LVG 110 FS	110		10	6216 54 5
LVG 110 FT	110		10	6216 54 8

Winkelverbinder

Typ	Seitenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
LWVG 110 FS	110		10	6216 58 7
LWVG 110 VA4301	110		10	6216 59 0

Gelenkverbinder

Typ	Seitenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
LGVG 110 FS	110		10	6216 65 0
LGVG 110 FT	110		10	6216 65 3

Anschlussstück

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
LAS 110 FS		10	6221 41 6
LAS 110 FT		10	6221 42 4

Trennsteg

Typ	Seitenhöhe mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
TSG 85 FS	85	3000		3	6062 11 4
TSG 85 DD	85	3000		3	6062 33 1

Trennstegverbinder

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
TSGV VA4310		10	6067 97 0

Klemmstück für Trennstegbefestigung

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KS KL VA4310		30	6062 28 4

Bogen 90°

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
LBI 90 112 VS FS	200		1	6217 62 1
LBI 90 113 VS FS	300		1	6217 64 8
LBI 90 114 VS FS	400		1	6217 65 6
LBI 90 115 VS FS	500		1	6217 66 4
LBI 90 116 VS FS	600		1	6217 67 2
LBI 90 112 VS FT	200		1	6217 72 9
LBI 90 113 VS FT	300		1	6217 73 7
LBI 90 114 VS FT	400		1	6217 74 5
LBI 90 115 VS FT	500		1	6217 75 3
LBI 90 116 VS FT	600		1	6217 76 1

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Zubehör, Seitenhöhe 110 mm

T-Stück

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
LT 112 VS FS	200		1	6219 22 5
LT 113 VS FS	300		1	6219 23 3
LT 114 VS FS	400		1	6219 24 1
LT 115 VS FS	500		1	6219 26 8
LT 116 VS FS	600		1	6219 27 6
LT 112 VS FT	200		1	6219 32 2
LT 113 VS FT	300		1	6219 33 0
LT 114 VS FT	400		1	6219 34 9
LT 115 VS FT	500		1	6219 35 7
LT 116 VS FT	600		1	6219 36 5

Kreuzung

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
LK 112 VS FS	200		1	6219 52 7
LK 113 VS FS	300		1	6219 53 5
LK 114 VS FS	400		1	6219 54 3
LK 115 VS FS	500		1	6219 55 1
LK 116 VS FS	600		1	6219 57 8
LK 112 VS FT	200		1	6219 62 4
LK 113 VS FT	300		1	6219 63 2
LK 114 VS FT	400		1	6219 64 0
LK 115 VS FT	500		1	6219 65 9
LK 116 VS FT	600		1	6219 66 7

Gelenkbogen, vertikal

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
LGBV 112 VS FS	200		1	6218 82 2
LGBV 113 VS FS	300		1	6218 83 0
LGBV 114 VS FS	400		1	6218 84 9
LGBV 115 VS FS	500		1	6218 85 7
LGBV 116 VS FS	600		1	6218 86 5
LGBV 112 VS FT	200		1	6218 93 8
LGBV 113 VS FT	300		1	6218 94 6
LGBV 114 VS FT	400		1	6218 95 4
LGBV 115 VS FT	500		1	6218 96 2
LGBV 116 VS FT	600		1	6218 97 0

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Zubehör für Seitenhöhe 45, 60, 110 mm

Mittenabhängung, universal

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
MAHU 200 FS	200		20	6358 85 3
MAHU 300 FS	300		20	6358 85 6
MAHU 400 FS	400		20	6358 86 0
MAHU 500 FS	500		20	6358 86 4
MAHU 600 FS	600		15	6358 86 8
MAHU 200 FT	200		20	6358 88 4
MAHU 300 FT	300		20	6358 88 8
MAHU 400 FT	400		20	6358 89 2
MAHU 500 FT	500		20	6358 89 6
MAHU 600 FT	600		15	6358 90 0

Klemmstück

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKS 40 FS		10	6221 07 6
LKS 40 FT		10	6221 08 4

Klemmstück

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKS 60 4 FT		10	6221 12 2

Gleitmutter

Typ	Ge-winde		Verp. Stück	Art.-Nr.
5015 M6 OS VA	M6		100	1141 10 4

Gleitmutter

Typ	Ge-winde		Verp. Stück	Art.-Nr.
5017 M6 OS FT	M 6		100	1143 13 1
5017 M6 OS VA	M6		100	1143 12 3

Auflager

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
LAL 70 FS		20	6221 00 9
LAL 70 VA4301		20	6221 01 7

Kabelleiterklemmstück

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KLL 32 FT		10	6221 06 1

Kabelleiterklemmstück

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KLL 52 FT		10	6221 07 1

Auflagewinkel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
LAW FT		10	6221 51 3

Auflageblech

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
LALB 20 FT	200		10	6221 85 8
LALB 30 FT	300		10	6221 86 6
LALB 40 FT	400		10	6221 87 4
LALB 50 FT	500		10	6221 88 2
LALB 60 FT	600		10	6221 89 0

Abgangsblech

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
LAB 20 FT	200		20	6220 43 6
LAB 30 FT	300		25	6220 44 4
LAB 40 FT	400		25	6220 45 2
LAB 50 FT	500		15	6220 46 0
LAB 60 FT	600		15	6220 47 9

Eckblech

Typ	Radius mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
LEB 25 FS	250		1	6221 20 3
LEB 50 FS	500		1	6221 24 6
LEB 25 DD	250		1	6221 21 6
LEB 50 DD	500		1	6221 25 9

Einlegeblech

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
ELB-L 20 FS	200	3000		3	6103 23 5
ELB-L 30 FS	300	3000		3	6103 25 1
ELB-L 40 FS	400	3000		3	6103 28 6
ELB-L 50 FS	500	3000		3	6103 31 6
ELB-L 60 FS	600	3000		3	6103 33 2
ELB-L 20 DD	200	3000		3	6103 35 2
ELB-L 30 DD	300	3000		3	6103 35 6
ELB-L 40 DD	400	3000		3	6103 36 0
ELB-L 50 DD	500	3000		3	6103 36 4
ELB-L 60 DD	600	3000		3	6103 36 8

Deckel

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
DRL 200 FS	200	3000		3	6052 20 7
DRL 300 FS	300	3000		3	6052 30 4
DRL 400 FS	400	3000		3	6052 40 1
DRL 500 FS	500	3000		3	6052 50 9
DRL 600 FS	600	3000		3	6052 60 6
DRL 200 DD	200	3000		3	6052 70 9
DRL 300 DD	300	3000		3	6052 71 2
DRL 400 DD	400	3000		3	6052 71 5
DRL 500 DD	500	3000		3	6052 71 8
DRL 600 DD	600	3000		3	6052 72 4

Drehriegel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
DRLM 316 DD		10	6222 36 6
DRLM 316 VA4301		10	6222 35 8

FS FT Alu V2A V4A

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Zubehör für Seitenhöhe 45, 60, 110 mm

Deckel für Bogen 90°

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
BID 90 200 FT	200		1	**6239 15 3**
BID 90 300 FT	300		1	**6239 16 1**
BID 90 400 FT	400		1	**6239 18 8**
BID 90 500 FT	500		1	**6239 19 6**
BID 90 600 FT	600		1	**6239 21 8**

Deckel für T-Stück

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
T D 200 FT	200		1	**6239 77 3**
T D 300 FT	300		1	**6239 78 1**
T D 400 FT	400		1	**6239 80 3**
T D 500 FT	500		1	**6239 81 1**
T D 600 FT	600		1	**6239 83 8**

Deckel für Abstandsmontage

Typ	Breite mm	Blech-stärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
DRL FAM 230 FT	230	1,5	3000		3	**6051 22 2**
DRL FAM 330 FT	330	1,5	3000		3	**6051 22 4**
DRL FAM 430 FT	430	1,5	3000		3	**6051 22 6**
DRL FAM 530 FT	530	1,5	3000		3	**6051 22 8**
DRL FAM 630 FT	630	1,5	3000		3	**6051 23 0**

Abstandhalter

Typ	Seiten-höhe mm		Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
AH 35 VA4301	35		8	14,100	**6065 47 5**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Weitspann-Systeme

10_OBO_Katalog_2014 / de / 07.03.2014 (LLExport101685) / 07.03.2014

Weitspann-Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm

Weitspannkabelrinne WKSG 110

Typ	Breite mm	Blech-stärke mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
WKSG 120 FS	200	2	6000	6	**6098 11 1**
WKSG 130 FS	300	2	6000	6	**6098 11 5**
WKSG 140 FS	400	2	6000	6	**6098 11 9**
WKSG 150 FS	500	2	6000	6	**6098 12 3**
WKSG 160 FS	600	2	6000	6	**6098 12 7**
WKSG 120 FT	200	2	6000	6	**6098 14 1**
WKSG 130 FT	300	2	6000	6	**6098 14 5**
WKSG 140 FT	400	2	6000	6	**6098 14 9**
WKSG 150 FT	500	2	6000	6	**6098 15 3**
WKSG 160 FT	600	2	6000	6	**6098 15 7**

Zubehör, Weitspann-Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm

Längsverbinder

Typ	Seiten-höhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
WRVL 110 FS	110	2	**6091 16 4**
WRVL 110 FT	110	2	**6091 18 0**

Winkelverbinder

Typ	Seiten-höhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
WRWVK 110 FS	110	2	**6091 37 7**
WRWVK 110 VA4301	110	2	**6091 39 3**

Gelenkverbinder

Typ	Seiten-höhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
WRGV 110 FS	110	2	**6091 31 8**
WRGV 110 FT	110	2	**6091 33 4**

Trennsteg

Typ	Seiten-höhe mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
TSG 85 FS	85	3000	3	**6062 11 4**
TSG 85 DD	85	3000	3	**6062 33 1**

Trennstegverbinder

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
TSGV VA4310	10	**6067 97 0**

Bogen 90°

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
WRB 90 120 FS	200	1	**6098 30 4**
WRB 90 130 FS	300	1	**6098 30 8**
WRB 90 140 FS	400	1	**6098 31 2**
WRB 90 150 FS	500	1	**6098 31 6**
WRB 90 160 FS	600	1	**6098 32 0**
WRB 90 120 FT	200	1	**6098 34 4**
WRB 90 130 FT	300	1	**6098 34 8**
WRB 90 140 FT	400	1	**6098 35 2**
WRB 90 150 FT	500	1	**6098 35 6**
WRB 90 160 FT	600	1	**6098 36 0**

Anbau-Abzweigstück

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
WRAA 120 FS	200	1	**6098 40 5**
WRAA 130 FS	300	1	**6098 40 9**
WRAA 140 FS	400	1	**6098 41 3**
WRAA 150 FS	500	1	**6098 41 7**
WRAA 160 FS	600	1	**6098 42 1**
WRAA 120 FT	200	1	**6098 44 5**
WRAA 130 FT	300	1	**6098 44 9**
WRAA 140 FT	400	1	**6098 45 3**
WRAA 150 FT	500	1	**6098 45 7**
WRAA 160 FT	600	1	**6098 46 1**

Eckanbaustück

Typ	Seiten-höhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
WEAS 110 FS	110	1	**6098 47 5**
WEAS 110 FT	110	1	**6098 47 9**

Stoßstellenleiste

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
SSLB 100 FS	85	20	**7070 20 5**
SSLB 150 FS	135	20	**7070 20 9**
SSLB 200 FS	185	20	**7070 21 3**
SSLB 300 FS	285	20	**7070 21 7**
SSLB 400 FS	385	20	**7070 22 1**
SSLB 500 FS	485	20	**7070 22 5**
SSLB 600 FS	585	20	**7070 23 3**
SSLB 100 DD	85	20	**7070 30 6**
SSLB 150 DD	135	20	**7070 31 0**
SSLB 200 DD	185	20	**7070 31 4**
SSLB 300 DD	285	20	**7070 31 8**
SSLB 400 DD	385	20	**7070 32 2**
SSLB 500 DD	485	20	**7070 32 6**
SSLB 600 DD	585	20	**7070 33 4**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Weitspann-Kabelrinne, Seitenhöhe 160 mm



Weitspannkabelrinne WKSG 160

Typ	Breite mm	Blech-stärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
WKSG 162 FS	200	2	6000		6	**6098 50 1**
WKSG 163 FS	300	2	6000		6	**6098 50 5**
WKSG 164 FS	400	2	6000		6	**6098 50 9**
WKSG 165 FS	500	2	6000		6	**6098 51 3**
WKSG 166 FS	600	2	6000		6	**6098 51 7**
WKSG 162 FT	200	2	6000		6	**6098 55 0**
WKSG 163 FT	300	2	6000		6	**6098 55 4**
WKSG 164 FT	400	2	6000		6	**6098 55 8**
WKSG 165 FT	500	2	6000		6	**6098 56 2**
WKSG 166 FT	600	2	6000		6	**6098 56 6**

Zubehör, Weitspann-Kabelrinne, Seitenhöhe 160 mm

Längsverbinder

Typ	Seiten-höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
WRVL 160 FS	160		2	**6227 70 8**
WRVL 160 FT	160		2	**6227 71 6**

Winkelverbinder

Typ	Seiten-höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
WRWVK 160 FS	160		2	**6227 83 2**
WRWVK 160 VA4301	160		2	**6227 83 6**

Winkelverbinder 45°, horizontal

Typ	Seiten-höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
WRWV 160 I FS	160		1	**6227 90 2**
WRWV 160 I FT	160		1	**6227 91 0**

Winkelverbinder 45°, horizontal

Typ	Seiten-höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
WRWV 160 A FS	160		1	**6227 85 6**
WRWV 160 A FT	160		1	**6227 86 4**

Gelenkverbinder

Typ	Seiten-höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
WRGV 160 FS	160		2	**6227 95 3**
WRGV 160 FT	160		2	**6227 96 1**

Trennsteg

Typ	Seiten-höhe mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
TSG 110 FS	110	3000		3	**6062 12 2**
TSG 110 DD	110	3000		3	**6062 33 5**

Trennsteg

Typ	Seiten-höhe mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
TSG 135 FS	135	3000		3	**6062 13 2**
TSG 135 DD	135	3000		3	**6062 33 8**

Trennstegverbinder

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
TSGV VA4310		10	**6067 97 0**

Bogen 90°

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
WRB 90 162 FS	200		1	**6098 70 3**
WRB 90 163 FS	300		1	**6098 70 7**
WRB 90 164 FS	400		1	**6098 71 1**
WRB 90 165 FS	500		1	**6098 71 5**
WRB 90 166 FS	600		1	**6098 71 9**
WRB 90 162 FT	200		1	**6098 73 0**
WRB 90 163 FT	300		1	**6098 73 4**
WRB 90 164 FT	400		1	**6098 73 8**
WRB 90 165 FT	500		1	**6098 74 2**
WRB 90 166 FT	600		1	**6098 74 6**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Zubehör, Weitspann-Kabelrinne, Seitenhöhe 160 mm

Anbau-Abzweigstück

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
WRAA 162 FS	200		1	**6098 80 0**
WRAA 163 FS	300		1	**6098 80 4**
WRAA 164 FS	400		1	**6098 80 8**
WRAA 165 FS	500		1	**6098 81 2**
WRAA 166 FS	600		1	**6098 81 6**
WRAA 162 FT	200		1	**6098 82 7**
WRAA 163 FT	300		1	**6098 83 1**
WRAA 164 FT	400		1	**6098 83 5**
WRAA 165 FT	500		1	**6098 83 9**
WRAA 166 FT	600		1	**6098 84 3**

Eckanbaustück

Typ	Seiten-höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
WEAS 160 FS	160		1	**6098 86 0**
WEAS 160 FT	160		1	**6098 86 4**

Stoßstellenleiste

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
SSLB 100 FS	85		20	**7070 20 5**
SSLB 150 FS	135		20	**7070 20 9**
SSLB 200 FS	185		20	**7070 21 3**
SSLB 300 FS	285		20	**7070 21 7**
SSLB 400 FS	385		20	**7070 22 1**
SSLB 500 FS	485		20	**7070 22 5**
SSLB 600 FS	585		20	**7070 23 3**
SSLB 100 DD	85		20	**7070 30 6**
SSLB 150 DD	135		20	**7070 31 0**
SSLB 200 DD	185		20	**7070 31 4**
SSLB 300 DD	285		20	**7070 31 8**
SSLB 400 DD	385		20	**7070 32 2**
SSLB 500 DD	485		20	**7070 32 6**
SSLB 600 DD	585		20	**7070 33 4**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Weitspann-Kabelleiter, Seitenhöhe 110 mm

Weitspannkabelleiter WKLG 110

Typ	Breite mm	Blech-stärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
WKLG 1120 FS	200	2	6000		6	**6311 00 8**
WKLG 1130 FS	300	2	6000		6	**6311 01 2**
WKLG 1140 FS	400	2	6000		6	**6311 01 6**
WKLG 1150 FS	500	2	6000		6	**6311 02 0**
WKLG 1160 FS	600	2	6000		6	**6311 02 4**
WKLG 1120 FT	200	2	6000		6	**6311 05 9**
WKLG 1130 FT	300	2	6000		6	**6311 06 3**
WKLG 1140 FT	400	2	6000		6	**6311 06 7**
WKLG 1150 FT	500	2	6000		6	**6311 07 1**
WKLG 1160 FT	600	2	6000		6	**6311 07 5**

Zubehör, Weitspann-Kabelleiter, Seitenhöhe 110 mm

Schutzkappe

Typ	Farbe		Verp. Paar	Art.-Nr.
SKHW 110 OR	pastellorange		20	**6310 39 8**

Längsverbinder

Typ	Seiten-höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
WRVL 110 FS	110		2	**6091 16 4**
WRVL 110 FT	110		2	**6091 18 0**

Winkelverbinder

Typ	Seiten-höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
WRWVK 110 FS	110		2	**6091 37 7**
WRWVK 110 VA4301	110		2	**6091 39 3**

Gelenkverbinder

Typ	Seiten-höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
WRGV 110 FS	110		2	**6091 31 8**
WRGV 110 FT	110		2	**6091 33 4**

Trennsteg

Typ	Seiten-höhe mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
TSG 85 FS	85	3000		3	**6062 11 4**
TSG 85 DD	85	3000		3	**6062 33 1**

Trennstegverbinder

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
TSGV VA4310		10	**6067 97 0**

Klemmstück für Trennstegbefestigung

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KS KL VA4310		30	**6062 28 4**

Bogen 90°

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
WLB 90 112 FS	200		1	**6312 33 0**
WLB 90 113 FS	300		1	**6312 34 9**
WLB 90 114 FS	400		1	**6312 35 7**
WLB 90 115 FS	500		1	**6312 36 5**
WLB 90 116 FS	600		1	**6312 37 3**
WLB 90 112 FT	200		1	**6312 43 8**
WLB 90 113 FT	300		1	**6312 44 6**
WLB 90 114 FT	400		1	**6312 45 4**
WLB 90 115 FT	500		1	**6312 46 2**
WLB 90 116 FT	600		1	**6312 47 0**

T-Abzweigstück

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
WLT 1120 FS	200		1	**6312 63 2**
WLT 1130 FS	300		1	**6312 64 0**
WLT 1140 FS	400		1	**6312 65 9**
WLT 1150 FS	500		1	**6312 66 7**
WLT 1160 FS	600		1	**6312 67 5**
WLT 1120 FT	200		1	**6312 71 3**
WLT 1130 FT	300		1	**6312 72 1**
WLT 1140 FT	400		1	**6312 74 8**
WLT 1150 FT	500		1	**6312 75 6**
WLT 1160 FT	600		1	**6312 76 4**

Kreuzung

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
WLK 1120 FT	200		1	**6312 93 4**
WLK 1130 FT	300		1	**6312 94 2**
WLK 1140 FT	400		1	**6312 95 0**
WLK 1150 FT	500		1	**6312 96 9**
WLK 1160 FT	600		1	**6312 97 7**

Klemmstück

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKS 60 4 FT		10	**6221 12 2**

Klemmstück

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKS 60 5 FT		10	**6232 48 5**

Weitspann-Kabelleiter, Seitenhöhe 160 mm

Weitspannkabelleiter WKLG 160

Typ	Breite mm	Blech-stärke mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
WKLG 1620 FS	200	2	6000	6	**6227 02 3**
WKLG 1630 FS	300	2	6000	6	**6227 03 1**
WKLG 1640 FS	400	2	6000	6	**6227 05 8**
WKLG 1650 FS	500	2	6000	6	**6227 06 6**
WKLG 1660 FS	600	2	6000	6	**6227 07 4**
WKLG 1620 FT	200	2	6000	6	**6227 12 0**
WKLG 1630 FT	300	2	6000	6	**6227 13 9**
WKLG 1640 FT	400	2	6000	6	**6227 14 7**
WKLG 1650 FT	500	2	6000	6	**6227 15 5**
WKLG 1660 FT	600	2	6000	6	**6227 16 3**

Zubehör, Weitspann-Kabelleiter, Seitenhöhe 160 mm

Längsverbinder

Typ	Seiten-höhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
WRVL 160 FS	160	2	**6227 70 8**
WRVL 160 FT	160	2	**6227 71 6**

Winkelverbinder

Typ	Seiten-höhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
WRWVK 160 FS	160	2	**6227 83 2**
WRWVK 160 VA4301	160	2	**6227 83 6**

Winkelverbinder 45°, horizontal

Typ	Seiten-höhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
WRWV 160 I FS	160	1	**6227 90 2**
WRWV 160 I FT	160	1	**6227 91 0**

Winkelverbinder 45°, horizontal

Typ	Seiten-höhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
WRWV 160 A FS	160	1	**6227 85 6**
WRWV 160 A FT	160	1	**6227 86 4**

Gelenkverbinder

Typ	Seiten-höhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
WRGV 160 FS	160	2	**6227 95 3**
WRGV 160 FT	160	2	**6227 96 1**

Trennsteg

Typ	Seiten-höhe mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
TSG 110 FS	110	3000	3	**6062 12 2**
TSG 110 DD	110	3000	3	**6062 33 5**

Trennsteg

Typ	Seiten-höhe mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
TSG 135 FS	135	3000	3	**6062 13 2**
TSG 135 DD	135	3000	3	**6062 33 8**

Trennstegverbinder

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
TSGV VA4310	10	**6067 97 0**

Klemmstück für Trennstegbefestigung

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
KS KL VA4310	30	**6062 28 4**

Bogen 90°

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
WLB 90 162 FS	200	1	**6229 33 6**
WLB 90 163 FS	300	1	**6229 34 4**
WLB 90 164 FS	400	1	**6229 35 2**
WLB 90 165 FS	500	1	**6229 36 0**
WLB 90 166 FS	600	1	**6229 37 9**
WLB 90 162 FT	200	1	**6229 42 5**
WLB 90 163 FT	300	1	**6229 43 3**
WLB 90 164 FT	400	1	**6229 44 1**
WLB 90 165 FT	500	1	**6229 46 8**
WLB 90 166 FT	600	1	**6229 47 6**

T-Abzweigstück

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
WLT 1620 FT	200	1	**6229 72 7**
WLT 1630 FT	300	1	**6229 73 5**
WLT 1640 FT	400	1	**6229 74 3**
WLT 1650 FT	500	1	**6229 75 1**
WLT 1660 FT	600	1	**6229 77 8**

Bogen 90°, vertikal, steigend

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
WLBS 90 162 FT	200	1	**6230 42 3**
WLBS 90 163 FT	300	1	**6230 43 1**
WLBS 90 164 FT	400	1	**6230 45 8**
WLBS 90 165 FT	500	1	**6230 46 6**
WLBS 90 166 FT	600	1	**6230 47 4**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Zubehör, Weitspann-Kabelleiter, Seitenhöhe 160 mm

Bogen 90°, vertikal, fallend

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
WLBF 90 162 FT	200		1	6230 72 5
WLBF 90 163 FT	300		1	6230 73 3
WLBF 90 164 FT	400		1	6230 74 1
WLBF 90 165 FT	500		1	6230 76 8
WLBF 90 166 FT	600		1	6230 77 6

Klemmstück

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKS 60 5 FT		10	6232 48 5

Zubehör für Seitenholmhöhe Kabelrinne/Kabelleiter 110, 160 mm

Deckel

Typ	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
WDRL 1116 20 FS	3000		3	6227 42 2
WDRL 1116 30 FS	3000		3	6227 43 0
WDRL 1116 40 FS	3000		3	6227 44 9
WDRL 1116 50 FS	3000		3	6227 45 7
WDRL 1116 60 FS	3000		3	6227 46 5
WDRL 1116 20 DD	3000		3	6227 60 0
WDRL 1116 30 DD	3000		3	6227 60 4
WDRL 1116 40 DD	3000		3	6227 60 8
WDRL 1116 50 DD	3000		3	6227 61 2
WDRL 1116 60 DD	3000		3	6227 61 6

Deckel für Bogen 90°

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDBRL 90 20 FS	200		1	6231 46 2
WDBRL 90 30 FS	300		1	6231 47 0
WDBRL 90 40 FS	400		1	6231 48 9
WDBRL 90 50 FS	500		1	6231 49 7
WDBRL 90 60 FS	600		1	6231 50 0
WDBRL 90 20 DD	200		1	6231 52 7
WDBRL 90 30 DD	300		1	6231 53 5
WDBRL 90 40 DD	400		1	6231 54 3
WDBRL 90 50 DD	500		1	6231 55 1
WDBRL 90 60 DD	600		1	6231 57 8

Deckel für Anbau-Abzweigstück

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
WAAD 200 FS	200		1	6231 90 0
WAAD 300 FS	300		1	6231 90 4
WAAD 400 FS	400		1	6231 90 8
WAAD 500 FS	500		1	6231 91 2
WAAD 600 FS	600		1	6231 91 6
WAAD 200 DD	200		1	6231 92 2
WAAD 300 DD	300		1	6231 92 6
WAAD 400 DD	400		1	6231 93 0
WAAD 500 DD	500		1	6231 93 4
WAAD 600 DD	600		1	6231 93 8

Deckel für T-Stück

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDTRL 200 DD	200		1	6231 66 7
WDTRL 300 DD	300		1	6231 67 5
WDTRL 400 DD	400		1	6231 68 3
WDTRL 500 DD	500		1	6231 69 1
WDTRL 600 DD	600		1	6231 70 5

Drehriegel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDR 317 VA4301		10	6227 62 7

Einlegeblech

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
ELB-L 20 FS	200	3000		3	6103 23 5
ELB-L 30 FS	300	3000		3	6103 25 1
ELB-L 40 FS	400	3000		3	6103 28 6
ELB-L 50 FS	500	3000		3	6103 31 6
ELB-L 60 FS	600	3000		3	6103 33 2
ELB-L 20 DD	200	3000		3	6103 35 2
ELB-L 30 DD	300	3000		3	6103 35 6
ELB-L 40 DD	400	3000		3	6103 36 0
ELB-L 50 DD	500	3000		3	6103 36 4
ELB-L 60 DD	600	3000		3	6103 36 8

Deckel für Abstandsmontage

Typ	Breite mm	Blech-stärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
DRL FAM 230 FT	230	1,5	3000		3	6051 22 2
DRL FAM 330 FT	330	1,5	3000		3	6051 22 4
DRL FAM 430 FT	430	1,5	3000		3	6051 22 6
DRL FAM 530 FT	530	1,5	3000		3	6051 22 8
DRL FAM 630 FT	630	1,5	3000		3	6051 23 0

Abstandhalter für Weitspann-System

Typ	Seiten-höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
AH 35 WS VA4301	35		8	6065 47 7

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Weitspann-Kabelleiter, Seitenhöhe 200 mm

Weitspannkabelleiter WKL 200

Typ	Breite mm	Blech-stärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
WKL 2020 FT	200	2,5	6000		6	**6232 02 7**
WKL 2030 FT	300	2,5	6000		6	**6232 03 5**
WKL 2040 FT	400	2,5	6000		6	**6232 04 3**
WKL 2050 FT	500	2,5	6000		6	**6232 05 1**
WKL 2060 FT	600	2,5	6000		6	**6232 07 8**

Zubehör, Weitspann-Kabelleiter, Seitenhöhe 200 mm

Längsverbinder

Typ	Seiten-höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
WRV 200 FT	200		4	**6232 50 7**

Winkelverbinder 45°, horizontal

Typ	Seiten-höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
WRWV 200 I FT	200		4	**6232 61 2**

Winkelverbinder 45°, horizontal

Typ	Seiten-höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
WRWV 200 A FT	200		4	**6232 60 4**

Winkelverbinder 45°, vertikal

Typ	Seiten-höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
WRWV 200 V FT	200		4	**6232 66 3**

Klemmstück

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKS 60 5 FT		10	**6232 48 5**

Trennsteg

Typ	Seiten-höhe mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
TSG 110 FS	110	3000		3	**6062 12 2**
TSG 110 DD	110	3000		3	**6062 33 5**

Trennsteg

Typ	Seiten-höhe mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
TSG 135 FS	135	3000		3	**6062 13 2**
TSG 135 DD	135	3000		3	**6062 33 8**

Trennstegverbinder

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
TSGV VA4310		10	**6067 97 0**

Klemmstück für Trennstegbefestigung

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KS KL VA4310		30	**6062 28 4**

Bogen 90°

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
WLB 90 2020 FT	200		1	**6233 42 2**
WLB 90 2030 FT	300		1	**6233 43 0**
WLB 90 2040 FT	400		1	**6233 44 9**
WLB 90 2050 FT	500		1	**6233 45 7**
WLB 90 2060 FT	600		1	**6233 46 5**

T-Abzweigstück

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
WLT 2020 FT	200		1	**6233 62 7**
WLT 2030 FT	300		1	**6233 63 5**
WLT 2040 FT	400		1	**6233 64 3**
WLT 2050 FT	500		1	**6233 65 1**
WLT 2060 FT	600		1	**6233 67 8**

Kreuzung

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
WKLK 2020 FT	200		1	**6233 72 4**
WKLK 2030 FT	300		1	**6233 73 2**
WKLK 2040 FT	400		1	**6233 74 0**
WKLK 2050 FT	500		1	**6233 75 9**
WKLK 2060 FT	600		1	**6233 76 7**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Zubehör für Weitspann-Kabelleiter 200 mm

Deckel

Typ	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
WKLD 2020 DD	3000		3	**6232 38 0**
WKLD 2030 DD	3000		3	**6232 38 4**
WKLD 2040 DD	3000		3	**6232 38 8**
WKLD 2050 DD	3000		3	**6232 39 2**
WKLD 2060 DD	3000		3	**6232 39 6**

Drehriegel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDR 317 A VA4301		10	**6232 43 4**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Steigeleiter-Systeme

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (Export_01685) / 07/03/2014

Steigeleiter leicht

Steigeleiter leicht, 3.000 mm

Typ	Breite mm	Holmstärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LG 620 VS 3 FS	200	1,5	3000		3	6208 53 8
LG 630 VS 3 FS	300	1,5	3000		3	6208 54 1
LG 640 VS 3 FS	400	1,5	3000		3	6208 54 4
LG 650 VS 3 FS	500	1,5	3000		3	6208 54 7
LG 660 VS 3 FS	600	1,5	3000		3	6208 55 0
LG 620 VS 3 FT	200	1,5	3000		3	6208 56 2
LG 630 VS 3 FT	300	1,5	3000		3	6208 56 6
LG 640 VS 3 FT	400	1,5	3000		3	6208 57 0
LG 650 VS 3 FT	500	1,5	3000		3	6208 57 4
LG 660 VS 3 FT	600	1,5	3000		3	6208 57 8

Steigeleiter leicht, 6.000 mm

Typ	Breite mm	Holmstärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LG 620 VS 6 FS	200	1,5	6000		6	6208 62 7
LG 630 VS 6 FS	300	1,5	6000		6	6208 63 0
LG 640 VS 6 FS	400	1,5	6000		6	6208 63 3
LG 650 VS 6 FS	500	1,5	6000		6	6208 63 6
LG 660 VS 6 FS	600	1,5	6000		6	6208 63 9
LG 620 VS 6 FT	200	1,5	6000		6	6208 65 0
LG 630 VS 6 FT	300	1,5	6000		6	6208 65 3
LG 640 VS 6 FT	400	1,5	6000		6	6208 65 6
LG 650 VS 6 FT	500	1,5	6000		6	6208 65 9
LG 660 VS 6 FT	600	1,5	6000		6	6208 66 1

Steigeleiter mittelschwer

Steigeleiter mittelschwer, 6.000 mm

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
SLL 620 CPS 4 FS	200	6000		6	6010 62 0
SLL 630 CPS 4 FS	300	6000		6	6010 62 2
SLL 640 CPS 4 FS	400	6000		6	6010 62 4
SLL 650 CPS 4 FS	500	6000		6	6010 62 6
SLL 660 CPS 4 FS	600	6000		6	6010 62 8
SLL 620 CPS 4 FT	200	6000		6	6010 63 0
SLL 630 CPS 4 FT	300	6000		6	6010 63 2
SLL 640 CPS 4 FT	400	6000		6	6010 63 4
SLL 650 CPS 4 FT	500	6000		6	6010 63 6
SLL 660 CPS 4 FT	600	6000		6	6010 63 8

Steigeleiter mittelschwer, 6.000 mm

Typ	Breite mm	Holmstärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
SLG 620 NS 6 FT	200	2	6000		6	6207 99 1
SLG 630 NS 6 FT	300	2	6000		6	6207 99 3
SLG 640 NS 6 FT	400	2	6000		6	6207 99 5
SLG 650 NS 6 FT	500	2	6000		6	6207 99 7
SLG 660 NS 6 FT	600	2	6000		6	6207 99 9

Zubehör, Steigeleiter Seitenhöhe 60

Schutzkappe

Typ	Farbe		Verp. Paar	Art.-Nr.
SKH 60 OR	pastellorange		40	6222 53 7

Längsverbinder

Typ	Seitenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
LVG 60 FS	60		10	6208 84 0
LVG 60 FT	60		10	6208 84 3

Winkelverbinder

Typ	Seitenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
LWVG 60 FS	60		10	6208 89 5
LWVG 60 VA4301	60		10	6208 89 8

Gelenkverbinder

Typ	Seitenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
LGVG 60 FS	60		10	6208 94 1
LGVG 60 FT	60		10	6208 94 4

Wandbügel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
WB 30 75 FT		10	6019 61 7

Deckel für Abstandsmontage

Typ	Breite mm	Blechstärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
DRL FAM 230 FT	230	1,5	3000		3	6051 22 2
DRL FAM 330 FT	330	1,5	3000		3	6051 22 4
DRL FAM 430 FT	430	1,5	3000		3	6051 22 6
DRL FAM 530 FT	530	1,5	3000		3	6051 22 8
DRL FAM 630 FT	630	1,5	3000		3	6051 23 0

Abstandhalter

Typ	Seitenhöhe mm		Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
AH 35 VA4301	35		8	14,100	6065 47 5

FS FT Alu V2A V4A

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Steigeleiter schwer mit US 5-Stiel

Steigeleiter schwer, 3000 mm

Typ	Breite mm	Art.-Nr.
SLM 50 C40 2 FT	200	6010 46 6
SLM 50 C40 3 FT	300	6010 47 4
SLM 50 C40 4 FT	400	6010 48 2
SLM 50 C40 5 FT	500	6010 49 0
SLM 50 C40 6 FT	600	6010 50 4
SLM 50 C40 7 FT	700	6010 51 2
SLM 50 C40 8 FT	800	6010 52 0
SLM 50 C40 9 FT	900	6010 53 9
SLM 50 C40 10 FT	1000	6010 54 7
SLM 50 C40 11 FT	1100	6010 55 5
SLM 50 C40 12 FT	1200	6010 56 3

US 5-Stiel

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
US 5 20 FT	200		1	6340 88 1
US 5 30 FT	300		1	6340 90 3
US 5 40 FT	400		1	6340 91 1
US 5 50 FT	500		1	6340 93 8
US 5 60 FT	600		1	6340 94 6
US 5 70 FT	700		1	6340 95 0
US 5 80 FT	800		1	6340 95 4
US 5 90 FT	900		1	6340 95 8
US 5 100 FT	1000		1	6340 96 2
US 5 150 FT	1500		1	6340 96 6
US 5 200 FT	2000		1	6340 97 0
US 5 300 FT	3000		1	6340 98 9
US 5 600 FT	6000		1	6340 99 7

U-Stielverbinder

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
VUS 5 FT		10	6018 50 5

Schutzkappe

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
US 5 KS OR	pastellorange		20	6338 46 2

Steigeleiter schwer mit US 3-Stiel

US 3-Stiel

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
US 3 600 FT	6000		1	6342 45 0

U-Stielverbinder

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
VUS 3 FT		10	6018 51 3

Schutzkappe

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
US 3 KS OR	pastellorange		20	6338 45 8

Steigeleiter schwer mit US 7-Stiel

US 7-Stiel

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
US 7 20 FT	200		1	6340 01 6
US 7 30 FT	300		1	6340 03 2
US 7 40 FT	400		1	6340 05 9
US 7 50 FT	500		1	6340 07 5
US 7 60 FT	600		1	6340 09 1
US 7 70 FT	700		1	6340 11 3
US 7 80 FT	800		1	6340 14 8
US 7 90 FT	900		1	6340 16 4
US 7 100 FT	1000		1	6340 18 0
US 7 110 FT	1100		1	6340 19 9
US 7 120 FT	1200		1	6340 20 2
US 7 130 FT	1300		1	6340 21 0
US 7 140 FT	1400		1	6340 22 9
US 7 150 FT	1500		1	6340 23 7
US 7 160 FT	1600		1	6340 24 5
US 7 170 FT	1700		1	6340 25 3
US 7 180 FT	1800		1	6340 26 1
US 7 190 FT	1900		1	6340 28 8
US 7 200 FT	2000		1	6340 29 6
US 7 300 FT	3000		1	6340 37 7
US 7 400 FT	4000		1	6340 39 3
US 7 600 FT	6000		1	6340 31 8

U-Stielverbinder

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
VUS 7 FT		10	6018 37 8

Schutzkappe

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
US 7 KS OR		20	6338 49 7

FS FT Alu V2A V4A

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Zubehör, U-Stiel

Sprosse CPS 4

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
CPS 4 SPR 192 FT	40		10	6007 20 1
CPS 4 SPR 292 FT	40		10	6007 22 8
CPS 4 SPR 392 FT	40		10	6007 23 6
CPS 4 SPR 492 FT	492		10	6007 24 4
CPS 4 SPR 592 FT	592		10	6007 25 2
CPS 4 SPR 692 FT	692		10	6007 26 0
CPS 4 SPR 792 FT	792		10	6007 27 9
CPS 4 SPR 892 FT	892		10	6007 28 7
CPS 4 SPR 992 FT	992		10	6007 29 5
CPS 4 SPR1092 FT	1092		10	6007 30 9
CPS 4 SPR1192 FT	1192		10	6007 31 7

Sprossenaufnahme

Typ		Verp. Paar	Art.-Nr.
SA CPS 4 FT		5	6007 49 6

Sprossenaufnahme

Typ		Verp. Paar	Art.-Nr.
SAA CPS 4 FT		5	6007 49 8

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Steigeleiter-Systeme

Steigeleiter Industrie

Steigeleiter Industrie C40

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
SLS 80 C40 2 FT	200	6000		6	6013 38 4
SLS 80 C40 3 FT	300	6000		6	6013 39 2
SLS 80 C40 4 FT	400	6000		6	6013 40 6
SLS 80 C40 5 FT	500	6000		6	6013 41 4
SLS 80 C40 6 FT	600	6000		6	6013 42 2
SLS 80 C40 7 FT	700	6000		6	6013 43 0
SLS 80 C40 8 FT	800	6000		6	6013 44 9
SLS 80 C40 9 FT	900	6000		6	6013 45 7
SLS 80 C40 10 FT	1000	6000		6	6013 46 5
SLS 80 C40 11 FT	1100	6000		6	6013 47 3
SLS 80 C40 12 FT	1200	6000		6	6013 48 1

Steigeleiter Industrie W40

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
SLS 80 W40 4 FT	400	6000		6	6013 84 8
SLS 80 W40 5 FT	500	6000		6	6013 85 6
SLS 80 W40 6 FT	600	6000		6	6013 86 4
SLS 80 W40 7 FT	700	6000		6	6013 87 2
SLS 80 W40 8 FT	800	6000		6	6013 88 0
SLS 80 W40 9 FT	900	6000		6	6013 89 9
SLS 80 W40 10 FT	1000	6000		6	6013 90 2

Zubehör, Steigeleiter Industrie

Schutzkappe

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
IS 8 KS OR	pastellorange		20	6338 51 9

I-Stielverbinder

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
VIS 8 FT		10	6018 30 0

Sprosse CK 40

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
CK 40 20 FT	154		1	6008 22 4
CK 40 30 FT	254		1	6008 23 2
CK 40 40 FT	354		1	6008 24 0
CK 40 50 FT	454		1	6008 25 9
CK 40 60 FT	554		1	6008 26 7
CK 40 70 FT	654		1	6008 27 5
CK 40 80 FT	754		1	6008 28 3
CK 40 90 FT	854		1	6008 29 1
CK 40 100 FT	954		1	6008 30 5
CK 40 110 FT	1054		1	6008 31 3
CK 40 120 FT	1154		1	6008 32 1

Sprosse CKD 40

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
CKD 40 60 FT		1	6008 26 9
CKD 40 70 FT		1	6008 27 7
CKD 40 80 FT		1	6008 28 5
CKD 40 90 FT		1	6008 29 3

Sprosse WSK 40

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
WSK 40 40 FT	354		1	6008 04 6
WSK 40 50 FT	454		1	6008 05 4
WSK 40 60 FT	554		1	6008 06 2
WSK 40 70 FT	654		1	6008 07 0
WSK 40 80 FT	754		1	6008 08 9
WSK 40 90 FT	854		1	6008 09 7
WSK 40 100 FT	954		1	6008 10 0
WSK 40 110 FT	1054		1	6008 11 9
WSK 40 120 FT	1154		1	6008 12 7

Trägerklaue

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
TGK 30 42 FT		10	6018 96 3

Trägerlasche

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
AHIS 8 FT		10	6019 06 4

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Steigeleiter-Systemzubehör 60, US, IS 8

Befestigungswinkel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BW 60 40 FT		10	6019 56 0

Befestigungswinkel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BW 70 40 FT		10	6019 70 6

Befestigungswinkel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BW 80 55 FT		10	6019 52 8

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Bügelschelle

Bügelschelle (BBS-Schelle)

Typ	Spann-bereich D mm	für Schiene mit Schlitzweite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
2056N 12 FT	8-12	11-12	100	**1163 12 4**
2056N 16 FT	12-16	11-12	100	**1163 16 7**
2056N 22 FT	16-22	11-12	100	**1163 22 1**
2056N 28 FT	22-28	11-12	100	**1163 28 0**
2056N 34 FT	28-34	11-12	100	**1163 34 5**
2056N 40 FT	34-40	11-12	100	**1163 39 6**
2056N 46 FT	40-46	11-12	100	**1163 46 9**
2056N 52 FT	46-52	11-12	100	**1163 52 3**
2056N 58 FT	52-58	11-12	50	**1163 58 2**
2056N 64 FT	58-64	11-12	50	**1163 64 7**
2056N 70 FT	64-70	11-12	50	**1163 70 1**

Bügelschelle (BBS-Schelle)

Typ	Spann-bereich D mm	für Schiene mit Schlitzweite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
2056N 2 12 FT	8-12	11-12	50	**1164 12 0**
2056N 2 16 FT	12-16	11-12	50	**1164 16 3**
2056N 2 22 FT	16-22	11-12	50	**1164 22 8**
2056N 2 28 FT	22-28	11-12	50	**1164 28 7**
2056N 2 34 FT	28-34	11-12	50	**1164 34 1**
2056N 2 40 FT	34-40	11-12	50	**1164 40 6**
2056N 2 46 FT	40-46	11-12	50	**1164 46 5**
2056N 2 52 FT	46-52	11-12	50	**1164 51 1**
2056N 2 58 FT	52-58	11-12	50	**1164 58 9**

Bügelschelle (BBS-Schelle)

Typ	Spann-bereich D mm	für Schiene mit Schlitzweite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
2056 12 FT	8-12	16-17	100	**1160 12 5**
2056 16 FT	12-16	16-17	100	**1160 16 8**
2056 22 FT	16-22	16-17	100	**1160 22 2**
2056 28 FT	22-28	16-17	100	**1160 28 1**
2056 34 FT	28-34	16-17	100	**1160 34 6**
2056 40 FT	34-40	16-17	100	**1160 40 0**
2056 46 FT	40-46	16-17	100	**1160 45 1**
2056 52 FT	46-52	16-17	100	**1160 52 4**
2056 58 FT	52-58	16-17	100	**1160 58 3**
2056 64 FT	58-64	16-17	100	**1160 64 8**
2056 70 FT	64-70	16-17	50	**1160 70 2**
2056 76 FT	70-76	16-17	25	**1160 76 1**
2056 82 FT	76-82	16-17	25	**1160 82 6**
2056 90 FT	82-90	16-17	25	**1160 90 7**
2056 100 FT	90-100	16-17	25	**1160 99 0**

Bügelschelle (BBS-Schelle)

Typ	Spann-bereich D mm	für Schiene mit Schlitzweite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
2056 2 12 FT	8-12	16-17	50	**1161 12 1**
2056 2 16 FT	12-16	16-17	50	**1161 16 4**
2056 2 22 FT	16-22	16-17	50	**1161 22 9**
2056 2 28 FT	22-28	16-17	50	**1161 28 8**
2056 2 34 FT	28-34	16-17	50	**1161 34 2**
2056 2 40 FT	34-40	16-17	50	**1161 40 7**
2056 2 46 FT	40-46	16-17	50	**1161 46 6**
2056 2 52 FT	46-52	16-17	50	**1161 52 0**
2056 2 58 FT	52-58	16-17	50	**1161 57 1**
2056 2 64 FT	58-64	16-17	50	**1161 64 4**

Bügelschelle (BBS-Schelle)

Typ	Spann-bereich D mm	für Schiene mit Schlitzweite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
2056 3 12 FT	8-12	16-17	50	**1162 12 8**
2056 3 16 FT	12-16	16-17	50	**1162 16 0**
2056 3 22 FT	16-22	16-17	50	**1162 22 5**
2056 3 28 FT	22-28	16-17	50	**1162 28 4**
2056 3 34 FT	28-34	16-17	50	**1162 34 9**
2056 3 40 FT	34-40	16-17	50	**1162 40 3**
2056 3 46 FT	40-46	16-17	25	**1162 46 2**

Bügelschelle (BBS-Schelle)

Typ	Spann-bereich D mm	für Schiene mit Schlitzweite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
2056 12 ALU	8-12	16-17	100	**1183 20 6**
2056 16 ALU	12-16	16-17	100	**1183 21 4**
2056 22 ALU	16-22	16-17	100	**1183 22 2**
2056 28 ALU	22-28	16-17	100	**1183 23 0**
2056 34 ALU	28-34	16-17	100	**1183 24 9**
2056 40 ALU	34-40	16-17	100	**1183 25 7**
2056 46 ALU	40-46	16-17	100	**1183 26 5**
2056 52 ALU	46-52	16-17	100	**1183 27 3**
2056 58 ALU	52-58	16-17	50	**1183 28 1**
2056 64 ALU	58-64	16-17	50	**1183 30 3**
2056 70 ALU	64-70	16-17	50	**1183 31 1**
2056 76 ALU	70-76	16-17	25	**1183 33 8**

Bügelschelle (BBS-Schelle)

Typ	Spann-bereich D mm	für Schiene mit Schlitzweite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
2056 2 12 ALU	8-12	16-17	50	**1183 38 9**
2056 2 16 ALU	12-16	16-17	50	**1183 39 7**
2056 2 22 ALU	16-22	16-17	50	**1183 40 0**
2056 2 28 ALU	22-28	16-17	50	**1183 41 9**
2056 2 34 ALU	28-34	16-17	50	**1183 42 7**
2056 2 40 ALU	34-40	16-17	50	**1183 43 5**
2056 2 46 ALU	40-46	16-17	50	**1183 44 3**
2056 2 52 ALU	46-52	16-17	50	**1183 45 1**
2056 2 58 ALU	52-58	16-17	50	**1183 47 8**

Bügelschelle (BBS-Schelle)

Typ	Spann-bereich D mm	für Schiene mit Schlitzweite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
2056 M 12 FT	8-12	16-17	100	**1156 00 4**
2056 M 16 FT	12-16	16-17	100	**1156 01 2**
2056 M 22 FT	16-22	16-17	100	**1156 02 0**
2056 M 28 FT	22-28	16-17	100	**1156 03 9**
2056 M 34 FT	28-34	16-17	100	**1156 04 7**
2056 M 40 FT	34-40	16-17	100	**1156 05 5**
2056 M 46 FT	40-46	16-17	100	**1156 06 3**
2056 M 52 FT	46-52	16-17	100	**1156 07 1**
2056 M 58 FT	52-58	16-17	100	**1156 09 8**
2056 M 64 FT	58-64	16-17	100	**1156 10 1**
2056 M 70 FT	64-70	16-17	50	**1156 12 8**
2056 M 76 FT	70-76	16-17	25	**1156 13 6**
2056 M 82 FT	76-82	16-17	25	**1156 14 4**
2056 M 90 FT	82-90	16-17	25	**1156 15 2**
2056 M 100 FT	90-100	16-17	25	**1156 16 0**

Bügelschelle (BBS-Schelle)

Typ	Spann-bereich D mm	für Schiene mit Schlitzweite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
2056U 12 FT	8-12	18-22	100	**1175 12 2**
2056U 16 FT	12-16	18-22	100	**1175 16 5**
2056U 22 FT	16-22	18-22	100	**1175 21 1**
2056U 28 FT	22-28	18-22	100	**1175 28 9**
2056U 34 FT	28-34	18-22	100	**1175 34 3**
2056U 40 FT	34-40	18-22	100	**1175 40 8**
2056U 46 FT	40-46	18-22	100	**1175 46 7**
2056U 52 FT	46-52	18-22	100	**1175 52 1**
2056U 58 FT	52-58	18-22	100	**1175 58 0**
2056U 64 FT	58-64	18-22	100	**1175 64 5**
2056U 70 FT	64-70	18-22	50	**1175 69 6**
2056U 76 FT	70-76	18-22	25	**1175 76 9**
2056U 82 FT	76-82	18-22	25	**1175 82 3**
2056U 90 FT	82-90	18-22	25	**1175 90 4**
2056U 100 FT	90-100	18-22	25	**1175 99 8**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Bügelschelle

Bügelschelle (BBS-Schelle)

Typ	Spann-bereich D mm	für Schiene mit Schlitzweite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2056U 2 12 FT	8-12	18-22		50	**1176 12 9**
2056U 2 16 FT	12-16	18-22		50	**1176 16 1**
2056U 2 22 FT	16-22	18-22		50	**1176 22 6**
2056U 2 28 FT	22-28	18-22		50	**1176 28 5**
2056U 2 34 FT	28-34	18-22		50	**1176 33 1**
2056U 2 40 FT	34-40	18-22		50	**1176 40 4**
2056U 2 46 FT	40-46	18-22		50	**1176 46 3**
2056U 2 52 FT	46-52	18-22		50	**1176 52 8**
2056U 2 58 FT	52-58	18-22		50	**1176 58 7**

Bügelschelle (BBS-Schelle)

Typ	Spann-bereich D mm	für Schiene mit Schlitzweite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2056U 3 12 FT	8-12	18-22		50	**1177 12 5**
2056U 3 16 FT	12-16	18-22		50	**1177 16 8**
2056U 3 22 FT	16-22	18-22		50	**1177 22 2**
2056U 3 28 FT	22-28	18-22		50	**1177 28 1**
2056U 3 34 FT	28-34	18-22		50	**1177 34 6**
2056U 3 40 FT	34-40	18-22		50	**1177 40 0**
2056U 3 46 FT	40-46	18-22		50	**1177 45 1**

Bügelschelle (BBS-Schelle)

Typ	Spann-bereich D mm	Montageart		Verp. Stück	Art.-Nr.
2056W 12 FT	8-12	Winkelprofil		100	**1180 12 6**
2056W 16 FT	12-16	Winkelprofil		100	**1180 16 9**
2056W 22 FT	16-22	Winkelprofil		100	**1180 22 3**
2056W 28 FT	22-28	Winkelprofil		100	**1180 28 2**
2056W 34 FT	28-34	Winkelprofil		100	**1180 34 7**
2056W 40 FT	34-40	Winkelprofil		100	**1180 40 1**
2056W 46 FT	40-46	Winkelprofil		100	**1180 46 0**
2056W 58 FT	52-58	Winkelprofil		50	**1180 58 4**
2056W 64 FT	58-64	Winkelprofil		50	**1180 64 9**
2056W 52 FT	46-52	Winkelprofil		100	**1180 52 5**
2056W 70 FT	64-70	Winkelprofil		50	**1180 68 1**
2056W 76 FT	70-76	Winkelprofil		25	**1180 76 2**
2056W 82 FT	76-82	Winkelprofil		25	**1180 82 7**
2056W 90 FT	82-90	Winkelprofil		25	**1180 90 8**

Bügelschelle (BBS-Schelle)

Typ	Spann-bereich D mm	Montageart		Verp. Stück	Art.-Nr.
2056W 2 12 FT	8-12	Winkelprofil		50	**1181 12 2**
2056W 2 16 FT	12-16	Winkelprofil		50	**1181 16 5**
2056W 2 22 FT	16-22	Winkelprofil		50	**1181 21 1**
2056W 2 28 FT	22-28	Winkelprofil		50	**1181 28 9**
2056W 2 34 FT	28-34	Winkelprofil		50	**1181 34 3**
2056W 2 40 FT	34-40	Winkelprofil		25	**1181 40 8**
2056W 2 46 FT	40-46	Winkelprofil		25	**1181 46 7**
2056W 2 52 FT	46-52	Winkelprofil		25	**1181 52 1**
2056W 2 58 FT	52-58	Winkelprofil		25	**1181 58 0**

Bügelschelle (BBS-Schelle)

Typ	Spann-bereich D mm	Montageart		Verp. Stück	Art.-Nr.
2056F 12 FT	8-12	Flachprofil		100	**1169 12 2**
2056F 16 FT	12-16	Flachprofil		100	**1169 16 5**
2056F 22 FT	16-22	Flachprofil		100	**1169 21 1**
2056F 28 FT	22-28	Flachprofil		100	**1169 28 9**
2056F 34 FT	28-34	Flachprofil		100	**1169 34 3**
2056F 40 FT	34-40	Flachprofil		100	**1169 40 8**
2056F 46 FT	40-46	Flachprofil		100	**1169 46 7**
2056F 52 FT	46-52	Flachprofil		100	**1169 52 1**
2056F 58 FT	52-58	Flachprofil		50	**1169 58 0**
2056F 64 FT	58-64	Flachprofil		50	**1169 64 5**
2056F 70 FT	64-70	Flachprofil		50	**1169 69 6**
2056F 76 FT	70-76	Flachprofil		25	**1169 76 9**
2056F 82 FT	76-82	Flachprofil		25	**1169 82 3**
2056F 90 FT	82-90	Flachprofil		25	**1169 90 4**

Bügelschelle (BBS-Schelle)

Typ	Spann-bereich D mm	Montageart		Verp. Stück	Art.-Nr.
2056F 2 12 FT	8-12	Flachprofil		50	**1170 12 0**
2056F 2 16 FT	12-16	Flachprofil		50	**1170 16 3**
2056F 2 22 FT	16-22	Flachprofil		50	**1170 22 8**
2056F 2 28 FT	22-28	Flachprofil		50	**1170 28 7**
2056F 2 34 FT	28-34	Flachprofil		50	**1170 34 1**
2056F 2 40 FT	34-40	Flachprofil		50	**1170 40 6**
2056F 2 46 FT	40-46	Flachprofil		50	**1170 46 5**
2056F 2 52 FT	46-52	Flachprofil		50	**1170 51 1**

Gegenwanne

Typ	Spann-bereich D mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2058 12 LGR	8-12		100	**1195 12 3**
2058 16 LGR	12-16		100	**1195 16 6**
2058 22 LGR	16-22		100	**1195 22 0**
2058 28 LGR	22-28		100	**1195 27 1**
2058 34 LGR	28-34		100	**1195 34 4**
2058 40 LGR	34-40		100	**1195 40 9**
2058 46 LGR	40-46		100	**1195 46 8**
2058 52 LGR	46-52		100	**1195 52 2**
2058 58 LGR	52-58		100	**1195 58 1**
2058 64 LGR	58-64		50	**1195 64 6**
2058 70 LGR	64-70		50	**1195 70 0**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Leuchtenträger-Systeme

LED-Modul

LED-Modul

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
LED M 8NS	460 x 85 x 100		1	**6069 81 5**

LED-Modul, Anschlussleitungen und Steckverbinder

Befestigungswinkel zur Einzelaufhängung LED Modul

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BW LA 35 FS		10	**6069 89 5**

Befestigungswinkel zur Einzelaufhängung LED Modul

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BW LA 35 VA4301		10	**6069 89 7**

Leuchtenträgerklammer LTK

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
LTK VA4301		10	**6069 78 4**

Einspeisung LED-Modul

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
ASL HM 2,7M	2700		1	**6069 83 0**

Einspeisung LED-Modul

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
EASL HM 5M		1	**6069 83 2**

Verlängerungen für RST 20i3

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
KL1M RST20i3 BL	1000		1	**6069 84 0**
KL2M RST20i3 BL	2000		1	**6069 84 2**
KL3M RST20i3 BL	3000		1	**6069 84 4**
KL4M RST20i3 BL	4000		1	**6069 84 6**
KL5M RST20i3 BL	5000		1	**6069 84 8**
KL6M RST20i3 BL	6000		1	**6069 85 0**
KL7M RST20i3 BL	7000		1	**6069 85 2**
KL8M RST20i3 BL	8000		1	**6069 85 4**

Steckverbinder für Leitungen RST 20i3 Steckerteil

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
SVLS RST20i3 BL	79 x 35		5	**6069 78 9**

Steckverbinder für Leitungen RST 20i3 Buchsenteil

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
SVLB RST20i3 BL	82 x 35		5	**6069 78 7**

Geräteanschluss RST 20i3 Verschraubung außen

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GABA RST20i3 BL	47 x 35		5	**6069 79 3**

Geräteanschluss RST 20i3 Verschraubung innen

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GABI RST20i3 BL	69 x 35		5	**6069 79 5**

Blindabdeckung RST 20i3

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
EKBV RST20i3 SW	29 x 23		5	**6069 79 8**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Kabeltrag-Systeme mit integrierten LED-Modulen

AZ Kanal-Adapter LED

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
AZ LA 150 FS	150	1000		1	6069 60 0

AZ Kanal-Adapter LED

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
AZ LA 150 FT	150	1000		1	6069 60 7

AZ Kanal-Adapter LED

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
AZ LA 150VA4301	150	1000		1	6069 61 4

Reduzierungen AZ Kanal-Adapter LED auf Kanalbreite 50mm

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RAZLA1505 FS	50	158		2	6069 86 0

Reduzierungen AZ Kanal-Adapter LED auf Kanalbreite 50mm

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RAZLA1505 FT	50	158		2	6069 86 2

Reduzierungen AZ Kanal-Adapter LED auf Kanalbreite 50mm

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RAZLA1505 VA4301	50	158		2	6069 86 4

Reduzierungen AZ Kanal-Adapter LED auf Kanalbreite 100mm

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RAZLA1510 FS	100	140		2	6069 88 0

Reduzierungen AZ Kanal-Adapter LED auf Kanalbreite 100mm

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RAZLA1510 FT	100	140		2	6069 88 2

Reduzierungen AZ Kanal-Adapter LED auf Kanalbreite 100mm

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RAZLA1510 VA4301	100	140		2	6069 88 4

Kabelrinnen-Adapter Magic LED

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
LAM 620 FS	200	1100		1	6069 64 5
LAM 630 FS	300	1100		1	6069 65 9
LAM 640 FS	400	1100		1	6069 67 3

Kabelrinnen-Adapter Magic LED

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
LAM 620 VA4301	200	1100		1	6069 65 2
LAM 630 VA4301	300	1100		1	6069 66 6
LAM 640 VA4301	400	1100		1	6069 68 0

SKS Kabelrinnen-Adapter LED

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
SKS LA620 FS	200	1000		1	6069 71 1
SKS LA630 FS	300	1000		1	6069 72 5
SKS LA640 FS	400	1000		1	6069 73 9

SKS Kabelrinnen-Adapter LED

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
SKS LA620 FT	200	1000		1	6069 71 8
SKS LA630 FT	300	1000		1	6069 73 2
SKS LA640 FT	400	1000		1	6069 74 6

Leuchtenträgerschiene

Leuchtenträgerschiene

Typ	Seitenhöhe mm	Breite mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LTS 50 FS	50	50	6000		6	6075 00 0
LTS 50 FT	50	50	6000		6	6075 00 5

Längsverbinder

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
VF AZK 50 FS		25	6066 61 5
VF AZK 50 DD		25	6066 62 3

Leuchtenträgerschiene

Typ	Seitenhöhe mm	Breite mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LTS 100 FS	50	100	6000		6	6075 02 4

Längs- und Winkelverbinder

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
VF AZK FT		25	6066 55 0

Kabelschutzring

Typ	Farbe	für Lochung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
KSR-910 PE	hellgrau	20 x 58		25	6066 71 2

Kabelschutzring

Typ	Farbe	für Lochung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
KSR-915 PE	hellgrau	28 x 58		25	6066 70 4

FS FT Alu V2A V4A

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Leuchtenträgerschiene

Aufhängebügel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
AHB 50 D4 FT		50	6066 50 5

Aufhängebügel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
AHB 100 D5 FT		50	6066 51 0

Bogen 90°

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
LTS B DD		1	6074 90 1

Deckel für Bogen 90°

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
LTS DFB DD		1	6074 95 2

T-Stück

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
LTS T DD		1	6074 91 2

Deckel für T-Stück

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
LTS DFT DD		1	6074 96 1

Kreuzung

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
LTS K DD		1	6074 92 1

Deckel für Kreuzung

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
LTS DFK DD		1	6074 97 2

Zubehör

Verbindungsleitung

Typ	Leitungslänge mm	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
VL-3Q1.5 3 SW	3000	schwarz		1	6108 10 2
VL-3Q1.5 5 SW	5000	schwarz		1	6108 10 4
VL-3Q1.5 10 SW	10000	schwarz		1	6108 10 9
VL-3Q1.5 15 SW	15000	schwarz		1	6108 11 4

Verbindungsleitung

Typ	Leitungslänge mm	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
VL-3Q2.5 3 SW	3000	schwarz		1	6108 15 2
VL-3Q2.5 5 SW	5000	schwarz		1	6108 15 4
VL-3Q2.5 10 SW	10000	schwarz		1	6108 15 9
VL-3Q2.5 15 SW	15000	schwarz		1	6108 16 4

Deckenhaken

Typ	Bruchlast kN	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
948 TG6	1	70		25	3453 82 0

Deckenbügel

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
DB FT	40	80		20	6356 10 9

Deckenbügel variabel

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
DBV FS	76		20	6356 05 5

Gewindestange

Typ	Gewinde	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2078 M8 1M G	M8	1000		50	3141 12 8
2078 M10 1M G	M10	1000		25	3141 20 9
2078 M12 1M G	M12	1000		20	3141 30 6
2078 M8 2M G	M8	2000		10	3141 13 6
2078 M10 2M G	M10	2000		25	3141 14 0
2078 M12 2M G	M12	2000		20	3141 14 4

Verbindungsmuffe

Typ	Gewinde	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
12005 M8 G	M8	30		50	6410 08 1
12005 M10 G	M10	40		50	6410 10 3
12005 M12 G	M12	40		25	6410 11 1

Trapezbefestigung

Typ	Bruchlast kN		Verp. Stück	Art.-Nr.
TPB 100 FS	0,8		20	6357 50 6

Riegel für Trapezbefestigung

Typ	Bruchlast kN		Verp. Stück	Art.-Nr.
TPB R FS	0,8		20	6357 53 6

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Zubehör

Sechskantschraube

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
SKS 10X110 G	M10x110		20	6418 24 4

Abhängekette

Typ		Verp. m	Art.-Nr.
LTK-K 10 G		10	6050 36 0
LTK-K 25 G		25	6050 37 0

Kettennotglied

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KNG G		100	6050 37 5

Stahldraht-Spannseil

Typ	Seil-durch-messer mm	Bruch-last kN		Verp. m	Art.-Nr.
957 3 G	3	5,29		50	5303 20 6

Drahtseilklemme

Typ	für Seil-Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
947 3 F	3		25	5302 02 1

Seilkausche

Typ	für Seil-Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
946 3 G	3		25	5301 03 3

Ringöse

Typ	Bruch-last kN	Ge-winde		Verp. Stück	Art.-Nr.
2084 K M6	1,15	M6		100	3463 06 0

Gelochtes Montageband

Typ	Abmessung mm	per Rolle m		Verp. Stück	Art.-Nr.
5055 I12 FS	12 x 1	10		1	1470 12 4
5055 II17 FS	17 x 1	10		1	1470 17 5
5055 III26 FS	26 x 1,2	10		1	1470 26 4
5055 LI12 FS	12 x 0,75	10		1	1471 12 0
5055 LII17 FS	17 x 0,75	10		1	1471 17 1
5055 LIII26 26	26 x 1	10		1	1471 26 0

TS-Aufhängeöse

Typ	Bruch-last kN	Ge-winde		Verp. Stück	Art.-Nr.
2990 M6 G	3,5	M6		50	3462 86 2
2990 M8 G	3,5	M8		50	3462 88 9

Leuchtenträgerrinne

Leuchtenträgerrinne

Typ	Breite mm	Seiten-höhe mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LTR 3000 FS	75	60	3000		3	6055 81 0
LTR 6000 FS	75	60	6000		6	6055 81 2
LTR FSK RW	75	60	3000		6	6055 82 0

Längsverbinder-Set

Typ	Seiten-höhe mm	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RV 607 FS	60	75		10	6068 15 0

Mittenabhängung

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MAH LTR FS		25	6358 81 0

Deckel mit Drehriegel

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
DRL 075 FS	75	3000		3	6052 02 9

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Schiffbau-Systeme

Montage-Systeme

Hakenschraube

Typ	Ge-winde		Verp. Stück	Art.-Nr.
HS M6 45 V4A	M6		25	**1154 97 0**

Typ	Ge-winde		Verp. Stück	Art.-Nr.
HS M8 60 V4A	M8		25	**1154 97 5**

Anschweißwinkel

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
ASW FT	25 x 50		10	**6015 35 0**

Konstruktions- und Abhängeprofil

Typ	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
SLH 42 FT	2000		2	**7103 61 1**

Konstruktions- und Abhängeprofil

Typ	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
SLH 62 FT	3000		3	**7103 64 3**

Konstruktions- und Abhängeprofil

Typ	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
FESP 40 5 FT	3000		15	**7104 35 6**

Konstruktions- und Abhängeprofil

Typ	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
FESP 40 5 SG	3000		15	**7104 35 8**

Winkelprofil

Typ	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
WESP 50 40 FT	3000		3	**7105 67 3**

Kabelrinnen-Systeme

Kabelrinne, Marinenorm

Typ	Breite mm	Länge mm	Blech-stärke mm		Verp. m	Art.-Nr.
MKR 15 050 ALU	50	2000	1,25		2	**6045 70 7**
MKR 15 075 ALU	75	2000	1,25		2	**6045 71 5**
MKR 15 100 ALU	100	2000	1,25		2	**6045 72 3**
MKR 15 150 ALU	150	2000	1,5		2	**6045 75 8**
MKR 15 200 ALU	200	2000	1,5		2	**6045 76 6**
MKR 15 250 ALU	250	2000	1,5		2	**6045 77 4**

Kabelrinne, Marinenorm

Typ	Breite mm	Länge mm	Blech-stärke mm		Verp. m	Art.-Nr.
MKR 15 050 FS	50	2000	1		2	**6045 95 2**
MKR 15 075 FS	75	2000	1		2	**6045 96 0**
MKR 15 100 FS	100	2000	1		2	**6045 97 9**
MKR 15 150 FS	150	2000	1		2	**6045 99 5**
MKR 15 200 FS	200	2000	1		2	**6046 00 2**
MKR 15 300 FS	300	2000	1,5		2	**6046 02 9**

Kabelrinne, Marinenorm

Typ	Breite mm	Länge mm	Blech-stärke mm		Verp. m	Art.-Nr.
MKR 15 050 FT	50	2000	1,25		2	**6045 05 7**
MKR 15 075 FT	75	2000	1,25		2	**6045 07 3**
MKR 15 100 FT	100	2000	1,25		2	**6045 10 3**
MKR 15 125 FT	125	2000	1,25		2	**6045 13 8**
MKR 15 150 FT	150	2000	1,5		2	**6045 15 4**
MKR 15 200 FT	200	2000	1,5		2	**6045 20 0**
MKR 15 250 FT	250	2000	1,5		2	**6045 25 1**
MKR 15 300 FT	300	2000	1,5		2	**6045 30 8**

Kabelrinne, Marinenorm

Typ	Breite mm	Länge mm	Blech-stärke mm		Verp. m	Art.-Nr.
MKR 15 050VA4301	50	2000	1,25		2	**6045 83 0**
MKR 15 075VA4301	75	2000	1,25		2	**6045 83 2**
MKR 15 100VA4301	100	2000	1,25		2	**6045 83 4**
MKR 15 125VA4301	125	2000	1,25		2	**6045 83 6**
MKR 15 150VA4301	150	2000	1,5		2	**6045 83 8**
MKR 15 200VA4301	200	2000	1,5		2	**6045 84 0**
MKR 15 250VA4301	250	2000	1,5		2	**6045 84 2**
MKR 15 300VA4301	300	2000	1,5		2	**6045 84 4**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Kabelrinnen-Systeme

Kabelrinne, Marinenorm

Typ	Breite mm	Länge mm	Blech-stärke mm		Verp. m	Art.-Nr.
MKR 15 050VA4571	50	2000	1,25		2	**6045 85 0**
MKR 15 075VA4571	75	2000	1,25		2	**6045 85 2**
MKR 15 100VA4571	100	2000	1,25		2	**6045 85 4**
MKR 15 125VA4571	125	2000	1,25		2	**6045 85 6**
MKR 15 150VA4571	150	2000	1,5		2	**6045 85 8**
MKR 15 200VA4571	200	2000	1,5		2	**6045 86 0**
MKR 15 250VA4571	250	2000	1,5		2	**6045 86 2**
MKR 15 300VA4571	300	2000	1,5		2	**6045 86 4**

Bogen 90 Grad

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RB 90 75 050 FS	51		1	**7061 14 6**
RB 90 75 075 FS	76		1	**7061 05 0**
RB 90 75 100 FS	101		1	**7061 24 4**
RB 90 75 125 FS	126		1	**7061 25 2**
RB 90 75 150 FS	151		1	**7061 36 0**
RB 90 75 200 FS	201		1	**7061 44 9**
RB 90 75 250 FS	252		1	**7061 54 6**
RB 90 75 300 FS	302		1	**7061 64 3**
RB 90 75 050 FT	51		1	**7061 14 5**
RB 90 75 075 FT	76		1	**7061 04 8**
RB 90 75 100 FT	101		1	**7061 24 2**
RB 90 75 200 FT	201		1	**7061 44 7**
RB 90 75 250 FT	252		1	**7061 54 4**
RB 90 75 300 FT	302		1	**7061 64 1**

Schraubverbinder

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
SV MKR FS	16 x 29 x 60		25	**6066 24 2**
SV MKR FT	16 x 29 x 60		25	**6066 24 0**

Kabelleiter-Systeme

Kabelleiter, leicht

Typ	Breite mm	Länge mm	Holm-stärke mm		Verp. m	Art.-Nr.
SL 42 075 FT	75	2000	3		2	**7097 11 5**
SL 42 100 FT	100	2000	3		2	**7097 12 3**
SL 42 150 FT	150	2000	3		2	**7097 13 1**
SL 42 200 FT	200	2000	3		2	**7097 15 8**
SL 42 250 FT	250	2000	3		2	**7097 16 6**
SL 42 300 FT	300	2000	3		2	**7097 17 4**

Kabelleiter, Standard

Typ	Breite mm	Länge mm	Holm-stärke mm		Verp. m	Art.-Nr.
SL 62 110 FT	110	3000	5		3	**7097 40 9**
SL 62 210 FT	210	3000	5		3	**7097 42 5**
SL 62 310 FT	310	3000	5		3	**7097 43 3**
SL 62 410 FT	410	3000	5		3	**7097 44 1**
SL 62 510 FT	510	3000	5		3	**7097 46 8**
SL 62 610 FT	610	3000	5		3	**7097 47 6**

Sprosse, Standard

Typ	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
SLSP 62 300 FT	3000		3	**7102 77 1**
SLSP 62 300 SG	3000		3	**7102 67 4**

Verbinder

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
SLV 42 FT	42	170		20	**7103 54 0**

Verbinder

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
SLV 62 FT	62	210		10	**7103 54 8**

Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht

Typ	Breite mm	Länge mm	Holm-stärke mm		Verp. m	Art.-Nr.
SLZ L 100 FT	100	3000	3		3	**7098 00 2**
SLZ L 150 FT	150	3000	3		3	**7098 00 4**
SLZ L 200 FT	200	3000	3		3	**7098 00 6**
SLZ L 300 FT	300	3000	3		3	**7098 00 8**
SLZ L 400 FT	400	3000	3		3	**7098 01 0**
SLZ L 500 FT	500	3000	3		3	**7098 01 2**
SLZ L 600 FT	600	3000	3		3	**7098 01 4**

Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht

Typ	Breite mm	Länge mm	Holm-stärke mm		Verp. m	Art.-Nr.
SLZ L 100 SG	100	3000	3		3	**7098 03 2**
SLZ L 150 SG	150	3000	3		3	**7098 03 4**
SLZ L 200 SG	200	3000	3		3	**7098 03 6**
SLZ L 300 SG	300	3000	3		3	**7098 03 8**
SLZ L 400 SG	400	3000	3		3	**7098 04 0**
SLZ L 500 SG	500	3000	3		3	**7098 04 2**
SLZ L 600 SG	600	3000	3		3	**7098 04 4**

Kabelleiter mit Z-Sprosse, standard

Typ	Breite mm	Länge mm	Holm-stärke mm		Verp. m	Art.-Nr.
SLZ 100 FT	100	3000	5		3	**7098 13 2**
SLZ 200 FT	200	3000	5		3	**7098 13 4**
SLZ 300 FT	300	3000	5		3	**7098 13 6**
SLZ 400 FT	400	3000	5		3	**7098 13 8**
SLZ 500 FT	500	3000	5		3	**7098 14 0**
SLZ 600 FT	600	3000	5		3	**7098 14 2**
SLZ 700 FT	700	3000	5		3	**7098 14 4**
SLZ 800 FT	800	3000	5		3	**7098 14 6**
SLZ 900 FT	900	3000	5		3	**7098 14 8**
SLZ 1000 FT	1000	3000	5		3	**7098 15 0**
SLZ 1200 FT	1200	3000	5		3	**7098 15 2**

Kabelleiter mit Z-Sprosse, standard

Typ	Breite mm	Länge mm	Holm-stärke mm		Verp. m	Art.-Nr.
SLZ 100 SG	100	3000	5		3	**7098 16 2**
SLZ 200 SG	200	3000	5		3	**7098 16 4**
SLZ 300 SG	300	3000	5		3	**7098 16 6**
SLZ 400 SG	400	3000	5		3	**7098 16 8**
SLZ 500 SG	500	3000	5		3	**7098 17 0**
SLZ 600 SG	600	3000	5		3	**7098 17 2**
SLZ 700 SG	700	3000	5		3	**7098 17 4**
SLZ 800 SG	800	3000	5		3	**7098 17 6**
SLZ 900 SG	900	3000	5		3	**7098 17 8**
SLZ 1000 SG	1000	3000	5		3	**7098 18 0**
SLZ 1200 SG	1200	3000	5		3	**7098 18 2**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Kabelleiter-Systeme

Spannband

Typ	Abmessung mm	Farbe		Verp. m	Art.-Nr.
574 G STGR	17 x 1,0	steingrau		25	**6490 01 8**

Spannband VA

Typ	Abmessung mm	Farbe		Verp. m	Art.-Nr.
574 03 SW	17 x 1,0	schwarz		25	**6490 02 6**
574 03 BA	17 x 1,0	blau-anthrazit		25	**6490 03 4**
574 03 BR	17 x 1,0	kastanienbraun		25	**6490 02 8**

Spannband in Fixlängen

Typ	Abmessung mm	Art.-Nr.
574 03 30 BA	17 x 1,0	**6490 10 7**
574 03 45 BA	17 x 1,0	**6490 12 3**
574 05 55 GNBG	16,5 x 1,2	**6490 15 8**
574 05 65 GNBG	16,5 x 1,2	**6490 17 4**

Spannband in Fixlängen

Typ	Abmessung mm	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
574 03 45 STGR	17 x 1,0	steingrau		25	**6490 12 5**

Spannband in Fixlängen

Typ	Abmessung mm	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
574 03 30 SW	17 x 1,0	schwarz		25	**6490 11 1**

Spannbandverschluss

Typ	Vers.-Karton Stück		Verp. Stück	Art.-Nr.
192	1200		100	**6490 90 5**

Spannbandverschluss VA

Typ	Vers.-Karton Stück		Verp. Stück	Art.-Nr.
197 VA4301	1800		100	**6490 96 4**

Spannzange

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
575		1	**6498 01 9**

Spannzange

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
576		1	**6498 02 7**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Baukasten-Systeme

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

AZ-Kleinkanal

AZ-Kleinkanal System 50

Typ	Breite mm	Seiten-höhe mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
AZK 050 FS	50	50	3000		3	6075 09 6
AZK 050 FT	50	50	3000		12	6075 14 2

AZ-Kleinkanal System 50

Typ	Breite mm	Seiten-höhe mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
AZK A 050 FT	50	50	3000		3	6076 14 9

AZ-Kleinkanal-System 100

Typ	Breite mm	Seiten-höhe mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
AZK 100 FS	100	50	3000		3	6075 23 1
AZK 100 FT	100	50	3000		12	6075 25 8

AZ-Kleinkanal-System 100

Typ	Breite mm	Seiten-höhe mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
AZK A 100 FT	100	50	3000		3	6076 24 6

AZ-Kleinkanal System 150

Typ	Breite mm	Seiten-höhe mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
AZK 150 FS	150	50	3000		3	6075 32 0
AZK 150 FT	150	50	3000		3	6075 32 5

AZ-Kleinkanal System 200

Typ	Breite mm	Seiten-höhe mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
AZK 200 FS	200	50	3000		3	6075 34 5
AZK 200 FT	200	50	3000		3	6075 35 0

AZ-Kleinkanal System 300

Typ	Breite mm	Seiten-höhe mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
AZK 300 FS	300	50	3000		6	6075 37 0
AZK 300 FT	300	50	3000		6	6075 37 5

Längsverbinder

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
VF AZK 50 FS		25	6066 61 5
VF AZK 50 DD		25	6066 62 3

Längs- und Winkelverbinder

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
VF AZK FT		25	6066 55 0

Kabelschutzring

Typ	Farbe	für Lochung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
KSR-915 PE	hellgrau	28 x 58		25	6066 70 4

Kabelschutzring

Typ	Farbe	für Lochung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
KSR-910 PE	hellgrau	20 x 58		25	6066 71 2

Kabelschutzring

Typ	Farbe	für Lochung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
KSR-920 PE	hellgrau	62 x 62		25	6066 69 6

Kabelschutzring

Typ	Farbe	für Lochung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
KSR-925 PE	hellgrau	105 x 62		25	6066 68 8

Deckel, ungelocht

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
AZDU 50 DD	53	3000		3	6080 15 8
AZDU 100 DD	103	3000		3	6080 23 9

Deckelklammer

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
DKU VA4310		20	6065 60 0

Deckel mit Drehriegel

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
AZDMD 50 FS	53	3000		3	6080 13 8
AZDMD 100 FS	103	3000		3	6080 22 7
AZDMD 150 FS	153	3000		3	6080 86 0
AZDMD 200 FS	203	3000		3	6080 88 5
AZDMD 300 FS	303	3000		3	6080 91 0

Deckel mit Drehriegel

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
AZDMD 50 DD	53	3000		3	6080 15 4
AZDMD 100 DD	103	3000		3	6080 23 5
AZDMD 150 FT	153	3000		3	6080 86 5
AZDMD 200 FT	203	3000		3	6080 89 0
AZDMD 300 FT	303	3000		3	6080 91 5

Drehriegel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
AZDR 50 FT		20	6065 11 2

Drehriegel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
AZDR 100 FT		20	6065 10 4

FS FT Alu V2A V4A

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Motoranschlusssäule

Motoranschlusssäule

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
MAS 140 10 FT	1400		1	6356 31 1

Deckel für Motoranschlusssäule

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
MASD 90 FT	900		1	6356 91 5

Säulenfuß

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
SF 140 11 FT		1	6356 39 7

Befestigungsbügel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BF 140 10 FT		10	6356 36 2

Geräteplatte

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
GP 15 28 FT		1	6357 00 8

Geräteplatte

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
GP 31 28 FT		1	6357 01 6

Baukasten

BKK-Grundprofil, Standard

Typ	Abmessung mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
BKK 104 FT	104 x 25	3000		3	6070 24 8

BKK-Grundprofil, Standard

Typ	Abmessung mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
BKK 150 FT	150 x 25	3000		3	6070 34 5

BKK-Grundprofil, Standard

Typ	Abmessung mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
BKK 200 FT	200 x 25	3000		3	6070 44 2

Stoßstellenverbinder

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
SSV FT		25	6066 04 6

Scharnierverbinder

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
SV DD		50	6066 94 1

Flachrundschraube

Typ	Gewinde	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
FRSB 6X12 F	M6	12		100	6406 12 2
FRSB 6X15 F	M6	16		100	6406 15 7
FRSB 6X20 F	M6	20		100	6406 20 3

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014



Edelstahl-Systeme, V2A

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Montage-Systeme

TP-Wand- und Deckenbügel

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
TPDG 145 VA4301	145	6	6365 98 9
TPDG 195 VA4301	195	6	6365 99 1
TPDG 245 VA4301	245	5	6365 99 3
TPDG 345 VA4301	345	5	6365 99 5

TP-Hängestiel

Typ	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
TPS 445 VA4301	445	15	6364 84 8
TPS 545 VA4301	545	15	6364 85 0
TPS 645 VA4301	645	15	6364 85 2

TP-Stiel/Wand- und Stielausleger

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
TPSA 145 VA4301	145	50	6364 87 1
TPSA 245 VA4301	245	20	6364 87 6
TPSA 345 VA4301	345	20	6364 88 1

TP-Stiel/Wand- und Stielausleger

Typ	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
TPSAG 145 VA4301	145	50	6366 14 5
TPSAG 195 VA4301	195	20	6366 14 6
TPSAG 245 VA4301	245	20	6366 14 8
TPSAG 345 VA4301	345	20	6366 14 9

Distanzstück

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
DS 4 VA4301	10	6416 59 4

Trapezbefestigung

Typ	Bruchlast kN	Verp. Stück	Art.-Nr.
TPB 100 VA4301	0,8	20	6357 51 6

Riegel für Trapezbefestigung

Typ	Bruchlast kN	Verp. Stück	Art.-Nr.
TPB R VA4301	0,8	20	6357 53 8

Seitenhalter Universal

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
SHU M12 VA4301	50	6015 32 6

US 3-Hängestiel

Typ	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
US 3 K 20VA4301	200	1	6342 40 1
US 3 K 30VA4301	300	1	6342 40 3
US 3 K 40VA4301	400	1	6342 40 5
US 3 K 50VA4301	500	1	6342 40 7
US 3 K 60VA4301	600	1	6342 40 9
US 3 K 70VA4301	700	1	6342 41 1
US 3 K 80VA4301	800	1	6342 41 3
US 3 K 90VA4301	900	1	6342 41 5
US 3 K 100VA4301	1000	1	6342 41 7

Schutzkappe

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
US 3 KS OR	pastellorange	20	6338 45 8

US 3-Stiel

Typ	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
US 3 30 VA4301	300	1	6342 45 5
US 3 50 VA4301	500	1	6342 45 7
US 3 100 VA4301	1000	1	6342 46 0
US 3 150 VA4301	1500	1	6342 46 3
US 3 200 VA4301	2000	1	6342 46 6
US 3 600 VA4301	6000	1	6342 46 8

U-Stielverbinder

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
VUS 3 VA4301	1	6018 51 7

Distanzstück

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
DSK 25 VA4301	10	6416 44 8

Kopfplatte

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
KU 3 VA4301	10	6348 87 6

Kopfplatte,variabel

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
KU 3 V VA4301	20	6348 88 4

Flachrundschraube

Typ	Abmessung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
FRS 10X25 VA4301	M10x25	50	6406 71 8

Sechskantschraube

Typ	Abmessung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
SKS 10X80 VA4401	M10x80	20	6418 24 8

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Montage-Systeme

US 5-Hängestiel

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
US 5 K 20 VA4301	200		1	6341 35 8
US 5 K 30 VA4301	300		1	6341 36 2
US 5 K 40 VA4301	400		1	6341 36 6
US 5 K 50 VA4301	500		1	6341 37 0
US 5 K 60 VA4301	600		1	6341 37 4
US 5 K 70 VA4301	700		1	6341 37 8
US 5 K 80 VA4301	800		1	6341 38 2
US 5 K 90 VA4301	900		1	6341 38 6
US 5 K 100VA4301	1000		1	6341 39 0
US 5 K 110VA4301	1100		1	6341 39 4
US 5 K 120VA4301	1200		1	6341 39 8

Schutzkappe

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
US 5 KS OR	pastellorange		20	6338 46 2

US 5-Stiel

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
US 5 20 VA4301	200		1	6341 10 1
US 5 30 VA4301	300		1	6341 10 5
US 5 40 VA4301	400		1	6341 10 9
US 5 50 VA4301	500		1	6341 11 3
US 5 70 VA4301	700		1	6341 12 1
US 5 80 VA4301	800		1	6341 12 5
US 5 90 VA4301	900		1	6341 12 9
US 5 100 VA4301	1000		1	6341 13 3
US 5 110 VA4301	1100		1	6341 13 7
US 5 120 VA4301	1200		1	6341 14 1
US 5 300 VA4301	3000		1	6341 15 2

Distanzstück

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
DSK 45 VA4301		10	6416 48 9

Kopfplatte

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KUS 5 NOK VA4301		10	6348 94 7

Kopfplatte

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KU 5 V VA4301		4	6348 92 5

Distanzstück

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
DSK 47 VA4301		10	6416 50 7

Flachrundschraube

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
FRS 10X25 VA4301	M10x25		50	6406 71 8

Sechskantschraube

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
SKS 10X80 VA4401	M10x80		20	6418 24 8

US 7-Hängestiel

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
US 7 K 20 VA4301	200		1	6338 60 7
US 7 K 30 VA4301	300		1	6338 61 5
US 7 K 40 VA4301	400		1	6338 62 3
US 7 K 50 VA4301	500		1	6338 63 1
US 7 K 60 VA4301	600		1	6338 65 8
US 7 K 70 VA4301	700		1	6338 66 6
US 7 K 80 VA4301	800		1	6338 67 4
US 7 K 90 VA4301	900		1	6338 68 2
US 7 K 100VA4301	1000		1	6338 69 0
US 7 K 110VA4301	1100		1	6338 70 4
US 7 K 120VA4301	1200		1	6338 71 2
US 7 K 140VA4301	1400		1	6338 73 9
US 7 K 150VA4301	1500		1	6338 74 7
US 7 K 200VA4301	2000		1	6338 80 1

Schutzkappe

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
US 7 KS OR		20	6338 49 7

US 7-Stiel

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
US 7 50 VA4301	500		1	6341 76 4
US 7 100 VA4301	1000		1	6341 81 0
US 7 150 VA4301	1500		1	6341 86 1
US 7 200 VA4301	2000		1	6341 95 0
US 7 300 VA4301	3000		1	6341 96 9
US 7 600 VA4301	6000		1	6341 99 3

U-Stielverbinder

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
VUS 7 VA4301		1	6018 40 8

Distanzstück

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
DSK 61 VA4301		10	6416 52 7

Kopfplatte, schwere Ausführung

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KUS 7 VA4301		10	6349 27 7

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Montage-Systeme

Flachrundschraube

Typ	Abmessung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
FRS 12X25 VA4301	M12x25	25	6406 75 0

Kopfplatte,variabel

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
KU 7 VQP VA4301	1	6349 19 6

Distanzstück

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
DSK 45 VA4301	10	6416 48 9

Sechskantschraube

Typ	Abmessung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
SKS 12X80 VA4301	M12x80	20	6418 27 9
SKS 12X100VA4301	M12x100	20	6418 36 8
SKS 12X110VA4301	M12x110	20	6418 37 6

Wand- und Stielausleger AW 15

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
AW 15 11 VA4301	110	30	6421 00 8
AW 15 21 VA4301	210	30	6421 02 4
AW 15 31 VA4301	310	30	6421 03 2
AW 15 41 VA4301	410	30	6421 03 6
AW 15 51 VA4301	510	20	6421 04 0
AW 15 61 VA4301	610	20	6421 04 4

Wand- und Stielausleger AWG 15

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
AWG 15 11VA4301	110	30	6420 62 5
AWG 15 21VA4301	210	30	6420 62 8
AWG 15 31VA4301	310	30	6420 63 1
AWG 15 41VA4301	410	30	6420 63 4
AWG 15 51VA4301	510	20	6420 63 7
AWG 15 61VA4301	610	20	6420 64 0

Wand-und Stielausleger AW 30

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
AW 30 11 VA4301	110	1	6442 80 3
AW 30 21 VA4301	210	1	6442 83 8
AW 30 31 VA4301	310	1	6442 85 4
AW 30 41 VA4301	410	1	6442 87 0
AW 30 51 VA4301	510	1	6442 89 7
AW 30 61 VA4301	610	1	6442 91 9

Wand- und Stielausleger AW 55

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
AW 55 21 VA4301	210	1	6443 06 3
AW 55 31 VA4301	310	1	6443 06 7
AW 55 41 VA4301	410	1	6443 07 1
AW 55 51 VA4301	510	1	6443 07 5
AW 55 61 VA4301	610	1	6443 07 9
AW 55 71 VA4301	710	1	6443 08 3

Distanzbügel

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
DBL 50 100VA4401	100	10	6015 63 0
DBL 50 200VA4401	200	10	6015 63 2
DBL 50 300VA4401	300	10	6015 63 3
DBL 50 400VA4401	400	10	6015 63 4

Klemmwinkel

Typ	Schraube	F in kN	Verp. Paar	Art.-Nr.
KWH 5 VA4301	M12 x 40	5,7	5	6355 30 7
KWH 10 VA4301	M12 x 50	5,7	5	6355 31 5
KWH 15 VA4301	M12 x 50	5,7	5	6355 32 3
KWH 20 VA4301	M12 x 60	5,7	5	6355 33 1
KWH 25 VA4301	M12 x 60	5,7	5	6355 35 8

Klemmwinkel

Typ	Schraube	F in kN	Verp. Paar	Art.-Nr.
KWS 5 VA4301	M12 x 40	5,7	5	6355 40 4
KWS 10 VA4301	M12 x 50	5,7	5	6355 41 2
KWS 15 VA4301	M12 x 50	5,7	5	6355 42 0
KWS 20 VA4301	M12 x 60	5,7	5	6355 43 9
KWS 25 VA4301	M12 x 60	5,7	5	6355 44 7

Trägerklammer

Typ	Flansch-dicke mm	für Gewinde-stange	Verp. Stück	Art.-Nr.
SSP 6-21 M6 V2A	6-21	M6	25	1486 23 4
SSP 6-21 M8 V2A	6-21	M8	25	1486 28 4

Trägerklammer

Typ	Flansch-dicke mm	für Gewinde-stange	Verp. Stück	Art.-Nr.
SSP 20-40 M6 V2A	20-40	M6	25	1486 24 2
SSP 20-40 M8 V2A	20-40	M8	25	1486 29 2

Profilschiene, Schlitz 16,5 mm

Typ	Ab-messung B x H mm	Material-stärke mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
2068 L 2M VA	35 x 18	1,5	2000	20	1119 70 2
2068 L 6M VA	35 x 18	1,5	6000	6	1119 72 9

Profilschiene, Schlitz 18 mm

Typ	Ab-messung B x H mm	Material-stärke mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
CPS 4L 2M VA	40 x 22,5	2	2000	10	1121 96 0
CPS 4L 6M VA	40 x 22,5	2	6000	6	1121 90 1

Profilschiene, Schlitz 22 mm

Typ	Ab-messung B x H mm	Material-stärke mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
CPS 5 L 2M VA	50 x 30	3	2000	2	1121 48 0
CPS 5 L 6M VA	50 x 30	3	6000	6	1121 49 9

Gleitmutter

Typ	Ge-winde	Verp. Stück	Art.-Nr.
GMH18 M6 VA	M6	50	1146 55 6
GMH18 M8 VA	M8	50	1146 55 8
GMH18 M10 VA	M10	50	1146 56 0
GMH18 M12 VA	M12	50	1146 56 2

Gleitmutter

Typ	Ge-winde	Verp. Stück	Art.-Nr.
GMH22 M6 VA	M6	50	1146 64 6
GMH22 M8 VA	M8	50	1146 64 8
GMH22 M10 VA	M10	50	1146 65 0
GMH22 M12 VA	M12	50	1146 65 2

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Montage-Systeme

Winkelprofil

Typ		Art.-Nr.
WP 40 65 5000 VA		**6373 06 2**

Schutzkappe

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WPK SR OR	pastellorange		20	**6372 88 1**
WPK SL OR	pastellorange		20	**6372 89 8**

Flachrundschraube mit Kombimutter

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
FRSB 6X12 VA4301	M6x12		100	**6406 13 8**
FRSB 6X16 VA4301	M6x16		100	**6406 18 9**
FRSB 6x20 VA4301	M6x20		100	**6406 20 5**

Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
FRS 6X12 VA4301	M6x12		100	**6406 52 1**
FRS 6X16 VA4301	M6x16		100	**6406 55 6**
FRS 6X20 VA4301	M6x20		100	**6406 60 2**
FRS 8X16 VA4301	M8x16		50	**6406 69 6**
FRS 8X20 VA4301	M8x20		50	**6406 80 7**
FRS 8X25 VA4301	M8x25		50	**6406 81 5**
FRS 8X35 VA4301	M8x35		50	**6406 82 3**
FRS 10X20 VA4301	M10x20		50	**6406 86 6**
FRS 10X25 VA4301	M10x25		50	**6406 71 8**
FRS 10X30 VA4301	M10x30		50	**6406 72 6**
FRS 12X25 VA4301	M12x25		25	**6406 75 0**
FRS 12X30 VA4301	M12x30		25	**6406 76 9**

Gewindestange

Typ	Ge-winde	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2078 M8 1M V2A	M8	1000		50	**3141 31 0**
2078 M10 1M V2A	M10	1000		25	**3141 31 2**
2078 M12 1M V2A	M12	1000		20	**3141 31 4**

Unterlegscheibe

Typ	Ge-winde	Maß D mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
966 M6 VA	M6	12		100	**3402 30 4**
966 M8 VA	M8	16		100	**3402 31 2**
966 M10 VA	M10	20		100	**3402 32 0**
966 M12 VA	M12	24		100	**3402 33 9**

Kombimutter

Typ	Ge-winde		Verp. Stück	Art.-Nr.
KM M6 VA4301	M 6		100	**6408 96 6**

Sechskantmutter

Typ	Ge-winde		Verp. Stück	Art.-Nr.
DIN 934 M6 VA	M6		100	**3397 06 8**
DIN 934 M8 VA	M8		100	**3397 08 4**
DIN 934 M10 VA	M10		100	**3397 10 6**
DIN 934 M12 VA	M12		100	**3397 11 4**

Bolzenanker

Typ	Ge-winde		Verp. Stück	Art.-Nr.
FAZ II 10/10GS V	M 10		50	**3498 82 4**
FAZ II 12/10 VA	M12		20	**3498 85 9**

Bolzenanker

Typ	Ge-winde		Verp. Stück	Art.-Nr.
FAZ II 810VA4401	M8		50	**3498 50 9**
FAZ II 830VA4401	M8		50	**3498 48 7**
FAZ II 10/50 V4A	M10		20	**3498 83 5**

Einschlaganker

Typ	Ge-winde		Verp. Stück	Art.-Nr.
FZEA II 10X40 VA	M8		100	**3492 14 5**
FZEA II 12X40 VA	M10		100	**3492 15 0**
FZEA II 14X40V4A	M12		50	**3492 09 7**

Einschlagdorn

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
FZED 10 Plus		1	**3492 62 1**
FZED 12 Plus		1	**3492 66 4**

Universalbohrer

Typ	Bohr-ungs Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
FZUB 10X40	10		1	**3492 33 8**
FZUB 12X40	12		1	**3492 36 2**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Kabelrinnen-Systeme

Kabelrinne RKS-Magic®

Typ	Breite mm	Blechstärke mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
RKSM 610 VA4301	100	0,75	3050	3	6047 61 3
RKSM 615 VA4301	150	0,75	3050	3	6047 63 2
RKSM 620 VA4301	200	0,75	3050	3	6047 64 0
RKSM 630 VA4301	300	0,75	3050	3	6047 65 6
RKSM 640 VA4301	400	0,9	3050	3	6047 69 1
RKSM 650 VA4301	500	0,9	3050	3	6047 72 1
RKSM 660 VA4301	600	0,9	3050	3	6047 73 7

Kabelrinne SKS-Magic®

Typ	Breite mm	Blechstärke mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
SKSM 610 VA4301	100	1,5	3050	3	6059 49 0
SKSM 620 VA4301	200	1,5	3050	3	6059 49 4
SKSM 630 VA4301	300	1,5	3050	3	6059 49 6
SKSM 640 VA4301	400	1,5	3050	3	6059 49 8
SKSM 650 VA4301	500	1,5	3050	3	6059 50 0
SKSM 660 VA4301	600	1,5	3050	3	6059 50 2

Kabelrinne MKS-Magic®

Typ	Breite mm	Blechstärke mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
MKSM 110 VA4301	100	1	3050	3	6059 19 0
MKSM 120 VA4301	200	1	3050	3	6059 19 4
MKSM 130 VA4301	300	1	3050	3	6059 19 6
MKSM 140 VA4301	400	1	3050	3	6059 19 8
MKSM 150 VA4301	500	1	3050	3	6059 20 0
MKSM 160 VA4301	600	1	3050	3	6059 20 2

Kabelrinne MKS-Magic® ungelocht

Typ	Breite mm	Blechstärke mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
MKSMU 610 VA4301	100	1	3050	3	6059 26 5
MKSMU 620 VA4301	200	1	3050	3	6059 26 9
MKSMU 630 VA4301	300	1	3050	3	6059 27 1
MKSMU 640 VA4301	400	1	3050	3	6059 27 3
MKSMU 650 VA4301	500	1	3050	3	6059 27 5
MKSMU 660 VA4301	600	1	3050	3	6059 27 7

Kabelrinne SKS-Magic® ungelocht

Typ	Breite mm	Blechstärke mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
SKSMU 610 VA4301	100	1,5	3050	3	6059 72 2
SKSMU 620 VA4301	200	1,5	3050	3	6059 72 6
SKSMU 630 VA4301	300	1,5	3050	3	6059 72 8
SKSMU 640 VA4301	400	1,5	3050	3	6059 73 0
SKSMU 650 VA4301	500	1,5	3050	3	6059 73 2
SKSMU 660 VA4301	600	1,5	3050	3	6059 73 4

Kabelrinne MKS-Magic® ungelocht



Typ	Breite mm	Blechstärke mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
MKSMU 110 VA4301	100	1	3050	3	6059 41 6
MKSMU 120 VA4301	200	1	3050	3	6059 42 0
MKSMU 130 VA4301	300	1	3050	3	6059 42 2
MKSMU 140 VA4301	400	1	3050	3	6059 42 4
MKSMU 150 VA4301	500	1	3050	3	6059 42 6
MKSMU 160 VA4301	600	1	3050	3	6059 42 8

Trennsteg

Trennsteg

Typ	Seitenhöhe mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
TSG 45 VA4301	45	3000	3	6062 02 5

Trennsteg

Typ	Seitenhöhe mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
TSG 60 VA4301	60	3000	3	6062 08 4

Trennsteg

Typ	Seitenhöhe mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
TSG 85 VA4301	85	3000	3	6062 17 3

Trennsteg

Typ	Seitenhöhe mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
TSG 110 VA4301	110	3000	3	6062 25 5

Trennstegverbinder

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
TSGV VA4310	10	6067 97 0

Klemmstück für Trennstegbefestigung in RKSM

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
KS KR VA4310	30	6062 28 0

Verbindungsteile, Seitenhöhe 60

Längsverbinder-Set Magic

Typ	Seitenhöhe mm	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
KTSMV 610 VA4301	60	100	1	6068 95 8
KTSMV 615 VA4301	60	150	1	6068 96 0
KTSMV 620 VA4301	60	200	1	6068 96 2
KTSMV 630 VA4301	60	300	1	6068 96 4
KTSMV 640 VA4301	60	400	1	6068 96 6
KTSMV 650 VA4301	60	500	1	6068 96 8
KTSMV 660 VA4301	60	600	1	6068 97 0

Längsverbinder

Typ	Seitenhöhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
RLVK 60 VA4301	60	10	6067 65 4

Winkelverbinder

Typ	Seitenhöhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
RWVL 60 VA4301	60	10	6067 66 2

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Verbindungsteile, Seitenhöhe 60

Gelenkverbinder

Typ	Seitenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RGV 60 VA4301	60		10	7082 25 8

Eckverbinder

Typ	Seitenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
REV 60 VA4301	60		5	6068 02 2

Formteilverbinder Magic

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
FVM 610 VA 4301	100		1	6065 73 0
FVM 615 VA 4301	150		1	6065 73 2
FVM 620 VA 4301	200		1	6065 73 4
FVM 630 VA 4301	300		1	6065 73 6
FVM 640 VA 4301	400		1	6065 73 8
FVM 650 VA 4301	500		1	6065 74 0
FVM 660 VA 4301	600		1	6065 74 2

Reduzierwinkel und Endabschlussblech

Typ	Seitenhöhe mm	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RWEB 610 VA4301	60	100		1	7109 81 4
RWEB 615 VA4301	60	150		1	7109 81 6
RWEB 620 VA4301	60	200		1	7109 83 0
RWEB 630 VA4301	60	300		1	7109 85 7
RWEB 640 VA4301	60	400		1	7109 87 3
RWEB 650 VA4301	60	500		1	7109 90 3
RWEB 660 VA4301	60	600		1	7109 93 8

Verbindungsteile, Seitenhöhe 110

Längsverbinder

Typ	Seitenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RLVL 110 VA4301	110		10	6067 94 8

Gelenkverbinder

Typ	Seitenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RGV 110 VA4301	110		4	7082 47 9

Eckverbinder

Typ	Seitenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
REV 110 VA4301	110		5	6068 04 9

Längsverbinder-Set Magic

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
KTSMV 110 VA4301	100		1	6069 13 4
KTSMV 120 VA4301	200		1	6069 13 8
KTSMV 130 VA4301	300		1	6069 14 0
KTSMV 140 VA4301	400		1	6069 14 2
KTSMV 150 VA4301	500		1	6069 14 4
KTSMV 160 VA4301	600		1	6069 14 6

Formteilverbinder Magic

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
FVM 110 VA 4301	100		1	6065 93 0
FVM 120 VA 4301	200		1	6065 93 4
FVM 130 VA 4301	300		1	6065 93 6
FVM 140 VA 4301	400		1	6065 93 8
FVM 150 VA 4301	500		1	6065 94 0
FVM 160 VA 4301	600		1	6065 94 2

Formteile, Seitenhöhe 60

Bogen 45° Magic

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RBM 45 610VA4301	100		1	6041 08 0
RBM 45 615VA4301	150		1	6041 08 2
RBM 45 620VA4301	200		1	6041 08 4
RBM 45 630VA4301	300		1	6041 08 6
RBM 45 640VA4301	400		1	6041 08 8
RBM 45 650VA4301	500		1	6041 09 0
RBM 45 660VA4301	600		1	6041 09 2

Bogen 90° Magic

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RBM 90 610VA4301	100		1	6041 18 0
RBM 90 615VA4301	150		1	6041 18 2
RBM 90 620VA4301	200		1	6041 18 4
RBM 90 630VA4301	300		1	6041 18 6
RBM 90 640VA4301	400		1	6041 18 8
RBM 90 650VA4301	500		1	6041 19 0
RBM 90 660VA4301	600		1	6041 19 2

Bogen variabel Magic

Typ	Maß L mm	Breite mm	Blechstärke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RBMV 610 VA 4301	340	100	1		1	6040 52 0
RBMV 615 VA 4301	420	150	1		1	6040 52 2
RBMV 620 VA 4301	490	200	1		1	6040 52 4
RBMV 630 VA 4301	640	300	1,25		1	6040 52 6
RBMV 640 VA 4301	820	400	1,25		1	6040 52 8
RBMV 650 VA 4301	960	500	1,5		1	6040 53 0
RBMV 660 VA 4301	1120	600	1,5		1	6040 53 2

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Formteile, Seitenhöhe 60

Anbau-Abzweigstück Magic

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
RAAM 610 VA4301	100	1	6041 27 0
RAAM 615 VA4301	150	1	6041 27 1
RAAM 620 VA4301	200	1	6041 27 5
RAAM 630 VA4301	300	1	6041 27 7
RAAM 640 VA4301	400	1	6041 27 9
RAAM 650 VA4301	500	1	6041 28 2
RAAM 660 VA4301	600	1	6041 28 4

T-Abzweigstück Magic

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
RTM 610 VA4301	100	1	6041 36 0
RTM 615 VA4301	150	1	6041 36 3
RTM 620 VA4301	200	1	6041 36 5
RTM 630 VA4301	300	1	6041 36 7
RTM 640 VA4301	400	1	6041 36 9
RTM 650 VA4301	500	1	6041 37 1
RTM 660 VA4301	600	1	6041 37 3

Kreuzung Magic

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
RKM 610 VA4301	100	1	7027 04 1
RKM 615 VA4301	150	1	7027 04 3
RKM 620 VA4301	200	1	7027 04 5
RKM 630 VA4301	300	1	7027 04 7
RKM 640 VA4301	400	1	7027 04 9
RKM 650 VA4301	500	1	7027 05 1
RKM 660 VA4301	600	1	7027 05 3

Vertikalbogen 90° steigend

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
RBV 610 S VA4301	100	1	7007 10 5
RBV 615 S VA4301	150	1	7007 10 7
RBV 620 S VA4301	200	1	7007 10 9
RBV 630 S VA4301	300	1	7007 11 3
RBV 640 S VA4301	400	1	7007 11 7
RBV 650 S VA4301	500	1	7007 11 9
RBV 660 S VA4301	600	1	7007 12 1

Vertikalbogen 90° fallend

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
RBV 610 F VA4301	100	1	7007 15 5
RBV 615 F VA4301	150	1	7007 15 6
RBV 620 F VA4301	200	1	7007 15 7
RBV 630 F VA4301	300	1	7007 15 9
RBV 640 F VA4301	400	1	7007 16 1
RBV 650 F VA4301	500	1	7007 16 3
RBV 660 F VA4301	600	1	7007 16 5

Gelenkbogen 90°, vertikal

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
RGBV 610 VA4301	100	1	7138 11 3
RGBV 620 VA4301	200	1	7138 12 1
RGBV 630 VA4301	300	1	7138 14 8
RGBV 640 VA4301	400	1	7138 15 6
RGBV 650 VA4301	500	1	7138 16 4
RGBV 660 VA4301	600	1	7138 17 2

Formteile, Seitenhöhe 110

Bogen 45° Magic

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
RBM 45 110VA4301	100	1	6041 80 0
RBM 45 120VA4301	200	1	6041 80 2
RBM 45 130VA4301	300	1	6041 80 4
RBM 45 140VA4301	400	1	6041 80 6
RBM 45 150VA4301	500	1	6041 80 8
RBM 45 160VA4301	600	1	6041 81 0

Bogen 90° Magic

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
RBM 90 110VA4301	100	1	6041 88 0
RBM 90 120VA4301	200	1	6041 88 2
RBM 90 130VA4301	300	1	6041 88 4
RBM 90 140VA4301	400	1	6041 88 6
RBM 90 150VA4301	500	1	6041 88 8
RBM 90 160VA4301	600	1	6041 89 0

Bogen variabel Magic

Typ	Maß L mm	Breite mm	Blechstärke mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
RBMV 110 VA 4301	340	100	1	1	6040 72 0
RBMV 120 VA 4301	490	200	1	1	6040 72 4
RBMV 130 VA 4301	640	300	1,25	1	6040 72 6
RBMV 140 VA 4301	820	400	1,25	1	6040 72 8
RBMV 150 VA 4301	960	500	1,5	1	6040 73 0
RBMV 160 VA 4301	1120	600	1,5	1	6040 73 2

Anbau-Abzweigstück Magic

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
RAAM 110 VA4301	100	1	6041 96 0
RAAM 120 VA4301	200	1	6041 96 2
RAAM 130 VA4301	300	1	6041 96 4
RAAM 140 VA4301	400	1	6041 96 6
RAAM 150 VA4301	500	1	6041 96 8
RAAM 160 VA4301	600	1	6041 97 0

T-Abzweigstück Magic

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
RTM 110 VA4301	100	1	6042 05 0
RTM 120 VA4301	200	1	6042 05 2
RTM 130 VA4301	300	1	6042 05 4
RTM 140 VA4301	400	1	6042 05 6
RTM 150 VA4301	500	1	6042 06 0
RTM 160 VA4301	600	1	6042 06 2

Kreuzung Magic

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
RKM 110 VA4301	100	1	7027 20 1
RKM 120 VA4301	200	1	7027 20 5
RKM 130 VA4301	300	1	7027 20 7
RKM 140 VA4301	400	1	7027 20 9
RKM 150 VA4301	500	1	7027 21 1
RKM 160 VA4301	600	1	7027 21 3

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Systemzubehör, Seitenhöhe 60 und 110

Stoßstellenleiste

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
SSLB 100 VA4301	85		20	7070 35 3
SSLB 200 VA4301	185		20	7070 36 1
SSLB 300 VA4301	285		20	7070 36 5
SSLB 400 VA4301	385		20	7070 36 9
SSLB 500 VA4301	485		20	7070 37 3
SSLB 600 VA4301	585		20	7070 38 1

Bodenendblech

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
BEB 100 VA4301	100		100	7084 01 3
BEB 150 VA4301	150		100	7084 01 5
BEB 200 VA4301	200		100	7084 04 8
BEB 300 VA4301	300		100	7084 06 4
BEB 400 VA4301	400		100	7084 08 0
BEB 500 VA4301	500		50	7084 10 2
BEB 600 VA4301	600		50	7084 12 9

Montageplatte

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MP UNI VA4301		40	7085 13 3

Deckel, ungelocht

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
DRLU 050 VA4301	50	3000		3	6052 82 1
DRLU 100 VA4301	100	3000		3	6052 82 4
DRLU 150 VA4301	150	3000		3	6052 82 8
DRLU 200 VA4301	200	3000		3	6052 83 1
DRLU 300 VA4301	300	3000		3	6052 83 4
DRLU 400 VA4301	400	3000		3	6052 83 7
DRLU 500 VA4301	500	3000		3	6052 84 1
DRLU 600 VA4301	600	3000		3	6052 84 4

Deckelklammer, universal

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
DKU VA4310		20	6065 60 0

Deckel mit Drehriegel

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
DRL 100 VA4301	100	3000		3	6052 87 8
DRL 150 VA4301	150	3000		3	6052 88 6
DRL 200 VA4301	200	3000		3	6052 89 4
DRL 300 VA4301	300	3000		3	6052 90 8
DRL 400 VA4301	400	3000		3	6052 93 2
DRL 500 VA4301	500	3000		3	6052 95 9
DRL 600 VA4301	600	3000		3	6052 97 5

Drehriegel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
DRLM 316 VA4301		10	6222 35 8

Deckel für Bogen 45° Magic

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
DFBM 45 100 V2A	100		1	7138 43 0
DFBM 45 150 V2A	150		1	7138 43 2
DFBM 45 200 V2A	200		1	7138 43 4
DFBM 45 300 V2A	300		1	7138 43 6
DFBM 45 400 V2A	400		1	7138 43 8
DFBM 45 500 V2A	500		1	7138 44 0
DFBM 45 600 V2A	600		1	7138 44 2

Deckel für Bogen 90° Magic

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
DFBM 90 100 V2A	100		1	7138 57 0
DFBM 90 150 V2A	150		1	7138 57 2
DFBM 90 200 V2A	200		1	7138 57 4
DFBM 90 300 V2A	300		1	7138 57 6
DFBM 90 400 V2A	400		1	7138 57 8
DFBM 90 500 V2A	500		1	7138 58 0
DFBM 90 600 V2A	600		1	7138 58 2

Deckel für Bogen variabel Magic

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
DFBMV 100 VA4301	100		1	6040 80 0
DFBMV 150 VA4301	150		1	6040 80 2
DFBMV 200 VA4301	200		1	6040 80 4
DFBMV 300 VA4301	300		1	6040 80 6
DFBMV 400 VA4301	400		1	6040 80 8
DFBMV 500 VA4301	500		1	6040 81 0
DFBMV 600 VA4301	600		1	6040 81 2

Deckel für Anbau-Abzweigstück Magic

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
DFAAM 100 V2A	100		1	7138 72 0
DFAAM 150 V2A	150		1	7138 72 2
DFAAM 200 V2A	200		1	7138 72 4
DFAAM 300 V2A	300		1	7138 72 6
DFAAM 400 V2A	400		1	7138 72 8
DFAAM 500 V2A	500		1	7138 73 0
DFAAM 600 V2A	600		1	7138 73 2

Deckel für T-Abzweigstück Magic

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
DFTM 100 V2A	100		1	7138 86 0
DFTM 150 V2A	150		1	7138 86 2
DFTM 200 V2A	200		1	7138 86 4
DFTM 300 V2A	300		1	7138 86 6
DFTM 400 V2A	400		1	7138 86 8
DFTM 500 V2A	500		1	7138 87 0
DFTM 600 V2A	600		1	7138 87 2

Deckel für Kreuzung Magic

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
DFKM 100 V2A	100		1	7139 02 0
DFKM 150 V2A	150		1	7139 02 2
DFKM 200 V2A	200		1	7139 02 4
DFKM 300 V2A	300		1	7139 02 6
DFKM 400 V2A	400		1	7139 02 8
DFKM 500 V2A	500		1	7139 03 0
DFKM 600 V2A	600		1	7139 03 2

Deckel für Vertikalbogen 90° steigend

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
DBV 100 S VA4301	100		1	7130 90 5
DBV 150 S VA4301	150		1	7130 90 6
DBV 200 S VA4301	200		1	7130 90 7
DBV 300 S VA4301	300		1	7130 90 9
DBV 400 S VA4301	400		1	7130 91 1
DBV 500 S VA4301	500		1	7130 91 3
DBV 600 S VA4301	600		1	7130 91 5

Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 60

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
DBV60100F VA4301	100		1	7130 95 2
DBV60150F VA4301	150		1	7130 95 3
DBV60200F VA4301	200		1	7130 95 4
DBV60300F VA4301	300		1	7130 95 6
DBV60400F VA4301	400		1	7130 95 8
DBV60500F VA4301	500		1	7130 96 0
DBV60600F VA4301	600		1	7130 96 2

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Gitterrinnen-Systeme

Gitterrinne GR-Magic® 35

Typ	Breite mm	Draht-Ø mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GRM 35 50VA4301	50	3,9	3000	3	6000 05 4
GRM 35 100VA4301	100	3,9	3000	3	6000 05 5
GRM 35 150VA4301	150	3,9	3000	3	6000 05 6
GRM 35 200VA4301	200	3,9	3000	3	6000 05 7
GRM 35 300VA4301	300	4,8	3000	3	6000 05 9

Gitterrinne GR-Magic® 55

Typ	Breite mm	Draht-Ø mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GRM 55 50VA4301	50	3,9	3000	3	6001 07 0
GRM 55 100VA4301	100	3,9	3000	3	6001 07 2
GRM 55 150VA4301	150	3,9	3000	3	6001 07 4
GRM 55 200VA4301	200	3,9	3000	3	6001 07 6
GRM 55 300VA4301	300	4,8	3000	3	6001 07 8
GRM 55 400VA4301	400	4,8	3000	3	6001 08 0
GRM 55 500VA4301	500	4,8	3000	3	6001 08 2
GRM 55 600VA4301	600	4,8	3000	3	6001 08 5

Gitterrinne GR-Magic® 105

Typ	Breite mm	Draht-Ø mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GRM105 100VA4301	100	3,9	3000	3	6002 45 1
GRM105 150VA4301	150	3,9	3000	3	6002 45 5
GRM105 200VA4301	200	4,8	3000	3	6002 45 7
GRM105 300VA4301	300	4,8	3000	3	6002 46 0
GRM105 400VA4301	400	4,8	3000	3	6002 46 3
GRM105 500VA4301	500	4,8	3000	3	6002 46 6
GRM105 600VA4301	600	4,8	3000	3	6002 46 9

G-Gitterrinne Magic, Seitenhöhe 50 mm

Typ	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
G-GRM 50 50V2A	3000	3	6005 55 0

G-Gitterrinne Magic, Seitenhöhe 75 mm

Typ	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
G-GRM 75 50V2A	3000	3	6005 55 3

G-Gitterrinne Magic, Seitenhöhe 125 mm

Typ	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
G-GRM 125 75V2A	3000	3	6005 55 6

G-Gitterrinne Magic, Seitenhöhe 150 mm

Typ	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
G-GRM 150 100V2A	3000	3	6005 55 9

Zubehör, Gitterrinnen-Systeme

Trennsteg

Typ	Seitenhöhe mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
TSG 30 VA4301	30	3000	3	6062 05 2

Trennsteg

Typ	Seitenhöhe mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
TSG 45 VA4301	45	3000	3	6062 02 5

Trennsteg

Typ	Seitenhöhe mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
TSG 85 VA4301	85	3000	3	6062 17 3

Trennstegverbinder

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
TSGV VA4310	10	6067 97 0

Klemmstück für Trennstegbefestigung

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
KS GR VA4310	30	6062 28 2

Schnellverbinder

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GRV 245 VA4404	245	20	6016 68 8

Stoßstellenverbinder

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
GSV 34 VA4301	20	6016 64 2

Klemmstück

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
GKS 34 VA4301	20	6016 83 9

Klemmstück

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
GKT 38 VA4301	20	6017 04 5

Klemmstück

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
GKB 34 VA	20	6016 67 6

Befestigungsklemmstück, senkrecht

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
BFK 132 58VA4301	10	6003 87 1

Befestigungsklemmstück, senkrecht

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
BFK 166 58 20V2A	10	6003 87 7

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Zubehör, Gitterrinnen-Systeme

Befestigungsklemmstück, waagerecht

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BFK 153 33VA4301		10	6003 87 3

Befestigungsklemmstück, waagerecht

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BFK 187 33VA4301		10	6003 87 9

Hakenschraube

Typ	Gewinde		Verp. Stück	Art.-Nr.
HS M6 VA4567	M6		100	1154 99 0

Kombimutter

Typ	Gewinde		Verp. Stück	Art.-Nr.
KM M6 VA4301	M 6		100	6408 96 6

Eckverbinder

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEV 36 VA4301		20	6016 73 1

Wand- und Bodenbefestiger

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
K12 1818 VA4301		25	6016 42 1

Wandhalter für GRM 35 50

Typ	Seitenhöhe mm	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
WH GRM35 VA4401	35	50		10	6016 44 5

Seitenhalter

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
SH M10 VA4401		20	6015 34 0

Gewindestange

Typ	Gewinde	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2078 M8 1M V2A	M8	1000		50	3141 31 0
2078 M10 1M V2A	M10	1000		25	3141 31 2
2078 M12 1M V2A	M12	1000		20	3141 31 4

Mittenabhängung

Typ	Maß B mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GMS 170 VA4404	170		25	6015 41 8
GMS 270 VA4404	270		25	6015 41 9
GMS 370 VA4404	370		25	6015 42 0
GMS 470 VA4404	470		10	6015 42 1
GMS 570 VA4404	570		10	6015 42 2

Montageplatte

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MPG 65 VA4404		30	6006 48 8
MPG 90 VA4404		30	6006 48 9

Kabelabgangsblech

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KAB GR VA 1.4301		10	6220 14 5

Deckel, ungelocht

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
DRLU 050 VA4301	50	3000		3	6052 82 1
DRLU 100 VA4301	100	3000		3	6052 82 4
DRLU 150 VA4301	150	3000		3	6052 82 8
DRLU 200 VA4301	200	3000		3	6052 83 1
DRLU 300 VA4301	300	3000		3	6052 83 4
DRLU 400 VA4301	400	3000		3	6052 83 7
DRLU 500 VA4301	500	3000		3	6052 84 1
DRLU 600 VA4301	600	3000		3	6052 84 4

Deckelklammer, universal

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
DKU VA4310		20	6065 60 0

C-Gitterrinne

Typ	Breite mm	Draht-Ø mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
CGR 50 50 VA4301	50	4,5	3000		3	6016 20 0
CGR 50 100VA4301	100	4,5	3000		3	6016 23 5
CGR 50 200VA4301	200	4,5	3000		3	6016 25 1
CGR 50 300VA4301	300	4,5	3000		3	6016 25 3
CGR 50 400VA4301	400	4,5	3000		3	6016 25 5

Stoßstellenverbinder

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
GSV 34 VA4301		20	6016 64 2

Klemmstück

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
GKS 34 VA4301		20	6016 83 9

Montagewinkel 45°

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MW 45 SL10VA4301		20	6017 33 9

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Zubehör, Gitterrinnen-Systeme

Montagewinkel 90°

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MW 90 SL17VA4301		20	6016 27 8
MW 90 SL23VA4301		20	6016 30 8

Klemmstück

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KS 23 35 VA4301		20	6016 52 9

Kennzeichnungsschild

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
KS GR LGR	lichtgrau		10	6017 71 0
KS GR VKG	verkehrsgrau B		10	6017 71 1
KS GR OR	pastellorange		10	6017 71 2
KS GR ZGB	zinkgelb		10	6017 71 3
KS GR LBL	lichtblau		10	6017 71 4
KS GR SGN	signalgrün		10	6017 71 5

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Kabelleiter-Systeme

Kabelleiter LG 60

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LG 620 VS6VA4301	200	6000		6	6208 70 0
LG 630 VS6VA4301	300	6000		6	6208 70 3
LG 640 VS6VA4301	400	6000		6	6208 70 6
LG 650 VS6VA4301	500	6000		6	6208 70 9
LG 660 VS6VA4301	600	6000		6	6208 71 2

Schutzkappe

Typ	Farbe		Verp. Paar	Art.-Nr.
SKH 60 OR	pastellorange		40	6222 53 7

Längsverbinder

Typ	Seitenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
LVG 60 VA4301	60		10	6208 84 6

Winkelverbinder

Typ	Seitenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
LWVG 60 VA4301	60		10	6208 89 8

Gelenkverbinder

Typ	Seitenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
LGVG 60 VA4301	60		10	6208 94 7

Anschlussstück

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
LAS 60 VA4301		10	6221 38 6

Trennsteg

Typ	Seitenhöhe mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
TSG 45 VA4301	45	3000		3	6062 02 5

Trennstegverbinder

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
TSGV VA4310		10	6067 97 0

Klemmstück für Trennstegbefestigung

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KS KL VA4310		30	6062 28 4

Bogen 90°

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
LBI 90 620 VS VA	200		1	7160 04 6
LBI 90 630 VS VA	300		1	7160 05 4
LBI 90 640 VS VA	400		1	7160 06 2
LBI 90 650 VS VA	500		1	7160 08 9
LBI 90 660 VS VA	600		1	7160 09 7

T-Stück

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
LT 620 VS VA4301	200		1	7162 02 2
LT 630 VS VA4301	300		1	7162 04 9
LT 640 VS VA4301	400		1	7162 05 7
LT 650 VS VA4301	500		1	7162 07 3
LT 660 VS VA4301	600		1	7162 08 1

Klemmstück

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKS 40 VA4301		10	6017 13 4

Auflager

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
LAL 70 VA4301		20	6221 01 7

Kabelleiterklemmstück

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KLL 32 VA4301		10	6221 06 3

Kabelleiterklemmstück

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KLL 52 VA4301		10	6221 07 3

Abgangsblech

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
LAB 20 VA4301	200		20	7164 01 7
LAB 30 VA4301	300		25	7164 02 5
LAB 40 VA4301	400		25	7164 03 3
LAB 50 VA4301	500		15	7164 04 1
LAB 60 VA4301	600		15	7164 06 8

Deckel mit Drehriegel

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
DRL 200 VA4301	200	3000		3	6052 89 4
DRL 300 VA4301	300	3000		3	6052 90 8
DRL 400 VA4301	400	3000		3	6052 93 2
DRL 500 VA4301	500	3000		3	6052 95 9
DRL 600 VA4301	600	3000		3	6052 97 5

Drehriegel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
DRLM 316 VA4301		10	6222 35 8

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Kabelleiter-Systeme

Deckel für Abstandsmontage

Typ	Breite mm	Blech-stärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
DRL FAM 230 V2A	230	1,5	3000		3	**6051 19 2**
DRL FAM 330 V2A	330	1,5	3000		3	**6051 19 4**
DRL FAM 430 V2A	430	1,5	3000		3	**6051 19 6**
DRL FAM 530 V2A	530	1,5	3000		3	**6051 19 8**
DRL FAM 630 V2A	630	1,5	3000		3	**6051 20 0**

Abstandhalter

Typ	Seiten-höhe mm		Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
AH 35 VA4301	35		8	14,100	**6065 47 5**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Weitspann-Systeme

Weitspannkabelrinne WKSG 110

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
WKSG 120 VA 4301	200	6000		6	**6098 16 1**
WKSG 130 VA 4301	300	6000		6	**6098 16 5**
WKSG 140 VA 4301	400	6000		6	**6098 16 9**
WKSG 150 VA 4301	500	6000		6	**6098 17 3**
WKSG 160 VA 4301	600	6000		6	**6098 17 7**

Längsverbinder

Typ	Seiten-höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
WRVL 110 VA4301	110		2	**6091 22 9**

Winkelverbinder

Typ	Seiten-höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
WRWVK 110 VA4301	110		2	**6091 39 3**

Gelenkverbinder

Typ	Seiten-höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
WRGV 110 VA4301	110		2	**6091 33 8**

Trennsteg

Typ	Seiten-höhe mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
TSG 85 VA4301	85	3000		3	**6062 17 3**

Trennsteg

Typ	Seiten-höhe mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
TSG 110 VA4301	110	3000		3	**6062 25 5**

Trennstegverbinder

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
TSGV VA4310		10	**6067 97 0**

Klemmstück für Trennstegbefestigung

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KS KL VA4310		30	**6062 28 4**

Eckanbaustück

Typ	Seiten-höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
WEAS 110 VA4301	110		1	**6098 48 3**

Stoßstellenleiste

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
SSLB 200 VA4301	185		20	**7070 36 1**
SSLB 300 VA4301	285		20	**7070 36 5**
SSLB 400 VA4301	385		20	**7070 36 9**
SSLB 500 VA4301	485		20	**7070 37 3**
SSLB 600 VA4301	585		20	**7070 38 1**

Weitspannkabelrinne WKSG 160

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
WKSG 162 VA 4301	200	6000		6	**6098 57 1**
WKSG 163 VA 4301	300	6000		6	**6098 57 3**
WKSG 164 VA 4301	400	6000		6	**6098 57 5**
WKSG 165 VA 4301	500	6000		6	**6098 57 7**
WKSG 166 VA 4301	600	6000		6	**6098 57 9**

Längsverbinder

Typ	Seiten-höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
WRVL 160 VA4301	160		2	**6227 72 4**

Winkelverbinder

Typ	Seiten-höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
WRWVK 160 VA4301	160		2	**6227 83 6**

Winkelverbinder 45°, horizontal

Typ	Seiten-höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
WRWV 160 I V2A	160		1	**6227 91 4**

Winkelverbinder 45°, horizontal

Typ	Seiten-höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
WRWV 160 A V2A	160		1	**6227 86 8**

Gelenkverbinder

Typ	Seiten-höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
WRGV 160 VA4301	160		2	**6227 96 5**

Eckanbaustück

Typ	Seiten-höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
WEAS 160 VA4301	160		1	**6098 86 8**

Stoßstellenleiste

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
SSLB 200 VA4301	185		20	**7070 36 1**
SSLB 300 VA4301	285		20	**7070 36 5**
SSLB 400 VA4301	385		20	**7070 36 9**
SSLB 500 VA4301	485		20	**7070 37 3**
SSLB 600 VA4301	585		20	**7070 38 1**

Weitspann-Systeme

Weitspannkabelleiter WKLG 110

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
WKLG 1120 VA4301	200	6000		6	**6311 20 2**
WKLG 1130 VA4301	300	6000		6	**6311 20 6**
WKLG 1140 VA4301	400	6000		6	**6311 21 0**
WKLG 1150 VA4301	500	6000		6	**6311 21 4**
WKLG 1160 VA4301	600	6000		6	**6311 21 8**

Schutzkappe

Typ	Farbe		Verp. Paar	Art.-Nr.
SKHW 110 OR	pastellorange		20	**6310 39 8**

Einlegeblech

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
ELB-L20 VA4301	200	3000		3	**6103 61 4**
ELB-L30 VA4301	300	3000		3	**6103 61 8**
ELB-L40 VA4301	400	3000		3	**6103 62 2**
ELB-L50 VA4301	500	3000		3	**6103 62 6**
ELB-L60 VA4301	600	3000		3	**6103 63 0**

Längsverbinder

Typ	Seiten-höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
WRVL 110 VA4301	110		2	**6091 22 9**

Winkelverbinder

Typ	Seiten-höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
WRWVK 110 VA4301	110		2	**6091 39 3**

Gelenkverbinder

Typ	Seiten-höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
WRGV 110 VA4301	110		2	**6091 33 8**

Trennsteg

Typ	Seiten-höhe mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
TSG 85 VA4301	85	3000		3	**6062 17 3**

Trennsteg

Typ	Seiten-höhe mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
TSG 110 VA4301	110	3000		3	**6062 25 5**

Trennstegverbinder

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
TSGV VA4310		10	**6067 97 0**

Klemmstück für Trennstegbefestigung

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KS KL VA4310		30	**6062 28 4**

Eckanbaustück

Typ	Seiten-höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
WEAS 110 VA4301	110		1	**6098 48 3**

Bogen 90°

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
WLB 90 112VA4301	200		1	**6312 53 9**
WLB 90 113VA4301	300		1	**6312 54 1**
WLB 90 114VA4301	400		1	**6312 54 3**
WLB 90 115VA4301	500		1	**6312 54 5**
WLB 90 116VA4301	600		1	**6312 54 7**

T-Abzweigstück

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
WLT 1120 VA4301	200		1	**6312 80 2**
WLT 1130 VA4301	300		1	**6312 80 4**
WLT 1140 VA4301	400		1	**6312 80 6**
WLT 1150 VA4301	500		1	**6312 80 8**
WLT 1160 VA4301	600		1	**6312 81 0**

Klemmstück

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKS 60 4 VA4301		10	**6221 13 0**

Deckel

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
WDRL 1116 20 V2A	200	3000		3	**6227 36 0**
WDRL 1116 30 V2A	300	3000		3	**6227 36 2**
WDRL 1116 40 V2A	400	3000		3	**6227 36 4**
WDRL 1116 50 V2A	500	3000		3	**6227 36 6**
WDRL 1116 60 V2A	600	3000		3	**6227 36 8**

Deckel für Abstandsmontage

Typ	Breite mm	Blech-stärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
DRL FAM 230 V2A	230	1,5	3000		3	**6051 19 2**
DRL FAM 330 V2A	330	1,5	3000		3	**6051 19 4**
DRL FAM 430 V2A	430	1,5	3000		3	**6051 19 6**
DRL FAM 530 V2A	530	1,5	3000		3	**6051 19 8**
DRL FAM 630 V2A	630	1,5	3000		3	**6051 20 0**

Abstandhalter

Typ	Seiten-höhe mm		Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
AH 35 VA4301	35		8	14,100	**6065 47 5**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Steigeleiter-Systeme

Steigeleiter

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LG 620 VS6VA4301	200	6000		6	**6208 70 0**
LG 630 VS6VA4301	300	6000		6	**6208 70 3**
LG 640 VS6VA4301	400	6000		6	**6208 70 6**
LG 650 VS6VA4301	500	6000		6	**6208 70 9**
LG 660 VS6VA4301	600	6000		6	**6208 71 2**

Schutzkappe

Typ	Farbe		Verp. Paar	Art.-Nr.
SKH 60 OR	pastellorange		40	**6222 53 7**

Längsverbinder

Typ	Seitenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
LVG 60 VA4301	60		10	**6208 84 6**

Winkelverbinder

Typ	Seitenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
LWVG 60 VA4301	60		10	**6208 89 8**

Gelenkverbinder

Typ	Seitenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
LGVG 60 VA4301	60		10	**6208 94 7**

Wandbügel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
WB 30 75 VA4301		10	**6019 66 8**

Befestigungswinkel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BW 60 40 VA4301		10	**6019 58 7**

Bügelschelle

Typ	Spannbereich D mm	für Schiene mit Schlitzweite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2056 12 VA	8-12	16-17		50	**1159 51 8**
2056 16 VA	12-16	16-17		50	**1159 52 6**
2056 22 VA	16-22	16-17		50	**1159 53 4**
2056 28 VA	22-28	16-17		50	**1159 54 2**
2056 34 VA	28-34	16-17		50	**1159 55 0**
2056 40 VA	34-40	16-17		25	**1159 56 9**
2056 46 VA	40-46	16-17		25	**1159 57 7**
2056 52 VA	46-52	16-17		25	**1159 58 5**
2056 58 VA	52-58	16-17		25	**1159 59 3**
2056 64 VA	58-64	16-17		15	**1159 60 7**
2056 70 VA	64-70	16-17		15	**1159 61 5**
2056 76 VA	70-76	16-17		10	**1159 62 3**

Bügelschelle

Typ	Spannbereich D mm	für Schiene mit Schlitzweite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2056 M 12 VA	8-12	16-17		50	**1159 71 2**
2056 M 16 VA	12-16	16-17		50	**1159 71 6**
2056 M 22 VA	16-22	16-17		50	**1159 72 2**
2056 M 28 VA	22-28	16-17		25	**1159 72 8**
2056 M 34 VA	28-34	16-17		25	**1159 73 4**
2056 M 40 VA	34-40	16-17		25	**1159 74 0**
2056 M 46 VA	40-46	16-17		25	**1159 74 6**
2056 M 52 VA	46-52	16-17		25	**1159 75 2**
2056 M 58 VA	52-58	16-17		15	**1159 75 8**
2056 M 64 VA	58-64	16-17		15	**1159 76 4**
2056 M 70 VA	64-70	16-17		15	**1159 77 0**
2056 M 76 VA	70-76	16-17		10	**1159 77 6**

Bügelschelle

Typ	Spannbereich D mm	für Schiene mit Schlitzweite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2056 M2 12 VA	8-12	16-17		50	**1161 91 2**
2056 M2 16 VA	12-16	16-17		50	**1161 91 6**
2056 M2 22 VA	16-22	16-17		50	**1161 92 2**
2056 M2 28 VA	22-28	16-17		50	**1161 92 8**
2056 M2 34 VA	28-34	16-17		50	**1161 93 4**
2056 M2 40 VA	34-40	16-17		25	**1161 94 0**
2056 M2 46 VA	40-46	16-17		25	**1161 94 6**
2056 M2 52 VA	46-52	16-17		25	**1161 95 2**
2056 M2 58 VA	52-58	16-17		25	**1161 95 8**
2056 M2 64 VA	58-64	16-17		15	**1161 96 4**

Bügelschelle

Typ	Spannbereich D mm	für Schiene mit Schlitzweite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2056U 12 VA	8-12	18-22		50	**1178 50 4**
2056U 16 VA	12-16	18-22		50	**1178 51 2**
2056U 22 VA	16-22	18-22		50	**1178 52 0**
2056U 28 VA	22-28	18-22		50	**1178 53 9**
2056U 34 VA	28-34	18-22		50	**1178 54 7**
2056U 40 VA	34-40	18-22		25	**1178 55 5**
2056U 46 VA	40-46	18-22		25	**1178 56 3**
2056U 52 VA	46-52	18-22		25	**1178 57 1**
2056U 58 VA	52-58	18-22		25	**1178 59 8**
2056U 64 VA	58-64	18-22		15	**1178 60 1**
2056U 70 VA	64-70	18-22		15	**1178 62 8**
2056U 76 VA	70-76	18-22		10	**1178 63 6**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Baukasten-Systeme

AZ-Kleinkanal

Typ	Breite mm	Seiten-höhe mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
AZK 050 VA4301	50	50	3000		12	6075 15 0

AZ-Kleinkanal

Typ	Breite mm	Seiten-höhe mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
AZK 100 VA4301	100	50	3000		6	6075 30 4

AZ-Kleinkanal

Typ	Breite mm	Seiten-höhe mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
AZK 150 VA4301	150	50	3000		6	6075 33 0

AZ-Kleinkanal

Typ	Breite mm	Seiten-höhe mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
AZK 200 VA4301	200	50	3000		6	6075 35 5

AZ-Kleinkanal

Typ	Breite mm	Seiten-höhe mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
AZK 300 VA4301	300	50	3000		6	6075 38 0

Längsverbinder

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
VF AZK 50 VA4301		25	6066 62 9

Längs- und Winkelverbinder

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
VF AZK VA4301		10	6066 56 9

Aufhängebügel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
AHB 50 D4 VA4401		50	6066 50 8

Aufhängebügel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
AHB 100 D5VA4401		50	6066 51 4

Kabelschutzring

Typ	Farbe	für Lochung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
KSR-910 PE	hellgrau	20 x 58		25	6066 71 2

Kabelschutzring

Typ	Farbe	für Lochung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
KSR-915 PE	hellgrau	28 x 58		25	6066 70 4

Kabelschutzring

Typ	Farbe	für Lochung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
KSR-920 PE	hellgrau	62 x 62		25	6066 69 6

Kabelschutzring

Typ	Farbe	für Lochung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
KSR-925 PE	hellgrau	105 x 62		25	6066 68 8

Deckel mit Drehriegel

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
AZDMD 50 VA4301	53	3000		30	6080 19 7
AZDMD 100 VA4301	103	3000		3	6080 29 4
AZDMD 150 VA4301	153	3000		3	6080 87 0
AZDMD 200 VA4301	203	3000		3	6080 89 5
AZDMD 300 VA4301	303	3000		3	6080 92 0

Drehriegel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
AZDR 50 VA4301		10	6065 30 9

Drehriegel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
AZDR 100 VA4301		10	6065 31 7

BKK-Grundprofil

Typ	Abmessung mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
BKK 104 VA4301	104 x 25	3000		3	6070 77 9

BKK-Grundprofil

Typ	Abmessung mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
BKK 150 VA4301	150 x 25	3000		3	6070 78 7

BKK-Grundprofil

Typ	Abmessung mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
BKK 200 VA4301	200 x 25	3000		3	6070 79 5

Stoßstellenverbinder

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
SSV VA4301		25	6066 05 4

Scharnier-Verbinder

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
SV VA4301		50	6066 93 3

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Baukasten-Systeme

Flachrundschraube mit Kombimutter

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
FRSB 6X12 VA4301	M6x12		100	**6406 13 8**
FRSB 6X16 VA4301	M6x16		100	**6406 18 9**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Edelstahl-Systeme, V4A

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Montage-Systeme

Abhängebügel

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
AHB 100 VA4571	100	1	6363 90 5
AHB 150 VA4571	150	1	6363 90 9
AHB 200 VA4571	200	1	6363 91 3
AHB 300 VA4571	300	1	6363 94 0
AHB 400 VA4571	400	1	6363 94 8

Deckenbügel

Typ	Breite mm	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
DB VA 4571	40	80	10	6356 11 3

Seitenhalter Universal

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
SHU M12 VA4571	50	6015 32 8

Trägerklammer

Typ	Flansch-dicke mm	für Gewinde-stange	Verp. Stück	Art.-Nr.
SSP 6-21 M6 V4A	6-21	M6	25	1486 23 6
SSP 6-21 M8 V4A	6-21	M8	25	1486 28 6

Trägerklammer

Typ	Flansch-dicke mm	für Gewinde-stange	Verp. Stück	Art.-Nr.
SSP 20-40 M6 V4A	20-40	M6	25	1486 24 4
SSP 20-40 M8 V4A	20-40	M8	25	1486 29 4

US 3-Hängestiel

Typ	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
US 3 K 20VA4571	200	1	6342 37 5
US 3 K 30VA4571	300	1	6342 53 0
US 3 K 40VA4571	400	1	6342 37 9
US 3 K 50VA4571	500	1	6342 38 1
US 3 K 60VA4571	600	1	6342 38 9
US 3 K 70VA4571	700	1	6342 39 1
US 3 K 80VA4571	800	1	6342 39 3
US 3 K 90VA4571	900	1	6342 39 5
US 3 K 100VA4571	1000	1	6342 39 7
US 3 K110 VA4571	1100	1	6342 39 6
US 3 K120 VA4571	1200	1	6342 39 8

Schutzkappe

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
US 3 KS OR	pastellorange	20	6338 45 8

US 3-Stiel

Typ	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
US 3 30 VA4571	300	1	6342 48 5
US 3 50 VA4571	500	1	6342 48 8
US 3 100 VA4571	1000	1	6342 49 1
US 3 150 VA4571	1500	1	6342 49 4
US 3 200 VA4571	2000	1	6342 49 7
US 3 600 VA4571	6000	1	6342 50 5

U-Stielverbinder

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
VUS 3 VA4571	1	6018 52 0

Distanzstück

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
DSK 25 VA4571	10	6416 45 0

Kopfplatte

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
KU 3 VA4571	10	6348 87 7

Kopfplatte,variabel

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
KU 3 V VA4571	20	6348 88 5

Flachrundschraube

Typ	Ge-winde	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
FRS 10X20 VA4401	M10 x 20	20	50	6406 87 0

Sechskantschraube

Typ	Abmessung mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
SKS 10X80 VA4401	M10x80	20	6418 24 8

US 5 Hängestiel

Typ	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
US 5 K 20 VA4571	200	1	6341 20 9
US 5 K 30 VA4571	300	1	6341 21 3
US 5 K 40 VA4571	400	1	6341 21 7
US 5 K 50 VA4571	500	1	6341 22 1
US 5 K 60 VA4571	600	1	6341 22 5
US 5 K 70 VA4571	700	1	6341 22 8
US 5 K 80 VA4571	800	1	6341 23 3
US 5 K 90 VA4571	900	1	6341 23 7
US 5 K 100VA4571	1000	1	6341 24 1
US 5 K 110VA4571	1100	1	6341 24 5
US 5 K 120VA4571	1200	1	6341 24 9

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Montage-Systeme

U-Stielverbinder

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
VUS 5 VA4571		10	6018 50 9

Schutzkappe

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
US 5 KS OR	pastellorange		20	6338 46 2

US 5-Stiel

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
US 5 30 VA4571	300		1	6341 05 3
US 5 40 VA4571	400		1	6341 05 5
US 5 50 VA4571	500		1	6341 05 7
US 5 60 VA4571	600		1	6341 05 9
US 5 80 VA4571	800		1	6341 06 3
US 5 90 VA4571	900		1	6341 06 5
US 5 300 VA4571	3000		1	6341 07 3

Distanzstück

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
DSK 45 VA4571		10	6416 46 2

Kopfplatte

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KU 5 V VA4571		4	6348 92 7

Distanzstück

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
DSK 47 VA4571		10	6416 51 1

Sechskantschraube

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
SKS 10X80 VA4401	M10x80		20	6418 24 8

Wand- und Stielausleger AW 15

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
AW 15 11 VA4571	110		30	6392 00 8
AW 15 21 VA4571	210		30	6392 01 6
AW 15 31 VA4571	310		30	6392 02 4
AW 15 41 VA4571	410		30	6392 03 2
AW 15 51 VA4571	510		20	6392 04 0
AW 15 61 VA4571	610		20	6392 05 9

Wand- und Stielausleger AWG 15

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
AWG 15 11 VA4571	110		30	6420 64 2
AWG 15 21 VA4571	210		30	6420 64 4
AWG 15 31VA4571	310		30	6420 64 6
AWG 15 41 VA4571	410		30	6420 64 8
AWG 15 51 VA4571	510		20	6420 65 0
AWG 15 61 VA4571	610		20	6420 65 2

Wand- und Stielausleger AW 30

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
AW 30 11 VA4571	110		1	6443 61 5
AW 30 21 VA4571	210		1	6443 31 1
AW 30 31 VA4571	310		1	6443 62 1
AW 30 41 VA4571	410		1	6443 34 6
AW 30 51 VA4571	510		1	6443 62 5
AW30 56 VA4571	560		1	6443 62 6
AW 30 61 VA4571	610		1	6443 62 7

Wand- und Stielausleger AW 55

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
AW 55 21 VA4571	210		1	6418 55 7
AW 55 31 VA4571	310		1	6418 57 3
AW 55 41 VA4571	410		1	6418 60 1
AW 55 51 VA4571	510		1	6418 62 2
AW 55 61 VA4571	610		1	6418 63 8

Wandausleger, variabel AWVL

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
AWVL 11 VA4571	170		5	6419 51 9
AWVL 16 VA4571	220		5	6419 52 0
AWVL 21 VA4571	270		5	6419 52 1
AWVL 31 VA4571	370		5	6419 52 2
AWVL 41 VA4571	470		5	6419 52 3

Wandausleger, variabel AWV

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
AWV 21 VA4571	255		5	6419 64 0
AWV 31 VA4571	355		5	6419 64 2
AWV 41 VA4571	455		5	6419 64 4
AWV 51 VA4571	555		5	6419 64 6
AWV 61 VA4571	655		5	6419 64 8

Distanzbügel

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
DBL 50 100VA4401	100		10	6015 63 0
DBL 50 200VA4401	200		10	6015 63 2
DBL 50 300VA4401	300		10	6015 63 3
DBL 50 400VA4401	400		10	6015 63 4

Flachrundschraube mit Kombimutter

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
FRSB 6X12 VA4401	M6x12		100	6406 14 2
FRSB 6X16 VA4401	M6x16		100	6406 19 3
FRSB 6x20 VA4401	M6x20		100	6406 20 7

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Montage-Systeme

Kombimutter

Typ	Gewinde		Verp. Stück	Art.-Nr.
KM M6 VA4401	M 6		100	6408 97 0
KM M8 VA4401	M8		100	6408 92 0
KM M10 VA4401	M10		100	6408 93 0
KM M12 VA4401	M12		100	6408 94 0

Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter

Typ	Gewinde	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
FRS 6X12 VA4401	M6 x 12	12		100	6406 56 4
FRS 6X16 VA4401	M6 x 16	16		100	6406 58 0
FRS 6X20 VA4401	M6 x 20	20		100	6406 61 0
FRS 10X20 VA4401	M10 x 20	20		50	6406 87 0
FRS 10x25 VA4401	M 10	25		50	6407 52 4
FRS 10X20SVA4401	M10 x 20	20		50	6406 87 2
FRS 12X25 VA4401	M12	25		25	6406 78 5

Bolzenanker

Typ	Gewinde		Verp. Stück	Art.-Nr.
FAZ II 810VA4401	M8		50	3498 50 9
FAZ II 830VA4401	M8		50	3498 48 7
FAZ II 10/50 V4A	M10		20	3498 83 5
FAZ II 10/10GS V	M 10		50	3498 82 4
FAZ II 10100 V4A	M10		20	3498 60 1
FAZ II 12/10 VA	M12		20	3498 85 9

Bolzenanker

Typ	Gewinde		Verp. Stück	Art.-Nr.
FAZ II 8 10CV5A	M8		10	3498 51 2
FAZ II 8 30CV5A	M8		10	3498 49 0
FAZ II 10 10CV5A	M10		10	3498 55 4
FAZ II 10 30CV5A	M10		10	3498 58 6
FAZ II 10 50 V5A	M10		10	3498 83 7
FAZ II 10100 V5A	M10		10	3498 60 3
FAZ II 12 10CV5A	M12		10	3498 65 9

Einschlaganker

Typ	Gewinde		Verp. Stück	Art.-Nr.
FZEA II 10X40 VA	M8		100	3492 14 5
FZEA II 12X40 VA	M10		100	3492 15 0
FZEA II 14X40V4A	M12		50	3492 09 7

Einschlaganker

Typ	Gewinde		Verp. Stück	Art.-Nr.
FZEA II10x40CV5A	M8		100	3492 16 7
FZEA II12x40CV5A	M10		100	3492 17 2
FZEA II 14X40V5A	M12		50	3492 09 9

Nagelanker

Typ	Bohrungs Ø mm	Dübellänge mm	Klemmbereich mm	Gewinde		Verp. Stück	Art.-Nr.
FNA II 6x30M6/5C	6	30	5	M6		25	3498 42 6

Nagelanker

Typ	Bohrungs Ø mm	Dübellänge mm	Klemmbereich mm	Kopf-Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
FNA II 6x30/5 C	6	30	5	15		25	3498 46 9

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Kabelrinnen-Systeme

Kabelrinne RKSM

Typ	Breite mm	Blech-stärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
RKSM 610 VA4571	100	0,75	3050		3	**6047 61 4**
RKSM 615 VA4571	150	0,75	3050		3	**6047 63 3**
RKSM 620 VA4571	200	0,75	3050		3	**6047 64 1**
RKSM 630 VA4571	300	0,75	3050		3	**6047 65 7**
RKSM 640 VA4571	400	0,9	3050		3	**6047 69 2**
RKSM 650 VA4571	500	0,9	3050		3	**6047 72 2**
RKSM 660 VA4571	600	0,9	3050		3	**6047 73 8**

Kabelrinne SKS-Magic®

Typ	Breite mm	Blech-stärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
SKSM 610 VA4571	100	1,5	3050		3	**6059 50 7**
SKSM 620 VA4571	200	1,5	3050		3	**6059 51 1**
SKSM 630 VA4571	300	1,5	3050		3	**6059 51 3**
SKSM 640 VA4571	400	1,5	3050		3	**6059 51 5**
SKSM 650 VA4571	500	1,5	3050		3	**6059 51 7**
SKSM 660 VA4571	600	1,5	3050		3	**6059 51 9**

Trennsteg, Seitenhöhe 60

Trennsteg

Typ	Seiten-höhe mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
TSG 60 VA4571	60	3000		3	**6062 08 6**

Trennstegverbinder

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
TSGV VA4310		10	**6067 97 0**

Klemmstück für Trennstegbefestigung in RKSM

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KS KR VA4310		30	**6062 28 0**

Trennsteg

Typ	Seiten-höhe mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
TSG 45 VA4571	45	3000		3	**6062 02 8**

Trennstegverbinder

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
TSGV VA4310		10	**6067 97 0**

Verbindungsteile, Seitenhöhe 60

Längsverbinder-Set Magic

Typ	Seiten-höhe mm	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
KTSMV 610 VA4571	60	100		1	**6068 98 0**
KTSMV 615 VA4571	60	150		1	**6068 98 2**
KTSMV 620 VA4571	60	200		1	**6068 98 4**
KTSMV 630 VA4571	60	300		1	**6068 98 6**
KTSMV 640 VA4571	60	400		1	**6068 98 8**
KTSMV 650 VA4571	60	500		1	**6068 99 0**
KTSMV 660 VA4571	60	600		1	**6068 99 2**

Längsverbinder

Typ	Seiten-höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RLVK 60 VA4571	60		10	**6067 67 5**

Winkelverbinder

Typ	Seiten-höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RWVL 60 VA4571	60		10	**6067 66 4**

Gelenkverbinder

Typ	Seiten-höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RGV 60 VA4571	60		10	**7082 26 5**

Eckverbinder

Typ	Seiten-höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
REV 60 VA4571	60		5	**6068 05 4**

Formteilverbinder Magic

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
FVM 610 VA 4571	100		1	**6065 75 0**
FVM 615 VA 4571	150		1	**6065 75 2**
FVM 620 VA 4571	200		1	**6065 75 4**
FVM 630 VA 4571	300		1	**6065 75 6**
FVM 640 VA 4571	400		1	**6065 75 8**
FVM 650 VA 4571	500		1	**6065 76 0**
FVM 660 VA 4571	600		1	**6065 76 2**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Formteile, Seitenhöhe 60

Bogen 45° Magic

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
RBM 45 610VA4571	100	1	6041 10 0
RBM 45 615VA4571	150	1	6041 10 2
RBM 45 620VA4571	200	1	6041 10 4
RBM 45 630VA4571	300	1	6041 10 6
RBM 45 640VA4571	400	1	6041 10 8
RBM 45 650VA4571	500	1	6041 11 0
RBM 45 660VA4571	600	1	6041 11 2

Bogen 90° Magic

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
RBM 90 610VA4571	100	1	6041 20 0
RBM 90 615VA4571	150	1	6041 20 2
RBM 90 620VA4571	200	1	6041 20 4
RBM 90 630VA4571	300	1	6041 20 6
RBM 90 640VA4571	400	1	6041 20 8
RBM 90 650VA4571	500	1	6041 21 0
RBM 90 660VA4571	600	1	6041 21 2

Bogen variabel Magic

Typ	Maß L mm	Breite mm	Blechstärke mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
RBMV 610 VA 4571	340	100	1	1	6040 54 0
RBMV 615 VA 4571	420	150	1	1	6040 54 2
RBMV 620 VA 4571	490	200	1	1	6040 54 4
RBMV 630 VA 4571	640	300	1,25	1	6040 54 6
RBMV 640 VA 4571	820	400	1,25	1	6040 54 8
RBMV 650 VA 4571	960	500	1,5	1	6040 55 0
RBMV 660 VA 4571	1120	600	1,5	1	6040 55 2

Anbau-Abzweigstück Magic

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
RAAM 610 VA4571	100	1	6041 29 0
RAAM 615 VA4571	150	1	6041 29 2
RAAM 620 VA4571	200	1	6041 29 4
RAAM 630 VA4571	300	1	6041 29 6
RAAM 640 VA4571	400	1	6041 29 8
RAAM 650 VA4571	500	1	6041 30 0
RAAM 660 VA4571	600	1	6041 30 3

T-Abzweigstück Magic

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
RTM 610 VA4571	100	1	6041 38 0
RTM 615 VA4571	150	1	6041 38 2
RTM 620 VA4571	200	1	6041 38 4
RTM 630 VA4571	300	1	6041 38 6
RTM 640 VA4571	400	1	6041 38 8
RTM 650 VA4571	500	1	6041 39 0
RTM 660 VA4571	600	1	6041 39 2

Kreuzung Magic

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
RKM 610 VA4571	100	1	7027 06 1
RKM 615 VA4571	150	1	7027 06 3
RKM 620 VA4571	200	1	7027 06 5
RKM 630 VA4571	300	1	7027 06 7
RKM 640 VA4571	400	1	7027 06 9
RKM 650 VA4571	500	1	7027 07 1
RKM 660 VA4571	600	1	7027 07 3

Vertikalbogen 90° steigend

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
RBV 610 S VA4571	100	1	7006 72 0
RBV 620 S VA4571	200	1	7006 72 4
RBV 630 S VA4571	300	1	7006 72 8
RBV 640 S VA4571	400	1	7006 73 2
RBV 650 S VA4571	500	1	7006 73 6
RBV 660 S VA4571	600	1	7006 74 0
RBV 615 S VA4571	150	1	7006 72 2

Vertikalbogen 90° fallend

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
RBV 610 F VA4571	100	1	7006 75 0
RBV 615 F VA4571	150	1	7006 75 2
RBV 620 F VA4571	200	1	7006 75 4
RBV 630 F VA4571	300	1	7006 75 8
RBV 640 F VA4571	400	1	7006 76 2
RBV 650 F VA4571	500	1	7006 76 6
RBV 660 F VA4571	600	1	7006 77 0

Systemzubehör, Seitenhöhe 60

Stoßstellenleiste

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
SSLB 100 VA4571	85	20	7070 39 0
SSLB 200 VA4571	185	20	7070 39 2
SSLB 300 VA4571	285	20	7070 39 4
SSLB 400 VA4571	385	20	7070 39 6
SSLB 500 VA4571	485	20	7070 39 8
SSLB 600 VA4571	585	20	7070 40 0

Bodenendblech

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
BEB 100 VA4571	100	100	7084 14 1
BEB 150 VA4571	150	100	7084 14 2
BEB 200 VA4571	200	100	7084 14 3
BEB 300 VA4571	300	100	7084 14 5
BEB 400 VA4571	400	100	7084 14 7
BEB 500 VA4571	500	50	7084 14 9
BEB 600 VA4571	600	50	7084 15 1

Deckel, ungelocht

Typ	Breite mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
DRLU 100 VA4571	100	3000	3	6052 99 1
DRLU 150 VA4571	150	3000	3	6052 99 2
DRLU 200 VA4571	200	3000	3	6052 99 3
DRLU 300 VA4571	300	3000	3	6052 99 4
DRLU 400 VA4571	400	3000	3	6052 99 5
DRLU 500 VA4571	500	3000	3	6052 99 6
DRLU 600 VA4571	600	3000	3	6052 99 8

Deckelklammer, universal

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
DKU VA4310		20	6065 60 0

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Systemzubehör, Seitenhöhe 60

Deckel mit Drehriegel

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
DRL 100 VA4571	100	3000		3	6052 98 0
DRL 150 VA4571	150	3000		3	6052 98 2
DRL 200 VA4571	200	3000		3	6052 98 1
DRL 300 VA4571	300	3000		3	6052 98 3
DRL 400 VA4571	400	3000		3	6052 98 4
DRL 500 VA4571	500	3000		3	6052 98 5
DRL 600 VA4571	600	3000		3	6052 98 6

Deckel für Bogen 45° Magic

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
DFBM 45 100 V4A	100		1	7138 45 0
DFBM 45 150 V4A	150		1	7138 45 2
DFBM 45 200 V4A	200		1	7138 45 4
DFBM 45 300 V4A	300		1	7138 45 6
DFBM 45 400 V4A	400		1	7138 45 8
DFBM 45 500 V4A	500		1	7138 46 0
DFBM 45 600 V4A	600		1	7138 46 2

Deckel für Bogen 90° Magic

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
DFBM 90 100 V4A	100		1	7138 59 0
DFBM 90 150 V4A	150		1	7138 59 2
DFBM 90 200 V4A	200		1	7138 59 4
DFBM 90 300 V4A	300		1	7138 59 6
DFBM 90 400 V4A	400		1	7138 59 8
DFBM 90 500 V4A	500		1	7138 60 0
DFBM 90 600 V4A	600		1	7138 60 2

Deckel für Bogen variabel Magic

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
DFBMV 100 VA4571	100		1	6040 82 0
DFBMV 150 VA4571	150		1	6040 82 2
DFBMV 200 VA4571	200		1	6040 82 4
DFBMV 300 VA4571	300		1	6040 82 6
DFBMV 400 VA4571	400		1	6040 82 8
DFBMV 500 VA4571	500		1	6040 83 0
DFBMV 600 VA4571	600		1	6040 83 2

Deckel für Anbau-Abzweigstück Magic

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
DFAAM 100 V4A	100		1	7138 74 0
DFAAM 150 V4A	150		1	7138 74 2
DFAAM 200 V4A	200		1	7138 74 4
DFAAM 300 V4A	300		1	7138 74 6
DFAAM 400 V4A	400		1	7138 74 8
DFAAM 500 V4A	500		1	7138 75 0
DFAAM 600 V4A	600		1	7138 75 2

Deckel für T-Abzweigstück Magic

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
DFTM 100 V4A	100		1	7138 88 0
DFTM 150 V4A	150		1	7138 88 2
DFTM 200 V4A	200		1	7138 88 4
DFTM 300 V4A	300		1	7138 88 6
DFTM 400 V4A	400		1	7138 88 8
DFTM 500 V4A	500		1	7138 89 0
DFTM 600 V4A	600		1	7138 89 2

Deckel für Kreuzung Magic

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
DFKM 100 V4A	100		1	7139 04 0
DFKM 150 V4A	150		1	7139 04 2
DFKM 200 V4A	200		1	7139 04 4
DFKM 300 V4A	300		1	7139 04 6
DFKM 400 V4A	400		1	7139 04 8
DFKM 500 V4A	500		1	7139 05 0
DFKM 600 V4A	600		1	7139 05 2

Deckel für Vertikalbogen 90° steigend

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
DBV 100 S VA4571	100		1	7130 92 0
DBV 150 S VA4571	150		1	7130 92 1
DBV 200 S VA4571	200		1	7130 92 2
DBV 300 S VA4571	300		1	7130 92 4
DBV 400 S VA4571	400		1	7130 92 6
DBV 500 S VA4571	500		1	7130 92 8
DBV 600 S VA4571	600		1	7130 93 0

Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 60

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
DBV60100F VA4571	100		1	7130 97 2
DBV60150F VA4571	150		1	7130 97 3
DBV60200F VA4571	200		1	7130 97 4
DBV60300F VA4571	300		1	7130 97 6
DBV60400F VA4571	400		1	7130 97 8
DBV60500F VA4571	500		1	7130 98 0
DBV60600F VA4571	600		1	7130 98 2

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Gitterrinnen-Systeme

Gitterrinne GR-Magic®, Seitenhöhe 35 mm

Typ	Breite mm	Draht-Ø mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GRM 35 50VA4401	50	3,9	3000	3	6000 08 6
GRM 35 100VA4401	100	3,9	3000	3	6000 08 7
GRM 35 150VA4401	150	3,9	3000	3	6000 08 9
GRM 35 200VA4401	200	3,9	3000	3	6000 09 0
GRM 35 300VA4401	300	4,8	3000	3	6000 09 1

Gitterrinne GR-Magic®, Seitenhöhe 55 mm

Typ	Breite mm	Draht-Ø mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GRM 55 50VA4401	50	3,9	3000	3	6001 08 7
GRM 55 100VA4401	100	3,9	3000	3	6001 08 8
GRM 55 150VA4401	150	3,9	3000	3	6001 09 0
GRM 55 200VA4401	200	3,9	3000	3	6001 09 1
GRM 55 300VA4401	300	4,8	3000	3	6001 09 3
GRM 55 400VA4401	400	4,8	3000	3	6001 09 5
GRM 55 500VA4401	500	4,8	3000	3	6001 09 7
GRM 55 600VA4401	600	4,8	3000	3	6001 09 9

Gitterrinne GR-Magic®, Seitenhöhe 105 mm

Typ	Breite mm	Draht-Ø mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GRM105 100VA4401	100	3,9	3000	3	6002 47 5
GRM105 150VA4401	150	3,9	3000	3	6002 47 6
GRM105 200VA4401	200	4,8	3000	3	6002 47 7
GRM105 300VA4401	300	4,8	3000	3	6002 47 9
GRM105 400VA4401	400	4,8	3000	3	6002 48 1
GRM105 450VA4401	450	4,8	3000	3	6002 48 2
GRM105 500VA4401	500	4,8	3000	3	6002 48 3
GRM105 600VA4401	600	4,8	3000	3	6002 48 5

G-Gitterrinne Magic, Seitenhöhe 50 mm

Typ	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
G-GRM 50 50V4A	3000	3	6005 56 5

G-Gitterrinne Magic, Seitenhöhe 75 mm

Typ	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
G-GRM 75 50V4A	3000	3	6005 56 8

G-Gitterrinne Magic, Seitenhöhe 125 mm

Typ	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
G-GRM 125 75V4A	3000	3	6005 57 1

G-Gitterrinne Magic, Seitenhöhe 150 mm

Typ	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
G-GRM 150 100V4A	3000	3	6005 57 4

Gitterrinnen-Systeme

Trennsteg

Typ	Seitenhöhe mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
TSG 30 VA4571	30	3000	3	6062 05 4

Trennsteg

Typ	Seitenhöhe mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
TSG 60 VA4571	60	3000	3	6062 08 6

Trennstegverbinder

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
TSGV VA4310	10	6067 97 0

Klemmstück für Trennstegbefestigung

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
KS GR VA4310	30	6062 28 2

Stoßstellenverbinder

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
GSV 34 VA4401	20	6016 64 8

Schnellverbinder

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GRV 245 VA4404	245	20	6016 68 8

Klemmstück

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
GKS 34 VA4401 SP	10	6016 85 9

Klemmstück

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
GKT 38 VA4401 SP	10	6017 09 2

Eckverbinder

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
GEV 36 VA4401 SP	10	6016 76 4

Seitenhalter

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
SH M10 VA4401	20	6015 34 0

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Gitterrinnen-Systeme

Mittenabhängung

Typ	Maß B mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GMS 170 VA4404	170		25	**6015 41 8**
GMS 270 VA4404	270		25	**6015 41 9**
GMS 370 VA4404	370		25	**6015 42 0**
GMS 470 VA4404	470		10	**6015 42 1**
GMS 570 VA4404	570		10	**6015 42 2**

Mittenabhängung

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
GMA M6 VA4401		25	**6015 22 8**
GMA M8 VA4401		25	**6015 24 5**
GMA M10 VA4401		25	**6015 26 1**

Distanzbügel

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
DBL 50 100VA4401	100		10	**6015 63 0**
DBL 50 200VA4401	200		10	**6015 63 2**
DBL 50 300VA4401	300		10	**6015 63 3**
DBL 50 400VA4401	400		10	**6015 63 4**

Klemmstück

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
GKS 50 11 V4A		20	**6015 28 0**

Kennzeichnungsschild

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
KS GR LGR	lichtgrau		10	**6017 71 0**
KS GR VKG	verkehrsgrau B		10	**6017 71 1**
KS GR OR	pastellorange		10	**6017 71 2**
KS GR ZGB	zinkgelb		10	**6017 71 3**
KS GR LBL	lichtblau		10	**6017 71 4**
KS GR SGN	signalgrün		10	**6017 71 5**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Kabelleiter-Systeme

Kabelleiter LG 60

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LG 620 VS6VA4571	200	6000		6	6101 20 0
LG 630 VS6VA4571	300	6000		6	6101 20 8
LG 640 VS6VA4571	400	6000		6	6101 21 6
LG 650 VS6VA4571	500	6000		6	6101 22 3
LG 660 VS6VA4571	600	6000		6	6101 23 2

Schutzkappe

Typ	Farbe		Verp. Paar	Art.-Nr.
SKH 60 OR	pastellorange		40	6222 53 7

Längsverbinder

Typ	Seitenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
LVG 60 VA4571	60		10	6208 83 5

Winkelverbinder

Typ	Seitenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
LWVG 60 VA4571	60		10	6208 89 1

Gelenkverbinder

Typ	Seitenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
LGVG 60 VA4571	60		10	6208 93 2

Trennsteg

Typ	Seitenhöhe mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
TSG 45 VA4571	45	3000		3	6062 02 8

Trennstegverbinder

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
TSGV VA4310		10	6067 97 0

Klemmstück für Trennstegbefestigung

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KS KL VA4310		30	6062 28 4

Klemmstück

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKS 60 4 VA4571		10	6221 15 7

Bogen 90°

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
LBI 90 620VS V4A	200		1	7160 10 2
LBI 90 630VS V4A	300		1	7160 10 3
LBI 90 640VS V4A	400		1	7160 10 4
LBI 90 650VS V4A	500		1	7160 10 5
LBI 90 660VS V4A	600		1	7160 10 6

T-Stück

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
LT 620 VS VA4571	200		1	7162 10 2
LT 630 VS VA4571	300		1	7162 10 3
LT 640 VS VA4571	400		1	7162 10 4
LT 650 VS VA4571	500		1	7162 10 5
LT 660 VS VA4571	600		1	7162 10 6

Deckel für Abstandsmontage

Typ	Breite mm	Blechstärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
DRL FAM 230 V4A	230	1,5	3000		3	6051 21 0
DRL FAM 330 V4A	330	1,5	3000		3	6051 21 2
DRL FAM 430 V4A	430	1,5	3000		3	6051 21 4
DRL FAM 530 V4A	530	1,5	3000		3	6051 21 6
DRL FAM 630 V4A	630	1,5	3000		3	6051 21 8

Abstandhalter

Typ	Seitenhöhe mm		Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
AH 35 VA4301	35		8	14,100	6065 47 5

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Weitspann-Systeme

Weitspannkabelleiter WKLG 110

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
WKLG 1120 VA4571	200	6000		6	**6311 22 5**
WKLG 1130 VA4571	300	6000		6	**6311 22 7**
WKLG 1140 VA4571	400	6000		6	**6311 22 9**
WKLG 1150 VA4571	500	6000		6	**6311 23 1**
WKLG 1160 VA4571	600	6000		6	**6311 23 3**

Längsverbinder

Typ	Seiten-höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
WRVL 110 VA4571	110		2	**6091 23 4**

Winkelverbinder

Typ	Seiten-höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
WRWVK 110 VA4571	110		2	**6091 39 7**

Schutzkappe

Typ	Farbe		Verp. Paar	Art.-Nr.
SKHW 110 OR	pastellorange		20	**6310 39 8**

Bogen 90°

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
WLB 90 112VA4571	200		1	**6312 55 0**
WLB 90 113VA4571	300		1	**6312 55 2**
WLB 90 114VA4571	400		1	**6312 55 4**
WLB 90 115VA4571	500		1	**6312 55 6**
WLB 90 116VA4571	600		1	**6312 55 8**

T-Abzweigstück

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
WLT 1120 VA4571	200		1	**6312 81 5**
WLT 1130 VA4571	300		1	**6312 81 7**
WLT 1140 VA4571	400		1	**6312 81 9**
WLT 1150 VA4571	500		1	**6312 82 1**
WLT 1160 VA4571	600		1	**6312 82 3**

Weitspannkabelleiter WKLG 160

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
WKLG 1620 VA4571	200	6000		6	**6227 17 0**
WKLG 1630 VA4571	300	6000		6	**6227 17 2**
WKLG 1640 VA4571	400	6000		6	**6227 17 4**
WKLG 1650 VA4571	500	6000		6	**6227 17 6**
WKLG 1660 VA4571	600	6000		6	**6227 17 8**

Längsverbinder

Typ	Seiten-höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
WRVL 160 VA4571	160		2	**6227 73 0**

Bogen 90°

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
WLB 90 162VA4571	200		1	**6229 50 0**
WLB 90 163VA4571	300		1	**6229 50 2**
WLB 90 164VA4571	400		1	**6229 50 4**
WLB 90 165VA4571	500		1	**6229 50 6**
WLB 90 166VA4571	600		1	**6229 50 8**

T-Abzweigstück

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
WLT 1620 VA4571	200		1	**6229 82 0**
WLT 1630 VA4571	300		1	**6229 82 2**
WLT 1640 VA4571	400		1	**6229 82 4**
WLT 1650 VA4571	500		1	**6229 82 6**
WLT 1660 VA4571	600		1	**6229 82 8**

Klemmstück

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKS 60 4 VA4571		10	**6221 15 7**

Gelenkverbinder

Typ	Seiten-höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
WRGV 110 VA4571	110		2	**6091 34 3**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Baukasten-Systeme

AZ-Kleinkanal

Typ	Breite mm	Seiten-höhe mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
AZK 050 VA4571	50	50	3000		12	**6075 15 2**

AZ-Kleinkanal

Typ	Breite mm	Seiten-höhe mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
AZK 100 VA4571	100	50	3000		6	**6075 30 6**

AZ-Kleinkanal

Typ	Breite mm	Seiten-höhe mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
AZK 150 VA4571	150	50	3000		6	**6075 33 2**

AZ-Kleinkanal

Typ	Breite mm	Seiten-höhe mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
AZK 200 VA4571	200	50	3000		6	**6075 35 7**

AZ-Kleinkanal

Typ	Breite mm	Seiten-höhe mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
AZK 300 VA4571	300	50	3000		6	**6075 38 2**

Längs- und Winkelverbinder

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
VF AZK VA4571		10	**6066 57 1**

Aufhängebügel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
AHB 50 D4 VA4401		50	**6066 50 8**

Aufhängebügel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
AHB 100 D5VA4401		50	**6066 51 4**

Kabelschutzring

Typ	Farbe	für Lochung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
KSR-910 PE	hellgrau	20 x 58		25	**6066 71 2**

Kabelschutzring

Typ	Farbe	für Lochung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
KSR-915 PE	hellgrau	28 x 58		25	**6066 70 4**

Kabelschutzring

Typ	Farbe	für Lochung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
KSR-920 PE	hellgrau	62 x 62		25	**6066 69 6**

Kabelschutzring

Typ	Farbe	für Lochung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
KSR-925 PE	hellgrau	105 x 62		25	**6066 68 8**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014



10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014



10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014



10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014



10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014



10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Brandschutz-Systeme

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Brandschutz-Systeme

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.obo.de oder per QR-Code

Planungshilfen
Mit diesem QR-Code kommen Sie auf direktem Weg zu unseren elektronischen OBO Construct Planungshilfen.

Mörtelschott PYROMIX®

Weichschott PYROPLATE® Fibre

Brandschutzschaum PYROSIT® NG

Kissenschott PYROBAG®

Schaumstoff-Serie PYROPLUG®

Rohrmanschette PYROCOMB® Tubes

Rohrschale PYROCOMB® Intube

Vergussmasse PYROLIQ®

Baustoffe für Kleinschott und Einzelkabel gem. MLAR

Fluchtweg-Installationen Zwischendecke

Brandschutzkanäle

Kabelbandagen

Funktionserhalt Kabelspezifische Tragkonstruktionen

Funktionserhalt Normtragkonstruktionen

Steigeleitern

Funktionserhalt Einzelverlegung, Rohre und Metallkanal

Funktionserhalt Kabelabzweigkästen

Verankerungen

ab Seite 349

ab Seite 351

ab Seite 353

ab Seite 355


ab Seite 357

ab Seite 359

ab Seite 361

ab Seite 363

ab Seite 365

ab Seite 367

ab Seite 371

ab Seite 381

ab Seite 383

ab Seite 391

ab Seite 395

ab Seite 399

ab Seite 405

ab Seite 409

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Mörtelschott PYROMIX®

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Mörtelschott PYROMIX®

Trockenmörtel im Papiersack

Typ	Inhalt kg		Verp. Stück	Art.-Nr.
MSX-S1	20		1	**7206 10 4**

Trockenmörtel im Eimer

Typ	Inhalt kg		Verp. Stück	Art.-Nr.
MSX-E1	10		1	**7206 05 8**

Dämmschichtbildner in Kartusche

Typ	Inhalt ml		Verp. Stück	Art.-Nr.
DSX-K	300		1	**7202 30 0**

Dämmschichtbildner im Eimer

Typ	Inhalt kg		Verp. Stück	Art.-Nr.
DSX-E	5		1	**7202 30 2**

Rohrmanschette PYROCOMB® mit 2 Befestigungslaschen

Typ	Rohr Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
TCX-032	32		1	**7202 20 0**
TCX-040	40		1	**7202 20 1**
TCX-050	50		1	**7202 20 3**

Rohrmanschette PYROCOMB® mit 4 Befestigungslaschen

Typ	Rohr Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
TCX-063	63		1	**7202 20 4**
TCX-075	75		1	**7202 20 5**
TCX-090	90		1	**7202 20 6**
TCX-110	110		1	**7202 20 7**
TCX-125	125		1	**7202 20 8**

Rohrmanschette PYROCOMB® mit 6 Befestigungslaschen

Typ	Rohr Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
TCX-140	140		1	**7202 20 9**
TCX-160	160		1	**7202 21 0**

Gewindestange

Typ	Ge-winde	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2078 M6 1M G	M6	1000		100	**3141 04 7**
2078 M8 1M G	M8	1000		50	**3141 12 8**

Sechskantmutter

Typ	Ge-winde		Verp. Stück	Art.-Nr.
DIN 934 M6 G	M6		100	**3400 06 9**
DIN 934 M8 G	M8		100	**3400 08 5**

Unterlegscheibe

Typ	Ge-winde	Maß D mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
967 M6 G	M6	28		100	**3402 20 7**
967 M8 G	M8	28		100	**3402 21 5**

Schraubanker

Typ	Abmessung mm	Bohr-ungs Ø mm	Schraubsystem		Verp. Stück	Art.-Nr.
MMS6X50	6 x 50	5	Torx		100	**3498 10 7**

Schraubanker

Typ	Bohr-ungs Ø mm	Schraubsystem		Verp. Stück	Art.-Nr.
MMS-MS7,5x50	6	Torx		100	**3498 26 0**

Mineralwolle

Typ	Dimension		Verp. Stück	Art.-Nr.
MIW-S	25 Liter		1	**7202 30 6**

Kalziumsilikatplatte

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
KSI-P1	500x150x20		1	**7202 28 3**
KSI-P2	500x250x30		1	**7202 90 4**
KSI-P3	1000x250x30		1	**7202 91 2**

Nachinstallationskeil

Typ	Dimension		Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
NIK-S	25x25/75x300		1	32,000	**7206 21 0**

Kennzeichnungsschild

Typ	Sprache		Verp. Stück	Art.-Nr.
KS-S DE	Deutsch		1	**7205 42 5**
KS-S ES	Spanisch		1	**7205 42 7**
KS-S EN	Englisch		1	**7205 42 9**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Weichschott PYROPLATE® Fibre

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Weichschott PYROPLATE® Fibre

Mineralfaserplatte vorbeschichtet

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
PSX-P	1000x600x50		4	**7202 29 5**

Ablationsbeschichtung in Kartusche

Typ	Inhalt ml		Verp. Stück	Art.-Nr.
ASX-K	310		1	**7202 31 0**

Ablationsbeschichtung im Eimer

Typ	Inhalt kg		Verp. Stück	Art.-Nr.
ASX-E	5		1	**7202 31 2**

Rohrmanschette PYROCOMB® mit 2 Befestigungslaschen

Typ	Rohr Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
TCX-032	32		1	**7202 20 0**
TCX-040	40		1	**7202 20 1**
TCX-050	50		1	**7202 20 3**

Rohrmanschette PYROCOMB® mit 4 Befestigungslaschen

Typ	Rohr Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
TCX-063	63		1	**7202 20 4**
TCX-075	75		1	**7202 20 5**
TCX-090	90		1	**7202 20 6**
TCX-110	110		1	**7202 20 7**
TCX-125	125		1	**7202 20 8**

Rohrmanschette PYROCOMB® mit 6 Befestigungslaschen

Typ	Rohr Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
TCX-140	140		1	**7202 20 9**
TCX-160	160		1	**7202 21 0**

Gewindestange

Typ	Ge-winde	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2078 M6 1M G	M6	1000		100	**3141 04 7**
2078 M8 1M G	M8	1000		50	**3141 12 8**

Sechskantmutter

Typ	Ge-winde		Verp. Stück	Art.-Nr.
DIN 934 M6 G	M6		100	**3400 06 9**
DIN 934 M8 G	M8		100	**3400 08 5**

Unterlegscheibe

Typ	Ge-winde	Maß D mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
967 M6 G	M6	28		100	**3402 20 7**
967 M8 G	M8	28		100	**3402 21 5**

Mineralwolle

Typ	Dimension		Verp. Stück	Art.-Nr.
MIW-S	25 Liter		1	**7202 30 6**

Kalziumsilikatplatte

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
KSI-P1	500x150x20		1	**7202 28 3**
KSI-P2	500x250x30		1	**7202 90 4**
KSI-P3	1000x250x30		1	**7202 91 2**

Kennzeichnungsschild

Typ	Sprache		Verp. Stück	Art.-Nr.
KS-S DE	Deutsch		1	**7205 42 5**
KS-S ES	Spanisch		1	**7205 42 7**
KS-S EN	Englisch		1	**7205 42 9**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Brandschutzschaum PYROSIT® NG

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 / LLExport_0 07/03/2014

Brandschutzschaum PYROSIT® NG

2-Komponenten Brandschutzschaum

Typ	Inhalt ml		Verp. Stück	Art.-Nr.
FBS-S	380		1	7203 80 0

Mischrohrset

Typ		Verp. VPE	Art.-Nr.
FBS-M		1	7203 80 3

Brandschutzkoffer

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
FBS-K		1	7203 80 9

Profi-Kartuschenpistole

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
FBS-PH		2	7203 80 6

Akku-Kartuschenpistole

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
FBS-PA		1	7203 81 2

Ersatzakku

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
FBS-EA		1	7203 81 5

Kabelwickel

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
FBA-WI	5000x150x5		2	7202 51 0

Klebeband

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
SHT	50	25000		5	7202 52 1

Kalziumsilikatplatte

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
KSI-P1	500x150x20		1	7202 28 3
KSI-P2	500x250x30		1	7202 90 4
KSI-P3	1000x250x30		1	7202 91 2

Kennzeichnungsschild

Typ	Sprache		Verp. Stück	Art.-Nr.
KS-S DE	Deutsch		1	7205 42 5
KS-S ES	Spanisch		1	7205 42 7
KS-S EN	Englisch		1	7205 42 9

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Kissenschott PYROBAG®

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Kissenschott PYROBAG®

Brandschutzkissen

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
KBK-1	350 x 120 x 10		20	**7202 70 9**
KBK-2	350 x 170 x 23		20	**7202 72 5**
KBK-3	350 x 170 x 40		10	**7202 74 1**

Kalziumsilikatplatte

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
KSI-P1	500x150x20		1	**7202 28 3**
KSI-P2	500x250x30		1	**7202 90 4**
KSI-P3	1000x250x30		1	**7202 91 2**

Stahldrahtgitter

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
SDG-1	600x500		1	**7202 96 3**
SDG-2	1000x600		1	**7202 97 1**

Kennzeichnungsschild

Typ	Sprache		Verp. Stück	Art.-Nr.
KS-S DE	Deutsch		1	**7205 42 5**
KS-S ES	Spanisch		1	**7205 42 7**
KS-S EN	Englisch		1	**7205 42 9**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Schaumstoff-Serie PYROPLUG®

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Schaumstoff-Serie PYROPLUG®

FBA-B200 Schaumblock

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
FBA-B200	200x120x60		20	**7202 50 6**

FBA-BV200 Vakuumblock

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
FBA-BV200	200x120x25		10	**7202 51 6**

FBE-B220 Schaumblock

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
FBE-B220	220x144x60		16	**7202 50 7**

FBE-BV220 Vakuumblock

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
FBE-BV220	220x144x25		10	**7202 51 7**

FBA-B120 Schaumblock

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
FBA-B120	250x120x80		10	**7202 50 8**

FBA-F Kastenschott

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
FBA-F	200x200x100		1	**7202 66 0**

FBA-S Stopfen

Typ	für Öffnung Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
FBA-S65	65		20	**7202 55 1**
FBA-S78	78		20	**7202 55 5**
FBA-S107	107		20	**7202 55 9**
FBA-S122	122		20	**7202 56 3**
FBA-S134	134		20	**7202 56 7**
FBA-S165	165		20	**7202 57 1**
FBA-S200	200		20	**7202 57 5**
FBA-S250	250		10	**7202 57 9**

FBA-D Dosenbohrerschott

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
FBA-D100	100x78		4	**7202 62 4**
FBA-D150	150x78		8	**7202 62 8**

FBA-DR Minirohrschale leer

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
FBA-DR100	100x78		6	**7202 61 3**
FBA-DR150	150x78		9	**7202 61 7**

PYROPLUG® Screed Spachtelmasse

Typ	Dimension		Verp. Stück	Art.-Nr.
FBA-SP	310ml		1	**7202 32 2**

Kabelwickel

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
FBA-WI	5000x150x5		2	**7202 51 0**

Kalziumsilikatplatte

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
KSI-P1	500x150x20		1	**7202 28 3**
KSI-P2	500x250x30		1	**7202 90 4**
KSI-P3	1000x250x30		1	**7202 91 2**

Stahldrahtgitter

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
SDG-1	600x500		1	**7202 96 3**
SDG-2	1000x600		1	**7202 97 1**

Kennzeichnungsschild

Typ	Sprache		Verp. Stück	Art.-Nr.
KS-S DE	Deutsch		1	**7205 42 5**
KS-S ES	Spanisch		1	**7205 42 7**
KS-S EN	Englisch		1	**7205 42 9**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Rohrmanschette PYROCOMB®

0_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Rohrmanschette PYROCOMB®

Rohrmanschette PYROCOMB® mit 2 Befestigungslaschen

Typ	Rohr Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
TCX-032	32		1	**7202 20 0**
TCX-040	40		1	**7202 20 1**
TCX-050	50		1	**7202 20 3**

Rohrmanschette PYROCOMB® mit 4 Befestigungslaschen

Typ	Rohr Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
TCX-063	63		1	**7202 20 4**
TCX-075	75		1	**7202 20 5**
TCX-090	90		1	**7202 20 6**
TCX-110	110		1	**7202 20 7**
TCX-125	125		1	**7202 20 8**

Rohrmanschette PYROCOMB® mit 6 Befestigungslaschen

Typ	Rohr Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
TCX-140	140		1	**7202 20 9**
TCX-160	160		1	**7202 21 0**

Rohrmanschette PYROCOMB® mit 8 Befestigungslaschen

Typ	Rohr Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
TCX-180	180		1	**7202 21 2**
TCX-200	200		1	**7202 21 4**

Rohrmanschette PYROCOMB® mit 10 Befestigungslaschen

Typ	Rohr Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
TCX-225	225		1	**7202 21 3**
TCX-250	250		1	**7202 21 5**

Rohrmanschette PYROCOMB® mit 12 Befestigungslaschen

Typ	Rohr Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
TCX-280	280		1	**7202 21 6**
TCX-300	300		1	**7202 21 7**
TCX-315	315		1	**7202 21 8**
TCX-355	355		1	**7202 21 9**
TCX-400	400		1	**7202 22 0**

Dämmschichtbildner in Kartusche

Typ	Inhalt ml		Verp. Stück	Art.-Nr.
DSX-K	300		1	**7202 30 0**

Mineralwolle

Typ	Dimension		Verp. Stück	Art.-Nr.
MIW-S	25 Liter		1	**7202 30 6**

Gewindestange

Typ	Gewinde	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2078 M6 1M G	M6	1000		100	**3141 04 7**
2078 M8 1M G	M8	1000		50	**3141 12 8**

Sechskantmutter

Typ	Gewinde		Verp. Stück	Art.-Nr.
DIN 934 M6 G	M6		100	**3400 06 9**
DIN 934 M8 G	M8		100	**3400 08 5**

Unterlegscheibe

Typ	Gewinde	Maß D mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
967 M6 G	M6	28		100	**3402 20 7**
967 M8 G	M8	28		100	**3402 21 5**

Schraubanker

Typ	Abmessung mm	Bohrungs Ø mm	Schraubsystem		Verp. Stück	Art.-Nr.
MMS6X50	6 x 50	5	Torx		100	**3498 10 7**

Schraubanker

Typ	Bohrungs Ø mm	Schraubsystem		Verp. Stück	Art.-Nr.
MMS-MS7,5x50	6	Torx		100	**3498 26 0**

Metallspreizdübel

Typ	Bohrungs Ø mm	Dübellänge mm	Klemmbereich mm	Gewinde		Verp. Stück	Art.-Nr.
FNA II 6X30 M6/5	6	30	5	M6		100	**3498 42 5**

Metallspreizdübel

Typ	Gewinde		Verp. Stück	Art.-Nr.
FAZ II 8 10 GS	M8		50	**3498 50 6**

Kennzeichnungsschild

Typ	Sprache		Verp. Stück	Art.-Nr.
KS-S DE	Deutsch		1	**7205 42 5**
KS-S ES	Spanisch		1	**7205 42 7**
KS-S EN	Englisch		1	**7205 42 9**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Rohrschale PYROCOMB® Intube

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Rohrschale PYROCOMB® Intube

Rohrschalen PYROCOMB® Intube

Typ	Durch-messer mm	Länge mm	für Öffnung Ø mm	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
CTS-150	116	150	125	1	35,200	**7204 30 0**
CTS-300	116	300	125	1	70,000	**7204 30 4**

Ablationsbeschichtung in Kartusche

Typ	Inhalt ml		Verp. Stück	Art.-Nr.
ASX-K	310		1	**7202 31 0**

Kennzeichnungsschild

Typ	Sprache		Verp. Stück	Art.-Nr.
KS-S DE	Deutsch		1	**7205 42 5**
KS-S ES	Spanisch		1	**7205 42 7**
KS-S EN	Englisch		1	**7205 42 9**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Vergussmasse-System PYROLIQ®

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 de / 07/03/2014 LLExport_01685) / 07/03/2014

Vergussmasse-System PYROLIQ®

Vergussmasse

Typ	Inhalt kg		Verp. Stück	Art.-Nr.
VMS-TE 1	2,5		1	**7203 84 0**

Vergussmasse

Typ	Inhalt kg		Verp. Stück	Art.-Nr.
VMS-TE 2	12,5		1	**7203 84 3**

Quellmodul klein

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
VMS-QMK 1	120x25x6		20	**7203 84 6**

Quellmodul groß

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
VMS-QMG 1	800x25x6		15	**7203 84 9**

Imprägnierflüssigkeit

Typ	Inhalt ml		Verp. Stück	Art.-Nr.
VMS-IF 1	1000		1	**7203 85 2**

Versiegelungsmasse für Außenbereich

Typ	Inhalt kg		Verp. Stück	Art.-Nr.
VMS-VA 1	1		1	**7203 85 8**

Versiegelungsmasse, wasserverdrängend

Typ	Inhalt kg		Verp. Stück	Art.-Nr.
VMS-VW 1	1		1	**7203 86 4**

Versiegelungsmasse, leitfähig

Typ	Inhalt kg		Verp. Stück	Art.-Nr.
VMS-VL 1	1		1	**7203 86 7**

Rohrdämmstreifen

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
VMS-RS	1000 x 100 x 3		3	**7203 87 0**

Kennzeichnungsschild

Typ	Sprache		Verp. Stück	Art.-Nr.
VMS-KS DE	Deutsch		1	**7203 87 4**
VMS-KS EN	Englisch		1	**7203 87 8**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Baustoffe für Kleinschott und Einzelkabel gem. MLAR

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Baustoffe für Kleinschott und Einzelkabel gem. MLAR

Dämmschichtbildner in Kartusche

Typ	Inhalt ml		Verp. Stück	Art.-Nr.
DSX-K	300		1	**7202 30 0**

Dämmschichtbildner im Eimer

Typ	Inhalt kg		Verp. Stück	Art.-Nr.
DSX-E	5		1	**7202 30 2**

Mineralwolle

Typ	Dimension		Verp. Stück	Art.-Nr.
MIW-S	25 Liter		1	**7202 30 6**

Kennzeichnungsschild für Kleinschott

Typ	Sprache		Verp. Stück	Art.-Nr.
KS-S DE	Deutsch		1	**7205 42 5**
KS-S ES	Spanisch		1	**7205 42 7**
KS-S EN	Englisch		1	**7205 42 9**

Kennzeichnungsschild für Einzelkabel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KS-LAR DE		1	**7205 42 0**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Fluchtweg-Installationen

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Zwischendecke Sammelhalterung und Kabelklammer

Sammelhalterung GRIP "M" 15

Typ	Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5		Verp. Stück	Art.-Nr.
2031 M 15 FS	15		50	**2207 02 8**

Sammelhalterung GRIP "M" 30

Typ	Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5		Verp. Stück	Art.-Nr.
2031 M 30 FS	30		25	**2207 03 6**

Sammelhalterung GRIP "M" 70

Typ	Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5		Verp. Stück	Art.-Nr.
2031 M 70 FS	70		10	**2207 06 0**

Kabelklammer Metall für 16 Leitungen

Typ	Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5		Verp. Stück	Art.-Nr.
2033 M	16		25	**2204 00 0**

Kabelklammer Metall für 10 Leitungen

Typ	Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5		Verp. Stück	Art.-Nr.
2034 M	10		50	**2204 01 0**

Zwischendecke Kabelrinne

Kabelrinne RKSM 60

Typ	Breite mm	Blechstärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
RKSM 610 FS	100	0,75	3050		3	**6047 61 1**
RKSM 620 FS	200	0,75	3050		3	**6047 63 8**
RKSM 630 FS	300	0,75	3050		3	**6047 65 4**
RKSM 640 FS	400	0,9	3050		3	**6047 68 9**

Kabelrinne SKS 60



Typ	Breite mm	Länge mm	Art.-Nr.
SKS 620 FS	200	3000	**6056 20 2**
SKS 630 FS	300	3000	**6056 29 6**
SKS 640 FS	400	3000	**6056 40 7**
SKS 650 FS	500	3000	**6056 50 4**
SKS 660 FS	600	3000	**6056 60 1**

Bogen 90°

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RBM 90 610 FS	100		1	**6041 13 0**
RBM 90 620 FS	200		1	**6041 13 4**
RBM 90 630 FS	300		1	**6041 13 6**
RBM 90 640 FS	400		1	**6041 13 8**
RBM 90 650 FS	500		1	**6041 14 0**
RBM 90 660 FS	600		1	**6041 14 2**

Anbau-Abzweigstück

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RAAM 610 FS	100		1	**6041 23 0**
RAAM 620 FS	200		1	**6041 23 4**
RAAM 630 FS	300		1	**6041 23 6**
RAAM 640 FS	400		1	**6041 23 8**
RAAM 650 FS	500		1	**6041 24 0**
RAAM 660 FS	600		1	**6041 24 2**

Verbinder für RKSM

Typ	Seitenhöhe mm	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
KTSMV 610 FS	60	100		1	**6068 91 4**
KTSMV 620 FS	60	200		1	**6068 91 8**
KTSMV 630 FS	60	300		1	**6068 92 0**
KTSMV 640 FS	60	400		1	**6068 92 2**

Verbinder für SKS

Typ	Seitenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RWVL 60 FS	60		10	**6067 11 5**

Stoßstellenleiste für SKS

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
SSLB 200 FS	185		20	**7070 21 3**
SSLB 300 FS	285		20	**7070 21 7**
SSLB 400 FS	385		20	**7070 22 1**
SSLB 500 FS	485		20	**7070 22 5**
SSLB 600 FS	585		20	**7070 23 3**

Bodenendblech

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
BEB 100 FS	100		100	**7083 10 6**
BEB 200 FS	200		100	**7083 20 3**
BEB 300 FS	300		100	**7083 30 0**
BEB 400 FS	400		100	**7083 40 8**
BEB 500 FS	500		50	**7083 50 5**
BEB 600 FS	600		50	**7083 60 2**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Zwischendecke Gitterrinne

Gitterrinne GRM 55

Typ	Breite mm	Draht-Ø mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GRM 55 100 G	100	3,9	3000		3	**6001 44 2**
GRM 55 200 G	200	3,9	3000		3	**6001 44 6**
GRM 55 300 G	300	4,8	3000		3	**6001 44 8**
GRM 55 400 G	400	4,8	3000		3	**6001 45 0**

Schutzkappe für Gitterrinne

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GR KS 3.9 OR	pastellorange		500	**6003 75 0**
GR KS 4.8 OR	pastellorange		500	**6003 75 4**

Klemmstück

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
GKS 34 G		20	**6016 85 5**

Verbinder

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
GSV 34 G		20	**6016 59 6**

Zwischendecke G-Gitterrinne

G-Gitterrinne G-GRM

Typ	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
G-GRM 50 50 G	3000		3	**6005 53 5**
G-GRM 75 50 G	3000		3	**6005 53 8**

G-Gitterrinne G-GRM

Typ	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
G-GRM 125 75 G	3000		3	**6005 54 1**
G-GRM 150 100 G	3000		3	**6005 54 4**

Schutzkappe für Gitterrinne

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GR KS 3.9 OR	pastellorange		500	**6003 75 0**

Klemmstück

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
K 12 1818 FS		25	**6437 10 9**

Sicherungshaken

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
G-GRM-SH 4401		50	**6005 65 0**

Zwischendecke Montagesysteme

US 5-Hängestiel

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
US 5 K 20 FT	200		1	**6341 52 7**
US 5 K 30 FT	300		1	**6341 53 5**
US 5 K 40 FT	400		1	**6341 54 3**
US 5 K 50 FT	500		1	**6341 55 1**
US 5 K 60 FT	600		1	**6341 57 8**
US 5 K 70 FT	700		1	**6341 58 6**
US 5 K 80 FT	800		1	**6341 59 4**
US 5 K 90 FT	900		1	**6341 60 8**
US 5 K 100 FT	1000		1	**6341 61 6**
US 5 K 110 FT	1100		1	**6341 62 4**
US 5 K 120 FT	1200		1	**6341 63 2**

Schutzkappe für US 5-Stiel

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
US 5 KS OR	pastellorange		20	**6338 46 2**

Distanzstück DSK 45

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
DSK 45 FT		20	**6416 50 0**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Zwischendecke Montagesysteme

Wand- und Stielausleger AW 30F

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
AW30F21 FT	210		1	**6417 02 7**
AW30F31 FT	310		1	**6417 04 3**
AW30F41 FT	410		1	**6417 07 8**
AW30F51 FT	510		1	**6417 09 4**
AW30F61 FT	610		1	**6417 11 6**

Brandschutzbügel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSB FT		20	**6418 19 8**

Gewindestange

Typ	Ge-winde	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2078 M12 1M G	M12	1000		20	**3141 30 6**

Montageschiene MS21

Typ	Ab-messung B x H mm	Material-stärke mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
MS 21 L 200 FT	41x21	2	200		1	**1122 93 3**
MS 21 L 300 FT	41x21	2	300		1	**1122 93 4**

Schutzkappe für Montageschiene MS21

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
MS 21 SK OR SP	pastellorange		25	**1122 90 2**

Montageschiene MS41

Typ	Ab-messung B x H mm	Material-stärke mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
MS 41 L 200 FT	41x41	2,5	200		1	**1122 50 9**
MS 41 L 300 FT	41x41	2,5	300		1	**1122 51 7**
MS 41 L 400 FT	41x41	2,5	400		1	**1122 52 5**
MS 41 L 500 FT	41x41	2,5	500		1	**1122 53 3**

Schutzkappe für Montageschiene MS41

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
MS 41 SK OR SP	pastellorange		25	**1122 90 0**

Trennsteg

Typ	Seiten-höhe mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
TSG 45 FS	45	3000		3	**6062 03 3**

Trennsteg

Typ	Seiten-höhe mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
TSG 60 FS	60	3000		3	**6062 06 8**

Trennsteg-Klemmstück für Kabelrinne

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KS KR VA4310		30	**6062 28 0**

Trennsteg-Klemmstück für Gitterrinne

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KS GR VA4310		30	**6062 28 2**

Sechskantschraube mit durchgängigem Gewinde

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
SKS 10X90 F	M10x90		20	**6418 25 2**

Flachrundschraube

Typ	Ge-winde	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
FRSB 6X12 F	M6	12		100	**6406 12 2**
FRSB 6X15 F	M6	16		100	**6406 15 7**
FRSB 6X20 F	M6	20		100	**6406 20 3**

Großflächenscheibe

Typ	Außen-Ø mm	Loch-Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
DIN440 7 F	22	6,6		100	**6408 70 2**
DIN440 14 F	44	13,5		50	**6408 73 7**

Unterlegscheibe

Typ	Ge-winde	Maß D mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
966 M12 G	M12	24		100	**3402 12 6**

Sechskantmutter

Typ	Ge-winde		Verp. Stück	Art.-Nr.
DIN 934 M12 G	M12		100	**3400 12 3**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Brandschutzkanäle

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Brandschutzkanal PYROLINE® Rapid - BSKM 0711

Brandschutzkanal aus Metall, I30 bis I120

Typ	Höhe mm	Breite mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
BSKM 0711	70	110	2000		2	7216 30 0

Verbinder

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSKM-VD 0711		1	7216 31 0

Verbinder für Eckmontage

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSKM-VE 0711		5	7216 31 2

Auflager

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSKM-AD 0711		1	7216 31 5

Außeneck

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSKM-AE 0711		1	7216 32 0

Gegenplatte für Außeneck

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSKM-GA 0711		1	7216 32 5

Inneneck

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSKM-IE 0711		1	7216 34 0

Gegenplatte für Inneneck

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSKM-GI 0711		1	7216 34 5

Flachwinkel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSKM-FW 0711		1	7216 33 0

Gegenplatte für Flachwinkel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSKM-GF 0711		1	7216 33 5

Vertikalbogen 45° steigend

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSKM-ES 0711		1	7216 35 0

Vertikalbogen 45° fallend

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSKM-EF 0711		1	7216 35 5

T-Abzweig-Haube

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSKM-TA 0711		1	7216 36 2

Gegenplatte T-Abzweig

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSKM-GT 0711		1	7216 36 4

Endstück

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSKM-VK 0711		1	7216 36 0

Kabelbügel für Wandmontage

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSKM-BW 0711		10	7216 37 0

Kabelbügel für Deckenmontage

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSKM-BD 0711		10	7216 37 2

Wandanschluss I120

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSKM-WA 0711		1	7216 38 0

Gegenplatte für Wandanschluss I120

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSKM-GW 0711		1	7216 38 5

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Brandschutzkanal PYROLINE® Rapid - BSKM 1025

Brandschutzkanal aus Metall, I30 bis I120



Typ	Höhe mm	Breite mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
BSKM 1025	100	250	2000		2	7216 40 0

Verbinder

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSKM-VD 1025		1	7216 41 0

Verbinder für Eckmontage

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSKM-VE 1025		5	7216 41 2

Auflager

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSKM-AD 1025		1	7216 41 5

Außeneck

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSKM-AE 1025		1	7216 42 0

Gegenplatte für Außeneck

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSKM-GA 1025		1	7216 42 5

Inneneck

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSKM-IE 1025		1	7216 44 0

Gegenplatte für Inneneck

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSKM-GI 1025		1	7216 44 5

Flachwinkel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSKM-FW 1025		1	7216 43 0

Gegenplatte für Flachwinkel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSKM-GF 1025		1	7216 43 5

Vertikalbogen 45° steigend

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSKM-ES 1025		1	7216 45 0

Vertikalbogen 45° fallend

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSKM-EF 1025		1	7216 45 5

Reduzierstück-Haube

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSKM-RE 1025		1	7216 40 4

Gegenplatte für Wandanschluss I120

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSKM-GW 1025		1	7216 48 5

Gegenplatte Reduzierstück

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSKM-RG 1025		1	7216 40 6

T-Abzweig-Haube

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSKM-TA 1025		1	7216 46 2

Gegenplatte T-Abzweig

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSKM-GT 1025		1	7216 46 4

T-Reduzierabzweig-Haube

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSKM-TR 1025		1	7216 46 6

Gegenplatte T-Reduzierabzweig

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSKM-GR 1025		1	7216 46 8

Endstück

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSKM-VK 1025		1	7216 46 0

Kabelbügel für Wandmontage

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSKM-BW 1025		10	7216 47 0

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Brandschutzkanal PYROLINE® Rapid - BSKM 1025

Kabelbügel für Deckenmontage

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSKM-BD 1025		10	**7216 47 2**

Deckelunterstützung

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSKM-DS 1025		10	**7216 47 4**

Wandanschluss I120

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSKM-WA 1025		1	**7216 48 0**

Brandschutzkanal PYROLINE® Rapid - BSKM-Zubehör

Kabelausgang V-Tec Messing

Typ	Gewinde		Verp. Stück	Art.-Nr.
V-TEC VM12 MS	M12 x 1,5		50	**2086 01 8**
V-TEC VM16 MS	M16 x 1,5		50	**2086 02 4**
V-TEC VM20 MS	M20 x 1,5		25	**2086 03 0**
V-TEC VM25 MS	M25 x 1,5		25	**2086 03 6**
V-TEC VM32 MS	M32 x 1,5		20	**2086 04 2**
V-TEC VM40 MS	M40 x 1,5		5	**2086 04 8**
V-TEC VM50 MS	M50 x 1,5		5	**2086 05 4**

Kabelausgang, Gegenmutter Messing

Typ	Gewinde		Verp. Stück	Art.-Nr.
169 MS M12	M12 x 1,5		100	**2091 60 7**
169 MS M16	M16 x 1,5		100	**2091 61 5**
169 MS M20	M20 x 1,5		100	**2091 62 3**
169 MS M25	M25 x 1,5		100	**2091 63 1**
169 MS M32	M32 x 1,5		100	**2091 65 8**
169 MS M40	M40 x 1,5		50	**2091 66 6**
169 MS M50	M50 x 1,5		50	**2091 67 4**

Kabelausgang, Mehrfachdichtring für V-Tec

Typ	Anzahl Bohrungen	Maß D mm	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
107 C VM 20 2x4	2	4	schwarz		50	**2029 67 2**
107 C VM 20 4x5	4	5	schwarz		50	**2029 67 5**
107 C VM 20 2x6	2	6	schwarz		50	**2029 67 7**
107 C VM 25 5x4	5	4	schwarz		50	**2029 67 9**
107 C VM 25 3x6	3	6	schwarz		50	**2029 68 2**
107 C VM 25 2x6	2	6	schwarz		50	**2029 68 5**
107 C VM 25 3x7	3	7	schwarz		50	**2029 68 8**
107 C VM 25 2x8	2	8	schwarz		50	**2029 69 0**
107 C VM 32 2x8	2	8	schwarz		25	**2029 69 3**
107 C VM 32 4x8	4	8	schwarz		25	**2029 69 6**

Rastklammer

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKV3V		20	**6288 70 0**

Profilschiene in Fixlänge

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
MS 21 L 200 FT	41x21	2	200		1	**1122 93 3**
MS 21 L 400 FT	41x21	2	400		1	**1122 93 5**

Schutzkappe für Profilschiene

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
MS 21 SK OR SP	pastellorange		25	**1122 90 2**

Gewindestange

Typ	Gewinde	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2078 M10 1M G	M10	1000		25	**3141 20 9**

Sechskantmutter

Typ	Gewinde		Verp. Stück	Art.-Nr.
DIN 934 M10 G	M10		100	**3400 10 7**

Großflächenscheibe

Typ	Gewinde	Maß D mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
967 M10 G	M10	28		100	**3402 22 3**

Brandschutz-Schraubanker

Typ	Bohrungs Ø mm	Schraubsystem		Verp. Stück	Art.-Nr.
MMS-MS7,5x50	6	Torx		100	**3498 26 0**

Schaumstoffdichtung für Kabelausgang BSKM 0711

Typ	Abmessung mm		Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
BSKM-KA 0711	110x70x40		0,300	**7216 39 0**

Schaumstoffdichtung für Kabelausgang BSKM 1025

Typ	Abmessung mm		Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
BSKM-KA 1025	250x100x40		1,000	**7216 49 0**

Beschichtungsmasse für Kabelausgang

Typ	Inhalt ml		Verp. Stück	Art.-Nr.
ASX-K	310		1	**7202 31 0**

Verbinderschraube

Typ	Schraubsystem		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSKM-S4008	Phillips PH mit Schraubschlitz		100	**3498 09 2**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Brandschutzkanal PYROLINE® Con D - BSK 09

Brandschutzkanal I90/E30, Innenhöhe 50 mm

Typ	Abmessung Innen mm	Abmessung Außen mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
BSK 090506	50x60	95x120	1000		1	**7215 15 0**
BSK 090511	50x110	95x170	1000		1	**7215 15 4**
BSK 090521	50x210	95x270	1000		1	**7215 15 8**

Endstück I90/E30 für Innenhöhe 50 mm

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSK-E090506	120x95x30		1	**7215 25 0**
BSK-E090511	170x95x30		1	**7215 25 2**
BSK-E090521	270x95x30		1	**7215 25 4**

Wandanschlusskragen I90 für Innenhöhe 50 mm

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSK-K0506		1	**7215 53 3**
BSK-K0511		1	**7215 53 7**
BSK-K0521		1	**7215 54 1**

Brandschutzkanal I90/E30, Innenhöhe 105 mm

Typ	Abmessung Innen mm	Abmessung Außen mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
BSK 091016	105x160	150x220	1000		1	**7215 16 2**
BSK 091026	105x260	150x320	1000		1	**7215 16 6**

Endstück I90/E30 für Innenhöhe 105 mm

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSK-E091016	220x150x30		1	**7215 25 6**
BSK-E091026	320x150x30		1	**7215 25 8**

Wandanschlusskragen I90 für Innenhöhe 105 mm

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSK-K1016		1	**7215 54 5**
BSK-K1026		1	**7215 54 9**

Aufdopplungsstück I90

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSK-A0908	80x80x20		1	**7215 45 2**
BSK-A0910	100x100x20		1	**7215 45 8**

Dichtungsstreifen I90/E30

Typ	Abmessung mm	Länge m		Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
BSK-D0930	5x30	15		37,500	**7215 42 3**

Senkkopfschraube I90/E30

Typ	Abmessung mm	Schraubsystem		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSK-S0955	4,0x55	Phillips PH		50	**7215 40 0**

Brandschutzkanal PYROLINE® Con D - BSK 12

Brandschutzkanal I120/E90, Innenhöhe 50 mm

Typ	Abmessung Innen mm	Abmessung Außen mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
BSK 120506	50x60	130x180	1000		1	**7215 21 0**
BSK 120511	50x110	130x230	1000		1	**7215 21 6**
BSK 120521	50x210	130x330	1000		1	**7215 22 2**

Endstück I120/E90 für Innenhöhe 50 mm

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSK-E120506	180x130x60		1	**7215 27 0**
BSK-E120511	230x130x60		1	**7215 27 2**
BSK-E120521	330x130x60		1	**7215 27 4**

Brandschutzkanal I120/E90, Innenhöhe 105 mm

Typ	Abmessung Innen mm	Abmessung Außen mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
BSK 121016	105x160	185x280	1000		1	**7215 22 8**
BSK 121026	105x260	185x380	1000		1	**7215 23 4**

Endstück I120/E90 für Innenhöhe 105 mm

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSK-E121016	280x185x60		1	**7215 27 6**
BSK-E121026	380x185x60		1	**7215 27 8**

Dichtungsstreifen I120/E90

Typ	Abmessung mm	Länge m		Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
BSK-D1260	5x60	15		74,200	**7215 43 2**

Senkkopfschraube I120/E90

Typ	Abmessung mm	Schraubsystem		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSK-S1280	4,5x80	Phillips PH		50	**7215 41 2**

Brandschutzkanal PYROLINE® Con D - BSK-Zubehör

Trennbügel für Deckenmontage

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSK-B0511	46x55		25	**7215 35 6**
BSK-B0521	46x105		25	**7215 36 2**
BSK-B1016	101x80		25	**7215 36 8**
BSK-B1026	101x130		25	**7215 37 4**

Trennwinkel für Wandmontage

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSK-W0511	46x37,5		25	**7215 31 2**
BSK-W0521	46x72,5		25	**7215 31 8**
BSK-W1016	101x50		25	**7215 32 4**
BSK-W1026	101x97,5		25	**7215 33 0**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Brandschutzkanal PYROLINE® Con D - BSK-Zubehör

Befestigungsschellen

Typ	für Ø mm	Lochgröße mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
604 3 G	3	4,5 x 6		100	**1003 03 8**
604 4 G	4	4,5 x 6		100	**1003 04 6**
604 5 G	5	4,5 x 6		100	**1003 05 4**
604 6 G	6	4,5 x 6		100	**1003 06 2**
604 7 G	7	4,5 x 6		100	**1003 07 0**
604 8 G	8	4,5 x 6		100	**1003 08 9**
604 9 G	9	4,5 x 6		100	**1003 09 7**
604 10 G	10	4,5 x 6		100	**1003 10 0**
604 11 G	11	4,5 x 6		100	**1003 11 9**
604 12 G	12	4,5 x 6		100	**1003 12 7**
604 13 G	13	4,5 x 6		100	**1003 13 5**
604 16 G	16	4,5 x 6		100	**1003 17 8**
604 19 G	19	4,5 x 6		100	**1003 19 4**
604 20 G	20	4,5 x 6		100	**1003 20 8**
604 21 G	21	4,5 x 6		100	**1003 21 6**
604 23 G	23	4,5 x 6		100	**1003 23 2**
604 25 G	25	4,5 x 6		100	**1003 25 9**
604 28 G	28	4,5 x 6		100	**1003 28 3**
604 32 G	32	4,5 x 6		100	**1003 32 1**
604 35 G	35	5,5 x 7		100	**1003 35 6**
604 37 G	37	5,5 x 7		100	**1003 37 2**
604 40 G	40	5,5 x 7		100	**1003 40 2**
604 47 G	47	5,5 x 7		50	**1003 46 1**

Schraube für Kabelbefestigung

Typ	Dimension	Schraubsystem		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSKP-S5016	5x16	sonstige		100	**3498 09 6**
BSKP-S5020	5x20	sonstige		100	**3498 09 8**

Schraubanker

Typ	Abmessung mm	Bohrungs Ø mm	Schraubsystem		Verp. Stück	Art.-Nr.
MMS7.5X80	7,5x80	6	Torx		50	**3498 27 1**

Mörtel

Typ	Inhalt kg		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSK-M	3,5		1	**7215 50 0**

Kennzeichnungsschild für Funktionserhalt

Typ	Sprache		Verp. Stück	Art.-Nr.
KS-E DE	Deutsch		10	**7205 42 3**
KS-E EN	Englisch		10	**7205 43 2**
KS-E HU	Ungarisch		10	**7205 43 4**
KS-E PL	Polnisch		10	**7205 43 6**

Brandschutzkanal PYROLINE® Con S - BSKH 09

Brandschutzkanal, Innenhöhe 50 mm

Typ	Abmessung Innen mm	Abmessung Außen mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
BSKH 090506	50 x 60	110 x 120	1000		1	**7215 17 3**
BSKH 090511	50 x 110	110 x 170	1000		1	**7215 17 7**
BSKH 090521	50 x 210	110 x 270	1000		1	**7215 18 1**

90°-Bogen, Innenhöhe 50 mm

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSKH-FB090506		1	**7215 60 2**
BSKH-FB090511		1	**7215 60 6**
BSKH-FB090521		1	**7215 61 0**

T-Stück, Innenhöhe 50 mm

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSKH-FT090506		1	**7215 63 1**
BSKH-FT090511		1	**7215 63 5**
BSKH-FT090521		1	**7215 63 9**

Endstück für Innenhöhe 50 mm

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSKH-E090506	120x110x30		1	**7215 59 0**
BSKH-E090511	170x110x30		1	**7215 59 2**
BSKH-E090521	270x110x30		1	**7215 59 4**

Wandanschlusskragen I90 für Innenhöhe 50 mm

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSKH-K0506		1	**7215 57 0**
BSKH-K0511		1	**7215 57 4**
BSKH-K0521		1	**7215 57 8**

Brandschutzkanal, Innenhöhe 105 mm

Typ	Abmessung Innen mm	Abmessung Außen mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
BSKH 091016	105 x 160	165 x 220	1000		1	**7215 18 5**
BSKH 091026	105 x 260	165 x 320	1000		1	**7215 18 9**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Brandschutzkanal PYROLINE® Con S - BSKH 09

90°-Bogen, Innenhöhe 105 mm

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSKH-FB091016		1	7215 61 4
BSKH-FB091026		1	7215 61 8

T-Stück, Innenhöhe 105 mm

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSKH-FT091016		1	7215 64 3
BSKH-FT091026		1	7215 64 7

Endstück für Innenhöhe 105 mm

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSKH-E091016	220x165x30		1	7215 59 6
BSKH-E091026	320x165x30		1	7215 59 8

Wandanschlusskragen I90 für Innenhöhe 105 mm

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSKH-K1016		1	7215 58 2
BSKH-K1026		1	7215 58 6

Dichtungsstreifen I90/E30

Typ	Abmessung mm	Länge m		Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
BSK-D0930	5x30	15		37,500	7215 42 3

Aufdopplungsstück I90

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSK-A0908	80x80x20		1	7215 45 2
BSK-A0910	100x100x20		1	7215 45 8

Verbinderset

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSKH-V050		1	7215 38 1
BSKH-V052		1	7215 38 5
BSKH-V101		1	7215 38 9

Mörtel

Typ	Inhalt kg		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSK-M	3,5		1	7215 50 0

Brandschutzkanal PYROLINE® Con S - BSKH-Montagesysteme

US 3-Hängestiel

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
US 3 K 20 FT	200		1	6342 35 1
US 3 K 30 FT	300		1	6342 35 3
US 3 K 40 FT	400		1	6342 35 5
US 3 K 50 FT	500		1	6342 35 7
US 3 K 60 FT	600		1	6342 35 9
US 3 K 70 FT	700		1	6342 36 2
US 3 K 80 FT	800		1	6342 36 4
US 3 K 90 FT	900		1	6342 36 6
US 3 K 100 FT	1000		1	6342 36 8
US 3 K 110 FT	1100		1	6342 37 0
US 3 K 120 FT	1200		1	6342 37 2

US 3-Stiel

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
US 3 20 FS	200		1	6342 30 2
US 3 30 FS	300		1	6342 30 4
US 3 40 FS	400		1	6342 30 6

Schutzkappe für US 3-Stiel

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
US 3 KS OR	pastellorange		20	6338 45 8

Wand- und Stielausleger AW 15

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
AW 15 16 FT	160		30	6420 66 4
AW 15 21 FT	210		30	6420 68 0
AW 15 31 FT	310		30	6420 71 0
AW 15 41 FT	410		30	6420 74 5

Distanzstück DSK 25

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
DSK 25 FT		20	6416 44 6

Sechskantschraube

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
SKS 10X80 F	M10x80		20	6418 25 0

Gewindestangenadapter E30

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSKH-G		1	7215 39 5

Gewindestange

Typ	Ge-winde	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2078 M10 1M G	M10	1000		25	3141 20 9

Sechskantmutter

Typ	Ge-winde		Verp. Stück	Art.-Nr.
DIN 934 M10 G	M10		100	3400 10 7

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Brandschutzkanal PYROLINE® Con S - BSKH-Montagesysteme

Unterlegscheibe

Typ	Ge-winde	Maß D mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
966 M10 G	M10	20		100	**3402 09 6**

Trennsteg für Innenhöhe 50 mm

Typ	Seiten-höhe mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
TSG 45 FS	45	3000		3	**6062 03 3**

Trennsteg für Innenhöhe 105 mm

Typ	Seiten-höhe mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
TSG 85 FS	85	3000		3	**6062 11 4**

Schraube für Trennsteg und Formteile

Typ	Dimension	Schraubsystem		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSKH-S6030	6x30	Prozidriv PZ		200	**3498 10 0**

Kennzeichnungsschild für Funktionserhalt

Typ	Sprache		Verp. Stück	Art.-Nr.
KS-E DE	Deutsch		10	**7205 42 3**
KS-E EN	Englisch		10	**7205 43 2**
KS-E HU	Ungarisch		10	**7205 43 4**
KS-E PL	Polnisch		10	**7205 43 6**

Brandschutzkanal PYROLINE® Sun PV

Brandschutzkanal

Typ	Abmessung Innen mm	Abmessung Außen mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
BSKP 0406	40x60	80x100	1000		1	**7214 70 0**

Endstück

Typ	Maß B mm	Maß H mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSKP-E0406	100	80		1	**7214 70 5**

Dichtungsstreifen

Typ	Abmessung mm	Länge mm		Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
BSKP-D0320	20x5	1000		16,000	**7214 71 0**

Deckelschrauben

Typ	Abmessung mm	Schraubsystem		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSK-S0955	4,0x55	Phillips PH		50	**7215 40 0**

Verbinder für abgehängte Montage

Typ		Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
BSKP-V 0406		22,000	**7214 71 5**

Schraube für Verbinder

Typ	Dimension	Schraubsystem		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSKP-S5020	5x20	sonstige		100	**3498 09 8**

Gewindestange

Typ	Ge-winde	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2078 M10 1M G	M10	1000		25	**3141 20 9**

Sechskantmutter

Typ	Ge-winde		Verp. Stück	Art.-Nr.
DIN 934 M10 G	M10		100	**3400 10 7**

Unterlegscheibe

Typ	Ge-winde	Maß D mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
966 M10 G	M10	20		100	**3402 09 6**

Befestigungsschellen

Typ	für Ø mm	Loch-größe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
604 4 G	4	4,5 x 6		100	**1003 04 6**
604 5 G	5	4,5 x 6		100	**1003 05 4**
604 6 G	6	4,5 x 6		100	**1003 06 2**
604 7 G	7	4,5 x 6		100	**1003 07 0**
604 8 G	8	4,5 x 6		100	**1003 08 9**
604 9 G	9	4,5 x 6		100	**1003 09 7**
604 10 G	10	4,5 x 6		100	**1003 10 0**

Schraube für Kabelbefestigung

Typ	Dimension	Schraubsystem		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSKP-S5016	5x16	sonstige		100	**3498 09 6**

Schraubanker

Typ	Abmessung mm	Bohr-ungs Ø mm	Schraubsystem		Verp. Stück	Art.-Nr.
MMS7.5X80	7,5x80	6	Torx		50	**3498 27 1**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Brandschutzkanal PYROLINE® Sun PV

Mörtel

Typ	Inhalt kg		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSK-M	3,5		1	**7215 50 0**

Kennzeichnungsschild

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KS-BSKP DE		1	**7214 72 5**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Kabelbandagen

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 / (Export_01685) / 07/03/2014

Kabelbandagen

Gewebe für trockene Bereiche

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
FSB-BS	1100	10000		1	7202 26 5

Gewebe für nasse Bereiche

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
FSB-WB	1100	20000		1	7203 16 0

Komplettset

Typ	Länge mm	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
FSB-K32	550	380		1	7203 15 0
FSB-K82	550	880		1	7203 15 4

Metallbandschellen schmal

Typ	Länge mm	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
MBS 015	150	7		100	7203 10 0
MBS 030	300	7		100	7203 10 2
MBS 045	450	7		50	7203 10 4
MBS 061	610	7		50	7203 10 6

Metallbandschellen breit

Typ	Länge mm	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
MBS 075	750	12		25	7203 10 8
MBS 100	1000	12		25	7203 11 0
MBS 120	1200	12		25	7203 11 2
MBS 150	1500	12		25	7203 11 4

Zange für Metallbandschellen

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MBS-Z		1	7203 12 0

Spannband zur Fixierung von Kabelbandagen

Typ	Breite mm	per Rolle m		Verp. Stück	Art.-Nr.
FSB-SB 100	15	100		1	7203 13 1

Spannbandverschluß

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
FSB-SV		50	7203 13 2

Sicherungsclip

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
FSB-SC		50	7203 13 4

Kennzeichnungsschild

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KS-FSB DE		1	7203 14 0

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Funktionserhalt
Kabelspezifische Tragkonstruktionen

10_OBO_Gesamtkatalog_2014_de / 07/03/2014

Kabelrinne RKS-Magic®

Kabelrinne RKS-Magic®

Typ	Breite mm	Blech-stärke mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
RKSM 610 FS	100	0,75	3050	3	**6047 61 1**
RKSM 620 FS	200	0,75	3050	3	**6047 63 8**
RKSM 630 FS	300	0,75	3050	3	**6047 65 4**
RKSM 640 FS	400	0,9	3050	3	**6047 68 9**
RKSM 610 FT	100	0,75	3050	3	**6047 61 2**
RKSM 620 FT	200	0,75	3050	3	**6047 63 9**
RKSM 630 FT	300	0,75	3050	3	**6047 65 5**
RKSM 640 FT	400	0,9	3050	3	**6047 69 0**

Bogen 90°

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
RBM 90 610 FS	100	1	**6041 13 0**
RBM 90 620 FS	200	1	**6041 13 4**
RBM 90 630 FS	300	1	**6041 13 6**
RBM 90 640 FS	400	1	**6041 13 8**
RBM 90 610 FT	100	1	**6041 15 0**
RBM 90 620 FT	200	1	**6041 15 4**
RBM 90 630 FT	300	1	**6041 15 6**
RBM 90 640 FT	400	1	**6041 15 8**

Anbau-Abzweigstück

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
RAAM 610 FS	100	1	**6041 23 0**
RAAM 620 FS	200	1	**6041 23 4**
RAAM 630 FS	300	1	**6041 23 6**
RAAM 640 FS	400	1	**6041 23 8**
RAAM 610 FT	100	1	**6041 25 0**
RAAM 620 FT	200	1	**6041 25 4**
RAAM 630 FT	300	1	**6041 25 7**
RAAM 640 FT	400	1	**6041 25 9**

Verbinder

Typ	Seiten-höhe mm	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
KTSMV 610 FS	60	100	1	**6068 91 4**
KTSMV 620 FS	60	200	1	**6068 91 8**
KTSMV 630 FS	60	300	1	**6068 92 0**
KTSMV 640 FS	60	400	1	**6068 92 2**
KTSMV 610 DD	60	100	1	**6068 93 6**
KTSMV 620 DD	60	200	1	**6068 94 0**
KTSMV 630 DD	60	300	1	**6068 94 2**
KTSMV 640 DD	60	400	1	**6068 94 4**

Stoßstellenleiste

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
SSLB 100 FS	85	20	**7070 20 5**
SSLB 200 FS	185	20	**7070 21 3**
SSLB 300 FS	285	20	**7070 21 7**
SSLB 400 FS	385	20	**7070 22 1**
SSLB 100 DD	85	20	**7070 30 6**
SSLB 200 DD	185	20	**7070 31 4**
SSLB 300 DD	285	20	**7070 31 8**
SSLB 400 DD	385	20	**7070 32 2**

Bodenendblech

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
BEB 100 FS	100	100	**7083 10 6**
BEB 200 FS	200	100	**7083 20 3**
BEB 300 FS	300	100	**7083 30 0**
BEB 400 FS	400	100	**7083 40 8**
BEB 100 DD	100	100	**7083 61 8**
BEB 200 DD	200	100	**7083 62 6**
BEB 300 DD	300	100	**7083 63 0**
BEB 400 DD	400	100	**7083 63 4**

Kennzeichnungsschild für Kabelanlage

Typ	Sprache	Verp. Stück	Art.-Nr.
KS-E DE	Deutsch	10	**7205 42 3**
KS-E EN	Englisch	10	**7205 43 2**
KS-E HU	Ungarisch	10	**7205 43 4**
KS-E PL	Polnisch	10	**7205 43 6**

Gitterrinne GR-Magic®

Gitterrinne GR-Magic®, galvanisch verzinkt

Typ	Breite mm	Draht-Ø mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
GRM 55 200 4.8 G	200	4,8	3000	3	**6001 44 7**
GRM 55 300 G	300	4,8	3000	3	**6001 44 8**
GRM 55 400 G	400	4,8	3000	3	**6001 45 0**

Schutzkappe für Gitterrinne

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
GR KS 4.8 OR	pastellorange	500	**6003 75 4**

Klemmstück

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
GKS 34 G	20	**6016 85 5**

Verbinder

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
GSV 34 G	20	**6016 59 6**

Deckel ungelocht

Typ	Breite mm	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
DRLU 200 FS	200	3000	3	**6052 21 0**
DRLU 300 FS	300	3000	3	**6052 30 7**
DRLU 400 FS	400	3000	3	**6052 40 5**

Deckelklammer

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
DKU VA4310	20	**6065 60 0**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Gitterrinne GR-Magic®

Anschlußbauteil

Typ		Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
ABG FT		20	0,850	6015 34 5

Kabelabgangsblech

Typ		Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
KAB GR FS		10	14,100	6220 13 9

Kennzeichnungsschild für Kabelanlage

Typ	Sprache		Verp. Stück	Art.-Nr.
KS-E DE	Deutsch		10	7205 42 3
KS-E EN	Englisch		10	7205 43 2
KS-E HU	Ungarisch		10	7205 43 4
KS-E PL	Polnisch		10	7205 43 6

Kabelleiter SL

Kabelleiter

Typ	Breite mm	Länge mm	Sprossenabstand mm		Verp. m	Art.-Nr.
SL 620 VSF F	200	6000	150		6	6207 92 8
SL 630 VSF F	300	6000	150		6	6207 93 2
SL 640 VSF F	400	6000	150		6	6207 93 6
SL 650 VSF F	500	6000	150		6	6207 94 0

Schutzkappe für Kabelleiter

Typ	Farbe		Verp. Paar	Art.-Nr.
SKH 60 OR	pastellorange		40	6222 53 7

Bogen 90°

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
LBI 90 620 VS FS	200		1	6211 22 4
LBI 90 630 VS FS	300		1	6211 23 2
LBI 90 640 VS FS	400		1	6211 24 0
LBI 90 650 VS FS	500		1	6211 25 9

T-Stück

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
LT 620 VS FS	200		1	6213 72 3
LT 630 VS FS	300		1	6213 73 1
LT 640 VS FS	400		1	6213 75 8
LT 650 VS FS	500		1	6213 76 6

Außenverbinder

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
AVL 60 FS		10	6208 77 0

Klemmstück

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKS 40 FS		10	6221 07 6

Abgangsblech

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
LAB 20 FT	200		20	6220 43 6
LAB 30 FT	300		25	6220 44 4
LAB 40 FT	400		25	6220 45 2
LAB 50 FT	500		15	6220 46 0

Auflageblech

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
LALB 20 FT	200		10	6221 85 8
LALB 30 FT	300		10	6221 86 6
LALB 40 FT	400		10	6221 87 4
LALB 50 FT	500		10	6221 88 2

Sprossenauflageblech für Formteil

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
SAB20 FS	180		25	6222 94 3
SAB30 FS	280		25	6222 95 1
SAB40 FS	380		25	6222 97 8

Anschlussbauteil

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
ABL FT		20	6221 46 7

Kennzeichnungsschild für Kabelanlage

Typ	Sprache		Verp. Stück	Art.-Nr.
KS-E DE	Deutsch		10	7205 42 3
KS-E EN	Englisch		10	7205 43 2
KS-E HU	Ungarisch		10	7205 43 4
KS-E PL	Polnisch		10	7205 43 6

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Montagesysteme

US 3-Hängestiel

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
US 3 K 20 FT	200		1	6342 35 1
US 3 K 30 FT	300		1	6342 35 3
US 3 K 40 FT	400		1	6342 35 5
US 3 K 50 FT	500		1	6342 35 7
US 3 K 60 FT	600		1	6342 35 9
US 3 K 70 FT	700		1	6342 36 2
US 3 K 80 FT	800		1	6342 36 4
US 3 K 90 FT	900		1	6342 36 6
US 3 K 100 FT	1000		1	6342 36 8
US 3 K 110 FT	1100		1	6342 37 0
US 3 K 120 FT	1200		1	6342 37 2

US 3-Stiel

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
US 3 20 FS	200		1	6342 30 2
US 3 30 FS	300		1	6342 30 4
US 3 40 FS	400		1	6342 30 6
US 3 50 FS	500		1	6342 30 8
US 3 60 FS	600		1	6342 31 0
US 3 70 FS	700		1	6342 31 2
US 3 80 FS	800		1	6342 31 4
US 3 90 FS	900		1	6342 31 6
US 3 100 FS	1000		1	6342 31 8

Kopfplatte für US 3-Stiel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KU 3 FT		10	6348 87 4

Schutzkappe für US 3-Stiel

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
US 3 KS OR	pastellorange		20	6338 45 8

US 5-Hängestiel

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
US 5 K 20 FT	200		1	6341 52 7
US 5 K 30 FT	300		1	6341 53 5
US 5 K 40 FT	400		1	6341 54 3
US 5 K 50 FT	500		1	6341 55 1
US 5 K 60 FT	600		1	6341 57 8
US 5 K 70 FT	700		1	6341 58 6
US 5 K 80 FT	800		1	6341 59 4
US 5 K 90 FT	900		1	6341 60 8
US 5 K 100 FT	1000		1	6341 61 6
US 5 K 110 FT	1100		1	6341 62 4
US 5 K 120 FT	1200		1	6341 63 2

US 5-Stiel

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
US 5 20 FT	200		1	6340 88 1
US 5 30 FT	300		1	6340 90 3
US 5 40 FT	400		1	6340 91 1
US 5 50 FT	500		1	6340 93 8
US 5 60 FT	600		1	6340 94 6
US 5 70 FT	700		1	6340 95 0
US 5 80 FT	800		1	6340 95 4
US 5 90 FT	900		1	6340 95 8
US 5 100 FT	1000		1	6340 96 2
US 5 150 FT	1500		1	6340 96 6
US 5 200 FT	2000		1	6340 97 0

Kopfplatte für US 5-Stiel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KUS 5 FT		10	6348 90 4

Kopfplatte für US 5-Stiel, variabel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KU 5 V FT		4	6348 92 0

Schutzkappe für US 5-Stiel

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
US 5 KS OR	pastellorange		20	6338 46 2

US 7-Hängestiel

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
US 7 K 20 FT	200		1	6339 01 8
US 7 K 30 FT	300		1	6339 03 4
US 7 K 40 FT	400		1	6339 05 0
US 7 K 50 FT	500		1	6339 07 7
US 7 K 60 FT	600		1	6339 09 3
US 7 K 70 FT	700		1	6339 11 5
US 7 K 80 FT	800		1	6339 13 1
US 7 K 90 FT	900		1	6339 16 6
US 7 K 100 FT	1000		1	6339 18 2
US 7 K 110 FT	1100		1	6339 19 0
US 7 K 120 FT	1200		1	6339 20 4
US 7 K 130 FT	1300		1	6339 21 2
US 7 K 140 FT	1400		1	6339 22 0
US 7 K 150 FT	1500		1	6339 23 9
US 7 K 160 FT	1600		1	6339 24 7
US 7 K 170 FT	1700		1	6339 25 5
US 7 K 180 FT	1800		1	6339 26 3
US 7 K 190 FT	1900		1	6339 27 1
US 7 K 200 FT	2000		1	6339 29 8

US 7-Stiel

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
US 7 20 FT	200		1	6340 01 6
US 7 30 FT	300		1	6340 03 2
US 7 40 FT	400		1	6340 05 9
US 7 50 FT	500		1	6340 07 5
US 7 60 FT	600		1	6340 09 1
US 7 70 FT	700		1	6340 11 3
US 7 80 FT	800		1	6340 14 8
US 7 90 FT	900		1	6340 16 4
US 7 100 FT	1000		1	6340 18 0
US 7 110 FT	1100		1	6340 19 9
US 7 120 FT	1200		1	6340 20 2
US 7 130 FT	1300		1	6340 21 0
US 7 140 FT	1400		1	6340 22 9
US 7 150 FT	1500		1	6340 23 7
US 7 160 FT	1600		1	6340 24 5
US 7 170 FT	1700		1	6340 25 3
US 7 180 FT	1800		1	6340 26 1
US 7 190 FT	1900		1	6340 28 8
US 7 200 FT	2000		1	6340 29 6

Kopfplatte für US 7-Stiel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KU 7 FT		10	6349 10 2

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Montagesysteme

Kopfplatte für US 7-Stiel, variabel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KU 7 VQP FT		10	6349 15 3

Schutzkappe für US 7-Stiel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
US 7 KS OR		20	6338 49 7

Distanzstück DSK 45

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
DSK 45 FT		20	6416 50 0

Distanzstück DSK 47

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
DSK 47 FT		20	6416 50 4

Distanzstück DSK 61

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
DSK 61 FT		20	6416 51 9

Wand- und Stielausleger AW 15

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
AW 15 21 FT	210		30	6420 68 0
AW 15 31 FT	310		30	6420 71 0
AW 15 41 FT	410		30	6420 74 5

Wand- und Stielausleger AWG 15

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
AW G 15 21 FT	210		30	6420 60 8
AW G 15 31 FT	310		30	6420 61 0
AW G 15 41 FT	410		30	6420 61 2

Wand- und Stielausleger AW 30

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
AW 30 11 FT	110		1	6419 70 4
AW 30 21 FT	210		1	6419 72 0
AW 30 31 FT	310		1	6419 74 7
AW 30 41 FT	410		1	6419 76 3
AW 30 51 FT	510		1	6419 79 8

Wand- und Stielausleger AW 55

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
AW 55 21 FT	210		1	6418 55 4
AW 55 31 FT	310		1	6418 57 0
AW 55 41 FT	410		1	6418 59 7

Brandschutzbügel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSB FT		20	6418 19 8

Gewindestange

Typ	Ge-winde	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2078 M10 1M G	M10	1000		25	3141 20 9
2078 M12 1M G	M12	1000		20	3141 30 6

Verbindungsmuffe

Typ	Ge-winde	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
12005 M10 G	M10	40		50	6410 10 3
12005 M12 G	M12	40		25	6410 11 1

Trennsteg

Typ	Seiten-höhe mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
TSG 45 FS	45	3000		3	6062 03 3

Trennsteg

Typ	Seiten-höhe mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
TSG 60 FS	60	3000		3	6062 06 8

Trennstegverbinder

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
TSGV VA4310		10	6067 97 0

Trennsteg-Klemmstück für Kabelrinne

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KS KR VA4310		30	6062 28 0

Trennsteg-Klemmstück für Gitterrinne

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KS GR VA4310		30	6062 28 2

Trennsteg-Klemmstück für Kabelleiter

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KS KL VA4310		30	6062 28 4

Sechskantschraube mit durchgängigem Gewinde

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
SKS 10X80 F	M10x80		20	6418 25 0
SKS 10X90 F	M10x90		20	6418 25 2

Sechskantschraube mit Schaft und Gewinde

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
SKS 12X80 F	M12x80		20	6418 28 7
SKS 12X100 F	M12x100		20	6418 29 5
SKS 12X110 F	M12x110		20	6418 31 7

Flachrundschraube mit Kombimutter

Typ	Ge-winde	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
FRSB 6X12 F	M6	12		100	6406 12 2
FRSB 6X15 F	M6	16		100	6406 15 7
FRSB 6X20 F	M6	20		100	6406 20 3

Montagesysteme

Flachrundschraube mit Mutter und U-Scheibe

Typ	Gewinde	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
FRS 10X25 F	M10	25		50	**6407 52 8**

Großflächenscheibe DIN 440

Typ	Außen-Ø mm	Loch-Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
DIN440 11 F	34	11		100	**6408 72 9**
DIN440 14 F	44	13,5		50	**6408 73 7**

Unterlegscheibe

Typ	Gewinde	Maß D mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
966 M10 G	M10	20		100	**3402 09 6**
966 M12 G	M12	24		100	**3402 12 6**

Sechskantmutter

Typ	Gewinde		Verp. Stück	Art.-Nr.
DIN 934 M10 G	M10		100	**3400 10 7**
DIN 934 M12 G	M12		100	**3400 12 3**

Kabelrinne RKS-Magic® VA

Kabelrinne RKS-Magic®

Typ	Breite mm	Blechstärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
RKSM 610 VA4301	100	0,75	3050		3	**6047 61 3**
RKSM 620 VA4301	200	0,75	3050		3	**6047 64 0**
RKSM 630 VA4301	300	0,75	3050		3	**6047 65 6**
RKSM 610 VA4571	100	0,75	3050		3	**6047 61 4**
RKSM 620 VA4571	200	0,75	3050		3	**6047 64 1**
RKSM 630 VA4571	300	0,75	3050		3	**6047 65 7**

Bogen 45°

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RBM 45 610VA4301	100		1	**6041 08 0**
RBM 45 620VA4301	200		1	**6041 08 4**
RBM 45 630VA4301	300		1	**6041 08 6**
RBM 45 610VA4571	100		1	**6041 10 0**
RBM 45 620VA4571	200		1	**6041 10 4**
RBM 45 630VA4571	300		1	**6041 10 6**

Bogen 90°

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RBM 90 610VA4301	100		1	**6041 18 0**
RBM 90 620VA4301	200		1	**6041 18 4**
RBM 90 630VA4301	300		1	**6041 18 6**
RBM 90 610VA4571	100		1	**6041 20 0**
RBM 90 620VA4571	200		1	**6041 20 4**
RBM 90 630VA4571	300		1	**6041 20 6**

Anbau-Abzweigstück

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RAAM 610 VA4301	100		1	**6041 27 0**
RAAM 620 VA4301	200		1	**6041 27 5**
RAAM 630 VA4301	300		1	**6041 27 7**
RAAM 610 VA4571	100		1	**6041 29 0**
RAAM 620 VA4571	200		1	**6041 29 4**
RAAM 630 VA4571	300		1	**6041 29 6**

Verbinder

Typ	Seitenhöhe mm	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
KTSMV 610 VA4301	60	100		1	**6068 95 8**
KTSMV 620 VA4301	60	200		1	**6068 96 2**
KTSMV 630 VA4301	60	300		1	**6068 96 4**
KTSMV 610 VA4571	60	100		1	**6068 98 0**
KTSMV 620 VA4571	60	200		1	**6068 98 4**
KTSMV 630 VA4571	60	300		1	**6068 98 6**

Bodenendblech

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
BEB 100 VA4301	100		100	**7084 01 3**
BEB 200 VA4301	200		100	**7084 04 8**
BEB 300 VA4301	300		100	**7084 06 4**
BEB 100 VA4571	100		100	**7084 14 1**
BEB 200 VA4571	200		100	**7084 14 3**
BEB 300 VA4571	300		100	**7084 14 5**

Kennzeichnungsschild für Kabelanlage

Typ	Sprache		Verp. Stück	Art.-Nr.
KS-E DE	Deutsch		10	**7205 42 3**
KS-E EN	Englisch		10	**7205 43 2**
KS-E HU	Ungarisch		10	**7205 43 4**
KS-E PL	Polnisch		10	**7205 43 6**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Gitterrinne GR-Magic® VA

Gitterrinne GR-Magic®

Typ	Breite mm	Draht-Ø mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GRM 55 300VA4301	300	4,8	3000		3	**6001 07 8**
GRM 55 300VA4401	300	4,8	3000		3	**6001 09 3**

Schutzkappe für Gitterrinne

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GR KS 4.8 OR	pastellorange		500	**6003 75 4**

Klemmstück

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
GKS 34 VA4301		20	**6016 83 9**
GKS 34 VA4401 SP		10	**6016 85 9**

Verbinder

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
GSV 34 VA4301		20	**6016 64 2**
GSV 34 VA4401		20	**6016 64 8**

Deckel ungelocht

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
DRLU 300 VA4301	300	3000		3	**6052 83 4**
DRLU 300 VA4571	300	3000		3	**6052 99 4**

Deckelklammer

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
DKU VA4310		20	**6065 60 0**

Kabelabgangsblech

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KAB GR VA 1.4301		10	**6220 14 5**

Kennzeichnungsschild für Kabelanlage

Typ	Sprache		Verp. Stück	Art.-Nr.
KS-E DE	Deutsch		10	**7205 42 3**
KS-E EN	Englisch		10	**7205 43 2**
KS-E HU	Ungarisch		10	**7205 43 4**
KS-E PL	Polnisch		10	**7205 43 6**

Montagesysteme VA

Abhängebügel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
AHB-T 200		1	**6363 88 8**
AHB-T 300		1	**6363 89 2**

Trennsteg

Typ	Seiten-höhe mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
TSG 45 VA4301	45	3000		3	**6062 02 5**

Trennsteg

Typ	Seiten-höhe mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
TSG 45 VA4571	45	3000		3	**6062 02 8**

Trennsteg

Typ	Seiten-höhe mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
TSG 60 VA4301	60	3000		3	**6062 08 4**

Trennsteg

Typ	Seiten-höhe mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
TSG 60 VA4571	60	3000		3	**6062 08 6**

Trennstegverbinder

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
TSGV VA4310		10	**6067 97 0**

Trennsteg-Klemmstück für Kabelrinne

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KS KR VA4310		30	**6062 28 0**

Trennsteg-Klemmstück für Gitterrinne

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KS GR VA4310		30	**6062 28 2**

Trennsteg-Klemmstück für Gitterrinne, geschraubt

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
GKT 38 VA4301		20	**6017 04 5**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Montagesysteme VA

Trennsteg-Klemmstück für Gitterrinne, geschraubt

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
GKT 38 VA4401 SP		10	**6017 09 2**

Flachrundschraube mit Kombimutter

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
FRS 6X12 VA4301	M6x12		100	**6406 52 1**
FRS 6X16 VA4301	M6x16		100	**6406 55 6**

Flachrundschraube mit Kombimutter

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
FRSB 6X12 VA4401	M6x12		100	**6406 14 2**
FRSB 6X16 VA4401	M6x16		100	**6406 19 3**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Funktionserhalt
Normtragekonstruktionen

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport 10685) / 07/03/2014

Kabelrinne SKS

Kabelrinne SKS



Typ	Breite mm	Länge mm	Art.-Nr.
SKS 620 FS	200	3000	6056 20 2
SKS 630 FS	300	3000	6056 29 6

Bogen 90°

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RBM 90 610 FS	100		1	6041 13 0
RBM 90 620 FS	200		1	6041 13 4
RBM 90 630 FS	300		1	6041 13 6

Anbau-Abzweigstück

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RAAM 610 FS	100		1	6041 23 0
RAAM 620 FS	200		1	6041 23 4
RAAM 630 FS	300		1	6041 23 6

Winkelverbinder

Typ	Seitenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RWVL 60 FS	60		10	6067 11 5

Stoßstellenleiste

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
SSLB 100 FS	85		20	7070 20 5
SSLB 200 FS	185		20	7070 21 3
SSLB 300 FS	285		20	7070 21 7

Bodenendblech

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
BEB 100 FS	100		100	7083 10 6
BEB 200 FS	200		100	7083 20 3
BEB 300 FS	300		100	7083 30 0

Anschlussbauteil

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
ABR FT		20	6364 94 2

Anschlussbauteil schräg

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
ABS FS		20	6365 02 7

Kennzeichnungsschild für Kabelanlage

Typ	Sprache		Verp. Stück	Art.-Nr.
KS-E DE	Deutsch		10	7205 42 3
KS-E EN	Englisch		10	7205 43 2
KS-E HU	Ungarisch		10	7205 43 4
KS-E PL	Polnisch		10	7205 43 6

Kabelleiter LG-VS/F

Kabelleiter

Typ	Länge mm	Sprossenabstand mm		Verp. m	Art.-Nr.
LG 620 VSF6000FS	6000	150		6	6207 50 1
LG 630 VSF6000FS	6000	150		6	6207 50 5
LG 640 VSF6000FS	6000	150		6	6207 50 9

Schutzkappe für Kabelleiter

Typ	Farbe		Verp. Paar	Art.-Nr.
SKH 60 OR	pastellorange		40	6222 53 7

Bogen 90°

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
LBI 90 620 VS FS	200		1	6211 22 4
LBI 90 630 VS FS	300		1	6211 23 2
LBI 90 640 VS FS	400		1	6211 24 0

T-Stück

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
LT 620 VS FS	200		1	6213 72 3
LT 630 VS FS	300		1	6213 73 1
LT 640 VS FS	400		1	6213 75 8

Außenverbinder

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
AVL 60 FS		10	6208 77 0

Klemmstück

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKS 40 FS		10	6221 07 6

Abgangsblech

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
LAB 20 FT	200		20	6220 43 6
LAB 30 FT	300		25	6220 44 4
LAB 40 FT	400		25	6220 45 2

Sprossenauflageblech für Formteil

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
SAB20 FS	180		25	6222 94 3
SAB30 FS	280		25	6222 95 1
SAB40 FS	380		25	6222 97 8

Anschlussbauteil

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
ABL FT		20	6221 46 7

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Kabelleiter LG-VS/F

Anschlussbauteil schräg

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
ABS FS		20	6365 02 7

Kennzeichnungsschild für Kabelanlage

Typ	Sprache		Verp. Stück	Art.-Nr.
KS-E DE	Deutsch		10	7205 42 3
KS-E EN	Englisch		10	7205 43 2
KS-E HU	Ungarisch		10	7205 43 4
KS-E PL	Polnisch		10	7205 43 6

Montagesysteme

US 3-Hängestiel

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
US 3 K 20 FT	200		1	6342 35 1
US 3 K 30 FT	300		1	6342 35 3
US 3 K 40 FT	400		1	6342 35 5
US 3 K 50 FT	500		1	6342 35 7
US 3 K 60 FT	600		1	6342 35 9
US 3 K 70 FT	700		1	6342 36 2
US 3 K 80 FT	800		1	6342 36 4
US 3 K 90 FT	900		1	6342 36 6
US 3 K 100 FT	1000		1	6342 36 8
US 3 K 110 FT	1100		1	6342 37 0
US 3 K 120 FT	1200		1	6342 37 2

US 3-Stiel

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
US 3 20 FS	200		1	6342 30 2
US 3 30 FS	300		1	6342 30 4
US 3 40 FS	400		1	6342 30 6
US 3 50 FS	500		1	6342 30 8
US 3 60 FS	600		1	6342 31 0
US 3 70 FS	700		1	6342 31 2
US 3 80 FS	800		1	6342 31 4
US 3 90 FS	900		1	6342 31 6
US 3 100 FS	1000		1	6342 31 8
US 3 150 FS	1500		1	6342 32 8
US 3 200 FS	2000		1	6342 33 8

Kopfplatte für US 3-Stiel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KU 3 FT		10	6348 87 4

Schutzkappe für US 3-Stiel

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
US 3 KS OR	pastellorange		20	6338 45 8

US 5-Hängestiel

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
US 5 K 20 FT	200		1	6341 52 7
US 5 K 30 FT	300		1	6341 53 5
US 5 K 40 FT	400		1	6341 54 3
US 5 K 50 FT	500		1	6341 55 1
US 5 K 60 FT	600		1	6341 57 8
US 5 K 70 FT	700		1	6341 58 6
US 5 K 80 FT	800		1	6341 59 4
US 5 K 90 FT	900		1	6341 60 8
US 5 K 100 FT	1000		1	6341 61 6
US 5 K 110 FT	1100		1	6341 62 4
US 5 K 120 FT	1200		1	6341 63 2

US 5-Stiel

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
US 5 30 FT	300		1	6340 90 3
US 5 40 FT	400		1	6340 91 1
US 5 50 FT	500		1	6340 93 8
US 5 60 FT	600		1	6340 94 6
US 5 70 FT	700		1	6340 95 0
US 5 80 FT	800		1	6340 95 4
US 5 90 FT	900		1	6340 95 8
US 5 100 FT	1000		1	6340 96 2
US 5 150 FT	1500		1	6340 96 6
US 5 200 FT	2000		1	6340 97 0

Kopfplatte für US 5-Stiel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KUS 5 FT		10	6348 90 4

Kopfplatte für US 5-Stiel, variabel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KU 5 V FT		4	6348 92 0

Schutzkappe für US 5-Stiel

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
US 5 KS OR	pastellorange		20	6338 46 2

Distanzstück DSK 45

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
DSK 45 FT		20	6416 50 0

Distanzstück DSK 47

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
DSK 47 FT		20	6416 50 4

Wand- und Stielausleger MWA 12

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
MWA 12 11S FS	110		30	6424 71 6
MWA 12 21S FS	210		30	6424 73 2
MWA 12 31S FS	310		30	6424 74 0
MWA 12 41S FS	410		30	6424 75 9

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Montagesysteme

Wand- und Stielausleger AW 15

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
AW 15 11 FT	110		30	**6420 65 6**
AW 15 21 FT	210		30	**6420 68 0**
AW 15 31 FT	310		30	**6420 71 0**
AW 15 41 FT	410		30	**6420 74 5**

Wand- und Stielausleger AW 30

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
AW 30 21 FT	210		1	**6419 72 0**
AW 30 31 FT	310		1	**6419 74 7**
AW 30 41 FT	410		1	**6419 76 3**

Wand- und Stielausleger AW 30 F

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
AW30F21 FT	210		1	**6417 02 7**
AW30F31 FT	310		1	**6417 04 3**
AW30F41 FT	410		1	**6417 07 8**

Brandschutzbügel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BSB FT		20	**6418 19 8**

Gewindestange

Typ	Ge-winde	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2078 M8 1M G	M8	1000		50	**3141 12 8**
2078 M10 1M G	M10	1000		25	**3141 20 9**
2078 M12 1M G	M12	1000		20	**3141 30 6**

Verbindungsmuffe

Typ	Ge-winde	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
12005 M8 G	M8	30		50	**6410 08 1**
12005 M10 G	M10	40		50	**6410 10 3**
12005 M12 G	M12	40		25	**6410 11 1**

Trennsteg

Typ	Seiten-höhe mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
TSG 45 FS	45	3000		3	**6062 03 3**

Trennsteg

Typ	Seiten-höhe mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
TSG 60 FS	60	3000		3	**6062 06 8**

Trennstegverbinder

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
TSGV VA4310		10	**6067 97 0**

Trennsteg-Klemmstück für Kabelrinne

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KS KR VA4310		30	**6062 28 0**

Trennsteg-Klemmstück für Kabelleiter

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KS KL VA4310		30	**6062 28 4**

Sechskantschraube mit durchgängigem Gewinde

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
SKS 10X40 F	M10x40		50	**3160 75 0**
SKS 10X60 F	M10x60		20	**6408 51 6**
SKS 10X80 F	M10x80		20	**6418 25 0**

Flachrundschraube mit Kombimutter

Typ	Ge-winde	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
FRSB 6X12 F	M6	12		100	**6406 12 2**
FRSB 6X15 F	M6	16		100	**6406 15 7**
FRSB 6X20 F	M6	20		100	**6406 20 3**

Flachrundschraube mit Mutter und U-Scheibe

Typ	Ge-winde	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
FRS 10X25 F	M10	25		50	**6407 52 8**
FRS 10X25 F TPS	M10	25		50	**6407 53 6**
FRS 12X25 F	M12	25		10	**6406 25 4**

Großflächenscheibe DIN 440

Typ	Außen-Ø mm	Loch-Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
DIN440 7 F	22	6,6		100	**6408 70 2**
DIN440 11 F	34	11		100	**6408 72 9**

Unterlegscheibe 966

Typ	Ge-winde	Maß D mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
966 M8 G	M8	16		100	**3402 08 8**
966 M10 G	M10	20		100	**3402 09 6**
966 M12 G	M12	24		100	**3402 12 6**

Sechskantmutter

Typ	Ge-winde		Verp. Stück	Art.-Nr.
DIN 934 M8 G	M8		100	**3400 08 5**
DIN 934 M10 G	M10		100	**3400 10 7**
DIN 934 M12 G	M12		100	**3400 12 3**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Funktionserhalt Steigeleitern

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Steigeleitern

Steigeleiter LG 60 VS

Typ	Breite mm	Holmstärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LG 620 VS 6 FS	200	1,5	6000		6	**6208 62 7**
LG 630 VS 6 FS	300	1,5	6000		6	**6208 63 0**
LG 640 VS 6 FS	400	1,5	6000		6	**6208 63 3**

Steigeleiter SLM50

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
SLM50C40F 40 FT	400	3000		3	**6010 00 8**
SLM50C40F 50 FT	500	3000		3	**6010 01 6**
SLM50C40F 60 FT	600	3000		3	**6010 02 4**

Steigeleiter SLS80

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
SLS80C40F 40 FT	400	3000		3	**6010 10 5**
SLS80C40F 50 FT	500	3000		3	**6010 11 3**
SLS80C40F 60 FT	600	3000		3	**6010 12 1**

Längsverbinder

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
LLV 60 FS		10	**6208 80 0**

U-Stielverbinder

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
VUS 5 FT		10	**6018 50 5**

Befestigungswinkel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BW 80 55 FT		10	**6019 52 8**

Flachrundschraube

Typ	Gewinde	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
FRS 8X16 F 8.8	M8	16		50	**6406 96 3**
FRS 8X35 F	M8	35		50	**6407 04 8**
FRS 10X25 F 8.8	M10	25		50	**6407 56 0**
FRS 12X25 F	M12	25		10	**6406 25 4**

Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne

Typ	Spannbereich D mm	für Schiene mit Schlitzweite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2056 M 12 FT	8-12	16-17		100	**1156 00 4**
2056 M 16 FT	12-16	16-17		100	**1156 01 2**
2056 M 22 FT	16-22	16-17		100	**1156 02 0**
2056 M 28 FT	22-28	16-17		100	**1156 03 9**
2056 M 34 FT	28-34	16-17		100	**1156 04 7**
2056 M 40 FT	34-40	16-17		100	**1156 05 5**
2056 M 46 FT	40-46	16-17		100	**1156 06 3**
2056 M 52 FT	46-52	16-17		100	**1156 07 1**
2056 M 58 FT	52-58	16-17		100	**1156 09 8**
2056 M 64 FT	58-64	16-17		100	**1156 10 1**
2056 M 70 FT	64-70	16-17		50	**1156 12 8**
2056 M 76 FT	70-76	16-17		25	**1156 13 6**
2056 M 82 FT	76-82	16-17		25	**1156 14 4**
2056 M 90 FT	82-90	16-17		25	**1156 15 2**
2056 M 100 FT	90-100	16-17		25	**1156 16 0**

Bügelschelle, 2fach Metalldruckwanne

Typ	Spannbereich D mm	für Schiene mit Schlitzweite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2056 M2 12 FT	8-12	16-17		50	**1156 17 9**
2056 M2 16 FT	12-16	16-17		50	**1156 18 7**
2056 M2 22 FT	16-22	16-17		50	**1156 19 5**
2056 M2 28 FT	22-28	16-17		50	**1156 20 9**

Bügelschelle, 3fach Metalldruckwanne

Typ	Spannbereich D mm	für Schiene mit Schlitzweite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2056 M3 12 FT	8-12	16-17		50	**1156 24 1**
2056 M3 16 FT	12-16	16-17		50	**1156 26 8**
2056 M3 22 FT	16-22	16-17		50	**1156 27 6**
2056 M3 28 FT	22-28	16-17		50	**1156 28 4**

Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne

Typ	Spannbereich D mm	für Schiene mit Schlitzweite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2056U M 12 FT	8-12	18-22		100	**1158 00 7**
2056U M 16 FT	12-16	18-22		100	**1158 01 5**
2056U M 22 FT	16-22	18-22		100	**1158 02 3**
2056U M 28 FT	22-28	18-22		100	**1158 03 1**
2056U M 34 FT	28-34	18-22		100	**1158 05 8**
2056U M 40 FT	34-40	18-22		100	**1158 06 6**
2056U M 46 FT	40-46	18-22		100	**1158 07 4**
2056U M 52 FT	46-52	18-22		100	**1158 08 2**
2056U M 58 FT	52-58	18-22		100	**1158 09 0**
2056U M 64 FT	58-64	18-22		100	**1158 10 4**
2056U M 70 FT	64-70	18-22		50	**1158 11 2**
2056U M 76 FT	70-76	18-22		25	**1158 12 0**

Kennzeichnungsschild für Kabelanlage

Typ	Sprache		Verp. Stück	Art.-Nr.
KS-E DE	Deutsch		10	**7205 42 3**
KS-E EN	Englisch		10	**7205 43 2**
KS-E HU	Ungarisch		10	**7205 43 4**
KS-E PL	Polnisch		10	**7205 43 6**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Wirksame Unterstützung bei senkrechter Verlegung

Zugentlastung, Innenhöhe 115 mm

Typ	Dimension		Verp. Stück	Art.-Nr.
ZSE90-25-11	340x160x140		1	**7215 70 2**
ZSE90-35-11	440x160x140		1	**7215 70 6**
ZSE90-45-11	540x160x140		1	**7215 70 9**

Zugentlastung, Innenhöhe 175 mm

Typ	Dimension		Verp. Stück	Art.-Nr.
ZSE90-25-17	340x220x160		1	**7215 71 3**
ZSE90-35-17	440x220x160		1	**7215 71 6**
ZSE90-45-17	540x220x160		1	**7215 71 9**
ZSE90-55-17	640x220x160		1	**7215 72 6**
ZSE90-65-17	740x220x160		1	**7215 73 0**

Ablationsbeschichtung in Kartusche

Typ	Inhalt ml		Verp. Stück	Art.-Nr.
ASX-K	310		1	**7202 31 0**

Kennzeichnungsschild für Zugentlastung

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KS-ZSE DE		1	**7215 75 0**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014



Funktionserhalt Einzelverlegung

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Profilschienen und Bügelschellen

Profilschiene, Schlitz 16,5 mm

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
2068 L 2M FT	35 x 18	1,5	2000		20	**1119 65 6**

Profilschiene, Schlitz 17 mm

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
1268 L 200 FS	35 x 18	1,25	200		25	**1104 26 8**
1268 L 300 FS	35 x 18	1,25	300		25	**1104 28 4**
1268 L 400 FS	35 x 18	1,25	400		10	**1104 29 2**
1268 L 500 FS	35 x 18	1,25	500		10	**1104 30 6**
1268 L 2M FS	35 x 18	1,25	2000		2	**1104 50 0**

Profilschiene, Schlitz 18 mm

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
CPS 4L 2M FT	40 x 22,5	2	2000		10	**1121 97 9**

Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne

Typ	Spannbereich D mm	für Schiene mit Schlitzweite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2056 M 12 FT	8-12	16-17		100	**1156 00 4**
2056 M 16 FT	12-16	16-17		100	**1156 01 2**
2056 M 22 FT	16-22	16-17		100	**1156 02 0**
2056 M 28 FT	22-28	16-17		100	**1156 03 9**
2056 M 34 FT	28-34	16-17		100	**1156 04 7**
2056 M 40 FT	34-40	16-17		100	**1156 05 5**
2056 M 46 FT	40-46	16-17		100	**1156 06 3**
2056 M 52 FT	46-52	16-17		100	**1156 07 1**
2056 M 58 FT	52-58	16-17		100	**1156 09 8**
2056 M 64 FT	58-64	16-17		100	**1156 10 1**
2056 M 70 FT	64-70	16-17		50	**1156 12 8**
2056 M 76 FT	70-76	16-17		25	**1156 13 6**
2056 M 82 FT	76-82	16-17		25	**1156 14 4**
2056 M 90 FT	82-90	16-17		25	**1156 15 2**
2056 M 100 FT	90-100	16-17		25	**1156 16 0**

Bügelschelle, 2fach Metalldruckwanne

Typ	Spannbereich D mm	für Schiene mit Schlitzweite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2056 M2 12 FT	8-12	16-17		50	**1156 17 9**
2056 M2 16 FT	12-16	16-17		50	**1156 18 7**
2056 M2 22 FT	16-22	16-17		50	**1156 19 5**
2056 M2 28 FT	22-28	16-17		50	**1156 20 9**

Bügelschelle, 3fach Metalldruckwanne

Typ	Spannbereich D mm	für Schiene mit Schlitzweite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2056 M3 12 FT	8-12	16-17		50	**1156 24 1**
2056 M3 16 FT	12-16	16-17		50	**1156 26 8**
2056 M3 22 FT	16-22	16-17		50	**1156 27 6**
2056 M3 28 FT	22-28	16-17		50	**1156 28 4**

Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne

Typ	Spannbereich D mm	für Schiene mit Schlitzweite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2056U M 12 FT	8-12	18-22		100	**1158 00 7**
2056U M 16 FT	12-16	18-22		100	**1158 01 5**
2056U M 22 FT	16-22	18-22		100	**1158 02 3**
2056U M 28 FT	22-28	18-22		100	**1158 03 1**
2056U M 34 FT	28-34	18-22		100	**1158 05 8**
2056U M 40 FT	34-40	18-22		100	**1158 06 6**
2056U M 46 FT	40-46	18-22		100	**1158 07 4**
2056U M 52 FT	46-52	18-22		100	**1158 08 2**
2056U M 58 FT	52-58	18-22		100	**1158 09 0**
2056U M 64 FT	58-64	18-22		100	**1158 10 4**
2056U M 70 FT	64-70	18-22		50	**1158 11 2**
2056U M 76 FT	70-76	18-22		25	**1158 12 0**

Langwanne

Typ			Verp. Stück	Art.-Nr.
2058 LW 10			50	**1195 79 4**
2058 LW 14			50	**1195 80 8**
2058 LW 20			50	**1195 81 6**
2058 LW 26			25	**1195 82 4**
2058 LW 32			25	**1195 83 2**
2058 LW 38			25	**1195 84 0**
2058 LW 44			25	**1195 85 9**
2058 LW 50			25	**1195 86 7**
2058 LW 56			25	**1195 87 5**
2058 LW 62			25	**1195 88 3**

Abrutschsicherung, Gleitmutter für Schlitzweite bis 17 mm

Typ	Gewinde		Verp. Stück	Art.-Nr.
5019 M6 OS G	M6		100	**1144 10 3**

Abrutschsicherung, Gleitmutter für Schlitzweite 18 mm

Typ	Gewinde		Verp. Stück	Art.-Nr.
GMH18 M6 G	M6		50	**1146 50 5**

Unterlegscheibe für Abrutschsicherung

Typ	Außen-Ø mm	Loch-Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
DIN440 7 F	22	6,6		100	**6408 70 2**

Sechskantschraube für Abrutschsicherung

Typ	Gewinde	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
342 M6X16 G	M6	16		100	**3156 14 1**

Kennzeichnungsschild für Kabelanlage

Typ	Sprache		Verp. Stück	Art.-Nr.
KS-E DE	Deutsch		10	**7205 42 3**
KS-E EN	Englisch		10	**7205 43 2**
KS-E HU	Ungarisch		10	**7205 43 4**
KS-E PL	Polnisch		10	**7205 43 6**

FS **FT** **Alu** **V2A** **V4A**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Schraubabstandschellen

Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732

Typ	Spann-bereich D mm	Größe	Loch-größe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
732 6 GTP	5-6	-	M6		100	**1360 05 1**
732 8 GTP	7-8	-	M6		100	**1360 08 6**
732 10 GTP	9-10	-	M6		100	**1360 10 8**
732 12 GTP	10,5-12	M12	M6		100	**1360 12 4**
732 14 GTP	12,5-14	PG7	M6		100	**1360 14 0**
732 15 GTP	13,5-15	PG9	M6		100	**1360 15 9**
732 16 GTP	14,5-16	M16	M6		100	**1360 16 7**
732 18 GTP	16,5-18	PG11	M6		100	**1360 18 3**
732 20 GTP	18,5-20	M20	M6		50	**1360 20 5**
732 22 GTP	20-22	PG13,5	M6		50	**1360 22 1**
732 24 GTP	22-24	PG16	M6		50	**1360 24 8**
732 26 GTP	24-26	M25	M6		50	**1360 26 4**
732 28 GTP	26-28	PG21	M6		50	**1360 28 0**
732 30 GTP	28-30	PG21	M6		50	**1360 30 2**
732 33 GTP	31-33	M32	M6		25	**1360 33 7**
732 35 GTP	33-35	-	M6		25	**1360 35 3**
732 38 GTP	36-38	PG29	M6		25	**1360 38 8**
732 40 GTP	38-40	M40	M6		25	**1360 39 6**
732 42 GTP	40-42	M40	M6		25	**1360 42 6**
732 45 GTP	43-45	-	M6		25	**1360 45 0**
732 48 GTP	46-48	PG36	M6		25	**1360 48 5**
732 50 GTP	48-50	M50	M6		25	**1360 50 7**
732 60 GTP	58-60	PG48	M6		25	**1360 60 4**
732 63 GTP	61-63	M63	M6		25	**1360 63 9**

Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733

Typ	Spann-bereich D mm	Größe	Loch-größe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
733 21 G	19-21	M20	6,5 x 10		50	**1361 20 1**
733 23 G	21-23	Pg16	6,5 x 10		50	**1361 23 6**
733 29 G	24-29	M25	6,5 x 10		50	**1361 29 5**
733 38 G	30-38	M32	6,5 x 10		25	**1361 38 4**
733 48 G	39-48	M40	6,5 x 10		25	**1361 48 1**
733 54 G	48-54	M50	6,5 x 14		25	**1361 51 1**
733 61 G	53-61	Pg48	6,5 x 14		20	**1361 61 9**
733 63 G	63	M63	8 x 18		20	**1361 63 5**

Kennzeichnungsschild für Kabelanlage

Typ	Sprache		Verp. Stück	Art.-Nr.
KS-E DE	Deutsch		10	**7205 42 3**
KS-E EN	Englisch		10	**7205 43 2**
KS-E HU	Ungarisch		10	**7205 43 4**
KS-E PL	Polnisch		10	**7205 43 6**

Sammelhalterungen und Kabelklammern

Sammelhalterung GRIP "M" 15

Typ	Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5		Verp. Stück	Art.-Nr.
2031 M 15 FS	15		50	**2207 02 8**

Sammelhalterung GRIP "M" 15

Typ	Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5		Verp. Stück	Art.-Nr.
2031 M 15 VA	15		50	**2207 08 0**

Sammelhalterung GRIP "M" 15

Typ	Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5		Verp. Stück	Art.-Nr.
2031 M 15 V4A	15		50	**2207 13 2**

Langwanne für Sammelhalterung GRIP "M" 15

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
2031 LW15		25	**2207 18 4**

Sammelhalterung GRIP "M" 30

Typ	Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5		Verp. Stück	Art.-Nr.
2031 M 30 FS	30		25	**2207 03 6**

Sammelhalterung GRIP "M" 30

Typ	Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5		Verp. Stück	Art.-Nr.
2031 M 30 VA	30		25	**2207 08 8**

Sammelhalterung GRIP "M" 30

Typ	Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5		Verp. Stück	Art.-Nr.
2031 M 30 V4A	30		25	**2207 14 0**

Sammelhalterung GRIP "M" 70

Typ	Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5		Verp. Stück	Art.-Nr.
2031 M 70 FS	70		10	**2207 06 0**

Sammelhalterung GRIP "M" 70

Typ	Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5		Verp. Stück	Art.-Nr.
2031 M 70 VA	70		10	**2207 11 2**

Sammelhalterung GRIP "M" 70

Typ	Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5		Verp. Stück	Art.-Nr.
2031 M 70 V4A	70		10	**2207 16 4**

Kabelklammer Metall für 18 Leitungen

Typ	Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5		Verp. Stück	Art.-Nr.
2033 M	16		25	**2204 00 0**

Kabelklammer Metall für 14 Leitungen

Typ	Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5		Verp. Stück	Art.-Nr.
2034 M	10		50	**2204 01 0**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Sammelhalterungen und Kabelklammern

Distanzstück für Kabelklammer

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
2033 D 15x3 G	Ø15mmx3mm		50	**2205 09 7**

Kennzeichnungsschild für Kabelanlage

Typ	Sprache		Verp. Stück	Art.-Nr.
KS-E DE	Deutsch		10	**7205 42 3**
KS-E EN	Englisch		10	**7205 43 2**
KS-E HU	Ungarisch		10	**7205 43 4**
KS-E PL	Polnisch		10	**7205 43 6**

Rohre

Staparohr ohne Gewinde, pulverbeschichtet schwarz

Typ	Größe	Farbe		Verp. m	Gewicht kg/100 m	Art.-Nr.
S16W SW	16	schwarz		30	37,000	**2046 56 5**
S20W SW	20	schwarz		30	47,000	**2046 56 6**
S25W SW	25	schwarz		30	70,000	**2046 56 7**
S32W SW	32	schwarz		21	91,000	**2046 56 8**
S40W SW	40	schwarz		15	114,700	**2046 56 9**
S50W SW	50	schwarz		15	144,000	**2046 57 0**
S63W SW	63	schwarz		9	182,700	**2046 57 1**

Staparohr-Verbindungsmuffe ohne Gewinde, pulverbeschichtet schwarz

Typ	Größe	Farbe		Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
SV16W SW	16	schwarz		25	2,400	**2046 58 2**
SV20W SW	20	schwarz		50	4,000	**2046 58 3**
SV25W SW	25	schwarz		50	5,200	**2046 58 4**
SV32W SW	32	schwarz		50	7,200	**2046 58 5**
SV40W SW	40	schwarz		25	13,200	**2046 58 6**
SV50W SW	50	schwarz		10	20,000	**2046 58 7**
SV63W SW	63	schwarz		5	26,000	**2046 58 8**

Staparohr ohne Gewinde, galvanisch verzinkt

Typ	Größe		Verp. m	Gewicht kg/100 m	Art.-Nr.
S16W G	16		30	37,000	**2046 84 0**
S20W G	20		30	46,900	**2046 84 1**
S25W G	25		30	70,400	**2046 84 2**
S32W G	32		21	91,100	**2046 84 3**
S40W G	40		15	114,780	**2046 84 4**
S50W G	50		15	144,360	**2046 84 5**
S63W G	63		9	227,500	**2046 84 6**

Staparohr-Verbindungsmuffe ohne Gewinde, galvanisch verzinkt

Typ	Größe		Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
SV16W G	16		25	2,200	**2046 85 4**
SV20W G	20		50	3,900	**2046 85 5**
SV25W G	25		50	4,800	**2046 85 6**
SV32W G	32		50	7,000	**2046 85 7**
SV40W G	40		25	12,500	**2046 85 8**
SV50W G	50		10	19,500	**2046 85 9**
SV63W G	63		5	24,700	**2046 86 0**

Staparohr ohne Gewinde, tauchfeuerverzinkt

Typ	Größe		Verp. m	Gewicht kg/100 m	Art.-Nr.
S16W FT	16		30	40,000	**2046 59 3**
S20W FT	20		30	51,000	**2046 59 4**
S25W FT	25		30	70,000	**2046 59 5**
S32W FT	32		21	98,000	**2046 59 6**
S40W FT	40		15	124,000	**2046 59 7**
S50W FT	50		15	156,000	**2046 59 8**
S63W FT	63		9	198,000	**2046 59 9**

Staparohr-Verbindungsmuffe ohne Gewinde, tauchfeuerverzinkt

Typ	Größe		Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
SV16W FT	16		25	2,400	**2046 62 0**
SV20W FT	20		50	4,400	**2046 62 1**
SV25W FT	25		50	5,600	**2046 62 2**
SV32W FT	32		50	7,800	**2046 62 3**
SV40W FT	40		25	14,400	**2046 62 4**
SV50W FT	50		10	22,000	**2046 62 5**
SV63W FT	63		5	28,000	**2046 62 6**

Staparohr Endtülle

Typ	Größe	Farbe		Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
129 M16	M16	lichtgrau		100	0,240	**2047 81 0**
129 M20	M20	lichtgrau		100	0,330	**2047 82 9**
129 M25	M25	lichtgrau		50	0,610	**2047 83 7**
129 M32	M32	lichtgrau		50	1,070	**2047 85 3**
129 M40	M40	lichtgrau		50	1,440	**2047 86 1**
129 M50	M50	lichtgrau		25	2,180	**2047 88 8**
129 M63	M63	lichtgrau		25	2,810	**2047 89 6**

Staparohr Endtülle

Typ	Größe	Farbe		Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
129 M16 SW	M16	schwarz		100	0,240	**2047 93 4**
129 M20 SW	M20	schwarz		100	0,330	**2047 94 2**
129 M25 SW	M25	schwarz		50	0,610	**2047 95 0**
129 M32 SW	M32	schwarz		50	1,070	**2047 96 9**
129 M40 SW	M40	schwarz		50	1,440	**2047 97 7**
129 M50 SW	M50	schwarz		25	2,180	**2047 98 5**
129 M63 SW	M63	schwarz		25	2,810	**2047 99 3**

Kennzeichnungsschild für Kabelanlage

Typ	Sprache		Verp. Stück	Art.-Nr.
KS-E DE	Deutsch		10	**7205 42 3**
KS-E EN	Englisch		10	**7205 43 2**
KS-E HU	Ungarisch		10	**7205 43 4**
KS-E PL	Polnisch		10	**7205 43 6**

Leitungsführungskanal LKM

LKM Kanal 20030

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKM20030FS	–	2000		24	**6246 97 4**

LKM Stoßstellenverbinder

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKM SV30		10	**6247 43 4**

LKM Kantenschutzring

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
KSR20030	grau		10	**6249 84 4**

BSS

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Leitungsführungskanal LKM

LKM Kanal 60100

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKM60100FS	–	2000		8	**6247 11 3**

LKM Stoßstellenverbinder

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKM SV60		10	**6247 46 6**

LKM Kanalklammer Funktionserhalt

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKM KF 60100	–		10	**6249 88 1**

LKM Formteil Inneneck

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKM I60100FS	–		4	**6248 14 4**

LKM Formteil Außeneck

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKM A60100FS	–		4	**6248 06 3**

LKM Formteil T-Stück

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKM T60100FS	–		4	**6248 20 9**

LKM Formteil Flachwinkel

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKM F60100FS	–		4	**6248 00 4**

LKM Endstück

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKM E60100FS	–		10	**6248 30 6**

LKM Kantenschutzring

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
KSR60100	grau		5	**6249 85 2**

Nagelanker

Typ	Bohrungs Ø mm	Dübellänge mm	Klemmbereich mm	Kopf-Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
FNA II 6X30/5	6	30	5	15		100	**3498 46 8**

Schraubanker

Typ	Abmessung mm	Bohrungs Ø mm	Schraubsystem		Verp. Stück	Art.-Nr.
MMS6X50	6 x 50	5	Torx		100	**3498 10 7**

Unterlegscheibe

Typ	Gewinde	Maß D mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
964 M6 G25 G	M6	25		100	**3403 08 4**

Kennzeichnungsschild für Kabelanlage

Typ	Sprache		Verp. Stück	Art.-Nr.
KS-E DE	Deutsch		10	**7205 42 3**
KS-E EN	Englisch		10	**7205 43 2**
KS-E HU	Ungarisch		10	**7205 43 4**
KS-E PL	Polnisch		10	**7205 43 6**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Funktionserhalt Kabelabzweigkästen-Systeme

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Firebox mit Einsteckdichtung und Innenbefestigung

FireBox T100ED mit Innenbefestigung

Typ	Nenn-querschnitt mm²	Einführungen	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
T 100 ED 6-5	6	8 x M25 2 x M32	34,000	**7205 53 0**
T 100 ED 10-5	10	8 x M25 2 x M32	35,900	**7205 53 3**

FireBox T160ED mit Innenbefestigung

Typ	Nenn-querschnitt mm²	Einführungen	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
T 160 ED 16-5	16	7 x M25 5 x M32	62,500	**7205 53 6**

FireBox T100ED mit Innenbefestigung und Sicherungshalter

Typ	Nenn-querschnitt mm²	Einführungen	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
T 100 ED 6-6 F	6	8 x M25 2 x M32	38,650	**7205 55 0**
T 100 ED 10-6 F	10	8 x M25 2 x M32	38,650	**7205 55 3**

FireBox T160ED mit Innenbefestigung und Sicherungshalter

Typ	Nenn-querschnitt mm²	Einführungen	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
T 160 ED 16-6 F	16	7 x M25 5 x M32	64,000	**7205 55 6**

Firebox mit Einsteckdichtung und Außenbefestigung

FireBox T100ED mit Außenbefestigung

Typ	Nenn-querschnitt mm²	Einführungen	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
T 100 ED 6-5 A	6	8 x M25 2 x M32	38,500	**7205 54 0**
T 100 ED 10-5 A	10	8 x M25 2 x M32	40,600	**7205 54 3**

FireBox T160ED mit Außenbefestigung

Typ	Nenn-querschnitt mm²	Einführungen	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
T 160 ED 16-5 A	16	7 x M25 5 x M32	60,000	**7205 54 6**

FireBox T100ED mit Außenbefestigung und Sicherungshalter

Typ	Nenn-querschnitt mm²	Einführungen	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
T 100 ED 6-6 AF	6	8 x M25 2 x M32	43,330	**7205 56 0**
T 100 ED 10-6 AF	10	8 x M25 2 x M32	43,340	**7205 56 3**

FireBox T160ED mit Außenbefestigung und Sicherungshalter

Typ	Nenn-querschnitt mm²	Einführungen	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
T 160 ED 16-6 AF	16	7 x M25 5 x M32	6,000	**7205 56 6**

FireBox T100ED Außenbefestigung und schlagfestem Deckel

Typ	Nenn-querschnitt mm²	Einführungen	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
T100ED 6-5 AS	6	8 x M25 2 x M32	44,500	**7205 62 0**
T100ED 10-5 AS	10	8 x M25 2 x M32	46,600	**7205 62 3**

FireBox T160ED Außenbefestigung und schlagfestem Deckel

Typ	Nenn-querschnitt mm²	Einführungen	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
T160ED 16-5 AS	16	7 x M25 5 x M32	65,000	**7205 62 6**

FireBox T100ED Außenbefestigung mit Sicherungshalter und schlagfestem Deckel

Typ	Nenn-querschnitt mm²	Einführungen	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
T100ED 6-6 AFS	6	8 x M25 2 x M32	49,200	**7205 63 0**
T100ED 10-6 AFS	10	8 x M25 2 x M32	49,300	**7205 63 3**

Firebox mit Einsteckdichtung für Datentechnik

FireBox T100ED für Datentechnik mit Innenbefestigung

Typ	Nenn-querschnitt mm²	Einführungen	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
T 100 ED 4-10 D	4	8 x M25 2 x M32	38,300	**7205 58 0**

FireBox T100ED für Datentechnik mit Außenbefestigung

Typ	Nenn-querschnitt mm²	Einführungen	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
T 100 ED 4-10 AD	4	8 x M25 2 x M32	45,600	**7205 58 3**

FireBox T350ED für Datentechnik mit Außenbefestigung

Typ	Nenn-querschnitt mm²	Einführungen	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
T 350 ED 4-28 AD	4	16 x M32 8 x M40	163,000	**7205 59 0**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Firebox mit Einsteckdichtung für Datentechnik

FireBox T100ED für Datentechnik, Außenbefestigung und schlagfestem Deckel

Typ	Nenn-querschnitt mm²	Einführungen		Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
T100ED 4-10 ADS	4	8 x M25 2 x M32		51,600	**7205 64 0**

Firebox in geschlossener Ausführung

FireBox T100E mit Innenbefestigung

Typ	Nenn-querschnitt mm²		Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
T 100 E 4-5	4		27,400	**7205 51 0**

FireBox T160E mit Innenbefestigung

Typ	Nenn-querschnitt mm²		Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
T 160 E 10-5	10		48,700	**7205 52 4**
T 160 E 16-5	16		53,800	**7205 52 8**

FireBox T160E mit Innenbefestigung

Typ	Nenn-querschnitt mm²		Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
T 160 E 16-5	16		53,800	**7205 52 8**

FireBox T160E für Datentechnik mit Innenbefestigung

Typ	Nenn-querschnitt mm²		Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
T 160 E 4-8D	4		46,500	**7205 52 0**

Zubehör Firebox

Montageplatte für FireBox T-Serie

Typ	Höhe mm	Geeignet für Kabelabzweigkasten		Verp. Stück	Art.-Nr.
MP T610	141	T100E...A		1	**7205 48 0**
MP T616	159	T160E...A		1	**7205 48 4**

Sicherungshalter für FireBox T

Typ		Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
TE-FH 520		1,800	**7205 57 0**

Kabelverschraubung mit Gegenmutter im Set

Typ	Gewinde	Dichtbereich D mm		Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
V-TEC VM20+ OR	M20 x 1,5	6-13		1,110	**7205 66 0**
V-TEC VM25+ OR	M25 x 1,5	9-17		1,710	**7205 66 3**
V-TEC VM32+ OR	M32 x 1,5	15-21		2,840	**7205 66 6**
V-TEC VM40+ OR	M40 x 1,5	16-28		5,150	**7205 66 9**

Einsteckdichtung für FireBox T-Serie

Typ	Größe	für Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
EDK 25 OR	M25	0-22		10	**7205 67 5**
EDK 32 OR	M32	0-27		10	**7205 67 7**
EDK 40 OR	M40	0-34		10	**7205 67 9**

Kennzeichnungsschild für Kabelanlage

Typ	Sprache		Verp. Stück	Art.-Nr.
KS-E DE	Deutsch		10	**7205 42 3**
KS-E EN	Englisch		10	**7205 43 2**
KS-E HU	Ungarisch		10	**7205 43 4**
KS-E PL	Polnisch		10	**7205 43 6**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Verankerungen

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Metallspreizdübel

Bolzenanker

Typ	Gewinde		Verp. Stück	Art.-Nr.
FAZ II 8 30 GS	M8		50	**3498 48 4**
FAZ II 10 10 GS	M10		50	**3498 54 9**
FAZ II 10 30	M10		25	**3498 58 1**
FAZ II 12 10	M12		20	**3498 65 4**

Nagelanker mit Nagelkopf

Typ	Bohrungs Ø mm	Dübellänge mm	Klemmbereich mm	Kopf-Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
FNA II 6X30/5	6	30	5	15		100	**3498 46 8**

Nagelanker mit Gewindeansatz

Typ	Bohrungs Ø mm	Dübellänge mm	Klemmbereich mm	Gewinde		Verp. Stück	Art.-Nr.
FNA II 6X30 M6/5	6	30	5	M6		100	**3498 42 5**

Innengewindedübel

Typ	Gewinde		Verp. Stück	Art.-Nr.
FZEA II 10X40 G	M8		100	**3492 03 6**
FZEA II 12X40 G	M10		100	**3492 06 0**
FZEA II 14X40 G	M12		50	**3492 09 5**

Universalbohrer für Innengewindedübel

Typ	Bohrungs Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
FZUB 10X40	10		1	**3492 33 8**
FZUB 12X40	12		1	**3492 36 2**
FZUB 14X40	14		1	**3492 39 7**

Einschlagdorn für Innengewindedübel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
FZED 10 Plus		1	**3492 62 1**
FZED 12 Plus		1	**3492 66 4**
FZED 14 Plus		1	**3492 69 9**

Hohldeckenanker

Typ	Gewinde		Verp. Stück	Art.-Nr.
FHY M8	M8		25	**3498 76 0**
FHY M10	M10		20	**3498 76 4**

Metallspreizdübel VA

Bolzenanker

Typ	Gewinde		Verp. Stück	Art.-Nr.
FAZ II 810VA4401	M8		50	**3498 50 9**
FAZ II 830VA4401	M8		50	**3498 48 7**
FAZ II 10/10GS V	M 10		50	**3498 82 4**
FAZ II 10/50 V4A	M10		20	**3498 83 5**
FAZ II 12/10 VA	M12		20	**3498 85 9**

Bolzenanker

Typ	Gewinde		Verp. Stück	Art.-Nr.
FAZ II 8 10CV5A	M8		10	**3498 51 2**
FAZ II 8 30CV5A	M8		10	**3498 49 0**
FAZ II 10 10CV5A	M10		10	**3498 55 4**
FAZ II 10 30CV5A	M10		10	**3498 58 6**
FAZ II 12 10CV5A	M12		10	**3498 65 9**

Nagelanker mit Nagelkopf

Typ	Bohrungs Ø mm	Dübellänge mm	Klemmbereich mm	Kopf-Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
FNA II 6x30/5 C	6	30	5	15		25	**3498 46 9**

Nagelanker mit Gewindeansatz

Typ	Bohrungs Ø mm	Dübellänge mm	Klemmbereich mm	Gewinde		Verp. Stück	Art.-Nr.
FNA II 6x30M6/5C	6	30	5	M6		25	**3498 42 6**

Innengewindedübel

Typ	Gewinde		Verp. Stück	Art.-Nr.
FZEA II 10X40 VA	M8		100	**3492 14 5**
FZEA II 12X40 VA	M10		100	**3492 15 0**
FZEA II 14X40V4A	M12		50	**3492 09 7**

Innengewindedübel

Typ	Gewinde		Verp. Stück	Art.-Nr.
FZEA II10x40CV5A	M8		100	**3492 16 7**
FZEA II12x40CV5A	M10		100	**3492 17 2**

Injektionsanker

2-Komponenten-Mörtelkartusche

Typ	Inhalt ml		Verp. Stück	Art.-Nr.
FIS V 360 S	360		1	**3488 40 3**

Ankerstange

Typ	Abmessung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
FIS A M6X70	M6x70		10	**3488 29 2**
FIS A M8X90	M8x90		10	**3488 29 8**

Kunststoff-Siebhülse

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
FIS H 12X50 K		50	**3488 45 2**
FIS H 12X85 K		50	**3488 46 4**
FIS H 16X85 K		50	**3488 46 2**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Injektionsanker

Auspresspistole

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
FIS DMS	rot		1	**3488 52 7**

Konusbohrer für Porenbeton

Typ	Bohr-ungs Ø mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
FIS PBB	15		1	**3488 52 5**

Zentriertülle für Porenbeton

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
FIS PBZ		10	**3488 51 5**

Schraubanker

MMS Sechskant

Typ	Abmessung mm	Bohr-ungs Ø mm	SW mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
MMS10X80	10 x 80	8	16		50	**3498 12 3**
MMS10X100	10 x 100	8	16		50	**3498 15 8**

MMS 6 Panhead

Typ	Abmessung mm	Bohr-ungs Ø mm	Schraubsystem		Verp. Stück	Art.-Nr.
MMS6X50	6 x 50	5	Torx		100	**3498 10 7**

MMS 7,5 Panhead

Typ	Abmessung mm	Bohr-ungs Ø mm	Schraubsystem		Verp. Stück	Art.-Nr.
MMS7.5X80	7,5x80	6	Torx		50	**3498 27 1**

MMS-MS Panhead

Typ	Bohr-ungs Ø mm	Schraubsystem		Verp. Stück	Art.-Nr.
MMS-MS7,5x50	6	Torx		100	**3498 26 0**

MMS-ST mit Gewinde

Typ	Bohr-ungs Ø mm	Ge-winde	SW mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
MMS-ST6X60	5	M6	10		100	**3498 26 3**

HMS-KS Senkkopf

Typ	Bohr-ungs Ø mm	Schraubsystem		Verp. Stück	Art.-Nr.
HMS-KS5X50	4	Torx		200	**3498 20 4**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Leitungsführungs-Systeme

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Leitungsführungs-Systeme

WDK Leitungsführungskanal Kunststoff-Systeme

WDKH Leitungsführungskanal-Systeme halogenfrei

LD Leitungsführungskanal Datencenter-Systeme

LKM Leitungsführungskanal Metall-Systeme

SKL Sockelleistenkanal-Systeme

VK Verdrahtungskanal-System, System Dahl

VKH Verdrahtungskanal System Dahl halogenfrei

Rapid 45 Geräteeinbaukanal Kunststoff-Systeme

Rapid 45 Geräteeinbaukanal Aluminium-Systeme

Rapid 80 Geräteeinbaukanal Kunststoff-Systeme

Rapid 80 Geräteeinbaukanal Stahlblech-Systeme

Rapid 80 Geräteeinbaukanal Aluminium-Systeme

Zubehör Geräteeinbaukanäle

ISS Installationssäulen-Systeme

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.obo.de oder per QR-Code

ab Seite 415

ab Seite 431

ab Seite 435

ab Seite 441

ab Seite 447

ab Seite 451

ab Seite 459

ab Seite 461

ab Seite 465

ab Seite 469

ab Seite 475

ab Seite 495

ab Seite 503

ab Seite 508

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

WDK Leitungsführungskanal Kunststoff-Systeme

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Minikanal

Minikanal mit Klebefolie M7

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
WDKM7	verkehrsweiß	2000		176	6150 07 1

Minikanal mit Klebefolie M9

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
WDKM9	verkehrsweiß	2000		140	6150 09 8

Minikanal mit Klebefolie M11

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
WDKM11	verkehrsweiß	2000		104	6150 10 1

Minikanal mit Klebefolie und Scharnieroberteil MD4

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
WDKMD4RW	reinweiß	2000		224	6150 26 8
WDKMD4CW	cremeweiß	2000		224	6150 15 2

Minikanal mit Klebefolie und Scharnieroberteil MD7

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
WDKMD7RW	reinweiß	2000		100	6150 27 6
WDKMD7CW	cremeweiß	2000		100	6150 16 0

Minikanal mit Klebefolie und Scharnieroberteil MD12

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
WDKMD12RW	reinweiß	2000		80	6150 28 4
WDKMD12CW	cremeweiß	2000		80	6150 17 9

Minikanal mit Klebefolie und Scharnieroberteil MD17

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
WDKMD17RW	reinweiß	2000		56	6150 29 2
WDKMD17CW	cremeweiß	2000		56	6150 18 7

Scheren für WDK-Kanäle, gerader Schnitt

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
SK2545		1	6028 40 3

Scheren für WDK-Kanäle, Gehrungsschnitt

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
SG2545		1	6028 41 1

Kanalhöhe 10 mm, Kanalbreite 20 mm

Kanal, Typ WDK 10020

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
WDK10020RW	reinweiß	2000		96	6150 76 4
WDK10020CW	cremeweiß	2000		96	6150 75 6

Stoßstellenabdeckung

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HS10020RW	reinweiß		10	6154 02 6
WDK HS10020CW	cremeweiß		10	6152 00 7

Inneneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HI10020RW	reinweiß		4	6154 32 8
WDK HI10020CW	cremeweiß		4	6153 00 3

Außeneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HA10020RW	reinweiß		4	6154 41 7
WDK HA10020CW	cremeweiß		4	6153 29 1

Flachwinkelhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HF10020RW	reinweiß		4	6154 21 2
WDK HF10020CW	cremeweiß		4	6152 60 0

T-Stückhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HT10020RW	reinweiß		4	6154 11 5
WDK HT10020CW	cremeweiß		4	6152 30 9

Endstück

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HE10020RW	reinweiß		10	6154 51 4
WDK HE10020CW	cremeweiß		10	6153 59 3

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Kanalhöhe 10 mm, Kanalbreite 30 mm

Kanal, Typ WDK 10030

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
WDK10030RW	reinweiß	2000		64	**6150 78 0**
WDK10030CW	cremeweiß	2000		64	**6150 77 2**

Kanal, Typ WDK-N 10030

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
WDK-N10030RW	reinweiß	2000		56	**6150 45 4**
WDK-N10030CW	cremeweiß	2000		56	**6150 44 6**

Stoßstellenabdeckung

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HS10030RW	reinweiß		10	**6154 03 4**
WDK HS10030CW	cremeweiß		10	**6152 01 5**

Inneneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HI10030RW	reinweiß		4	**6154 33 6**
WDK HI10030CW	cremeweiß		4	**6153 01 1**

Außeneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HA10030RW	reinweiß		4	**6154 42 5**
WDK HA10030CW	cremeweiß		4	**6153 30 5**

Flachwinkelhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HF10030RW	reinweiß		4	**6154 22 0**
WDK HF10030CW	cremeweiß		4	**6152 61 9**

T-Stückhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HT10030RW	reinweiß		4	**6154 12 3**
WDK HT10030CW	cremeweiß		4	**6152 31 7**

Endstück

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HE10030RW	reinweiß		10	**6154 52 2**
WDK HE10030CW	cremeweiß		10	**6153 60 7**

Kanalhöhe 15 mm, Kanalbreite 15 mm

Kanal, Typ WDK 15015

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
WDK15015RW	reinweiß	2000		56	**6191 00 2**
WDK15015CW	cremeweiß	2000		56	**6024 96 3**
WDK15015LGR	lichtgrau	2000		56	**6024 94 7**
WDK15015GR	steingrau	2000		56	**6024 95 5**

Endstück

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HE15015RW	reinweiß		10	**6193 09 9**
WDK HE15015CW	cremeweiß		10	**6162 49 5**
WDK HE15015LGR	lichtgrau		10	**6183 60 3**
WDK HE15015GR	steingrau		10	**6158 69 2**

Kanalhöhe 15 mm, Kanalbreite 30 mm

Kanal, Typ WDK 15030

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
WDK15030RW	reinweiß	2000		32	**6191 01 0**
WDK15030CW	cremeweiß	2000		32	**6025 01 3**
WDK15030GR	steingrau	2000		32	**6025 00 5**

Stoßstellenabdeckung

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HS15030RW	reinweiß		10	**6193 50 1**
WDK HS15030CW	cremeweiß		10	**6152 03 1**
WDK HS15030GR	steingrau		10	**6158 83 8**

Inneneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HI15030RW	reinweiß		4	**6191 84 3**
WDK HI15030CW	cremeweiß		4	**6160 02 6**
WDK HI15030GR	steingrau		4	**6158 23 4**

Außeneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HA15030RW	reinweiß		4	**6192 14 9**
WDK HA15030CW	cremeweiß		4	**6160 61 1**
WDK HA15030GR	steingrau		4	**6158 35 8**

Flachwinkelhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HF15030RW	reinweiß		4	**6192 75 0**
WDK HF15030CW	cremeweiß		4	**6161 21 9**
WDK HF15030GR	steingrau		4	**6158 59 5**

T-Stückhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HT15030RW	reinweiß		4	**6192 45 9**
WDK HT15030CW	cremeweiß		4	**6161 92 8**
WDK HT15030GR	steingrau		4	**6158 46 3**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Kanalhöhe 15 mm, Kanalbreite 30 mm

Endstück

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HE15030RW	reinweiß		10	**6193 10 2**
WDK HE15030CW	cremeweiß		10	**6162 51 7**
WDK HE15030GR	steingrau		10	**6158 71 4**

Kanalhöhe 15 mm, Kanalbreite 40 mm

Kanal, Typ WDK 15040

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
WDK15040RW	reinweiß	2000		36	**6191 02 9**
WDK15040CW	cremeweiß	2000		36	**6025 16 1**
WDK15040GR	steingrau	2000		36	**6025 13 7**

Stoßstellenabdeckung

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HS15040RW	reinweiß		10	**6193 52 8**
WDK HS15040CW	cremeweiß		10	**6152 05 8**
WDK HS15040GR	steingrau		10	**6158 84 6**

Inneneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HI15040RW	reinweiß		4	**6191 85 1**
WDK HI15040CW	cremeweiß		4	**6160 03 4**
WDK HI15040GR	steingrau		4	**6158 24 2**

Außeneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HA15040RW	reinweiß		4	**6192 15 7**
WDK HA15040CW	cremeweiß		4	**6160 63 8**
WDK HA15040GR	steingrau		4	**6158 36 6**

Flachwinkelhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HF15040RW	reinweiß		4	**6192 76 9**
WDK HF15040CW	cremeweiß		4	**6161 22 7**
WDK HF15040GR	steingrau		4	**6158 60 9**

T-Stückhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HT15040RW	reinweiß		4	**6192 46 7**
WDK HT15040CW	cremeweiß		4	**6161 93 6**
WDK HT15040GR	steingrau		4	**6158 47 1**

Endstück

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HE15040RW	reinweiß		10	**6193 11 0**
WDK HE15040CW	cremeweiß		10	**6162 52 5**
WDK HE15040GR	steingrau		10	**6158 72 2**

Kanalhöhe 20 mm, Kanalbreite 20 mm

Kanal, Typ WDK 20020

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
WDK20020RW	reinweiß	2000		48	**6191 03 7**
WDK20020CW	cremeweiß	2000		48	**6025 15 3**
WDK20020LGR	lichtgrau	2000		48	**6025 10 2**
WDK20020GR	steingrau	2000		48	**6025 11 0**

Inneneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HI20020RW	reinweiß		4	**6191 87 8**
WDK HI20020CW	cremeweiß		4	**6160 01 8**
WDK HI20020LGR	lichtgrau		4	**6182 01 1**
WDK HI20020GR	steingrau		4	**6158 22 6**

Außeneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HA20020RW	reinweiß		4	**6192 16 5**
WDK HA20020CW	cremeweiß		4	**6160 60 3**
WDK HA20020LGR	lichtgrau		4	**6182 40 2**
WDK HA20020GR	steingrau		4	**6158 33 1**

Flachwinkelhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HF20020RW	reinweiß		4	**6192 77 7**
WDK HF20020CW	cremeweiß		4	**6161 20 0**
WDK HF20020LGR	lichtgrau		4	**6183 21 2**
WDK HF20020GR	steingrau		4	**6158 58 7**

T-Stückhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HT20020RW	reinweiß		4	**6192 47 5**
WDK HT20020CW	cremeweiß		4	**6161 90 1**
WDK HT20020LGR	lichtgrau		4	**6182 80 1**
WDK HT20020GR	steingrau		4	**6158 45 5**

Endstück

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HE20020RW	reinweiß		10	**6193 12 9**
WDK HE20020CW	cremeweiß		10	**6162 50 9**
WDK HE20020LGR	lichtgrau		10	**6183 61 1**
WDK HE20020GR	steingrau		10	**6158 70 6**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

WDK Leitungsführungskanal Kunststoff-Systeme

Kanalhöhe 20 mm, Kanalbreite 35 mm

Kanal, Typ WDK 20035

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
WDK20035RW	reinweiß	2000		32	6191 04 5
WDK20035CW	cremeweiß	2000		32	6026 37 0
WDK20035LGR	lichtgrau	2000		32	6026 35 4
WDK20035GR	steingrau	2000		32	6026 36 2

Endstück

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HE20035RW	reinweiß		10	6193 13 7
WDK HE20035CW	cremeweiß		10	6162 48 7
WDK HE20035LGR	lichtgrau		10	6183 65 4
WDK HE20035GR	steingrau		10	6158 78 1

Kanalhöhe 20 mm, Kanalbreite 50 mm

Kanal, Typ WDK 20050

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
WDK20050RW	reinweiß	2000		42	6168 73 6
WDK20050CW	cremeweiß	2000		42	6168 70 1

Kanal, Typ WDK-N 20050

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
WDK-N20050RW	reinweiß	2000		42	6168 74 4
WDK-N20050CW	cremeweiß	2000		42	6168 72 8

Stoßstellenabdeckung

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HS20050RW	reinweiß		10	6154 06 9
WDK HS20050CW	cremeweiß		10	6152 10 4

Inneneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HI20050RW	reinweiß		4	6154 36 0
WDK HI20050CW	cremeweiß		4	6153 08 9

Außeneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HA20050RW	reinweiß		4	6154 46 8
WDK HA20050CW	cremeweiß		4	6153 37 2

Flachwinkelhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HF20050RW	reinweiß		4	6154 25 5
WDK HF20050CW	cremeweiß		4	6152 68 6

T-Stückhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HT20050RW	reinweiß		4	6154 16 6
WDK HT20050CW	cremeweiß		4	6152 38 4

Endstück

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HE20050RW	reinweiß		10	6154 55 7
WDK HE20050CW	cremeweiß		10	6153 67 4

Kanalhöhe 25 mm, Kanalbreite 25 mm

Kanal, Typ WDK 25025

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
WDK25025RW	reinweiß	2000		32	6191 05 3
WDK25025CW	cremeweiß	2000		32	6026 42 7
WDK25025LGR	lichtgrau	2000		32	6026 40 0
WDK25025GR	steingrau	2000		32	6026 41 9

Inneneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HI25025RW	reinweiß		4	6191 88 6
WDK HI25025CW	cremeweiß		4	6160 04 2
WDK HI25025LGR	lichtgrau		4	6182 06 2
WDK HI25025GR	steingrau		4	6158 25 0

Außeneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HA25025RW	reinweiß		4	6192 17 3
WDK HA25025CW	cremeweiß		4	6160 64 6
WDK HA25025LGR	lichtgrau		4	6182 44 5
WDK HA25025GR	steingrau		4	6158 37 4

Flachwinkelhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HF25025RW	reinweiß		4	6192 78 5
WDK HF25025CW	cremeweiß		4	6161 23 5
WDK HF25025LGR	lichtgrau		4	6183 25 5
WDK HF25025GR	steingrau		4	6158 61 7

T-Stückhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HT25025RW	reinweiß		4	6192 48 3
WDK HT25025CW	cremeweiß		4	6161 94 4
WDK HT25025LGR	lichtgrau		4	6182 85 2
WDK HT25025GR	steingrau		4	6158 49 8

Endstück

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HE25025RW	reinweiß		10	6193 14 5
WDK HE25025CW	cremeweiß		10	6162 53 3
WDK HE25025LGR	lichtgrau		10	6183 66 2
WDK HE25025GR	steingrau		10	6158 73 0

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Kanalhöhe 25 mm, Kanalbreite 40 mm

Kanal, Typ WDK 25040

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
WDK25040RW	reinweiß	2000		24	6191 06 1
WDK25040CW	cremeweiß	2000		24	6026 45 1
WDK25040GR	steingrau	2000		24	6026 44 3

Kanal, Typ WDK-N 25040

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
WDK-N25040RW	reinweiß	2000		36	6150 64 0
WDK-N25040CW	cremeweiß	2000		36	6150 63 2

Stoßstellenabdeckung

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HS25040RW	reinweiß		10	6193 56 0
WDK HS25040CW	cremeweiß		10	6152 08 2
WDK HS25040GR	steingrau		10	6158 88 9

Inneneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HI25040RW	reinweiß		4	6191 89 4
WDK HI25040CW	cremeweiß		4	6160 05 0
WDK HI25040GR	steingrau		4	6158 26 9

Außeneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HA25040RW	reinweiß		4	6192 18 1
WDK HA25040CW	cremeweiß		4	6160 65 4
WDK HA25040GR	steingrau		4	6158 38 2

Flachwinkelhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HF25040RW	reinweiß		4	6192 79 3
WDK HF25040CW	cremeweiß		4	6161 24 3
WDK HF25040GR	steingrau		4	6158 62 5

T-Stückhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HT25040RW	reinweiß		4	6192 49 1
WDK HT25040CW	cremeweiß		4	6161 95 2
WDK HT25040GR	steingrau		4	6158 50 1

Endstück

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HE25040RW	reinweiß		10	6193 15 3
WDK HE25040CW	cremeweiß		10	6162 54 1
WDK HE25040GR	steingrau		10	6158 74 9

Kanalhöhe 30 mm, Kanalbreite 30 mm

Kanal, Typ WDK 30030

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
WDK30030RW	reinweiß	2000		40	6191 09 6
WDK30030CW	cremeweiß	2000		40	6026 82 6
WDK30030LGR	lichtgrau	2000		40	6026 79 6
WDK30030GR	steingrau	2000		40	6026 81 8

Inneneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HI30030RW	reinweiß		4	6191 92 4
WDK HI30030CW	cremeweiß		4	6160 07 7
WDK HI30030LGR	lichtgrau		4	6182 09 7
WDK HI30030GR	steingrau		4	6158 28 5

Außeneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HA30030RW	reinweiß		4	6192 21 1
WDK HA30030CW	cremeweiß		4	6160 67 0
WDK HA30030LGR	lichtgrau		4	6182 48 8
WDK HA30030GR	steingrau		4	6158 40 4

Flachwinkelhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HF30030RW	reinweiß		4	6192 81 5
WDK HF30030CW	cremeweiß		4	6161 27 8
WDK HF30030LGR	lichtgrau		4	6183 29 8
WDK HF30030GR	steingrau		4	6158 64 1

T-Stückhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HT30030RW	reinweiß		4	6192 51 3
WDK HT30030CW	cremeweiß		4	6161 97 9
WDK HT30030LGR	lichtgrau		4	6182 88 7
WDK HT30030GR	steingrau		4	6158 53 6

Endstück

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HE30030RW	reinweiß		10	6193 18 8
WDK HE30030CW	cremeweiß		10	6162 57 6
WDK HE30030LGR	lichtgrau		10	6183 69 7
WDK HE30030GR	steingrau		10	6158 76 5

Kanalhöhe 30 mm, Kanalbreite 45 mm

Kanal, Typ WDK 30045

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
WDK30045RW	reinweiß	2000		48	6191 11 8
WDK30045CW	cremeweiß	2000		48	6026 86 9
WDK30045LGR	lichtgrau	2000		48	6026 84 2
WDK30045GR	steingrau	2000		48	6026 85 0

Inneneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HI30045RW	reinweiß		4	6191 93 2
WDK HI30045CW	cremeweiß		4	6160 08 5
WDK HI30045LGR	lichtgrau		4	6182 10 0
WDK HI30045GR	steingrau		4	6158 30 7

Außeneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HA30045RW	reinweiß		4	6192 23 8
WDK HA30045CW	cremeweiß		4	6160 68 9
WDK HA30045LGR	lichtgrau		4	6182 49 6
WDK HA30045GR	steingrau		4	6158 42 0

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Kanalhöhe 30 mm, Kanalbreite 45 mm

Flachwinkelhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HF30045RW	reinweiß		4	6192 82 3
WDK HF30045CW	cremeweiß		4	6161 28 6
WDK HF30045LGR	lichtgrau		4	6183 30 1
WDK HF30045GR	steingrau		4	6158 67 6

T-Stückhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HT30045RW	reinweiß		4	6192 52 1
WDK HT30045CW	cremeweiß		4	6161 98 7
WDK HT30045LGR	lichtgrau		4	6182 89 5
WDK HT30045GR	steingrau		4	6158 55 2

Endstück

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HE30045RW	reinweiß		10	6193 19 6
WDK HE30045CW	cremeweiß		10	6162 58 4
WDK HE30045LGR	lichtgrau		10	6183 70 0
WDK HE30045GR	steingrau		10	6158 80 3

Kanalhöhe 40 mm, Kanalbreite 40 mm

Kanal, Typ WDK 40040

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
WDK40040RW	reinweiß	2000		36	6191 12 6
WDK40040CW	cremeweiß	2000		36	6025 41 2
WDK40040LGR	lichtgrau	2000		36	6027 01 6
WDK40040GR	steingrau	2000		36	6025 44 7

Inneneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HI40040RW	reinweiß		4	6191 94 0
WDK HI40040CW	cremeweiß		4	6160 09 3
WDK HI40040LGR	lichtgrau		4	6182 11 9
WDK HI40040GR	steingrau		4	6158 29 3

Außeneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HA40040RW	reinweiß		4	6192 24 6
WDK HA40040CW	cremeweiß		4	6160 69 7
WDK HA40040LGR	lichtgrau		4	6182 52 6
WDK HA40040GR	steingrau		4	6158 41 2

T- und Kreuzstückhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HT40040RW	reinweiß		4	6192 54 8
WDK HT40040CW	cremeweiß		4	6161 99 5
WDK HT40040LGR	lichtgrau		4	6182 91 7
WDK HT40040GR	steingrau		4	6158 54 4

Flachwinkelhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HF40040RW	reinweiß		4	6192 83 1
WDK HF40040CW	cremeweiß		4	6161 29 4
WDK HF40040LGR	lichtgrau		4	6183 33 6
WDK HF40040GR	steingrau		4	6158 66 8

Endstück

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HE40040RW	reinweiß		10	6193 21 8
WDK HE40040CW	cremeweiß		10	6162 59 2
WDK HE40040LGR	lichtgrau		10	6183 72 7
WDK HE40040GR	steingrau		10	6158 77 3

Kanalhöhe 40 mm, Kanalbreite 60 mm

Kanal, Typ WDK 40060

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
WDK40060RW	reinweiß	2000		24	6191 13 4
WDK40060CW	cremeweiß	2000		24	6020 88 7
WDK40060LGR	lichtgrau	2000		24	6027 02 4
WDK40060GR	steingrau	2000		24	6025 63 3

Inneneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HI40060RW	reinweiß		2	6191 95 9
WDK HI40060CW	cremeweiß		2	6160 10 7
WDK HI40060LGR	lichtgrau		2	6182 12 7
WDK HI40060GR	steingrau		2	6021 71 9

Außeneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HA40060RW	reinweiß		2	6192 25 4
WDK HA40060CW	cremeweiß		2	6160 70 0
WDK HA40060LGR	lichtgrau		2	6182 53 4
WDK HA40060GR	steingrau		2	6021 69 7

T- und Kreuzstückhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HK40060RW	reinweiß		2	6192 55 6
WDK HK40060CW	cremeweiß		2	6162 00 2
WDK HK40060LGR	lichtgrau		2	6182 92 5
WDK HK40060GR	steingrau		2	6023 31 2

Flachwinkelhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HF40060RW	reinweiß		2	6192 85 8
WDK HF40060CW	cremeweiß		2	6161 30 8
WDK HF40060LGR	lichtgrau		2	6183 34 4
WDK HF40060GR	steingrau		2	6021 73 5

Endstück

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HE40060RW	reinweiß		10	6193 22 6
WDK HE40060CW	cremeweiß		10	6162 60 6
WDK HE40060LGR	lichtgrau		10	6183 73 5
WDK HE40060GR	steingrau		10	6021 49 2

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Kanalhöhe 40 mm, Kanalbreite 90 mm

Kanal, Typ WDK 40090

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
WDK40090RW	reinweiß	2000		32	6191 14 2
WDK40090CW	cremeweiß	2000		32	6020 89 5
WDK40090LGR	lichtgrau	2000		32	6027 03 2
WDK40090GR	steingrau	2000		32	6021 01 8

Stoßstellenabdeckung

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HS40090RW	reinweiß		20	6193 58 0
WDK HS40090CW	cremeweiß		20	6193 58 2

Inneneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HI40090RW	reinweiß		2	6191 96 7
WDK HI40090CW	cremeweiß		2	6160 11 5
WDK HI40090LGR	lichtgrau		2	6182 13 5
WDK HI40090GR	steingrau		2	6021 19 0

Außeneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HA40090RW	reinweiß		2	6192 26 2
WDK HA40090CW	cremeweiß		2	6160 71 9
WDK HA40090LGR	lichtgrau		2	6182 54 2
WDK HA40090GR	steingrau		2	6021 09 3

T- und Kreuzstückhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HK40090RW	reinweiß		2	6192 56 4
WDK HK40090CW	cremeweiß		2	6162 01 0
WDK HK40090LGR	lichtgrau		2	6182 93 3
WDK HK40090GR	steingrau		2	6023 14 2

Flachwinkelhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HF40090RW	reinweiß		2	6192 86 6
WDK HF40090CW	cremeweiß		2	6161 31 6
WDK HF40090LGR	lichtgrau		2	6183 35 2
WDK HF40090GR	steingrau		2	6021 33 6

Endstück

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HE40090RW	reinweiß		10	6193 23 4
WDK HE40090CW	cremeweiß		10	6162 61 4
WDK HE40090LGR	lichtgrau		10	6183 74 3
WDK HE40090GR	steingrau		10	6021 50 6

Kanalhöhe 40 mm, Kanalbreite 110 mm

Kanal, Typ WDK 40110

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
WDK40110RW	reinweiß	2000		24	6191 15 0
WDK40110CW	cremeweiß	2000		24	6020 90 9
WDK40110LGR	lichtgrau	2000		24	6027 04 0
WDK40110GR	steingrau	2000		24	6021 03 4

Stoßstellenabdeckung

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HS40110RW	reinweiß		20	6193 58 6
WDK HS40110CW	cremeweiß		20	6193 58 8

Inneneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HI40110RW	reinweiß		2	6191 97 5
WDK HI40110CW	cremeweiß		2	6160 12 3
WDK HI40110LGR	lichtgrau		2	6182 14 3
WDK HI40110GR	steingrau		2	6021 72 7

Außeneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HA40110RW	reinweiß		2	6192 27 0
WDK HA40110CW	cremeweiß		2	6160 72 7
WDK HA40110LGR	lichtgrau		2	6182 55 0
WDK HA40110GR	steingrau		2	6021 70 0

T- und Kreuzstückhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HK40110RW	reinweiß		2	6192 57 2
WDK HK40110CW	cremeweiß		2	6162 02 9
WDK HK40110LGR	lichtgrau		2	6182 94 1
WDK HK40110GR	steingrau		2	6023 33 9

Flachwinkelhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HF40110RW	reinweiß		2	6192 87 4
WDK HF40110CW	cremeweiß		2	6161 32 4
WDK HF40110LGR	lichtgrau		2	6183 36 0
WDK HF40110GR	steingrau		2	6021 74 3

Endstück

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HE40110RW	reinweiß		10	6193 24 2
WDK HE40110CW	cremeweiß		10	6162 62 2
WDK HE40110LGR	lichtgrau		10	6183 75 1
WDK HE40110GR	steingrau		10	6021 51 4

FS FT Alu V2A V4A

Kanalhöhe 60 mm, Kanalbreite 60 mm

Kanal, Typ WDK 60060

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
WDK60060RW	reinweiß	2000		32	6191 19 3
WDK60060CW	cremeweiß	2000		32	6021 94 8
WDK60060LGR	lichtgrau	2000		32	6027 10 5
WDK60060GR	steingrau	2000		32	6025 66 8

Inneneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HI60060RW	reinweiß		2	6192 01 7
WDK HI60060CW	cremeweiß		2	6160 30 1
WDK HI60060LGR	lichtgrau		2	6182 19 4
WDK HI60060GR	steingrau		2	6022 38 3

Außeneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HA60060RW	reinweiß		2	6192 31 9
WDK HA60060CW	cremeweiß		2	6160 90 5
WDK HA60060LGR	lichtgrau		2	6182 59 3
WDK HA60060GR	steingrau		2	6022 07 3

T- und Kreuzstückhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HK60060RW	reinweiß		2	6192 61 0
WDK HK60060CW	cremeweiß		2	6162 20 7
WDK HK60060LGR	lichtgrau		2	6183 01 8
WDK HK60060GR	steingrau		2	6023 22 3

Flachwinkelhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HF60060RW	reinweiß		2	6192 91 2
WDK HF60060CW	cremeweiß		2	6161 50 2
WDK HF60060LGR	lichtgrau		2	6183 40 9
WDK HF60060GR	steingrau		2	6022 44 8

Endstück

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HE60060RW	reinweiß		10	6193 28 5
WDK HE60060CW	cremeweiß		10	6162 80 0
WDK HE60060LGR	lichtgrau		10	6183 80 8
WDK HE60060GR	steingrau		10	6022 49 9

Kanalhöhe 60 mm, Kanalbreite 90 mm

Kanal, Typ WDK 60090

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
WDK60090RW	reinweiß	2000		24	6191 20 7
WDK60090CW	cremeweiß	2000		24	6021 91 3
WDK60090LGR	lichtgrau	2000		24	6027 11 3
WDK60090GR	steingrau	2000		24	6022 00 6

Stoßstellenabdeckung

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HS60090RW	reinweiß		20	6193 59 0
WDK HS60090CW	cremeweiß		20	6193 59 2

Inneneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HI60090RW	reinweiß		2	6192 02 5
WDK HI60090CW	cremeweiß		2	6160 32 8
WDK HI60090LGR	lichtgrau		2	6182 20 8
WDK HI60090GR	steingrau		2	6022 21 9

Außeneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HA60090RW	reinweiß		2	6192 32 7
WDK HA60090CW	cremeweiß		2	6160 91 3
WDK HA60090LGR	lichtgrau		2	6182 60 7
WDK HA60090GR	steingrau		2	6022 11 1

T- und Kreuzstückhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HK60090RW	reinweiß		2	6192 62 9
WDK HK60090CW	cremeweiß		2	6162 21 5
WDK HK60090LGR	lichtgrau		2	6183 02 6
WDK HK60090GR	steingrau		2	6023 00 2

Flachwinkelhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HF60090RW	reinweiß		2	6192 92 0
WDK HF60090CW	cremeweiß		2	6161 51 0
WDK HF60090LGR	lichtgrau		2	6183 41 7
WDK HF60090GR	steingrau		2	6022 31 6

Endstück

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HE60090RW	reinweiß		10	6193 29 3
WDK HE60090CW	cremeweiß		10	6162 81 9
WDK HE60090LGR	lichtgrau		10	6183 81 6
WDK HE60090GR	steingrau		10	6022 50 2

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Kanalhöhe 60 mm, Kanalbreite 230 mm

Kanal, Typ WDK 60230

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
WDK60230RW	reinweiß	2000		8	6191 27 4
WDK60230CW	cremeweiß	2000		8	6021 89 1
WDK60230LGR	lichtgrau	2000		8	6027 18 0
WDK60230GR	steingrau	2000		8	6022 05 7

Inneneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HI60230RW	reinweiß		2	6192 09 2
WDK HI60230CW	cremeweiß		2	6160 39 5
WDK HI60230LGR	lichtgrau		2	6182 26 7
WDK HI60230GR	steingrau		2	6024 44 0

Außeneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HA60230RW	reinweiß		2	6192 39 4
WDK HA60230CW	cremeweiß		2	6160 98 0
WDK HA60230LGR	lichtgrau		2	6182 67 4
WDK HA60230GR	steingrau		2	6024 54 8

T- und Kreuzstückhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HK60230RW	reinweiß		2	6192 69 6
WDK HK60230CW	cremeweiß		2	6162 29 0
WDK HK60230LGR	lichtgrau		2	6183 08 5
WDK HK60230GR	steingrau		2	6024 77 7

Flachwinkelhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HF60230RW	reinweiß		2	6192 99 8
WDK HF60230CW	cremeweiß		2	6161 59 6
WDK HF60230LGR	lichtgrau		2	6183 48 4
WDK HF60230GR	steingrau		2	6024 60 2

Endstück

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HE60230RW	reinweiß		10	6193 36 6
WDK HE60230CW	cremeweiß		10	6162 88 6
WDK HE60230LGR	lichtgrau		10	6183 87 5
WDK HE60230GR	steingrau		10	6024 83 1

Kanalhöhe 60 mm, Kanalbreite 110 mm, Geräteeinbau

Kanal, Typ WDK 60110

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
WDK60110RW	reinweiß	2000		16	6191 21 5
WDK60110CW	cremeweiß	2000		16	6021 84 0
WDK60110LGR	lichtgrau	2000		16	6027 12 1
WDK60110GR	steingrau	2000		16	6022 01 4

Stoßstellenabdeckung

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HS60110RW	reinweiß		20	6193 59 6
WDK HS60110CW	cremeweiß		20	6193 59 8

Inneneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HI60110RW	reinweiß		2	6192 03 3
WDK HI60110CW	cremeweiß		2	6160 33 6
WDK HI60110LGR	lichtgrau		2	6182 21 6
WDK HI60110GR	steingrau		2	6022 23 5

Außeneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HA60110RW	reinweiß		2	6192 33 5
WDK HA60110CW	cremeweiß		2	6160 92 1
WDK HA60110LGR	lichtgrau		2	6182 61 5
WDK HA60110GR	steingrau		2	6022 14 6

T- und Kreuzstückhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HK60110RW	reinweiß		2	6192 63 7
WDK HK60110CW	cremeweiß		2	6162 22 3
WDK HK60110LGR	lichtgrau		2	6183 03 4
WDK HK60110GR	steingrau		2	6023 02 9

Flachwinkelhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HF60110RW	reinweiß		2	6192 93 9
WDK HF60110CW	cremeweiß		2	6161 52 9
WDK HF60110LGR	lichtgrau		2	6183 42 5
WDK HF60110GR	steingrau		2	6022 33 2

Endstück

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HE60110RW	reinweiß		10	6193 30 7
WDK HE60110CW	cremeweiß		10	6162 82 7
WDK HE60110LGR	lichtgrau		10	6183 82 4
WDK HE60110GR	steingrau		10	6022 58 8

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Kanalhöhe 60 mm, Kanalbreite 130 mm, Geräteeinbau

Kanal, Typ WDK 60130

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
WDK60130RW	reinweiß	2000		16	6191 22 3
WDK60130CW	cremeweiß	2000		16	6021 85 9
WDK60130LGR	lichtgrau	2000		16	6027 14 8
WDK60130GR	steingrau	2000		16	6022 02 2

Inneneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HI60130RW	reinweiß		2	6192 04 1
WDK HI60130CW	cremeweiß		2	6160 34 4
WDK HI60130LGR	lichtgrau		2	6182 22 4
WDK HI60130GR	steingrau		2	6022 25 1

Außeneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HA60130RW	reinweiß		2	6192 34 3
WDK HA60130CW	cremeweiß		2	6160 94 8
WDK HA60130LGR	lichtgrau		2	6182 62 3
WDK HA60130GR	steingrau		2	6022 16 2

T- und Kreuzstückhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HK60130RW	reinweiß		2	6192 64 5
WDK HK60130CW	cremeweiß		2	6162 23 1
WDK HK60130LGR	lichtgrau		2	6183 04 2
WDK HK60130GR	steingrau		2	6023 04 5

Flachwinkelhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HF60130RW	reinweiß		2	6192 94 7
WDK HF60130CW	cremeweiß		2	6161 53 7
WDK HF60130LGR	lichtgrau		2	6183 43 3
WDK HF60130GR	steingrau		2	6022 35 9

Endstück

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HE60130RW	reinweiß		10	6193 31 5
WDK HE60130CW	cremeweiß		10	6162 83 5
WDK HE60130LGR	lichtgrau		10	6183 83 2
WDK HE60130GR	steingrau		10	6022 52 9

Kanalhöhe 60 mm, Kanalbreite 150 mm, Geräteeinbau

Kanal, Typ WDK 60150

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
WDK60150RW	reinweiß	2000		8	6191 23 1
WDK60150CW	cremeweiß	2000		8	6021 88 3
WDK60150LGR	lichtgrau	2000		8	6027 15 6
WDK60150GR	steingrau	2000		8	6022 03 0

Inneneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HI60150RW	reinweiß		2	6192 06 8
WDK HI60150CW	cremeweiß		2	6160 37 9
WDK HI60150LGR	lichtgrau		2	6182 23 2
WDK HI60150GR	steingrau		2	6024 43 2

Außeneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HA60150RW	reinweiß		2	6192 35 1
WDK HA60150CW	cremeweiß		2	6160 97 2
WDK HA60150LGR	lichtgrau		2	6182 63 1
WDK HA60150GR	steingrau		2	6024 52 1

T- und Kreuzstückhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HK60150RW	reinweiß		2	6192 65 3
WDK HK60150CW	cremeweiß		2	6162 27 4
WDK HK60150LGR	lichtgrau		2	6183 05 0
WDK HK60150GR	steingrau		2	6024 76 9

Flachwinkelhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HF60150RW	reinweiß		2	6192 95 5
WDK HF60150CW	cremeweiß		2	6161 56 1
WDK HF60150LGR	lichtgrau		2	6183 44 1
WDK HF60150GR	steingrau		2	6024 59 9

Endstück

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HE60150RW	reinweiß		10	6193 32 3
WDK HE60150CW	cremeweiß		10	6162 87 8
WDK HE60150LGR	lichtgrau		10	6183 84 0
WDK HE60150GR	steingrau		10	6024 82 3

Kanalhöhe 60 mm, Kanalbreite 170 mm, Geräteeinbau

Kanal, Typ WDK 60170

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
WDK60170RW	reinweiß	2000		8	6191 25 8
WDK60170CW	cremeweiß	2000		8	6021 86 7
WDK60170LGR	lichtgrau	2000		8	6027 16 4
WDK60170GR	steingrau	2000		8	6022 04 9

Inneneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HI60170RW	reinweiß		2	6192 07 6
WDK HI60170CW	cremeweiß		2	6160 35 2
WDK HI60170LGR	lichtgrau		2	6182 24 0
WDK HI60170GR	steingrau		2	6022 28 6

Außeneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HA60170RW	reinweiß		2	6192 37 8
WDK HA60170CW	cremeweiß		2	6160 95 6
WDK HA60170LGR	lichtgrau		2	6182 65 8
WDK HA60170GR	steingrau		2	6022 18 9

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Kanalhöhe 60 mm, Kanalbreite 170 mm, Geräteeinbau

T- und Kreuzstückhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HK60170RW	reinweiß		2	6192 66 1
WDK HK60170CW	cremeweiß		2	6162 25 8
WDK HK60170LGR	lichtgrau		2	6183 06 9
WDK HK60170GR	steingrau		2	6023 06 1

Flachwinkelhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HF60170RW	reinweiß		2	6192 96 3
WDK HF60170CW	cremeweiß		2	6161 54 5
WDK HF60170LGR	lichtgrau		2	6183 46 8
WDK HF60170GR	steingrau		2	6022 37 5

Endstück

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HE60170RW	reinweiß		10	6193 33 1
WDK HE60170CW	cremeweiß		10	6162 84 3
WDK HE60170LGR	lichtgrau		10	6183 85 9
WDK HE60170GR	steingrau		10	6022 54 5

Kanalhöhe 60 mm, Kanalbreite 210 mm, Geräteeinbau

Kanal, Typ WDK 60210

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
WDK60210RW	reinweiß	2000		8	6191 26 6
WDK60210CW	cremeweiß	2000		8	6021 87 5
WDK60210LGR	lichtgrau	2000		8	6027 17 2
WDK60210GR	steingrau	2000		8	6022 06 5

Inneneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HI60210RW	reinweiß		2	6192 08 4
WDK HI60210CW	cremeweiß		2	6160 36 0
WDK HI60210LGR	lichtgrau		2	6182 25 9
WDK HI60210GR	steingrau		2	6022 29 4

Außeneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HA60210RW	reinweiß		2	6192 38 6
WDK HA60210CW	cremeweiß		2	6160 96 4
WDK HA60210LGR	lichtgrau		2	6182 66 6
WDK HA60210GR	steingrau		2	6022 19 7

T- und Kreuzstückhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HK60210RW	reinweiß		2	6192 68 8
WDK HK60210CW	cremeweiß		2	6162 26 6
WDK HK60210LGR	lichtgrau		2	6183 07 7
WDK HK60210GR	steingrau		2	6023 12 6

Flachwinkelhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HF60210RW	reinweiß		2	6192 97 1
WDK HF60210CW	cremeweiß		2	6161 55 3
WDK HF60210LGR	lichtgrau		2	6183 47 6
WDK HF60210GR	steingrau		2	6022 39 1

Endstück

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HE60210RW	reinweiß		10	6193 35 8
WDK HE60210CW	cremeweiß		10	6162 85 1
WDK HE60210LGR	lichtgrau		10	6183 86 7
WDK HE60210GR	steingrau		10	6022 56 1

Kanalhöhe 80 mm, Kanalbreite 170 mm

Kanal, Typ WDK 80170

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
WDK80170RW	reinweiß	2000		8	6191 30 4
WDK80170CW	cremeweiß	2000		8	6026 17 6
WDK80170LGR	lichtgrau	2000		8	6027 22 9
WDK80170GR	steingrau	2000		8	6026 18 4

Inneneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HI80170RW	reinweiß		2	6192 10 6
WDK HI80170CW	cremeweiß		2	6160 48 4
WDK HI80170LGR	lichtgrau		2	6182 30 5
WDK HI80170GR	steingrau		2	6024 46 7

Außeneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HA80170RW	reinweiß		2	6192 41 6
WDK HA80170CW	cremeweiß		2	6161 10 3
WDK HA80170LGR	lichtgrau		2	6182 71 2
WDK HA80170GR	steingrau		2	6024 56 4

T- und Kreuzstückhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HK80170RW	reinweiß		2	6192 71 8
WDK HK80170CW	cremeweiß		2	6162 40 1
WDK HK80170LGR	lichtgrau		2	6183 12 3
WDK HK80170GR	steingrau		2	6024 79 3

Flachwinkelhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HF80170RW	reinweiß		2	6193 02 1
WDK HF80170CW	cremeweiß		2	6161 70 7
WDK HF80170LGR	lichtgrau		2	6183 52 2
WDK HF80170GR	steingrau		2	6024 61 0

Endstück

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HE80170RW	reinweiß		10	6193 38 7
WDK HE80170CW	cremeweiß		10	6163 00 9
WDK HE80170LGR	lichtgrau		10	6183 91 3
WDK HE80170GR	steingrau		10	6024 85 8

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Kanalhöhe 80 mm, Kanalbreite 210 mm

Kanal, Typ WDK 80210

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
WDK80210RW	reinweiß	2000		8	6191 31 2
WDK80210CW	cremeweiß	2000		8	6026 20 6
WDK80210LGR	lichtgrau	2000		8	6027 23 7
WDK80210GR	steingrau	2000		8	6026 19 2

Inneneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HI80210RW	reinweiß		2	6192 11 0
WDK HI80210CW	cremeweiß		2	6160 49 2
WDK HI80210LGR	lichtgrau		2	6182 31 3
WDK HI80210GR	steingrau		2	6024 47 5

Außeneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HA80210RW	reinweiß		2	6192 42 0
WDK HA80210CW	cremeweiß		2	6161 11 1
WDK HA80210LGR	lichtgrau		2	6182 72 0
WDK HA80210GR	steingrau		2	6024 57 2

T- und Kreuzstückhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HK80210RW	reinweiß		2	6192 72 2
WDK HK80210CW	cremeweiß		2	6162 42 8
WDK HK80210LGR	lichtgrau		2	6183 13 1
WDK HK80210GR	steingrau		2	6024 80 7

Flachwinkelhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HF80210RW	reinweiß		2	6193 02 5
WDK HF80210CW	cremeweiß		2	6161 71 5
WDK HF80210LGR	lichtgrau		2	6183 53 0
WDK HF80210GR	steingrau		2	6024 62 9

Endstück

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HE80210RW	reinweiß		10	6193 39 1
WDK HE80210CW	cremeweiß		10	6163 01 7
WDK HE80210LGR	lichtgrau		10	6183 92 1
WDK HE80210GR	steingrau		10	6024 87 4

Kanalhöhe 100 mm, Kanalbreite 130 mm

Kanal, Typ WDK 100130

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
WDK100130RW	reinweiß	2000		8	6191 34 7
WDK100130CW	cremeweiß	2000		8	6026 27 3
WDK100130LGR	lichtgrau	2000		8	6027 24 5
WDK100130GR	steingrau	2000		8	6026 28 1

Inneneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HI100130RW	reinweiß		2	6192 11 4
WDK HI100130CW	cremeweiß		2	6160 52 2
WDK HI100130LGR	lichtgrau		2	6182 34 8
WDK HI100130GR	steingrau		2	6024 48 3

Außeneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HA100130RW	reinweiß		2	6192 42 4
WDK HA100130CW	cremeweiß		2	6161 15 4
WDK HA100130LGR	lichtgrau		2	6182 74 7
WDK HA100130GR	steingrau		2	6024 58 0

T- und Kreuzstückhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HK100130RW	reinweiß		2	6192 72 6
WDK HK100130CW	cremeweiß		2	6162 45 2
WDK HK100130LGR	lichtgrau		2	6183 16 6
WDK HK100130GR	steingrau		2	6024 81 5

Flachwinkelhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HF100130RW	reinweiß		2	6193 02 9
WDK HF100130CW	cremeweiß		2	6161 75 8
WDK HF100130LGR	lichtgrau		2	6183 55 7
WDK HF100130GR	steingrau		2	6024 63 7

Endstück

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HE100130RW	reinweiß		10	6193 39 5
WDK HE100130CW	cremeweiß		10	6163 04 1
WDK HE100130LGR	lichtgrau		10	6183 95 6
WDK HE100130GR	steingrau		10	6024 88 2

Kanalhöhe 100 mm, Kanalbreite 230 mm

Kanal, Typ WDK 100230

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
WDK100230RW	reinweiß	2000		4	6191 35 5
WDK100230CW	cremeweiß	2000		4	6026 33 8
WDK100230LGR	lichtgrau	2000		4	6027 25 3
WDK100230GR	steingrau	2000		4	6026 31 1

Inneneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HI100230RW	reinweiß		2	6192 11 8
WDK HI100230CW	cremeweiß		2	6160 54 9
WDK HI100230LGR	lichtgrau		2	6182 36 4
WDK HI100230GR	steingrau		2	6024 50 5

Außeneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HA100230RW	reinweiß		2	6192 42 8
WDK HA100230CW	cremeweiß		2	6161 17 0
WDK HA100230LGR	lichtgrau		2	6182 76 3
WDK HA100230GR	steingrau		2	6024 68 8

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Kanalhöhe 100 mm, Kanalbreite 230 mm

T- und Kreuzstückhaube

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HK100230RW	reinweiß	2	6192 73 0
WDK HK100230CW	cremeweiß	2	6162 47 9
WDK HK100230LGR	lichtgrau	2	6183 18 2
WDK HK100230GR	steingrau	2	6024 71 8

Flachwinkelhaube

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HF100230RW	reinweiß	2	6193 03 3
WDK HF100230CW	cremeweiß	2	6161 77 4
WDK HF100230LGR	lichtgrau	2	6183 57 3
WDK HF100230GR	steingrau	2	6024 65 3

Endstück

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
WDK HE100230RW	reinweiß	5	6193 39 9
WDK HE100230CRW	cremeweiß	5	6163 07 6
WDK HE100230LGR	lichtgrau	5	6183 98 0
WDK HE100230GR	steingrau	5	6024 90 4

Zubehör Leitungsführungskanal Kunststoff

Trennwand für Kanalhöhe 40 mm

Typ	Farbe	Verp. m	Art.-Nr.
2371 40	lichtgrau	60	6023 09 6

Trennwand für Kanalhöhe 60 mm

Typ	Farbe	Verp. m	Art.-Nr.
2371 60	lichtgrau	40	6023 11 8

Trennwand für Kanalhöhe 80 mm

Typ	Farbe	Verp. m	Art.-Nr.
2371 80	lichtgrau	40	6026 98 2

Trennwand für Kanalhöhe 100 mm

Typ	Farbe	Verp. m	Art.-Nr.
2371 100	lichtgrau	20	6026 99 0

Gerätedose

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
2390	lichtgrau	5	6023 20 7

Oberteil für 1fach-Gerätedose, Kanalhöhe 110 mm

Typ	Farbe	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
D2-1 110RW	reinweiß	300	10	6194 03 6
D2-1 110CW	cremeweiß	300	10	6169 30 9

Oberteil für 2fach-Gerätedose, Kanalhöhe 110 mm

Typ	Farbe	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
D2-2 110GR	steingrau	300	10	6159 37 0
D2-2 110CW	cremeweiß	300	10	6169 37 6
D2-2 110RW	reinweiß	300	10	6194 10 9

Oberteil für 3fach-Gerätedose, Kanalhöhe 110 mm

Typ	Farbe	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
D2-3 110CW	cremeweiß	300	10	6169 43 0
D2-3 110RW	reinweiß	300	10	6194 18 4

Oberteil für 1fach-Gerätedose, Kanalhöhe 130 mm

Typ	Farbe	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
D2-1 130RW	reinweiß	300	10	6194 04 4
D2-1 130CW	cremeweiß	300	10	6169 31 7

Oberteil für 2fach-Gerätedose, Kanalhöhe 130 mm

Typ	Farbe	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
D2-2 130RW	reinweiß	300	10	6194 11 7
D2-2 130CW	cremeweiß	300	10	6169 38 4

Oberteil für 3fach-Gerätedose, Kanalhöhe 130 mm

Typ	Farbe	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
D2-3 130RW	reinweiß	300	10	6194 19 2
D2-3 130CW	cremeweiß	300	10	6169 44 9

Oberteil für 1fach-Gerätedose, Kanalhöhe 150 mm

Typ	Farbe	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
D2-1 150RW	reinweiß	300	10	6194 05 2
D2-1 150CW	cremeweiß	300	10	6169 29 5

Oberteil für 2fach-Gerätedose, Kanalhöhe 150 mm

Typ	Farbe	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
D2-2 150RW	reinweiß	300	10	6194 12 5
D2-2 150CW	cremeweiß	300	10	6169 36 8

Oberteil für 3fach-Gerätedose, Kanalhöhe 150 mm

Typ	Farbe	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
D2-3 150RW	reinweiß	300	10	6194 20 6
D2-3 150CW	cremeweiß	300	10	6169 42 2

Oberteil für 1fach-Gerätedose, Kanalhöhe 170 mm

Typ	Farbe	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
D2-1 170RW	reinweiß	300	10	6194 06 0
D2-1 170CW	cremeweiß	300	10	6169 32 5

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Zubehör Leitungsführungskanal Kunststoff

Oberteil für 2fach-Gerätedose, Kanalhöhe 170 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
D2-2 170RW	reinweiß	300		10	**6194 13 3**
D2-2 170CW	cremeweiß	300		10	**6169 39 2**

Oberteil für 3fach-Gerätedose, Kanalhöhe 170 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
D2-3 170RW	reinweiß	300		10	**6194 21 4**
D2-3 170CW	cremeweiß	300		10	**6169 45 7**

Oberteil für 2fach-Gerätedose, Kanalhöhe 210 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
D2-2 210RW	reinweiß	300		10	**6194 14 1**
D2-2 210CW	cremeweiß	300		10	**6169 40 6**

CEE-Gerätedose

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
2392	lichtgrau		5	**6024 00 9**

CEE-Zwischenflansch 16 A

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
2393 16	steingrau		5	**6024 02 5**

CEE-Zwischenflansch 32 A

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
2393 32	steingrau		5	**6024 03 3**

Schlagdübel

Typ	Dübel-Ø mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
910 SD 6X35	6	35		100	**2351 05 6**

Rangierkanal

Endstück

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RK-E1117RW	reinweiß	30		2	**6156 22 7**
RK-E1117GR	steingrau	30		2	**6156 22 3**
RK-E1117LGR	lichtgrau	30		2	**6156 23 1**

Oberteil

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
2410 110RW	reinweiß	2000		16	**6191 63 0**
2410 110GR	steingrau	2000		16	**6022 71 5**
2410 110LGR	lichtgrau	2000		16	**6028 15 2**

Frontabdeckung

Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
2410 170RW	reinweiß	–	52	**6191 70 3**
2410 170GR	steingrau	2000	52	**6022 75 8**
2410 170LGR	lichtgrau	2000	52	**6028 18 7**

Oberteilklammer

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
RK-K1117		2	**6156 20 7**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

WDKH Leitungsführungskanal-Systeme halogenfrei

Halogenfrei, Kanalhöhe 10 mm, Kanalbreite 20 mm

Kanal, Typ WDK-H 10020

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
WDKH-10020RW	reinweiß	2000		96	6175 37 5

Inneneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDKH-I10020RW	reinweiß		4	6175 57 2

Außenechhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDKH-A10020RW	reinweiß		4	6175 61 2

Flachwinkelhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDKH-F10020RW	reinweiß		4	6175 64 8

T-Stückhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDKH-T10020RW	reinweiß		4	6175 68 4

Endstück

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDKH-E10020RW	reinweiß		10	6175 54 0

Halogenfrei, Kanalhöhe 15 mm, Kanalbreite 30 mm

Kanal, Typ WDKH-15030

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
WDKH-15030RW	reinweiß	2000		48	6175 39 0

Inneneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDKH-I20020RW	reinweiß		4	6175 58 1
WDKH-I20020CW	cremeweiß		4	6175 78 0
WDKH-I20020LGR	lichtgrau		4	6175 96 4

Außeneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDKH-A20020RW	reinweiß		4	6175 62 4
WDKH-A20020CW	cremeweiß		4	6175 81 6
WDKH-A20020LGR	lichtgrau		4	6176 00 0

Flachwinkelhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDKH-F20020RW	reinweiß		4	6175 65 8
WDKH-F20020CW	cremeweiß		4	6175 85 2
WDKH-F20020LGR	lichtgrau		4	6176 03 6

T-Stückhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDKH-T20020RW	reinweiß		4	6175 69 4
WDKH-T20020CW	cremeweiß		4	6175 88 8
WDKH-T20020LGR	lichtgrau		4	6176 07 2

Endstück

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDKH-E20020RW	reinweiß		10	6175 55 0
WDKH-E20020CW	cremeweiß		10	6175 74 4
WDKH-E20020LGR	lichtgrau		10	6175 92 8

Halogenfrei, Kanalhöhe 20 mm, Kanalbreite 20 mm

Kanal, Typ WDKH-20020

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
WDKH-20020RW	reinweiß	2000		48	6175 40 0
WDKH-20020CW	cremeweiß	2000		48	6175 43 5
WDKH-20020LGR	lichtgrau	2000		48	6175 46 0

Inneneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDKH-I15030RW	reinweiß		4	6175 57 8

Außeneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDKH-A15030RW	reinweiß		4	6175 61 8

Flachwinkelhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDKH-F15030RW	reinweiß		4	6175 65 4

T-Stückhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDKH-T15030RW	reinweiß		4	6175 69 0

Endstück

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDKH-E15030RW	reinweiß		10	6175 54 6

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

WDKH Leitungsführungskanal-Systeme halogenfrei

Halogenfrei, Kanalhöhe 30 mm, Kanalbreite 45 mm

Kanal, Typ WDKH-30045

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
WDKH-30045RW	reinweiß	2000		48	6175 40 5
WDKH-30045CW	cremeweiß	2000		48	6175 43 8
WDKH-30045LGR	lichtgrau	2000		48	6175 46 3

Inneneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDKH-I30045RW	reinweiß		4	6175 59 0
WDKH-I30045CW	cremeweiß		4	6175 78 4
WDKH-I30045LGR	lichtgrau		4	6175 96 8

Außeneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDKH-A30045RW	reinweiß		4	6175 62 6
WDKH-A30045CW	cremeweiß		4	6175 82 0
WDKH-A30045LGR	lichtgrau		4	6176 00 4

Flachwinkelhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDKH-F30045RW	reinweiß		4	6175 66 2
WDKH-F30045CW	cremeweiß		4	6175 85 6
WDKH-F30045LGR	lichtgrau		4	6176 04 0

T- Stückhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDKH-T30045RW	reinweiß		4	6175 69 8
WDKH-T30045CW	cremeweiß		4	6175 89 2
WDKH-T30045LGR	lichtgrau		4	6175 07 6

Endstück

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDKH-E30045RW	reinweiß		10	6175 55 4
WDKH-E30045CW	cremeweiß		10	6175 74 8
WDKH-E30045LGR	lichtgrau		10	6175 93 2

Halogenfrei, Kanalhöhe 40 mm, Kanalbreite 60 mm

Kanal, Typ WDKH 40060

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
WDKH-40060RW	reinweiß	2000		24	6175 41 0
WDKH-40060CW	cremeweiß	2000		24	6175 44 1
WDKH-40060LGR	lichtgrau	2000		24	6175 46 6

Inneneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDKH-I40060RW	reinweiß		2	6175 59 4
WDKH-I40060CW	cremeweiß		2	6175 78 8
WDKH-I40060LGR	lichtgrau		2	6175 97 2

Außeneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDKH-A40060RW	reinweiß		2	6175 63 0
WDKH-A40060CW	cremeweiß		2	6175 82 4
WDKH-A40060LGR	lichtgrau		2	6176 00 8

Flachwinkelhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDKH-F40060RW	reinweiß		2	6175 66 6
WDKH-F40060CW	cremeweiß		2	6175 86 0
WDKH-F40060LGR	lichtgrau		2	6176 04 4

T- und Kreuzstückhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDKH-T40060RW	reinweiß		2	6175 70 2
WDKH-T40060CW	cremeweiß		2	6175 89 6
WDKH-T40060LGR	lichtgrau		2	6176 08 0

Endstück

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDKH-E40060RW	reinweiß		10	6175 55 8
WDKH-E40060CW	cremeweiß		10	6175 75 2
WDKH-E40060LGR	lichtgrau		10	6175 93 6

Halogenfrei, Kanalhöhe 60 mm, Kanalbreite 90 mm

Kanal, Typ WDKH-60090

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
WDKH-60090RW	reinweiß	2000		24	6175 41 5
WDKH-60090CW	cremeweiß	2000		24	6175 44 4
WDKH-60090LGR	lichtgrau	2000		24	6175 46 9

Inneneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDKH-I60090RW	reinweiß		2	6175 59 8
WDKH-I60090CW	cremeweiß		2	6175 79 2
WDKH-I60090LGR	lichtgrau		2	6175 97 6

Außeneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDKH-A60090RW	reinweiß		2	6175 63 4
WDKH-A60090CW	cremeweiß		2	6175 82 8
WDKH-A60090LGR	lichtgrau		2	6176 01 2

Flachwinkelhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDKH-F60090RW	reinweiß		2	6175 67 0
WDKH-F60090CW	cremeweiß		2	6175 86 4
WDKH-F60090LGR	lichtgrau		2	6176 04 8

T- und Kreuzstückhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDKH-T60090RW	reinweiß		2	6175 70 6
WDKH-T60090CW	cremeweiß		2	6175 90 0
WDKH-T60090LGR	lichtgrau		2	6176 08 4

Endstück

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDKH-E60090RW	reinweiß		10	6175 56 2
WDKH-E60090CW	cremeweiß		10	6175 75 6
WDKH-E60090LGR	lichtgrau		10	6175 94 0

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Halogenfrei, Kanalhöhe 60 mm, Kanalbreite 110 mm

Kanal, Typ WDKH-60110

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
WDKH-60110RW	reinweiß	2000		16	**6175 42 0**
WDKH-60110CW	cremeweiß	2000		16	**6175 44 7**
WDKH-60110LGR	lichtgrau	2000		16	**6175 47 2**

Inneneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDKH-I60110RW	reinweiß		2	**6175 60 2**
WDKH-I60110CW	cremeweiß		2	**6175 79 6**
WDKH-I60110LGR	lichtgrau		2	**6175 98 0**

Außeneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDKH-A60110RW	reinweiß		2	**6175 63 8**
WDKH-A60110CW	cremeweiß		2	**6175 83 2**
WDKH-A60110LGR	lichtgrau		2	**6176 01 6**

Flachwinkelhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDKH-F60110RW	reinweiß		2	**6175 67 4**
WDKH-F60110CW	cremeweiß		2	**6175 86 8**
WDKH-F60110LGR	lichtgrau		2	**6176 05 2**

T- und Kreuzstückhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDKH-T60110RW	reinweiß		2	**6175 71 0**
WDKH-T60110CW	cremeweiß		2	**6175 90 4**
WDKH-T60110LGR	lichtgrau		2	**6176 08 8**

Endstück

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDKH-E60110RW	reinweiß		10	**6175 56 6**
WDKH-E60110CW	cremeweiß		10	**6175 76 0**
WDKH-E60110LGR	lichtgrau		10	**6175 94 4**

Halogenfrei, Kanalhöhe 60 mm, Kanalbreite 150 mm

Kanal, Typ WDKH-60150

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
WDKH-60150RW	reinweiß	2000		8	**6175 42 5**
WDKH-60150CW	cremeweiß	2000		8	**6175 45 0**
WDKH-60150LGR	lichtgrau	2000		8	**6175 47 5**

Inneneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDKH-I60150RW	reinweiß		2	**6175 60 6**
WDKH-I60150CW	cremeweiß		2	**6175 80 0**
WDKH-I60150LGR	lichtgrau		2	**6175 98 4**

Außeneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDKH-A60150RW	reinweiß		2	**6175 64 2**
WDKH-A60150CW	cremeweiß		2	**6175 83 6**
WDKH-A60150LGR	lichtgrau		2	**6176 02 0**

Flachwinkelhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDKH-F60150RW	reinweiß		2	**6175 67 8**
WDKH-F60150CW	cremeweiß		2	**6175 87 2**
WDKH-F60150LGR	lichtgrau		2	**6176 05 6**

T- und Kreuzstückhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDKH-T60150RW	reinweiß		2	**6175 71 4**
WDKH-T60150CW	cremeweiß		2	**6175 90 8**
WDKH-T60150LGR	lichtgrau		2	**6176 09 2**

Endstück

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WDKH-E60150RW	reinweiß		10	**6175 57 0**
WDKH-E60150CW	cremeweiß		10	**6175 76 4**
WDKH-E60150LGR	lichtgrau		10	**6175 94 8**

Zubehör WDKH halogenfrei

Oberteilklammer halogenfrei 60

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
OTK H60	reinweiß	24,8		100	**6176 12 2**

Oberteilklammer halogenfrei 90

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
OTK H90	reinweiß	28,8		100	**6176 12 5**

Oberteilklammer halogenfrei 110

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
OTK H110	reinweiß	28,8		100	**6176 12 8**

Oberteilklammer halogenfrei 150

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
OTK H150	reinweiß	36		50	**6176 13 1**

Trennwand halogenfrei 40

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
WDKH-TW40GR	lichtgrau	2000		60	**6175 50 0**

Trennwand halogenfrei 60

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
WDKH-TW60GR	lichtgrau	2000		40	**6175 50 4**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

LD Leitungsführungskanal Datencenter-Systeme

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Leitungsführungskanal 50050

Leitungsführungskanal 50050 geschlossen mit Oberteil

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LD 50050CCY	gelb	2000		60	6149 02 1

Leitungsführungskanal 50050 gelocht ohne Oberteil

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LD 50050CSY	gelb	2000		60	6149 05 0

Kupplung 50050

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LD C50050	gelb		25	6149 06 1

Bogen 30° 50050

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LD 50050HB30C	gelb		1	6149 22 5

Bogen 45° 50050

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LD 50050HB45C	gelb		1	6149 23 1

Bogen 90° 50050

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LD 50050HB90C	gelb		1	6149 26 1

Vertikalbogen fallend 30° 50050

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LD 50050VBF30C	gelb		1	6149 09 0

Vertikalbogen fallend 90° 50050

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LD 50050VBF90C	gelb		1	6149 17 0

Vertikalbogen steigend 90° 50050

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LD 50050VBR90C	gelb		1	6149 19 7

T-Stück horizontal 50050

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LD 50050HTC	gelb		1	6149 29 4

T-Stück vertikal 50050

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LD 50050VTC	gelb		1	6149 34 2

T-Stück vertikal 50050 nachrüstbar

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LD 50050VTR	gelb		1	6149 34 8

Kreuzung 50050

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LD 50050HCC	gelb		1	6149 40 0

Endstück mit Leitungsauslass 50050

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LD EO50	gelb		5	6149 46 4

Endstück für Flexrohr 50050

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LD 50050EA38	gelb		20	6149 45 2

Leitungsführungskanal 100100

Leitungsführungskanal 100100 geschlossen mit Oberteil

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LD 100100CCY	gelb	2000		16	6149 02 7

Leitungsführungskanal 100100 geschlossen ohne Oberteil

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LD 100100CY	gelb	2000		16	6149 00 1

Kupplung 100100

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LD C100100	gelb		2	6149 06 7

Bogen 30° 100100

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LD 100100HB30C	gelb		1	6149 27 3

Bogen 45° 100100

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LD 100100HB45C	gelb		1	6149 23 7

Bogen 90° 100100

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LD 100100HB90C	gelb		1	6149 26 7

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Leitungsführungskanal 100100

Vertikalbogen fallend 30° 100100

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
LD 100100VBF30C	gelb	1	6149 09 6

Vertikalbogen fallend 45° 100100

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
LD 100100VBF45C	gelb	1	6149 13 1

Vertikalbogen fallend 90° 100100

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
LD 100100VBF90C	gelb	1	6149 17 6

Vertikalbogen steigend 30° 100100

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
LD 100100VBR30C	gelb	1	6149 11 0

Vertikalbogen steigend 45° 100100

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
LD 100100VBR45C	gelb	1	6149 14 9

Vertikalbogen steigend 90° 100100

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
LD 100100VBR90C	gelb	1	6149 20 3

T-Stück horizontal 100100

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
LD 100100HTC	gelb	1	6149 30 0

T-Stück Ausgang horizontal 100100

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
LD 100TDO	gelb	1	6149 30 6

T-Stück vertikal 100100

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
LD 100100VTC	gelb	1	6149 35 4

T-Stück vertikal 100100 nachrüstbar

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
LD 100100VTR	gelb	1	6149 36 0

Kreuzung 100100

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
LD 100100HCC	gelb	1	6149 40 6

Endstück geschlossen 100100

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
LD 100100EC	gelb	2	6149 44 0

Endstück mit Leitungsauslass 100100

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
LD EO100	gelb	2	6149 47 0

Endstück für Flexrohr 100100

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
LD 100-88EA	gelb	2	6149 47 6

Leitungsführungskanal 220100

Leitungsführungskanal 220100 geschlossen mit Oberteil

Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
LD 220100CCY	gelb	2000	8	6149 03 3

Leitungsführungskanal 220100 geschlossen ohne Oberteil

Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
LD 220100CY	gelb	2000	8	6149 00 7

Kupplung 220100

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
LD C220100	gelb	2	6149 07 3

Bogen 30° 220100

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
LD 220100HB30C	gelb	1	6149 24 3

Bogen 45° 220100

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
LD 220100HB45C	gelb	1	6149 24 9

Bogen 90° 220100

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
LD 220100HB90C	gelb	1	6149 27 9

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Leitungsführungskanal 220100

Vertikalbogen fallend 30° 220100

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LD 220100VBF30C	gelb		1	6149 10 2

Vertikalbogen fallend 45° 220100

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LD 220100VBF45C	gelb		1	6149 13 7

Vertikalbogen fallend 90° 220100

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LD 220100VBF90C	gelb		1	6149 18 3

Vertikalbogen steigend 30° 220100

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LD 220100VBR30C	gelb		1	6149 11 6

Vertikalbogen steigend 45° 220100

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LD 220100VBR45C	gelb		1	6149 15 5

Vertikalbogen steigend 90° 220100

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LD 220100VBR90C	gelb		1	6149 20 9

T-Stück horizontal 220100

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LD 220100HTC	gelb		1	6149 31 8

T-Stück Ausgang horizontal 220100

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LD 220TDO	gelb		1	6149 32 4

T-Stück vertikal reduziert

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LD 220100VTC	gelb		1	6149 37 2

T-Stück vertikal reduziert nachrüstbar

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LD 220100VTR	gelb		1	6149 37 8

Kreuzung 220100

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LD 220100HCC	gelb		1	6149 41 2

Kreuzung mit Reduzierung 220100

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LD 220100HCRC	gelb		1	6149 42 4

Endstück geschlossen 220100

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LD 220100EC	gelb		2	6149 44 6

Endstück für Flexrohr 220100

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LD 220-2-88EA	gelb		1	6149 48 2

Leitungsführungskanal 300100

Leitungsführungskanal 300100 geschlossen mit Oberteil

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LD 300100CCY	gelb	2000		8	6149 03 9

Leitungsführungskanal 300100 geschlossen ohne Oberteil

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LD 300100CY	gelb	2000		8	6149 01 3

Kupplung 300100

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LD C300100	gelb		2	6149 07 9

Bogen 45° 300100

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LD 300100HB45C	gelb		1	6149 25 5

Bogen 90° 300100

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LD 300100HB90C	gelb		1	6149 28 5

Vertikalbogen fallend 45° 50050

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LD 50050VBF45C	gelb		1	6149 12 5

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Leitungsführungskanal 300100

Vertikalbogen fallend 45° 300100

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LD 300100VBF45C	gelb		1	6149 14 3

Vertikalbogen fallend 90° 300100

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LD 300100VBF90C	gelb		1	6149 18 9

Vertikalbogen steigend 45° 300100

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LD 300100VBR45C	gelb		1	6149 16 1

Vertikalbogen steigend 90° 300100

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LD 300100VBR90C	gelb		1	6149 21 5

T-Stück horizontal 300100

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LD 300100HTC	gelb		1	6149 33 0

T-Stück Ausgang horizontal 300100

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LD 300TDO	gelb		1	6149 33 6

T-Stück vertikal reduziert

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LD 300100VTC	gelb		1	6149 39 0

Kreuzung 300100

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LD 300100HCC	gelb		1	6149 41 8

Kreuzung mit Reduzierung 300100

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LD 300100HCRC	gelb		1	6149 43 0

Endstück geschlossen 300100

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LD 300100EC	gelb		2	6149 45 8

Formteile

Seitenausgang aus Kanaltiefe 100 auf Flexrohr 50 rund senkrecht

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LD DO80	gelb		1	6149 49 0

Seitenausgang aus Kanaltiefe 100 auf Flexrohr quadratisch senkrecht

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LD DO150	gelb		1	6149 49 6

T-Stück-Auslass auf 50050

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LD DO50050C	gelb		1	6149 50 2

Seitenausgang aus Kanaltiefe 100 auf Systemgröße 50050 senkrecht

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LD DO50050	gelb		1	6149 50 8

Seitenausgang vertikal 90° fallend auf 100100

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LD 100VT90F	gelb		1	6149 36 6

Seitenausgang vertikal 90° fallend auf 220100

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LD 200VT90F	gelb		1	6149 38 4

Aufsatzausgang für Kanalhöhe 100100

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LD UNI TO	gelb		1	6149 69 1

Reduzierung 100100 auf 50050

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LD 100100RC	gelb		1	6149 51 5

T-Reduzierung 22100 auf 100100

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LD 220-100RC	gelb		1	6149 31 2

Formteile

Reduzierung 300100 auf 100100

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
LD 300220RC	gelb	1	6149 53 3

Reduzierung 220100 auf 100100 rechts

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
LD 220100RCR	gelb	1	6149 52 1

Reduzierung 220100 auf 100100 links

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
LD 220100RCL	gelb	1	6149 52 7

Flexrohr rund 50

Typ	Farbe	Länge mm	Maß B mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
LD FH50-2	gelb	2000	50	1	6149 54 2

Flexrohr rund 88

Typ	Farbe	Länge mm	Maß B mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
LD FH88-2	gelb	2000	88	1	6149 54 8

Flexrohr quadratisch

Typ	Farbe	Länge mm	Maß B mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
LD FHS50-350	gelb	350	50	1	6149 55 4

Montagezubehör Datencenter- Systeme

Montagebügel Systemgröße 50050

Typ	Systemgröße	Verp. Stück	Art.-Nr.
LD MC50	50	10	6149 57 1

Montagebügel Systemgröße 100100

Typ	Systemgröße	Verp. Stück	Art.-Nr.
LD MC100	100	10	6149 57 7

Montagebügel Systemgröße 220100

Typ	Systemgröße	Verp. Stück	Art.-Nr.
LD MC220	220	10	6149 58 3

Montagebügel Systemgröße 300100

Typ	Systemgröße	Verp. Stück	Art.-Nr.
LD MC300	300	10	6149 56 5

Werkzeug

Ausschnittwerkzeug 50 x 50 aus Kanaltiefe 100 mit Koffer

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
LD ST50-100	1	6149 62 0

Ausschnittwerkzeug 50 x 50 aus Kanaltiefe 100

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
LD ST220-100	1	6149 61 0

Sägeführung für Kanaltiefe 100 mm

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
LD ST-UNI	1	6149 63 5

Stanzwerkzeug für Tiefe 50 mm für Rastschlitzung

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
LD ST50	1	6149 62 7

Stanzwerkzeug handbetätigt für Rastschlitzung 100

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
LD CT-H	1	6149 65 5

Stanzwerkzeug handbetätigt für Rastschlitzung 100 mit Koffer

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
LD CT-HC	1	6149 66 1

Stanzwerkzeug fußbetätigt für Rastschlitzung 100

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
LD CT-F	1	6149 64 3

Stanzwerkzeug fußbetätigt für Rastschlitzung 100 mit Koffer

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
LD CT-FC	1	6149 64 9

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

LKM Leitungsführungskanal Metall-Systeme

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Kanalhöhe 24 mm, Kanalbreite 20 mm

Kanal, Typ LKM 20020

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKM20020FS	–	2000		32	6246 96 6
LKM20020RW	reinweiß	2000		32	6248 46 2

Stoßstellenverbinder

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKM SV20		10	6247 43 1

Kantenschutzring

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
KSR20020	grau		10	6249 84 2

Kanalhöhe 20 mm, Kanalbreite 30 mm

Kanal, Typ LKM 20030

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKM20030FS	–	2000		24	6246 97 4
LKM20030RW	reinweiß	2000		24	6248 47 0

Stoßstellenverbinder

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKM SV30		10	6247 43 4

Kantenschutzring

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
KSR20030	grau		10	6249 84 4

Kanalhöhe 30 mm, Kanalbreite 30 mm

Kanal, Typ LKM 30030

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKM30030FS	–	2000		16	6246 98 2
LKM30030RW	reinweiß	2000		16	6248 48 2

Stoßstellenverbinder

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKM SV30		10	6247 43 4

Kantenschutzring

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
KSR30030	grau		10	6249 84 5

Kanalhöhe 40 mm, Kanalbreite 40 mm

Kanal, Typ LKM 40040

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKM40040FS	–	2000		16	6246 99 0
LKM40040RW	reinweiß	2000		16	6248 49 7

Stoßstellenverbinder

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKM SV40		10	6247 45 8

Inneneck

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKM I40040FS	–		4	6247 65 2
LKM I40040RW	reinweiß		4	6249 16 7

Außeneck

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKM A40040FS	–		4	6247 56 3
LKM A40040RW	reinweiß		4	6249 08 6

T-Stück

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKM T40040FS	–		4	6247 72 5
LKM T40040RW	reinweiß		4	6249 25 6

Flachwinkel

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKM F40040FS	–		4	6247 49 0
LKM F40040RW	reinweiß		4	6248 99 3

Endstück

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKM E40040FS	–		10	6247 88 1
LKM E40040RW	reinweiß		10	6249 41 8

Kantenschutzring

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
KSR40040	grau		10	6249 84 6

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Kanalhöhe 40 mm, Kanalbreite 60 mm

Kanal, Typ LKM 40060

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKM40060FS	–	2000		8	6247 01 6
LKM40060RW	reinweiß	2000		8	6248 51 9

Stoßstellenverbinder

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKM SV40		10	6247 45 8

Inneneck

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKM I40060FS	–		4	6247 66 0
LKM I40060RW	reinweiß		4	6249 17 5

Außeneck

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKM A40060FS	–		4	6247 57 1
LKM A40060RW	reinweiß		4	6249 09 4

T-Stück

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKM T40060FS	–		4	6247 73 3
LKM T40060RW	reinweiß		4	6249 26 4

Flachwinkel

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKM F40060FS	–		4	6247 50 4
LKM F40060RW	reinweiß		4	6249 00 0

Endstück

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKM E40060FS	–		10	6247 90 3
LKM E40060RW	reinweiß		10	6249 42 6

Kantenschutzring

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
KSR40060	grau		10	6249 84 8

Kanalhöhe 60 mm, Kanalbreite 60 mm

Kanal, Typ LKM 60060

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKM60060FS	–	2000		8	6247 09 1
LKM60060RW	reinweiß	2000		8	6248 60 8

Stoßstellenverbinder

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKM SV60		10	6247 46 6

Inneneck

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKM I60060FS	–		4	6248 12 8
LKM I60060RW	reinweiß		4	6249 61 2

Außeneck

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKM A60060FS	–		4	6248 04 7
LKM A60060RW	reinweiß		4	6249 55 8

T-Stück

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKM T60060FS	–		4	6248 18 7
LKM T60060RW	reinweiß		4	6249 67 1

Flachwinkel

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKM F60060FS	–		4	6247 98 9
LKM F60060RW	reinweiß		4	6249 48 5

Endstück

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKM E60060FS	–		10	6248 28 4
LKM E60060RW	reinweiß		10	6249 79 5

Kantenschutzring

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
KSR60060	grau		10	6249 85 0

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Kanalhöhe 60 mm, Kanalbreite 100 mm

Kanal, Typ LKM 60100

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKM60100FS	–	2000		8	6247 11 3
LKM60100RW	reinweiß	2000		8	6248 62 4

Kanalklammer für Funktionserhalt E30 - E90

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKM KF 60100	–		10	6249 88 1

Stoßstellenverbinder

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKM SV60		10	6247 46 6

Inneneck

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKM I60100FS	–		4	6248 14 4
LKM I60100RW	reinweiß		4	6249 63 9

Außeneck

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKM A60100FS	–		4	6248 06 3
LKM A60100RW	reinweiß		4	6249 57 4

T-Stück

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKM T60100FS	–		4	6248 20 9
LKM T60100RW	reinweiß		4	6249 70 1

Flachwinkel

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKM F60100FS	–		4	6248 00 4
LKM F60100RW	reinweiß		4	6249 50 7

Endstück

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKM E60100FS	–		10	6248 30 6
LKM E60100RW	reinweiß		10	6249 81 7

Kantenschutzring

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
KSR60100	grau		5	6249 85 2

Kanalhöhe 60 mm, Kanalbreite 150 mm

Kanal, Typ LKM 60150

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKM60150FS	–	2000		8	6247 14 8
LKM60150RW	reinweiß	2000		8	6248 64 0

Stoßstellenverbinder

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKM SV60		10	6247 46 6

Inneneck

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKM I60150FS	–		4	6248 15 2
LKM I60150RW	reinweiß		4	6249 64 7

Außeneck

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKM A60150FS	–		4	6248 07 1
LKM A60150RW	reinweiß		4	6249 58 2

T-Stück

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKM T60150FS	–		4	6248 21 7
LKM T60150RW	reinweiß		4	6249 72 8

Flachwinkel

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKM F60150FS	–		4	6248 01 2
LKM F60150RW	reinweiß		4	6249 51 5

Endstück

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKM E60150FS	–		10	6248 31 4
LKM E60150RW	reinweiß		10	6249 82 5

Kantenschutzring

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
KSR60150	grau		5	6249 85 4

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Kanalhöhe 60 mm, Kanalbreite 200 mm

Kanal, Typ LKM 60200

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKM60200FS	–	2000		8	6247 16 4
LKM60200RW	reinweiß	2000		8	6248 66 7

Stoßstellenverbinder

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKM SV60		10	6247 46 6

Inneneck

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKM I60200FS	–		4	6248 16 0
LKM I60200RW	reinweiß		4	6249 65 5

Außeneck

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKM A60200FS	–		4	6248 09 8
LKM A60200RW	reinweiß		4	6249 59 0

T-Stück

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKM T60200FS	–		4	6248 22 5
LKM T60200RW	reinweiß		4	6249 73 6

Flachwinkel

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKM F60200FS	–		4	6248 02 0
LKM F60200RW	reinweiß		4	6249 52 3

Endstück

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKM E60200FS	–		10	6248 32 2
LKM E60200RW	reinweiß		10	6249 83 3

Kantenschutzring

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
KSR60200	grau		5	6249 85 6

Kanalhöhe 80 mm, Kanalbreite 80 mm

Kanal, Typ LKM 80080

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKM80080FS	–	2000		8	6247 19 4
LKM80080RW	reinweiß	2000		8	6248 69 4

Stoßstellenverbinder

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKM SV80		10	6247 47 2

Inneneck

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKM I80080FS	–		1	6248 33 6
LKM I80080RW	reinweiß		1	6248 43 6

Außeneck

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKM A80080FS	–		1	6248 33 2
LKM A80080RW	reinweiß		1	6248 43 2

T-Stück

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKM T80080FS	–		1	6248 34 0
LKM T80080RW	reinweiß		1	6248 45 0

Flachwinkel

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKM F80080FS	–		1	6248 32 8
LKM F80080RW	reinweiß		1	6248 42 8

Endstück

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKM E80080FS	–		1	6248 34 4
LKM E80080RW	reinweiß		1	6248 45 4

Kantenschutzring

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
KSR80080	grau		10	6249 86 5

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Zubehör Leitungsführungskanal Metall

Trennwand

Typ	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKM TWS55	2000		32	6249 87 6

Trennwand

Typ	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKM TWS75	2000		32	6249 88 0

Leitungshalter Kanalhöhe 60

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKM Z60		10	6249 90 6

Leitungshalter Kanalhöhe 100

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKM Z100		10	6249 92 2

Leitungshalter Kanalhöhe 150

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKM Z150		10	6249 96 5

Leitungshalter Kanalhöhe 200

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKM Z200		10	6249 98 1

Kanalklammer

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKM K80		20	6249 88 4

Kanalklammer

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKM K140		20	6249 88 8

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

SKL Sockelleistenkanal-Systeme

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Kanalbreite 50 mm

SKL Sockelleistenkanal, Typ SKL 50 D

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
SKL-50DRW	reinweiß	2000		32	6199 10 3
SKL-50DCW	cremeweiß	2000		32	6199 10 5
SKL-50DBR	sepiabraun	2000		32	6199 10 7
SKL-50DBU	buche	2000		32	6199 10 9

Stoßstellenabdeckung

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
SKL-SA50DRW	reinweiß		5	6199 18 0
SKL-SA50DCW	cremeweiß		5	6199 18 2
SKL-SA50DBR	sepiabraun		5	6199 18 4
SKL-SA50DBU	buche		5	6199 18 6

Inneneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
SKL-I50DRW	reinweiß		5	6199 12 2
SKL-I50DCW	cremeweiß		5	6199 12 4
SKL-I50DBR	sepiabraun		5	6199 12 6
SKL-I50DBU	buche		5	6199 12 8

Außeneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
SKL-A50DRW	reinweiß		5	6199 13 3
SKL-A50DCW	cremeweiß		5	6199 13 5
SKL-A50DBR	sepiabraun		5	6199 13 7
SKL-A50DBU	buche		5	6199 13 9

Endstück links

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
SKL-EL50DRW	reinweiß		5	6199 15 0
SKL-EL50DCW	cremeweiß		5	6199 15 2
SKL-EL50DBR	sepiabraun		5	6199 15 4
SKL-EL50DBU	buche		5	6199 15 6

Endstück rechts

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
SKL-ER50DRW	reinweiß		5	6199 16 3
SKL-ER50DCW	cremeweiß		5	6199 16 5
SKL-ER50DBR	sepiabraun		5	6199 16 7
SKL-ER50DBU	buche		5	6199 16 9

Geräteträger Universal

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
SKL-R DRW	reinweiß		1	6199 40 2
SKL-R DCW	cremeweiß		1	6199 40 4
SKL-R DBR	sepiabraun		1	6199 40 6
SKL-R DBU	buche		1	6199 40 8

Geräteträger Universal, mit Zentralscheibe

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
SKL-Z DRW	reinweiß		1	6199 44 2
SKL-Z DCW	cremeweiß		1	6199 44 4
SKL-Z DBR	sepiabraun		1	6199 44 6
SKL-Z DBU	buche		1	6199 44 8

Geräteträger für 2 Schukosteckdosen

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
SKL-DS DRW	reinweiß		1	6199 42 1
SKL-DS DCW	cremeweiß		1	6199 42 3
SKL-DS DBR	sepiabraun		1	6199 42 5
SKL-DS DBU	buche		1	6199 42 7

Geräteträger für 2 Modul 45 Geräte

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
SKL-45 DRW	reinweiß		1	6199 46 1
SKL-45 DCW	cremeweiß		1	6199 46 3
SKL-45 DBR	sepiabraun		1	6199 46 5
SKL-45 DBU	buche		1	6199 46 7

Kanalbreite 70 mm

SKL Sockelleistenkanal, Typ SKL 70 D

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
SKL-70DRW	reinweiß	2000		24	6199 20 2
SKL-70DCW	cremeweiß	2000		24	6199 20 4
SKL-70DBR	sepiabraun	2000		24	6199 20 6
SKL-70DBU	buche	2000		24	6199 20 8

Stoßstellenabdeckung

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
SKL-SA70DRW	reinweiß		5	6199 28 1
SKL-SA70DCW	cremeweiß		5	6199 28 3
SKL-SA70DBR	sepiabraun		5	6199 28 5
SKL-SA70DBU	buche		5	6199 28 7

Inneneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
SKL-I70DRW	reinweiß		5	6199 22 3
SKL-I70DCW	cremeweiß		5	6199 22 5
SKL-I70DBR	sepiabraun		5	6199 22 7
SKL-I70DBU	buche		5	6199 22 9

Außeneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
SKL-A70DRW	reinweiß		5	6199 23 2
SKL-A70DCW	cremeweiß		5	6199 23 4
SKL-A70DBR	sepiabraun		5	6199 23 6
SKL-A70DBU	buche		5	6199 23 8

Endstück links

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
SKL-EL70DRW	reinweiß		5	6199 25 1
SKL-EL70DCW	cremeweiß		5	6199 25 3
SKL-EL70DBR	sepiabraun		5	6199 25 5
SKL-EL70DBU	buche		5	6199 25 7

Endstück rechts

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
SKL-ER70DRW	reinweiß		5	6199 26 2
SKL-ER70DCW	cremeweiß		5	6199 26 4
SKL-ER70DBR	sepiabraun		5	6199 26 6
SKL-ER70DBU	buche		5	6199 26 8

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Kanalbreite 70 mm

Geräteträger Universal

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
SKL-R DRW	reinweiß		1	**6199 40 2**
SKL-R DCW	cremeweiß		1	**6199 40 4**
SKL-R DBR	sepiabraun		1	**6199 40 6**
SKL-R DBU	buche		1	**6199 40 8**

Geräteträger Universal, mit Zentralscheibe

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
SKL-Z DRW	reinweiß		1	**6199 44 2**
SKL-Z DCW	cremeweiß		1	**6199 44 4**
SKL-Z DBR	sepiabraun		1	**6199 44 6**
SKL-Z DBU	buche		1	**6199 44 8**

Geräteträger für 2 Schukosteckdosen

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
SKL-DS DRW	reinweiß		1	**6199 42 1**
SKL-DS DCW	cremeweiß		1	**6199 42 3**
SKL-DS DBR	sepiabraun		1	**6199 42 5**
SKL-DS DBU	buche		1	**6199 42 7**

Geräteträger für 2 Modul 45 Geräte

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
SKL-45 DRW	reinweiß		1	**6199 46 1**
SKL-45 DCW	cremeweiß		1	**6199 46 3**
SKL-45 DBR	sepiabraun		1	**6199 46 5**
SKL-45 DBU	buche		1	**6199 46 7**

Bodenkanal

Bodenkanal Typ 2650

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
2650	steingrau	2000		36	**6020 80 1**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

VK Verdrahtungskanal System Dahl

System DAHL KANAL

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

LK4 Verdrahtungskanal

Verdrahtungskanal, Typ LK4 15015

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm		Verp. m	Art.-Nr.
LK4 15015	steingrau	2000	15x15		72	6178 00 1

Oberteil Kanalbreite 15 mm für 15015

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LK4 DM 15	steingrau	2000		92	6178 47 9

Verdrahtungskanal, Typ LK4 30015

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm		Verp. m	Art.-Nr.
LK4 30015	steingrau	2000	15x30		40	6178 00 3

Oberteil Kanalbreite 15 mm für 30015

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LK4 D 15	steingrau	2000		92	6178 48 0

Verdrahtungskanal, Typ LK4 30025

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm		Verp. m	Art.-Nr.
LK4 30025	steingrau	2000	25x30		48	6178 00 5

Oberteil Kanalbreite 25 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LK4 D 25	steingrau	2000		32	6178 48 2

Verdrahtungskanal, Typ LK4 40025

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm		Verp. m	Art.-Nr.
LK4 40025	steingrau	2000	25x40		48	6178 01 0

Oberteil Kanalbreite 25 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LK4 D 25	steingrau	2000		32	6178 48 2

Verdrahtungskanal, Typ LK4 40040

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm		Verp. m	Art.-Nr.
LK4 40040	steingrau	2000	40x40		36	6178 01 2

Oberteil Kanalbreite 40 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LK4 D 40	steingrau	2000		24	6178 48 4

Verdrahtungskanal, Typ LK4 40060

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm		Verp. m	Art.-Nr.
LK4 40060	steingrau	2000	60x40		24	6178 01 4

Oberteil Kanalbreite 60 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LK4 D 60	steingrau	2000		40	6178 48 6

Verdrahtungskanal, Typ LK4 40080

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm		Verp. m	Art.-Nr.
LK4 40080	steingrau	2000	80x40		24	6178 01 6

Oberteil Kanalbreite 80 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LK4 D 80	steingrau	2000		12	6178 48 8

Verdrahtungskanal, Typ LK4 40100

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm		Verp. m	Art.-Nr.
LK4 40100	steingrau	2000	100x40		24	6178 01 8

Oberteil Kanalbreite 100 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LK4 D 100	steingrau	2000		12	6178 49 0

Verdrahtungskanal, Typ LK4 60015

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm		Verp. m	Art.-Nr.
LK4 60015	steingrau	2000	15x60		48	6178 02 6

Oberteil Kanalbreite 15 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LK4 D 15	steingrau	2000		92	6178 48 0

Verdrahtungskanal, Typ LK4 60025

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm		Verp. m	Art.-Nr.
LK4 60025	steingrau	2000	25x60		32	6178 02 8

Oberteil Kanalbreite 25 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LK4 D 25	steingrau	2000		32	6178 48 2

Verdrahtungskanal, Typ LK4 60040

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm		Verp. m	Art.-Nr.
LK4 60040	steingrau	2000	40x60		24	6178 03 1

Oberteil Kanalbreite 40 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LK4 D 40	steingrau	2000		24	6178 48 4



Verdrahtungskanal, Typ LK4 60060

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm		Verp. m	Art.-Nr.
LK4 60060	steingrau	2000	60x60		32	6178 03 3

Oberteil Kanalbreite 60 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LK4 D 60	steingrau	2000		40	6178 48 6

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

LK4 Verdrahtungskanal

Verdrahtungskanal, Typ LK4 60080

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm		Verp. m	Art.-Nr.
LK4 60080	steingrau	2000	80x60		24	6178 03 5

Oberteil Kanalbreite 80 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LK4 D 80	steingrau	2000		12	6178 48 8

Verdrahtungskanal, Typ LK4 60100

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm		Verp. m	Art.-Nr.
LK4 60100	steingrau	2000	100x60		16	6178 03 7

Oberteil Kanalbreite 100 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LK4 D 100	steingrau	2000		12	6178 49 0

Verdrahtungskanal, Typ LK4 60120

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm		Verp. m	Art.-Nr.
LK4 60120	steingrau	2000	120x60		8	6178 03 9

Oberteil Kanalbreite 120 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LK4 D 120	steingrau	2000		16	6178 49 2

Verdrahtungskanal, Typ LK4 80025

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm		Verp. m	Art.-Nr.
LK4 80025	steingrau	2000	25x80		32	6178 05 0

Oberteil Kanalbreite 25 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LK4 D 25	steingrau	2000		32	6178 48 2

Verdrahtungskanal, Typ LK4 80040

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm		Verp. m	Art.-Nr.
LK4 80040	steingrau	2000	40x80		24	6178 05 2

Oberteil Kanalbreite 40 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LK4 D 40	steingrau	2000		24	6178 48 4

Verdrahtungskanal, Typ LK4 80060

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm		Verp. m	Art.-Nr.
LK4 80060	steingrau	2000	60x80		24	6178 05 4

Oberteil Kanalbreite 60 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LK4 D 60	steingrau	2000		40	6178 48 6

Verdrahtungskanal, Typ LK4 80080

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm		Verp. m	Art.-Nr.
LK4 80080	steingrau	2000	80x80		16	6178 05 6

Oberteil Kanalbreite 80 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LK4 D 80	steingrau	2000		12	6178 48 8

Verdrahtungskanal, Typ LK4 80100

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm		Verp. m	Art.-Nr.
LK4 80100	steingrau	2000	100x80		16	6178 05 9

Oberteil Kanalbreite 100 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LK4 D 100	steingrau	2000		12	6178 49 0

Verdrahtungskanal, Typ LK4 80120

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm		Verp. m	Art.-Nr.
LK4 80120	steingrau	2000	120x80		8	6178 06 1

Oberteil Kanalbreite 120 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LK4 D 120	steingrau	2000		16	6178 49 2

LK4/N Verdrahtungskanal

Verdrahtungskanal, Typ LK4/N 60015

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm		Verp. m	Art.-Nr.
LK4 N 60015	steingrau	2000	15x60		48	6178 20 1

Oberteil Kanalbreite 15 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LK4 D 15	steingrau	2000		92	6178 48 0

Verdrahtungskanal, Typ LK4/N 60025

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm		Verp. m	Art.-Nr.
LK4 N 60025	steingrau	2000	25x60		32	6178 20 3

LK4/N Verdrahtungskanal

Oberteil Kanalbreite 25 mm

Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
LK4 D 25	steingrau	2000	32	6178 48 2

Verdrahtungskanal, Typ LK4/N 60040

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Verp. m	Art.-Nr.
LK4 N 60040	steingrau	2000	40x60	24	6178 20 5

Oberteil Kanalbreite 40 mm

Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
LK4 D 40	steingrau	2000	24	6178 48 4

Verdrahtungskanal, Typ LK4/N 60060

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Verp. m	Art.-Nr.
LK4 N 60060	steingrau	2000	60x60	32	6178 20 7

Oberteil Kanalbreite 60 mm

Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
LK4 D 60	steingrau	2000	40	6178 48 6

Verdrahtungskanal, Typ LK4/N 60080

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Verp. m	Art.-Nr.
LK4 N 60080	steingrau	2000	80x60	24	6178 20 9

Oberteil Kanalbreite 80 mm

Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
LK4 D 80	steingrau	2000	12	6178 48 8

Verdrahtungskanal, Typ LK4/N 60100

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Verp. m	Art.-Nr.
LK4 N 60100	steingrau	2000	100x60	16	6178 21 1

Oberteil Kanalbreite 100 mm

Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
LK4 D 100	steingrau	2000	12	6178 49 0

Verdrahtungskanal, Typ LK4/N 60120

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Verp. m	Art.-Nr.
LK4 N 60120	steingrau	2000	120x60	8	6178 21 3

Oberteil Kanalbreite 120 mm

Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
LK4 D 120	steingrau	2000	16	6178 49 2

Verdrahtungskanal, Typ LK4/N 80025

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Verp. m	Art.-Nr.
LK4 N 80025	steingrau	2000	25x80	32	6178 22 5

Oberteil Kanalbreite 25 mm

Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
LK4 D 25	steingrau	2000	32	6178 48 2

Verdrahtungskanal, Typ LK4/N 80040

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Verp. m	Art.-Nr.
LK4 N 80040	steingrau	2000	40x80	24	6178 22 7

Oberteil Kanalbreite 40 mm

Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
LK4 D 40	steingrau	2000	24	6178 48 4

Verdrahtungskanal, Typ LK4/N 80060

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Verp. m	Art.-Nr.
LK4 N 80060	steingrau	2000	60x80	24	6178 22 9

Oberteil Kanalbreite 60 mm

Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
LK4 D 60	steingrau	2000	40	6178 48 6

Verdrahtungskanal, Typ LK4/N 80080

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Verp. m	Art.-Nr.
LK4 N 80080	steingrau	2000	80x80	16	6178 23 1

Oberteil Kanalbreite 80 mm

Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
LK4 D 80	steingrau	2000	12	6178 48 8

Verdrahtungskanal, Typ LK4/N 80100

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Verp. m	Art.-Nr.
LK4 N 80100	steingrau	2000	100x80	16	6178 23 3

Oberteil Kanalbreite 100 mm

Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
LK4 D 100	steingrau	2000	12	6178 49 0

Verdrahtungskanal, Typ LK4/N 80120

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm	Verp. m	Art.-Nr.
LK4 N 80120	steingrau	2000	120x80	8	6178 23 6

Oberteil Kanalbreite 120 mm

Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
LK4 D 120	steingrau	2000	16	6178 49 2

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

LKV DIN Verdrahtungskanal

Verdrahtungskanal, Typ 25025

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKV 25025	steingrau	2000	25x25		32	6178 30 2

Oberteil Kanalbreite 25 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKV D 25	steingrau	2000		36	6178 50 4

Verdrahtungskanal, Typ 37025

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKV 37025	steingrau	2000	25x37,5		32	6178 30 5

Oberteil Kanalbreite 25 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKV D 25	steingrau	2000		36	6178 50 4

Verdrahtungskanal, Typ 37037

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKV 37037	steingrau	2000	37,5x37,5		60	6178 30 7

Oberteil Kanalbreite 37,5 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKV D 37	steingrau	2000		24	6178 50 6

Verdrahtungskanal, Typ 50025

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKV 50025	steingrau	2000	25x50		60	6178 31 0

Oberteil Kanalbreite 25 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKV D 25	steingrau	2000		36	6178 50 4

Verdrahtungskanal, Typ 50037

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKV 50037	steingrau	2000	37,5x50		48	6178 31 2

Oberteil Kanalbreite 37,5 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKV D 37	steingrau	2000		24	6178 50 6

Verdrahtungskanal, Typ 50050

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKV 50050	steingrau	2000	50x50		36	6178 31 4

Oberteil Kanalbreite 50 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKV D 50	steingrau	2000		24	6178 50 8

Verdrahtungskanal, Typ 50075

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKV 50075	steingrau	2000	75x50		24	6178 31 6

Oberteil Kanalbreite 75 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKV D 75	steingrau	2000		12	6178 51 0

Verdrahtungskanal, Typ 75025

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKV 75025	steingrau	2000	25x75		40	6178 32 0

Oberteil Kanalbreite 25 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKV D 25	steingrau	2000		36	6178 50 4

Verdrahtungskanal, Typ 75037

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKV 75037	steingrau	2000	37,5x75		32	6178 32 2

Oberteil Kanalbreite 37,5 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKV D 37	steingrau	2000		24	6178 50 6

Verdrahtungskanal, Typ 75050

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKV 75050	steingrau	2000	50x75		24	6178 32 4



Oberteil Kanalbreite 50 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKV D 50	steingrau	2000		24	6178 50 8

Verdrahtungskanal, Typ 75075

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKV 75075	steingrau	2000	75x75		16	6178 32 6

LKV DIN Verdrahtungskanal

Oberteil Kanalbreite 75 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKV D 75	steingrau	2000		12	6178 51 0

Verdrahtungskanal, Typ 75100

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKV 75100	steingrau	2000	100x75		16	6178 32 8

Oberteil Kanalbreite 100 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKV D 100	steingrau	2000		12	6178 51 2

Verdrahtungskanal, Typ 75125

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKV 75125	steingrau	2000	125x75		8	6178 33 0

Oberteil Kanalbreite 125 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKV D 125	steingrau	2000		16	6178 51 4

Verdrahtungskanal, Typ 10037

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKV 10037	steingrau	2000	37,5x100		32	6178 33 4

Oberteil Kanalbreite 37,5 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKV D 37	steingrau	2000		24	6178 50 6

Verdrahtungskanal, Typ 10050

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKV 10050	steingrau	2000	50x100		24	6178 33 6

Oberteil Kanalbreite 50 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKV D 50	steingrau	2000		24	6178 50 8

Verdrahtungskanal, Typ 10075

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKV 10075	steingrau	2000	75x100		16	6178 33 8

Oberteil Kanalbreite 75 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKV D 75	steingrau	2000		12	6178 51 0

Verdrahtungskanal, Typ 100100

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKV 100100	steingrau	2000	100x100		8	6178 34 1

Oberteil Kanalbreite 100 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKV D 100	steingrau	2000		12	6178 51 2

LKV/N DIN Verdrahtungskanal

Verdrahtungskanal, Typ 75025

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKV N 75025	steingrau	2000	25x75		40	6178 42 0

Oberteil Kanalbreite 25 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKV D 25	steingrau	2000		36	6178 50 4

Verdrahtungskanal, Typ 75037

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKV N 75037	steingrau	2000	37,5x75		32	6178 42 2

Oberteil Kanalbreite 37,5 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKV D 37	steingrau	2000		24	6178 50 6

Verdrahtungskanal, Typ 75050

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKV N 75050	steingrau	2000	50x75		24	6178 42 4

Oberteil Kanalbreite 50 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKV D 50	steingrau	2000		24	6178 50 8

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

LKV/N DIN Verdrahtungskanal

Verdrahtungskanal, Typ 75075

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKV N 75075	steingrau	2000	75x75		16	6178 42 6

Oberteil Kanalbreite 75 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKV D 75	steingrau	2000		12	6178 51 0

Verdrahtungskanal, Typ 75100

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKV N 75100	steingrau	2000	100x75		16	6178 42 8

Oberteil Kanalbreite 100 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKV D 100	steingrau	2000		12	6178 51 2

Verdrahtungskanal, Typ 75125

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKV N 75125	steingrau	2000	125x75		8	6178 43 0

Oberteil Kanalbreite 125 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKV D 125	steingrau	2000		16	6178 51 4

Verdrahtungskanal, Typ 10037

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKV N 10037	steingrau	2000	37,5x100		32	6178 43 5

Oberteil Kanalbreite 37,5 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKV D 37	steingrau	2000		24	6178 50 6

Verdrahtungskanal, Typ 10050

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKV N 10050	steingrau	2000	50x100		24	6178 43 7

Oberteil Kanalbreite 50 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKV D 50	steingrau	2000		24	6178 50 8

Verdrahtungskanal, Typ 10075

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKV N 10075	steingrau	2000	75x100		16	6178 43 9

Oberteil Kanalbreite 75 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKV D 75	steingrau	2000		12	6178 51 0

Verdrahtungskanal, Typ 100100

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKV N 100100	steingrau	2000	100x100		8	6178 44 1

Oberteil Kanalbreite 100 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKV D 100	steingrau	2000		12	6178 51 2

Zubehör VK Verdrahtungskanal

Drahthaltesteg für Typ LK4 und LK4/N

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LK4 H	steingrau		100	6178 09 2

Drahthaltesteg für Typ LKV und LKV/N

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKV H	steingrau		100	6178 34 9

Kunststoffnietwerkzeug

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
KNW1	schwarz		1	6178 52 7
KNW2	schwarz		1	6178 52 9

Spreizniet, KSN 1 für Ø 4,5 Bodenlochung

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
KSN1	lichtgrau		100	6178 52 0

Spreizniet, KSN 22 für Ø 6,5 Bodenlochung

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
KSN22	lichtgrau		1	6178 52 5

Ausklinkzange

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
AKZ		1	6178 53 5

Zubehör VK Verdrahtungskanal

Abstandhalter

Typ	Farbe	Durch-messer mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
AH1	grau	24		100	**6178 54 0**

Abstandhalter

Typ	Farbe	Durch-messer mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
AH2	grau	24		100	**6178 54 2**

Unterlegscheibe

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
ULS	grau	–		100	**6178 54 8**

Tragschiene, ungelocht

Typ	Ab-messung B x H mm	Material-stärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
2064 GTP 2M	32 x 15	1,5	2000		20	**1115 05 7**

Tragschiene, gelocht

Typ	Ab-messung B x H mm	Material-stärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
2064 GTPL 2M	32 x 15	1,5	2000		20	**1115 06 5**

Hutprofilschiene, ungelocht

Typ	Ab-messung B x H mm	Material-stärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
2069 2M GTP	35 x 7,5	1	2000		50	**1115 65 0**

Hutprofilschiene, gelocht

Typ	Ab-messung B x H mm	Material-stärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
2069 2M GTPL	35 x 7,5	1	2000		50	**1115 66 9**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

VKH Verdrahtungskanal System Dahl halogenfrei

System DAHL KANAL

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

LKVH DIN Verdrahtungskanal halogenfrei

Verdrahtungskanal, Typ 50037

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKVH 50037	lichtgrau	2000	37,5x50		48	**6178 58 2**

Verdrahtungskanal, Typ 50050

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKVH 50050	lichtgrau	2000	50x50		36	**6178 58 5**

Verdrahtungskanal, Typ 50075

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKVH 50075	lichtgrau	2000	75x50		24	**6178 58 8**

Verdrahtungskanal, Typ 75037

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKVH N 75037	lichtgrau	2000	37,5x75		32	**6178 55 2**

Verdrahtungskanal, Typ 75050

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKVH N 75050	lichtgrau	2000	50x75		24	**6178 55 6**

Verdrahtungskanal, Typ 75075

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKVH N 75075	lichtgrau	2000	75x75		16	**6178 55 9**

Verdrahtungskanal, Typ 75100

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKVH N 75100	lichtgrau	2000	100x75		16	**6178 56 3**

Verdrahtungskanal, Typ 75125

Typ	Farbe	Länge mm	Abmessung B x H mm		Verp. m	Art.-Nr.
LKVH N 75125	lichtgrau	2000	125x75		8	**6178 56 6**

Zubehör VK Verdrahtungskanal halogenfrei

Drahthaltesteg für Typ LKV/H

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
LKV H H	lichtgrau		100	**6178 65 0**

Kunststoffnietwerkzeug

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
KNW1	schwarz		1	**6178 52 7**
KNW2	schwarz		1	**6178 52 9**

Spreizniet, KSN 1 für Ø 4,5 Bodenlochung

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
KSN1	lichtgrau		100	**6178 52 0**

Spreizniet, KSN 22 für Ø 6,5 Bodenlochung

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
KSN22	lichtgrau		1	**6178 52 5**

Ausklinkzange

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
AKZ		1	**6178 53 5**

Tragschiene, ungelocht

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
2064 GTP 2M	32 x 15	1,5	2000		20	**1115 05 7**

Tragschiene, gelocht

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
2064 GTPL 2M	32 x 15	1,5	2000		20	**1115 06 5**

Hutprofilschiene, ungelocht

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
2069 2M GTP	35 x 7,5	1	2000		50	**1115 65 0**

Hutprofilschiene, gelocht

Typ	Abmessung B x H mm	Materialstärke mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
2069 2M GTPL	35 x 7,5	1	2000		50	**1115 66 9**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A



Rapid 45 Geräteeinbaukanal Kunststoff-Systeme

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Kanalhöhe 53 mm, Kanalbreite 100 mm, 1-zügig

Geräteeinbaukanal Rapid 45, Typ GEK-K 53100 mit Oberteil

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GEK-K53100	reinweiß	2000		8	6116 02 7
GEK-K53100LGR	lichtgrau	2000		8	6116 02 8

Kanalverbinder und Stoßstellenabdeckung für Unterteil

Typ	Farbe	Werk-stoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-KS45	reinweiß	PVC		6	6116 15 0
GEK-KS45LGR	lichtgrau	PVC		6	6116 15 6

Stoßstellenabdeckung Oberteil

Typ	Farbe	Werk-stoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-KSOT45	reinweiß	PVC		6	6116 15 2
GEK-KSOT45LGR	lichtgrau	PVC		6	6116 15 8

Flachwinkel steigend

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-KFS53100	reinweiß		1	6116 41 8
GEK-KFS53100LGR	lichtgrau		1	6116 41 9

Flachwinkel fallend

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-KFF53100	reinweiß		1	6116 46 4
GEK-KFF53100LGR	lichtgrau		1	6116 46 5

Inneneckhaube

Typ	Farbe	Werk-stoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-KI53100	reinweiß	PVC		2	6116 20 5
GEK-KI53100LGR	lichtgrau	PVC		2	6116 20 6

Inneneck

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-KIS53100	reinweiß		1	6116 21 3

Außeneckhaube

Typ	Farbe	Werk-stoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-KA53100	reinweiß	PVC		2	6116 26 4
GEK-KA53100LGR	lichtgrau	PVC		2	6116 26 5

Außeneck

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-KAS53100	reinweiß		1	6116 27 2

T-Stück steigend

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-KTS53100	reinweiß		2	6116 16 7
GEK-KTS53100LGR	lichtgrau		2	6116 16 8

T-Stück fallend

Typ	Farbe	Werk-stoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-KTF53100	reinweiß	PVC		2	6116 18 0

Kreuzung

Typ	Farbe	Werk-stoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-KK53100	reinweiß	PVC		2	6116 49 5

Endstück links

Typ	Farbe	Werk-stoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-KEL53100	reinweiß	PVC		6	6116 30 2
GEK-KEL53100LGR	lichtgrau	PVC		6	6116 30 3

Endstück rechts

Typ	Farbe	Werk-stoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-KER53100	reinweiß	PVC		6	6116 35 3
GEK-KER53100LGR	lichtgrau	PVC		6	6116 35 4

Kanalhöhe 53 mm, Kanalbreite 160 mm, 2-zügig

Geräteeinbaukanal Rapid 45, Typ GEK-K 53160 mit Oberteil

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GEK-K53160	reinweiß	2000		6	6116 05 1
GEK-K53160LGR	lichtgrau	2000		6	6116 05 2

Kanalverbinder und Stoßstellenabdeckung für Unterteil

Typ	Farbe	Werk-stoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-KS45	reinweiß	PVC		6	6116 15 0
GEK-KS45LGR	lichtgrau	PVC		6	6116 15 6

Stoßstellenabdeckung Oberteil

Typ	Farbe	Werk-stoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-KSOT45	reinweiß	PVC		6	6116 15 2
GEK-KSOT45LGR	lichtgrau	PVC		6	6116 15 8

Flachwinkel steigend

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-KFS53160	reinweiß		1	6116 43 4
GEK-KFS53160LGR	lichtgrau		1	6116 43 6

Flachwinkel fallend

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-KFF53160	reinweiß		1	6116 48 0
GEK-KFF53160LGR	lichtgrau		1	6116 48 2

Inneneckhaube

Typ	Farbe	Werk-stoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-KI53160	reinweiß	PVC		2	6116 22 1
GEK-KI53160LGR	lichtgrau	PVC		2	6116 22 3

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Kanalhöhe 53 mm, Kanalbreite 160 mm, 2-zügig

Inneneck

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-KIS53160	reinweiß		1	6116 24 8

Außeneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-KA53160	reinweiß		2	6116 28 0
GEK-KA53160LGR	lichtgrau		2	6116 28 2

Außeneck

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-KAS53160	reinweiß		1	6116 29 4

T-Stück steigend

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-KTS53160	reinweiß		2	6116 17 2
GEK-KTS53160LGR	lichtgrau		2	6116 17 3

T-Stück fallend

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-KTF53160	reinweiß		2	6116 18 4

Kreuzung

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-KK53160	reinweiß		2	6116 49 8

Endstück links

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-KEL53160	reinweiß		6	6116 32 9
GEK-KEL53160LGR	lichtgrau		6	6116 33 1

Endstück rechts

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-KER53160	reinweiß		6	6116 38 8
GEK-KER53160LGR	lichtgrau		6	6116 39 0

Kanalhöhe 53 mm, Kanalbreite 160 mm, 3-zügig

Geräteeinbaukanal Rapid 45, Typ GEK-K 53160-3 mit Oberteil

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GEK-K53160-3	reinweiß	2000		8	6116 07 3

Kanalverbinder und Stoßstellenabdeckung

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-KS45-3	reinweiß		6	6116 16 3

Stoßstellenabdeckung Oberteil

Typ	Farbe	Werk-stoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-KSOT45	reinweiß	PVC		6	6116 15 2

Flachwinkel

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-KF53160-3	reinweiß		1	6116 49 3

Inneneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-KI53160-3	reinweiß		2	6116 20 1

Inneneck

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-KIS53160-3	reinweiß		1	6116 20 3

Außeneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-KA53160-3	reinweiß		2	6116 26 1

Außeneck

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-KAS53160-3	reinweiß		1	6116 26 3

T-Stück

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-KT53160-3	reinweiß		1	6116 19 3

Endstück

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-KE53160-3	reinweiß		8	6116 40 3

Lochzange

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-LZ		1	6270 67 0

Zubehör Rapid 45 Geräteeinbaukanal Kunststoff-Systeme

Oberteil

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GEK-KOT45	reinweiß	2000		24	**6116 10 8**

Oberteilklammer für Rapid 45 1-zügig

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
OK-K 45	–		10	**6116 11 6**

Trennwand

Typ	Farbe		Verp. m	Art.-Nr.
2371 40	lichtgrau		60	**6023 09 6**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Rapid 45 Geräteeinbaukanal Aluminium-Systeme

Kanalhöhe 53 mm, Kanalbreite 100 mm

Geräteeinbaukanal Rapid 45, Typ GEK-A 53100 mit Oberteil

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GEK-A53100EL	alu	2000		8	6116 51 5

Kanalverbinder und Stoßstellenabdeckung für Unterteil

Typ	Farbe	Werk-stoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-KS45	alu	PVC		6	6116 15 4

Stoßstellenabdeckung für Oberteil

Typ	Farbe	Werk-stoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-KSOT45	alu	PVC		6	6116 15 7

Flachwinkel steigend

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-AFS53100	alu		1	6116 66 8

Flachwinkel fallend

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-AFF53100	alu		1	6116 70 9

Inneneckhaube

Typ	Farbe	Werk-stoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-KI53100	alu	PVC		2	6116 21 0

Inneneck

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-AI53100	alu		1	6116 57 9

Außeneckhaube

Typ	Farbe	Werk-stoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-KA53100	alu	PVC		2	6116 26 9

Außeneck

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-AA53100	alu		1	6116 61 7

T-Stück steigend

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-KTS53100	alu		1	6116 16 9

T-Stück fallend

Typ	Farbe	Werk-stoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-KTF53100	alu	PVC		1	6116 18 1

Kreuzung

Typ	Farbe	Werk-stoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-KK53100	alu	PVC		1	6116 49 6

Endstück links

Typ	Farbe	Werk-stoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-KEL53100	alu	PVC		1	6116 30 7

Endstück rechts

Typ	Farbe	Werk-stoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-KER53100	alu	PVC		1	6116 35 8

Kanalhöhe 53 mm, Kanalbreite 160 mm

Geräteeinbaukanal Rapid 45, Typ GEK-A 53160 mit Oberteil

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GEK-A53160EL	alu	2000		6	6116 53 6

Stoßstellenabdeckung für Unterteil

Typ	Farbe	Werk-stoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-KS45	alu	PVC		6	6116 15 4

Stoßstellenabdeckung für Oberteil

Typ	Farbe	Werk-stoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-KSOT45	alu	PVC		6	6116 15 7

Flachwinkel steigend

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-AFS53160	alu		1	6116 68 5

Flachwinkel fallend

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-AFF53160	alu		1	6116 73 6

Inneneckhaube

Typ	Farbe	Werk-stoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-KI53160	alu	PVC		2	6116 22 6

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Kanalhöhe 53 mm, Kanalbreite 160 mm

Inneneck

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-AI53160	alu		1	6116 59 5

Außeneckhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-KA53160	alu		2	6116 28 5

Außeneck

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-AA53160	alu		1	6116 64 7

T-Stück steigend

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-KTS53160	alu		1	6116 17 4

T-Stück fallend

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-KTF53160	alu		1	6116 18 5

Kreuzung

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-KK53160	alu		1	6116 49 9

Endstück links

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-KEL53160	alu		1	6116 33 4

Endstück rechts

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-KER53160	alu		1	6116 39 3

Zubehör Rapid 45 Gerätebaukanal Aluminium-SystemeZubehör Rapid 45 Gerätebaukanal Aluminium-Systeme

Oberteil

Typ	Farbe		Verp. m	Art.-Nr.
GEK-AOT45	alu		24	6116 55 8

Stoßstellenverbinder

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-AKU45		10	6116 75 2

Trennwand

Typ	Farbe		Verp. m	Art.-Nr.
2371 40	lichtgrau		60	6023 09 6

Rastklammer für Oberteil

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
RK45OTA		20	6288 70 3

Schutzleiteranschlusswinkel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
8AWR		10	6288 70 4

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Rapid 80 Geräteeinbaukanal Kunststoff-Systeme

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Kanalhöhe 70 mm, Kanalbreite 110 mm

Geräteeinbaukanal, Typ GK70110

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GK-70110RW	reinweiß	2000		8	6274 30 0
GK-70110CW	cremeweiß	2000		8	6274 30 1
GK-70110LGR	lichtgrau	2000		8	6274 30 2
GK-70110GR	steingrau	2000		8	6274 30 6

Kupplung

Typ	Farbe		Verp. VPE	Art.-Nr.
GK-KUP	lichtgrau		1	6274 65 0

Geräteeinbaudose, 1fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD6	eisengrau		5	6288 61 0

Geräteeinbaudose, 2fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD7	eisengrau		2	6288 61 1

Zugentlastung

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
7ZE		50	6288 79 0

Kanaloberteil, glatt

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GK-OTGRW	reinweiß	2000		16	6278 68 0
GK-OTGCW	cremeweiß	2000		16	6278 68 1
GK-OTGLGR	lichtgrau	2000		16	6278 68 2
GK-OTGGR	steingrau	2000		16	6278 68 6

Kanaloberteil, kanneliert

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GK-OTKRW	reinweiß	2000		16	6278 78 0
GK-OTKCW	cremeweiß	2000		16	6278 78 1
GK-OTKLGR	lichtgrau	2000		16	6278 78 2

Außeneckhaube variabel

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-AH70110RW	reinweiß		1	6274 21 0
GK-AH70110CW	cremeweiß		1	6274 21 1
GK-AH70110LGR	lichtgrau		1	6274 21 2

Außeneck

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-A70110RW	reinweiß		1	6274 31 0
GK-A70110CW	cremeweiß		1	6274 31 1
GK-A70110LGR	lichtgrau		1	6274 31 2
GK-A70110GR	steingrau		1	6274 31 6

Außeneckoberteil, glatt

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-OTGARW	reinweiß		2	6274 79 0
GK-OTGACW	cremeweiß		2	6274 79 1
GK-OTGALGR	lichtgrau		2	6274 79 2
GK-OTGAGR	steingrau		2	6274 79 6

Außeneckoberteil, kanneliert

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-OTKARW	reinweiß		2	6274 89 0
GK-OTKACW	cremeweiß		2	6274 89 1
GK-OTKALGR	lichtgrau		2	6274 89 2

Flachwinkelhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-FH70110RW	reinweiß		1	6274 22 0
GK-FH70110CW	cremeweiß		1	6274 22 1
GK-FH70110LGR	lichtgrau		1	6274 22 2

Flachwinkel

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-F70110RW	reinweiß		1	6274 32 0
GK-F70110CW	cremeweiß		1	6274 32 1
GK-F70110LGR	lichtgrau		1	6274 32 2
GK-F70110GR	steingrau		1	6274 32 6

Flachwinkeloberteil, glatt

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-OTGFRW	reinweiß		1	6274 49 0
GK-OTGFCW	cremeweiß		1	6274 49 1
GK-OTGFLGR	lichtgrau		1	6274 49 2
GK-OTGFGR	steingrau		1	6274 49 6

Flachwinkeloberteil, kanneliert

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-OTKFRW	reinweiß		1	6274 59 0
GK-OTKFCW	cremeweiß		1	6274 59 1
GK-OTKFLGR	lichtgrau		1	6274 59 2

Inneneckhaube variabel

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-IH70110RW	reinweiß		1	6274 24 0
GK-IH70110CW	cremeweiß		1	6274 24 1
GK-IH70110LGR	lichtgrau		1	6274 28 2

Inneneck

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-I70110RW	reinweiß		1	6274 34 0
GK-I70110CW	cremeweiß		1	6274 34 1
GK-I70110LGR	lichtgrau		1	6274 34 2
GK-I70110GR	steingrau		1	6274 34 6

T-Stück

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-T70110RW	reinweiß		1	6274 36 0
GK-T70110CW	cremeweiß		1	6274 36 1
GK-T70110LGR	lichtgrau		1	6274 36 2
GK-T70110GR	steingrau		1	6274 36 6

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Kanalhöhe 70 mm, Kanalbreite 110 mm

Endstück

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-E70110RW	reinweiß		1	6274 37 0
GK-E70110CW	cremeweiß		1	6274 37 1
GK-E70110LGR	lichtgrau		1	6274 37 2
GK-E70110GR	steingrau		1	6274 37 6
GK-E70110WA	weißaluminium		1	6274 37 4

Trennsteg

Typ	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GK-TW70	2000		40	6274 90 0

Kanalklammer

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KL80A		20	6288 64 0

Kanalhöhe 70 mm, Kanalbreite 130 mm

Geräteeinbaukanal, Typ GK70130

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GK-70130RW	reinweiß	2000		8	6274 50 0
GK-70130CW	cremeweiß	2000		8	6274 50 1
GK-70130LGR	lichtgrau	2000		8	6274 50 2
GK-70130GR	steingrau	2000		8	6274 50 6

Kupplung

Typ	Farbe		Verp. VPE	Art.-Nr.
GK-KUP	lichtgrau		1	6274 65 0

Geräteeinbaudose, 1fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD6	eisengrau		5	6288 61 0

Geräteeinbaudose, 2fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD7	eisengrau		2	6288 61 1

Zugentlastung

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
7ZE		50	6288 79 0

Kanaloberteil, glatt

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GK-OTGRW	reinweiß	2000		16	6278 68 0
GK-OTGCW	cremeweiß	2000		16	6278 68 1
GK-OTGLGR	lichtgrau	2000		16	6278 68 2
GK-OTGGR	steingrau	2000		16	6278 68 6

Kanaloberteil, kanneliert

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GK-OTKRW	reinweiß	2000		16	6278 78 0
GK-OTKCW	cremeweiß	2000		16	6278 78 1
GK-OTKLGR	lichtgrau	2000		16	6278 78 2

Außeneckhaube variabel

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-AH70130RW	reinweiß		1	6274 41 0
GK-AH70130CW	cremeweiß		1	6274 41 1
GK-AH70130LGR	lichtgrau		1	6274 41 2

Außeneck

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-A70130RW	reinweiß		1	6274 51 0
GK-A70130CW	cremeweiß		1	6274 51 1
GK-A70130LGR	lichtgrau		1	6274 51 2
GK-A70130GR	steingrau		1	6274 51 6

Außeneckoberteil, glatt

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-OTGARW	reinweiß		2	6274 79 0
GK-OTGACW	cremeweiß		2	6274 79 1
GK-OTGALGR	lichtgrau		2	6274 79 2
GK-OTGAGR	steingrau		2	6274 79 6

Außeneckoberteil, kanneliert

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-OTKARW	reinweiß		2	6274 89 0
GK-OTKACW	cremeweiß		2	6274 89 1
GK-OTKALGR	lichtgrau		2	6274 89 2

Flachwinkelhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-FH70130RW	reinweiß		1	6274 42 0
GK-FH70130CW	cremeweiß		1	6274 42 1
GK-FH70130LGR	lichtgrau		1	6274 42 2

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Kanalhöhe 70 mm, Kanalbreite 130 mm

Flachwinkel

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-F70130RW	reinweiß		1	6274 52 0
GK-F70130CW	cremeweiß		1	6274 52 1
GK-F70130LGR	lichtgrau		1	6274 52 2
GK-F70130GR	steingrau		1	6274 52 6

Flachwinkeloberteil, glatt

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-OTGFRW	reinweiß		1	6274 49 0
GK-OTGFCW	cremeweiß		1	6274 49 1
GK-OTGFLGR	lichtgrau		1	6274 49 2
GK-OTGFGR	steingrau		1	6274 49 6

Flachwinkeloberteil, kanneliert

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-OTKFRW	reinweiß		1	6274 59 0
GK-OTKFCW	cremeweiß		1	6274 59 1
GK-OTKFLGR	lichtgrau		1	6274 59 2

Inneneckhaube variabel

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-IH70130RW	reinweiß		1	6274 44 0
GK-IH70130CW	cremeweiß		1	6274 44 1
GK-IH70130LGR	lichtgrau		1	6274 44 2

Inneneck

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-I70130RW	reinweiß		1	6274 54 0
GK-I70130CW	cremeweiß		1	6274 54 1
GK-I70130LGR	lichtgrau		1	6274 54 2
GK-I70130GR	steingrau		1	6274 54 6

T-Stück

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-T70130RW	reinweiß		1	6274 56 0
GK-T70130CW	cremeweiß		1	6274 56 1
GK-T70130LGR	lichtgrau		1	6274 56 2
GK-T70130GR	steingrau		1	6274 56 6

Endstück

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-E70130RW	reinweiß		1	6274 57 0
GK-E70130CW	cremeweiß		1	6274 57 1
GK-E70130LGR	lichtgrau		1	6274 57 2
GK-E70130GR	steingrau		1	6274 57 6
GK-E70130WA	weißaluminium		1	6274 57 4

Trennsteg

Typ	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GK-TW70	2000		40	6274 90 0

Kanalklammer

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KL80A		20	6288 64 0

Kanalhöhe 70 mm, Kanalbreite 170 mm

Geräteeinbaukanal, Typ GK70170

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GK-70170RW	reinweiß	2000		8	6274 70 0
GK-70170CW	cremeweiß	2000		8	6274 70 1
GK-70170LGR	lichtgrau	2000		8	6274 70 2
GK-70170GR	steingrau	2000		8	6274 70 6

Kupplung

Typ	Farbe		Verp. VPE	Art.-Nr.
GK-KUP	lichtgrau		1	6274 65 0

Geräteeinbaudose, 1fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD6	eisengrau		5	6288 61 0

Geräteeinbaudose, 2fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD7	eisengrau		2	6288 61 1

Zugentlastung

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
7ZE		50	6288 79 0

Kanaloberteil, glatt

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GK-OTGRW	reinweiß	2000		16	6278 68 0
GK-OTGCW	cremeweiß	2000		16	6278 68 1
GK-OTGLGR	lichtgrau	2000		16	6278 68 2
GK-OTGGR	steingrau	2000		16	6278 68 6

Kanaloberteil, kanneliert

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GK-OTKRW	reinweiß	2000		16	6278 78 0
GK-OTKCW	cremeweiß	2000		16	6278 78 1
GK-OTKLGR	lichtgrau	2000		16	6278 78 2

Außeneckhaube variabel

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-AH70170RW	reinweiß		1	6274 61 0
GK-AH70170CW	cremeweiß		1	6274 61 1
GK-AH70170LGR	lichtgrau		1	6274 61 2

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Kanalhöhe 70 mm, Kanalbreite 170 mm

Außeneck

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-A70170RW	reinweiß		1	6274 71 0
GK-A70170CW	cremeweiß		1	6274 71 1
GK-A70170LGR	lichtgrau		1	6274 71 2
GK-A70170GR	steingrau		1	6274 71 6

Außeneckoberteil, glatt

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-OTGARW	reinweiß		2	6274 79 0
GK-OTGACW	cremeweiß		2	6274 79 1
GK-OTGALGR	lichtgrau		2	6274 79 2
GK-OTGAGR	steingrau		2	6274 79 6

Außeneckoberteil, kanneliert

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-OTKARW	reinweiß		2	6274 89 0
GK-OTKACW	cremeweiß		2	6274 89 1
GK-OTKALGR	lichtgrau		2	6274 89 2

Flachwinkelhaube

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-FH70170RW	reinweiß		1	6274 62 0
GK-FH70170CW	cremeweiß		1	6274 62 1
GK-FH70170LGR	lichtgrau		1	6274 62 2

Flachwinkel

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-F70170RW	reinweiß		1	6274 72 0
GK-F70170CW	cremeweiß		1	6274 72 1
GK-F70170LGR	lichtgrau		1	6274 72 2
GK-F70170GR	steingrau		1	6274 72 6

Flachwinkeloberteil, glatt

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-OTGFRW	reinweiß		1	6274 49 0
GK-OTGFCW	cremeweiß		1	6274 49 1
GK-OTGFLGR	lichtgrau		1	6274 49 2
GK-OTGFGR	steingrau		1	6274 49 6

Flachwinkeloberteil, kanneliert

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-OTKFRW	reinweiß		1	6274 59 0
GK-OTKFCW	cremeweiß		1	6274 59 1
GK-OTKFLGR	lichtgrau		1	6274 59 2

Inneneckhaube variabel

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-IH70170RW	reinweiß		1	6274 64 0
GK-IH70170CW	cremeweiß		1	6274 64 1
GK-IH70170LGR	lichtgrau		1	6274 64 2

Inneneck

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-I70170RW	reinweiß		1	6274 74 0
GK-I70170CW	cremeweiß		1	6274 74 1
GK-I70170LGR	lichtgrau		1	6274 74 2
GK-I70170GR	steingrau		1	6274 74 6

T-Stück

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-T70170RW	reinweiß		1	6274 76 0
GK-T70170CW	cremeweiß		1	6274 76 1
GK-T70170LGR	lichtgrau		1	6274 76 2
GK-T70170GR	steingrau		1	6274 76 6

Endstück

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-E70170RW	reinweiß		1	6274 77 0
GK-E70170CW	cremeweiß		1	6274 77 1
GK-E70170LGR	lichtgrau		1	6274 77 2
GK-E70170GR	steingrau		1	6274 77 6
GK-E70170WA	weißaluminium		1	6274 77 4

Trennsteg

Typ	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GK-TW70	2000		40	6274 90 0

Kanalklammer

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KL80A		20	6288 64 0

FS FT Alu V2A V4A

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Rapid 80 Geräteeinbaukanal Stahlblech-Systeme

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Kanalhöhe 70 und 90 mm, Kanalbreite 110 mm

Geräteeinbaukanal, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GS-S70110RW	reinweiß	2000		12	6277 00 0
GS-S70110CW	cremeweiß	2000		12	6277 00 1
GS-S70110LGR	lichtgrau	2000		12	6277 00 2

Geräteeinbaukanal, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GS-S90110RW	reinweiß	2000		10	6277 10 0
GS-S90110CW	cremeweiß	2000		10	6277 10 1
GS-S90110LGR	lichtgrau	2000		10	6277 10 2

Kupplung, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. VPE	Art.-Nr.
GS-KUP70	70	120		1	6277 29 0

Kupplung, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. VPE	Art.-Nr.
GS-KUP90	–	120		1	6277 29 4

Geräteeinbaudose, 1fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD6	eisengrau		5	6288 61 0

Geräteeinbaudose, 2fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD7	eisengrau		2	6288 61 1

Zugentlastung

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
7ZE		50	6288 79 0

Kanaloberteil Stahlblech, 80er-Systemöffnung

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GS-OTRW	reinweiß	2000		2	6279 85 0
GS-OTCW	cremeweiß	2000		2	6279 85 1
GS-OTLGR	lichtgrau	2000		2	6279 85 2

Rastklammer

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKV3V		20	6288 70 0

Kanaloberteil Kunststoff glatt, 80er-Systemöffnung

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GK-OTGRW	reinweiß	2000		16	6278 68 0
GK-OTGCW	cremeweiß	2000		16	6278 68 1
GK-OTGLGR	lichtgrau	2000		16	6278 68 2

Kanaloberteil Kunststoff kanneliert, 80er-Systemöffnung

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GK-OTKRW	reinweiß	2000		16	6278 78 0
GK-OTKCW	cremeweiß	2000		16	6278 78 1
GK-OTKLGR	lichtgrau	2000		16	6278 78 2

Stoßstellenabdeckung, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
G-SVS70110RW	reinweiß		1	6279 76 0
G-SVS70110CW	cremeweiß		1	6279 76 1
G-SVS70110LGR	lichtgrau		1	6279 76 2

Stoßstellenabdeckung, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
G-SVS90110RW	reinweiß		1	6279 77 6
G-SVS90110CW	cremeweiß		1	6279 77 7
G-SVS90110LGR	lichtgrau		1	6279 77 8

Außeneckhaube variabel, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-AH70110RW	reinweiß		1	6274 21 0
GK-AH70110CW	cremeweiß		1	6274 21 1
GK-AH70110LGR	lichtgrau		1	6274 21 2

Außeneck, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-SA70110RW	reinweiß		1	6277 01 0
GS-SA70110CW	cremeweiß		1	6277 01 1
GS-SA70110LGR	lichtgrau		1	6277 01 2

Außeneck, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-SA90110RW	reinweiß		1	6277 11 0
GS-SA90110CW	cremeweiß		1	6277 11 1
GS-SA90110LGR	lichtgrau		1	6277 11 2

Außeneckoberteil Stahlblech, 80er-Systemöffnung

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-OTARW	reinweiß		1	6279 87 0
GS-OTACW	cremeweiß		1	6279 87 1
GS-OTALGR	lichtgrau		1	6279 87 2

Außeneckoberteil Kunststoff, glatt

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-OTGARW	reinweiß		2	6274 79 0
GK-OTGACW	cremeweiß		2	6274 79 1
GK-OTGALGR	lichtgrau		2	6274 79 2

FS FT Alu V2A V4A

Kanalhöhe 70 und 90 mm, Kanalbreite 110 mm

Außeneckoberteil Kunststoff, kanneliert

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-OTKARW	reinweiß		2	6274 89 0
GK-OTKACW	cremeweiß		2	6274 89 1
GK-OTKALGR	lichtgrau		2	6274 89 2

Flachwinkelhaube, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-FH70110RW	reinweiß		1	6274 22 0
GK-FH70110CW	cremeweiß		1	6274 22 1
GK-FH70110LGR	lichtgrau		1	6274 22 2

Flachwinkel, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-SFS70110RW	reinweiß		1	6277 02 0
GS-SFS70110CW	cremeweiß		1	6277 02 1
GS-SFS70110LGR	lichtgrau		1	6277 02 2

Flachwinkel, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-SFS90110RW	reinweiß		1	6277 12 0
GS-SFS90110CW	cremeweiß		1	6277 12 1
GS-SFS90110LGR	lichtgrau		1	6277 12 2

Flachwinkeloberteil Stahlblech, 80er-Systemöffnung

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-OTFRW	reinweiß		1	6279 86 0
GS-OTFCW	cremeweiß		1	6279 86 1
GS-OTFLGR	lichtgrau		1	6279 86 2

Flachwinkeloberteil Kunststoff, glatt

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-OTGFRW	reinweiß		1	6274 49 0
GK-OTGFCW	cremeweiß		1	6274 49 1
GK-OTGFLGR	lichtgrau		1	6274 49 2

Flachwinkeloberteil Kunststoff, kanneliert

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-OTKFRW	reinweiß		1	6274 59 0
GK-OTKFCW	cremeweiß		1	6274 59 1
GK-OTKFLGR	lichtgrau		1	6274 59 2

Inneneckhaube variabel, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-IH70110RW	reinweiß		1	6274 24 0
GK-IH70110CW	cremeweiß		1	6274 24 1
GK-IH70110LGR	lichtgrau		1	6274 28 2

Inneneck, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-SI70110RW	reinweiß		1	6277 04 0
GS-SI70110CW	cremeweiß		1	6277 04 1
GS-SI70110LGR	lichtgrau		1	6277 04 2

Inneneck, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-SI90110RW	reinweiß		1	6277 14 0
GS-SI90110CW	cremeweiß		1	6277 14 1
GS-SI90110LGR	lichtgrau		1	6277 14 2

T-Stück, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-ST70110RW	reinweiß		1	6277 06 0
GS-ST70110CW	cremeweiß		1	6277 06 1
GS-ST70110LGR	lichtgrau		1	6277 06 2

T-Stück, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-ST90110RW	reinweiß		1	6277 16 0
GS-ST90110CW	cremeweiß		1	6277 16 1
GS-ST90110LGR	lichtgrau		1	6277 16 2

Endstück, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-E70110RW	reinweiß		1	6277 07 0
GS-E70110CW	cremeweiß		1	6277 07 1
GS-E70110LGR	lichtgrau		1	6277 07 2

Endstück, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-E90110RW	reinweiß		1	6277 17 0
GS-E90110CW	cremeweiß		1	6277 17 1
GS-E90110LGR	lichtgrau		1	6277 17 2

Trennwand Stahlblech, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Länge mm	Geeignet für Kanaltiefe		Verp. m	Art.-Nr.
GS-TW70	2000	70		2	6277 09 0

Trennwand Stahlblech, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Länge mm	Geeignet für Kanaltiefe		Verp. m	Art.-Nr.
GS-TW90	2000	90		2	6277 09 5

Kanalklammer

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KL80A		20	6288 64 0

Schutzleiteranschlusswinkel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
8AWR		10	6288 70 4

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Kanalhöhe 70 und 90 mm, Kanalbreite 130 mm

Geräteeinbaukanal, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GS-S70130RW	reinweiß	2000		12	6277 20 0
GS-S70130CW	cremeweiß	2000		12	6277 20 1
GS-S70130LGR	lichtgrau	2000		12	6277 20 2

Geräteeinbaukanal, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GS-S90130RW	reinweiß	2000		8	6277 30 0
GS-S90130CW	cremeweiß	2000		8	6277 30 1
GS-S90130LGR	lichtgrau	2000		8	6277 30 2

Kupplung, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. VPE	Art.-Nr.
GS-KUP70	70	120		1	6277 29 0

Kupplung, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. VPE	Art.-Nr.
GS-KUP90	–	120		1	6277 29 4

Geräteeinbaudose, 1fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD6	eisengrau		5	6288 61 0

Geräteeinbaudose, 2fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD7	eisengrau		2	6288 61 1

Zugentlastung

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
7ZE		50	6288 79 0

Kanaloberteil Stahlblech, 80er-Systemöffnung

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GS-OTRW	reinweiß	2000		2	6279 85 0
GS-OTCW	cremeweiß	2000		2	6279 85 1
GS-OTLGR	lichtgrau	2000		2	6279 85 2

Rastklammer

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKV3V		20	6288 70 0

Kanaloberteil Kunststoff glatt, 80er-Systemöffnung

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GK-OTGRW	reinweiß	2000		16	6278 68 0
GK-OTGCW	cremeweiß	2000		16	6278 68 1
GK-OTGLGR	lichtgrau	2000		16	6278 68 2

Kanaloberteil Kunststoff kanneliert, 80er-Systemöffnung

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GK-OTKRW	reinweiß	2000		16	6278 78 0
GK-OTKCW	cremeweiß	2000		16	6278 78 1
GK-OTKLGR	lichtgrau	2000		16	6278 78 2

Stoßstellenabdeckung, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
G-SVS70130RW	reinweiß		1	6279 76 4
G-SVS70130CW	cremeweiß		1	6279 76 5
G-SVS70130LGR	lichtgrau		1	6279 76 6

Stoßstellenabdeckung, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
G-SVS90130RW	reinweiß		1	6279 78 0
G-SVS90130CW	cremeweiß		1	6279 78 1
G-SVS90130LGR	lichtgrau		1	6279 78 2

Außeneckhaube variabel, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-AH70130RW	reinweiß		1	6274 41 0
GK-AH70130CW	cremeweiß		1	6274 41 1
GK-AH70130LGR	lichtgrau		1	6274 41 2

Außeneck, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-SA70130RW	reinweiß		1	6277 21 0
GS-SA70130CW	cremeweiß		1	6277 21 1
GS-SA70130LGR	lichtgrau		1	6277 21 2

Außeneck, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-SA90130RW	reinweiß		1	6277 31 0
GS-SA90130CW	cremeweiß		1	6277 31 1
GS-SA90130LGR	lichtgrau		1	6277 31 2

Außeneckoberteil Stahlblech, 80er-Systemöffnung

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-OTARW	reinweiß		1	6279 87 0
GS-OTACW	cremeweiß		1	6279 87 1
GS-OTALGR	lichtgrau		1	6279 87 2

Außeneckoberteil Kunststoff, glatt

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-OTGARW	reinweiß		2	6274 79 0
GK-OTGACW	cremeweiß		2	6274 79 1
GK-OTGALGR	lichtgrau		2	6274 79 2

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Kanalhöhe 70 und 90 mm, Kanalbreite 130 mm

Außeneckoberteil Kunststoff, kanneliert

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-OTKARW	reinweiß		2	6274 89 0
GK-OTKACW	cremeweiß		2	6274 89 1
GK-OTKALGR	lichtgrau		2	6274 89 2

Flachwinkelhaube, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-FH70130RW	reinweiß		1	6274 42 0
GK-FH70130CW	cremeweiß		1	6274 42 1
GK-FH70130LGR	lichtgrau		1	6274 42 2

Flachwinkel, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-SFS70130RW	reinweiß		1	6277 22 0
GS-SFS70130CW	cremeweiß		1	6277 22 1
GS-SFS70130LGR	lichtgrau		1	6277 22 2

Flachwinkel, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-SFS90130RW	reinweiß		1	6277 32 0
GS-SFS90130CW	cremeweiß		1	6277 32 1
GS-SFS90130LGR	lichtgrau		1	6277 32 2

Flachwinkeloberteil Stahlblech, 80er-Systemöffnung

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-OTFRW	reinweiß		1	6279 86 0
GS-OTFCW	cremeweiß		1	6279 86 1
GS-OTFLGR	lichtgrau		1	6279 86 2

Flachwinkeloberteil Kunststoff, glatt

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-OTGFRW	reinweiß		1	6274 49 0
GK-OTGFCW	cremeweiß		1	6274 49 1
GK-OTGFLGR	lichtgrau		1	6274 49 2

Flachwinkeloberteil Kunststoff, kanneliert

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-OTKFRW	reinweiß		1	6274 59 0
GK-OTKFCW	cremeweiß		1	6274 59 1
GK-OTKFLGR	lichtgrau		1	6274 59 2

Inneneckhaube variabel, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-IH70130RW	reinweiß		1	6274 44 0
GK-IH70130CW	cremeweiß		1	6274 44 1
GK-IH70130LGR	lichtgrau		1	6274 44 2

Inneneck, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-SI70130RW	reinweiß		1	6277 24 0
GS-SI70130CW	cremeweiß		1	6277 24 1
GS-SI70130LGR	lichtgrau		1	6277 24 2

Inneneck, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-SI90130RW	reinweiß		1	6277 34 0
GS-SI90130CW	cremeweiß		1	6277 34 1
GS-SI90130LGR	lichtgrau		1	6277 34 2

T-Stück, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-ST70130RW	reinweiß		1	6277 26 0
GS-ST70130CW	cremeweiß		1	6277 26 1
GS-ST70130LGR	lichtgrau		1	6277 26 2

T-Stück, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-ST90130RW	reinweiß		1	6277 36 0
GS-ST90130CW	cremeweiß		1	6277 36 1
GS-ST90130LGR	lichtgrau		1	6277 36 2

Endstück, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-E70130RW	reinweiß		1	6277 27 0
GS-E70130CW	cremeweiß		1	6277 27 1
GS-E70130LGR	lichtgrau		1	6277 27 2

Endstück, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-E90130RW	reinweiß		1	6277 37 0
GS-E90130CW	cremeweiß		1	6277 37 1
GS-E90130LGR	lichtgrau		1	6277 37 2

Trennwand Stahlblech, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Länge mm	Geeignet für Kanaltiefe		Verp. m	Art.-Nr.
GS-TW70	2000	70		2	6277 09 0

Trennwand Stahlblech, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Länge mm	Geeignet für Kanaltiefe		Verp. m	Art.-Nr.
GS-TW90	2000	90		2	6277 09 5

Kanalklammer

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KL80A		20	6288 64 0

Schutzleiteranschlusswinkel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
8AWR		10	6288 70 4

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Kanalhöhe 70 und 90 mm, Kanalbreite 130 mm, asymmetrisch

Geräteeinbaukanal, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GS-A70130RW	reinweiß	2000		12	6277 40 0
GS-A70130CW	cremeweiß	2000		12	6277 40 1
GS-A70130LGR	lichtgrau	2000		12	6277 40 2

Geräteeinbaukanal, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GS-A90130RW	reinweiß	2000		8	6277 50 0
GS-A90130CW	cremeweiß	2000		8	6277 50 1
GS-A90130LGR	lichtgrau	2000		8	6277 50 2

Kupplung, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. VPE	Art.-Nr.
GS-KUP70	70	120		1	6277 29 0

Kupplung, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. VPE	Art.-Nr.
GS-KUP90	–	120		1	6277 29 4

Geräteeinbaudose, 1fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD6	eisengrau		5	6288 61 0

Geräteeinbaudose, 2fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD7	eisengrau		2	6288 61 1

Zugentlastung

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
7ZE		50	6288 79 0

Kanaloberteil Stahlblech, 80er-Systemöffnung

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GS-OTRW	reinweiß	2000		2	6279 85 0
GS-OTCW	cremeweiß	2000		2	6279 85 1
GS-OTLGR	lichtgrau	2000		2	6279 85 2

Rastklammer

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKV3V		20	6288 70 0

Kanaloberteil Kunststoff glatt, 80er-Systemöffnung

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GK-OTGRW	reinweiß	2000		16	6278 68 0
GK-OTGCW	cremeweiß	2000		16	6278 68 1
GK-OTGLGR	lichtgrau	2000		16	6278 68 2

Kanaloberteil Kunststoff kanneliert, 80er-Systemöffnung

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GK-OTKRW	reinweiß	2000		16	6278 78 0
GK-OTKCW	cremeweiß	2000		16	6278 78 1
GK-OTKLGR	lichtgrau	2000		16	6278 78 2

Stoßstellenabdeckung, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
G-SVS70130RW	reinweiß		1	6279 76 4
G-SVS70130CW	cremeweiß		1	6279 76 5
G-SVS70130LGR	lichtgrau		1	6279 76 6

Stoßstellenabdeckung, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
G-SVS90130RW	reinweiß		1	6279 78 0
G-SVS90130CW	cremeweiß		1	6279 78 1
G-SVS90130LGR	lichtgrau		1	6279 78 2

Außeneckhaube variabel, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-AH70130RW	reinweiß		1	6274 41 0
GK-AH70130CW	cremeweiß		1	6274 41 1
GK-AH70130LGR	lichtgrau		1	6274 41 2

Außeneck, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-AA70130RW	reinweiß		1	6277 41 0
GS-AA70130CW	cremeweiß		1	6277 41 1
GS-AA70130LGR	lichtgrau		1	6277 41 2

Außeneck, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-AA90130RW	reinweiß		1	6277 51 0
GS-AA90130CW	cremeweiß		1	6277 51 1
GS-AA90130LGR	lichtgrau		1	6277 51 2

Außeneckoberteil Stahlblech, 80er-Systemöffnung

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-OTARW	reinweiß		1	6279 87 0
GS-OTACW	cremeweiß		1	6279 87 1
GS-OTALGR	lichtgrau		1	6279 87 2

Außeneckoberteil Kunststoff, glatt

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-OTGARW	reinweiß		2	6274 79 0
GK-OTGACW	cremeweiß		2	6274 79 1
GK-OTGALGR	lichtgrau		2	6274 79 2

Kanalhöhe 70 und 90 mm, Kanalbreite 130 mm, asymmetrisch

Außeneckoberteil Kunststoff, kanneliert

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-OTKARW	reinweiß		2	6274 89 0
GK-OTKACW	cremeweiß		2	6274 89 1
GK-OTKALGR	lichtgrau		2	6274 89 2

Flachwinkelhaube, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-FH70130RW	reinweiß		1	6274 42 0
GK-FH70130CW	cremeweiß		1	6274 42 1

Flachwinkel steigend, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-AFS70130RW	reinweiß		1	6277 42 0
GS-AFS70130CW	cremeweiß		1	6277 42 1
GS-AFS70130LGR	lichtgrau		1	6277 42 2

Flachwinkel steigend, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-AFS90130RW	reinweiß		1	6277 52 0
GS-AFS90130CW	cremeweiß		1	6277 52 1
GS-AFS90130LGR	lichtgrau		1	6277 52 2

Flachwinkel fallend, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-AFF70130RW	reinweiß		1	6277 43 0
GS-AFF70130CW	cremeweiß		1	6277 43 1
GS-AFF70130LGR	lichtgrau		1	6277 43 2

Flachwinkel fallend, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-AFF90130RW	reinweiß		1	6277 53 0
GS-AFF90130CW	cremeweiß		1	6277 53 1
GS-AFF90130LGR	lichtgrau		1	6277 53 2

Flachwinkeloberteil Stahlblech, 80er-Systemöffnung

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-OTFRW	reinweiß		1	6279 86 0
GS-OTFCW	cremeweiß		1	6279 86 1
GS-OTFLGR	lichtgrau		1	6279 86 2

Flachwinkeloberteil Kunststoff, glatt

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-OTGFRW	reinweiß		1	6274 49 0
GK-OTGFCW	cremeweiß		1	6274 49 1
GK-OTGFLGR	lichtgrau		1	6274 49 2

Flachwinkeloberteil Kunststoff, kanneliert

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-OTKFRW	reinweiß		1	6274 59 0
GK-OTKFCW	cremeweiß		1	6274 59 1
GK-OTKFLGR	lichtgrau		1	6274 59 2

Inneneckhaube variabel, Kanaltiefe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-IH70130RW	reinweiß		1	6274 44 0
GK-IH70130CW	cremeweiß		1	6274 44 1
GK-IH70130LGR	lichtgrau		1	6274 44 2

Inneneck, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-AI70130RW	reinweiß		1	6277 44 0
GS-AI70130CW	cremeweiß		1	6277 44 1
GS-AI70130LGR	lichtgrau		1	6277 44 2

Inneneck, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-AI90130RW	reinweiß		1	6277 54 0
GS-AI90130CW	cremeweiß		1	6277 54 1
GS-AI90130LGR	lichtgrau		1	6277 54 2

T-Stück, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-AT70130RW	reinweiß		1	6277 46 0
GS-AT70130CW	cremeweiß		1	6277 46 1
GS-AT70130LGR	lichtgrau		1	6277 46 2

T-Stück, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-AT90130RW	reinweiß		1	6277 56 0
GS-AT90130CW	cremeweiß		1	6277 56 1
GS-AT90130LGR	lichtgrau		1	6277 56 2

Endstück, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-E70130RW	reinweiß		1	6277 27 0
GS-E70130CW	cremeweiß		1	6277 27 1
GS-E70130LGR	lichtgrau		1	6277 27 2

Endstück, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-E90130RW	reinweiß		1	6277 37 0
GS-E90130CW	cremeweiß		1	6277 37 1
GS-E90130LGR	lichtgrau		1	6277 37 2

Trennwand Stahlblech, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Länge mm	Geeignet für Kanaltiefe		Verp. m	Art.-Nr.
GS-TW70	2000	70		2	6277 09 0

Trennwand Stahlblech, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Länge mm	Geeignet für Kanaltiefe		Verp. m	Art.-Nr.
GS-TW90	2000	90		2	6277 09 5

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Kanalhöhe 70 und 90 mm, Kanalbreite 130 mm, asymmetrisch

Kanalklammer

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KL80A		20	6288 64 0

Schutzleiteranschlusswinkel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
8AWR		10	6288 70 4

Kanalhöhe 70 und 90 mm, Kanalbreite 170 mm

Geräteeinbaukanal, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GS-S70170RW	reinweiß	2000		8	6277 60 0
GS-S70170CW	cremeweiß	2000		8	6277 60 1
GS-S70170LGR	lichtgrau	2000		8	6277 60 2

Geräteeinbaukanal, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GS-S90170RW	reinweiß	2000		6	6277 70 0
GS-S90170CW	cremeweiß	2000		6	6277 70 1
GS-S90170LGR	lichtgrau	2000		6	6277 70 2

Kupplung, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. VPE	Art.-Nr.
GS-KUP70	70	120		1	6277 29 0

Kupplung, Kanaltiefe 90 mm

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. VPE	Art.-Nr.
GS-KUP90	–	120		1	6277 29 4

Geräteeinbaudose, 1fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD6	eisengrau		5	6288 61 0

Geräteeinbaudose, 2fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD7	eisengrau		2	6288 61 1

Zugentlastung

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
7ZE		50	6288 79 0

Kanaloberteil Stahlblech, 80er-Systemöffnung

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GS-OTRW	reinweiß	2000		2	6279 85 0
GS-OTCW	cremeweiß	2000		2	6279 85 1
GS-OTLGR	lichtgrau	2000		2	6279 85 2

Rastklammer

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKV3V		20	6288 70 0

Kanaloberteil Kunststoff glatt, 80er-Systemöffnung

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GK-OTGRW	reinweiß	2000		16	6278 68 0
GK-OTGCW	cremeweiß	2000		16	6278 68 1
GK-OTGLGR	lichtgrau	2000		16	6278 68 2

Kanaloberteil Kunststoff kanneliert, 80er-Systemöffnung

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GK-OTKRW	reinweiß	2000		16	6278 78 0
GK-OTKCW	cremeweiß	2000		16	6278 78 1
GK-OTKLGR	lichtgrau	2000		16	6278 78 2

Stoßstellenabdeckung, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
G-SVS70170RW	reinweiß		1	6279 76 8
G-SVS70170CW	cremeweiß		1	6279 76 9
G-SVS70170LGR	lichtgrau		1	6279 77 0

Stoßstellenabdeckung, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
G-SVS90170RW	reinweiß		1	6279 78 4
G-SVS90170CW	cremeweiß		1	6279 78 5
G-SVS90170LGR	lichtgrau		1	6279 78 6

Außeneckhaube variabel, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-AH70170RW	reinweiß		1	6274 61 0
GK-AH70170CW	cremeweiß		1	6274 61 1
GK-AH70170LGR	lichtgrau		1	6274 61 2

Außeneck, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-SA70170RW	reinweiß		1	6277 61 0
GS-SA70170CW	cremeweiß		1	6277 61 1
GS-SA70170LGR	lichtgrau		1	6277 61 2

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Kanalhöhe 70 und 90 mm, Kanalbreite 170 mm

Außeneck, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-SA90170RW	reinweiß		1	6277 71 0
GS-SA90170CW	cremeweiß		1	6277 71 1
GS-SA90170LGR	lichtgrau		1	6277 71 2

Außeneckoberteil Stahlblech, 80er-Systemöffnung

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-OTARW	reinweiß		1	6279 87 0
GS-OTACW	cremeweiß		1	6279 87 1
GS-OTALGR	lichtgrau		1	6279 87 2

Außeneckoberteil Kunststoff, glatt

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-OTGARW	reinweiß		2	6274 79 0
GK-OTGACW	cremeweiß		2	6274 79 1
GK-OTGALGR	lichtgrau		2	6274 79 2

Außeneckoberteil Kunststoff, kanneliert

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-OTKARW	reinweiß		2	6274 89 0
GK-OTKACW	cremeweiß		2	6274 89 1
GK-OTKALGR	lichtgrau		2	6274 89 2

Flachwinkelhaube, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-FH70170RW	reinweiß		1	6274 62 0
GK-FH70170CW	cremeweiß		1	6274 62 1
GK-FH70170LGR	lichtgrau		1	6274 62 2

Flachwinkel, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-SFS70170RW	reinweiß		1	6277 62 0
GS-SFS70170CW	cremeweiß		1	6277 62 1
GS-SFS70170LGR	lichtgrau		1	6277 62 2

Flachwinkel, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-SFS90170RW	reinweiß		1	6277 72 0
GS-SFS90170CW	cremeweiß		1	6277 72 1
GS-SFS90170LGR	lichtgrau		1	6277 72 2

Flachwinkeloberteil Stahlblech, 80er-Systemöffnung

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-OTFRW	reinweiß		1	6279 86 0
GS-OTFCW	cremeweiß		1	6279 86 1
GS-OTFLGR	lichtgrau		1	6279 86 2

Flachwinkeloberteil Kunststoff, glatt

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-OTGFRW	reinweiß		1	6274 49 0
GK-OTGFCW	cremeweiß		1	6274 49 1
GK-OTGFLGR	lichtgrau		1	6274 49 2

Flachwinkeloberteil Kunststoff, kanneliert

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-OTKFRW	reinweiß		1	6274 59 0
GK-OTKFCW	cremeweiß		1	6274 59 1
GK-OTKFLGR	lichtgrau		1	6274 59 2

Inneneckhaube variabel, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-IH70170RW	reinweiß		1	6274 64 0
GK-IH70170CW	cremeweiß		1	6274 64 1
GK-IH70170LGR	lichtgrau		1	6274 64 2

Inneneck, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-SI70170RW	reinweiß		1	6277 64 0
GS-SI70170CW	cremeweiß		1	6277 64 1
GS-SI70170LGR	lichtgrau		1	6277 64 2

Inneneck, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-SI90170RW	reinweiß		1	6277 74 0
GS-SI90170CW	cremeweiß		1	6277 74 1
GS-SI90170LGR	lichtgrau		1	6277 74 2

T-Stück, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-ST70170RW	reinweiß		1	6277 66 0
GS-ST70170CW	cremeweiß		1	6277 66 1
GS-ST70170LGR	lichtgrau		1	6277 66 2

T-Stück, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-ST90170RW	reinweiß		1	6277 76 0
GS-ST90170CW	cremeweiß		1	6277 76 1
GS-ST90170LGR	lichtgrau		1	6277 76 2

Endstück, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-E70170RW	reinweiß		1	6277 67 0
GS-E70170CW	cremeweiß		1	6277 67 1
GS-E70170LGR	lichtgrau		1	6277 67 2

Endstück, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-E90170RW	reinweiß		1	6277 77 0
GS-E90170CW	cremeweiß		1	6277 77 1
GS-E90170LGR	lichtgrau		1	6277 77 2

Trennwand Stahlblech, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Länge mm	Geeignet für Kanaltiefe		Verp. m	Art.-Nr.
GS-TW70	2000	70		2	6277 09 0

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Kanalhöhe 70 und 90 mm, Kanalbreite 170 mm

Trennwand Stahlblech, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Länge mm	Geeignet für Kanaltiefe		Verp. m	Art.-Nr.
GS-TW90	2000	90		2	6277 09 5

Kanalklammer

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KL80A		20	6288 64 0

Schutzleiteranschlusswinkel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
8AWR		10	6288 70 4

Kanalhöhe 70 und 90 mm, Kanalbreite 170 mm, asymmetrisch

Geräteeinbaukanal, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GS-A70170RW	reinweiß	2000		8	6277 80 0
GS-A70170CW	cremeweiß	2000		8	6277 80 1
GS-A70170LGR	lichtgrau	2000		8	6277 80 2

Geräteeinbaukanal, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GS-A90170RW	reinweiß	2000		6	6277 90 0
GS-A90170CW	cremeweiß	2000		6	6277 90 1
GS-A90170LGR	lichtgrau	2000		6	6277 90 2

Kupplung, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. VPE	Art.-Nr.
GS-KUP70	70	120		1	6277 29 0

Kupplung, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. VPE	Art.-Nr.
GS-KUP90	–	120		1	6277 29 4

Geräteeinbaudose, 1fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD6	eisengrau		5	6288 61 0

Geräteeinbaudose, 2fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD7	eisengrau		2	6288 61 1

Zugentlastung

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
7ZE		50	6288 79 0

Kanaloberteil Stahlblech, 80er-Systemöffnung

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GS-OTRW	reinweiß	2000		2	6279 85 0
GS-OTCW	cremeweiß	2000		2	6279 85 1
GS-OTLGR	lichtgrau	2000		2	6279 85 2

Rastklammer

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKV3V		20	6288 70 0

Kanaloberteil Kunststoff glatt, 80er-Systemöffnung

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GK-OTGRW	reinweiß	2000		16	6278 68 0
GK-OTGCW	cremeweiß	2000		16	6278 68 1
GK-OTGLGR	lichtgrau	2000		16	6278 68 2

Kanaloberteil Kunststoff kanneliert, 80er-Systemöffnung

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GK-OTKRW	reinweiß	2000		16	6278 78 0
GK-OTKCW	cremeweiß	2000		16	6278 78 1
GK-OTKLGR	lichtgrau	2000		16	6278 78 2

Stoßstellenabdeckung, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
G-SVS70170RW	reinweiß		1	6279 76 8
G-SVS70170CW	cremeweiß		1	6279 76 9
G-SVS70170LGR	lichtgrau		1	6279 77 0

Stoßstellenabdeckung, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
G-SVS90170RW	reinweiß		1	6279 78 4
G-SVS90170LGR	lichtgrau		1	6279 78 6
G-SVS90170CW	cremeweiß		1	6279 78 5

Außeneckhaube variabel, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-AH70170RW	reinweiß		1	6274 61 0
GK-AH70170CW	cremeweiß		1	6274 61 1
GK-AH70170LGR	lichtgrau		1	6274 61 2

Außeneck, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-AA70170RW	reinweiß		1	6277 81 0
GS-AA70170CW	cremeweiß		1	6277 81 1
GS-AA70170LGR	lichtgrau		1	6277 81 2

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Kanalhöhe 70 und 90 mm, Kanalbreite 170 mm, asymmetrisch

Außeneck, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-AA90170RW	reinweiß		1	6277 91 0
GS-AA90170CW	cremeweiß		1	6277 91 1
GS-AA90170LGR	lichtgrau		1	6277 91 2

Außeneckoberteil Stahlblech, 80er-Systemöffnung

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-OTARW	reinweiß		1	6279 87 0
GS-OTACW	cremeweiß		1	6279 87 1
GS-OTALGR	lichtgrau		1	6279 87 2

Außeneckoberteil Kunststoff, glatt

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-OTGARW	reinweiß		2	6274 79 0
GK-OTGACW	cremeweiß		2	6274 79 1
GK-OTGALGR	lichtgrau		2	6274 79 2

Außeneckoberteil Kunststoff, kanneliert

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-OTKARW	reinweiß		2	6274 89 0
GK-OTKACW	cremeweiß		2	6274 89 1
GK-OTKALGR	lichtgrau		2	6274 89 2

Flachwinkelhaube, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-FH70170RW	reinweiß		1	6274 62 0
GK-FH70170CW	cremeweiß		1	6274 62 1
GK-FH70170LGR	lichtgrau		1	6274 62 2

Flachwinkel steigend, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-AFS70170RW	reinweiß		1	6277 82 0
GS-AFS70170CW	cremeweiß		1	6277 82 1
GS-AFS70170LGR	lichtgrau		1	6277 82 2

Flachwinkel steigend, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-AFS90170RW	reinweiß		1	6277 92 0
GS-AFS90170CW	cremeweiß		1	6277 92 1
GS-AFS90170LGR	lichtgrau		1	6277 92 2

Flachwinkel fallend, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-AFF70170RW	reinweiß		1	6277 83 0
GS-AFF70170CW	cremeweiß		1	6277 83 1
GS-AFF70170LGR	lichtgrau		1	6277 83 2

Flachwinkel fallend, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-AFF90170RW	reinweiß		1	6277 93 0
GS-AFF90170CW	cremeweiß		1	6277 93 1
GS-AFF90170LGR	lichtgrau		1	6277 93 2

Flachwinkeloberteil Stahlblech, 80er-Systemöffnung

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-OTFRW	reinweiß		1	6279 86 0
GS-OTFCW	cremeweiß		1	6279 86 1
GS-OTFLGR	lichtgrau		1	6279 86 2

Flachwinkeloberteil Kunststoff, glatt

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-OTGFRW	reinweiß		1	6274 49 0
GK-OTGFCW	cremeweiß		1	6274 49 1
GK-OTGFLGR	lichtgrau		1	6274 49 2

Flachwinkeloberteil Kunststoff, kanneliert

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-OTKFRW	reinweiß		1	6274 59 0
GK-OTKFCW	cremeweiß		1	6274 59 1
GK-OTKFLGR	lichtgrau		1	6274 59 2

Inneneckhaube variabel, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-IH70170RW	reinweiß		1	6274 64 0
GK-IH70170CW	cremeweiß		1	6274 64 1
GK-IH70170LGR	lichtgrau		1	6274 64 2

Inneneck vereinfacht, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-AI70170RW	reinweiß		1	6277 84 0
GS-AI70170CW	cremeweiß		1	6277 84 1
GS-AI70170LGR	lichtgrau		1	6277 84 2

Inneneck vereinfacht, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-AI90170RW	reinweiß		1	6277 94 0
GS-AI90170CW	cremeweiß		1	6277 94 1
GS-AI90170LGR	lichtgrau		1	6277 94 2

T-Stück, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-AT70170RW	reinweiß		1	6277 86 0
GS-AT70170CW	cremeweiß		1	6277 86 1
GS-AT70170LGR	lichtgrau		1	6277 86 2

T-Stück, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-AT90170RW	reinweiß		1	6277 96 0
GS-AT90170CW	cremeweiß		1	6277 96 1
GS-AT90170LGR	lichtgrau		1	6277 96 2

Endstück, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-E70170RW	reinweiß		1	6277 67 0
GS-E70170CW	cremeweiß		1	6277 67 1
GS-E70170LGR	lichtgrau		1	6277 67 2

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Kanalhöhe 70 und 90 mm, Kanalbreite 170 mm, asymmetrisch

Endstück, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-E90170RW	reinweiß		1	6277 77 0
GS-E90170CW	cremeweiß		1	6277 77 1
GS-E90170LGR	lichtgrau		1	6277 77 2

Trennwand Stahlblech, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Länge mm	Geeignet für Kanaltiefe		Verp. m	Art.-Nr.
GS-TW70	2000	70		2	6277 09 0

Trennwand Stahlblech, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Länge mm	Geeignet für Kanaltiefe		Verp. m	Art.-Nr.
GS-TW90	2000	90		2	6277 09 5

Kanalklammer

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KL80A		20	6288 64 0

Schutzleiteranschlusswinkel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
8AWR		10	6288 70 4

Kanalhöhe 70 und 90 mm, Kanalbreite 170 mm, Doppelkanal

Geräteeinbaukanal, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GS-D70170RW	reinweiß	2000		8	6278 20 0
GS-D70170CW	cremeweiß	2000		8	6278 20 1
GS-D70170LGR	lichtgrau	2000		8	6278 20 2

Geräteeinbaukanal, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GS-D90170RW	reinweiß	2000		6	6278 30 0
GS-D90170CW	cremeweiß	2000		6	6278 30 1
GS-D90170LGR	lichtgrau	2000		6	6278 30 2

Kupplung, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. VPE	Art.-Nr.
GS-KUP70	70	120		1	6277 29 0

Kupplung, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. VPE	Art.-Nr.
GS-KUP90	–	120		1	6277 29 4

Geräteeinbaudose, 1fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD6	eisengrau		5	6288 61 0

Geräteeinbaudose, 2fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD7	eisengrau		2	6288 61 1

Zugentlastung

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
7ZE		50	6288 79 0

Kanaloberteil Stahlblech, 80er-Systemöffnung

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GS-OTRW	reinweiß	2000		2	6279 85 0
GS-OTCW	cremeweiß	2000		2	6279 85 1
GS-OTLGR	lichtgrau	2000		2	6279 85 2

Kanaloberteil Stahlblech, 50er-Systemöffnung

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GS-OT50RW	reinweiß	2000		2	6279 88 0
GS-OT50CW	cremeweiß	2000		2	6279 88 1
GS-OT50LGR	lichtgrau	2000		2	6279 88 2

Rastklammer

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKV3V		20	6288 70 0

Stoßstellenabdeckung, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
G-SVS70170RW	reinweiß		1	6279 76 8
G-SVS70170CW	cremeweiß		1	6279 76 9
G-SVS70170LGR	lichtgrau		1	6279 77 0

Stoßstellenabdeckung, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
G-SVS90170RW	reinweiß		1	6279 78 4
G-SVS90170CW	cremeweiß		1	6279 78 5
G-SVS90170LGR	lichtgrau		1	6279 78 6

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Kanalhöhe 70 und 90 mm, Kanalbreite 170 mm, Doppelkanal

Außeneckhaube variabel, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-AH70170RW	reinweiß		1	6274 61 0
GK-AH70170CW	cremeweiß		1	6274 61 1
GK-AH70170LGR	lichtgrau		1	6274 61 2

Außeneck, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-DA70170RW	reinweiß		1	6278 21 0
GS-DA70170CW	cremeweiß		1	6278 21 1
GS-DA70170LGR	lichtgrau		1	6278 21 2

Außeneck, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-DA90170RW	reinweiß		1	6278 31 0
GS-DA90170CW	cremeweiß		1	6278 31 1
GS-DA90170LGR	lichtgrau		1	6278 31 2

Außeneckoberteil Stahlblech, 80er-Systemöffnung

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-OTARW	reinweiß		1	6279 87 0
GS-OTACW	cremeweiß		1	6279 87 1
GS-OTALGR	lichtgrau		1	6279 87 2

Außeneckoberteil Stahlblech, 50er-Systemöffnung

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-OT50ARW	reinweiß		1	6279 89 0
GS-OT50ACW	cremeweiß		1	6279 89 1
GS-OT50ALGR	lichtgrau		1	6279 89 2

Flachwinkelhaube, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-FH70170RW	reinweiß		1	6274 62 0
GK-FH70170CW	cremeweiß		1	6274 62 1
GK-FH70170LGR	lichtgrau		1	6274 62 2

Flachwinkel steigend, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-DFS70170RW	reinweiß		1	6278 22 0
GS-DFS70170CW	cremeweiß		1	6278 22 1
GS-DFS70170LGR	lichtgrau		1	6278 22 2

Flachwinkel steigend, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-DFS90170RW	reinweiß		1	6278 32 0
GS-DFS90170CW	cremeweiß		1	6278 32 1
GS-DFS90170LGR	lichtgrau		1	6278 32 2

Flachwinkel fallend, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-DFF70170RW	reinweiß		1	6278 23 0
GS-DFF70170CW	cremeweiß		1	6278 23 1
GS-DFF70170LGR	lichtgrau		1	6278 23 2

Flachwinkel fallend, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-DFF90170RW	reinweiß		1	6278 33 0
GS-DFF90170CW	cremeweiß		1	6278 33 1
GS-DFF90170LGR	lichtgrau		1	6278 33 2

Flachwinkeloberteil Stahlblech, 80er-Systemöffnung

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-OTFRW	reinweiß		1	6279 86 0
GS-OTFCW	cremeweiß		1	6279 86 1
GS-OTFLGR	lichtgrau		1	6279 86 2

Flachwinkeloberteil Stahlblech, 50er-Systemöffnung

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-OT50FRW	reinweiß		1	6279 99 0

Inneneckhaube, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-IH70170RW	reinweiß		1	6274 64 0
GK-IH70170CW	cremeweiß		1	6274 64 1
GK-IH70170LGR	lichtgrau		1	6274 64 2

Inneneck vereinfacht, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-DI70170RW	reinweiß		1	6278 24 0
GS-DI70170CW	cremeweiß		1	6278 24 1
GS-DI70170LGR	lichtgrau		1	6278 24 2

Inneneck vereinfacht, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-DI90170RW	reinweiß		1	6278 34 0
GS-DI90170CW	cremeweiß		1	6278 34 1
GS-DI90170LGR	lichtgrau		1	6278 34 2

T-Stück, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-DT70170RW	reinweiß		1	6278 26 0
GS-DT70170CW	cremeweiß		1	6278 26 1
GS-DT70170LGR	lichtgrau		1	6278 26 2

T-Stück, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-DT90170RW	reinweiß		1	6278 36 0
GS-DT90170CW	cremeweiß		1	6278 36 1
GS-DT90170LGR	lichtgrau		1	6278 36 2

Endstück, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-E70170RW	reinweiß		1	6277 67 0
GS-E70170CW	cremeweiß		1	6277 67 1
GS-E70170LGR	lichtgrau		1	6277 67 2

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Kanalhöhe 70 und 90 mm, Kanalbreite 170 mm, Doppelkanal

Endstück, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-E90170RW	reinweiß		1	6277 77 0
GS-E90170CW	cremeweiß		1	6277 77 1
GS-E90170LGR	lichtgrau		1	6277 77 2

Trennwand Stahlblech, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Länge mm	Geeignet für Kanaltiefe		Verp. m	Art.-Nr.
GS-TW70	2000	70		2	6277 09 0

Trennwand Stahlblech, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Länge mm	Geeignet für Kanaltiefe		Verp. m	Art.-Nr.
GS-TW90	2000	90		2	6277 09 5

Kanalklammer

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KL80A		20	6288 64 0

Schutzleiteranschlusswinkel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
8AWR		10	6288 70 4

Kanalhöhe 70 und 90 mm, Kanalbreite 210 mm, asymmetrisch

Geräteeinbaukanal, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GS-A70210RW	reinweiß	2000		8	6278 00 0
GS-A70210CW	cremeweiß	2000		8	6278 00 1
GS-A70210LGR	lichtgrau	2000		8	6278 00 2

Geräteeinbaukanal, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GS-A90210RW	reinweiß	2000		6	6278 10 0
GS-A90210CW	cremeweiß	2000		6	6278 10 1
GS-A90210LGR	lichtgrau	2000		6	6278 10 2

Kupplung, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. VPE	Art.-Nr.
GS-KUP70	70	120		1	6277 29 0

Kupplung, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. VPE	Art.-Nr.
GS-KUP90	–	120		1	6277 29 4

Geräteeinbaudose, 1fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD6	eisengrau		5	6288 61 0

Geräteeinbaudose, 2fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD7	eisengrau		2	6288 61 1

Zugentlastung

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
7ZE		50	6288 79 0

Kanaloberteil Stahlblech, 80er-Systemöffnung

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GS-OTRW	reinweiß	2000		2	6279 85 0
GS-OTCW	cremeweiß	2000		2	6279 85 1
GS-OTLGR	lichtgrau	2000		2	6279 85 2

Rastklammer

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKV3V		20	6288 70 0

Kanaloberteil Kunststoff glatt, 80er-Systemöffnung

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GK-OTGRW	reinweiß	2000		16	6278 68 0
GK-OTGCW	cremeweiß	2000		16	6278 68 1
GK-OTGLGR	lichtgrau	2000		16	6278 68 2

Kanaloberteil Kunststoff kanneliert, 80er-Systemöffnung

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GK-OTKRW	reinweiß	2000		16	6278 78 0
GK-OTKCW	cremeweiß	2000		16	6278 78 1
GK-OTKLGR	lichtgrau	2000		16	6278 78 2

Stoßstellenabdeckung, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
G-SVS70210RW	reinweiß		1	6279 77 2
G-SVS70210CW	cremeweiß		1	6279 77 3
G-SVS70210LGR	lichtgrau		1	6279 77 4

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Kanalhöhe 70 und 90 mm, Kanalbreite 210 mm, asymmetrisch

Stoßstellenabdeckung, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
G-SVS90210RW	reinweiß		1	6279 78 8
G-SVS90210CW	cremeweiß		1	6279 78 9
G-SVS90210LGR	lichtgrau		1	6279 79 0

Außeneckhaube variabel, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-AH70210RW	reinweiß		1	6273 91 0
GK-AH70210CW	cremeweiß		1	6273 91 1
GK-AH70210LGR	lichtgrau		1	6273 91 2

Außeneck, Kanaltiefe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-AA70210RW	reinweiß		1	6278 01 0
GS-AA70210CW	cremeweiß		1	6278 01 1
GS-AA70210LGR	lichtgrau		1	6278 01 2

Außeneck, Kanaltiefe 90 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-AA90210RW	reinweiß		1	6278 11 0
GS-AA90210CW	cremeweiß		1	6278 11 1
GS-AA90210LGR	lichtgrau		1	6278 11 2

Außeneckoberteil Stahlblech, 80er-Systemöffnung

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-OTARW	reinweiß		1	6279 87 0
GS-OTACW	cremeweiß		1	6279 87 1
GS-OTALGR	lichtgrau		1	6279 87 2

Außeneckoberteil Kunststoff, glatt

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-OTGARW	reinweiß		2	6274 79 0
GK-OTGACW	cremeweiß		2	6274 79 1
GK-OTGALGR	lichtgrau		2	6274 79 2

Außeneckoberteil Kunststoff, kanneliert

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-OTKARW	reinweiß		2	6274 89 0
GK-OTKACW	cremeweiß		2	6274 89 1
GK-OTKALGR	lichtgrau		2	6274 89 2

Flachwinkelhaube, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-FH70210RW	reinweiß		1	6273 92 0
GK-FH70210CW	cremeweiß		1	6273 92 1
GK-FH70210LGR	lichtgrau		1	6273 92 2

Flachwinkel steigend, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-AFS70210RW	reinweiß		1	6278 02 0
GS-AFS70210CW	cremeweiß		1	6278 02 1
GS-AFS70210LGR	lichtgrau		1	6278 02 2

Flachwinkel steigend, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-AFS90210RW	reinweiß		1	6278 12 0
GS-AFS90210CW	cremeweiß		1	6278 12 1
GS-AFS90210LGR	lichtgrau		1	6278 12 2

Flachwinkel fallend, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-AFF70210RW	reinweiß		1	6278 03 0
GS-AFF70210CW	cremeweiß		1	6278 03 1
GS-AFF70210LGR	lichtgrau		1	6278 03 2

Flachwinkel fallend, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-AFF90210RW	reinweiß		1	6278 13 0
GS-AFF90210CW	cremeweiß		1	6278 13 1
GS-AFF90210LGR	lichtgrau		1	6278 13 2

Flachwinkeloberteil Stahlblech, 80er-Systemöffnung

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-OTFRW	reinweiß		1	6279 86 0
GS-OTFCW	cremeweiß		1	6279 86 1
GS-OTFLGR	lichtgrau		1	6279 86 2

Flachwinkeloberteil Kunststoff, glatt

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-OTGFRW	reinweiß		1	6274 49 0
GK-OTGFCW	cremeweiß		1	6274 49 1
GK-OTGFLGR	lichtgrau		1	6274 49 2

Flachwinkeloberteil Kunststoff, kanneliert

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-OTKFRW	reinweiß		1	6274 59 0
GK-OTKFCW	cremeweiß		1	6274 59 1
GK-OTKFLGR	lichtgrau		1	6274 59 2

Inneneckhaube variabel, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-IH70210RW	reinweiß		1	6273 94 0
GK-IH70210CW	cremeweiß		1	6273 94 1
GK-IH70210LGR	lichtgrau		1	6273 94 2

Inneneck vereinfacht, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-AI70210RW	reinweiß		1	6278 05 0
GS-AI70210CW	cremeweiß		1	6278 05 1
GS-AI70210LGR	lichtgrau		1	6278 05 2

Inneneck vereinfacht, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-AI90210RW	reinweiß		1	6278 14 0
GS-AI90210CW	cremeweiß		1	6278 14 1
GS-AI90210LGR	lichtgrau		1	6278 14 2

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Kanalhöhe 70 und 90 mm, Kanalbreite 210 mm, asymmetrisch

T-Stück, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-AT70210RW	reinweiß		1	6278 06 0
GS-AT70210CW	cremeweiß		1	6278 06 1
GS-AT70210LGR	lichtgrau		1	6278 06 2

T-Stück, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-AT90210RW	reinweiß		1	6278 16 0
GS-AT90210CW	cremeweiß		1	6278 16 1
GS-AT90210LGR	lichtgrau		1	6278 16 2

Endstück, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-E70210RW	reinweiß		1	6278 07 0
GS-E70210CW	cremeweiß		1	6278 07 1
GS-E70210LGR	lichtgrau		1	6278 07 2

Endstück, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-E90210RW	reinweiß		1	6278 17 0
GS-E90210CW	cremeweiß		1	6278 17 1
GS-E90210LGR	lichtgrau		1	6278 17 2

Trennwand Stahlblech, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Länge mm	Geeignet für Kanaltiefe		Verp. m	Art.-Nr.
GS-TW70	2000	70		2	6277 09 0

Trennwand Stahlblech, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Länge mm	Geeignet für Kanaltiefe		Verp. m	Art.-Nr.
GS-TW90	2000	90		2	6277 09 5

Kanalklammer

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KL80A		20	6288 64 0

Schutzleiteranschlusswinkel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
8AWR		10	6288 70 4

Kanalhöhe 70 und 90 mm, Kanalbreite 210 mm, Doppelkanal

Geräteeinbaukanal, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GS-D70210CW	cremeweiß	2000		8	6278 40 1
GS-D70210RW	reinweiß	2000		8	6278 40 0
GS-D70210LGR	lichtgrau	2000		8	6278 40 2

Geräteeinbaukanal, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GS-D90210RW	reinweiß	2000		6	6278 50 0
GS-D90210CW	cremeweiß	2000		6	6278 50 1
GS-D90210LGR	lichtgrau	2000		6	6278 50 2

Kupplung, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. VPE	Art.-Nr.
GS-KUP70	70	120		1	6277 29 0

Kupplung, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. VPE	Art.-Nr.
GS-KUP90	–	120		1	6277 29 4

Geräteeinbaudose, 1fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD6	eisengrau		5	6288 61 0

Geräteeinbaudose, 2fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD7	eisengrau		2	6288 61 1

Zugentlastung

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
7ZE		50	6288 79 0

Kanaloberteil Stahlblech, 80er-Systemöffnung

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GS-OTRW	reinweiß	2000		2	6279 85 0
GS-OTCW	cremeweiß	2000		2	6279 85 1
GS-OTLGR	lichtgrau	2000		2	6279 85 2

Rastklammer

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKV3V		20	6288 70 0

FS FT Alu V2A V4A

Kanalhöhe 70 und 90 mm, Kanalbreite 210 mm, Doppelkanal

Kanaloberteil Kunststoff glatt, 80er-Systemöffnung

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GK-OTGRW	reinweiß	2000		16	6278 68 0
GK-OTGCW	cremeweiß	2000		16	6278 68 1
GK-OTGLGR	lichtgrau	2000		16	6278 68 2

Kanaloberteil Kunststoff kanneliert, 80er-Systemöffnung

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GK-OTKRW	reinweiß	2000		16	6278 78 0
GK-OTKCW	cremeweiß	2000		16	6278 78 1
GK-OTKLGR	lichtgrau	2000		16	6278 78 2

Stoßstellenabdeckung, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
G-SVS70210RW	reinweiß		1	6279 77 2
G-SVS70210CW	cremeweiß		1	6279 77 3
G-SVS70210LGR	lichtgrau		1	6279 77 4

Stoßstellenabdeckung, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-AH70210RW	reinweiß		1	6273 91 0
GK-AH70210CW	cremeweiß		1	6273 91 1
GK-AH70210LGR	lichtgrau		1	6273 91 2

Außeneckhaube variabel, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
G-SVS90210RW	reinweiß		1	6279 78 8
G-SVS90210CW	cremeweiß		1	6279 78 9
G-SVS90210LGR	lichtgrau		1	6279 79 0

Außeneck, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-DA70210RW	reinweiß		1	6278 41 0
GS-DA70210CW	cremeweiß		1	6278 41 1
GS-DA70210LGR	lichtgrau		1	6278 41 2

Außeneck, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-DA90210RW	reinweiß		1	6278 51 0
GS-DA90210CW	cremeweiß		1	6278 51 1
GS-DA90210LGR	lichtgrau		1	6278 51 2

Außeneckoberteil Stahlblech, 80er-Systemöffnung

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-OTARW	reinweiß		1	6279 87 0
GS-OTACW	cremeweiß		1	6279 87 1
GS-OTALGR	lichtgrau		1	6279 87 2

Außeneckoberteil Kunststoff, glatt

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-OTGARW	reinweiß		2	6274 79 0
GK-OTGACW	cremeweiß		2	6274 79 1
GK-OTGALGR	lichtgrau		2	6274 79 2

Außeneckoberteil Kunststoff, kanneliert

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-OTKARW	reinweiß		2	6274 89 0
GK-OTKACW	cremeweiß		2	6274 89 1
GK-OTKALGR	lichtgrau		2	6274 89 2

Flachwinkelhaube, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-FH70210RW	reinweiß		1	6273 92 0
GK-FH70210CW	cremeweiß		1	6273 92 1
GK-FH70210LGR	lichtgrau		1	6273 92 2

Flachwinkel steigend, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-DFS70210RW	reinweiß		1	6278 42 0
GS-DFS70210CW	cremeweiß		1	6278 42 1
GS-DFS70210LGR	lichtgrau		1	6278 42 2

Flachwinkel steigend, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-DFS90210RW	reinweiß		1	6278 52 0
GS-DFS90210CW	cremeweiß		1	6278 52 1
GS-DFS90210LGR	lichtgrau		1	6278 52 2

Flachwinkel fallend, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-DFF70210RW	reinweiß		1	6278 43 0
GS-DFF70210CW	cremeweiß		1	6278 43 1
GS-DFF70210LGR	lichtgrau		1	6278 43 2

Flachwinkel fallend, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-DFF90210RW	reinweiß		1	6278 53 0
GS-DFF90210CW	cremeweiß		1	6278 53 1
GS-DFF90210LGR	lichtgrau		1	6278 53 2

Flachwinkeloberteil Stahlblech, 80er-Systemöffnung

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-OTFRW	reinweiß		1	6279 86 0
GS-OTFCW	cremeweiß		1	6279 86 1
GS-OTFLGR	lichtgrau		1	6279 86 2

Flachwinkeloberteil Kunststoff, glatt

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-OTGFRW	reinweiß		1	6274 49 0
GK-OTGFCW	cremeweiß		1	6274 49 1
GK-OTGFLGR	lichtgrau		1	6274 49 2

Flachwinkeloberteil Kunststoff, kanneliert

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-OTKFRW	reinweiß		1	6274 59 0
GK-OTKFCW	cremeweiß		1	6274 59 1
GK-OTKFLGR	lichtgrau		1	6274 59 2

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Kanalhöhe 70 und 90 mm, Kanalbreite 210 mm, Doppelkanal

Inneneckhaube variabel, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-IH70210RW	reinweiß		1	6273 94 0
GK-IH70210CW	cremeweiß		1	6273 94 1
GK-IH70210LGR	lichtgrau		1	6273 94 2

Inneneck vereinfacht, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-DI70210RW	reinweiß		1	6278 44 0
GS-DI70210CW	cremeweiß		1	6278 44 1
GS-DI70210LGR	lichtgrau		1	6278 44 2

Inneneck vereinfacht, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-DI90210RW	reinweiß		1	6278 54 0
GS-DI90210CW	cremeweiß		1	6278 54 1
GS-DI90210LGR	lichtgrau		1	6278 54 2

T-Stück, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-DT70210RW	reinweiß		1	6278 46 0
GS-DT70210CW	cremeweiß		1	6278 46 1
GS-DT70210LGR	lichtgrau		1	6278 46 2

T-Stück, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-DT90210RW	reinweiß		1	6278 56 0
GS-DT90210CW	cremeweiß		1	6278 56 1
GS-DT90210LGR	lichtgrau		1	6278 56 2

Endstück, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-E70210RW	reinweiß		1	6278 07 0
GS-E70210CW	cremeweiß		1	6278 07 1
GS-E70210LGR	lichtgrau		1	6278 07 2

Endstück, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GS-E90210RW	reinweiß		1	6278 17 0
GS-E90210CW	cremeweiß		1	6278 17 1
GS-E90210LGR	lichtgrau		1	6278 17 2

Trennwand Stahlblech, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Länge mm	Geeignet für Kanaltiefe		Verp. m	Art.-Nr.
GS-TW70	2000	70		2	6277 09 0

Trennwand Stahlblech, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Länge mm	Geeignet für Kanaltiefe		Verp. m	Art.-Nr.
GS-TW90	2000	90		2	6277 09 5

Kanalklammer

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KL80A		20	6288 64 0

Schutzleiteranschlusswinkel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
8AWR		10	6288 70 4

Pultkanal, Kanalhöhe 133 mm, Kanalbreite 110 mm

Geräteeinbaukanal, Pultkanal

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GEK-SA133110P	reinweiß	2000		8	6282 70 0
GEK-SA133110P	cremeweiß	2000		8	6282 70 1
GEK-SA133110P	lichtgrau	2000		8	6282 70 2

Kupplung

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KUPP		1	6288 68 0

Geräteeinbaudose, 1 fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD6	eisengrau		5	6288 61 0

Geräteeinbaudose, 2 fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD7	eisengrau		2	6288 61 1

Zugentlastung

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
7ZE		50	6288 79 0

Kanaloberteil Stahlblech

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GS-OTRW	reinweiß	2000		2	6279 85 0
GS-OTCW	cremeweiß	2000		2	6279 85 1
GS-OTLGR	lichtgrau	2000		2	6279 85 2

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Pultkanal, Kanalhöhe 133 mm, Kanalbreite 110 mm

Rastklammer

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKV3V		20	6288 70 0

Kanaloberteil Kunststoff, glatt

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GK-OTGRW	reinweiß	2000		16	6278 68 0
GK-OTGCW	cremeweiß	2000		16	6278 68 1
GK-OTGLGR	lichtgrau	2000		16	6278 68 2

Kanaloberteil Kunststoff, kanneliert

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GK-OTKRW	reinweiß	2000		16	6278 78 0
GK-OTKCW	cremeweiß	2000		16	6278 78 1
GK-OTKLGR	lichtgrau	2000		16	6278 78 2

Außeneck

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-SA110133P	reinweiß		1	6282 71 0
GEK-SA110133P	cremeweiß		1	6282 71 1
GEK-SA110133P	lichtgrau		1	6282 71 2

Außeneckoberteil Stahlblech

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
AOP3S80RW	reinweiß		1	6287 05 0
AOP3S80CW	cremeweiß		1	6287 05 1
AOP3S80LGR	lichtgrau		1	6287 05 2

Flachwinkel steigend

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-SAFS133110P	reinweiß		1	6282 72 0
GEK-SAFS133110P	cremeweiß		1	6282 72 1
GEK-SAFS133110P	lichtgrau		1	6282 72 2

Flachwinkeloberteil Stahlblech steigend

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
FOOP3SRW	reinweiß		1	6287 06 0
FOOP3CW	cremeweiß		1	6287 06 1
FOOP3LGR	lichtgrau		1	6287 06 2

Flachwinkel fallend

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-SAFF133110P	reinweiß		1	6282 73 0
GEK-SAFF133110P	cremeweiß		1	6282 73 1
GEK-SAFF133110P	lichtgrau		1	6282 73 2

Flachwinkeloberteil Stahlblech fallend

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
FUOP3RW	reinweiß		1	6287 07 0
FUOP3CW	cremeweiß		1	6287 07 1
FUOP3LGR	lichtgrau		1	6287 07 2

Inneneck

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-SAIS133110P	reinweiß		1	6282 74 0
GEK-SAIS133110P	cremeweiß		1	6282 74 1
GEK-SAIS133110P	lichtgrau		1	6282 74 2

Inneneckoberteil Stahlblech

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
IOP3RW	reinweiß		1	6287 08 0
IOP3CW	cremeweiß		1	6287 08 1
IOP3LGR	lichtgrau		1	6287 08 2

Endstück links

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-SE133110P	reinweiß		1	6282 87 0
GEK-SE133110P	cremeweiß		1	6282 87 1
GEK-SE133110P	lichtgrau		1	6282 87 2

Endstück rechts

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-SE133110P	reinweiß		1	6282 77 0
GEK-SE133110P	cremeweiß		1	6282 77 1
GEK-SE133110P	lichtgrau		1	6282 77 2

Trennwand

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
TWP	–	2000		2	6288 26 4

Schutzleiteranschlusswinkel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
8AWR		10	6288 70 4

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Rapid 80 Geräteeinbaukanal Aluminium-Systeme

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Kanalhöhe 70 mm, Kanalbreite 110 mm

Geräteeinbaukanal, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GA-S70110EL	–	2000		12	**6279 20 3**
GA-S70110RW	reinweiß	2000		12	**6279 20 0**

Kupplung, Kanalhöhe 70 mm

Typ		Verp. VPE	Art.-Nr.
GA-KUP70		1	**6279 70 1**

Geräteeinbaudose, 1fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD6	eisengrau		5	**6288 61 0**

Geräteeinbaudose, 2fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD7	eisengrau		2	**6288 61 1**

Zugentlastung

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
7ZE		50	**6288 79 0**

Oberteil

Typ	Werk-stoff	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GA-OTRW	Alu	2000		2	**6279 72 0**
GA-OTEL	Alu	2000		2	**6279 72 3**

Rastklammer

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKV3V		20	**6288 70 0**

Außeneck

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-SA70110EL	–		1	**6279 21 3**
GA-SA70110RW	reinweiß		1	**6279 21 0**

Außeneckoberteil

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-OTARW	reinweiß		1	**6279 72 5**
GA-OTAEL	–		1	**6279 72 7**

Flachwinkel

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-SF70110EL	–		1	**6279 22 3**
GA-SF70110RW	reinweiß		1	**6279 22 0**

Flachwinkeloberteil

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-OTFRW	reinweiß		1	**6279 73 4**
GA-OTFEL	–		1	**6279 73 6**

Inneneck

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-SI70110EL	–		1	**6279 24 3**
GA-SI70110RW	reinweiß		1	**6279 24 0**

T-Stück

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-ST70110EL	–		1	**6279 26 3**
GA-ST70110RW	reinweiß		1	**6279 26 0**

Endstück Aluminium

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-E70110EL	–		1	**6279 27 3**
GA-E70110RW	reinweiß		1	**6279 27 0**

Endstück PVC

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-E70110WA	weißaluminium		1	**6274 37 4**
GK-E70110RW	reinweiß		1	**6274 37 0**

Trennwand, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GA-TW70	2000		2	**6279 71 1**

Kanalklammer

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KL80A		20	**6288 64 0**

Schutzleiteranschlusswinkel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
8AWR		10	**6288 70 4**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Kanalhöhe 70 und 90 mm, Kanalbreite 130 mm

Geräteeinbaukanal, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GA-S70130EL	–	2000		12	6279 30 3
GA-S70130RW	reinweiß	2000		12	6279 30 0

Geräteeinbaukanal, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GA-S90130EL	–	2000		8	6276 90 3
GA-S90130RW	reinweiß	2000		8	6276 90 0

Kupplung, Kanalhöhe 70 mm

Typ		Verp. VPE	Art.-Nr.
GA-KUP70		1	6279 70 1

Kupplung, Kanalhöhe 90 mm

Typ		Verp. VPE	Art.-Nr.
GA-KUP90		1	6279 70 4

Geräteeinbaudose, 1fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD6	eisengrau		5	6288 61 0

Geräteeinbaudose, 2fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD7	eisengrau		2	6288 61 1

Zugentlastung

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
7ZE		50	6288 79 0

Oberteil

Typ	Werk-stoff	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GA-OTRW	Alu	2000		2	6279 72 0
GA-OTEL	Alu	2000		2	6279 72 3

Außeneck, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-SA70130EL	–		1	6279 31 3
GA-SA70130RW	reinweiß		1	6279 31 0

Außeneck, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-SA90130EL	–		1	6276 91 3
GA-SA90130RW	reinweiß		1	6276 91 0

Außeneckoberteil

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-OTARW	reinweiß		1	6279 72 5
GA-OTAEL	–		1	6279 72 7

Flachwinkel, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-SF70130EL	–		1	6279 32 3
GA-SF70130RW	reinweiß		1	6279 32 0

Flachwinkel, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-SF90130EL	–		1	6276 92 3
GA-SF90130RW	reinweiß		1	6276 92 0

Flachwinkeloberteil

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-OTFRW	reinweiß		1	6279 73 4
GA-OTFEL	–		1	6279 73 6

Inneneck, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-SI70130EL	–		1	6279 34 3
GA-SI70130RW	reinweiß		1	6279 34 0

Inneneck, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-SI90130EL	–		1	6276 94 3
GA-SI90130RW	reinweiß		1	6276 94 0

T-Stück, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-ST70130EL	–		1	6279 36 3
GA-ST70130RW	reinweiß		1	6279 36 0

T-Stück, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-ST90130EL	–		1	6276 96 3
GA-ST90130RW	reinweiß		1	6276 96 0

Endstück Aluminium, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-E70130EL	–		1	6279 37 3
GA-E70130RW	reinweiß		1	6279 37 0

Endstück Aluminium, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-E90130EL	–		1	6276 97 3
GA-E90130RW	reinweiß		1	6276 97 0

Endstück PVC, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-E70130WA	weißaluminium		1	6274 57 4
GK-E70130RW	reinweiß		1	6274 57 0

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Kanalhöhe 70 und 90 mm, Kanalbreite 130 mm

Rastklammer

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKV3V		20	6288 70 0

Trennwand, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GA-TW70	2000		2	6279 71 1

Trennwand, Kanalhöhe 90 mm

Typ		Verp. m	Art.-Nr.
GA-TW90		2	6279 71 4

Kanalklammer

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KL80A		20	6288 64 0

Schutzleiteranschlusswinkel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
8AWR		10	6288 70 4

Kanalhöhe 70 mm, Kanalbreite 170 mm

Geräteeinbaukanal, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GA-S70170EL	–	2000		8	6279 10 3
GA-S70170RW	reinweiß	2000		8	6279 10 0

Kupplung, Kanalhöhe 70 mm

Typ		Verp. VPE	Art.-Nr.
GA-KUP70		1	6279 70 1

Geräteeinbaudose, 1fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD6	eisengrau		5	6288 61 0

Geräteeinbaudose, 2fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD7	eisengrau		2	6288 61 1

Zugentlastung

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
7ZE		50	6288 79 0

Oberteil

Typ	Werk-stoff	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GA-OTRW	Alu	2000		2	6279 72 0
GA-OTEL	Alu	2000		2	6279 72 3

Rastklammer

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKV3V		20	6288 70 0

Außeneck

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-SA70170EL	–		1	6279 11 3
GA-SA70170RW	reinweiß		1	6279 11 0

Außeneckoberteil

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-OTARW	reinweiß		1	6279 72 5
GA-OTAEL	–		1	6279 72 7

Flachwinkel

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-SF70170EL	–		1	6279 12 3
GA-SF70170RW	reinweiß		1	6279 12 1

Flachwinkeloberteil

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-OTFRW	reinweiß		1	6279 73 4
GA-OTFEL	–		1	6279 73 6

Inneneck

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-SI70170EL	–		1	6279 14 3
GA-SI70170RW	reinweiß		1	6279 14 0

T-Stück

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-ST70170EL	–		1	6279 16 3
GA-ST70170RW	reinweiß		1	6279 16 0

Endstück Aluminium

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-ET70170EL	–		1	6279 47 3
GA-ET70170RW	reinweiß		1	6279 47 0

Endstück PVC

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-E70170WA	weißaluminium		1	6274 77 4
GK-E70170RW	reinweiß		1	6274 77 0

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Kanalhöhe 70 mm, Kanalbreite 170 mm

Trennwand, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GA-TW70	2000		2	6279 71 1

Kanalklammer

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KL80A		20	6288 64 0

Schutzleiteranschlusswinkel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
8AWR		10	6288 70 4

Kanalhöhe 70 und 90 mm, Kanalbreite 170 mm, asymmetrisch

Geräteeinbaukanal, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GA-A70170EL	–	2000		8	6279 40 3
GA-A70170RW	reinweiß	2000		8	6279 40 0

Geräteeinbaukanal, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GA-A90170EL	–	2000		6	6279 50 3
GA-A90170RW	reinweiß	2000		6	6279 50 0

Kupplung, Kanalhöhe 70 mm

Typ		Verp. VPE	Art.-Nr.
GA-KUP70		1	6279 70 1

Kupplung, Kanalhöhe 90 mm

Typ		Verp. VPE	Art.-Nr.
GA-KUP90		1	6279 70 4

Geräteeinbaudose, 1fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD6	eisengrau		5	6288 61 0

Geräteeinbaudose, 2fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD7	eisengrau		2	6288 61 1

Zugentlastung

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
7ZE		50	6288 79 0

Oberteil

Typ	Werk-stoff	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GA-OTRW	Alu	2000		2	6279 72 0
GA-OTEL	Alu	2000		2	6279 72 3

Rastklammer

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKV3V		20	6288 70 0

Außeneck, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-AA70170EL	–		1	6279 41 3
GA-AA70170RW	reinweiß		1	6279 41 0

Außeneck, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-AA90170EL	–		1	6279 51 3
GA-AA90170RW	reinweiß		1	6279 51 0

Außeneckoberteil

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-OTARW	reinweiß		1	6279 72 5
GA-OTAEL	–		1	6279 72 7

Flachwinkel steigend, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-AFS70170EL	–		1	6279 42 3
GA-AFS70170RW	reinweiß		1	6279 42 0

Flachwinkel steigend, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-AFS90170EL	–		1	6279 52 3
GA-AFS90170RW	reinweiß		1	6279 52 0

Flachwinkel fallend, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-AFF70170EL	–		1	6279 43 3
GA-AFF70170RW	reinweiß		1	6279 43 0

Flachwinkel fallend, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-AFF90170EL	–		1	6279 53 3
GA-AFF90170RW	reinweiß		1	6279 53 0

Flachwinkeloberteil

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-OTFRW	reinweiß		1	6279 73 4
GA-OTFEL	–		1	6279 73 6

Inneneck, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-AI70170EL	–		1	6279 44 3
GA-AI70170RW	reinweiß		1	6279 44 0

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Kanalhöhe 70 und 90 mm, Kanalbreite 170 mm, asymmetrisch

Inneneck, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-AI90170EL	–		1	6279 54 3
GA-AI90170RW	reinweiß		1	6279 54 0

T-Stück, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-AT70170EL	–		1	6279 46 3
GA-AT70170RW	reinweiß		1	6279 46 0

T-Stück, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-AT90170EL	–		1	6279 56 3
GA-AT90170RW	reinweiß		1	6279 56 0

Endstück Aluminium, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-ET70170EL	–		1	6279 47 3
GA-ET70170RW	reinweiß		1	6279 47 0

Endstück Aluminium, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-E90170EL	–		1	6279 57 3
GA-E90170RW	reinweiß		1	6279 57 0

Endstück PVC, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GK-E70170WA	weißaluminium		1	6274 77 4
GK-E70170RW	reinweiß		1	6274 77 0

Trennwand, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GA-TW70	2000		2	6279 71 1

Trennwand, Kanalhöhe 90 mm

Typ		Verp. m	Art.-Nr.
GA-TW90		2	6279 71 4

Kanalklammer

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KL80A		20	6288 64 0

Schutzleiteranschlusswinkel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
8AWR		10	6288 70 4

Kanalhöhe 90 mm, Kanalbreite 210 mm, Doppelkanal

Geräteeinbaukanal, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GA-D90210EL	–	2000		6	6279 60 3
GA-D90210RW	reinweiß	2000		6	6279 60 0

Kupplung, Kanalhöhe 90 mm

Typ		Verp. VPE	Art.-Nr.
GA-KUP90		1	6279 70 4

Geräteeinbaudose, 1fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD6	eisengrau		5	6288 61 0

Geräteeinbaudose, 2fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD7	eisengrau		2	6288 61 1

Zugentlastung

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
7ZE		50	6288 79 0

Oberteil

Typ	Werk-stoff	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GA-OTRW	Alu	2000		2	6279 72 0
GA-OTEL	Alu	2000		2	6279 72 3

Rastklammer

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKV3V		20	6288 70 0

Ausseneck, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-DA90210EL	–		1	6279 61 3
GA-DA90210RW	reinweiß		1	6279 61 0

Außeneckoberteil

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-OTARW	reinweiß		1	6279 72 5
GA-OTAEL	–		1	6279 72 7

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Kanalhöhe 90 mm, Kanalbreite 210 mm, Doppelkanal

Flachwinkel, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-DF90210EL	–		1	6279 62 3
GA-DF90210RW	reinweiß		1	6279 62 0

Flachwinkeloberteil

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-OTFRW	reinweiß		1	6279 73 4
GA-OTFEL	–		1	6279 73 6

Inneneck, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-DI90210EL	–		1	6279 64 3
GA-DI90210RW	reinweiß		1	6279 64 0

T-Stück, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-DT90210EL	–		1	6279 66 3
GA-DT90210RW	reinweiß		1	6279 66 0

Endstück, Kanalhöhe 90 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GA-E90210EL	–		1	6279 67 3
GA-E90210RW	reinweiß		1	6279 67 0

Trennwand, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GA-TW70	2000		2	6279 71 1

Trennwand, Kanalhöhe 90 mm

Typ		Verp. m	Art.-Nr.
GA-TW90		2	6279 71 4

Kanalklammer

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KL80A		20	6288 64 0

Schutzleiteranschlusswinkel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
8AWR		10	6288 70 4

GAD Design-Geräteeinbaukanal

Design-Geräteeinbaukanal

Typ	Länge mm	Abmessung B x H mm		Verp. m	Art.-Nr.
GAD UEL	2000	140 x 114		2	6115 77 5

Kanalabdeckung Designkanal Swing

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
OT GAD Swing EL	1000		1	6115 82 5

Kanalabdeckung Designkanal Soft

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
OT GAD Soft EL	1000		1	6115 83 5

Kanalabdeckung Designkanal Style

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
OT GAD Style EL	1000		1	6115 84 5

Außeneck Designkanal

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
GAD AEL		1	6115 78 9

Außeneckabdeckung Swing

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
OT A Swing EL		1	6115 85 1

Außeneckabdeckung Soft

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
OT A Soft EL		1	6115 85 5

Außeneckabdeckung Style

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
OT A Style EL		1	6115 86 5

Inneneck Designkanal

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
GAD IEL		1	6115 79 5

Inneneckabdeckung Swing

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
OT I Swing EL		1	6115 87 5

Inneneckabdeckung Soft

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
OT I Soft EL		1	6115 88 5

Inneneckabdeckung Style

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
OT I Style EL		1	6115 89 5

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

GAD Design-Geräteeinbaukanal

Endstück Swing links

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
GAD EL Swing EL		1	6115 91 5

Endstück Swing rechts

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
GAD ER Swing EL		1	6115 92 5

Endstück Soft links

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
GAD EL Soft EL		1	6115 93 5

Endstück Soft rechts

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
GAD ER Soft EL		1	6115 94 5

Endstück Style links

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
GAD EL Style EL		1	6115 95 5

Endstück Style rechts

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
GAD ER Style EL		1	6115 96 5

Oberteiladapter

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GAD OTA	graphitschwarz		5	6115 97 5

Distanzstück

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GAD OTD RW	reinweiß		10	6115 98 0
GAD OTD LGR	lichtgrau		10	6115 98 2
GAD OTD SW	graphitschwarz		10	6115 98 5

Stabilisatorblech

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
GAD SB		10	6115 99 5

Stoßstellenverbinder

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
GEK-AKU45		10	6116 75 2

Schutzleiteranschlusswinkel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
8AWR		10	6288 70 4

Trennwand

Typ	Farbe		Verp. m	Art.-Nr.
2371 40	lichtgrau		60	6023 09 6

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Zubehör Geräteeinbaukanäle

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01683) 07/03/2014

Oberteile zur Hinterleuchtung der Systemöffnung 76,5 Rapid 80 + ISS

Oberteil Rapid 80, PC, klar, innen kanelliert

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GK-OTKKPI	transparent	2000		16	**6278 79 0**

Oberteil Rapid 80, opal, glatt

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GK-OTGO	transparent	2000		16	**6278 69 0**

Ausbauteile Konsolen- und Konvektionsgitter

Befestigungskonsolen

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BKN50 80		1	**6288 00 1**
BKN75 125		1	**6288 00 3**
BKN120 205		1	**6288 00 5**
BKN200 350		1	**6288 00 7**

Wandkonsolenadapter für GK, Kanalbreite 110 mm

Typ	für Kanal-Abmessung		Verp. Stück	Art.-Nr.
KS70110	70x110 mm		15	**6279 80 2**

Wandkonsolenadapter für GK, Kanalbreite 130 mm

Typ	für Kanal-Abmessung		Verp. Stück	Art.-Nr.
KS70130	70x130 mm		10	**6279 80 4**

Wandkonsolenadapter für GK, Kanalbreite 170 mm

Typ	für Kanal-Abmessung		Verp. Stück	Art.-Nr.
KS70170	70x170 mm		10	**6279 80 6**

Verbindungsprofil für Kanalbreite 170 mm

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KSP170		1	**6279 81 0**

Verbindungsprofil für Kanalbreite 210 mm

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KSP210		1	**6279 81 2**

Profilverbinder horizontal

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
PV N3 50H		1	**6288 10 0**
PV N3 75H		1	**6288 10 2**
PV N3 100H		1	**6288 10 4**
PV N3 125H		1	**6288 10 6**
PV N3 150H		1	**6288 10 8**
PV N3 175H		1	**6288 11 0**
PV N3 200H		1	**6288 11 2**
PV N3 225H		1	**6288 11 4**
PV N3 250H		1	**6288 11 6**
PV N3 275H		1	**6288 11 8**
PV N3 300H		1	**6288 12 0**

Spannbügel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
SP3		10	**6279 80 0**

Montage- und Verbindungsprofil für Konvektionsgitter, Kanalhöhe 70 mm

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MVKG70130		1	**6279 82 0**
MVKG70170		1	**6279 82 2**
MVKG70210		1	**6279 82 4**

Montage- und Verbindungsprofil für Konvektionsgitter, Kanalhöhe 90 mm

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MVKG90130		1	**6279 82 6**
MVKG90170		1	**6279 82 8**
MVKG90210		1	**6279 83 0**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Ausbauteile Konsolen- und Konvektionsgitter

Profilverbinder vertikal

Typ	Länge mm	Anzahl Profile		Verp. Stück	Art.-Nr.
PVV N2 100	100	4		1	6288 03 0
PVV N2 125	125	5		1	6288 03 2
PVV N2 150	150	6		1	6288 03 4
PVV N2 175	175	7		1	6288 03 6
PVV N2 200	200	8		1	6288 03 8
PVV N2 225	225	9		1	6288 04 0
PVV N2 300	300	12		1	6288 07 0
PVV N2 325	325	13		1	6288 07 2
PVV N2 350	350	14		1	6288 07 4
PVV N2 400	400	16		1	6288 07 8
PVV N2 425	425	17		1	6288 08 0
PVV N2 450	450	18		1	6288 08 2
PVV N2 475	475	19		1	6288 04 4
PVV N2 500	500	20		1	6288 08 4
PVV N2 525	525	21		1	6288 08 6
PVV N2 550	550	22		1	6288 04 6
PVV N2 575	575	23		1	6288 04 8
PVV N2 600	600	24		1	6288 05 0
PVV N2 625	625	25		1	6288 05 2
PVV N2 650	650	26		1	6288 05 4
PVV N2 675	675	27		1	6288 05 6
PVV N2 700	700	28		1	6288 05 8
PVV N2 725	725	29		1	6288 06 0
PVV N2 750	750	30		1	6288 06 2
PVV N2 775	775	31		1	6288 08 8
PVV N2 800	800	32		1	6288 09 0
PVV N2 825	825	33		1	6288 09 2
PVV N2 850	850	34		1	6288 06 4
PVV N2 875	875	35		1	6288 06 6

Bodenhalter

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BVL		1	6288 18 0

Montage- und Verbindungsprofil für Konvektorverkleidung, Kanalhöhe 70 mm

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MVKV70130		1	6279 83 2
MVKV70170		1	6279 83 4
MVKV70210		1	6279 83 6

Montage- und Verbindungsprofil für Konvektorverkleidung, Kanalhöhe 90 mm

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MVKV90130		1	6279 83 8
MVKV90170		1	6279 84 0
MVKV90210		1	6279 84 2

Konvektorverkleidung

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KVV		1	

Bodenkonsole

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BVB125		1	6287 80 0

Konvektionsgitterprofil

Typ		Verp. m	Art.-Nr.
KG2RW		40	6287 70 0
KG2CW		40	6287 70 1
KG2LGR		40	6287 70 2
KG2RW		60	6287 71 0
KG2CW		60	6287 71 1
KG2LGR		60	6287 71 2
KG2EL		60	6287 72 3
KG2EL		40	6287 73 3

Kupplungsstifte

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
8VS4		100	6287 81 0

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Wandanschlussblenden und Schallschutzbarrieren

Wandabschlussblende PVC offen 70110

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
G-KWAO70110RW	reinweiß		1	6274 81 0
G-KWAO70110CW	cremeweiß		1	6274 81 1
G-KWAO70110LGR	lichtgrau		1	6274 81 2
G-KWAO70110GR	steingrau		1	6274 81 6

Wandabschlussblende PVC offen 90110

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
G-KWAO90110RW	reinweiß		1	6274 91 0
G-KWAO90110CW	cremeweiß		1	6274 91 1
G-KWAO90110LGR	lichtgrau		1	6274 91 2

Wandabschlussblende PVC offen 70130

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
G-KWAO70130RW	reinweiß		1	6274 82 0
G-KWAO70130CW	cremeweiß		1	6274 82 1
G-KWAO70130LGR	lichtgrau		1	6274 82 2
G-KWAO70130GR	steingrau		1	6274 82 6

Wandabschlussblende PVC offen 90130

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
G-KWAO90130RW	reinweiß		1	6274 92 0
G-KWAO90130CW	cremeweiß		1	6274 92 1
G-KWAO90130LGR	lichtgrau		1	6274 92 2

Wandabschlussblende PVC offen 70170

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
G-KWAO70170RW	reinweiß		1	6274 83 0
G-KWAO70170CW	cremeweiß		1	6274 83 1
G-KWAO70170LGR	lichtgrau		1	6274 83 2
G-KWAO70170GR	steingrau		1	6274 83 6

Wandabschlussblende PVC offen 90170

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
G-KWAO90170RW	reinweiß		1	6274 93 0
G-KWAO90170CW	cremeweiß		1	6274 93 1
G-KWAO90170LGR	lichtgrau		1	6274 93 2

Wandabschlussblende PVC offen 70210

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
G-KWAO70210RW	reinweiß		1	6274 84 0
G-KWAO70210CW	cremeweiß		1	6274 84 1
G-KWAO70210LGR	lichtgrau		1	6274 84 2

Wandabschlussblende PVC offen 90210

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
G-KWAO90210RW	reinweiß		1	6274 94 0
G-KWAO90210CW	cremeweiß		1	6274 94 1
G-KWAO90210LGR	lichtgrau		1	6274 94 2

Wandabschlussblende PVC geschlossen 70110

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
G-KWAG70110RW	reinweiß		1	6274 85 0
G-KWAG70110CW	cremeweiß		1	6274 85 1
G-KWAG70110LGR	lichtgrau		1	6274 85 2
G-KWAG70110GR	steingrau		1	6274 85 6

Wandabschlussblende PVC geschlossen 90110

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
G-KWAG90110RW	reinweiß		1	6274 95 0
G-KWAG90110CW	cremeweiß		1	6274 95 1
G-KWAG90110LGR	lichtgrau		1	6274 95 2

Wandabschlussblende PVC geschlossen 70130

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
G-KWAG70130RW	reinweiß		1	6274 86 0
G-KWAG70130CW	cremeweiß		1	6274 86 1
G-KWAG70130LGR	lichtgrau		1	6274 86 2
G-KWAG70130GR	steingrau		1	6274 86 6

Wandabschlussblende PVC geschlossen 90130

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
G-KWAG90130RW	reinweiß		1	6274 96 0
G-KWAG90130CW	cremeweiß		1	6274 96 1
G-KWAG90130LGR	lichtgrau		1	6274 96 2

Wandabschlussblende PVC geschlossen 70170

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
G-KWAG70170RW	reinweiß		1	6274 87 0
G-KWAG70170CW	cremeweiß		1	6274 87 1
G-KWAG70170LGR	lichtgrau		1	6274 87 2
G-KWAG70170GR	steingrau		1	6274 87 6

Wandabschlussblende PVC geschlossen 90170

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
G-KWAG90170RW	reinweiß		1	6274 97 0
G-KWAG90170CW	cremeweiß		1	6274 97 1
G-KWAG90170LGR	lichtgrau		1	6274 97 2

Wandabschlussblende PVC geschlossen 70210

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
G-KWAG70210RW	reinweiß		1	6274 88 0
G-KWAG70210CW	cremeweiß		1	6274 88 1
G-KWAG70210LGR	lichtgrau		1	6274 88 2

Wandabschlussblende PVC geschlossen 90210

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
G-KWAG90210RW	reinweiß		1	6274 98 0
G-KWAG90210CW	cremeweiß		1	6274 98 1
G-KWAG90210LGR	lichtgrau		1	6274 98 2

Wandabschlussblende Aluminium offen 70110

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
G-AWAO70110RW	reinweiß		1	6278 80 0
G-AWAO70110CW	cremeweiß		1	6278 80 1
G-AWAO70110LGR	lichtgrau		1	6278 80 2

Wandabschlussblende Aluminium offen 90110

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
G-AWAO90110RW	reinweiß		1	6278 88 0
G-AWAO90110CW	cremeweiß		1	6278 88 1
G-AWAO90110LGR	lichtgrau		1	6278 88 2

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Wandanschlussblenden und Schallschutzbarrieren

Wandabschlussblende Aluminium offen 70130

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
G-AWAO70130RW	reinweiß		1	6278 81 0
G-AWAO70130CW	cremeweiß		1	6278 81 1
G-AWAO70130LGR	lichtgrau		1	6278 81 2

Wandabschlussblende Aluminium offen 90130

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
G-AWAO90130RW	reinweiß		1	6278 89 0
G-AWAO90130CW	cremeweiß		1	6278 89 1
G-AWAO90130LGR	lichtgrau		1	6278 89 2

Wandabschlussblende Aluminium offen 70170

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
G-AWAO70170RW	reinweiß		1	6278 82 0
G-AWAO70170CW	cremeweiß		1	6278 82 1
G-AWAO70170LGR	lichtgrau		1	6278 82 2

Wandabschlussblende Aluminium offen 90170

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
G-AWAO90170RW	reinweiß		1	6279 00 0
G-AWAO90170CW	cremeweiß		1	6279 00 1
G-AWAO90170LGR	lichtgrau		1	6279 00 2

Wandabschlussblende Aluminium offen 70210

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
G-AWAO70210RW	reinweiß		1	6278 83 0
G-AWAO70210LGR	lichtgrau		1	6278 83 2
G-AWAO70210CW	cremeweiß		1	6278 83 1

Wandabschlussblende Aluminium offen 90210

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
G-AWAO90210RW	reinweiß		1	6279 01 0
G-AWAO90210CW	cremeweiß		1	6279 01 1
G-AWAO90210LGR	lichtgrau		1	6279 01 2

Wandabschlussblende Aluminium geschlossen 70110

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
G-AWAG70110RW	reinweiß		1	6278 84 0
G-AWAG70110CW	cremeweiß		1	6278 84 1
G-AWAG70110LGR	lichtgrau		1	6278 84 2

Wandabschlussblende Aluminium geschlossen 90110

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
G-AWAG90110RW	reinweiß		1	6279 02 0
G-AWAG90110CW	cremeweiß		1	6279 02 1
G-AWAG90110LGR	lichtgrau		1	6279 02 2

Wandabschlussblende Aluminium geschlossen 70130

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
G-AWAG70130RW	reinweiß		1	6278 85 0
G-AWAG70130CW	cremeweiß		1	6278 85 1
G-AWAG70130LGR	lichtgrau		1	6278 85 2

Wandabschlussblende Aluminium geschlossen 90130

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
G-AWAG90130RW	reinweiß		1	6279 03 0
G-AWAG90130CW	cremeweiß		1	6279 03 1
G-AWAG90130LGR	lichtgrau		1	6279 03 2

Wandabschlussblende Aluminium geschlossen 70170

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
G-AWAG70170RW	reinweiß		1	6278 86 0
G-AWAG70170CW	cremeweiß		1	6278 86 1
G-AWAG70170LGR	lichtgrau		1	6278 86 2

Wandabschlussblende Aluminium geschlossen 90170

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
G-AWAG90170RW	reinweiß		1	6279 04 0
G-AWAG90170CW	cremeweiß		1	6279 04 1
G-AWAG90170LGR	lichtgrau		1	6279 04 2

Wandabschlussblende Aluminium geschlossen 70210

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
G-AWAG70210RW	reinweiß		1	6278 87 0
G-AWAG70210CW	cremeweiß		1	6278 87 1
G-AWAG70210LGR	lichtgrau		1	6278 87 2

Wandabschlussblende Aluminium geschlossen 90210

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
G-AWAG90210RW	reinweiß		1	6279 05 0
G-AWAG90210CW	cremeweiß		1	6279 05 1
G-AWAG90210LGR	lichtgrau		1	6279 05 2

Schallschutzbarriere

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
7LSB	–		15	6288 65 0

Schallschutzbarriere Meterware

Typ	Farbe		Verp. m	Art.-Nr.
7LSB M	–		50	6288 65 1

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

ISS Installationssäulen-Systeme

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Installationssäule Stahlblech 70x110 mm mit Oberteil Stahlblech

- Einzügige Installationssäule mit 76,5 mm Systemöffnung zum Einbau von Geräteeinbaudosen der Serie 71GD..., Oberteil Stahlblech
- Deckenbefestigung mit Spannvorrichtung
- Korpuslänge 2500 mm, Gesamtlänge 2800 – 3700 mm
- PVC-Trennsteg 2000 mm und 2 Oberteilklammern sind im Lieferumfang enthalten.

Installationssäulen Boden-Decke, Stahlblech

Installationssäule Stahlblech mit Oberteil Stahlblech

Typ	Farbe	Säulenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
ISS70110STSRW	reinweiß	–		1	**6286 53 0**

Installationssäule Stahlblech mit Oberteil PVC

Typ	Farbe	Säulenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
ISS70110STKRW	reinweiß	–		1	**6286 54 0**

Abdeckblende

Typ	Farbe	Säulenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
ISS98B	reinweiß	–		1	**6286 80 0**

Klemmbefestigung

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
ISS98KF		1	**6286 80 2**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Installationssäule 64x145 mm aus 2 parallel stehenden Aluminiumprofilen

- Einzügige Installationssäule mit 76,5mm Systemöffnung zum Einbau von Geräteeinbaudosen der Serie 71GD..., Oberteil Aluminium, Installationsbereich unten H=1000 mm
- Deckenbefestigung mit Spannvorrichtung
- Korpuslänge 3000 mm, Gesamtlänge 3300 – 3500 mm

Installationssäulen Boden-Decke, Aluminium

Installationssäule, Typ ISST70140

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
ISST70140RW	reinweiß	3300		1	**6288 93 0**
ISST70140EL	–	3300		1	**6288 93 3**

Bodenplatte für ISST70140

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSBP70140RW	reinweiß		1	**6290 12 0**
ISSBP70140WA	weißaluminium		1	**6290 12 4**

Zwischenstabilisator für ISST70140

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSZ70140	reinweiß		1	**6290 16 0**

Befestigungswinkel für ISST70140

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSBW70140RW	reinweiß		1	**6290 15 0**

Gummiunterlage für ISST70140

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSGU70140	schwarz		1	**6290 17 4**

Deckenblende für ISST70140

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WAG70140TRW	reinweiß		1	**6290 20 0**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Installationssäule 64x145 mm aus 2 parallel stehenden Aluminiumprofilen

- Einzügige Installationssäule mit 76,5 mm Systemöffnung zum Einbau von Geräteeinbaudosen der Serie 71GD..., Oberteil Aluminium, Installationsbereich unten H=1000 mm
- Befestigungsplateau für Leuchten auf H=1850 mm
- Deckenbefestigung mit Spannvorrichtung
- Korpuslänge 3000 mm, Gesamtlänge 3300 – 3500 mm

Installationssäulen Boden-Decke, Aluminium

Installationssäule, Typ ISST70140B

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
ISST70140BRW	reinweiß	3300		1	**6290 01 0**
ISST70140BEL	–	3300		1	**6290 01 3**

Bodenplatte für ISST70140B

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSBP70140RW	reinweiß		1	**6290 12 0**
ISSBP70140WA	weißaluminium		1	**6290 12 4**

Zwischenstabilisator für ISST70140B

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSZ70140	reinweiß		1	**6290 16 0**

Befestigungswinkel für ISST70140B

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSBW70140RW	reinweiß		1	**6290 15 0**

Gummiunterlage für ISST70140B

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSGU70140	schwarz		1	**6290 17 4**

Deckenblende für ISST70140B

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WAG70140TRW	reinweiß		1	**6290 20 0**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Installationssäule aus Aluminium, oval 70x140 mm

- Einzügige Installationssäule mit 76,5 mm Systemöffnung zum Einbau von Geräteeinbaudosen der Serie 71GD..., Oberteil Aluminium
- Deckenbefestigung mit Spannvorrichtung
- Korpuslänge 3000 mm, Gesamtlänge 3315 – 3480 mm

Installationssäulen Boden-Decke, Aluminium

Installationssäule, Typ ISSOG70140

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSOG70140EL	–	3300		1	**6289 08 8**
ISSOG70140RW	reinweiß	3300		1	**6289 09 0**

Bodenplatte für ISSOG70140

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSBP70140WA	weißaluminium		1	**6290 12 4**
ISSBP70140RW	reinweiß		1	**6290 12 0**

Gummiunterlage für ISSOG70140

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSGU70140	schwarz		1	**6290 17 4**

Deckenblende für ISSOG70140

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WAG70140O	reinweiß		1	**6290 26 0**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Installationssäule aus Aluminium, oval 70x140 mm mit flexiblem Schlauch zur Decke

- Einzügige Installationssäule mit 76,5 mm Systemöffnung zum Einbau von Geräteeinbaudosen der Serie 71GD..., Oberteil Aluminium
- Deckenanbindung mit flexiblen Schlauch zur Decke
- Korpuslänge 2300 mm, Schlauchlänge 1500 mm
- Bodenplatte und Zubehör müssen separat bestellt werden

Installationssäulen Boden-Decke, Aluminium

Installationssäule, Typ ISSOG70140F

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSOG70140FEL	–	3300		1	**6289 09 2**
ISSOG70140FRW	reinweiß	3300		1	**6289 09 4**

Bodenplatte für ISSOG70140F

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
SFISSFRW	reinweiß		1	**6290 19 6**
SFISSFWAL	weißaluminium		1	**6290 19 7**

Schlauchanschluss für ISSOG70140F

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
SAISSF		1	**6290 19 8**

Deckenblende für ISSOG70140F

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
DAB-F RW	reinweiß		1	**6290 26 9**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Installationssäule aus Aluminium, eckig 70x110 mm

- Einzügige Installationssäule mit 76,5mm Systemöffnung zum Einbau von Geräteeinbaudosen der Serie 71GD..., Oberteil Aluminium
- Deckenbefestigung mit Spannvorrichtung
- Korpuslänge 3000 mm, Gesamtlänge 3300 – 3500 mm

Installationssäulen Boden-Decke, Aluminium

Installationssäule, Typ ISS70110

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
ISS70110RW	reinweiß	3300		1	**6288 94 0**
ISS70110EL	–	3300		1	**6288 94 3**

Bodenplatte für ISS70110

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSBP70110RW	reinweiß		1	**6290 10 0**
ISSBP70110WA	weißaluminium		1	**6290 10 4**

Gummiunterlage für ISS70110

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSGU70110	schwarz		1	**6290 17 0**

Trennwand für ISS70110

Typ	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GA-TW70	2000		2	**6279 71 1**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Installationssäule aus Aluminium, eckig 140x110 mm

- Zweizügige Installationssäule mit 76,5 mm Systemöffnung zum Einbau von Geräteeinbaudosen der Serie 71GD..., Oberteil Aluminium
- Deckenbefestigung mit Spannvorrichtung
- Korpuslänge 3000 mm, Gesamtlänge 3300 – 3500 mm

Installationssäulen Boden-Decke, Aluminium

Installationssäule, Typ ISS140110

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
ISS140110RW	reinweiß	3300		1	**6288 96 0**
ISS140110EL	–	3300		1	**6288 96 3**

Bodenplatte für ISS140110

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSBP140110RW	reinweiß		1	**6290 13 0**
ISSBP140110WA	weißaluminium		1	**6290 13 4**

Gummiunterlage für ISS 140110

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSGU140110		1	**6290 17 6**

Deckenblende für ISS 140110

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WAG140110RW	reinweiß		1	**6290 24 0**

Trennwand für ISS140110

Typ	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GA-TW70	2000		2	**6279 71 1**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Installationssäule aus Aluminium, rund D=70 mm

- Einzügige Installationssäule mit 45 mm Systemöffnung zum direkten Einbau von Modul 45 Einbaugeräten, Oberteil Aluminium
- Deckenbefestigung mit Spannvorrichtung
- Korpuslänge 3000 mm, Gesamtlänge 3300 – 3500 mm

Installationssäulen Boden-Decke, Aluminium

Installationssäule, Typ ISSRM45

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSRM45RW	reinweiß	3300		1	**6290 08 6**
ISSRM45EL	–	3300		1	**6290 08 7**

Gummiunterlage für ISSRM45

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSRGU	schwarz		1	**6290 17 8**

Deckenblende für ISSRM45

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WAGRM45	reinweiß		1	**6290 26 4**

Trennwand für ISSRM45

Typ	Farbe		Verp. m	Art.-Nr.
2371 40	lichtgrau		60	**6023 09 6**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Installationssäule aus Aluminium, rund D=70 mm mit flexiblen Schlauch zur Decke

- Einzügige Installationssäule mit 45 mm Systemöffnung zum direkten Einbau von Modul 45 Einbaugeräten, Oberteil Aluminium
- Deckenanbindung mit flexiblen Schlauch zur Decke
- Korpuslänge 2300 mm, Schlauchlänge 1500 mm
- Bodenplatte und Zubehör müssen separat bestellt werden

Installationssäulen Boden-Decke, Aluminium

Installationssäule, Typ ISSRM45F

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSRM45FRW	reinweiß	2300		1	**6290 09 5**
ISSRM45FEL	–	2300		1	**6290 09 7**

Bodenplatte für ISSRM45F

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
SFISSFRW	reinweiß		1	**6290 19 6**
SFISSFWAL	weißaluminium		1	**6290 19 7**

Schlauchanschluss für ISSRM45F

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
SAISSF		1	**6290 19 8**

Deckenblende für ISSRM45F

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
DAB-F RW	reinweiß		1	**6290 26 9**

Trennwand für ISSRM45F

Typ	Farbe		Verp. m	Art.-Nr.
2371 40	lichtgrau		60	**6023 09 6**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Installationssäule aus Aluminium, rund D=80 mm mit vorgesetztem Installationstank

- Einzügige Installationssäule mit 76,5 mm Systemöffnung zum Einbau von Geräteeinbaudosen der Serie 71GD..., Oberteil Aluminium, Installationsbereich im vorgesetzten Tank unten H=780 mm
- Deckenbefestigung mit Spannvorrichtung
- Korpuslänge 3000 mm, Gesamtlänge 3300 – 3500 mm

Installationssäulen Boden-Decke, Aluminium

Installationssäule, Typ ISS110100R

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
ISS110100RRW	reinweiß	3300		1	**6289 06 0**
ISS110100REL	–	3300		1	**6289 06 3**

Deckenblende für ISS110100R

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WAG140100RRW	reinweiß		1	**6290 29 0**

Bodenplatte für ISS110100

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSBP110100RW	reinweiß		1	**6290 33 0**
ISSBP110100WA	weißaluminium		1	**6290 33 1**

Gummiunterlage für ISS110100R

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSGU110100	–		1	**6290 35 8**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Installationssäule aus Aluminium, rund D=80 mm mit vorgesetztem Installationstank und flexiblen Schlauch zur Decke

- Einzügige Installationssäule mit 76,5 mm Systemöffnung zum Einbau von Geräteeinbaudosen, der Serie 71GD... , Oberteil Aluminium, Installationsbereich im vorgesetzten Tank unten H=780 mm
- Deckenanbindung mit flexiblen Schlauch zur Decke
- Korpuslänge 2300 mm, Schlauchlänge 1500 mm
- Bodenplatte und Zubehör müssen separat bestellt werden

Installationssäulen Boden-Decke, Aluminium

Installationssäule, Typ ISS110100F

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
ISS110100FRW	reinweiß	3300		1	**6289 04 0**
ISS110100FEL	–	3300		1	**6289 04 3**

Bodenplatte für ISS110100F

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
SFISSFRW	reinweiß		1	**6290 19 6**
SFISSFWAL	weißaluminium		1	**6290 19 7**

Schlauchanschluss für ISS110100F

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
SAISSF		1	**6290 19 8**

Deckenblende für ISS110100F

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
DAB-F RW	reinweiß		1	**6290 26 9**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Installationssäule aus Aluminium, rund D=80 mm mit 2 vorgesetzten Installationstanks und flexiblen Schlauch zur Decke

- Zweizügige Installationssäule mit 76,5 mm Systemöffnung zum Einbau von Geräteeinbaudosen, der Serie 71GD..., Oberteil Aluminium, Installationsbereiche in 2 vorgesetzten Tanks unten H=780 mm
- Deckenanbindung mit flexiblen Schlauch zur Decke
- Korpuslänge 2300 mm, Schlauchlänge 1500 mm
- Bodenplatte und Zubehör müssen separat bestellt werden

Installationssäulen Boden-Decke, Aluminium

Installationssäule, Typ ISS140100R

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
ISS140100RRW	reinweiß	3300		1	**6289 07 0**
ISS140100REL	–	3300		1	**6289 07 3**

Deckenblende für ISS140100R

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WAG140100RRW	reinweiß		1	**6290 29 0**

Bodenplatte für ISS140100R

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSBP140100RW	reinweiß		1	**6290 33 6**
ISSBP140100WA	weißaluminium		1	**6290 33 7**

Gummiunterlage für ISS140100R

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSGU140100	–		1	**6290 36 2**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Installationssäule aus Aluminium, rund D=80 mm mit 2 vorgesetzten Installationstanks und flexiblen Schlauch zur Decke

- Zweizügige Installationssäule mit 76,5 mm Systemöffnung zum Einbau von Geräteeinbaudosen, der Serie 71GD..., Oberteil Aluminium, Installationsbereiche in 2 vorgesetzten Tanks unten H=780 mm
- Deckenanbindung mit flexiblen Schlauch zur Decke
- Korpuslänge 2300 mm, Schlauchlänge 1500 mm
- Bodenplatte und Zubehör müssen separat bestellt werden

Installationssäulen Boden-Decke, Aluminium

Installationssäule, Typ ISS140100F

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
ISS140100FRW	reinweiß	3300		1	**6289 05 0**
ISS140100FEL	–	3300		1	**6289 05 3**

Bodenplatte für ISS140100F

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
SFISSFRW	reinweiß		1	**6290 19 6**
SFISSFWAL	weißaluminium		1	**6290 19 7**

Schlauchanschluss für ISS140100F

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
SAISSF		1	**6290 19 8**

Deckenblende für ISS140100F

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
DAB-2F	reinweiß		1	**6290 38 2**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Installationssäule aus Aluminium, 80 x 130 mm schlankes Profil in Ellipsenform

- Zweizügige Installationssäule mit 45mm Systemöffnung zum direkten Einbau von Modul 45 Einbaugeräten, Oberteil Aluminium
- Installationsbereiche im gesamten Säulenprofil
- Deckenbefestigung mit Spannvorrichtung
- Korpuslänge 3000 mm, Gesamtlänge 3300 – 3500 mm

Installationssäulen Boden-Decke, Aluminium

Installationssäule, Typ ISSDM45

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSDM45RW	reinweiß	3300		1	**6289 97 0**
ISSDM45EL	–	3300		1	**6289 97 2**

Gummiunterlage für ISSDM45R

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSGUDM45	–		1	**6290 37 2**

Deckenblende für ISSDM45R

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WAGDM45	reinweiß		1	**6290 38 7**

Bodenplatte für ISSDM45

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSBPDM45RW	reinweiß		1	**6290 34 7**
ISSBPDM45WA	weißaluminium		1	**6290 34 8**

Trennwand für ISSDM45R

Typ	Farbe		Verp. m	Art.-Nr.
2371 40	lichtgrau		60	**6023 09 6**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Installationssäule aus Aluminium, 80 x 130 mm schlankes Profil in Ellipsenform

- Zweizügige Installationssäule mit 45 mm Systemöffnung zum direkten Einbau von Modul 45 Einbaugeräten, Oberteil Aluminium
- Installationsbereiche im gesamten Säulenprofil
- Deckenbefestigung mit Spannvorrichtung
- Korpuslänge 2300 mm, Schlauchlänge 1500 mm
- Bodenplatte und Zubehör müssen separat bestellt werden

Installationssäulen Boden-Decke, Aluminium

Installationssäule, Typ ISSDM45F

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSDM45FRW	reinweiß	2300		1	**6289 97 4**
ISSDM45FEL	–	2300		1	**6289 97 6**

Bodenplatte für ISSDM45F

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
SFISSFRW	reinweiß		1	**6290 19 6**
SFISSFWAL	weißaluminium		1	**6290 19 7**

Schlauchanschluss für ISSDM45F

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
SAISSF		1	**6290 19 8**

Deckenblende für ISSDM45F

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
DAB-2F	reinweiß		1	**6290 38 2**

Trennwand für ISSDM45F

Typ	Farbe		Verp. m	Art.-Nr.
2371 40	lichtgrau		60	**6023 09 6**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

ISS Installationssäule zur Ausstattung von Montagearbeitsplätzen in Produktionsstätten. Das eloxierte Aluminiumprofil in schwerer Ausführung verfügt 2-seitig gegenüberliegend über eine 76,5er Systemöffnung zur Aufnahme von frontrastenden Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... oder Montageträgern der Serie 71MT... Alle 4 Seiten des Profils verfügen über eine Montagenut im Standardmaß Nenngröße 8 zur Montage unterschiedlichster Anbauteile für Zusatzfunktionen (Item Systembaukasten). Im Lieferumfang enthalten ist das Säulenprofil sowie die erforderlichen Oberteile für die Systemöffnungen in 2000 mm Längen und ein PE-Beutel mit 20 zusätzlichen Rastklammern Typ RKV3V um Teillängen der Oberteile zu ermöglichen. 2 geschlossene Kanäle im Inneren des Profiles können optional zur Führung von Druckluft genutzt werden.

Installationssäule Industrie

Industriesäulenprofil, Typ ISS160160IP4

Typ	Oberfläche	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
ISS160160IP4 EL	eloxiert	4000		1	**6290 40 4**

Industriesäulenprofil, Typ ISS160160IP6

Typ	Oberfläche	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
ISS160160IP6 EL	eloxiert	6000		1	**6290 40 6**

Oberteil

Typ	Werkstoff	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GA-OTEL	Alu	2000		2	**6279 72 3**

Rastklammer

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKV3V		20	**6288 70 0**

Deckenbefestigung für Industriesäule

Typ	Farbe	Oberfläche	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
ISS160160DB WA	weißaluminium	–	403	1	**6290 43 6**

Bodenplatte für Industriesäule

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
ISS160160BP	weißaluminium	250		1	**6290 41 6**

Anfahrschutz für Industriesäule

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
ISS160160AS WA	weißaluminium	250		1	**6290 42 2**

Anfahrschutz für Industriesäule

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
ISS160160AS HRO	hellrotorange	250		1	**6290 42 3**

Nutenstein für Industriesäule

Typ	Oberfläche	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
NS8 ST	verzinkt	23		10	**6290 49 9**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Installationssäule Industrie

Druckluftabgriff für Industriesäule

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
ISS160160DLA		1	6290 49 5

Schutzleiteranschlusswinkel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
8AWR		10	6288 70 4

Trennwand

Typ	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
GK-TW70	2000		40	6274 90 0

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Zubehör Installationssäulen Boden-Decke

Abstandhalter für Bodenblech

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSAH		1	6290 18 4

Standfuß classic für Bodenblech

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSSF		2	6290 18 0

Geräteeinbaudose, 1fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD6	eisengrau		5	6288 61 0

Geräteeinbaudose, 2fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD7	eisengrau		2	6288 61 1

Geräteeinbaudose, 1fach, Modul 45

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD8-2	eisengrau		1	6288 56 9

Geräteeinbaudose, 2fach, Modul 45

Typ	Farbe		Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
71GD13	eisengrau		1	11,000	6288 58 3

Geräteeinbaudose, 3fach, Modul 45

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD9-2	eisengrau		1	6288 57 9

Spannvorrichtung

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSDV		1	6290 18 9

Einziehwerkzeug

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
HAT30	blau		1	6290 20 1

Schutzleiteranschlusswinkel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
8AWR		10	6288 70 4

Rastklammer für Oberteile 45-mm-Systemöffnung

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
RK45OTA		20	6288 70 3

Rastklammer für Oberteile 80-mm-Systemöffnung

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKV3V		20	6288 70 0

Installationssäulen Boden, Stahlblech

Installationssäule, Typ ISSHS4

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSHS4 61OT3RW	reinweiß	–		1	6286 70 0
ISSHS4 61OT3LGR	lichtgrau	–		1	6286 70 2

Schutzrahmen für ISSHS4

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSHS4SR40	graphitschwarz		1	6286 81 0

Installationssäulen Boden, Aluminium

Installationssäule, Typ ISSHS140250

Typ	Farbe	Säulenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSHS140250RW	reinweiß	250		1	6290 02 0
ISSHS140250EL	–	250		1	6290 02 3

Installationssäule, Typ ISSHS140500

Typ	Farbe	Säulenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSHS140500RW	reinweiß	500		1	6290 03 0
ISSHS140500EL	alu	500		1	6290 03 3

Installationssäule, Typ ISSHS140700

Typ	Farbe	Säulenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSHS140700RW	reinweiß	675		1	6290 04 0
ISSHS140700EL	alu	675		1	6290 04 3

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Installationssäulen Boden, Aluminium

Installationssäule, Typ ISSOGHS70140

Typ	Farbe	Säulenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSOGHS70140EL	–	675		1	**6289 09 6**
ISSOGHS70140RW	reinweiß	675		1	**6289 09 8**

Installationssäule, Typ ISSHS6

Typ	Farbe	Säulenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSHS6EL	–	564		1	**6290 07 3**

Installationssäule, Typ ISSRHSM45

Typ	Farbe	Säulenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSRHSM45RW	reinweiß	670		1	**6290 09 0**
ISSRHSM45EL	–	670		1	**6290 09 1**

Installationssäule, Typ ISSDHSM45

Typ	Farbe	Säulenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
ISSDHSM45RW	reinweiß	675		1	**6289 98 0**
ISSDHSM45EL	–	675		1	**6289 98 2**

Zubehör Installationssäulen Boden

Geräteeinbaudose, 1fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD6	eisengrau		5	**6288 61 0**

Geräteeinbaudose, 2fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD7	eisengrau		2	**6288 61 1**

Geräteeinbaudose, 1fach, Modul 45

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD8-2	eisengrau		1	**6288 56 9**

Geräteeinbaudose, 2fach, Modul 45

Typ	Farbe		Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
71GD13	eisengrau		1	11,000	**6288 58 3**

Geräteeinbaudose, 3fach, Modul 45

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD9-2	eisengrau		1	**6288 57 9**

Schutzleiteranschlusswinkel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
8AWR		10	**6288 70 4**

Rastklammer für Oberteile 45-mm-Systemöffnung

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
RK45OTA		20	**6288 70 3**

Rastklammer für Oberteile 80-mm-Systemöffnung

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKV3V		20	**6288 70 0**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014



10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014



10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014



10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014



10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Einbaugeräte-Systeme

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Einbaugeräte-Systeme

Modul 45®-Systeme, Steckdosen

Modul 45connect®-Systeme, Steckdosen und Installationszubehör

Modul 45®-Systeme, Schalt- und Anschlussgeräte

Modul 45®-Systeme, Datentechnik-Lösungen

Modul 45®-Systeme, Multimedia-Lösungen

Modul 45®-Systeme, Geräteeinbau-Lösungen für Unterputz und Aufputz

Modul 45®-Systeme, Geräteeinbau-Lösungen für Rapid 80 und ISS

Arbeitsplatz-Systeme, Deskboxen und Flexkanal

Industrie- und Sondersteckvorichtungs-Systeme

Energieverteiler-Systeme

OBO BETTERMANN

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.obo.de oder per QR-Code

ab Seite 537

ab Seite 541

ab Seite 545

ab Seite 549

ab Seite 553

ab Seite 557

ab Seite 561

ab Seite 565

ab Seite 573

ab Seite 579

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Modul 45®-Systeme, Steckdosen

OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Schutzkontakt-Steckdosen Modul 45®

Steckdose 0°, Schutzkontakt, 1fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
STD-D0 RW1	reinweiß		1	6120 00 8
STD-D0 ROR1	reinorange		1	6120 01 0
STD-D0 MZGN1	minzgrün		1	6120 01 2
STD-D0 SRO1	signalrot		1	6120 01 4
STD-D0 SWGR1	schwarzgrau		1	6120 01 6
STD-D0 AL1	alu lackiert		1	6120 01 8

Steckdose 0°, Schutzkontakt, 2fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
STD-D0 RW2	reinweiß		1	6120 02 2
STD-D0 ROR2	reinorange		1	6120 02 4
STD-D0 MZGN2	minzgrün		1	6120 02 6
STD-D0 SRO2	signalrot		1	6120 02 8
STD-D0 SWGR2	schwarzgrau		1	6120 03 0
STD-D0 AL2	alu lackiert		1	6120 03 2

Steckdose 0°, Schutzkontakt, 3fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
STD-D0 RW3	reinweiß		1	6120 04 2
STD-D0 ROR3	reinorange		1	6120 04 4
STD-D0 MZGN3	minzgrün		1	6120 04 6
STD-D0 SRO3	signalrot		1	6120 04 8
STD-D0 SWGR3	schwarzgrau		1	6120 05 0
STD-D0 AL3	alu lackiert		1	6120 05 2

Steckdose 33°, Schutzkontakt, 1fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
STD-D3 RW1	reinweiß		1	6120 07 2
STD-D3 ROR1	reinorange		1	6120 07 4
STD-D3 MZGN1	minzgrün		1	6120 07 6
STD-D3 SRO1	signalrot		1	6120 07 8
STD-D3 SWGR1	schwarzgrau		1	6120 08 0
STD-D3 AL1	alu lackiert		1	6120 08 2

Steckdose 33°, Schutzkontakt, 2fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
STD-D3 RW2	reinweiß		1	6120 10 2
STD-D3 ROR2	reinorange		1	6120 10 4
STD-D3 MZGN2	minzgrün		1	6120 10 6
STD-D3 SRO2	signalrot		1	6120 10 8
STD-D3 SWGR2	schwarzgrau		1	6120 11 0
STD-D3 AL2	alu lackiert		1	6120 11 2

Steckdose 33°, Schutzkontakt, 3fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
STD-D3 RW3	reinweiß		1	6120 12 2
STD-D3 ROR3	reinorange		1	6120 12 4
STD-D3 MZGN3	minzgrün		1	6120 12 6
STD-D3 SRO3	signalrot		1	6120 12 8
STD-D3 SWGR3	schwarzgrau		1	6120 13 0
STD-D3 AL3	alu lackiert		1	6120 13 2

Steckdose 0°, Schutzkontakt, kodierte Ausführung, 1fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
STD-D0K SRO1	signalrot		1	6120 29 2

Steckdose 0°, Schutzkontakt, kodierte Ausführung, 2fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
STD-D0K SRO2	signalrot		1	6120 29 4

Steckdose 0°, Schutzkontakt, kodierte Ausführung, 3fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
STD-D0K SRO3	signalrot		1	6120 29 6

Steckdose 33°, Schutzkontakt, kodierte Ausführung, 1fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
STD-D3K SRO1	signalrot		1	6120 30 2

Steckdose 33°, Schutzkontakt, kodierte Ausführung, 2fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
STD-D3K SRO2	signalrot		1	6120 30 4

Steckdose 33°, Schutzkontakt, kodierte Ausführung, 3fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
STD-D3K SRO3	signalrot		1	6120 30 6

Kodierstift

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
CST-STD	schwarz		1	6120 79 9

Zugentlastung für Modul 45 Steckdosen 0°

Lieferbar ab 01/09/2014

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
ZL-STD 0	schwarz		1	6120 78 2

Steckdosen mit Erdungsstift Modul 45®

Steckdose 0°, mit Erdungsstift, 1fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
STD-F0 RW1	reinweiß		1	6120 15 2
STD-F0 ROR1	reinorange		1	6120 15 4
STD-F0 MZGN1	minzgrün		1	6120 15 5
STD-F0 SRO1	signalrot		1	6120 15 8
STD-F0 SWGR1	schwarzgrau		1	6120 16 0
STD-F0 AL1	alu lackiert		1	6120 16 2

Steckdose 0°, mit Erdungsstift, 2fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
STD-F0 RW2	reinweiß		1	6120 17 2
STD-F0 ROR2	reinorange		1	6120 17 4
STD-F0 MZGN2	minzgrün		1	6120 17 6
STD-F0 SRO2	signalrot		1	6120 17 8
STD-F0 SWGR2	schwarzgrau		1	6120 18 0
STD-F0 AL2	alu lackiert		1	6120 18 2

Steckdose 0°, mit Erdungsstift, 3fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
STD-F0 RW3	reinweiß		1	6120 19 2
STD-F0 ROR3	reinorange		1	6120 19 4
STD-F0 MZGN3	minzgrün		1	6120 19 6
STD-F0 SRO3	signalrot		1	6120 19 8
STD-F0 SWGR3	schwarzgrau		1	6120 20 0
STD-F0 AL3	alu lackiert		1	6120 20 1

FS FT Alu V2A V4A

Steckdosen mit Erdungsstift Modul 45®

Steckdose 33°, mit Erdungsstift, 1fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
STD-F3 RW1	reinweiß		1	6120 22 2
STD-F3 ROR1	reinorange		1	6120 22 4
STD-F3 MZGN1	minzgrün		1	6120 22 6
STD-F3 SRO1	signalrot		1	6120 22 8
STD-F3 SWGR1	schwarzgrau		1	6120 23 0
STD-F3 AL1	alu lackiert		1	6120 23 2

Steckdose 33°, mit Erdungsstift, 2fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
STD-F3 RW2	reinweiß		1	6120 24 2
STD-F3 ROR2	reinorange		1	6120 24 4
STD-F3 MZGN2	minzgrün		1	6120 24 6
STD-F3 SRO2	signalrot		1	6120 24 8
STD-F3 SWGR2	schwarzgrau		1	6120 25 0
STD-F3 AL2	alu lackiert		1	6120 25 2

Steckdose 33°, mit Erdungsstift, 3fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
STD-F3 RW3	reinweiß		1	6120 26 2
STD-F3 ROR3	reinorange		1	6120 26 4
STD-F3 MZGN3	minzgrün		1	6120 26 6
STD-F3 SRO3	signalrot		1	6120 26 8
STD-F3 SWGR3	schwarzgrau		1	6120 27 0
STD-F3 AL3	alu lackiert		1	6120 27 2

Steckdose 0°, mit Erdungsstift, kodierte Ausführung, 1fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
STD-F0K SRO1	signalrot		1	6120 31 2

Steckdose 0°, mit Erdungsstift, kodierte Ausführung, 2fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
STD-F0K SRO2	signalrot		1	6120 31 4

Steckdose 0°, mit Erdungsstift, kodierte Ausführung, 3fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
STD-F0K SRO3	signalrot		1	6120 31 6

Steckdose 33°, mit Erdungsstift, kodierte Ausführung, 1fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
STD-F3K SRO1	signalrot		1	6120 32 2

Steckdose 33°, mit Erdungsstift, kodierte Ausführung, 2fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
STD-F3K SRO2	signalrot		1	6120 32 4

Steckdose 33°, mit Erdungsstift, kodierte Ausführung, 3fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
STD-F3K SRO3	signalrot		1	6120 32 6

Kodierstift

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
CST-STD	schwarz		1	6120 79 9

Zugentlastung für Modul 45 Steckdosen 0°

Lieferbar ab 01/09/2014

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
ZL-STD 0	schwarz		1	6120 78 2

Internationale Steckdosen Modul 45®

Steckdose 0°, Schweiz, 1fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
SKS-CH0 RW1	reinweiß		1	6117 20 0

Steckdose 0°, Dänemark, 1fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
SKS-DK0 RW1	reinweiß		20	6117 20 2

Steckdose 0°, Dänemark, 1fach, EDV-kodiert

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
SKS-DKE0 RW1	reinweiß		20	6117 20 3

Steckdose 0°, British Standard, 1fach

Lieferbar ab 01/09/2014

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
STD-BS0 RW1	reinweiß		1	6120 72 2

Steckdose 0° mit Schalter, British Standard, 1fach

Lieferbar ab 01/09/2014

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
STD-BS0G RW1.5	reinweiß		1	6120 72 4

Steckdose 0°, Südafrika/Indien, 16 A, 1fach

Lieferbar ab 01/09/2014

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
STD-SA0 RW1	reinweiß		1	6120 73 0

Steckdose 0° mit Schalter, Südafrika/Indien, 16 A, 1fach

Lieferbar ab 01/09/2014

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
STD-SA0G RW1.5	reinweiß		1	6120 73 4

Steckdose 0°, Südafrika/Indien, 16 A, kodierte Ausführung, 1fach

Lieferbar ab 01/09/2014

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
STD-SA0K SRO1	signalrot		1	6120 73 2

Steckdose 0° mit Schalter, Südafrika/Indien, 16 A, kodierte Ausführung, 1fach

Lieferbar ab 01/09/2014

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
STD-SA0GK SRO1.5	signalrot		1	6120 73 6

Internationale Steckdosen Modul 45®

Steckdose 0°, Indien, Kombination IA6A3-EURO, 1fach

Lieferbar ab 01/09/2014

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
STD-IN0M RW1	reinweiß		1	**6120 72 8**

Steckdose 0°, Indien, 6 A, 1fach

Lieferbar ab 01/09/2014

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
STD-IN0 RW1	reinweiß		1	**6120 72 6**

Steckdose 0°, Multistandard, 1fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
STD-MS0 RW1	reinweiß		1	**6120 73 8**

Steckdose 0°, China, 10 A, 1fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
STD-CN0A10 RW1	reinweiß		1	**6120 74 0**

Steckdose 0°, China, 16 A, 1fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
STD-CN0A16 RW1	reinweiß		1	**6120 74 2**

Steckdose 0°, China, Kombination CN-NEMA-EURO, 1fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
STD-CN0M RW1.5	reinweiß		1	**6120 74 4**

Überspannungsschutz für Steckdosen Modul 45®

Überspannungsschutz, 1/2 Modul, optische Signalisierung

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Signalisierung am Gerät		Verp. Stück	Art.-Nr.
ÜSS 45-O-RW	255	optisch		1	**6117 47 3**
ÜSS 45-O-ALU	255	optisch		1	**6117 47 5**

Überspannungsschutz, 1/2 Modul, akustische Signalisierung

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Signalisierung am Gerät		Verp. Stück	Art.-Nr.
ÜSS 45-A-RW	255	akustisch		1	**6117 46 5**
ÜSS 45-A-ALU	255	akustisch		1	**6117 46 7**

Überspannungsschutz, akustische Signalisierung

Typ	Höchste Dauer-spannung V	Signalisierung am Gerät		Verp. Stück	Art.-Nr.
ÜSM-A	255	akustisch		1	**5092 45 1**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Modul 45connect®-Systeme, Steckdosen und Installationszubehör

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Schutzkontakt-Steckdosen Modul 45connect®

Steckdose 0°, Connect 45, Schutzkontakt, 1fach

Lieferbar ab 01/09/2014

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
STD-D0C RW1	reinweiß		1	6120 34 0
STD-D0C ROR1	reinorange		1	6120 34 4
STD-D0C MZGN1	minzgrün		1	6120 34 6
STD-D0C SRO1	signalrot		1	6120 34 8
STD-D0C SWGR1	schwarzgrau		1	6120 35 0
STD-D0C AL1	alu lackiert		1	6120 35 2

Steckdose 0°, Connect 45, Schutzkontakt, 2fach

Lieferbar ab 01/07/2014

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
STD-D0C RW2	reinweiß		1	6120 36 2
STD-D0C ROR2	reinorange		1	6120 36 4
STD-D0C MZGN2	minzgrün		1	6120 36 6
STD-D0C SRO2	signalrot		1	6120 36 8
STD-D0C SWGR2	schwarzgrau		1	6120 37 0
STD-D0C AL2	alu lackiert		1	6120 37 2

Steckdose 0°, Connect 45, Schutzkontakt, 3fach

Lieferbar ab 01/09/2014

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
STD-D0C RW3	reinweiß		1	6120 38 2
STD-D0C ROR3	reinorange		1	6120 38 4
STD-D0C MZGN3	minzgrün		1	6120 38 6
STD-D0C SRO3	signalrot		1	6120 38 8
STD-D0C SWGR3	schwarzgrau		1	6120 39 0
STD-D0C AL3	alu lackiert		1	6120 39 2

Steckdose 0°, Connect 80, Schutzkontakt, 1fach

Lieferbar ab 01/09/2014

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
STD-D0C8 RW1	reinweiß		1	6120 41 2
STD-D0C8 ROR1	reinorange		1	6120 41 4
STD-D0C8 MZGN1	minzgrün		1	6120 41 6
STD-D0C8 SRO1	signalrot		1	6120 41 8
STD-D0C8 SWGR1	schwarzgrau		1	6120 42 0
STD-D0C8 AL1	alu lackiert		1	6120 42 2

Steckdose 0°, Connect 80, Schutzkontakt, 2fach

Lieferbar ab 01/09/2014

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
STD-D0C8 RW2	reinweiß		1	6120 43 2
STD-D0C8 ROR2	reinorange		1	6120 43 4
STD-D0C8 MZGN2	minzgrün		1	6120 43 6
STD-D0C8 SRO2	signalrot		1	6120 43 8
STD-D0C8 SWGR2	schwarzgrau		1	6120 44 0
STD-D0C8 AL2	alu lackiert		1	6120 44 2

Steckdose 0°, Connect 80, Schutzkontakt, 3fach

Lieferbar ab 01/09/2014

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
STD-D0C8 RW3	reinweiß		1	6120 45 2
STD-D0C8 ROR3	reinorange		1	6120 45 4
STD-D0C8 MZGN3	minzgrün		1	6120 45 6
STD-D0C8 SRO3	signalrot		1	6120 45 8
STD-D0C8 SWGR3	schwarzgrau		1	6120 46 0
STD-D0C8 AL3	alu lackiert		1	6120 46 2

Steckdose 33°, Connect 45, Schutzkontakt, 2fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
STD-D3C RW2	reinweiß		1	6120 48 2
STD-D3C ROR2	reinorange		1	6120 48 4
STD-D3C MZGN2	minzgrün		1	6120 48 6
STD-D3C SRO2	signalrot		1	6120 48 8
STD-D3C SWGR2	schwarzgrau		1	6120 49 0
STD-D3C AL2	alu lackiert		1	6120 49 2

Steckdose 33°, Connect 45, Schutzkontakt, 3fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
STD-D3C RW3	reinweiß		1	6120 50 2
STD-D3C ROR3	reinorange		1	6120 50 4
STD-D3C MZGN3	minzgrün		1	6120 50 6
STD-D3C SRO3	signalrot		1	6120 50 8
STD-D3C SWGR3	schwarzgrau		1	6120 51 0
STD-D3C AL3	alu lackiert		1	6120 51 2

Zugentlastung für Modul 45connect® Steckdosen

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
ZL-STD C	schwarz		1	6120 78 4

Steckdosen mit Erdungsstift Modul 45connect®

Steckdose 0°, Connect 45, mit Erdungsstift, 1fach

Lieferbar ab 01/09/2014

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
STD-F0C RW1	reinweiß		1	6120 53 2
STD-F0C ROR1	reinorange		1	6120 53 4
STD-F0C MZGN1	minzgrün		1	6120 53 6
STD-F0C SRO1	signalrot		1	6120 53 8
STD-F0C SWGR1	schwarzgrau		1	6120 54 0
STD-F0C AL1	alu lackiert		1	6120 54 2

Steckdose 0°, Connect 45, mit Erdungsstift, 2fach

Lieferbar ab 01/09/2014

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
STD-F0C RW2	reinweiß		1	6120 55 2
STD-F0C ROR2	reinorange		1	6120 55 4
STD-F0C MZGN2	minzgrün		1	6120 55 6
STD-F0C SRO2	signalrot		1	6120 55 8
STD-F0C SWGR2	schwarzgrau		1	6120 56 0
STD-F0C AL2	alu lackiert		1	6120 56 2

Steckdose 0°, Connect 45, mit Erdungsstift, 3fach

Lieferbar ab 01/09/2014

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
STD-F0C RW3	reinweiß		1	6120 57 2
STD-F0C ROR3	reinorange		1	6120 57 4
STD-F0C MZGN3	minzgrün		1	6120 57 6
STD-F0C SRO3	signalrot		1	6120 57 8
STD-F0C SWGR3	schwarzgrau		1	6120 58 0
STD-F0C AL3	alu lackiert		1	6120 58 2

Steckdose 0°, Connect 80, mit Erdungsstift, 1fach

Lieferbar ab 01/09/2014

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
STD-F0C8 RW1	reinweiß		1	6120 60 2
STD-F0C8 ROR1	reinorange		1	6120 60 4
STD-F0C8 MZGN1	minzgrün		1	6120 60 6
STD-F0C8 SRO1	signalrot		1	6120 60 8
STD-F0C8 SWGR1	schwarzgrau		1	6120 61 0
STD-F0C8 AL1	alu lackiert		1	6120 61 2

Steckdose 0°, Connect 80, mit Erdungsstift, 2fach

Lieferbar ab 01/09/2014

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
STD-F0C8 RW2	reinweiß		1	6120 62 2
STD-F0C8 ROR2	reinorange		1	6120 62 4
STD-F0C8 MZGN2	minzgrün		1	6120 62 6
STD-F0C8 SRO2	signalrot		1	6120 62 8
STD-F0C8 SWGR2	schwarzgrau		1	6120 63 0
STD-F0C8 AL2	alu lackiert		1	6120 63 2

Steckdose 0°, Connect 80, mit Erdungsstift, 3fach

Lieferbar ab 01/09/2014

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
STD-F0C8 RW3	reinweiß		1	6120 64 2
STD-F0C8 ROR3	reinorange		1	6120 64 4
STD-F0C8 MZGN3	minzgrün		1	6120 64 6
STD-F0C8 SRO3	signalrot		1	6120 64 8
STD-F0C8 SWGR3	schwarzgrau		1	6120 65 0
STD-F0C8 AL3	alu lackiert		1	6120 65 2

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Steckdosen mit Erdungsstift Modul 45connect®

Steckdose 33°, Connect 45, mit Erdungsstift, 2fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
STD-F3C RW2	reinweiß		1	6120 67 2
STD-F3C ROR2	reinorange		1	6120 67 4
STD-F3C MZGN2	minzgrün		1	6120 67 6
STD-F3C SRO2	signalrot		1	6120 67 8
STD-F3C SWGR2	schwarzgrau		1	6120 68 0
STD-F3C AL2	alu lackiert		1	6120 68 2

Steckdose 33°, Connect 45, mit Erdungsstift, 3fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
STD-F3C RW3	reinweiß		1	6120 69 2
STD-F3C ROR3	reinorange		1	6120 69 4
STD-F3C MZGN3	minzgrün		1	6120 69 6
STD-F3C SRO3	signalrot		1	6120 69 8
STD-F3C SWGR3	schwarzgrau		1	6120 70 0
STD-F3C AL3	alu lackiert		1	6120 70 2

Zugentlastung für Modul 45connect® Steckdosen

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
ZL-STD C	schwarz		1	6120 78 4

Anschluss- und Verbindungsadapter Modul 45connect®

Anschlussadapter gerade, Steckerteil

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
STA-SKS S1 SW	schwarz		10	6117 19 2
STA-SKS S1 W	weiß		10	6117 19 3

Anschlussadapter gerade, Buchsenteil

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
BTA-SKS S1 SW	schwarz		10	6117 19 0
BTA-SKS S1 W	weiß		10	6117 19 1

Anschlussadapter U-förmig, Steckerteil

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
STA-SKS SU1 SW	schwarz		10	6117 19 6
STA-SKS SU1 W	weiß		10	6117 19 7

Verbindungsadapter Steckdose, Modul 45connect®

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
VB-SKS S	schwarz		10	6117 19 8

Verbindungsadapter gerade, GST18i

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
VB-G GST18i3p	schwarz		10	6108 04 5

Überspannungsschutz für Steckdosen Modul 45connect®

Überspannungsschutz, 1/2 Modul, optische Signalisierung

Typ	Höchste Dauerspannung V	Signalisierung am Gerät		Verp. Stück	Art.-Nr.
ÜSS 45-O-RW	255	optisch		1	6117 47 3
ÜSS 45-O-ALU	255	optisch		1	6117 47 5

Überspannungsschutz, 1/2 Modul, akustische Signalisierung

Typ	Höchste Dauerspannung V	Signalisierung am Gerät		Verp. Stück	Art.-Nr.
ÜSS 45-A-RW	255	akustisch		1	6117 46 5
ÜSS 45-A-ALU	255	akustisch		1	6117 46 7

Überspannungsschutz, akustische Signalisierung

Typ	Höchste Dauerspannung V	Signalisierung am Gerät		Verp. Stück	Art.-Nr.
ÜSM-A	255	akustisch		1	5092 45 1

Überspannungsschutz-Modul mit Träger für Modul 45connect

Typ	Höchste Dauerspannung V	Signalisierung am Gerät		Verp. Stück	Art.-Nr.
ÜSM-A-4T	255	akustisch		1	6107 80 1



Modul 45®-Systeme, Schalt- und Anschlussgeräte

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Schaltgeräte Modul 45®

Wechseltaster, 1/2 Modul

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
TA-B RW0.5	reinweiß		10	6117 67 0
TA-B SWGR0.5	schwarzgrau		10	6117 66 8
TA-B AL0.5	alu lackiert		10	6117 67 1

Wechseltaster, 1/2 Modul, beleuchtbar mit LED Element

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
TA-K RW0.5	reinweiß		10	6117 67 8
TA-K SWGR0.5	schwarzgrau		10	6117 67 7
TA-K AL0.5	alu lackiert		10	6117 67 9

Wechseltaster, 1 Modul

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
TA-B RW1	reinweiß		10	6117 67 3
TA-B SWGR1	schwarzgrau		10	6117 66 9
TA-B AL1	alu lackiert		10	6117 67 4

Rollladentaster, 1 Modul

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
RT-BS1 RW1	reinweiß		10	6117 65 7
RT-BS1 SWGR1	schwarzgrau		10	6117 65 6
RT-BS1 AL1	alu lackiert		10	6117 65 8

Ausschalter, 1/2 Modul

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
AS-B RW0.5	reinweiß		10	6117 62 0
AS-B SWGR0.5	schwarzgrau		10	6117 62 2
AS-B AL0.5	alu lackiert		10	6117 62 1

Ausschalter, 1/2 Modul, beleuchtbar mit LED Element

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
AS-K RW0.5	reinweiß		10	6117 62 4
AS-K SWGR0.5	schwarzgrau		10	6117 62 3
AS-K AL0.5	alu lackiert		10	6117 62 5

Ausschalter, 2-polig, 1 Modul

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
AS-B2P RW1	reinweiß		10	6117 64 4
AS-B2P SWGR1	schwarzgrau		10	6117 64 3
AS-B2P AL1	alu lackiert		10	6117 64 5

Ausschalter, 2-polig, 1 Modul, beleuchtbar mit LED Element

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
AS-K2P RW1	reinweiß		10	6117 64 7
AS-K2P SWGR1	schwarzgrau		10	6117 64 6
AS-K2P AL1	alu lackiert		10	6117 64 8

Wechselschalter, 1/2 Modul

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WS-B RW0.5	reinweiß		10	6117 62 7
WS-B SWGR0.5	schwarzgrau		10	6117 62 6
WS-B AL0.5	alu lackiert		10	6117 62 8

Wechselschalter, 1/2 Modul, beleuchtbar mit LED Element

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WS-K RW0.5	reinweiß		10	6117 63 0
WS-K SWGR0.5	schwarzgrau		10	6117 62 9
WS-K AL0.5	alu lackiert		10	6117 63 1

Wechselschalter, 1 Modul

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WS-B RW1	reinweiß		10	6117 64 0
WS-B SWGR1	schwarzgrau		10	6117 64 2
WS-B AL1	alu lackiert		10	6117 64 1

Serienschalter, 1 Modul

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
SE-B RW1	reinweiß		10	6117 61 5
SE-B SWGR1	schwarzgrau		10	6117 61 4
SE-B AL1	alu lackiert		10	6117 61 6

Kreuzschalter, 1 Modul

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
KS-B RW1	reinweiß		10	6117 63 7
KS-B SWGR1	schwarzgrau		10	6117 63 9
KS-B AL1	alu lackiert		10	6117 63 8

Rollladenschalter, 1 Modul

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
RS-BS1 RW1	reinweiß		10	6117 65 4
RS-BS1 SWGR1	schwarzgrau		10	6117 65 3
RS-BS1 AL1	alu lackiert		10	6117 65 5

Adapter für 90° gedrehten Schaltereinbau

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
AD-90G M45	–		1	6258 14 1

LED-Element

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
BE-LED B1RO	rot		10	6117 75 7
BE-LED B1GN	grün		10	6117 75 8

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Elektronische Schaltgeräte Modul 45®

Relaiseinsatz, 1 Modul, Wechsler

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
RE-UW 1	–		1	**6117 66 2**

Relaiseinsatz, 1 Modul, 2-Kanal

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
RE-U2K 1	–		1	**6117 66 5**

Aufsatz Zeitschaltuhr, passend für Relaiseinsatz-Typ RE-UW und RE-U2K

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
ZU-A RW1	reinweiß		1	**6117 35 2**
ZU-A SWGR1	schwarzgrau		1	**6117 35 6**
ZU-A AL1	alu lackiert		1	**6117 35 4**

Aufsatz Rollladenuhr, passend für Relaiseinsatz-Typ RE-U2K

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
RZU-A RW1	reinweiß		1	**6117 36 4**
RZU-A SWGR1	schwarzgrau		1	**6117 36 8**
RZU-A AL 1	alu lackiert		1	**6117 36 6**

Aufsatz Raumthermostat, passend für Relaiseinsatz-Typ RE-UW

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
RTR-A RW1	reinweiß		1	**6117 35 8**
RTR-A SWGR1	schwarzgrau		1	**6117 36 2**
RTR-A AL1	alu lackiert		1	**6117 36 0**

Aufsatz Bewegungsmelder 180°, passend für Relaiseinsatz-Typ RE-UW

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
BM-A180 RW1	reinweiß		1	**6117 37 0**
BM-A180 SWGR1	schwarzgrau		1	**6117 37 4**
BM-A180 AL1	alu lackiert		1	**6117 37 2**

Tastdimmer, 1/2 Modul, für ohmsche und induktive Lasten

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
TD-AN21 RW0.5	reinweiß		1	**6117 54 0**
TD-AN21 SWGR0.5	schwarzgrau		1	**6117 54 2**
TD-AN21 AL0.5	alu lackiert		1	**6117 54 4**

Tastdimmer, 1/2 Modul, für elektronische Trafos und ohmsche Lasten

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
TD-AB21 RW0.5	reinweiß		1	**6117 54 8**
TD-AB21 SWGR0.5	schwarzgrau		1	**6117 55 0**
TD-AB21 AL0.5	alu lackiert		1	**6117 55 2**

Anschlussgeräte und Abdeckungen Modul 45®

Potentialausgleichsdose, 1 Modul, Auslass gerade

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
PAD-ID6 RW1	reinweiß		1	**6120 00 3**
PAD-ID6 SWGR1	schwarzgrau		1	**6120 00 1**
PAD-ID6 AL1	alu lackiert		1	**6120 00 5**

TAE Telefonanschlussdose, 1 Modul, Ausführung F

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
TAE-6F RW1	reinweiß		1	**6117 42 8**
TAE-6F AL1	alu lackiert		1	**6117 43 0**

Kabelauslass für 3-11 mm Querschnitt

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
KAL-K11 RW1	reinweiß		1	**6117 42 0**
KAL-K11 SWGR1	schwarzgrau		1	**6117 42 1**
KAL-K11 AL1	alu lackiert		1	**6117 42 2**

Blindabdeckung mit Beschriftungsfeld, 1/2 Modul

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
ADP-BF RW0.5	reinweiß		1	**6117 41 0**
ADP-BF SWGR0.5	schwarzgrau		1	**6117 41 1**
ADP-BF AL0.5	alu lackiert		1	**6117 41 2**

Blindabdeckung, 1/2 Modul

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
ADP-B RW0.5	reinweiß		10	**6117 41 4**
ADP-B SWGR0.5	schwarzgrau		10	**6117 41 5**
ADP-B AL0.5	alu lackiert		1	**6117 41 6**

Blindabdeckung, 1 Modul

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
ADP-B RW1	reinweiß		10	**6117 40 6**
ADP-B SWGR1	schwarzgrau		10	**6117 40 7**
ADP-B AL1	alu lackiert		1	**6117 40 8**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014



Modul 45®-Systeme, Datentechnik-Lösungen

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Datentechnik-Anschlusslösung Modul 45®

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ RM

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
DTG-2RM RW1	reinweiß		1	6119 29 2
DTG-2RM SWGR1	schwarzgrau		1	6119 29 4
DTG-2RM AL1	alu lackiert		1	6119 29 6

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ RM

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
DTS-2RM RW1	reinweiß		1	6119 29 8
DTS-2RM SWGR1	schwarzgrau		1	6119 30 0
DTS-2RM AL1	alu lackiert		1	6119 30 2

Datenanschlussmodul RJ45, Kat. 5e, ungeschirmt, Typ RM

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
ASM-C5		1	6117 33 7

Datenanschlussmodul RJ45, Kat. 5e, geschirmt, Typ RM

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
ASM-C5 G		1	6117 32 5

Datenanschlussmodul RJ45, Kat. 6, ungeschirmt, Typ RM

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
ASM-C6		1	6117 34 1

Datenanschlussmodul RJ45, Kat. 6, ungeschirmt, Typ RM

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
ASM-C6 G		1	6117 32 9

CP-Rangierkabel RJ45, Kat. 6, ungeschirmt, Typ RM

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
CPK-C6 U/UTP3	3000		1	6118 01 2
CPK-C6U UTP5	5000		1	6117 94 7
CPK-C6U UTP7.5	7500		1	6117 94 9
CPK-C6 U/UTP10	10000		1	6118 01 4
CPK-C6 U/UTP15	15000		1	6118 01 6

CP-Rangierkabel RJ45, Kat. 6, geschirmt, Typ RM

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
CPK-C6 S/FTP3	3000		1	6118 01 0
CPK-C6 S/FTP5	5000		1	6118 01 1
CPK-C6S FTP7.5	7500		1	6117 94 8
CPK-C6S FTP10	10000		1	6117 95 0
CPK-C6S FTP15	15000		1	6117 95 2

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ C

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
DTG-2C RW1	reinweiß		1	6119 21 4
DTG-2C SWGR1	schwarzgrau		1	6119 21 6
DTG-2C AL1	alu lackiert		1	6119 21 8

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ C

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
DTS-2C RW1	reinweiß		1	6119 25 0
DTS-2C SWGR1	schwarzgrau		1	6119 25 2
DTS-2C AL1	alu lackiert		1	6119 25 4

Datenanschlussmodul RJ45, Kat. 6A (ISO), ungeschirmt, Typ C

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
ASM-C6A	grau		1	6117 34 8

Datenanschlussmodul RJ45, Kat. 6A (ISO), geschirmt, Typ C

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
ASM-C6A G	grau		1	6117 34 6

CP-Rangierkabel RJ45, Kat. 6A (ISO), ungeschirmt, Typ C

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
CPK-C6A U/UTP3	3000		1	6118 02 8
CPK-C6A U/UTP5	5000		1	6118 03 0
CPK-C6A U/UTP7,5	7500		1	6118 03 2
CPK-C6A U/UTP10	10000		1	6118 03 4
CPK-C6A U/UTP15	15000		1	6118 03 6

CP-Rangierkabel RJ45, Kat. 6A (ISO), geschirmt, Typ C

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
CPK-C6A S/FTP3	3000		1	6118 01 8
CPK-C6A S/FTP5	5000		1	6118 02 0
CPK-C6A S/FTP7,5	7500		1	6118 02 2
CPK-C6A S/FTP10	10000		1	6118 02 4
CPK-C6A S/FTP15	15000		1	6118 02 6

FS FT Alu V2A V4A

Übersichtstabelle - Einbau Datentechnikmodule verschiedener Hersteller

Hersteller	Datentechnikmodul	Datentechnikträger
3M	Volition K6	Typ C (ohne Staubschutzschieber)
3M	Volition CAT6A	Typ C (ohne Staubschutzschieber)
AMP/Tyco	SL Serie 110Connect (ohne Staubschutzklappe)	Typ A
AMP/Tyco	SL Serie Toolless (ohne Staubschutzklappe)	Typ A
Avaya/Systimax	M-Serie	Typ F
Brand-Rex	Module mit Artikelnummer-Endung ...JAKS000CR	Typ A
Brand-Rex	Module mit Artikelnummer-Endung ...JAKU002	Typ A
BTR Netcom	Cat.6A Modul (Bauform Keystone)	Typ C
BTR Netcom	UTP Modul (Bauform Keystone)	Typ C
BTR Netcom	Cat.6A Modul (Bauform Modul)	Typ B
BTR Netcom	E-DAT Modul (Bauform Modul)	Typ B
BTR Netcom	UAE Modul (Bauform Modul)	Typ B
CobiNet	CobiDat KS	Typ C
Corning	Module mit Keystone-Aufnahme	Typ C
Dätwyler Cabels	MS Modul	Typ B
Dätwyler Cabels	MS-N Modul	Typ B
Dätwyler Cabels	KS-T und KS-TS Modul	Typ C
Dätwyler Cabels	MS-K Modul	Typ C
Dätwyler Cabels	KU-T Modul	Typ C
EKU	E-Stone Modul	Typ C
Harting	Prelink RJ45 Keystonemodul Kat.6A	Typ C
Harting	Fixlink RJ45 Keystonemodul Kat.6A	Typ C
Komos	KDM 500 Modul	Typ C
Leoni Kerpen	MegaLine Keystone Kat.6A	Typ C
Leoni Kerpen	ELine 500 plus (ohne Staubschutzklappe)	Typ EP
Lexcom/Schneider	LexCom 125	Typ LE
Lexcom/Schneider	LexCom 250	Typ LE
Lexcom/Schneider	LexCom 500	Typ LE
Nexans	LANmark RJ45 mit blauen Adapter-Clip	Typ A
Nexans	LANmark GG45 mit Metall-Clip	Typ A
OBO Bettermann	Anschlussmodul Typ ASM-C6A	Typ C
OBO Bettermann	Anschlussmodul Typ ASM-C6A G	Typ C
OBO Bettermann	Anschlussmodul Typ ASM-C5	Typ RM
OBO Bettermann	Anschlussmodul Typ ASM-C5 G	Typ RM
OBO Bettermann	Anschlussmodul Typ ASM-C6	Typ RM
OBO Bettermann	Anschlussmodul Typ ASM-C6 G	Typ RM
Panduit	Mini-Com	Typ PA
R&M	Kat.6A Modul mit Keystone-Befestigung	Typ C
R&M	Kat.5 und Kat.6 Module ohne Trägerplatte	Typ RM
Rutenbeck	UM Modul	Typ C
Rutenbeck	Umflex Modul	Typ C
SETEC	UKJ Modul	Typ C
SETEC	XKJ Modul	Typ C
Telegärtner	AMJ Modul	Typ C
Telegärtner	UMJ Modul	Typ C

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Universal-Datentechnikträger Modul 45®

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ A

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
DTG-2A RW1	reinweiß		1	6119 20 2
DTG-2A SWGR1	schwarzgrau		1	6119 20 4
DTG-2A AL1	alu lackiert		1	6119 20 6

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ A

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
DTS-2A RW1	reinweiß		1	6119 23 8
DTS-2A SWGR1	schwarzgrau		1	6119 24 0
DTS-2A AL1	alu lackiert		1	6119 24 2

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ B

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
DTG-2B RW1	reinweiß		1	6119 20 8
DTG-2B SWGR1	schwarzgrau		1	6119 21 0
DTG-2B AL1	alu lackiert		1	6119 21 2

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ B

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
DTS-2B RW1	reinweiß		1	6119 24 4
DTS-2B SWGR1	schwarzgrau		1	6119 24 6
DTS-2B AL1	alu lackiert		1	6119 24 8

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ C

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
DTG-2C RW1	reinweiß		1	6119 21 4
DTG-2C SWGR1	schwarzgrau		1	6119 21 6
DTG-2C AL1	alu lackiert		1	6119 21 8

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ C

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
DTS-2C RW1	reinweiß		1	6119 25 0
DTS-2C SWGR1	schwarzgrau		1	6119 25 2
DTS-2C AL1	alu lackiert		1	6119 25 4

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ C, ohne Staubschutzschieber

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
DTG-02C RW1	reinweiß		1	6119 28 0
DTG-02C SWGR1	schwarzgrau		1	6119 28 2
DTG-02C AL1	alu lackiert		1	6119 28 4

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ C, ohne Staubschutzschieber

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
DTS-02C RW1	reinweiß		1	6119 28 6
DTS-02C SWGR1	schwarzgrau		1	6119 28 8
DTS-02C AL1	alu lackiert		1	6119 29 0

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ EP

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
DTG-2EP RW1	reinweiß		1	6119 23 2
DTG-2EP SWGR1	schwarzgrau		1	6119 23 4
DTG-2EP AL1	alu lackiert		1	6119 23 6

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ EP

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
DTS-2EP RW1	reinweiß		1	6119 26 8
DTS-2EP SWGR1	schwarzgrau		1	6119 27 0
DTS-2EP AL1	alu lackiert		1	6119 27 2

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ F

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
DTG-2F RW1	reinweiß		1	6119 22 0
DTG-2F SWGR1	schwarzgrau		1	6119 22 2
DTG-2F AL1	alu lackiert		1	6119 22 4

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ F

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
DTS-2F RW1	reinweiß		1	6119 25 6
DTS-2F SWGR1	schwarzgrau		1	6119 25 8
DTS-2F AL1	alu lackiert		1	6119 26 0

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ PA

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
DTG-2PA RW1	reinweiß		1	6119 22 6
DTG-2PA SWGR1	schwarzgrau		1	6119 22 8
DTG-2PA AL1	alu lackiert		1	6119 23 0

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ PA

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
DTS-2PA RW1	reinweiß		1	6119 26 2
DTS-2PA SWGR1	schwarzgrau		1	6119 26 4
DTS-2PA AL1	alu lackiert		1	6119 26 6

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ RM

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
DTG-2RM RW1	reinweiß		1	6119 29 2
DTG-2RM SWGR1	schwarzgrau		1	6119 29 4
DTG-2RM AL1	alu lackiert		1	6119 29 6

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ RM

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
DTS-2RM RW1	reinweiß		1	6119 29 8
DTS-2RM SWGR1	schwarzgrau		1	6119 30 0
DTS-2RM AL1	alu lackiert		1	6119 30 2

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ LE

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
DTG-02LE RW1	reinweiß		1	6119 30 4
DTG-02LE SWGR1	schwarzgrau		1	6119 30 6
DTG-02LE AL1	alu lackiert		1	6119 30 8

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Modul 45®-Systeme, Multimedia-Lösungen

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Multimedia-Anschlusslösungen Modul 45®

VGA Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTG-VGA S RW1	reinweiß		1	6104 61 0
MTG-VGA S SWGR1	schwarzgrau		1	6104 61 3
MTG-VGA S AL1	alu lackiert		1	6104 61 6

VGA Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Schraubanschluss

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTS-VGA S RW1	reinweiß		1	6104 62 2
MTS-VGA S SWGR1	schwarzgrau		1	6104 62 5
MTS-VGA S AL1	alu lackiert		1	6104 62 8

VGA Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit Anschlusskabel

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTG-VGA F RW1	reinweiß		1	6104 65 8
MTG-VGA F SWGR1	schwarzgrau		1	6104 66 1
MTG-VGA F AL1	alu lackiert		1	6104 66 4

VGA Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit Anschlusskabel

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTS-VGA F RW1	reinweiß		1	6104 67 0
MTS-VGA F SWGR1	schwarzgrau		1	6104 67 3
MTS-VGA F AL1	alu lackiert		1	6104 67 6

D-Sub9 Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTG-DB9 S RW1	reinweiß		1	6104 63 4
MTG-DB9 S SWGR1	schwarzgrau		1	6104 63 7
MTG-DB9 S AL1	alu lackiert		1	6104 64 0

D-Sub9 Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Schraubanschluss

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTS-DB9 S RW1	reinweiß		1	6104 64 6
MTS-DB9 S SWGR1	schwarzgrau		1	6104 64 9
MTS-DB9 S AL1	alu lackiert		1	6104 65 2

D-Sub9 Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit Anschlusskabel

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTG-DB9 F RW1	reinweiß		1	6104 68 2
MTG-DB9 F SWGR1	schwarzgrau		1	6104 68 5
MTG-DB9 F AL1	alu lackiert		1	6104 68 8

D-Sub9 Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit Anschlusskabel

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTS-DB9 F RW1	reinweiß		1	6104 69 4
MTS-DB9 F SWGR1	schwarzgrau		1	6104 69 7
MTS-DB9 F AL1	alu lackiert		1	6104 70 0

Multimediaträger für VGA / D-Sub9 Steckverbinder, 1 Modul, Auslass gerade

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTG-DB O RW1	reinweiß		1	6104 70 6
MTG-DB O SWGR1	schwarzgrau		1	6104 70 9
MTG-DB O AL1	alu lackiert		1	6104 71 2

Multimediaträger für VGA / D-Sub9 Steckverbinder, 1 Modul, Auslass schräg

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTS-DB O RW1	reinweiß		1	6104 71 8
MTS-DB O SWGR1	schwarzgrau		1	6104 72 1
MTS-DB O AL1	alu lackiert		1	6104 72 4

DVI-D Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTG-DVI S RW1	reinweiß		1	6104 73 0
MTG-DVI S SWGR1	schwarzgrau		1	6104 73 3
MTG-DVI S AL1	alu lackiert		1	6104 73 6

DVI-D Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Schraubanschluss

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTS-DVI S RW1	reinweiß		1	6104 74 2
MTS-DVI S SWGR1	schwarzgrau		1	6104 74 5
MTS-DVI S AL1	alu lackiert		1	6104 74 8

DVI-I Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit Anschlusskabel

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTG-DVI F RW1	reinweiß		1	6104 75 4
MTG-DVI F SWGR1	schwarzgrau		1	6104 75 7
MTG-DVI F AL1	alu lackiert		1	6104 76 0

DVI-I Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit Anschlusskabel

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTS-DVI F RW1	reinweiß		1	6104 76 6
MTS-DVI F SWGR1	schwarzgrau		1	6104 76 9
MTS-DVI F AL1	alu lackiert		1	6104 77 2

Multimediaträger für DVI Steckverbinder, 1 Modul, Auslass gerade

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTG-DV O RW1	reinweiß		1	6104 77 8
MTG-DV O SWGR1	schwarzgrau		1	6104 78 1
MTG-DV O AL1	alu lackiert		1	6104 78 4

Multimediaträger für DVI Steckverbinder, 1 Modul, Auslass schräg

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTS-DV O RW1	reinweiß		1	6104 79 0
MTS-DV O SWGR1	schwarzgrau		1	6104 79 3
MTS-DV O AL1	alu lackiert		1	6104 79 6

HDMI Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTG-HD S RW1	reinweiß		1	6104 80 2
MTG-HD S SWGR1	schwarzgrau		1	6104 80 5
MTG-HD S AL1	alu lackiert		1	6104 80 8

HDMI Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Schraubanschluss

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTS-HD S RW1	reinweiß		1	6104 81 4
MTS-HD S SWGR1	schwarzgrau		1	6104 81 7
MTS-HD S AL1	alu lackiert		1	6104 82 0

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Multimedia-Anschlusslösungen Modul 45®

HDMI Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit Anschlusskabel

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTG-HD F RW1	reinweiß		1	6104 82 6
MTG-HD F SWGR1	schwarzgrau		1	6104 82 9
MTG-HD F AL1	alu lackiert		1	6104 83 2

HDMI Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit Anschlusskabel

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTS-HD F RW1	reinweiß		1	6104 83 8
MTS-HD F SWGR1	schwarzgrau		1	6104 84 1
MTS-HD F AL1	alu lackiert		1	6104 84 4

USB 2.0 / 3.0 Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTG-U3A S RW1	reinweiß		1	6104 87 4
MTG-U3A S SWGR1	schwarzgrau		1	6104 87 7
MTG-U3A S AL1	alu lackiert		1	6104 88 0

USB 2.0 / 3.0 Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Schraubanschluss

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTS-U3A S RW1	reinweiß		1	6104 88 6
MTS-U3A S SWGR1	schwarzgrau		1	6104 88 9
MTS-U3A S AL1	alu lackiert		1	6104 89 2

USB 2.0 / 3.0 Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit Anschlusskabel

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTG-U3A F RW1	reinweiß		1	6104 92 2
MTG-U3A F SWGR1	schwarzgrau		1	6104 92 5
MTG-U3A F AL1	alu lackiert		1	6104 92 8

USB 2.0 / 3.0 Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit Anschlusskabel

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTS-U3A F RW1	reinweiß		1	6104 93 4
MTS-U3A F SWGR1	schwarzgrau		1	6104 93 7
MTS-U3A F AL1	alu lackiert		1	6104 94 0

Mini-Klinken Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Lötanschluss

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTG-MK L RW1	reinweiß		1	6104 94 6
MTG-MK L SWGR1	schwarzgrau		1	6104 94 9
MTG-MK L AL1	alu lackiert		1	6104 95 2

Mini-Klinken Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Lötanschluss

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTS-MK L RW1	reinweiß		1	6104 95 8
MTS-MK L SWGR1	schwarzgrau		1	6104 96 1
MTS-MK L AL1	alu lackiert		1	6104 96 4

Video-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Lötanschluss

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTG-R L RW1	reinweiß		1	6104 97 0
MTG-R L SWGR1	schwarzgrau		1	6104 97 3
MTG-R L AL1	alu lackiert		1	6104 97 6

Video-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Lötanschluss

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTS-R L RW1	reinweiß		1	6104 98 2
MTS-R L SWGR1	schwarzgrau		1	6104 98 5
MTS-R L AL1	alu lackiert		1	6104 98 8

Video-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als 1:1Kupplung

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTG-R F RW1	reinweiß		1	6104 99 4
MTG-R F SWGR1	schwarzgrau		1	6104 99 7
MTG-R F AL1	alu lackiert		1	6105 00 0

Video-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als 1:1 Kupplung

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTS-R F RW1	reinweiß		1	6105 00 6
MTS-R F SWGR1	schwarzgrau		1	6105 00 9
MTS-R F AL1	alu lackiert		1	6105 01 2

Audio-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Lötanschluss

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTG-2R L RW1	reinweiß		1	6105 04 2
MTG-2R L SWGR1	schwarzgrau		1	6105 04 5
MTG-2R L AL1	alu lackiert		1	6105 04 8

Audio-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Lötanschluss

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTS-2R L RW1	reinweiß		1	6105 05 4
MTS-2R L SWGR1	schwarzgrau		1	6105 05 7
MTS-2R L AL1	alu lackiert		1	6105 06 0

Audio-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als 1:1 Kupplung

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTG-2R F RW1	reinweiß		1	6105 06 6
MTG-2R F SWGR1	schwarzgrau		1	6105 06 9
MTG-2R F AL1	alu lackiert		1	6105 07 2

Audio-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als 1:1 Kupplung

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTS-2R F RW1	reinweiß		1	6105 07 8
MTS-2R F SWGR1	schwarzgrau		1	6105 08 1
MTS-2R F AL1	alu lackiert		1	6105 08 4

Component Video Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Lötanschluss

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTG-3R L RW1	reinweiß		1	6105 11 4
MTG-3R L SWGR1	schwarzgrau		1	6105 11 7
MTG-3R L AL1	alu lackiert		1	6105 12 0

Component Video Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Lötanschluss

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTS-3R L RW1	reinweiß		1	6105 12 6
MTS-3R L SWGR1	schwarzgrau		1	6105 12 9
MTS-3R L AL1	alu lackiert		1	6105 13 2

Multimedia-Anschlusslösungen Modul 45®

Component Video Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als 1:1 Kupplung

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTG-3R F RW1	reinweiß		1	6105 13 8
MTG-3R F SWGR1	schwarzgrau		1	6105 14 1
MTG-3R F AL1	alu lackiert		1	6105 14 4

Component Video Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als 1:1 Kupplung

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTS-3R F RW1	reinweiß		1	6105 15 0
MTS-3R F SWGR1	schwarzgrau		1	6105 15 3
MTS-3R F AL1	alu lackiert		1	6105 15 6

Audio/Video-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Lötanschluss

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTG-12R L RW1	reinweiß		1	6105 16 2
MTG-12R L SWGR1	schwarzgrau		1	6105 16 5
MTG-12R L AL1	alu lackiert		1	6105 16 8

Audio/Video-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Lötanschluss

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTS-12R L RW1	reinweiß		1	6105 17 4
MTS-12R L SWGR1	schwarzgrau		1	6105 17 7
MTS-12R L AL1	alu lackiert		1	6105 18 0

Audio/Video-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als 1:1 Kupplung

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTG-12R F RW1	reinweiß		1	6105 18 6
MTG-12R F SWGR1	schwarzgrau		1	6105 18 9
MTG-12R F AL1	alu lackiert		1	6105 19 2

Audio/Video-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als 1:1 Kupplung

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTS-12R F RW1	reinweiß		1	6105 19 8
MTS-12R F SWGR1	schwarzgrau		1	6105 20 1
MTS-12R F AL1	alu lackiert		1	6105 20 4

BNC Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als 1:1 Kupplung

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTG-BC F RW1	reinweiß		1	6105 01 8
MTG-BC F SWGR1	schwarzgrau		1	6105 02 1
MTG-BC F AL1	alu lackiert		1	6105 02 4

BNC Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als 1:1 Kupplung

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTS-BC F RW1	reinweiß		1	6105 03 0
MTS-BC F SWGR1	schwarzgrau		1	6105 03 3
MTS-BC F AL1	alu lackiert		1	6105 03 6

2x BNC Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als 1:1 Kupplung

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTG-2BC F RW1	reinweiß		1	6105 09 0
MTG-2BC F SWGR1	schwarzgrau		1	6105 09 3
MTG-2BC F AL1	alu lackiert		1	6105 09 6

2x BNC Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als 1:1 Kupplung

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTS-2BC F RW1	reinweiß		1	6105 10 2
MTS-2BC F SWGR1	schwarzgrau		1	6105 10 5
MTS-2BC F AL1	alu lackiert		1	6105 10 8

XLR Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, Buchse 3-polig, als Lötanschluss

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTG-X3F L RW1	reinweiß		1	6105 21 0
MTG-X3F L SWGR1	schwarzgrau		1	6105 21 3
MTG-X3F L AL1	alu lackiert		1	6105 21 6

XLR Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, Stecker 3-polig, als Lötanschluss

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTG-X3M L RW1	reinweiß		1	6105 22 2
MTG-X3M L SWGR1	schwarzgrau		1	6105 22 5
MTG-X3M L AL1	alu lackiert		1	6105 22 8

XLR Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, Buchse 3-polig, als Schraubanschluss

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTG-X3F S RW1	reinweiß		1	6105 25 0
MTG-X3F S SWGR1	schwarzgrau		1	6105 25 2
MTG-X3F S AL1	alu lackiert		1	6105 25 4

XLR Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, Stecker 3-polig, als Schraubanschluss

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTG-X3M S RW1	reinweiß		1	6105 25 8
MTG-X3M S SWGR1	schwarzgrau		1	6105 26 0
MTG-X3M S AL1	alu lackiert		1	6105 26 2

Speakon Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, Buchse 4-polig, als Schraubanschluss

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTG-SON S RW1	reinweiß		1	6105 27 0
MTG-SON S SWGR1	schwarzgrau		1	6105 27 2
MTG-SON S AL1	alu lackiert		1	6105 27 4

Multimediaträger für XLR Steckverbinder, 1 Modul, Auslass gerade

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTG-X O RW1	reinweiß		1	6105 23 4
MTG-X O SWGR1	schwarzgrau		1	6105 23 7
MTG-X O AL1	alu lackiert		1	6105 24 0

Antennen-Anschluss, 1 Modul, TV / Radio / SAT, Stichdose

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
ANT-3SD RW1	reinweiß		1	6105 28 2
ANT-3SD SWGR1	schwarzgrau		1	6105 28 4
ANT-3SD AL1	alu lackiert		1	6105 28 6

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Modul 45®-Systeme, Geräteeinbau-Lösungen für Unterputz und Aufputz

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Standard-Geräteeinbau, Modul 45® in Unterputz

Unterputz-Gerätedose, 1fach

Typ	Montageart	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
UG 60 D	Unterputz	schwarz		25	2003 01 5

Unterputz-Geräte-/Verbindungsdose, 1fach

Typ	Montageart	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
UG 60 VD	Unterputz	schwarz		25	2003 01 9

Signaldeckel, 1fach

Typ	Ø max.	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
UG 60 SD	60	rot		50	2003 31 7

Hohlwand-Gerätedose, 1fach

Typ	Farbe	Fräs-loch Ø mm	Höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
HG 60	orange	68	47		25	2003 41 4

Hohlwand-Geräte-/Verbindungsdose, 1fach

Typ	Farbe	Fräs-loch Ø mm	Höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
HV 60	orange	68	61		25	2003 44 2

Hohlwand-Doppel-Gerätedose, 2x1fach

Typ	Farbe	Fräs-loch Ø mm	Höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
HG 60 2	orange	68	50		10	2003 42 2

Tragplatte, ohne Befestigungskralle, 1fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
TG-UP80M1	transparent		10	6119 93 4

Tragplatte, mit Befestigungskralle, 1fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
TG-UP80M1S	transparent		10	6119 93 6

Abdeckrahmen, 1fach, für 1/2 Modul-Geräte

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
ADR-UP80M0.5 RW	reinweiß		1	6119 98 2

Abdeckrahmen, 1fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
ADR-UP80M1 RW	reinweiß		1	6119 98 6

Abdeckrahmen, 2x1fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
ADR-UP80M2 RW	reinweiß		1	6119 99 0

Abdeckrahmen, 3x1fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
ADR-UP80M3 RW	reinweiß		1	6119 99 4

System-Geräteeinbau, Modul 45® in Unterputz

Unterputz-Gerätedose, 1,5fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
UG-UPM1	natur		1	6119 94 0

Signaldeckel, 1,5fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
PD-UPM1	rot		1	6119 94 5

Hohlwand-Gerätedose, 1,5fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
HG-UPM1	blau		1	6119 95 0

Tragplatte, 1,5fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
TG-UPM1	transparent		1	6119 95 5

Abdeckrahmen, 1,5fach, für 1 Modul-Geräte

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
ADR-UPM1 RW	reinweiß		1	6119 96 4

Abdeckrahmen, 1,5fach, für 1,5 Modul-Geräte

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
ADR-UPM1.5 RW	reinweiß		1	6119 96 8

Unterputz-Gerätedose, 2fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
UG-UPM2	natur		1	6119 94 1

Signaldeckel, 2fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
PD-UPM2	rot		1	6119 94 6

Hohlwand-Gerätedose, 2fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
HG-UPM2	blau		1	6119 95 1

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

System-Geräteeinbau, Modul 45® in Unterputz

Tragplatte, 2fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
TG-UPM2	transparent		1	6119 95 6

Abdeckrahmen, 2fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
ADR-UPM2 RW	reinweiß		1	6119 97 2

Unterputz-Gerätedose, 3fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
UG-UPM3	natur		1	6119 94 3

Signaldeckel, 3fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
PD-UPM3	rot		1	6119 94 7

Hohlwand-Gerätedose, 3fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
HG-UPM3	blau		1	6119 95 2

Tragplatte, 3fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
TG-UPM3	transparent		1	6119 95 7

Abdeckrahmen, 3fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
ADR-UPM3 RW	reinweiß		1	6119 97 6

Modalnet-Geräteeinbau, Modul 45® in Aufputz und Hohlwand

Aufputzgehäuse, Basiskonfiguration, 2x2fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WG-AK RW	reinweiß		1	6109 90 0

Aufputzgehäuse, Erweiterungsmodul, 2fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WG-MK RW	reinweiß		1	6109 90 5

Aufputzgehäuse, Erweiterungsmodul, 2fach, mit Aufnahme für ein Glimmlampen Element

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WG-MKL RW	reinweiß		1	6109 90 9

Träger für Hohlwandinstallation, 2x2fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WG-UK2	–		1	6109 95 0

Blendrahmen für Hohlwandinstallation, 2x2fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WG-UBR2 RW	reinweiß		1	6109 93 4

Träger für Hohlwandinstallation, 3x2fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WG-UK3	–		1	6109 95 2

Blendrahmen für Hohlwandinstallation, 3x2fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WG-UBR3 RW	reinweiß		1	6109 93 6

Träger für Hohlwandinstallation, 4x2fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WG-UK4	–		1	6109 95 4

Blendrahmen für Hohlwandinstallation, 4x2fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WG-UBR4 RW	reinweiß		1	6109 93 8

Träger für Hohlwandinstallation, 5x2fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WG-UK5	–		1	6109 95 6

Blendrahmen für Hohlwandinstallation, 5x2fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WG-UBR5 RW	reinweiß		1	6109 94 0

Träger für Hohlwandinstallation, 6x2fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WG-UK6	–		1	6109 95 8

Modalnet-Geräteeinbau, Modul 45® in Aufputz und Hohlwand

Blendrahmen für Hohlwandinstallation, 6x2fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WG-UBR6 RW	reinweiß		1	6109 94 2

Abdeckrahmen, 2fach, mit Aufnahme für ein Glimmlampen Element

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WG-AF2L RW	reinweiß		6	6109 92 4

Abdeckrahmen, 2x1fach, mit Trennsteg

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WG-AF11TW RW	reinweiß		1	6109 92 7

Abdeckrahmen, 2fach, für Schutzeinrichtungseinbau

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WG-AF2TE RW	reinweiß		1	6109 93 2

Glimmlampen-Element

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
BE-GL B1OR	orange		1	6117 98 0

Kompletteinheit, 3fach, 2x2 Schutzkontakt-Steckdosen mit Kontrolllicht, 1x Datentechnikträger

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WGA-K3WRD4 RW	reinweiß		1	6109 91 6

Kompletteinheit, 1fach, als Erweiterungsmodul, 2 Schutzkontakt-Steckdosen mit Kontrolllicht

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
WGM-K1W RW	reinweiß		1	6109 91 9
WGM-K1R RW	reinweiß		1	6109 92 0

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Modul 45®-Systeme, Geräteeinbau-Lösungen für Rapid 80 und ISS

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Geräteeinbau, Modul 45® in Rapid 80 und ISS

Geräteeinbaudose, 1fach, für Modul 45®

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD8-2	eisengrau		1	6288 56 9

Zugentlastung für Geräteeinbaudose

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
7ZE		50	6288 79 0

Montageträger, 1fach, für Modul 45®

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
71MT1 45	eisengrau		10	6288 57 2

Abdeckrahmen AR45, 1fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
AR45-F1 RW	reinweiß		1	6119 32 2
AR45-F1 SWGR	schwarzgrau		1	6119 32 4
AR45-F1 AL	alu lackiert		1	6119 32 6

Abdeckrahmen AR45, 1fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
AR45-BF1 RW	reinweiß		1	6119 33 2
AR45-BF1 SWGR	schwarzgrau		1	6119 33 4
AR45-BF1 AL	alu lackiert		1	6119 33 6

Abdeckrahmen AR45, 1fach, mit Beschriftungsfeld für senkrechte Geräteinstallation

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
AR45-BSF1 RW	reinweiß		1	6119 33 8
AR45-BSF1 SWGR	schwarzgrau		1	6119 33 9
AR45-BSF1 AL	alu lackiert		1	6119 34 0

Geräteeinbaudose, 2fach, für Modul 45®

Typ	Farbe		Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
71GD13	eisengrau		1	11,000	6288 58 3

Zugentlastung für Geräteeinbaudose

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
7ZE		50	6288 79 0

Montageträger, 2fach, für Modul 45®

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
71MT2 45	lichtgrau		5	6288 57 6

Abdeckrahmen AR45, 2fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
AR45-F2 RW	reinweiß		1	6119 34 2
AR45-F2 SWGR	schwarzgrau		1	6119 34 4
AR45-F2 AL	alu lackiert		1	6119 34 6

Abdeckrahmen AR45, 2fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
AR45-BF2 RW	reinweiß		1	6119 35 2
AR45-BF2 SWGR	schwarzgrau		1	6119 35 4
AR45-BF2 AL	alu lackiert		1	6119 35 6

Abdeckrahmen AR45, 2fach, mit Beschriftungsfeld für senkrechte Geräteinstallation

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
AR45-BSF2 RW	reinweiß		1	6119 36 2
AR45-BSF2 SWGR	schwarzgrau		1	6119 36 4
AR45-BSF2 AL	alu lackiert		1	6119 36 6

Geräteeinbaudose, 3fach, für Modul 45®

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD9-2	eisengrau		1	6288 57 9

Zugentlastung für Geräteeinbaudose

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
7ZE		50	6288 79 0

Montageträger, 3fach, für Modul 45®

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
71MT3 45-2	eisengrau		5	6288 57 4

Abdeckrahmen AR45, 3fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
AR45-F3 RW	reinweiß		1	6119 37 2
AR45-F3 SWGR	schwarzgrau		1	6119 37 4
AR45-F3 AL	alu lackiert		1	6119 37 6

Abdeckrahmen AR45, 3fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
AR45-BF3 RW	reinweiß		1	6119 38 2
AR45-BF3 SWGR	schwarzgrau		1	6119 38 4
AR45-BF3 AL	alu lackiert		1	6119 38 6

Abdeckrahmen AR45, 3fach, mit Beschriftungsfeld für senkrechte Geräteinstallation

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
AR45-BSF3 RW	reinweiß		1	6119 38 7
AR45-BSF3 SWGR	schwarzgrau		1	6119 38 8
AR45-BSF3 AL	alu lackiert		1	6119 38 9

Geräteeinbau, Geräte mit 50 mm Zentralplatte in Rapid 80 und ISS

Geräteeinbaudose, 1fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD6	eisengrau		5	6288 61 0

Geräteeinbaudose, 1fach, mit großer Einbauöffnung

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
71GD11	–		1	6288 53 2

Zugentlastung für Geräteeinbaudose

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
7ZE		50	6288 79 0

Montageträger, 1fach, für Datentechnik und ELKO-Geräte

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
71MTD	–		10	6288 57 7

Abdeckrahmen AR50, 1fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
AR50-F1 RW	reinweiß		1	6119 39 2
AR50-F1 SWGR	schwarzgrau		1	6119 39 4
AR50-F1 AL	alu lackiert		1	6119 39 6

Kompletteinheiten, für Rapid 80 und ISS

Steckdoseneinheit AR45, 1fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
SDE-RW D0RW1	reinweiß		4	6119 40 1
SDE-RW D0GN1	minzgrün		4	6119 40 2
SDE-RW D0RT1	signalrot		4	6119 40 3

Steckdoseneinheit AR45, 1fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
SDE-RW D0RW1B	reinweiß		4	6119 42 1
SDE-RW D0GN1B	minzgrün		4	6119 42 2
SDE-RW D0RT1B	signalrot		4	6119 42 3

Steckdoseneinheit AR45, 2fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
SDE-RW D0RW2	reinweiß		2	6119 40 7
SDE-RW D0GN2	minzgrün		2	6119 40 8
SDE-RW D0RT2	signalrot		2	6119 40 9

Steckdoseneinheit AR45, 2fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
SDE-RW D0RW2B	reinweiß		2	6119 42 7
SDE-RW D0GN2B	minzgrün		2	6119 42 8
SDE-RW D0RT2B	signalrot		2	6119 42 9

Steckdoseneinheit AR45, 3fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
SDE-RW D0RW3	reinweiß		2	6119 41 4
SDE-RW D0GN3	minzgrün		2	6119 41 5
SDE-RW D0RT3	signalrot		2	6119 41 3

Steckdoseneinheit AR45, 3fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
SDE-RW D0RW3B	reinweiß		2	6119 43 3
SDE-RW D0GN3B	minzgrün		2	6119 43 4
SDE-RW D0RT3B	signalrot		2	6119 43 5

Steckdoseneinheit CEE, 1fach, 16 A

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
CEE16E2	eisengrau		1	6288 61 2

Steckdoseneinheit CEE, 1fach, 32 A

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
CEE32E2	eisengrau		1	6288 61 4

Einbaueinheit AR45, für 2 TE

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
IKR-6 RW	reinweiß		1	6119 31 9

Arbeitsplatz-Systeme, Deskbox DB

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

DB - Anschlussfertige Deskbox

Deskbox DB, frei aufstellbar, 3 Steckdosen

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
DB-5A3 D3S	alu		1	6116 93 0

Deskbox DB, mit Befestigungszwinge, 3 Steckdosen

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
DB-1B3 D3S	alu		1	6116 93 6

Deskbox DB, ohne Befestigungsmaterial, 3 Steckdosen

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
DB-0B3 D3S	alu		1	6116 93 9

Deskbox DB, frei aufstellbar, 3 Steckdosen, 2x RJ45 Kat. 6

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
DB-5A3 D3S2K	alu		1	6116 93 3

Deskbox DB, mit Befestigungszwinge, 3 Steckdosen, 2x RJ45 Kat. 6

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
DB-1B3 D3S2K	alu		1	6116 94 2

Deskbox DB, ohne Befestigungsmaterial, 3 Steckdosen, 2x RJ45 Kat. 6

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
DB-0B3 D3S2K	alu		1	6116 94 5

Deskbox DB, frei aufstellbar, 2+2 Steckdosen, 2x RJ45 Kat. 6

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
DB-0A3 D22SR2K	alu		1	6116 91 8

Deskbox DB, mit Befestigungszwinge, 1+4 Steckdosen geschaltet

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
DB-1B3 D1.4S	alu		1	6116 94 8

Deskbox DB, ohne Befestigungsmaterial, 1+4 Steckdosen geschaltet

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
DB-0B3 D1.4S	alu		1	6116 95 1

Deskbox DB, mit Befestigungszwinge, 1+4 Steckdosen geschaltet, 2x RJ45 Kat. 6

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
DB-1B3 D1.4S2K	alu		1	6116 95 4

Deskbox DB, ohne Befestigungsmaterial, 1+4 Steckdosen geschaltet, 2x RJ45 Kat. 6

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
DB-0B3 D1.4S2K	alu		1	6116 95 7

Deskbox DB, mit Befestigungszwinge, 3 Steckdosen, VGA, Miniklinke, USB, 2x RJ45 Kat. 6

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
DB-M1B3 D3S2K	alu		1	6116 96 0

Deskbox DB, ohne Befestigungsmaterial, 3 Steckdosen, VGA, Miniklinke, USB, 2x RJ45 Kat. 6

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
DB-M0B3 D3S2K	alu		1	6116 96 3



Deskbox DB, mit Befestigungszwinge, 3 Steckdosen, HDMI, USB 3.0, 2x RJ45 Kat. 6

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
DB-MH1B3 D3S2K	alu		1	6116 96 1



Befestigungszwinge für Deskbox DB

Typ	Farbe	Klemmbereich mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
DBZ-BZ40	schwarz	8-40		1	6116 97 6
DBZ-BZ75	schwarz	40-75		1	6116 97 9

Edelstahl-Befestigungsfuß für Deskbox DB

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
DBZ-BFE	–		1	6116 98 2



Befestigungs-Set zur Tischmontage, für Deskbox DB

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
DBZ-BST	–		1	6116 98 5



Befestigungs-Set zur Untertischmontage, für Deskbox DB

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
DBZ-BSUT	schwarz		1	6116 98 6

Flexkanalhalter für Deskbox DB

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
DBZ-FLKB	schwarz		1	6116 99 1

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Arbeitsplatz-Systeme, Deskbox DBV

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

DBV - Anschlussfertige Deskbox, versenkbar

Deskbox DBV, 2 Steckdosen

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
DBV-A3A D2S	alu		1	6116 85 4
DBV-A3E D2S	alu		1	6116 85 8

Deskbox DBV, 3 Steckdosen

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
DBV-A3A D3S	alu		1	6116 86 2
DBV-A3E D3S	alu		1	6116 86 6

Deskbox DBV, 2 Steckdosen, 2x RJ45 Kat. 6

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
DBV-A3A D2S2K	alu		1	6116 87 0
DBV-A3E D2S2K	alu		1	6116 87 4

Deskbox DBV, 3 Steckdosen, 2x RJ45 Kat. 6

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
DBV-A3A D3S2K	alu		1	6116 87 8
DBV-A3E D3S2K	alu		1	6116 88 2

Deskbox DBV, 2 Steckdosen, VGA, Miniklinke, 2x RJ45 Kat. 6

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
DBV-MA3A D3S2K	alu		1	6116 88 6
DBV-MA3E D3S2K	alu		1	6116 89 0

Deskbox DBV, 2 Steckdosen, HDMI, 2x RJ45 Kat. 6

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
DBV-MHA3A D2S2K	alu		1	6116 88 7
DBV-MHA3E D2S2K	alu		1	6116 88 8

Lochsäge für Deskbox DBV

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
DBZ-LS	–		1	6116 99 4

Arbeitsplatz-Systeme, Deskbox DBK

10_OBO_Gesamtkatalog_2014_de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

DBK - Anschlussfertige Deskbox, klappbar

Deskbox DBK, 3 Steckdosen

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
DBK-3A3 D3S	–		1	6116 82 0

Deskbox DBK, 4 Steckdosen

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
DBK-4A3 D4S	–		1	6116 82 8

Deskbox DBK, 2 Steckdosen, 2x RJ45 Kat. 6

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
DBK-3A3 D2S2K	–		1	6116 82 4

Deskbox DBK, 3 Steckdosen, 2x RJ45 Kat. 6

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
DBK-4A3 D3S2K	–		1	6116 83 2

Deskbox DBK, 3 Steckdosen, VGA, Miniklinke, 2x RJ45 Kat. 6

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
DBK-M6A3 D3S2K	–		1	6116 83 6

Deskbox DBK, 2 Steckdosen, HDMI, 2x RJ45 Kat. 6

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
DBK-MH4A3 D2S2K	–		1	6116 88 9

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Flexkanal und Installationszubehör

Flexkanal

Typ	Farbe		Verp. m	Art.-Nr.
FLK-2K LGR	lichtgrau		1	6154 92 2
FLK-2K SWGR	schwarzgrau		1	6154 93 0

Halter mit Zugentlastung für Flexkanal

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
FLK-HL ZL	anthrazitgrau		1	6154 96 1

Befestigungsbügel für Flexkanal

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
FLK-BEF	–		1	6154 96 8

Klebestreifen für Flexkanal

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
FLK-KL	–		1	6154 97 1

Bodenschiene für Flexkanal

Typ	Farbe	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
FLK-BS1	anthrazitgrau	1000		1	6154 98 0
FLK-BS2	anthrazitgrau	2000		1	6154 98 3

T-Abzweiger für Flexkanal

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
FLK-TAZ	anthrazitgrau		1	6154 96 5

Befestigungswinkel für Flexkanal in Geräteeinsatz GES mit 5 mm Bodenbelagsdicke

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
FKH GES5		1	7407 86 0

Befestigungswinkel für Flexkanal in Geräteeinsätze GES mit 10 mm Bodenbelagsdicke

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
FKH GES10		1	7407 86 2

Befestigungswinkel für Flexkanal in Geräteeinsätze GESRM2

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
FKH GESRM		1	7407 86 4

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Industrie- und Sondersteck-vorrichtungs-Systeme

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Energieversorgungseinheiten VH, IP20

Versorgungseinheit VH-4, Leergehäuse

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
VH-4 LG	graphitschwarz		1	6109 80 0

Versorgungseinheit VH-4, 4x Schutzkontakt-Steckdose

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
VH-4 4SD	graphitschwarz		1	6109 80 2

Versorgungseinheit VH-4, 3x Schutzkontakt-Steckdose, 1x CEE 16A

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
VH-4 3SD1C16	graphitschwarz		1	6109 80 4

Versorgungseinheit VH-4, 4x Erdungstift-Steckdose

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
VH-4 4SF	graphitschwarz		1	6109 80 6

Versorgungseinheit VH-4, 3x Erdungsstift-Steckdose, 1x CEE 16A

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
VH-4 3SF1C16	graphitschwarz		1	6109 80 8

Versorgungseinheit VH-4, Leergehäuse, mit Druckluftanschluss

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
VH-4L LG	graphitschwarz		1	6109 81 0

Versorgungseinheit VH-4, 4x Schutzkontakt-Steckdose, mit Druckluftanschluss

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
VH-4L 4SD	graphitschwarz		1	6109 81 2

Versorgungseinheit VH-4, 3x Schutzkontakt-Steckdose, 1x CEE 16A, mit Druckluftanschluss

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
VH-4L 3SD1C16	graphitschwarz		1	6109 81 4

Versorgungseinheit VH-4, 4x Erdungstift-Steckdose, mit Druckluftanschluss

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
VH-4L 4SF	graphitschwarz		1	6109 81 6

Versorgungseinheit VH-4, 3x Erdungsstift-Steckdose, 1x CEE 16A, mit Druckluftanschluss

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
VH-4L 3SF1C16	graphitschwarz		1	6109 81 8

Versorgungseinheit VH-8, Leergehäuse

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
VH-8 LG	graphitschwarz		1	6109 82 1

Versorgungseinheit VH-8, Leergehäuse, mit Abdeckplatten

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
VH-8 LG8P2	graphitschwarz		1	6109 82 0

Versorgungseinheit VH-8, Leergehäuse, mit Druckluftanschluss

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
VH-8L LG	graphitschwarz		1	6109 82 5

Zugfeder VH

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
VH-F80	–		1	6109 83 1

Knotenkette

Typ	Farbe		Verp. m	Art.-Nr.
VH-K800	–		1	6109 87 0

Balancer für VH bis 1,5 kg Traglast

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
VH-BAL1.5 SW	schwarz		1	6109 88 3

Balancer für VH bis 2,5 kg Traglast

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
VH-BAL2.5 SW	schwarz		1	6109 88 5

Trennwand VH-4

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
VH-4 TW	graphitschwarz		1	6109 83 2

Trennwand VH-8

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
VH-8 TW	graphitschwarz		1	6109 86 2

Abdeckplatte VH, für Einbaugeräte EK und EKR

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
VH-P2	rapsgelb		1	6109 83 4

Abdeckplatte VH, für Einbaugeräte Modul 45, 1fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
VH-P4	rapsgelb		1	6109 84 0

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Energieversorgungseinheiten VH, IP20

Abdeckplatte VH, für Einbaugeräte Modul 45, 2fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
VH-P5	rapsgelb		1	6109 83 6

Abdeckplatte VH, für 1x Anbausteckdose Typ ASD

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
VH-P7	rapsgelb		1	6109 83 9

Abdeckplatte VH, für CEE Steckvorrichtung

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
VH-P3	rapsgelb		1	6109 83 8

Abdeckplatte VH, als Blindabdeckung

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
VH-P1	rapsgelb		1	6109 84 2

Steckdose 0°, Schutzkontakt, 1fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
STD-D0 RW1	reinweiß		1	6120 00 8

Steckdose 33°, Schutzkontakt, 2fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
STD-D3 RW2	reinweiß		1	6120 10 2

Steckdose 0°, mit Erdungsstift, 1fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
STD-F0 RW1	reinweiß		1	6120 15 2

Steckdose 33°, mit Erdungsstift, 2fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
STD-F3 RW2	reinweiß		1	6120 24 2

Steckdose 0°, British Standard, 1fach

Lieferbar ab 01/09/2014

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
STD-BS0 RW1	reinweiß		1	6120 72 2

Steckdose 0°, Schweiz, 1fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
SKS-CH0 RW1	reinweiß		1	6117 20 0

Steckdose 0°, Dänemark, 1fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
SKS-DK0 RW1	reinweiß		20	6117 20 2

Steckdose 0°, Indien, 6 A, 1fach

Lieferbar ab 01/09/2014

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
STD-IN0 RW1	reinweiß		1	6120 72 6

Steckdose 0°, Südafrika/Indien, 16 A, 1fach

Lieferbar ab 01/09/2014

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
STD-SA0 RW1	reinweiß		1	6120 73 0

Steckdose 0°, China, 10 A, 1fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
STD-CN0A10 RW1	reinweiß		1	6120 74 0

Steckdose 0°, China, 16 A, 1fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
STD-CN0A16 RW1	reinweiß		1	6120 74 2

Anbausteckdose 0° mit Klappdeckel, Schutzkontakt, 1fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
ASD-D0 SW	schwarz		1	6109 87 3

CEE Steckvorrichtung, 16A

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
CEE-16A	–		1	6109 87 4

CEE Steckvorrichtung, 32A

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
CEE-32A	–		1	6109 87 6

Energieversorgungseinheit VH in Reinweiß, IP20

Versorgungseinheit VH-4, Leergehäuse

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
VH-4 LG RW	reinweiß		1	6109 80 1

Abdeckplatte VH, für Einbaugeräte Modul 45, 1fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
VH-P4 RW	reinweiß		1	6109 84 1

Abdeckplatte VH, für Einbaugeräte Modul 45, 2fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
VH-P5 RW	reinweiß		1	6109 83 5

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Energieversorgungseinheit VH in Reinweiß, IP20

Abdeckplatte VH, für CEE Steckvorrichtung

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
VH-P3 RW	reinweiß		1	6109 83 7

Abdeckplatte VH, als Blindabdeckung

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
VH-P1 RW	reinweiß		1	6109 84 3

Energieversorgungseinheiten VHF, IP44

Versorgungseinheit VHF-8, Leergehäuse

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
VHF-8 LG	graphitschwarz		1	6109 82 2

Versorgungseinheit VHF-8, Leergehäuse, mit Druckluftanschluss

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
VHF-8L LG	graphitschwarz		1	6109 82 7

Zugfeder VHF

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
VHF-F100	–		1	6109 83 0

Knotenkette

Typ	Farbe		Verp. m	Art.-Nr.
VH-K800	–		1	6109 87 0

Balancer für VH bis 1,5 kg Traglast

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
VH-BAL1.5 SW	schwarz		1	6109 88 3

Balancer für VH bis 2,5 kg Traglast

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
VH-BAL2.5 SW	schwarz		1	6109 88 5

Trennwand VHF, ohne Druckluftanschluss

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
VHF-TW	graphitschwarz		1	6109 86 0

Trennwand VHF, mit Druckluftanschluss

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
VHF-TW L	graphitschwarz		1	6109 86 1

Abdeckplatte VHF, als Blindabdeckung

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
VHF-P1	rapsgelb		1	6109 86 8

Abdeckplatte VHF, für 1x Anbausteckdose Typ ASD

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
VHF-P12	rapsgelb		1	6109 85 6

Abdeckplatte VHF, für 2x Anbausteckdose Typ ASD

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
VHF-P8	rapsgelb		1	6109 87 9

Abdeckplatte VHF, für CEE Steckvorrichtung

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
VHF-P3	rapsgelb		1	6109 86 5

Abdeckplatte VHF, für 1x Anbausteckdose Typ ASD und 1x CEE Steckvorrichtung

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
VHF-P13	rapsgelb		1	6109 85 8

Abdeckplatte VHF, für Schutzeinrichtungseinbau

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
VHF-P6	rapsgelb		1	6109 86 7

Schutzeinrichtungsbau VHF, Abdeckung und Tragbügel

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
VHF-AE4TE	–		1	6109 85 0

Schutzeinrichtungsbau VHF, Träger mit PE-Klemmleiste

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
VHF-T1	–		1	6109 85 2

Schutzeinrichtungsbau VHF, Träger mit N- und PE-Klemmleiste

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
VHF-T2	–		1	6109 85 4

Anbausteckdose 0° mit Klappdeckel, Schutzkontakt, 1fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
ASD-D0 SW	schwarz		1	6109 87 3

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Energieversorgungseinheiten VHF, IP44

CEE Steckvorrichtung, 16A

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
CEE-16A	–		1	**6109 87 4**

CEE Steckvorrichtung, 32A

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
CEE-32A	–		1	**6109 87 6**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014



Energieverteiler-Systeme

Consolidation Point

CP-Leergehäuse

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
CP45-LG 8A	–		1	6108 03 7

CP-Trägerplatte, für Einbaugeräte Modul 45®, 2fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
CP45-TP M	–		1	6108 03 9

CP-Trägerplatte, als Kabelauslass

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
CP45-TP KE	–		1	6108 04 0

CP-Trägerplatte, als Blindabdeckung

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
CP45-BP	–		1	6108 04 2

Klemmleiste

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
CP45-KL	schwarz		1	6108 04 3

Energieverteiler

Energieverteiler UVS, mit Festanschluss 5-polig , 6 Ausgangsbuchen 3-polig in schwarz

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
UVS-6S2		1	6108 00 0

Energieverteiler UVS, mit Festanschluss 5-polig, 6 Ausgangsbuchen 3-polig in weiß

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
UVS-6W2		1	6108 00 5

Energieverteiler UVS, mit Festanschluss 5-polig, je 6 Ausgangsbuchen 3-polig in schwarz und weiß

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
UVS-6S6W2		1	6108 01 0

Installationszubehör

Steckerteil 3-polig, Federkraftanschluss

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
ST-F GST18i3p SW		5	6108 05 0
ST-F GST18i3p W		5	6108 05 1

Steckerteil 3-polig, Schraubanschluss

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
ST-S GST18i3p SW		5	6108 05 4
ST-S GST18i3p W		5	6108 05 5

Buchsenteil 3-polig, Federkraftanschluss

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BT-F GST18i3p SW		5	6108 05 2
BT-F GST18i3p W		5	6108 05 3

Buchsenteil 3-polig, Schraubanschluss

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BT-S GST18i3p SW		5	6108 05 6
BT-S GST18i3p W		5	6108 05 7

Verteilerblock 3-polig, 1E/3A

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
VB-3 GST18i3p		5	6108 08 0

Verteilerblock 3-polig, 1E/5A

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
VB-5 GST18i3p		5	6108 08 2

Verteilerblock 3-polig, T-Form

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
VB-T GST18i3p		5	6108 08 4

Steckerteil 5-polig, Schraubanschluss

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
ST-S GST18i5p SW		5	6108 07 0

Buchsenteil 5-polig, Schraubanschluss

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BT-S GST18i5p SW		5	6108 07 2

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Verbindungsleitungen

Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 1,5 mm², schwarz

Typ	Leitungslänge mm	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
VL-3Q1.5 1 SW	1000	schwarz	1	6108 10 0
VL-3Q1.5 2 SW	2000	schwarz	1	6108 10 1
VL-3Q1.5 3 SW	3000	schwarz	1	6108 10 2
VL-3Q1.5 4 SW	4000	schwarz	1	6108 10 3
VL-3Q1.5 5 SW	5000	schwarz	1	6108 10 4
VL-3Q1.5 6 SW	6000	schwarz	1	6108 10 5
VL-3Q1.5 7 SW	7000	schwarz	1	6108 10 6
VL-3Q1.5 8 SW	8000	schwarz	1	6108 10 7
VL-3Q1.5 9 SW	9000	schwarz	1	6108 10 8
VL-3Q1.5 10 SW	10000	schwarz	1	6108 10 9
VL-3Q1.5 11 SW	11000	schwarz	1	6108 11 0
VL-3Q1.5 12 SW	12000	schwarz	1	6108 11 1
VL-3Q1.5 13 SW	13000	schwarz	1	6108 11 2
VL-3Q1.5 14 SW	14000	schwarz	1	6108 11 3
VL-3Q1.5 15 SW	15000	schwarz	1	6108 11 4

Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 1,5 mm², weiß

Typ	Leitungslänge mm	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
VL-3Q1.5 1 W	1000	weiß	1	6108 12 5
VL-3Q1.5 2 W	2000	weiß	1	6108 12 6
VL-3Q1.5 3 W	3000	weiß	1	6108 12 7
VL-3Q1.5 4 W	4000	weiß	1	6108 12 8
VL-3Q1.5 5 W	5000	weiß	1	6108 12 9
VL-3Q1.5 6 W	6000	weiß	1	6108 13 0
VL-3Q1.5 7 W	7000	weiß	1	6108 13 1
VL-3Q1.5 8 W	8000	weiß	1	6108 13 2
VL-3Q1.5 9 W	9000	weiß	1	6108 13 3
VL-3Q1.5 10 W	10000	weiß	1	6108 13 4
VL-3Q1.5 11 W	11000	weiß	1	6108 13 5
VL-3Q1.5 12 W	12000	weiß	1	6108 13 6
VL-3Q1.5 13 W	13000	weiß	1	6108 13 7
VL-3Q1.5 14 W	14000	weiß	1	6108 13 8
VL-3Q1.5 15 W	15000	weiß	1	6108 13 9

Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 2,5 mm², schwarz

Typ	Leitungslänge mm	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
VL-3Q2.5 1 SW	1000	schwarz	1	6108 15 0
VL-3Q2.5 2 SW	2000	schwarz	1	6108 15 1
VL-3Q2.5 3 SW	3000	schwarz	1	6108 15 2
VL-3Q2.5 4 SW	4000	schwarz	1	6108 15 3
VL-3Q2.5 5 SW	5000	schwarz	1	6108 15 4
VL-3Q2.5 6 SW	6000	schwarz	1	6108 15 5
VL-3Q2.5 7 SW	7000	schwarz	1	6108 15 6
VL-3Q2.5 8 SW	8000	schwarz	1	6108 15 7
VL-3Q2.5 9 SW	9000	schwarz	1	6108 15 8
VL-3Q2.5 10 SW	10000	schwarz	1	6108 15 9
VL-3Q2.5 11 SW	11000	schwarz	1	6108 16 0
VL-3Q2.5 12 SW	12000	schwarz	1	6108 16 1
VL-3Q2.5 13 SW	13000	schwarz	1	6108 16 2
VL-3Q2.5 14 SW	14000	schwarz	1	6108 16 3
VL-3Q2.5 15 SW	15000	schwarz	1	6108 16 4

Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 2,5 mm², weiß

Typ	Leitungslänge mm	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
VL-3Q2.5 1 W	1000	weiß	1	6108 17 5
VL-3Q2.5 2 W	2000	weiß	1	6108 17 6
VL-3Q2.5 3 W	3000	weiß	1	6108 17 7
VL-3Q2.5 4 W	4000	weiß	1	6108 17 8
VL-3Q2.5 5 W	5000	weiß	1	6108 17 9
VL-3Q2.5 6 W	6000	weiß	1	6108 18 0
VL-3Q2.5 7 W	7000	weiß	1	6108 18 1
VL-3Q2.5 8 W	8000	weiß	1	6108 18 2
VL-3Q2.5 9 W	9000	weiß	1	6108 18 3
VL-3Q2.5 10 W	10000	weiß	1	6108 18 4
VL-3Q2.5 11 W	11000	weiß	1	6108 18 5
VL-3Q2.5 12 W	12000	weiß	1	6108 18 6
VL-3Q2.5 13 W	13000	weiß	1	6108 18 7
VL-3Q2.5 14 W	14000	weiß	1	6108 18 8
VL-3Q2.5 15 W	15000	weiß	1	6108 18 9

Verbindungsleitung 3-adrig, halogenfrei, Querschnitt 2,5 mm², schwarz

Typ	Leitungslänge mm	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
VL-3Q2.5 H1 SW	1000	schwarz	1	6108 45 0
VL-3Q2.5 H2 SW	2000	schwarz	1	6108 45 1
VL-3Q2.5 H3 SW	3000	schwarz	1	6108 45 2
VL-3Q2.5 H4 SW	4000	schwarz	1	6108 45 3
VL-3Q2.5 H5 SW	5000	schwarz	1	6108 45 4
VL-3Q2.5 H6 SW	6000	schwarz	1	6108 45 5
VL-3Q2.5 H7 SW	7000	schwarz	1	6108 45 6
VL-3Q2.5 H8 SW	8000	schwarz	1	6108 45 7
VL-3Q2.5 H9 SW	9000	schwarz	1	6108 45 8
VL-3Q2.5 H10 SW	10000	schwarz	1	6108 45 9
VL-3Q2.5 H11 SW	11000	schwarz	1	6108 46 0
VL-3Q2.5 H12 SW	12000	schwarz	1	6108 46 1
VL-3Q2.5 H13 SW	13000	schwarz	1	6108 46 2
VL-3Q2.5 H14 SW	14000	schwarz	1	6108 46 3
VL-3Q2.5 H15 SW	15000	schwarz	1	6108 46 4

Verbindungsleitung 3-adrig, halogenfrei, Querschnitt 2,5 mm², weiß

Typ	Leitungslänge mm	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
VL-3Q2.5 H1 W	1000	weiß	1	6108 47 5
VL-3Q2.5 H2 W	2000	weiß	1	6108 47 6
VL-3Q2.5 H3 W	3000	weiß	1	6108 47 7
VL-3Q2.5 H4 W	4000	weiß	1	6108 47 8
VL-3Q2.5 H5 W	5000	weiß	1	6108 47 9
VL-3Q2.5 H6 W	6000	weiß	1	6108 48 0
VL-3Q2.5 H7 W	7000	weiß	1	6108 48 1
VL-3Q2.5 H8 W	8000	weiß	1	6108 48 2
VL-3Q2.5 H9 W	9000	weiß	1	6108 48 3
VL-3Q2.5 H10 W	10000	weiß	1	6108 48 4
VL-3Q2.5 H11 W	11000	weiß	1	6108 48 5
VL-3Q2.5 H12 W	12000	weiß	1	6108 48 6
VL-3Q2.5 H13 W	13000	weiß	1	6108 48 7
VL-3Q2.5 H14 W	14000	weiß	1	6108 48 8
VL-3Q2.5 H15 W	15000	weiß	1	6108 48 9





Unterflur-Systeme

System ACKERMANN CABLE MANAGEMENT

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Unterflur-Systeme

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.obo.de oder per QR-Code

Planungshilfen
Mit diesem QR-Code kommen Sie auf direktem Weg zu unseren elektronischen OBO Construct Planungshilfen.

EÜK Estrichüberdecktes Kanalsystem

OKA Offenes Kanalsystem, estrichbündig

OKB Offenes Kanalsystem, estrichbündig

Installationssystem für Geräteeinbau ab 55 mm Estrichhöhe

EBK Estrichbündiges Kanalsystem, geschlossen

IBK Im-Beton-Kanalsystem

AIK Aufflur-Installationskanal-System

GES Geräteeinsätze

Rahmenkassetten und nivellierbare Kassetten

Schwerlastkassetten

Einbausysteme für Installationsgeräte

Telitanks

Bodenauslässe und Komplettlösungen

Installationskomponenten für Doppel- und Hohlboden


ab Seite 587

ab Seite 593

ab Seite 601

ab Seite 605

ab Seite 609

ab Seite 613

ab Seite 615

ab Seite 619

ab Seite 625

ab Seite 633

ab Seite 637

ab Seite 643

ab Seite 647

ab Seite 655

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

EÜK Estrichüberdecktes Kanalsystem

System ACKERMANN CABLE MANAGEMENT

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Kanalhöhe 28 mm

Unterflur-Installationskanal, 2-zügig

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
S2 19028	190	2000		2	**7400 30 0**
S2 25028	250	2000		2	**7400 31 2**

Unterflur-Installationskanal, 3-zügig

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
S3 25028	250	2000		2	**7400 32 4**
S3 35028	350	2000		2	**7400 33 6**

Verbindungslasche

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
VL 19028E	190		1	**7400 96 0**
VL 25028E	250		1	**7400 96 6**
VL 35028E	350		1	**7400 97 2**

Kanal-Endverschlussstück

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
SES 19027	190		1	**7403 98 0**
SES 25027	250		1	**7404 00 2**
SES 35027	350		1	**7404 01 4**

Vertikalkrümmer, 2-zügig

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
KV2 19028	190		1	**7400 62 0**
KV2 25028	250		1	**7400 63 2**

Vertikalkrümmer, 3-zügig

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
KV3 25028	250		1	**7400 64 4**
KV3 35028	350		1	**7400 65 6**

Kanalhöhe 38 mm

Unterflur-Installationskanal, 2-zügig

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
S2 19038	190	2000		2	**7400 30 4**
S2 25038	250	2000		2	**7400 31 6**

Unterflur-Installationskanal, 3-zügig

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
S3 25038	250	2000		2	**7400 32 8**
S3 35038	350	2000		2	**7400 34 0**

Verbindungslasche

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
VL 19038E	190		1	**7400 96 2**
VL 25038E	250		1	**7400 96 8**
VL 35038E	350		1	**7400 97 4**

Kanal-Endverschlussstück

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
SES 19037	190		1	**7403 98 4**
SES 25037	250		1	**7404 00 6**
SES 35037	350		1	**7404 01 8**

Vertikalkrümmer, 2-zügig

Typ	Kanalbreite mm	Kanalhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
KV2 19038	190	38		1	**7400 62 4**
KV2 25038	250	38		1	**7400 63 6**

Vertikalkrümmer, 3-zügig

Typ	Kanalbreite mm	Kanalhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
KV3 25038	250	38		1	**7400 64 8**
KV3 35038	350	38		1	**7400 66 0**

Kanalhöhe 48 mm

Unterflur-Installationskanal, 2-zügig

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
S2 19048	190	2000		2	**7400 30 8**
S2 25048	250	2000		2	**7400 32 0**

Unterflur-Installationskanal, 3-zügig

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
S3 25048	250	2000		2	**7400 33 2**
S3 35048	350	2000		2	**7400 34 4**

Verbindungslasche

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
VL 19048E	190		1	**7400 96 4**
VL 25048E	250		1	**7400 97 0**
VL 35048E	350		1	**7400 97 6**

Kanal-Endverschlussstück

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
SES 19047	190		1	**7403 98 8**
SES 25047	250		20	**7404 01 0**
SES 35047	350		1	**7404 02 2**

Vertikalkrümmer, 2-zügig

Typ	Kanalbreite mm	Kanalhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
KV2 19048	190	48		1	**7400 62 8**
KV2 25048	250	48		1	**7400 64 0**

Vertikalkrümmer, 3-zügig

Typ	Kanalbreite mm	Kanalhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
KV3 25048	250	48		1	**7400 65 2**
KV3 35048	350	48		1	**7400 66 4**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Zubehör Kanäle

Kanalbefestigungslasche

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BL1		20	**7428 50 0**

Kanalverbindungswinkel (leitend)

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
VW E		10	**7400 98 0**

Schraubanker

Typ	Abmessung mm	Bohrungs Ø mm	Schraubsystem	Verp. Stück	Art.-Nr.
MMS6X50	6 x 50	5	Torx	100	**3498 10 7**

OBO Dübel

Typ	Schaftlänge mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
903 RB 15	15	21		200	**3105 01 6**
903 RB 18	18	24		200	**3105 02 4**
903 RB 22	22	30		200	**3105 03 2**

Setzeisen mit Handschutz

Typ	passend für		Verp. Stück	Art.-Nr.
915 RBS M4	Dübel 903/RB		1	**3031 50 0**

OBO Schlagdübel

Typ	Dübel-Ø mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
910 SD 6X35	6	35		100	**2351 05 6**
910 SD 6X40	6	40		100	**2351 06 4**

Unterflurdose 250-3

UZD250-3 für Estrichhöhe 70-125 mm

Typ	Estrichhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
UZD 250-3	70-125		1	**7410 03 0**

UZD250-3 für Estrichhöhe 115-170 mm

Typ	Estrichhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
UZD 115170 250-3	115-170		1	**7410 04 3**

UZD250-3 für Estrichhöhe 165-220 mm

Typ	Estrichhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
UZD 165220 250-3	165-220		1	**7410 05 2**

UZD250-3 mit Rohreinführung für Estrichhöhe 70-125 mm

Typ	Estrichhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
UZD 250-3 R	70-125		1	**7410 03 1**

UGD250-3 für eckige Einbaueinheiten, für Estrichhöhe 70-125 mm

Typ	Estrichhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
UGD 250-3 4	70-125		1	**7410 07 9**
UGD 250-3 6	70-125		1	**7410 08 3**
UGD 250-3 9	70-125		1	**7410 08 7**

UGD250-3 für runde Einbaueinheiten, für Estrichhöhe 70-125 mm

Typ	Estrichhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
UGD 250-3R4	70-125		1	**7410 09 1**

Aufstockhilfe für UZD/UGD250-3 mit Höhe 70-125 mm

Typ	Estrichhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
ASH250-3 B115170	115-170		1	**7410 14 2**

Aufstockhilfe für UZD/UGD250-3 mit Höhe 70-125 mm

Typ	Estrichhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
ASH250-3 B165220	165-220		1	**7410 14 8**

Aufstockhilfe für UZD250-3 mit Höhe 115-170 mm

Typ	Estrichhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
ASH250-3 165220	165-220		1	**7410 14 6**

Aufstockhilfe für UZD250-3 mit Höhe 165-220 mm

Typ	Estrichhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
ASH250-3 215270	215-270		1	**7410 15 8**

Aufstockhilfe für UZD250-3 für Estrichhöhe 165-220 mm

Typ	Estrichhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
ASH250-3 265320	265-320		1	**7410 16 2**

Blind- und Montagedeckel für UZD250-3

Blinddeckel für UZD250-3

Typ	Werkstoff	Oberfläche		Verp. Stück	Art.-Nr.
DU 250-2	St	FS		1	**7400 57 3**

Blinddeckel feuchtigkeitsgeschützt für UZD250-3

Typ	Werkstoff	Oberfläche		Verp. Stück	Art.-Nr.
DUF 250-2	St	FS		1	**7400 58 9**

Montagedeckel 250-3 für Telitank

Typ	Werkstoff	Oberfläche		Verp. Stück	Art.-Nr.
DUF 250-3DAT	St	FS		1	**7400 61 3**

Montagedeckel 250-3 für GESRM2

Typ	Werkstoff	Oberfläche		Verp. Stück	Art.-Nr.
DUG 250-3 RM2	St	FS		1	**7400 50 1**

Montagedeckel 250-3 für GES2

Typ	Werkstoff	Oberfläche		Verp. Stück	Art.-Nr.
DUG 250-3 2	St	FS		1	**7400 45 5**

Montagedeckel 250-3 für GES4

Typ	Werkstoff	Oberfläche		Verp. Stück	Art.-Nr.
DUG 250-3 4	St	FS		1	**7400 45 9**

Montagedeckel 250-3 für GESR4

Typ	Werkstoff	Oberfläche		Verp. Stück	Art.-Nr.
DUG 250-3 R4	St	FS		1	**7400 47 1**

Montagedeckel 250-3 für GES6

Typ	Werkstoff	Oberfläche		Verp. Stück	Art.-Nr.
DUG 250-3 6	St	FS		1	**7400 46 3**

Montagedeckel 250-3 für GES9

Typ	Werkstoff	Oberfläche		Verp. Stück	Art.-Nr.
DUG 250-3 9	St	FS		1	**7400 46 7**

Montagedeckel Schwerlast 250-3/4

Typ	Estrichhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
DUG 250-3 4SL70	70-105		1	**7400 41 8**
DUG 250-3 4SL100	100-140		1	**7400 42 0**
DUG 250-3 4SL130	130-170		1	**7400 42 2**

Montagedeckel Schwerlast 250-3R4

Typ	Estrichhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
DUG 250-3R4SL70	70-105		1	**7400 47 5**
DUG 250-3R4SL100	100-140		1	**7400 47 9**
DUG 250-3R4SL130	130-170		1	**7400 48 3**

Unterflurdose 350-3

UZD350-3 für Estrichhöhe 70-125 mm

Typ	Estrichhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
UZD 350-3	70-125		1	**7410 03 4**

UZD350-3 für Estrichhöhe 115-170 mm

Typ	Estrichhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
UZD 115170 350-3	115-170		1	**7410 04 7**

UZD350-3 für Estrichhöhe 165-220 mm

Typ	Estrichhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
UZD 165220 350-3	165-220		1	**7410 05 6**

UZD350-3 mit Rohreinführung für Estrichhöhe 70-125 mm

Typ	Estrichhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
UZD 350-3 R	70-125		1	**7410 03 5**

UGD350-3 für eckige Einbaueinheiten, für Estrichhöhe 70-125 mm

Typ	Estrichhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
UGD 350-3 4	70-125		1	**7410 10 4**
UGD 350-3 6	70-125		1	**7410 10 8**
UGD 350-3 9	70-125		1	**7410 11 2**

UGD350-3 für runde Einbaueinheiten, für Estrichhöhe 70-125 mm

Typ	Estrichhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
UGD 350-3 R4	70-125		1	**7410 11 6**
UGD 350-3 R7	70-125		1	**7410 12 0**
UGD 350-3 R9	70-125		1	**7410 12 4**

Aufstockhilfe für UZD/UGD350-3 mit Höhe 70-125 mm

Typ	Estrichhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
ASH350-3 B115170	115-170		1	**7410 15 0**

Aufstockhilfe für UZD/UGD350-3 mit Höhe 70-125 mm

Typ	Estrichhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
ASH350-3 B165220	165-220		1	**7410 15 6**

Aufstockhilfe für UZD350-3 mit Höhe 115-170 mm

Typ	Estrichhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
ASH350-3 165220	165-220		1	**7410 15 4**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Unterflurdose 350-3

Aufstockhilfe für UZD350-3 mit Höhe 165-220 mm

Typ	Estrich-höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
ASH350-3 215270	215-270		1	**7410 16 4**

Aufstockhilfe für UZD350-3 mit Höhe 165-220 mm

Typ	Estrich-höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
ASH350-3 265320	265-320		1	**7410 16 6**

Blind- und Montagedeckel für UZD350-3

Blinddeckel für UZD350-3

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
DU 350-2		1	**7400 57 7**

Blinddeckel feuchtigkeitsgeschützt für UZD350-3

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
DUF 350-2		1	**7400 59 7**

Montagedeckel 350-3 für Telitank

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
DUF 350-3 DAT		1	**7400 43 1**

Montagedeckel 350-3 für GESRM2

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
DUG 350-3 RM2		1	**7400 50 2**

Montagedeckel 350-3 für GES4

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
DUG 350-3 4		1	**7400 50 5**

Montagedeckel 350-3 für GESR4

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
DUG 350-3 R4		1	**7400 51 7**

Montagedeckel 350-3 für GES6

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
DUG 350-3 6		1	**7400 50 9**

Montagedeckel 350-3 für GESR7

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
DUG 350-3 R7		1	**7400 53 3**

Montagedeckel 350-3 für GES9

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
DUG 350-3 9		1	**7400 51 3**

Montagedeckel 350-3 für GESR9

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
DUG 350-3 R9		1	**7400 54 9**

Montagedeckel Schwerlast 350-3/4

Typ	Estrich-höhe mm	Art.-Nr.
DUG 350-3 4SL70	70-105	**7400 53 4**
DUG 350-3 4SL100	100-140	**7400 53 5**
DUG 350-3 4SL130	130-170	**7400 53 8**

Montagedeckel Schwerlast 350-3/9

Typ	Estrich-höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
DUG 350-3 9SL70	70-105		1	**7400 53 9**
DUG 350-3 9SL100	100-140		1	**7400 54 2**
DUG 350-3 9SL130	130-170		1	**7400 54 3**

Montagedeckel Schwerlast 350-3R4

Typ	Estrich-höhe mm	Art.-Nr.
DUG 350-3R4SL70	70-105	**7400 52 1**
DUG 350-3R4SL100	100-140	**7400 52 5**
DUG 350-3R4SL130	130-170	**7400 52 9**

Montagedeckel Schwerlast 350-3R7

Typ	Estrich-höhe mm	Art.-Nr.
DUG 350-3R7SL70	70-105	**7400 53 7**
DUG 350-3R7SL100	100-140	**7400 54 1**
DUG 350-3R7SL130	130-170	**7400 54 5**

Montagedeckel Schwerlast 350-3R9

Typ	Estrich-höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
DUG 350-3R9SL70	70-105		1	**7400 48 7**
DUG 350-3R9SL100	100-140		1	**7400 49 1**
DUG 350-3R9SL130	130-170		1	**7400 49 5**

Zubehör Unterflurdosen

Schnellentriegelungshilfe

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
SE UZD3		4	**7410 16 0**

Deckelbefestigungsschraube

Typ	Ge-winde		Verp. Stück	Art.-Nr.
DBS DUG	M4		20	**7400 55 9**

Schutzleiteranschlusswinkel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
8AWR		10	**6288 70 4**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Zubehör Unterflurdosen

Blindplatte für Montageöffnung Telitank

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
DAT F		1	7407 07 6

Deckelblindplatte für eckige Montageöffnung

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
DUG B 2		1	7407 16 4
DUG B 4		1	7407 16 8
DUG B 6		1	7407 17 2
DUG B 9		1	7407 18 0

Deckelblindplatte für runde Montageöffnung

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
DUG B R4		1	7407 15 2
DUG B R7		1	7407 15 6
DUG B R9		1	7407 16 0

Rahmendichtung

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
FD 250-2		1	7400 78 4

Rahmendichtung

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
FD 350-02		1	7400 78 8

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

OKA Offenes Kanalsystem, estrichbündig

System ACKERMANN CABLE MANAGEMENT

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

OKA-G Installationskanal mit Gewebe

Kanaleinheit, blind, Höhe 40-140 mm

Typ	Länge mm	Kanal-höhe mm	Breite mm	Verp. m	Art.-Nr.
OKA-G20040140	2400	40-140	200	2,4	7424 00 0
OKA-G30040140	2400	40-140	300	2,4	7424 00 2
OKA-G40040140	2400	40-140	400	2,4	7424 00 4
OKA-G50040140	2400	40-140	500	2,4	7424 00 6
OKA-G60040140	2400	40-140	600	2,4	7424 00 8

Kanaleinheit, blind, Höhe 40-240 mm

Typ	Länge mm	Kanal-höhe mm	Breite mm	Verp. m	Art.-Nr.
OKA-G20040240	2400	40-240	200	2,4	7424 02 0
OKA-G30040240	2400	40-240	300	2,4	7424 02 2
OKA-G40040240	2400	40-240	400	2,4	7424 02 4
OKA-G50040240	2400	40-240	500	2,4	7424 02 6
OKA-G60040240	2400	40-240	600	2,4	7424 02 8

Kanaleinheit, blind, rastend, Höhe 40-140 mm

Typ	Länge mm	Kanal-höhe mm	Breite mm	Verp. m	Art.-Nr.
OKA-G20040140R	2400	40-140	200	2,4	7424 04 0
OKA-G30040140R	2400	40-140	300	2,4	7424 04 2
OKA-G40040140R	2400	40-140	400	2,4	7424 04 4
OKA-G50040140R	2400	40-140	500	2,4	7424 04 6
OKA-G60040140R	2400	40-140	600	2,4	7424 04 8

Kanaleinheit, blind, rastend, Höhe 40-240 mm

Typ	Länge mm	Kanal-höhe mm	Breite mm	Verp. m	Art.-Nr.
OKA-G20040240R	2400	40-240	200	2,4	7424 06 0
OKA-G30040240R	2400	40-240	300	2,4	7424 06 2
OKA-G40040240R	2400	40-240	400	2,4	7424 06 4
OKA-G50040240R	2400	40-240	500	2,4	7424 06 6
OKA-G60040240R	2400	40-240	600	2,4	7424 06 8

Kanaleinheit für GES4, Höhe 40-140 mm

Typ	Länge mm	Kanal-höhe mm	Breite mm	Verp. m	Art.-Nr.
OKA-G30040140D4	2400	40-140	300	2,4	7424 12 0
OKA-G40040140D4	2400	40-140	400	2,4	7424 12 2

Kanaleinheit für GES4, Höhe 40-240 mm

Typ	Länge mm	Kanal-höhe mm	Breite mm	Verp. m	Art.-Nr.
OKA-G30040240D4	2400	40-240	300	2,4	7424 14 0
OKA-G40040240D4	2400	40-240	400	2,4	7424 14 2

Kanaleinheit für GES6, Höhe 40-140 mm

Typ	Länge mm	Kanal-höhe mm	Breite mm	Verp. m	Art.-Nr.
OKA-G40040140D6	2400	40-140	400	2,4	7424 16 2

Kanaleinheit für GES6, Höhe 40-240 mm

Typ	Länge mm	Kanal-höhe mm	Breite mm	Verp. m	Art.-Nr.
OKA-G40040240D6	2400	40-240	400	2,4	7424 18 2

Kanaleinheit für GES9, Höhe 40-140 mm

Typ	Länge mm	Kanal-höhe mm	Breite mm	Verp. m	Art.-Nr.
OKA-G40040140D9	2400	40-140	400	2,4	7424 20 0
OKA-G50040140D9	2400	40-140	500	2,4	7424 20 2
OKA-G60040140D9	2400	40-140	600	2,4	7424 20 4

Kanaleinheit für GES9, Höhe 40-240 mm

Typ	Länge mm	Kanal-höhe mm	Breite mm	Verp. m	Art.-Nr.
OKA-G40040240D9	2400	40-240	400	2,4	7424 22 0
OKA-G50040240D9	2400	40-240	500	2,4	7424 22 2
OKA-G60040240D9	2400	40-240	600	2,4	7424 22 4

Kanaleinheit für GESR9, Höhe 40-140 mm

Typ	Länge mm	Kanal-höhe mm	Breite mm	Verp. m	Art.-Nr.
OKA-G40040140DR9	2400	40-140	400	2,4	7424 24 0
OKA-G50040140DR9	2400	40-140	500	2,4	7424 24 2
OKA-G60040140DR9	2400	40-140	600	2,4	7424 24 6

Kanaleinheit für GESR9, Höhe 40-240 mm

Typ	Länge mm	Kanal-höhe mm	Breite mm	Verp. m	Art.-Nr.
OKA-G40040240DR9	2400	40-240	400	2,4	7424 26 0
OKA-G50040240DR9	2400	40-240	500	2,4	7424 26 2
OKA-G60040240DR9	2400	40-240	600	2,4	7424 26 4

OKA-G Anbaueinheit

Anbaueinheit für GES4, Höhe 40-140 mm

Typ	Länge mm	Kanal-höhe mm	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
OKA-G A 40140 4	460	40-140	400	1	7424 32 0

Anbaueinheit für GES4, Höhe 40-240 mm

Typ	Länge mm	Kanal-höhe mm	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
OKA-G A 40240 4	460	40-240	400	1	7424 34 0

Anbaueinheit für GES6, Höhe 40-140 mm

Typ	Länge mm	Kanal-höhe mm	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
OKA-G A 40140 6	460	40-140	400	1	7424 32 2

Anbaueinheit für GES6, Höhe 40-240 mm

Typ	Länge mm	Kanal-höhe mm	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
OKA-G A 40240 6	460	40-240	400	1	7424 34 2

Anbaueinheit für GES9, Höhe 40-140 mm

Typ	Länge mm	Kanal-höhe mm	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
OKA-G A 40140 9	460	40-140	400	1	7424 32 4

Anbaueinheit für GES9, Höhe 40-240 mm

Typ	Länge mm	Kanal-höhe mm	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
OKA-G A 40240 9	460	40-240	400	1	7424 34 4

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

OKA Offenes Kanalsystem, estrichbündig

OKA-G Anbaueinheit

Anbaueinheit für GESR9, Höhe 40-140 mm

Typ	Länge mm	Kanalhöhe mm	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
OKA-G A 40140R9	460	40-140	400		1	**7424 32 6**

Anbaueinheit für GESR9, Höhe 40-240 mm

Typ	Länge mm	Kanalhöhe mm	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
OKA-G A 40240R9	460	40-240	400		1	**7424 34 6**

OKA-G Zubehör

Deckelstoßdichtung für Kanalbreite 200 und 300 mm, alle Kanalhöhen

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
DSD2 200	200		1	**7424 99 0**
DSD2 300	300		1	**7424 99 2**

Deckelstoßunterstützung für Kanalbreite 400, 500 und 600 mm, alle Kanalhöhen

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
DSU2 400	400		1	**7424 36 0**
DSU2 500	500		1	**7424 36 2**
DSU2 600	600		1	**7424 36 4**

Nivelliereinheit für Deckelstoßunterstützung, Kanalhöhe 40-70 mm

Typ	Kanalhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
NE DSU2 4030	40-70		3	**7424 84 0**

Nivelliereinheit für Deckelstoßunterstützung, Kanalhöhe 60-110 mm

Typ	Kanalhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
NE DSU2 6050	60-110		3	**7424 84 2**

Nivelliereinheit für Deckelstoßunterstützung, Kanalhöhe 100-175 mm

Typ	Kanalhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
NE DSU2 10075	100-175		3	**7424 84 4**

Nivelliereinheit für Deckelstoßunterstützung, Kanalhöhe 170-245 mm

Typ	Kanalhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
NE DSU2 17075	170-245		3	**7424 84 6**

OKA-W Installationskanal mit Bodenwanne

Kanaleinheit, blind, Höhe 40-70 mm

Typ	Länge mm	Kanalhöhe mm	Breite mm		Verp. m	Art.-Nr.
OKA-W2004030	2400	40-70	200		2,4	**7424 40 0**
OKA-W3004030	2400	40-70	300		2,4	**7424 40 2**
OKA-W4004030	2400	40-70	400		2,4	**7424 40 4**
OKA-W5004030	2400	40-70	500		2,4	**7424 40 6**
OKA-W6004030	2400	40-70	600		2,4	**7424 40 8**

Kanaleinheit, blind, Höhe 60-110 mm

Typ	Länge mm	Kanalhöhe mm	Breite mm		Verp. m	Art.-Nr.
OKA-W2006050	2400	60-110	200		2,4	**7424 42 0**
OKA-W3006050	2400	60-110	300		2,4	**7424 42 2**
OKA-W4006050	2400	60-110	400		2,4	**7424 42 4**
OKA-W5006050	2400	60-110	500		2,4	**7424 42 6**
OKA-W6006050	2400	60-110	600		2,4	**7424 42 8**

Kanaleinheit, blind, Höhe 100-150 mm

Typ	Länge mm	Kanalhöhe mm	Breite mm		Verp. m	Art.-Nr.
OKA-W20010050	2400	100-150	200		2,4	**7424 44 0**
OKA-W30010050	2400	100-150	300		2,4	**7424 44 2**
OKA-W40010050	2400	100-150	400		2,4	**7424 44 4**
OKA-W50010050	2400	100-150	500		2,4	**7424 44 6**
OKA-W60010050	2400	100-150	600		2,4	**7424 45 8**

Kanaleinheit, blind, rastend, Höhe 40-70 mm

Typ	Länge mm	Kanalhöhe mm	Breite mm		Verp. m	Art.-Nr.
OKA-W2004030R	2400	40-70	200		2,4	**7424 46 0**
OKA-W3004030R	2400	40-70	300		2,4	**7424 46 2**
OKA-W4004030R	2400	40-70	400		2,4	**7424 46 4**
OKA-W5004030R	2400	40-70	500		2,4	**7424 46 6**
OKA-W6004030R	2400	40-70	600		2,4	**7424 46 8**

Kanaleinheit, blind, rastend, Höhe 60-110 mm

Typ	Länge mm	Kanalhöhe mm	Breite mm		Verp. m	Art.-Nr.
OKA-W2006050R	2400	60-110	200		2,4	**7424 48 0**
OKA-W3006050R	2400	60-110	300		2,4	**7424 48 2**
OKA-W4006050R	2400	60-110	400		2,4	**7424 48 4**
OKA-W5006050R	2400	60-110	500		2,4	**7424 48 6**
OKA-W6006050R	2400	60-110	600		2,4	**7424 48 8**

Kanaleinheit, blind, rastend, Höhe 100-150 mm

Typ	Länge mm	Kanalhöhe mm	Breite mm		Verp. m	Art.-Nr.
OKA-W20010050R	2400	100-150	200		2,4	**7424 50 0**
OKA-W30010050R	2400	100-150	300		2,4	**7424 50 2**
OKA-W40010050R	2400	100-150	400		2,4	**7424 50 4**
OKA-W50010050R	2400	100-150	500		2,4	**7424 50 6**
OKA-W60010050R	2400	100-150	600		2,4	**7424 50 8**

Kanaleinheit für GES4, Höhe 60-110 mm

Typ	Länge mm	Kanalhöhe mm	Breite mm		Verp. m	Art.-Nr.
OKA-W3006050D4	2400	60-110	300		2,4	**7424 60 0**
OKA-W4006050D4	2400	60-110	400		2,4	**7424 60 2**

Kanaleinheit für GES4, Höhe 100-150 mm

Typ	Länge mm	Kanalhöhe mm	Breite mm		Verp. m	Art.-Nr.
OKA-W30010050D4	2400	100-150	300		2,4	**7424 62 0**
OKA-W40010050D4	2400	100-150	400		2,4	**7424 62 2**

Kanaleinheit für GES6, Höhe 60-110 mm

Typ	Länge mm	Kanalhöhe mm	Breite mm		Verp. m	Art.-Nr.
OKA-W4006050D6	2400	60-110	400		2,4	**7424 66 2**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

OKA-W Installationskanal mit Bodenwanne

Kanaleinheit für GES6, Höhe 100-150 mm

Typ	Länge mm	Kanal-höhe mm	Breite mm		Verp. m	Art.-Nr.
OKA-W40010050D6	2400	100-150	400		2,4	**7424 68 2**

Kanaleinheit für GES9, Höhe 40-70 mm

Typ	Länge mm	Kanal-höhe mm	Breite mm		Verp. m	Art.-Nr.
OKA-W4004030D9	2400	40-70	400		2,4	**7424 70 0**
OKA-W5004030D9	2400	40-70	500		2,4	**7424 70 2**
OKA-W6004030D9	2400	40-70	600		2,4	**7424 70 4**

Kanaleinheit für GES9, Höhe 60-110 mm

Typ	Länge mm	Kanal-höhe mm	Breite mm		Verp. m	Art.-Nr.
OKA-W4006050D9	2400	60-110	400		2,4	**7424 72 0**
OKA-W5006050D9	2400	60-110	500		2,4	**7424 72 2**
OKA-W6006050D9	2400	60-110	600		2,4	**7424 72 4**

Kanaleinheit für GES9, Höhe 100-150 mm

Typ	Länge mm	Kanal-höhe mm	Breite mm		Verp. m	Art.-Nr.
OKA-W40010050D9	2400	100-150	400		2,4	**7424 74 0**
OKA-W50010050D9	2400	100-150	500		2,4	**7424 74 2**
OKA-W60010050D9	2400	100-150	600		2,4	**7424 74 4**

Kanaleinheit für GESR9, Höhe 40-70 mm

Typ	Länge mm	Kanal-höhe mm	Breite mm		Verp. m	Art.-Nr.
OKA-W4004030DR9	2400	40-70	400		2,4	**7424 76 0**
OKA-W5004030DR9	2400	40-70	500		2,4	**7424 76 2**
OKA-W6004030DR9	2400	40-70	600		2,4	**7424 76 4**

Kanaleinheit für GESR9, Höhe 60-110 mm

Typ	Länge mm	Kanal-höhe mm	Breite mm		Verp. m	Art.-Nr.
OKA-W4006050DR9	2400	60-110	400		2,4	**7424 78 0**
OKA-W5006050DR9	2400	60-110	500		2,4	**7424 78 2**
OKA-W6006050DR9	2400	60-110	600		2,4	**7424 78 4**

Kanaleinheit für GESR9, Höhe 100-150 mm

Typ	Länge mm	Kanal-höhe mm	Breite mm		Verp. m	Art.-Nr.
OKA-W40010050DR9	2400	100-150	400		2,4	**7424 80 0**
OKA-W50010050DR9	2400	100-150	500		2,4	**7424 80 2**
OKA-W60010050DR9	2400	100-150	600		2,4	**7424 80 4**

OKA-W Anbaueinheit

Anbaueinheit für GES4, Höhe 60-110 mm

Typ	Länge mm	Kanal-höhe mm	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
OKA-W A 6050 4	473	60-110	400		1	**7424 90 0**

Anbaueinheit für GES4, Höhe 100-150 mm

Typ	Länge mm	Kanal-höhe mm	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
OKA-W A 10050 4	473	100-150	400		1	**7424 92 0**

Anbaueinheit für GES6, Höhe 60-110 mm

Typ	Länge mm	Kanal-höhe mm	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
OKA-W A 6050 6	473	60-110	400		1	**7424 90 2**

Anbaueinheit für GES6 Höhe 100-150 mm

Typ	Länge mm	Kanal-höhe mm	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
OKA-W A 10050 6	473	100-150	400		1	**7424 92 2**

Anbaueinheit für GES9, Höhe 40-70 mm

Typ	Länge mm	Kanal-höhe mm	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
OKA-W A 4030 9	473	40-70	400		1	**7424 88 4**

Anbaueinheit für GES9, Höhe 60-110 mm

Typ	Länge mm	Kanal-höhe mm	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
OKA-W A 6050 9	473	60-110	400		1	**7424 90 4**

Anbaueinheit für GES9, Höhe 100-150 mm

Typ	Länge mm	Kanal-höhe mm	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
OKA-W A 10050 9	473	100-150	400		1	**7424 92 4**

Anbaueinheit für GESR9, Höhe 40-70 mm

Typ	Länge mm	Kanal-höhe mm	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
OKA-W A 4030R9	473	40-70	400		1	**7424 88 6**

Anbaueinheit für GESR9, Höhe 60-110 mm

Typ	Länge mm	Kanal-höhe mm	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
OKA-W A 6050R9	473	60-110	400		1	**7424 90 6**

Anbaueinheit für GESR9, Höhe 100-150 mm

Typ	Länge mm	Kanal-höhe mm	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
OKA-W A 10050R9	473	100-150	400		1	**7424 92 6**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

OKA Offenes Kanalsystem, estrichbündig

OKA-W Zubehör

Deckelstoßdichtung für Kanalbreite 200 und 300 mm, alle Kanalhöhen

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
DSD2 200	200	1	**7424 99 0**
DSD2 300	300	1	**7424 99 2**

Deckelstoßunterstützung für Kanalbreite 400, 500 und 600 mm, Kanalhöhe 40-70 mm

Typ	Breite mm	Kanalhöhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
DSU2 400 4030	400	40-70	1	**7424 94 0**
DSU2 500 4030	500	40-70	1	**7424 94 2**
DSU2 600 4030	600	40-70	1	**7424 94 4**

Deckelstoßunterstützung für Kanalbreite 400, 500 und 600 mm, Kanalhöhe 60-110 mm

Typ	Breite mm	Kanalhöhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
DSU2 400 6050	400	60-110	1	**7424 96 0**
DSU2 500 6050	500	60-110	1	**7424 96 2**
DSU2 600 6050	600	60-110	1	**7424 96 4**

Deckelstoßunterstützung für Kanalbreite 400, 500 und 600 mm, Kanalhöhe 100-150 mm

Typ	Breite mm	Kanalhöhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
DSU2 400 10050	400	100-150	1	**7424 98 0**
DSU2 500 10050	500	100-150	1	**7424 98 2**
DSU2 600 10050	600	100-150	1	**7424 98 4**

Trennsteg

Typ	Länge mm	Kanalhöhe mm	Verp. m	Art.-Nr.
OKA2 TW 30	2400	30	2,4	**7401 98 4**
OKA2 TW 40	2400	40	2,4	**7401 98 8**
OKA2 TW 50	2400	50	2,4	**7401 99 2**
OKA2 TW 60	2400	60	2,4	**7401 99 6**
OKA2 TW 70	2400	70	2,4	**7402 00 0**
OKA2 TW 80	2400	80	2,4	**7402 00 4**
OKA2 TW 90	2400	90	2,4	**7402 00 8**
OKA2 TW 100	2400	100	2,4	**7401 96 0**
OKA2 TW 110	2400	110	2,4	**7401 96 4**
OKA2 TW 120	2400	120	2,4	**7401 96 8**
OKA2 TW 130	2400	130	2,4	**7401 97 2**
OKA2 TW 140	2400	140	2,4	**7401 97 6**
OKA2 TW 150	2400	150	2,4	**7401 98 0**

Zubehör für OKA-G und OKA-W

Kanalendstück, Höhe 40-150 mm

Typ	Breite mm	Kanalhöhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
OKA-G20040150ES	200	40-150	1	**7424 28 0**
OKA-G30040150ES	300	40-150	1	**7424 28 2**
OKA-G40040150ES	400	40-150	1	**7424 28 4**
OKA-G50040150ES	500	40-150	1	**7424 28 6**
OKA-G60040150ES	600	40-150	1	**7424 28 8**

Kanalendstück, Höhe 40-240 mm

Typ	Breite mm	Kanalhöhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
OKA-G20040240ES	200	40-240	1	**7424 30 0**
OKA-G30040240ES	300	40-240	1	**7424 30 2**
OKA-G40040240ES	400	40-240	1	**7424 30 4**
OKA-G50040240ES	500	40-240	1	**7424 30 6**
OKA-G60040240ES	600	40-240	1	**7424 30 8**

Bausatz für Kanalabzweig T und Kreuz

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
OKA FB2 TX	1	**7424 82 1**

Bausatz für Winkelabzweig nach rechts, Höhe 40-150 mm

Typ	Breite mm	Kanalhöhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
OKA-G20040150FBR	200	40-150	1	**7423 97 0**
OKA-G30040150FBR	300	40-150	1	**7423 97 2**
OKA-G40040150FBR	400	40-150	1	**7423 97 4**
OKA-G50040150FBR	500	40-150	1	**7423 97 6**
OKA-G60040150FBR	600	40-150	1	**7423 97 8**

Bausatz für Winkelabzweig nach rechts, Höhe 40-240 mm

Typ	Breite mm	Kanalhöhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
OKA-G20040240FBR	200	40-240	1	**7423 98 0**
OKA-G30040240FBR	300	40-240	1	**7423 98 2**
OKA-G40040240FBR	400	40-240	1	**7423 98 4**
OKA-G50040240FBR	500	40-240	1	**7423 98 6**
OKA-G60040240FBR	600	40-240	1	**7423 98 8**

Bausatz für Winkelabzweig nach links, Höhe 40-150 mm

Typ	Breite mm	Kanalhöhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
OKA-G20040150FBL	200	40-150	1	**7423 95 0**
OKA-G30040150FBL	300	40-150	1	**7423 95 2**
OKA-G40040150FBL	400	40-150	1	**7423 95 4**
OKA-G50040150FBL	500	40-150	1	**7423 95 6**
OKA-G60040150FBL	600	40-150	1	**7423 95 8**

Bausatz für Winkelabzweig nach links, Höhe 40-240 mm

Typ	Breite mm	Kanalhöhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
OKA-G20040240FBL	200	40-240	1	**7423 96 0**
OKA-G30040240FBL	300	40-240	1	**7423 96 2**
OKA-G40040240FBL	400	40-240	1	**7423 96 4**
OKA-G50040240FBL	500	40-240	1	**7423 96 6**
OKA-G60040240FBL	600	40-240	1	**7423 96 8**

Flachdichtung

Typ	Länge mm	Verp. m	Art.-Nr.
OKA FD	15000	15	**7424 82 2**

Nivelliereinheit

Typ	Kanalhöhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
OKA NEVE 110	40-110	6	**7425 97 0**
OKA NEVE 150	40-150	6	**7425 97 2**
OKA NEVE 250	40-250	6	**7425 97 4**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Zubehör für OKA-G und OKA-W

Estrichanker

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
EA3 6		6	7425 14 0

Bodenbelaganlegeprofil

Typ	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
OKA BA4 3	2400		96	7404 22 0

Deckelbefestigungsschraube

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
DBS BE		18	7407 08 0

Schutzleiteranschlusswinkel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
8AWR		10	6288 70 4

Kassetten

Typ	Breite mm	Kassettenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
OKA RK 200 15	200	15		1	7425 30 0
OKA RK 300 15	300	15		1	7425 31 0
OKA RK 400 15	400	15		1	7425 32 0
OKA RK 500 15	500	15		1	7425 33 0
OKA RK 600 15	600	15		1	7425 34 0

Montagedeckel, blind, 800 mm

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
OKA2 D 200	200	800		1	7401 87 0
OKA D 300	300	800		1	7401 99 7
OKA2 D 400	400	800		1	7401 89 8
OKA D 500	500	800		1	7425 00 6
OKA D 600	600	800		1	7425 00 8

Montagedeckel, blind, rastend, 800 mm

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
OKA D 200 R	200	800		1	7425 02 0
OKA D 300 R	300	800		1	7425 02 2
OKA D 400 R	400	800		1	7425 02 4
OKA D 500 R	500	800		1	7425 02 6
OKA D 600 R	600	800		1	7425 02 8

Montagedeckel für Telitank-Aufbau, 800 mm

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
OKA2 DAT 200	200	800		1	7401 90 4
OKA2 DAT 300	300	800		1	7401 91 2
OKA2 DAT 400	400	800		1	7401 92 0

Montagedeckel für Telitank-Aufbau, 400 mm

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
OKA D 500 DAT	500	400		1	7425 04 6
OKA D 600 DAT	600	400		1	7425 04 8

Montagedeckel für GES4, 800 mm

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
OKA DG4 300	300	800		1	7402 04 0
OKA DG4 400	400	800		1	7402 04 8

Montagedeckel für GES4, 400 mm

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
OKA D 500 4	500	400		1	7425 06 4
OKA D 600 4	600	400		1	7425 06 6

Montagedeckel für GES6, 800 mm

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
OKA DG6 400	400	800		1	7402 05 6

Montagedeckel für GES6, 400 mm

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
OKA D 500 6	500	400		1	7425 08 4
OKA D 600 6	600	400		1	7425 08 6

Montagedeckel für GES9, 800 mm

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
OKA DG9 400	400	800		1	7402 06 4

Montagedeckel für GES9, 400 mm

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
OKA D 500 9	500	400		1	7425 10 2
OKA D 600 9	600	400		1	7425 10 4

Montagedeckel für GESR9, 800 mm

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
OKA DGR9 400	400	800		1	7402 06 8

Montagedeckel für GESR9, 400 mm

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
OKA D 500 R9	500	400		1	7425 12 2
OKA D 600 R9	600	400		1	7425 12 4

Hebewerkzeug - Magnetheber, 1300 N

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
WZ 1028		1	7408 63 0

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Zubehör für OKA-G und OKA-W

Hebewerkzeug - Saugheber, 300 N

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
WZ 1029		1	**7408 63 4**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014



OKB Offenes Kanalsystem, estrichbündig

System ACKERMANN CABLE MANAGEMENT

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LL

OKB Offenes Kanalsystem, estrichbündig

Kanaleinheit mit Bürstenleiste, ohne Nivelliereinheiten

Typ	Länge mm	Breite mm		Verp. m	Art.-Nr.
OKB U 25085 BLON	2000	250		2	**7403 81 6**

Kanaleinheit mit Blinddeckel, ohne Nivelliereinheiten

Typ	Länge mm	Breite mm		Verp. m	Art.-Nr.
OKB U 25085 BD	2000	250		2	**7403 81 8**

Einspeisekanal OKB, ohne Nivelliereinheiten

Typ	Länge mm	Breite mm		Verp. m	Art.-Nr.
OKB E 25085 ON	2000	210		2	**7403 81 1**

Kanalendstück

Typ	Breite mm	Kanalhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
OKB ES 25085	250	85-125		1	**7403 82 0**

Inneneck, ohne Nivelliereinheiten

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
OKB IE 25085 ON	250		1	**7403 82 6**

Außeneck, ohne Nivelliereinheiten

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
OKB AE 25085 ON	250		1	**7403 83 1**

T-Stück, ohne Nivelliereinheiten

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
OKB TS 25085 ON	250		1	**7403 83 6**

Wanddurchführung

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
OKB WD 25085	300		1	**7403 89 0**

Zubehör für OKB Offenes Kanalsystem

Nivelliereinheit RKNEV2

Typ	Nivellierbereich		Verp. VPE	Art.-Nr.
RK NEV2 70	70		1	**7405 81 4**
RK NEV2 110	110		1	**7405 81 5**
RK NEV2 150	150		1	**7405 81 6**
RK NEV2 190	190		1	**7405 81 7**
RK NEV2 230	230		1	**7405 81 8**
RK NEV2 270	270		1	**7405 81 9**

Geräteträger

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
OKB IT		1	**7403 85 0**

Trennsteg

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
OKB TW 85240	240		5	**7403 84 1**

Deckelstoßdichtung

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
OKB DSD 250		1	**7403 84 5**

Verbinder für Kanaleinheit mit Bürstenleiste

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
OKB V 250		1	**7403 85 5**

Verbinder für Einspeisekanal

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
OKB V 210		1	**7403 86 0**

Schutzleiteranschlusswinkel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
8AWR		10	**6288 70 4**

Bohrschablone für Kanal mit Bürstenleiste

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
OKB BS BL		1	**7403 88 3**

Bohrschablone für Einspeisekanal

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
OKB BS E		1	**7403 88 1**

Profil zur Estrichabgrenzung

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
OKB EP 1000	1000		1	**7403 89 5**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Geräteeinbau für Modul 45connect®

Modulträger MT4 für OKB, Systemlänge 208 mm

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MT4 45 OKB		8	7403 87 0

Geräteeinbau für Modul 45® Steckdosen 33°

Gerätebecher GB3, Systemlänge 208 mm

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GB3	208		1	7407 32 4

Abdeckplatte für Gerätebecher GB3, blind

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GB23 P01	61		20	7407 23 2

Abdeckplatte für Gerätebecher GB3, blind

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GB23 P02	104		10	7407 24 0

Abdeckplatte für Gerätebecher GB3, blind

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GB3 P01	147		10	7407 33 6

Abdeckplatte für Gerätebecher GB3, Modul 45®-Einbauöffnung

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GB23 P3	61		20	7407 26 4

Abdeckplatte für Gerätebecher GB3, Modul 45®-Einbauöffnung

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GB23 P4	104		10	7407 26 8

Abdeckplatte für Gerätebecher GB3, Modul 45®-Einbauöffnung

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GB3 P3	147		10	7407 36 0

Abdeckplatte für Gerätebecher GB3, runde Einbauöffnung für EK-Gerät

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GB23 P1	61		20	7407 24 8

Abdeckplatte für Gerätebecher GB3, runde Einbauöffnung für EKR-Gerät

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GB23 P2	104		10	7407 25 6

Abdeckplatte für Gerätebecher GB3, mit Einbauöffnung für EKR-Gerät, mit Schraubbefestigung

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GB23 P5	104		10	7407 27 2

Abdeckplatte für Gerätebecher GB3, runde Einbauöffnung für EK-Gerät

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GB3 P1	147		10	7407 34 4

Abdeckplatte für Gerätebecher GB3, runde Einbauöffnung für EK-Gerät

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GB3 P2	208		10	7407 35 2

Trennsteg

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
GB23 TW		10	7407 28 0

Beschriftungsfeld

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BF 1		1	7407 05 2

Modulträger mit Schutzgehäuse für Modul 45®-Geräte, Systemlänge 208 mm

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MT4 45 3-1		6	7429 13 5
MT4 45 2-2		6	7429 13 9



Installationssystem für Geräteeinbau ab 55 mm Estrichhöhe

System ACKERMANN CABLE MANAGEMENT

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

OKA-G Installationskanal mit Gewebe

Installationskanal mit Breite 200 mm

Typ	Länge mm	Kanalhöhe mm	Breite mm		Verp. m	Art.-Nr.
OKA-G20040140	2400	40-140	200		2,4	**7424 00 0**

Installationskanal mit Breite 300 mm

Typ	Länge mm	Kanalhöhe mm	Breite mm		Verp. m	Art.-Nr.
OKA-G30040140	2400	40-140	300		2,4	**7424 00 2**

Installationskanal mit Breite 400 mm

Typ	Länge mm	Kanalhöhe mm	Breite mm		Verp. m	Art.-Nr.
OKA-G40040140	2400	40-140	400		2,4	**7424 00 4**

Installationskanal mit Breite 500 mm

Typ	Länge mm	Kanalhöhe mm	Breite mm		Verp. m	Art.-Nr.
OKA-G50040140	2400	40-140	500		2,4	**7424 00 6**

Installationskanal mit Breite 600 mm

Typ	Länge mm	Kanalhöhe mm	Breite mm		Verp. m	Art.-Nr.
OKA-G60040140	2400	40-140	600		2,4	**7424 00 8**

Anbaueinheit für GES9/55

Typ	Länge mm	Kanalhöhe mm	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
OKA-G A 40140 9	460	40-140	400		1	**7424 32 4**

Anbaueinheit für GESR9/55

Typ	Länge mm	Kanalhöhe mm	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
OKA-G A 40140R9	460	40-140	400		1	**7424 32 6**

Deckelstoßdichtung für Kanalbreite 200 und 300 mm

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
DSD2 200	200		1	**7424 99 0**
DSD2 300	300		1	**7424 99 2**

Deckelstoßunterstützung für Kanalbreite 400, 500 und 600 mm

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
DSU2 400	400		1	**7424 36 0**
DSU2 500	500		1	**7424 36 2**
DSU2 600	600		1	**7424 36 4**

Nivelliereinheit für Deckelstoßunterstützung, Kanalhöhe 40-70 mm

Typ	Kanalhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
NE DSU2 4030	40-70		3	**7424 84 0**

Nivelliereinheit für Deckelstoßunterstützung, Kanalhöhe 60-110 mm

Typ	Kanalhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
NE DSU2 6050	60-110		3	**7424 84 2**

Nivelliereinheit für Deckelstoßunterstützung, Kanalhöhe 100-175 mm

Typ	Kanalhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
NE DSU2 10075	100-175		3	**7424 84 4**

OKA Kanalendstück

Typ	Breite mm	Kanalhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
OKA-G20040150ES	200	40-150		1	**7424 28 0**
OKA-G30040150ES	300	40-150		1	**7424 28 2**
OKA-G40040150ES	400	40-150		1	**7424 28 4**
OKA-G50040150ES	500	40-150		1	**7424 28 6**
OKA-G60040150ES	600	40-150		1	**7424 28 8**

OKA-W Installationskanal mit Bodenwanne

Installationskanal mit Breite 200 mm

Typ	Länge mm	Kanalhöhe mm	Breite mm		Verp. m	Art.-Nr.
OKA-W2004030	2400	40-70	200		2,4	**7424 40 0**

Installationskanal mit Breite 300 mm

Typ	Länge mm	Kanalhöhe mm	Breite mm		Verp. m	Art.-Nr.
OKA-W3004030	2400	40-70	300		2,4	**7424 40 2**

Installationskanal mit Breite 400 mm

Typ	Länge mm	Kanalhöhe mm	Breite mm		Verp. m	Art.-Nr.
OKA-W4004030	2400	40-70	400		2,4	**7424 40 4**

Installationskanal mit Breite 500 mm

Typ	Länge mm	Kanalhöhe mm	Breite mm		Verp. m	Art.-Nr.
OKA-W5004030	2400	40-70	500		2,4	**7424 40 6**

Installationskanal mit Breite 600 mm

Typ	Länge mm	Kanalhöhe mm	Breite mm		Verp. m	Art.-Nr.
OKA-W6004030	2400	40-70	600		2,4	**7424 40 8**

Anbaueinheit für GES9/55

Typ	Länge mm	Kanalhöhe mm	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
OKA-W A 4030 9	473	40-70	400		1	**7424 88 4**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

OKA-W Installationskanal mit Bodenwanne

Anbaueinheit für GESR9/55

Typ	Länge mm	Kanal-höhe mm	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
OKA-W A 4030R9	473	40-70	400		1	**7424 88 6**

Deckelstoßdichtung für Kanalbreite 200 und 300 mm

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
DSD2 200	200		1	**7424 99 0**
DSD2 300	300		1	**7424 99 2**

Deckelstoßunterstützung für Kanalbreite 400, 500 und 600 mm

Typ	Breite mm	Kanal-höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
DSU2 400 4030	400	40-70		1	**7424 94 0**
DSU2 500 4030	500	40-70		1	**7424 94 2**
DSU2 600 4030	600	40-70		1	**7424 94 4**

OKA Kanalendstück

Typ	Breite mm	Kanal-höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
OKA-G20040150ES	200	40-150		1	**7424 28 0**
OKA-G30040150ES	300	40-150		1	**7424 28 2**
OKA-G40040150ES	400	40-150		1	**7424 28 4**
OKA-G50040150ES	500	40-150		1	**7424 28 6**
OKA-G60040150ES	600	40-150		1	**7424 28 8**

Unterflur-Gerätedose, System 55 für GES9 55U, GESR9 55U

Unterflurdose UGD250-3 für GES9/55

Typ	Estrich-höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
UGD55 250-3 9R	55-80		1	**7410 06 0**

Unterflurdose UGD350-3 für GES9/55

Typ	Estrich-höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
UGD55 350-3 9R	55-80		1	**7410 06 2**

Unterflurdose UGD350-3 für GESR9/55

Typ	Estrich-höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
UGD55 350-3R9R	55-80		1	**7410 06 4**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014



EBK Estrichbündiges Kanalsystem, geschlossen

System ACKERMANN CABLE MANAGEMENT

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Kanalhöhe 27 mm

Installationskanal, geschlossen

Typ	Länge mm	Kanalhöhe mm		Verp. m	Art.-Nr.
SE2 19027	2400	27		2,4	**7403 90 0**
SE2 25027	2400	27		2,4	**7403 91 2**
SE3 25027	2400	27		2,4	**7403 92 8**

Installationskanal mit Montageöffnungen

Typ	Länge mm	Kanalhöhe mm		Verp. m	Art.-Nr.
SEG2 19027	2400	27		2,4	**7403 94 0**
SEG2 25027	2400	27		2,4	**7403 95 2**
SEG3 25027	2400	27		2,4	**7403 97 2**

Verbindungslasche

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
VLE1 190	190		1	**7404 10 0**
VLE1 250	250		1	**7404 10 4**

Kanal-Endverschlussstück

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
SES 19027	190		1	**7403 98 0**
SES 25027	250		1	**7404 00 2**

Vertikalkrümmer, 2-zügig

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
KV2 19028	190		1	**7400 62 0**
KV2 25028	250		1	**7400 63 2**

Vertikalkrümmer, 3-zügig

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
KV3-3 25028	250		1	**7400 66 8**

Einsetzmutter

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
T EM		4	**7408 08 4**

Kanalhöhe 37 mm

Installationskanal, geschlossen

Typ	Länge mm	Kanalhöhe mm		Verp. m	Art.-Nr.
SE2 19037	2400	37		2,4	**7403 90 4**
SE3 19037	2400	37		2,4	**7403 92 2**
SE2 25037	2400	37		2,4	**7403 91 6**
SE3 25037	2400	37		2,4	**7403 93 2**

Installationskanal mit Montageöffnungen

Typ	Länge mm	Kanalhöhe mm		Verp. m	Art.-Nr.
SEG2 25037	2400	37		2,4	**7403 95 6**
SEG3 25037	2400	37		2,4	**7403 97 6**
SEG2 19037	2400	37		2,4	**7403 94 4**
SEG3 19037	2400	37		2,4	**7403 96 4**

Verbindungslasche

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
VLE1 190	190		1	**7404 10 0**
VLE1 250	250		1	**7404 10 4**

Kanal-Endverschlussstück

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
SES 19037	190		1	**7403 98 4**
SES 25037	250		1	**7404 00 6**

Vertikalkrümmer, 2-zügig

Typ	Kanalbreite mm	Kanalhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
KV2 19038	190	38		1	**7400 62 4**
KV2 25038	250	38		1	**7400 63 6**

Vertikalkrümmer, 3-zügig

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
KV3-3 25038	250		1	**7400 67 2**

Einsetzmutter

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
T EM		4	**7408 08 4**

EBK Estrichbündiges Kanalsystem, geschlossen

Kanalhöhe 47 mm

Installationskanal, geschlossen

Typ	Länge mm	Kanalhöhe mm		Verp. m	Art.-Nr.
SE2 19047	2400	47		2,4	**7403 90 8**
SE3 19047	2400	47		2,4	**7403 92 4**
SE2 25047	2400	47		2,4	**7403 92 0**
SE3 25047	2400	47		2,4	**7403 93 6**

Installationskanal mit Montageöffnungen

Typ	Länge mm	Kanalhöhe mm		Verp. m	Art.-Nr.
SEG2 19047	2400	47		2,4	**7403 94 8**
SEG3 19047	2400	47		2,4	**7403 96 8**
SEG2 25047	2400	47		2,4	**7403 96 0**

Verbindungslasche

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
VLE1 190	190		1	**7404 10 0**
VLE1 250	250		1	**7404 10 4**

Kanal-Endverschlussstück

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
SES 19047	190		1	**7403 98 8**
SES 25047	250		20	**7404 01 0**

Vertikalkrümmer, 2-zügig

Typ	Kanalbreite mm	Kanalhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
KV2 19048	190	48		1	**7400 62 8**
KV2 25048	250	48		1	**7400 64 0**

Vertikalkrümmer, 3-zügig

Typ	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
KV3-3 25048	250		1	**7400 67 6**

Einsetzmutter

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
T EM		4	**7408 08 4**

EBK Zug- und Abzweigdose

Zug- und Abzweigdose

Typ	Estrichhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
ZDE2-250 30	30-50		1	**7404 10 8**
ZDE2-250 40	40-60		1	**7404 11 2**
ZDE2-250 50	50-70		1	**7404 11 6**

Zubehör

Teppichschutzrahmen

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
SRE 250 7011	eisengrau		1	**7404 02 6**
SRE 250 1019	graubeige		1	**7404 03 4**
SRE 250 9011	graphitschwarz		1	**7404 03 8**

Bodenbelaganlegerahmen

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
BAU E 7011	eisengrau		1	**7407 04 8**

Blinddeckel für Teppichschutzrahmen und Bodenbelaganlegerahmen

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
DU 121		1	**7400 78 0**

Montagedeckel für Telitank-Montage

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
DU 122 E		1	**7400 60 0**

Blindplatte

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
DAT F		1	**7407 07 6**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

IBK Im-Beton Kanalsystem

System ACKERMANN CABLE MANAGEMENT

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_0685) / 07/03/2014

IBK In-Beton-Kanalsystem für Kanalhöhe 38 mm

In-Beton-Dose für GES9

Lieferbar ab 01/07/2014

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
IBD 35038 9		1	**7399 85 0**

In-Beton-Dose für GESR9

Lieferbar ab 01/07/2014

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
IBD 35038 R9		1	**7399 85 6**

Verbindungselement 38 mm

Lieferbar ab 01/07/2014

Typ	Maß B mm	Maß h mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
IBVE 25038	250	38		1	**7399 89 0**
IBVE 35038	350	38		1	**7399 89 6**

Unterflur-Installationskanal, 3-zügig

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
S3 25038	250	2000		2	**7400 32 8**
S3 35038	350	2000		2	**7400 34 0**

Vertikalkrümmer 38 mm

Typ	Kanalbreite mm	Kanal-höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
KV3 25038	250	38		1	**7400 64 8**
KV3 35038	350	38		1	**7400 66 0**

IBK In-Beton-Kanalsystem für Kanalhöhe 48 mm

In-Beton-Dose 48 mm für GES

Lieferbar ab 01/07/2014

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
IBD 35048 9		1	**7399 85 2**

In-Beton-Dose 48 mm für GESR

Lieferbar ab 01/07/2014

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
IBD 35048 R9		1	**7399 85 8**

Verbindungselement 48 mm

Lieferbar ab 01/07/2014

Typ	Maß B mm	Maß h mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
IBVE 25048	250	38		1	**7399 89 2**
IBVE 35048	380	38		1	**7399 89 8**

Unterflur-Installationskanal, 3-zügig

Typ	Breite mm	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
S3 25048	250	2000		2	**7400 33 2**
S3 35048	350	2000		2	**7400 34 4**

Vertikalkrümmer 48 mm

Typ	Kanalbreite mm	Kanal-höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
KV3 25048	250	48		1	**7400 65 2**
KV3 35048	350	48		1	**7400 66 4**

IBK Zubehör

Nivelliereinheit

Lieferbar ab 01/07/2014

Typ	Nivellier-bereich		Verp. Stück	Art.-Nr.
IBNEV 110	35-105		1	**7399 92 0**
IBNEV 150	75-145		1	**7399 92 3**
IBNEV 190	185-115		1	**7399 92 6**
IBNEV 230	225-155		1	**7399 92 9**

Stütze für 250er Kanal

Lieferbar ab 01/07/2014

Typ	Kanalbreite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
IBST 250	250		1	**7399 91 0**

Stütze für 350er Kanal

Lieferbar ab 01/07/2014

Typ	Kanalbreite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
IBST 350	350		1	**7399 91 2**

Befestigungsset für GES9

Lieferbar ab 01/07/2014

		Verp. Stück	Art.-Nr.
		1	**7399 87 0**

Befestigungsset für GESR9

Lieferbar ab 01/07/2014

		Verp. Stück	Art.-Nr.
		1	**7399 87 2**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

AIK Aufflur-Installationskanal-System

System ACKERMANN CABLE MANAGEMENT

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

AIK Aufflur-Installationskanal-Unterteil

Aufflur-Installationskanal, Kanalhöhe 40 mm

Typ	Länge mm	Breite mm	Kanalhöhe mm		Verp. m	Art.-Nr.
AIKU 15040	2400	150	40		2,4	**7404 70 0**
AIKU 20040	2400	200	40		2,4	**7404 70 4**
AIKU 25040	2400	250	40		2,4	**7404 71 2**

Aufflur-Installationskanal, Kanalhöhe 70 mm

Typ	Länge mm	Breite mm	Kanalhöhe mm		Verp. m	Art.-Nr.
AIKU 20070	2400	200	70		2,4	**7404 70 8**
AIKU 25070	2400	250	70		2,4	**7404 71 6**

Kanaltrennsteg

Typ	Länge mm	Kanalhöhe mm		Verp. m	Art.-Nr.
AIK 6TW 40	2400	40		2,4	**7404 82 0**
AIK 6TW 70	2400	70		2,4	**7404 82 4**

Aufflur-Installationskanal, Kanalhöhe 75 mm

Typ	Länge mm	Breite mm	Kanalhöhe mm		Verp. m	Art.-Nr.
AIKU 35075	2400	350	75		2,4	**7404 72 0**

Kanaltrennsteg für Kanalhöhe 75 mm

Typ	Länge mm	Kanalhöhe mm		Verp. m	Art.-Nr.
AIK TWL 75	2400	75		2,4	**7404 81 6**

Schutzleiteranschlusswinkel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
8AWR		10	**6288 70 4**

AIK Aufflur-Installationskanal-Blinddeckel

Blinddeckel

Typ	Länge mm	Kanalbreite mm	Kanalhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
AIKF D 15040	800	150	40		1	**7404 91 0**
AIKF D 20040	800	200	40		1	**7404 91 6**
AIKF D 20070	800	200	70		1	**7404 92 8**
AIKF D 25040	800	250	40		1	**7404 93 2**
AIKF D 25070	800	250	70		1	**7404 94 4**
AIKF D 35075	800	350	75		1	**7404 94 8**

Blinddeckel Inneneck

Typ	Länge mm	Kanalbreite mm	Kanalhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
AIKF IEA 15040	800	150	40		1	**7404 99 6**
AIKF IEA 20040	800	200	40		1	**7405 00 0**
AIKF IEA 20070	800	200	70		1	**7405 00 4**
AIKF IEA 25040	800	250	40		1	**7405 00 8**
AIKF IAE 25070	800	250	70		1	**7404 99 2**
AIKF IEA 35075	800	350	75		1	**7405 01 2**

Blinddeckel Außeneck

Typ	Länge mm	Kanalbreite mm	Kanalhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
AIKF AEA 15040	800	150	40		1	**7404 88 6**
AIKF AEA 20040	800	200	40		1	**7404 89 0**
AIKF AEA 20070	800	200	70		1	**7404 89 4**
AIKF AEA 25040	800	250	40		1	**7404 89 8**
AIKF AEA 25070	800	250	70		1	**7404 90 2**
AIKF AEA 35075	800	350	75		1	**7404 90 6**

Blinddeckel T-Abzweig

Typ	Länge mm	Kanalbreite mm	Kanalhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
AIKF D 15040T150	800	150	40		1	**7404 91 4**
AIKF D 20040T150	800	200	40		1	**7404 92 0**
AIKF D 20040T200	800	200	40		1	**7404 92 4**
AIKF D 25040T150	800	250	40		1	**7404 93 6**
AIKF D 25040T250	800	250	40		1	**7404 94 0**

AIK Aufflur-Installationskanal-Gerätedeckel

Geräteanschlussdeckel für Telitank-Montage

Typ	Länge mm	Kanalbreite mm	Kanalhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
AIKF DAT 15040	800	150	40		1	**7404 95 6**
AIKF DAT 20040	800	200	40		1	**7404 96 0**
AIKF DAT 25040	800	250	40		1	**7404 96 4**

Geräteeinsatzdeckel für GES2

Typ	Länge mm	Kanalbreite mm	Kanalhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
AIKF DG2 20070	800	200	70		1	**7404 97 2**
AIKF DG2 25070	800	250	70		1	**7404 97 6**

Geräteeinsatzdeckel für zwei GES2

Typ	Länge mm	Kanalbreite mm	Kanalhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
AIKF DG2 2 2007	800	200	70		1	**7404 79 8**
AIKF DG2 2 2507	800	250	70		1	**7404 80 2**

Geräteeinsatzdeckel für GES4

Typ	Länge mm	Kanalbreite mm	Kanalhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
AIKF DG4 35075	400	350	75		1	**7404 98 0**

Geräteeinsatzdeckel für GES6

Typ	Länge mm	Kanalbreite mm	Kanalhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
AIKF DG6 35075	400	350	75		1	**7404 98 4**

Geräteeinsatzdeckel für GES9

Typ	Länge mm	Kanalbreite mm	Kanalhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
AIKF DG9 35075	400	350	75		1	**7404 98 8**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

AIK Aufflur-Installationskanal-System

AIK Aufflur-Installationskanal-Zubehör

Kanal-Endstück, rechte Seite

Typ	Kanalbreite mm	Kanalhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
AIK ESR 15040	150	40		1	**7404 77 4**
AIK ESR 20040	200	40		1	**7404 77 8**
AIK ESR 20070	200	70		1	**7404 78 2**
AIK ESR 25040	250	40		1	**7404 78 6**
AIK ESR 25070	250	70		1	**7404 79 0**
AIK ESR 35075	350	75		1	**7404 79 4**

Kanal-Endstück, linke Seite

Typ	Kanalbreite mm	Kanalhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
AIK ESL 15040	150	40		1	**7404 75 0**
AIK ESL 20040	200	40		1	**7404 75 4**
AIK ESL 20070	200	70		1	**7404 75 8**
AIK ESL 25040	250	40		1	**7404 76 2**
AIK ESL 25070	250	70		1	**7404 76 6**
AIK ESL 35075	250	75		1	**7404 77 0**

Einsetzmutter

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
T EM		4	**7408 08 4**

Seitenprofil für AIKU (Ersatzteil)

Typ	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
AIKF SP	2400		2,4	**7404 80 6**

Seitenprofil für AIKU und AIKA, kurze Länge (Ersatzteil)

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
AIK SP K	100		1	**7404 81 0**

Seitenprofil für AIKA (Ersatzteil)

Typ	Länge mm		Verp. m	Art.-Nr.
AIK SP L	2400		2,4	**7404 81 4**

Deckelbefestigungsschraube

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
DBS BE		18	**7407 08 0**

AIK Aufflur-Abzweigkanal-Unterteil

Aufflur-Abzweigkanal

Typ	Länge mm	Breite mm	Kanalhöhe mm		Verp. m	Art.-Nr.
AIKA U 15040	2400	150	40		2,4	**7404 87 4**
AIKA U 20040	2400	200	40		2,4	**7404 87 8**
AIKA U 25040	2400	250	40		2,4	**7404 88 2**

Kanaltrennsteg

Typ	Länge mm	Kanalhöhe mm		Verp. m	Art.-Nr.
AIK 6TW 40	2400	40		2,4	**7404 82 0**

Schutzleiteranschlusswinkel

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
8AWR		10	**6288 70 4**

AIK Abzweigkanal-Deckel

Blinddeckel T-Abzweig-Anschlussstück

Typ	Länge mm	Kanalbreite mm	Kanalhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
AIKA AD 15040	800	150	40		1	**7404 82 8**
AIKA AD 20040	800	200	40		1	**7404 83 2**
AIKA AD 25040	800	250	40		1	**7404 83 6**

Blinddeckel Abzweigkanal

Typ	Länge mm	Kanalbreite mm	Kanalhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
AIKA D 15040	800	150	40		1	**7404 84 0**
AIKA D 20040	800	200	40		1	**7404 84 4**
AIKA D 25040	800	250	40		1	**7404 84 8**

Geräteanschlussdeckel Abzweigkanal

Typ	Länge mm	Kanalbreite mm	Kanalhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
AIKA DAT 15040	800	150	40		1	**7404 85 2**
AIKA DAT 20040	800	200	40		1	**7404 85 6**
AIKA DAT 25040	800	250	40		1	**7404 86 0**

AIK-Abzweigkanal-Zubehör

Kanal-Endstück Abzweigkanal

Typ	Kanalhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
AIKA ES 15040	40		1	**7404 86 4**
AIKA ES 20040	40		1	**7404 86 8**
AIKA ES 25040	40		1	**7404 87 0**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

GES Geräteeinsätze

System ACKERMANN CABLE MANAGEMENT

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

GES Geräteeinsätze für trocken gepflegte Fußböden

Geräteeinsatz GES2 Universal

Typ	Farbe	Bodenbelagdicke mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GES2 U 7011	eisengrau	5	1	7405 11 6
GES2 U 9011	graphitschwarz	5	1	7405 12 0
GES2 U 1019	graubeige	5	1	7405 12 4

Geräteeinsatz GES2DB

Typ	Farbe	Bodenbelagdicke mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GES2 DB 7011	eisengrau	5	1	7405 10 0
GES2 DB 9011	graphitschwarz	5	1	7405 10 4
GES2 DB 1019	graubeige	5	1	7405 10 8

Geräteeinsatz GES4 Universal

Typ	Farbe	Bodenbelagdicke mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GES4-2U10T 7011	eisengrau	10	1	7405 14 5
GES4-2U10T 9011	graphitschwarz	10	1	7405 14 6
GES4-2U10T 1019	graubeige	10	1	7405 14 7

Geräteeinsatz GES4M-2 Universal

Typ	Werkstoff	Bodenbelagdicke mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GES4M-2 10U	V2A	10	1	7405 19 1

Geräteeinsatz GES6 Universal

Typ	Farbe	Bodenbelagdicke mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GES6-2U10T 7011	eisengrau	10	1	7405 32 1
GES6-2U10T 9011	graphitschwarz	10	1	7405 32 2
GES6-2U10T 1019	graubeige	10	1	7405 32 3

Geräteeinsatz GES6M-2 Universal

Typ	Werkstoff	Bodenbelagdicke mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GES6M-2 10U	V2A	10	1	7405 29 9

Geräteeinsatz GES9 Universal

Typ	Farbe	Bodenbelagdicke mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GES9-2 U10T 7011	eisengrau	10	1	7405 05 0
GES9-2 U10T 9011	graphitschwarz	10	1	7405 05 2
GES9-2 U10T 1019	graubeige	10	1	7405 05 4

Geräteeinsatz GES9M-2 Universal

Typ	Werkstoff	Bodenbelagdicke mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GES9M-2 10U	V2A	10	1	7405 37 1

Rastleiterverlängerung

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
GES RV	2	7407 53 6

Revisionsabdeckung ZES4 Universal

Typ	Farbe	Bodenbelagdicke mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
ZES4-2 U10T 7011	eisengrau	10	1	7406 70 1
ZES4-2 U10T 9011	graphitschwarz	10	1	7406 70 2
ZES4-2 U10T 1019	graubeige	10	1	7406 70 3

Revisionsabdeckung ZES6 Universal

Typ	Farbe	Bodenbelagdicke mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
ZES6-2 U10T 7011	eisengrau	10	1	7406 74 9
ZES6-2 U10T 9011	graphitschwarz	10	1	7406 75 0
ZES6-2 U10T 1019	graubeige	10	1	7406 75 1

Revisionsabdeckung ZES9 Universal

Typ	Farbe	Bodenbelagdicke mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
ZES9-2 U10T 7011	eisengrau	10	1	7406 67 2
ZES9-2 U10T 9011	graphitschwarz	10	1	7406 67 4
ZES9-2 U10T 1019	graubeige	10	1	7406 67 6

Revisionsabdeckung für Halbsäulenmontage HSM45

Typ	Werkstoff	Bodenbelagdicke mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
ZES9U HSM45 7011	PA	5	1	7406 68 0
ZES9U HSM45 9011	PA	5	1	7406 68 2
ZES9U HSM45 1019	PA	5	1	7406 68 4

Revisionsabdeckung für Halbsäulenmontage HS140

Typ	Werkstoff	Bodenbelagdicke mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
ZES9U HS140 7011	PA	5	1	7406 69 0
ZES9U HS140 9011	PA	5	1	7406 69 2
ZES9U HS140 1019	PA	5	1	7406 69 4

GES Geräteeinsätze für trocken gepflegte Fußböden

Geräteeinsatz GESR4 Universal

Typ	Farbe	Bodenbelagdicke mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GESR4 U 7011	eisengrau	5	1	7405 43 6
GESR4 U 9011	graphitschwarz	5	1	7405 44 0
GESR4 U 1019	graubeige	5	1	7405 44 4

Geräteeinsatz GESR7 Universal

Typ	Farbe	Bodenbelagdicke mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GESR7 10U 7011	eisengrau	10	1	7405 45 2
GESR7 10U 9011	graphitschwarz	10	1	7405 45 6
GESR7 10U 1019	graubeige	10	1	7405 46 0

Geräteeinsatz GESRA7D

Typ	Werkstoff	Bodenbelagdicke mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GESRA7D U 7011	AlG	–	1	7405 55 2
GESRA7D U 9011	AlG	–	1	7405 55 6
GESRA7D U 1019	AlG	–	1	7405 56 0

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

GES Geräteeinsätze für trocken gepflegte Fußböden

Geräteeinsatz GESRA7DM

Typ	Werkstoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
GESRA7DM U 7011	AlG		1	7405 56 8
GESRA7DM U 9011	AlG		1	7405 57 2

Geräteeinsatz GESRA7/10

Typ	Werkstoff	Bodenbelagdicke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GESRA7 10U	AlG	10		1	7405 54 4

Geräteeinsatz GESR9 Universal

Typ	Farbe	Bodenbelagdicke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GESR9-2U12T 7011	eisengrau	12		1	7405 46 5
GESR9-2U12T 9011	graphitschwarz	12		1	7405 46 6
GESR9-2U12T 1019	graubeige	12		1	7405 46 7

Geräteeinsatz GESR9 mit Teppichschutzrahmen

Typ	Farbe	Bodenbelagdicke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GESR9 SR U 7011	eisengrau	5		1	7405 51 2
GESR9 SR U 9011	graphitschwarz	5		1	7405 51 6
GESR9 SR U 1019	graubeige	5		1	7405 52 0

Geräteeinsatz GESRA9/10

Typ	Bodenbelagdicke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GESRA9 10U	10		1	7405 58 0

Füllstück für runden Geräteeinsatz GESR7 10U

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
FS R7 10 5		1	7407 20 8

Einlegeplatte für runden Geräteeinsatz GESR7 10U

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
EP QR R7		1	7407 18 4

Füllstück für runden Geräteeinsatz GESRA9 10U

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
FS RA9 10 5		1	7407 21 6

Einlegeplatte für runden Geräteeinsatz GESRA9 10U

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
EP QR RA9 10		1	7407 19 6

Kabelführungsbügel für GESR9 SR U

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
KFB R9		10	7407 56 8

Rastleiterverlängerung

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
GES RV		2	7407 53 6

Umbausatz für GESR7 auf 10 mm Bodenbelagaussparung

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
UDB		4	7408 55 0

Revisionsabdeckung ZESR4

Typ	Farbe	Bodenbelagdicke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
ZESR4 U 7011	eisengrau	5		1	7406 77 2
ZESR4 U 9011	graphitschwarz	5		1	7406 77 6
ZESR4 U 1019	graubeige	5		1	7406 78 0

Revisionsabdeckung ZESR7

Typ	Farbe	Bodenbelagdicke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
ZESR7 10U 7011	eisengrau	10		1	7406 78 8
ZESR7 10U 9011	graphitschwarz	10		1	7406 79 2
ZESR7 10U 1019	graubeige	10		1	7406 79 6

Revisionsabdeckung ZESRA7

Typ	Bodenbelagdicke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
ZESRA7 10U	10		1	7406 82 4

Revisionsabdeckung ZESR9

Typ	Werkstoff	Bodenbelagdicke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
ZESR9-2 U12T7011	PA	12		1	7406 80 5
ZESR9-2 U12T9011	PA	12		1	7406 80 6
ZESR9-2 U12T1019	PA	12		1	7406 80 7

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Geräteeinsatz für nass gepflegte Fußböden

Geräteeinsatz GRAF9 Universal, nass gepflegt mit Strukturdeckel

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
GRAF9-2 U 7011	eisengrau		1	7405 74 6
GRAF9-2 U 9011	graphitschwarz		1	7405 75 0
GRAF9-2 U 1019	graubeige		1	7405 75 4

Geräteeinsatz GRAF9, nass gepflegt mit Bodenbelagaussparung

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
GRAF9-2 BA4		1	7405 81 2



Runddichtung für Tubus

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
RD2 TUK2		1	7407 09 8

Pflegemittel für Tubusdichtung

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
PF-G		1	7407 11 0

Dichtungen für GRAF9-2 (Ersatzteil)

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
RD GRAF9-2		1	7407 09 9

Montagedeckel DUG350-3R9 für GRAF9

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
DUG 350-3 R9		1	7400 54 9

Montagedeckel für Schwerlastanwendung von GRAF9

Typ	Estrich-höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
DUG 350-3R9SL70	70-105		1	7400 48 7
DUG 350-3R9SL100	100-140		1	7400 49 1
DUG 350-3R9SL130	130-170		1	7400 49 5

Befestigungswinkel für Geräteeinsätze

Vier Befestigungswinkel für GES in Systemboden bis 55 mm Dicke

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BW4 55		4	7404 57 6

Vier Befestigungswinkel für GES in Systemboden bis 80 mm Dicke

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BW4 80		4	7404 58 0

Vier Befestigungswinkel für GES in Systemboden bis 85 mm Dicke

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BW4 85		4	7404 58 4

Sechs Befestigungswinkel für GES in Systemboden bis 55 mm Dicke

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BW6 55		6	7404 58 8

Sechs Befestigungswinkel für GES in Systemboden bis 80 mm Dicke

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BW6 80		6	7404 59 2

Sechs Befestigungswinkel für GES in Systemboden bis 85 mm Dicke

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BW6 85		6	7404 59 6

Universal-Befestigungswinkel für 4 Befestigungspunkte

Typ		Verp. VPE	Art.-Nr.
GES UB4		1	7407 55 8

Universal-Befestigungswinkel für 6 Befestigungspunkte

Typ		Verp. VPE	Art.-Nr.
GES UB6		1	7407 56 2

Universal-Befestigungswinkel Typ 2 für 4 Befestigungspunkte

Typ	Werk-stoff		Verp. VPE	Art.-Nr.
GESUB2 4	St		1	7407 55 9

Universal-Befestigungswinkel Typ 2 für 6 Befestigungspunkte

Typ	Werk-stoff		Verp. VPE	Art.-Nr.
GESUB2 6	St		1	7407 56 1

Befestigungswinkel für Doppelbodenmontage

Typ		Verp. VPE	Art.-Nr.
GES4 BG DB		1	7407 55 2

Befestigungswinkel für Flexkanal in GES mit 5 mm Bodenbelagaussparung

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
FKH GES5		1	7407 86 0

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

GES Geräteeinsätze

Befestigungswinkel für Geräteeinsätze

Befestigungswinkel für Flexkanal in GES mit 10 mm Bodenbelagaussparung

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
FKH GES10		1	7407 86 2

Geräteeinbau für Unterflurdose UGD System 55

Geräteeinsatz quadratisch für Estrichhöhe 55 mm

Typ	Farbe	Bodenbelagdicke mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GES9 55U V 7011	eisengrau	5	1	7405 03 7
GES9 55U V 9011	graphitschwarz	5	1	7405 03 9

Geräteeinsatz rund für Estrichhöhe 55 mm

Typ	Farbe	Bodenbelagdicke mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GESR9 55U V 7011	eisengrau	5	1	7405 04 7
GESR9 55U V 9011	graphitschwarz	5	1	7405 04 9

Modulträger für vertikalen Einbau von Modul 45®-Geräten

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MT45V 0		1	7408 69 8

Einbaurahmen für vier 1fach Modul 45®-Geräte

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MT45V 4		5	7408 67 0

Einbaurahmen für drei 1fach Modul 45®-Geräte

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MT45V 3		5	7408 67 2

Einbaurahmen für Kombination 3fach und 1fach Modul 45®-Geräte

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MT45V 3+1		5	7408 68 0

Einbaurahmen für Kombination 2fach und 2fach Modul 45®-Geräte

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MT45V 2+2		5	7408 68 2

Einbaurahmen für MT45V, konfektioniert, mit Schutzkontakt-Steckdose

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MT45V 3 3WS V		1	7408 69 7

Trennsteg für Modulträger vertikal

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MT45V TW		10	7408 69 3

Montageplatte 2 x Datenbuchse Typ A für System 55

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MPMT45 2A		1	7408 70 1

Montageplatte 2 x Datenbuchse Typ B für System 55

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MPMT45 2B		1	7408 70 3

Montageplatte 2 x Datenbuchse Typ C für System 55

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MPMT45 2C		1	7408 70 5

Montageplatte 2 x Datenbuchse Typ F für System 55

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MPMT45 2F		1	7408 70 7

Montageplatte 2 x Datenbuchse Typ LE für System 55

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MPMT45 2LE		1	7408 70 9

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014



Rahmenkassetten und nivellierbare Kassetten

System ACKERMANN CABLE MANAGEMENT

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Quadratische Rahmenkassetten zur Montage auf Unterflurdosen

Rahmenkassette für Revisionsöffnung, RK, Nenngröße 250-2, Edelstahl

Typ	Bodenbelagdicke mm	Kassettenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RK V2 10	8	10		1	7406 00 0
RK V2 15	13	15		1	7406 00 4
RK V2 20	18	20		1	7406 00 8
RK V2 25	23	25		1	7406 01 2

Rahmenkassette für Revisionsöffnung, RK, Nenngröße 250-3, Messing

Typ	Bodenbelagdicke mm	Kassettenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RK M2 10	8	10		1	7405 84 4
RK M2 15	13	15		1	7405 84 8
RK M2 20	18	20		1	7405 85 2
RK M2 25	23	25		1	7405 85 6

Rahmenkassette für Revisionsöffnung, RK, Nenngröße 350-3, Edelstahl

Typ	Bodenbelagdicke mm	Kassettenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RK V3 10	8	10		1	7406 02 8
RK V3 15	13	15		1	7406 03 2
RK V3 20	18	20		1	7406 03 6
RK V3 25	23	25		1	7406 04 0

Rahmenkassette für Revisionsöffnung, RK, Nenngröße 350-3, Messing

Typ	Bodenbelagdicke mm	Kassettenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RK M3 10	8	10		1	7405 86 8
RK M3 15	13	15		1	7405 87 2
RK M3 20	18	20		1	7405 87 6
RK M3 25	23	25		1	7405 88 0

Rahmenkassette für Schnurauslass, RKS, Nenngröße 250-3, Edelstahl

Typ	Bodenbelagdicke mm	Kassettenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKS 2V2 15	13	15		1	7406 55 0
RKS 2V2 20	18	20		1	7406 55 4
RKS 2V2 25	23	25		1	7406 55 8

Rahmenkassette für Schnurauslass, RKS, Nenngröße 250-3, Messing

Typ	Bodenbelagdicke mm	Kassettenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKS 2M2 15	13	15		1	7406 53 8
RKS 2M2 20	18	20		1	7406 54 2
RKS 2M2 25	23	25		1	7406 54 6

Rahmenkassette für Schnurauslass, RKS, Nenngröße 350-3, Edelstahl

Typ	Bodenbelagdicke mm	Kassettenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKS V3 15	13	15		1	7406 52 6
RKS V3 20	18	20		1	7406 53 0
RKS V3 25	23	25		1	7406 53 4

Rahmenkassette für Schnurauslass, RKS, Nenngröße 350-3, Messing

Typ	Bodenbelagdicke mm	Kassettenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKS M3 15	13	15		1	7406 50 2
RKS M3 20	18	20		1	7406 50 6
RKS M3 25	23	25		1	7406 51 0

Rahmenkassette für Tubus, RKF, Nenngröße 250-3, Edelstahl

Typ	Bodenbelagdicke mm	Kassettenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKF3 V2 10	10	10		1	7409 40 2
RKF3 V2 15	15	15		1	7409 40 4
RKF3 V2 20	20	20		1	7409 40 6
RKF3 V2 25	25	25		1	7409 40 8

Rahmenkassette für Tubus, RKF, Nenngröße 350-3, Edelstahl

Typ	Bodenbelagdicke mm	Kassettenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKF3 V3 10	10	10		1	7409 41 2
RKF3 V3 15	15	15		1	7409 41 4
RKF3 V3 20	20	20		1	7409 41 6
RKF3 V3 25	25	25		1	7409 41 8
RKF3 V3 30	30	30		1	7409 42 0

Bodenbelag-Einlegekassette BEK/F für UZD250-3

Typ	Kassettenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
BEK F250-2 3	3		1	7400 74 0
BEK F250-2 4	4		1	7400 74 4
BEK F250-2 5	5		1	7400 74 8

Bodenbelag-Einlegekassette BEK/F für UZD350-3

Typ	Kassettenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
BEK F350-2 3	3		1	7400 75 2
BEK F350-2 4	4		1	7400 75 6
BEK F350-2 5	5		1	7400 76 0

Montageset für UZD250-3

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MS250-2 3GB3		1	7407 64 2

Montageset für UZD350-3

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MS350-2 3GB3		1	7407 64 6

Rastleiterverlängerung

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
GES RV		2	7407 53 6

Nivellierbare Kassetten

Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKN, Nenngröße 4, Edelstahl

Typ	Fußbodenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKN2 4 VS 20	100-150		1	7409 01 4
RKN2 4 VS 25	105-155		1	7409 01 6

Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKN, Nenngröße 4, Messing

Typ	Fußbodenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKN2 4 MS 20	100-150		1	7409 00 2
RKN2 4 MS 25	105-155		1	7409 00 4

Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKN, Nenngröße 9, Edelstahl

Typ	Fußbodenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKN2 9 VS 20	100-150		1	7409 04 4
RKN2 9 VS 25	105-155		1	7409 04 6

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Nivellierbare Kassetten

Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKN, Nenngröße 9, Messing

Typ	Fußbodenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKN2 9 MS 20	100-150		1	**7409 02 2**
RKN2 9 MS 25	105-155		1	**7409 02 4**

Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSN, Nenngröße 4, Edelstahl

Typ	Fußbodenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKSN2 4 VS 20	105-150		1	**7409 20 8**
RKSN2 4 VS 25	110-155		1	**7409 21 0**

Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSN, Nenngröße 4, Messing

Typ	Fußbodenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKSN2 4 MS 20	105-150		1	**7409 20 2**
RKSN2 4 MS 25	110-155		1	**7409 20 4**

Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSN, Nenngröße 9, Edelstahl

Typ	Fußbodenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKSN2 9 VS 20	105-150		1	**7409 21 8**
RKSN2 9 VS 25	110-155		1	**7409 22 0**

Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSN, Nenngröße 9, Messing

Typ	Fußbodenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKSN2 9 MS 20	105-150		1	**7409 21 2**
RKSN2 9 MS 25	110-155		1	**7409 21 4**

Nivellierbare Kassette für Tubus, RKFN, Nenngröße 4, Edelstahl

Typ	Fußbodenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKFN2 4 VS 20	105-150		1	**7409 36 2**
RKFN2 4 VS 25	110-155		1	**7409 36 4**

Nivellierbare Kassette für Tubus, RKFN, Nenngröße 9, Edelstahl

Typ	Fußbodenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKFN2 9 VS 20	105-150		1	**7409 36 8**
RKFN2 9 VS 25	110-155		1	**7409 37 0**

Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKR, Nenngröße R4, Edelstahl

Typ	Fußbodenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKR2 4V 20	105-155		1	**7409 08 8**
RKR2 4V 25	105-155		1	**7409 09 0**

Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKR, Nenngröße R4, Messing

Typ	Fußbodenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKR2 4M 20	105-155		1	**7409 08 2**
RKR2 4M 25	105-155		1	**7409 08 4**

Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKR, Nenngröße R7, Edelstahl

Typ	Fußbodenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKR2 7V 20	105-155		1	**7409 10 8**
RKR2 7V 25	105-155		1	**7409 11 0**

Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKR, Nenngröße R7, Messing

Typ	Fußbodenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKR2 7M 20	105-155		1	**7409 10 2**
RKR2 7M 25	105-155		1	**7409 10 4**

Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKR, Nenngröße R9, Edelstahl

Typ	Fußbodenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKR2 9V 20	105-155		1	**7409 12 8**
RKR2 9V 25	105-155		1	**7409 13 0**

Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKR, Nenngröße R9, Messing

Typ	Fußbodenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKR2 9M 20	105-155		1	**7409 12 2**
RKR2 9M 25	105-155		1	**7409 12 4**

Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSR, Nenngröße R4, Edelstahl

Typ	Bodenbelagdicke mm	Fußbodenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKS2 R4 V20	20	110-155		1	**7409 25 8**
RKS2 R4 V25	25	110-155		1	**7409 26 0**

Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSR, Nenngröße R4, Messing

Typ	Bodenbelagdicke mm	Fußbodenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKS2 R4 M20	20	110-155		1	**7409 25 2**
RKS2 R4 M25	25	110-155		1	**7409 25 4**

Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSR, Nenngröße R7, Edelstahl

Typ	Bodenbelagdicke mm	Fußbodenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKS2 R7 V20	20	110-155		1	**7409 26 8**
RKS2 R7 V25	25	110-155		1	**7409 27 0**

Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSR, Nenngröße R7, Messing

Typ	Bodenbelagdicke mm	Fußbodenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKS2 R7 M20	20	110-155		1	**7409 26 2**
RKS2 R7 M25	25	110-155		1	**7409 26 4**

Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSR, Nenngröße R9, Edelstahl

Typ	Bodenbelagdicke mm	Fußbodenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKS2 R9 V20	20	110-155		1	**7409 27 8**
RKS2 R9 V25	25	110-155		1	**7409 28 0**

Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSR, Nenngröße R9, Messing

Typ	Bodenbelagdicke mm	Fußbodenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKS2 R9 M20	20	110-155		1	**7409 27 2**
RKS2 R9 M25	25	110-155		1	**7409 27 4**

Nivellierbare Kassette für Tubus, RKFR, Nenngröße R4, Edelstahl

Typ	Bodenbelagdicke mm	Fußbodenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKFR2 4 V20	20	110-155		1	**7409 42 2**
RKFR2 4 V25	25	110-155		1	**7409 42 4**

Nivellierbare Kassette für Tubus, RKFR, Nenngröße R7, Edelstahl

Typ	Bodenbelagdicke mm	Fußbodenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKFR2 7 V20	20	110-155		1	**7409 42 6**
RKFR2 7 V25	25	110-155		1	**7409 42 8**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Nivellierbare Kassetten

Nivellierbare Kassette für Tubus, RKFR, Nenngröße R9, Edelstahl

Typ	Bodenbelagdicke mm	Fußbodenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKFR2 9 V20	20	110-155		1	7409 43 0
RKFR2 9 V25	25	110-155		1	7409 43 2

Nivellierbare, entkoppelbare Kassetten für den Einbau in Unterflurdosen

Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKNUZD3, Nenngröße 4, Edelstahl

Typ	Bodenbelagdicke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKN2 UZD3 4VS20	20		1	7409 05 8
RKN2 UZD3 4VS25	25		1	7409 06 0

Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKNUZD3, Nenngröße 4, Messing

Typ	Bodenbelagdicke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKN2 UZD3 4MS20	20		1	7409 05 2
RKN2 UZD3 4MS25	25		1	7409 05 4

Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKNUZD3, Nenngröße 9, Edelstahl

Typ	Bodenbelagdicke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKN2 UZD3 9VS20	20		1	7409 06 6
RKN2 UZD3 9VS25	25		1	7409 06 8

Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKNUZD3, Nenngröße 9, Messing

Typ	Bodenbelagdicke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKN2 UZD3 9MS20	20		1	7409 06 2
RKN2 UZD3 9MS25	25		1	7409 06 4

Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSNUZD3, Nenngröße 4, Edelstahl

Typ	Bodenbelagdicke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKSN2 UZD3 4VS20	20		1	7409 22 8
RKSN2 UZD3 4VS25	25		1	7409 23 0

Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSNUZD3, Nenngröße 4, Messing

Typ	Bodenbelagdicke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKSN2 UZD3 4MS20	20		1	7409 22 2
RKSN2 UZD3 4MS25	25		1	7409 22 4

Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSNUZD3, Nenngröße 9, Edelstahl

Typ	Bodenbelagdicke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKSN2 UZD3 9VS20	20		1	7409 23 8
RKSN2 UZD3 9VS25	25		1	7409 24 0

Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSNUZD3, Nenngröße 9, Messing

Typ	Bodenbelagdicke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKSN2 UZD3 9MS20	20		1	7409 23 2
RKSN2 UZD3 9MS25	25		1	7409 23 4

Nivellierbare Kassette für Tubus, RKFNUZD3, Nenngröße 4, Edelstahl

Typ	Bodenbelagdicke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKFN2 UZD3 4VS20	20		1	7409 37 2
RKFN2 UZD3 4VS25	25		1	7409 37 4

Nivellierbare Kassette für Tubus, RKFNUZD3, Nenngröße 9, Edelstahl

Typ	Bodenbelagdicke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKFN2UZD3 9VS20	20		1	7409 37 8
RKFN2UZD3 9VS25	25		1	7409 38 0

Nivellierwinkel zum Einbau in UGD250-3 für eine quadratische Kassette

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
NW 250-3 QK		1	7410 54 0

Nivellierwinkel zum Einbau in UGD350-3 für eine quadratische Kassette

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
NW 350-3 QK		1	7410 54 4

Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKRNUZD3, Nenngröße R4, Edelstahl

Typ	Bodenbelagdicke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKRN2UZD3R4VS20	20		1	7409 13 8
RKRN2UZD3R4VS25	25		1	7409 14 0

Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKRNUZD3, Nenngröße R4, Messing

Typ	Bodenbelagdicke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKRN2UZD3R4MS20	20		1	7409 13 2
RKRN2UZD3R4MS25	25		1	7409 13 4

Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKRNUZD3, Nenngröße R7, Edelstahl

Typ	Bodenbelagdicke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKRN2UZD3R7VS20	20		1	7409 14 8
RKRN2UZD3R7VS25	25		1	7409 15 0

Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKRNUZD3, Nenngröße R7, Messing

Typ	Bodenbelagdicke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKRN2UZD3R7MS20	20		1	7409 14 2
RKRN2UZD3R7MS25	25		1	7409 14 4

Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKRNUZD3, Nenngröße R9, Edelstahl

Typ	Bodenbelagdicke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKRN2UZD3R9VS20	20		1	7409 15 8
RKRN2UZD3R9VS25	25		1	7409 16 0

Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKRNUZD3, Nenngröße R9, Messing

Typ	Bodenbelagdicke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKRN2UZD3R9MS20	20		1	7409 15 2
RKRN2UZD3R9MS25	25		1	7409 15 4

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Nivellierbare, entkoppelbare Kassetten für den Einbau in Unterflurdosen

Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSRNUZD3, Nenngröße R4, Edelstahl

Typ	Bodenbelagdicke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKSRN2UZD3R4VS20	20		1	7409 28 8
RKSRN2UZD3R4VS25	25		1	7409 29 0

Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSRNUZD3, Nenngröße R4, Messing

Typ	Bodenbelagdicke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKSRN2UZD3R4MS20	20		1	7409 28 2
RKSRN2UZD3R4MS25	25		1	7409 28 4

Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSRNUZD3, Nenngröße R7, Edelstahl

Typ	Bodenbelagdicke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKSRN2UZD3R7VS20	20		1	7409 29 8
RKSRN2UZD3R7VS25	25		1	7409 30 0

Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSRNUZD3, Nenngröße R7, Messing

Typ	Bodenbelagdicke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKSRN2UZD3R7MS20	20		1	7409 29 2
RKSRN2UZD3R7MS25	25		1	7409 29 4

Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSRNUZD3, Nenngröße R9, Edelstahl

Typ	Bodenbelagdicke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKSRN2UZD3R9VS20	20		1	7409 30 8
RKSRN2UZD3R9VS25	25		1	7409 31 0

Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSRNUZD3, Nenngröße R9, Messing

Typ	Bodenbelagdicke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKSRN2UZD3R9MS20	20		1	7409 30 2
RKSRN2UZD3R9MS25	25		1	7409 30 4

Nivellierbare Kassette für Tubus, RKFRNUZD3, Nenngröße R4, Edelstahl

Typ	Bodenbelagdicke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKFRN2UZD3R4VS20	20		1	7409 44 2
RKFRN2UZD3R4VS25	25		1	7409 44 4

Nivellierbare Kassette für Tubus, RKFRNUZD3, Nenngröße R7, Edelstahl

Typ	Bodenbelagdicke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKFRN2UZD3R7VS20	20		1	7409 44 6
RKFRN2UZD3R7VS25	25		1	7409 44 8

Nivellierbare Kassette für Tubus, RKFRNUZD3, Nenngröße R9, Edelstahl

Typ	Bodenbelagdicke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKFRN2UZD3R9VS20	20		1	7409 45 0
RKFRN2UZD3R9VS25	25		1	7409 45 2

Nivellierwinkel zum Einbau in UGD250-3 für eine runde Kassette

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
NW 250-3 RK		1	7410 55 2

Nivellierwinkel zum Einbau in UGD350-3 für eine runde Kassette

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
NW 350-3 RK		1	7410 55 6

Ausbau- und Ergänzungsteile für Kassetten

Schnurauslass aus Polyamid für Rahmenkassette

Typ	Werkstoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
SAK 7011	PA		1	7407 97 6
SAK 9011	PA		1	7407 98 0
SAK 1019	PA		1	7407 98 4

Schnurauslass SAK-2, Messing

Typ	Werkstoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
SAK-2 MS	CuZn		1	7407 99 1

Schnurauslass SAK-2, Edelstahl

Typ	Werkstoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
SAK-2 V2A	V2A		1	7407 99 5

Tubus mit Deckblech, ohne Griffbügel, für Rahmenkassette und nivellierbare Kassette

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
TUK2 V		1	7428 14 1

Tubus mit Deckblech, mit Griffbügel, für Rahmenkassette und nivellierbare Kassette

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
TUK2 GV		1	7428 14 0

Tubus mit Bodenbelagaussparung, mit Griffbügel, für Rahmenkassette und nivellierbare Kassette

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
TUK2 G4		1	7428 14 2

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Ausbau- und Ergänzungsteile für Kassetten

Nivelliereinheit RKNEV2

Typ	Nivellier-bereich		Verp. VPE	Art.-Nr.
RK NEV2 110	110		1	7405 81 5
RK NEV2 150	150		1	7405 81 6
RK NEV2 190	190		1	7405 81 7
RK NEV2 230	230		1	7405 81 8
RK NEV2 270	270		1	7405 81 9

Gewindehülse für Rahmenkassette

Typ	Bodenbe-lagdicke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GH RK 10	8		1	7406 85 0
GH RK 15	13		1	7406 85 1
GH RK 20	18		1	7406 85 2
GH RK 25	23		1	7406 85 3
GH RK 30	28		1	7406 85 4
GH RK 40	38		1	7406 85 6

Gewindehülse für nivellierbare Kassette

Typ	Bodenbe-lagdicke mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GH N 20	20		1	7406 86 5
GH N 25	25		1	7406 86 6

Montageschlüssel für Gewindehülse

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
WZ 1022		1	7408 62 6

Magnetheber, 1300 N

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
WZ 1028		1	7408 63 0

Saugheber, 300 N

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
WZ 1029		1	7408 63 4

Saugheber, 80 N

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
SGH 50		1	7368 59 3

Aufsteller für nivellierbare Kassette

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
AS 4		1	7406 94 8
AS 9		1	7406 95 2

Runddichtung für runde nivellierbare Kassette R4

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
RD R4 NK2		1	7407 07 3

Runddichtung für runde nivellierbare Kassette R7

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
RD R7 NK2		1	7407 07 4

Runddichtung für runde nivellierbare Kassette R9

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
RD R9 NK2		1	7407 07 5

Flachdichtung für quadratische nivellierbare Kassette NG4

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
FD 4 QNK2	–		1	7407 10 7

Flachdichtung für quadratische nivellierbare Kassette NG9

Typ	Maß L mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
FD 9 QNK2	233		1	7407 10 9

Runddichtung für Tubus

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
RD2 TUK2		1	7407 09 8

Pflegemittel für Kassettendichtung und Tubusdichtung

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
PF-G		1	7407 11 0

Zubehör für Rahmen- und nivellierbare Kassetten

Nivellierbare Kassette UKL4 für Systemboden

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
UKL 4		1	7428 53 1

Estrichdose für UKL4

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
UK SB 4		1	7428 52 8

Montagedeckel für nivellierbare Kassette der Nenngröße UKL4 in Systemböden

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
DUG UKL4		1	7428 53 8

Montagedeckel für nivellierbare Kassette der Nenngröße UKL500 in Systemböden

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
DUG UK 500		1	7428 54 1

Montagedeckel für nivellierbare Kassette der Nenngröße 4 in Systemböden

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
DUG RK UAN 4		1	7428 54 4

Montagedeckel für nivellierbare Kassette der Nenngröße 9 in Systemböden

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
DUG RK UAN 9		1	7428 54 7

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Überschleifbarer Kassetten-Schalkörper für flächenfertige Estriche / Terrazzo

Terrazzo-Schalkörper für nivellierbare Kassetten RK..9

Lieferbar ab 01/07/2014

Typ	Werk-stoff	Maß h mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
SK RK9	St	55		1	**7404 37 2**

Terrazzo-Schalkörper für nivellierbare Kassetten RK..R9

Lieferbar ab 01/07/2014

Typ	Werk-stoff	Maß h mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
SK RKR9	St	55		1	**7404 37 6**



Schwerlastkassetten

System ACKERMANN CABLE MANAGEMENT

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Schwerlast-Rahmenkassetten

Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 250-3, Belastungsklasse 1

Typ	Bodenbelagdicke mm	Kassettenhöhe mm	Werkstoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
RK SL1 V2 20	18	20	V2A		1	7405 89 2
RK SL1 V2 25	23	25	V2A		1	7405 89 6
RK SL1 V2 30	28	30	V2A		1	7405 90 0
RK SL1 V2 40	38	40	V2A		1	7405 90 8

Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 350-3, Belastungsklasse 1

Typ	Bodenbelagdicke mm	Kassettenhöhe mm	Werkstoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
RK SL1 V3 20	18	20	V2A		1	7405 91 2
RK SL1 V3 25	23	25	V2A		1	7405 91 6
RK SL1 V3 30	28	30	V2A		1	7405 92 0
RK SL1 V3 40	38	40	V2A		1	7405 92 8

Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 250-3, Belastungsklasse 2

Typ	Bodenbelagdicke mm	Kassettenhöhe mm	Werkstoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
RK SL2 V2 20	14	20	V2A		1	7405 93 2
RK SL2 V2 25	19	25	V2A		1	7405 93 6
RK SL2 V2 30	24	30	V2A		1	7405 94 0
RK SL2 V2 40	34	40	V2A		1	7405 94 8

Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 350-3, Belastungsklasse 2

Typ	Bodenbelagdicke mm	Kassettenhöhe mm	Werkstoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
RK SL2 V3 20	14	20	V2A		1	7405 95 2
RK SL2 V3 25	19	25	V2A		1	7405 95 6
RK SL2 V3 30	24	30	V2A		1	7405 96 0
RK SL2 V3 40	34	40	V2A		1	7405 96 8

Rahmenkassette Schwerlast für Tubus, RKFSL, Nenngröße 250-3, Belastungsklasse 1

Typ	Bodenbelagdicke mm	Kassettenhöhe mm	Werkstoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKF2 SL1 V2 20	18	20	V2A		1	7409 48 2
RKF2 SL1 V2 25	23	25	V2A		1	7409 48 4
RKF2 SL1 V2 30	28	30	V2A		1	7409 48 6
RKF2 SL1 V2 40	38	40	V2A		1	7409 49 0

Rahmenkassette Schwerlast für Tubus, RKFSL, Nenngröße 350-3, Belastungsklasse 1

Typ	Bodenbelagdicke mm	Kassettenhöhe mm	Werkstoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKF2 SL1 V3 20	18	20	V2A		1	7409 50 2
RKF2 SL1 V3 25	23	25	V2A		1	7409 50 4
RKF2 SL1 V3 30	28	30	V2A		1	7409 50 6
RKF2 SL1 V3 40	38	40	V2A		1	7409 51 0

Rahmenkassette Schwerlast für Tubus, RKFSL, Nenngröße 250-3, Belastungsklasse 2

Typ	Bodenbelagdicke mm	Kassettenhöhe mm	Werkstoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKF2 SL2 V2 20	14	20	V2A		1	7409 52 2
RKF2 SL2 V2 25	19	25	V2A		1	7409 52 4
RKF2 SL2 V2 30	24	30	V2A		1	7409 52 6
RKF2 SL2 V2 40	34	40	V2A		1	7409 53 0

Rahmenkassette Schwerlast für Tubus, RKFSL, Nenngröße 350-3, Belastungsklasse 2

Typ	Bodenbelagdicke mm	Kassettenhöhe mm	Werkstoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKF2 SL2 V3 20	14	20	V2A		1	7409 54 2
RKF2 SL2 V3 25	19	25	V2A		1	7409 54 4
RKF2 SL2 V3 30	24	30	V2A		1	7409 54 6
RKF2 SL2 V3 40	34	40	V2A		1	7409 55 0

Montageset für UZD250-3

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MS3 GB2		1	7407 65 0

Montageset für UZD350-3

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MS3 GB3		1	7407 65 4

Schwerlaststütze DSSL

Typ	Estrichhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
DSSL2 70 110	70-110		4	7410 16 8
DSSL2 100 140	100-140		4	7410 17 2
DSSL2 130 170	130-170		4	7410 17 6
DSSL2 160 200	160-200		4	7410 18 0
DSSL2 220 320	220-320		4	7410 18 6

Gewindehülse für Schwerlast-Rahmenkassette

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
GH RK SL20		1	7406 85 9
GH RK SL25		1	7406 86 0
GH RK SL30		1	7406 86 1
GH RK SL40		1	7406 86 2

Montageschlüssel für Gewindehülse

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
WZ 1022		1	7408 62 6

Schwerlastkassetten, runde Bauform, nivellierbar

Nivellierbare Schwerlastkassette, blind, RKRSL, Nenngröße R4, Edelstahl

Typ	Bodenbelagdicke mm	Fußbodenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKR2 4SL2 V2 20	20	105-155		1	7409 07 2
RKR2 4SL2 V2 25	25	109-159		1	7409 07 4

Nivellierbare Schwerlastkassette, blind, RKRSL, Nenngröße R7, Edelstahl

Typ	Bodenbelagdicke mm	Fußbodenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKR2 7SL2 V2 20	20	105-155		1	7409 09 2
RKR2 7SL2 V2 25	25	109-159		1	7409 09 4

Nivellierbare Schwerlastkassette, blind, RKRSL, Nenngröße R9, Edelstahl

Typ	Bodenbelagdicke mm	Fußbodenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
RKR2 9SL2 V2 20	20	105-155		1	7409 11 2
RKR2 9SL2 V2 25	25	109-159		1	7409 11 4

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Schwerlastkassetten

Schwerlastkassetten, runde Bauform, nivellierbar

Nivellierbare Schwerlastkassette für Tubus, RKFRSL, Nenngröße R4, Edelstahl

Typ	Bodenbelagdicke mm	Fußbodenhöhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
RKFR2 4 SL2V2 20	20	105-155	1	7409 46 2
RKFR2 4 SL2V2 25	25	109-159	1	7409 46 4

Nivellierbare Schwerlastkassette für Tubus, RKFRSL, Nenngröße R7, Edelstahl

Typ	Bodenbelagdicke mm	Fußbodenhöhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
RKFR2 7 SL2V2 20	20	105-155	1	7409 46 6
RKFR2 7 SL2V2 25	25	109-159	1	7409 46 8

Nivellierbare Schwerlastkassette für Tubus, RKFRSL, Nenngröße R9, Edelstahl

Typ	Bodenbelagdicke mm	Fußbodenhöhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
RKFR2 9 SL2V2 20	20	105-155	1	7409 47 0
RKFR2 9 SL2V2 25	25	109-159	1	7409 47 2

Schwerlast-Montagedeckel für runde Kassette R4, Nenngröße 250-3

Typ	Estrichhöhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
DUG 250-3R4SL70	70-105	1	7400 47 5
DUG 250-3R4SL100	100-140	1	7400 47 9
DUG 250-3R4SL130	130-170	1	7400 48 3

Schwerlast-Montagedeckel für runde Kassette R4, Nenngröße 350-3

Typ	Estrichhöhe mm	Art.-Nr.
DUG 350-3R4SL70	70-105	7400 52 1
DUG 350-3R4SL100	100-140	7400 52 5
DUG 350-3R4SL130	130-170	7400 52 9

Schwerlast-Montagedeckel für runde Kassette R7, Nenngröße 350-3

Typ	Estrichhöhe mm	Art.-Nr.
DUG 350-3R7SL70	70-105	7400 53 7
DUG 350-3R7SL100	100-140	7400 54 1
DUG 350-3R7SL130	130-170	7400 54 5

Schwerlast-Montagedeckel für runde Kassette R9, Nenngröße 350-3

Typ	Estrichhöhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
DUG 350-3R9SL70	70-105	1	7400 48 7
DUG 350-3R9SL100	100-140	1	7400 49 1
DUG 350-3R9SL130	130-170	1	7400 49 5

Montageschlüssel für Gewindehülse

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
WZ 1022	1	7408 62 6

Gewindehülse für nivellierbare runde Schwerlast-Kassette

Typ	Bodenbelagdicke mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GH NR SL20	20	1	7406 87 0
GH NR SL25	25	1	7406 87 1

Schwerlastkassette, quadratische Bauform, nivellierbar

Nivellierbare Schwerlastkassette, blind, RKNSL, Nenngröße 4, Edelstahl

Typ	Bodenbelagdicke mm	Fußbodenhöhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
RKN2 4 VMSL1N 15	15	100-150	1	7409 00 8
RKN2 4 VMSL1N 20	20	105-155	1	7409 01 0

Nivellierbare Schwerlastkassette, blind, RKNSL, Nenngröße 9, Edelstahl

Typ	Bodenbelagdicke mm	Fußbodenhöhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
RKN2 9 VMSL1N 16	16	100-150	1	7409 02 8
RKN2 9 VMSL1N 21	21	105-155	1	7409 03 0

Nivellierbare Schwerlastkassette für Tubus, RKFNSL, Nenngröße 4, Edelstahl

Typ	Bodenbelagdicke mm	Fußbodenhöhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
RKFN2 4 VMSL1N15	15	100-150	1	7409 38 2
RKFN2 4 VMSL1N20	20	105-155	1	7409 38 4

Nivellierbare Schwerlastkassette für Tubus, RKFNSL, Nenngröße 9, Edelstahl

Typ	Bodenbelagdicke mm	Fußbodenhöhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
RKFN2 9 VMSL1N16	16	100-150	1	7409 38 8
RKFN2 9 VMSL1N21	21	105-155	1	7409 39 0

Schwerlast-Montagedeckel für quadratische Kassette 4, Nenngröße 250-3

Typ	Estrichhöhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
DUG 250-3 4SL70	70-105	1	7400 41 8
DUG 250-3 4SL100	100-140	1	7400 42 0
DUG 250-3 4SL130	130-170	1	7400 42 2

Schwerlast-Montagedeckel für quadratische Kassette 4, Nenngröße 350-3

Typ	Estrichhöhe mm	Art.-Nr.
DUG 350-3 4SL70	70-105	7400 53 4
DUG 350-3 4SL100	100-140	7400 53 5
DUG 350-3 4SL130	130-170	7400 53 8

Schwerlast-Montagedeckel für quadratische Kassette 9, Nenngröße 350-3

Typ	Estrichhöhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
DUG 350-3 9SL70	70-105	1	7400 53 9
DUG 350-3 9SL100	100-140	1	7400 54 2
DUG 350-3 9SL130	130-170	1	7400 54 3

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Ausbau- und Ersatzteile für Schwerlastkassetten

Tubus mit Deckblech, ohne Griffbügel, für Rahmenkassette und nivellierbare Kassette

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
TUK2 V		1	**7428 14 1**

Tubus mit Deckblech, mit Griffbügel, für Rahmenkassette und nivellierbare Kassette

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
TUK2 GV		1	**7428 14 0**

Tubus mit Bodenbelagaussparung, mit Griffbügel, für Rahmenkassette und nivellierbare Kassette

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
TUK2 G4		1	**7428 14 2**

Nivelliereinheit RKNEV2

Typ	Nivellier-bereich		Verp. VPE	Art.-Nr.
RK NEV2 110	110		1	**7405 81 5**
RK NEV2 150	150		1	**7405 81 6**
RK NEV2 190	190		1	**7405 81 7**
RK NEV2 230	230		1	**7405 81 8**
RK NEV2 270	270		1	**7405 81 9**

Schwerlaststütze DSSL2

Typ	Estrich-höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
DSSL2 70 110	70-110		4	**7410 16 8**
DSSL2 100 140	100-140		4	**7410 17 2**
DSSL2 130 170	130-170		4	**7410 17 6**
DSSL2 160 200	160-200		4	**7410 18 0**

Runddichtung für runde nivellierbare Kassette R4

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
RD R4 NK2		1	**7407 07 3**

Runddichtung für runde nivellierbare Kassette R7

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
RD R7 NK2		1	**7407 07 4**

Runddichtung für runde nivellierbare Kassette R9

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
RD R9 NK2		1	**7407 07 5**

Flachdichtung für quadratische nivellierbare Kassette NG4

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
FD 4 QNK2	–		1	**7407 10 7**

Flachdichtung für quadratische nivellierbare Kassette NG9

Typ	Maß L mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
FD 9 QNK2	233		1	**7407 10 9**

Runddichtung für Tubus



Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
RD2 TUK2		1	**7407 09 8**

Pflegemittel für Kassettendichtung und Tubusdichtung

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
PF-G		1	**7407 11 0**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Einbausysteme für Installationsgeräte

System ACKERMANN CABLE MANAGEMENT

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 / LLE (1.0103) / 07/03/2014

Gerätebecher GB2 und Abdeckplatten

Gerätebecher GB2, Systemlänge 165 mm

Typ	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GB2	165	1	7407 22 4

Gerätebecher GB2, Systemlänge 165 mm, mit Bodenlochung klein

Typ	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GB2 1	165	1	7407 22 8

Gerätebecher GB2, Systemlänge 165 mm, mit Bodenlochung groß

Typ	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GB2 BL	165	1	7407 28 8

Abdeckplatte für Gerätebecher GB2, blind

Typ	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GB23 P01	61	20	7407 23 2

Abdeckplatte für Gerätebecher GB2, blind

Typ	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GB2 P01	82,5	10	7407 29 2

Abdeckplatte für Gerätebecher GB2, blind

Typ	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GB23 P02	104	10	7407 24 0

Abdeckplatte für Gerätebecher GB2, Modul 45®-Einbauöffnung

Typ	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GB23 P3	61	20	7407 26 4

Abdeckplatte für Gerätebecher GB2, Modul 45®-Einbauöffnung

Typ	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GB2 P2	82,5	10	7407 30 8

Abdeckplatte für Gerätebecher GB2, Modul 45®-Einbauöffnung

Typ	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GB23 P4	104	10	7407 26 8

Abdeckplatte für Gerätebecher GB2, Modul 45®-Einbauöffnung

Typ	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GB2 P3	165	10	7407 31 2

Abdeckplatte für Gerätebecher GB2, runde Einbauöffnung für EK-Gerät

Typ	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GB23 P1	61	20	7407 24 8

Abdeckplatte für Gerätebecher GB2, runde Einbauöffnung für EKR-Gerät

Typ	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GB2 P1	82,5	10	7407 30 0

Abdeckplatte für Gerätebecher GB2, runde Einbauöffnung für EKR-Gerät

Typ	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GB23 P2	104	10	7407 25 6

Abdeckplatte für Gerätebecher GB2, mit Einbauöffnung für EKR-Gerät, mit Schraubbefestigung

Typ	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GB23 P5	104	10	7407 27 2

Gerätebecher GB3 und Abdeckplatten

Gerätebecher GB3, Systemlänge 208 mm

Typ	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GB3	208	1	7407 32 4

Gerätebecher GB3, Systemlänge 208 mm, mit Bodenlochung klein

Typ	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GB3 1	208	1	7407 32 8

Gerätebecher GB3, Systemlänge 208 mm, mit Bodenlochung groß

Typ	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GB3 BL	208	1	7407 33 2

Abdeckplatte für Gerätebecher GB3, blind

Typ	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GB23 P01	61	20	7407 23 2

Abdeckplatte für Gerätebecher GB3, blind

Typ	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GB23 P02	104	10	7407 24 0

Abdeckplatte für Gerätebecher GB3, blind

Typ	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GB3 P01	147	10	7407 33 6

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Gerätebecher GB3 und Abdeckplatten

Abdeckplatte für Gerätebecher GB3, Modul 45®-Einbauöffnung

Typ	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GB23 P3	61	20	7407 26 4

Abdeckplatte für Gerätebecher GB3, Modul 45®-Einbauöffnung

Typ	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GB23 P4	104	10	7407 26 8

Abdeckplatte für Gerätebecher GB3, Modul 45®-Einbauöffnung

Typ	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GB3 P3	147	10	7407 36 0

Abdeckplatte für Gerätebecher GB3, runde Einbauöffnung für EKR-Gerät

Typ	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GB23 P2	104	10	7407 25 6

Abdeckplatte für Gerätebecher GB3, runde Einbauöffnung für EK-Gerät

Typ	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GB23 P1	61	20	7407 24 8

Abdeckplatte für Gerätebecher GB3, runde Einbauöffnung für EK-Gerät

Typ	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GB3 P1	147	10	7407 34 4

Abdeckplatte für Gerätebecher GB3, runde Einbauöffnung für EK-Gerät

Typ	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GB3 P2	208	10	7407 35 2

Abdeckplatte für Gerätebecher GB3, mit Einbauöffnung für EKR-Gerät, mit Schraubbefestigung

Typ	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GB23 P5	104	10	7407 27 2

Zubehör für Gerätebecher GB2 und GB3

Trennsteg

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
GB23 TW	10	7407 28 0

Beschriftungsfeld

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
BF 1	1	7407 05 2

Zugentlastung

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
ZE2 3	10	7408 65 0

Blindabdeckung für Modul 45®-Einbauöffnung

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
LP 45	10	7407 58 4

Blindabdeckung für runde Einbauöffnung

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
LP R	10	7407 58 0

Modulträger und Zubehör für horizontalen Einbau von Installationsgeräten

Modulträger für drei Modul-45®-Geräte, Systemlänge 165 mm

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
MT3 45	8	7429 15 0

Modulträger für vier Modul-45®-Geräte, Systemlänge 208 mm

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
MT4 45	8	7429 15 4

Schutzgehäuse für Modulträger, Systemlänge 61 mm

Typ	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
SG1	61	8	7429 16 0

Schutzgehäuse für Modulträger, Systemlänge 104 mm

Typ	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
SG2	104	8	7429 16 2

Schutzgehäuse für Modulträger, Systemlänge 147 mm

Typ	Länge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
SG3	147	6	7429 16 4

Trennwand für Modulträger

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
SG TW	5	7429 17 0

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Modulträger und Zubehör für horizontalen Einbau von Installationsgeräten

Modulträger mit Schutzgehäuse für Modul 45®-Geräte, Systemlänge 165 mm

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MT3 45 2-1		6	7429 13 1

Modulträger mit Schutzgehäuse für Modul 45®-Geräte, Systemlänge 208 mm

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MT4 45 3-1		6	7429 13 5
MT4 45 2-2		6	7429 13 9

Modulträger und Zubehör für vertikalen Einbau von Installationsgeräten

Modulträger für vertikalen Einbau von Modul 45®-Geräten

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MT45V 0		1	7408 69 8

Einbaurahmen für vier 1fach Modul 45®-Geräte

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MT45V 4		5	7408 67 0

Einbaurahmen für drei 1fach Modul 45®-Geräte

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MT45V 3		5	7408 67 2

Einbaurahmen für Kombination 3fach und 1fach Modul 45®-Geräte

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MT45V 3+1		5	7408 68 0

Einbaurahmen für Kombination 2fach und 2fach Modul 45®-Geräte

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MT45V 2+2		5	7408 68 2

Einbaurahmen für MT45V, konfektioniert, mit Schutzkontakt-Steckdose

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MT45V 3 3WS V		1	7408 69 7

Trennsteg für Modulträger vertikal

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MT45V TW		10	7408 69 3

Montageplatte 2 x Datenbuchse Typ A für System 55

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MPMT45 2A		1	7408 70 1

Montageplatte 2 x Datenbuchse Typ B für System 55

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MPMT45 2B		1	7408 70 3

Montageplatte 2 x Datenbuchse Typ C für System 55

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MPMT45 2C		1	7408 70 5

Montageplatte 2 x Datenbuchse Typ F für System 55

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MPMT45 2F		1	7408 70 7

Montageplatte 2 x Datenbuchse Typ LE für System 55

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MPMT45 2LE		1	7408 70 9

Montageträger und Zubehör

Montageträger für Anschlussbuchsen der Datentechnik, Systemlänge 165 mm

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTU 2		1	7407 83 6

Montageträger für Anschlussbuchsen der Datentechnik, Systemlänge 208 mm

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTU 3		1	7407 84 0

Zugentlastung für Montageträger

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTU ZE		1	7407 84 4

Trägerplatte 2 x Typ A für Montageträger

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTM 2A		1	7407 78 0

Trägerplatte 3 x Typ A für Montageträger

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTM 3A		1	7407 82 0

Trägerplatte 2 x Typ B für Montageträger

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTM 2B		1	7407 78 4

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Montageträger und Zubehör

Trägerplatte 3 x Typ B für Montageträger

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTM 3B		1	7407 82 4

Trägerplatte 2 x Typ C für Montageträger

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTM 2C		1	7407 78 8

Trägerplatte 3 x Typ C für Montageträger

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTM 3C		1	7407 82 8

Trägerplatte 1 x Typ D für Montageträger

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTM 1D		1	7407 76 8

Trägerplatte 2 x Typ D für Montageträger

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTM 2D		1	7407 79 0

Trägerplatte 3 x Typ E für Montageträger

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTM 3E		1	7407 83 2

Trägerplatte 3 x Typ F für Montageträger

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTM 3F		1	7407 83 3

Trägerplatte 2 x Typ F für Montageträger

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTM 2F		1	7407 79 2

Trägerplatte 2 x Typ G für Montageträger

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTM 2G		1	7407 79 6

Trägerplatte 2 x Typ H für Montageträger

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTM 2H		1	7407 80 0

Trägerplatte 1 x Typ K für Montageträger

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTM 1K		1	7407 77 6

Trägerplatte 2 x Typ K für Montageträger

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTM 2K		1	7407 80 4

Trägerplatte 2 x Typ L für Montageträger

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTM 2L		1	7407 80 8

Trägerplatte 2 x Typ LE für Montageträger

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTM 2LE		1	7407 79 8

Trägerplatte 2 x Typ M für Montageträger

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTM 2M		1	7407 81 2

Trägerplatte 2 x Typ N für Montageträger

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTM 2N		1	7407 81 6

Trägerplatte 2 x Typ P für Montageträger

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTM 2P		1	7407 81 7

Trägerplatte 2 x Typ Q für Montageträger

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTM 2Q		1	7407 81 8

Trägerplatte blind für Montageträger

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTM 0		1	7407 76 4

Blindabdeckung für Montageträger

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTU B		1	7407 04 7

Datenanschlussmodul Snap-In, Kat. 5e, ungeschirmt

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
ASM-C5 S		1	6117 34 7

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Montageträger und Zubehör

Datenanschlussmodul Snap-In, Kat. 5e, geschirmt

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
ASM-C5 GS		1	6117 34 3

Datenanschlussmodul Snap-In, Kat. 6, ungeschirmt

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
ASM-C6 S		1	6117 34 9

Datenanschlussmodul Snap-In, Kat. 6, geschirmt

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
ASM-C6 GS		1	6117 34 5

Datenanschlussmodul RJ45, Kat. 6A, ungeschirmt

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
ASM-C6A	grau		1	6117 34 8

Datenanschlussmodul RJ45, Kat. 6A, geschirmt

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
ASM-C6A G	grau		1	6117 34 6

LS-Schalter-Montageträger für Einbau in Gerätebecher, 1 x REG

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MS REG1		1	7407 65 8

LS-Schalter-Montageträger für Einbau in Gerätebecher, 2 x REG

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MS REG2		1	7407 66 2

Montageträger ACO, Systemlänge 165 mm

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MT2 2ACO		1	7407 68 8

Montageträger ACO, Systemlänge 208 mm

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MT3 3ACO		1	7407 71 2

Geräteträger für CEE

Geräteträger für CEE-Einbau, Systemlänge 165 mm, ohne CEE

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
GT2CEE		1	7407 66 5

Geräteträger für CEE-Einbau, Systemlänge 165 mm, mit CEE

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
GT2 CEE16		1	7407 66 3

Geräteträger für CEE-Einbau, Systemlänge 208 mm, ohne CEE

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
GT3 CEE		1	7407 66 9

Geräteträger für CEE-Einbau, Systemlänge 208 mm, mit CEE

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
GT3 CEE16		1	7407 66 7

Leerplatzabdeckungen

Leerplatzabdeckung für Geräteeinsätze und Kassetten, Systemlänge 165 mm

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
LPA GB2	165		1	7407 58 8

Leerplatzabdeckung für Geräteeinsätze und Kassetten, Systemlänge 208 mm

Typ	Länge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
LPA GB3	208		1	7407 59 2

Blindabdeckung für Modul 45®-Einbauöffnung

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
LP 45		10	7407 58 4

Blindabdeckung für runde Einbauöffnung

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
LP R		10	7407 58 0

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Telitanks

System ACKERMANN CABLE MANAGEMENT

10_OBO_Gesamtkatalog_2014_de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Telitank T4B

Telitank T4B

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T4B 00C 7011	eisengrau		1	7408 28 8
T4B 00C 9011	graphitschwarz		1	7408 29 2

Abdeckplatte Telitank T4B, blind

Typ	Farbe	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
T4B P01S 9011	graphitschwarz	55		1	7408 22 0

Abdeckplatte Telitank T4B, blind

Typ	Farbe	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
T4B P0S2 9011	graphitschwarz	110		1	7408 22 8

Abdeckplatte Telitank T4B, runde Einbauöffnung für EK-Gerät

Typ	Farbe	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
T4B P1S 9011	graphitschwarz	55		1	7408 23 6

Abdeckplatte Telitank T4B, runde Einbauöffnung für EKR-Gerät

Typ	Farbe	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
T4B P2S 9011	graphitschwarz	110		1	7408 24 4

Abdeckplatte Telitank T4B, runde Einbauöffnung für EK-Gerät

Typ	Farbe	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
T4B P3S 9011	graphitschwarz	110		1	7408 25 2

Abdeckplatte Telitank T4B, Modul-45-Einbauöffnung

Typ	Farbe	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
T4B P6 9011	graphitschwarz	55		1	7408 26 8

Abdeckplatte Telitank T4B, Modul-45-Einbauöffnung

Typ	Farbe	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
T4B P7 9011	graphitschwarz	110		1	7408 27 6

Trennwand Telitank T4B

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T4B TQ	graphitschwarz		1	7408 28 0

Abdeckplatte Telitank T4B, Einbauöffnung für CEE-Gerät mit 60er Befestigungsspur

Typ	Farbe	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
T4B P5S 9011	graphitschwarz	110		1	7408 26 0

Zugentlastung T4B

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
T ZE		10	7408 08 8

Einsetzmutter

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
T EM		4	7408 08 4

Telitank T4L und T8NL

Telitank T4L

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T4L00C 9011	graphitschwarz		1	7408 30 0
T4L00C7035	lichtgrau		1	7408 30 4

Gerätebecher Telitank T4L

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T4L EG	graphitschwarz		1	7408 29 6

Telitank T8NL

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T8NL 00C 9011	graphitschwarz		1	7408 49 4
T8NL 00C 7035	lichtgrau		1	7408 49 8

Telitank-Adapter für Einbau Modul 45 unter S990 Abdeckung, 1fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T8NL A45 9011	graphitschwarz		1	7408 41 6

Telitank-Adapter für Einbau Modul 45 unter S990 Abdeckung, 3fach

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T8NL A105 9011	graphitschwarz		1	7408 41 2

Abdeckplatte Telitank T4L/T8NL, blind

Typ	Farbe	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
T8NL P01 9011	graphitschwarz	85		10	7408 43 6
T8NL P01 7035	lichtgrau	85		10	7408 44 0

Abdeckplatte Telitank T4L/T8NL, runde Einbauöffnung für EKR-Gerät, für Schmalseite

Typ	Farbe	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
T8NL P1 9011	graphitschwarz	85		10	7408 44 4
T8NL P1 7035	lichtgrau	85		10	7408 44 8

Abdeckplatte Telitank T4L/T8NL, runde Einbauöffnung für EKR-Gerät, für Längsseite

Typ	Farbe	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
T8NL P2 9011	graphitschwarz	85		10	7408 45 8
T8NL P2 7035	lichtgrau	85		10	7408 46 0

Abdeckplatte Telitank T4L/T8NL, runde Einbauöffnung für EKR-Gerät, für Längsseite

Typ	Farbe	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
T8NL P3 9011	graphitschwarz	170		10	7408 46 4
T8NL P3 7035	lichtgrau	170		10	7408 47 0

FS FT Alu V2A V4A

Telitank T4L und T8NL

Abdeckplatte Telitank T4L/T8NL, Modul-45-Einbauöffnung

Typ	Farbe	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
T8NL P45 9011	graphitschwarz	85	10	7408 47 4
T8NL P45 7035	lichtgrau	85	10	7408 47 8

Abdeckplatte Telitank T4L/T8NL, Modul-45-Einbauöffnung

Typ	Farbe	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
T8NL P105 9011	graphitschwarz	170	10	7408 45 2
T8NL P105 7035	lichtgrau	170	10	7408 45 6

Abdeckplatte Telitank T4L/T8NL, Einbauöffnung für CEE-Gerät mit 60er Befestigungsspur

Typ	Farbe	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
T8NL PCEE 9011	graphitschwarz	85	10	7408 48 2
T8NL PCEE 7035	lichtgrau	85	10	7408 48 6

Trennwand Telitank T4L/T8NL

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
T8NL TQ	graphitschwarz	1	7408 49 0

Eckblende T4L/T8NL, nach außen gewölbt

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
T8NL EB2 9011	graphitschwarz	2	7408 42 8
T8NL EB2 7035	lichtgrau	2	7408 43 2

Eckblende T4L/T8NL, nach innen gewölbt

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
T8NL EB1 9011	graphitschwarz	2	7408 42 0
T8NL EB1 7035	lichtgrau	2	7408 42 4

Einsetzmutter

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
T EM	4	7408 08 4

Zugentlastung T4L und T8NL

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
ZE2 3	10	7408 65 0

S990-Abdeckrahmen, für 1fach Modul-45-Gerät

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
S990-AF1 RW	reinweiß	1	6107 00 2

S990-Abdeckrahmen, für 3fach Modul-45-Gerät

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
S990-AF3 RW	reinweiß	1	6107 20 2

Telitank T12L

Telitank T12L

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
T12L 00C 7011	eisengrau	1	7408 09 6
T12L 00C 9011	graphitschwarz	1	7408 10 0

Abdeckplatte Telitank T12L, blind

Typ	Farbe	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
T12L P01S 9011	graphitschwarz	71	1	7408 10 8

Abdeckplatte Telitank T12L, blind, für Längsseite

Typ	Farbe	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
T12L P02S 9011	graphitschwarz	142	1	7408 11 6

Abdeckplatte Telitank T12L, blind, für Längsseite

Typ	Farbe	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
T12L P03S 9011	graphitschwarz	213	1	7408 12 4

Abdeckplatte Telitank T12L, blind, für Längsseite

Typ	Farbe	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
T12L P04S 9011	graphitschwarz	284	1	7408 13 2

Abdeckplatte Telitank T12L, blind, für Längsseite

Typ	Farbe	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
T12L P05S 9011	graphitschwarz	95	1	7408 14 0

Abdeckplatte Telitank T12L, Modul-45-Einbauöffnung

Typ	Farbe	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
T12L P15S 9011	graphitschwarz	71	10	7408 14 8

Abdeckplatte Telitank T12L, Modul-45-Einbauöffnung

Typ	Farbe	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
T12L P16S 9011	graphitschwarz	95	10	7408 15 6

Abdeckplatte Telitank T12L, Modul-45-Einbauöffnung

Typ	Farbe	Breite mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
T12L P17S 9011	graphitschwarz	142	10	7408 16 4

Telitank T12L

Abdeckplatte Telitank T12L, runde Einbauöffnung für EKR-Gerät

Typ	Farbe	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
T12L P1S 9011	graphitschwarz	71		1	7408 17 2

Abdeckplatte Telitank T12L, runde Einbauöffnung für EKR-Gerät

Typ	Farbe	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
T12L P2S 9011	graphitschwarz	142		1	7408 18 0

Abdeckplatte Telitank T12L, runde Einbauöffnung für EKR-Gerät

Typ	Farbe	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
T12L P3S 9011	graphitschwarz	213		1	7408 18 8

Abdeckplatte Telitank T12L, runde Einbauöffnung für EKR-Gerät

Typ	Farbe	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
T12L P4S 9011	graphitschwarz	284		1	7408 19 6

Abdeckplatte Telitank T12L, Einbauöffnung für CEE-Gerät mit 60er Befestigungsspur

Typ	Farbe	Breite mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
T12L P7S 9011	graphitschwarz	95		1	7408 20 4

Trennwand Telitank T12L

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
T12L TQ	graphitschwarz		1	7408 20 8

Zugentlastung T12L

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
T ZE		10	7408 08 8

Einsetzmutter

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
T EM		4	7408 08 4

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Bodenauslässe und Komplettlösungen

System ACKERMANN CABLE MANAGEMENT

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Unterflur-Auslass

Blindverschluss Leitungsauslass-Öffnung in Doppelboden

Typ	Farbe	Tiefe der Bodenbelags-ausparung mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
ULA DB 7011	eisengrau	5		1	7407 89 8

Leitungsauslass Doppelboden für trocken gepflegten Fußboden

Typ	Werk-stoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
ULA DB SA 7011	PA		1	7407 89 4

Leitungsauslass Doppelboden für nass gepflegten Fußboden

Typ	Werk-stoff		Verp. Stück	Art.-Nr.
ULA DB T 7011	PA		1	7407 89 6

Unterflur-Auslass

Unterflur-Auslassdose für US80-Komponenten

Typ	Estrich-höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
UDL2-80 70	70-85		1	7408 56 6

Höhenerweiterung für Unterflur-Auslassdose UDL2-80

Typ	Nivellier-bereich		Verp. Stück	Art.-Nr.
HE60 UDL2-80	10-60		1	7408 56 8

Unterflurauslass für Kanalmontage

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
US80 32		1	7408 57 0

Unterflurauslass für Doppelbodenmontage, DB-Plattenstärke bis 38 mm

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
US80 DB 20		1	7408 57 8

Unterflurauslass für Doppelbodenmontage, DB-Plattenstärke bis 60 mm

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
US80 DB 38		1	7408 58 2

Unterflurauslass für Hohlbodenmontage

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
USS80 W		1	7408 60 2

Geräteabdeckplatte für Installationsgerät mit EKR-Tragering

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
US80 A		10	7408 59 0

Geräteabdeckplatte für Modul-45-Installationsgerät

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
US80 B		10	7408 59 4

Aufstockring

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
AR80 24		1	7406 92 8

Blindscheibe

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
DBS 80		1	7400 76 8

Geräteschutzhaube für trocken gepflegte Fußböden, Bodenbelagstärke < 6 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
SH80 7011	eisengrau		1	7408 02 0
SH80 9011	graphitschwarz		1	7408 02 4
SH80 1019	graubeige		1	7408 02 8

Geräteschutzhaube für trocken gepflegte Fußböden, Bodenbelagstärke > 6 mm

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
SH80 T 7011	eisengrau		1	7408 04 0
SH80 T 9011	graphitschwarz		1	7408 04 4
SH80 T 1019	graubeige		1	7408 04 8

Geräteschutzhaube für nass gepflegte Fußböden

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
SHF80 30 9011	graphitschwarz		1	7408 05 6
SHF80 30 1019	graubeige		1	7408 06 0

Geräteschutzhaube für nass gepflegte Fußböden, mit VA-Kaschierung

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
SHF80 30M 9011	graphitschwarz		1	7408 06 4

Blindabdeckung für trocken gepflegte Fußböden, ohne Bodenbelagaussparung

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
BAB80 7011	eisengrau		1	7406 99 2
BAB80 9011	graphitschwarz		1	7406 99 6
BAB80 1019	graubeige		1	7407 00 0

Blindabdeckung für trocken gepflegte Fußböden, mit Bodenbelagaussparung

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
BABN80 7011	eisengrau		1	7407 02 8
BABN80 9011	graphitschwarz		1	7407 03 2
BABN80 1019	graubeige		1	7407 03 6

Blindabdeckung für nass gepflegte Fußböden, ohne Bodenbelagaussparung

Typ	Bezeichnung		Verp. Stück	Art.-Nr.
BABF80 NI	vernickelt		1	7407 02 4
BABF80 CR	verchromt		1	7407 02 0
BABF80 AK	Altkupfer		1	7407 01 2
BABF80 AM	Altmessing		1	7407 01 6

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Werkzeug

Montageschlüssel für Blindabdeckung BAB80

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
WZ 1008		1	7408 61 0

Montageschlüssel für Blindabdeckung BABF80

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
WZ 1058		1	7408 64 6

Bohrkrone für US80 für Kanalmontage

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
WZ 1032		1	7408 63 8

Sägeglocke für Kanalöffnung US80

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
WZ 1034		1	7408 64 2

Sägekranz für Sägeglocke US80

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
WZ 1013		1	7408 61 4

Bohrschablone für Bohrkrone US80

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
WZ 1014		1	7408 61 8

Geräteeinsatz komplett - GESRM2, mit Schutzkontakt-Steckdose

Unterflur-Auslassdose für GESRM2-Montage

Typ	Estrichhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
UDL2-120 70	70-85		1	7408 55 8
UDL2-120 80	80-95		1	7408 56 2

Unterflur-Auslassdose in Schwerlast-Ausführung für GESRM2-Montage

Typ	Estrichhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
UDL1-120 70 90SL	70-90		1	7408 55 4

Höhenerweiterung für Unterflur-Auslassdose UDL2-120

Typ	Nivellierbereich		Verp. Stück	Art.-Nr.
HE60 UDL2-120	10-60		1	7408 56 7

Geräteeinsatz GESRM2 mit Schutzrahmen für UZD/UDL, vernickelt

Typ	Oberfläche		Verp. Stück	Art.-Nr.
GESRN2 USB	vernickelt		1	7405 70 8

Geräteeinsatz GESRM2 mit Schutzrahmen für UZD/UDL, Altmessing

Typ	Oberfläche		Verp. Stück	Art.-Nr.
GESRMS2 USB	vermessingt		1	7405 66 0

Geräteeinsatz GESRM2 mit Schutzrahmen für UZD/UDL, Altkupfer

Typ	Oberfläche		Verp. Stück	Art.-Nr.
GESRK2 USB	verkupfert		1	7405 63 2

Geräteeinsatz GESRM2 mit Schutzrahmen für UZD/UDL, verchromt

Typ	Oberfläche		Verp. Stück	Art.-Nr.
GESRC2 USB	verchromt		1	7405 59 6

Geräteeinsatz GESRM2 mit Schutzrahmen für Doppel- und Hohlboden, vernickelt

Typ	Oberfläche		Verp. Stück	Art.-Nr.
GESRN 2HS	vernickelt		1	7405 67 6

Geräteeinsatz GESRM2 mit Schutzrahmen für Doppel- und Hohlboden, Altmessing

Typ	Oberfläche		Verp. Stück	Art.-Nr.
GESRMS2 HS	vermessingt		1	7405 64 4

Geräteeinsatz GESRM2 mit Schutzrahmen für Doppel- und Hohlboden, Altkupfer

Typ	Oberfläche		Verp. Stück	Art.-Nr.
GESRK2 HS	verkupfert		1	7405 62 0

Geräteeinsatz GESRM2 mit Schutzrahmen für Doppel- und Hohlboden, verchromt

Typ	Oberfläche		Verp. Stück	Art.-Nr.
GESRC2 HS	verchromt		1	7405 58 4

Geräteeinsatz GESRM2 mit Bodenbelaganlegerahmen für UZD/UDL, vernickelt

Typ	Oberfläche		Verp. Stück	Art.-Nr.
GESRN2 UAB	vernickelt		1	7405 68 8

Geräteeinsatz GESRM2 mit Bodenbelaganlegerahmen für UZD/UDL, Altmessing

Typ	Oberfläche		Verp. Stück	Art.-Nr.
GESRMS2 UAB	vermessingt		1	7405 65 6

Geräteeinsatz GESRM2 mit Bodenbelaganlegerahmen für UZD/UDL, Altkupfer

Typ	Oberfläche		Verp. Stück	Art.-Nr.
GESRK2 UAB	verkupfert		1	7405 62 8

Geräteeinsatz GESRM2 mit Bodenbelaganlegerahmen für UZD/UDL, verchromt

Typ	Oberfläche		Verp. Stück	Art.-Nr.
GESRC2 UAB	verchromt		1	7405 59 2

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Geräteeinsatz komplett - GESRM2, mit Schutzkontakt-Steckdose

Montageplatte für Einbau von Datenbuchsen in GESRM2, 2 x Typ A

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
MPR2 2A	1	7407 62 0

Montageplatte für Einbau von Datenbuchsen in GESRM2, 2 x Typ B

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
MPR2 2B	1	7407 62 2

Montageplatte für Einbau von Datenbuchsen in GESRM2, 2 x Typ C

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
MPR2 2C	1	7407 62 4

Montageplatte für Einbau von Datenbuchsen in GESRM2, 2 x Typ F

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
MPR2 2F	1	7407 62 6

Montageplatte für Einbau von Datenbuchsen in GESRM2, 1 x Typ LE

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
MPR2 1LE	1	7407 62 8

Montageplatte für Einbau von Datenbuchsen in GESRM2, 1 x Typ XD

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
MPR2XD	1	7407 63 4

Datenanschlussmodul Snap-In, Kat. 5e, ungeschirmt

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
ASM-C5 S	1	6117 34 7

Datenanschlussmodul Snap-In, Kat. 5e, geschirmt

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
ASM-C5 GS	1	6117 34 3

Datenanschlussmodul Snap-In, Kat. 6, ungeschirmt

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
ASM-C6 S	1	6117 34 9

Datenanschlussmodul Snap-In, Kat. 6, geschirmt

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
ASM-C6 GS	1	6117 34 5

Datenanschlussmodul RJ45, Kat. 6A, ungeschirmt

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
ASM-C6A	grau	1	6117 34 8

Datenanschlussmodul RJ45, Kat. 6A, geschirmt

Typ	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
ASM-C6A G	grau	1	6117 34 6

Befestigungswinkel für Flexkanal in GESRM2

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
FKH GESRM	1	7407 86 4

Nivellierring für GESRM2 in DB/HB

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
NR GESRM2	1	7405 41 8

Geräteeinsatz komplett - GE2 ohne Bodenbelagaussparung, mit Schutzkontakt-Steckdose

Geräteeinsatz GE2 ohne Bodenbelagaussparung, mit Schutzkontak-Steckdose

Typ	Fußboden-höhe mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
GE 2V VO	95-115	1	7368 38 4

Höhenerweiterung für Kompletteinheit GE2

Typ	Nivellier-bereich	Verp. Stück	Art.-Nr.
HE60 GE2	10-60	1	7368 40 0

Montageträger für Einbau von Datenbuchsen in GE2, 2 x Typ A

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
MTGE2 2A	1	7407 84 6

Montageträger für Einbau von Datenbuchsen in GE2, 2 x Typ B

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
MTGE2 2B	1	7407 84 7

Montageträger für Einbau von Datenbuchsen in GE2, 2 x Typ C

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
MTGE2 2C	1	7407 84 8

Montageträger für Einbau von Datenbuchsen in GE2, 2 x Typ F

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
MTGE2 2F	1	7407 84 9

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Geräteeinsatz komplett - GE2 ohne Bodenbelagaussparung, mit Schutzkontakt-Steckdose

Montageträger für Einbau von Datenbuchsen in GE2, 1 x Typ K

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTGE2 1K		1	7407 85 0

Montageträger für Einbau von Datenbuchsen in GE2, 2 x Typ LE

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTGE2 2LE		1	7407 67 9

Montageträger für Einbau von Modul 45® in GE2, 1/2 Modulbreite

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTGE2 0.5M		1	7407 60 1

Datenanschlussmodul Snap-In, Kat. 5e, ungeschirmt

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
ASM-C5 S		1	6117 34 7

Datenanschlussmodul Snap-In, Kat. 5e, geschirmt

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
ASM-C5 GS		1	6117 34 3

Datenanschlussmodul Snap-In, Kat. 6, ungeschirmt

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
ASM-C6 S		1	6117 34 9

Datenanschlussmodul Snap-In, Kat. 6, geschirmt

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
ASM-C6 GS		1	6117 34 5

Datenanschlussmodul RJ45, Kat. 6A, ungeschirmt

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
ASM-C6A	grau		1	6117 34 8

Datenanschlussmodul RJ45, Kat. 6A, geschirmt

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
ASM-C6A G	grau		1	6117 34 6

Geräteeinsatz komplett - GE2.15 mit Bodenbelagaussparung, mit Schutzkontakt-Steckdose

Geräteeinsatz GE2.15 mit Bodenbelagaussparung, mit Schutzkontakt-Steckdose

Typ	Fußboden-höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GE 2V 15 VO	110-130		1	7368 39 9

Höhenerweiterung für Kompletteinheit GE2

Typ	Nivellier-bereich		Verp. Stück	Art.-Nr.
HE60 GE2	10-60		1	7368 40 0

Montageträger für Einbau von Datenbuchsen in GE2.15, 2 x Typ A

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTGE2 15 2A		1	7407 59 4

Montageträger für Einbau von Datenbuchsen in GE2.15, 2 x Typ B

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTGE2 15 2B		1	7407 59 5

Montageträger für Einbau von Datenbuchsen in GE2.15, 2 x Typ C

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTGE2 15 2C		1	7407 59 6

Montageträger für Einbau von Datenbuchsen in GE2.15, 2 x Typ F

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTGE2 15 2F		1	7407 59 7

Montageträger für Einbau von Datenbuchsen in GE2.15, 1 x Typ K

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTGE2 15 1K		1	7407 59 9

Montageträger für Einbau von Datenbuchsen in GE2.15, 2 x Typ LE

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTGE2 15 2LE		1	7407 59 8

Montageträger für Einbau von Modul 45® in GE2.15, 1/2 Modulbreite

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTGE2 15 0.5M		1	7407 60 2

Datenanschlussmodul Snap-In, Kat. 5e, ungeschirmt

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
ASM-C5 S		1	6117 34 7

Datenanschlussmodul Snap-In, Kat. 5e, geschirmt

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
ASM-C5 GS		1	6117 34 3

Datenanschlussmodul Snap-In, Kat. 6, ungeschirmt

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
ASM-C6 S		1	6117 34 9

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Geräteeinsatz komplett - GE2.15 mit Bodenbelagaussparung, mit Schutzkontakt-Steckdose

Datenanschlussmodul Snap-In, Kat. 6, geschirmt

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
ASM-C6 GS		1	6117 34 5

Datenanschlussmodul RJ45, Kat. 6A, ungeschirmt

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
ASM-C6A	grau		1	6117 34 8

Datenanschlussmodul RJ45, Kat. 6A, geschirmt

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
ASM-C6A G	grau		1	6117 34 6

Geräteeinsatz komplett - GE2F für nass gepflegten Fußboden, mit Schutzkontakt-Steckdose

Geräteeinsatz GE2F für nass gepflegten Fußboden, mit Schutzkontak-Steckdose

Typ	Fußboden-höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
GE2FV VO	110-130		1	7368 39 6

Höhenerweiterung für Kompletteinheit GE2

Typ	Nivellier-bereich		Verp. Stück	Art.-Nr.
HE60 GE2	10-60		1	7368 40 0

Montageträger für Einbau von Datenbuchsen in GE2F, 2 x Typ A

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTGE2F 2A		1	7407 84 1

Montageträger für Einbau von Datenbuchsen in GE2F, 2 x Typ B

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTGE2F 2B		1	7407 84 2

Montageträger für Einbau von Datenbuchsen in GE2F, 2 x Typ C

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTGE2F 2C		1	7407 84 3

Montageträger für Einbau von Datenbuchsen in GE2F, 2 x Typ F

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTGE2F 2F		1	7407 85 3

Montageträger für Einbau von Datenbuchsen in GE2F, 1 x Typ K

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTGE2F 1K		1	7407 85 5

Montageträger für Einbau von Datenbuchsen in GE2F, 2 x Typ LE

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTGE2F 2LE		1	7407 85 4

Montageträger für Einbau von Modul 45® in GE2F, 1/2 Modulbreite

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MTGE2F 0.5M		1	7407 60 3

Datenanschlussmodul Snap-In, Kat. 5e, ungeschirmt

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
ASM-C5 S		1	6117 34 7

Datenanschlussmodul Snap-In, Kat. 5e, geschirmt

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
ASM-C5 GS		1	6117 34 3

Datenanschlussmodul Snap-In, Kat. 6, ungeschirmt

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
ASM-C6 S		1	6117 34 9

Datenanschlussmodul Snap-In, Kat. 6, geschirmt

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
ASM-C6 GS		1	6117 34 5

Datenanschlussmodul RJ45, Kat. 6A, ungeschirmt

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
ASM-C6A	grau		1	6117 34 8

Datenanschlussmodul RJ45, Kat. 6A, geschirmt

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
ASM-C6A G	grau		1	6117 34 6

Geräteeinsatz komplett - UDHome2, ohne Steckdose

Geräteeinsatz UDHOME2 BV, mit Edelstahldeckel

Typ	Fußboden-höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
UDHOME2 BV	95-115		1	7427 01 9

Geräteeinsatz UDHOME2 V, mit 15mm Bodenbelagaussparung im Edelstahldeckel

Typ	Fußboden-höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
UDHOME2 V	110-130		1	7427 09 0

Geräteeinsatz UDHOME2 AF, mit Tubus für nass gepflegten Fußboden

Typ	Fußboden-höhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
UDHOME2 AF	110-130		1	7427 09 1

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

FS FT Alu V2A V4A

Geräteeinsatz komplett - UDHome4, mit Schutzkontakt-Steckdose

Geräteeinsatz UDHome4 mit Modulträger MT3, Edelstahl

Typ	Bodenbelagdicke mm	Fußbodenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
UDHOME4 2V MT V	15	95-125		1	**7427 21 6**

Geräteeinsatz UDHome4 mit Modulträger MT3, Messing

Typ	Bodenbelagdicke mm	Fußbodenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
UDHOME4 2M MT V	15	95-125		1	**7427 22 0**

Geräteeinsatz UDHome4 mit Gerätebecher GB2, Edelstahl

Typ	Bodenbelagdicke mm	Fußbodenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
UDHOME4 2V V	15	95-125		1	**7427 20 0**

Geräteeinsatz UDHome4 mit Gerätebecher GB2, Messing

Typ	Bodenbelagdicke mm	Fußbodenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
UDHOME4 2M V	15	95-125		1	**7427 20 4**

Höhenerweiterung für Kompletteinheit UDHome4

Typ	Nivellierbereich		Verp. Stück	Art.-Nr.
HE60 UDHOME4	10-60		1	**7427 44 0**

Geräteeinsatz komplett - UDHome4, ohne Steckdose

Geräteeinsatz UDHome4 mit Modulträger, ohne Steckdose, Edelstahl

Typ	Bodenbelagdicke mm	Fußbodenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
UDHOME4 2V MT U	15	95-125		1	**7427 24 8**

Geräteeinsatz UDHome4 mit Modulträger, ohne Steckdose, Messing

Typ	Bodenbelagdicke mm	Fußbodenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
UDHOME4 2M MT U	15	95-125		1	**7427 25 2**

Geräteeinsatz UDHome4 mit Gerätebecher, ohne Steckdose, Edelstahl

Typ	Bodenbelagdicke mm	Fußbodenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
UDHOME4 2V GB U	15	95-125		1	**7427 24 0**

Geräteeinsatz UDHome4 mit Gerätebecher, ohne Steckdose, Messing

Typ	Bodenbelagdicke mm	Fußbodenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
UDHOME4 2M GB U	15	95-125		1	**7427 24 4**

Geräteeinsatz UDHome4, leer, Edelstahl

Typ	Bodenbelagdicke mm	Fußbodenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
UDHOME4 2V	15	95-125		1	**7427 23 2**

Geräteeinsatz UDHome4, leer, Messing

Typ	Bodenbelagdicke mm	Fußbodenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
UDHOME4 2M	15	95-125		1	**7427 23 6**

Höhenerweiterung für Kompletteinheit UDHome4

Typ	Nivellierbereich		Verp. Stück	Art.-Nr.
HE60 UDHOME4	10-60		1	**7427 44 0**

Geräteeinsatz komplett - UDHome9, mit Schutzkontakt-Steckdose

Geräteeinsatz UDHome9 mit Modulträger MT4, Edelstahl

Typ	Bodenbelagdicke mm	Fußbodenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
UDHOME9 2V MT V	15	95-125		1	**7427 30 8**

Geräteeinsatz UDHome9 mit Modulträger MT4, Messing

Typ	Bodenbelagdicke mm	Fußbodenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
UDHOME9 2M MT V	15	95-125		1	**7427 31 2**

Geräteeinsatz UDHome9 mit Gerätebecher GB3, Edelstahl

Typ	Bodenbelagdicke mm	Fußbodenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
UDHOME9 2V GB V	15	95-125		1	**7427 30 0**

Geräteeinsatz UDHome9 mit Gerätebecher GB3, Messing

Typ	Bodenbelagdicke mm	Fußbodenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
UDHOME9 2M GB V	15	95-125		1	**7427 30 4**

Höhenerweiterung für Kompletteinheit UDHome9

Typ	Nivellierbereich		Verp. Stück	Art.-Nr.
HE60 UDHOME9	10-60		1	**7427 44 4**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Geräteeinsatz komplett - UDHome9, ohne Steckdose

Geräteeinsatz UDHome9, leer, Edelstahl

Typ	Bodenbelagdicke mm	Fußbodenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
UDHOME9 2V	15	95-125		1	**7427 32 4**

Geräteeinsatz UDHome9, leer, Messing

Typ	Bodenbelagdicke mm	Fußbodenhöhe mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
UDHOME9 2M	15	95-125		1	**7427 32 8**

Höhenerweiterung für Kompletteinheit UDHome9

Typ	Nivellierbereich		Verp. Stück	Art.-Nr.
HE60 UDHOME9	10-60		1	**7427 44 4**

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Installationskomponenten für Doppel- und Hohlboden

System ACKERMANN CABLE MANAGEMENT

Modulträger und Zubehör für Modul 45connect®

Modulträger für Modul-45connect®-Geräte, Systemlänge 165 mm

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MT3 45		8	7429 15 0

Modulträger für Modul-45connect®-Geräte, Systemlänge 208 mm

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
MT4 45		8	7429 15 4

Modul 45connect® Steckerteil-Adapter

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
STA-SKS SU1 SW	schwarz		10	6117 19 6
STA-SKS SU1 W	weiß		10	6117 19 7

Modul 45connect® Verbinder

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
VB-SKS S	schwarz		10	6117 19 8

Modul 45connect® Zugentlastung

Typ	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
ZL-SKS	cremeweiß		10	6117 20 5

Überspannungsschutz-Modul mit Träger für Modul 45connect

Typ	Höchste Dauerspannung V	Signalisierung am Gerät		Verp. Stück	Art.-Nr.
ÜSM-A-4T	255	akustisch		1	6107 80 1

Anschlussfertige Modulträger

Anschlussfertiger Modulträger MT3, Systemlänge 165 mm, 1 Stromkreis, mit 2fach Schutzkontakt-Steckdose

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
AMT3 2WSVCG		1	7404 63 0

Anschlussfertiger Modulträger MT3, Systemlänge 165 mm, 1 Stromkreis, mit 3fach Schutzkontakt-Steckdose

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
AMT3 3WSVCG		1	7404 63 2

Anschlussfertiger Modulträger MT4, Systemlänge 208 mm, 1 Stromkreis, mit 2x2fach Schutzkontakt-Steckdose

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
AMT4 4WSVCG		1	7404 63 4

Anschlussfertiger Modulträger MT4, Systemlänge 208 mm, 2 Stromkreise, mit zwei 2fach Schutzkontakt-Steckdosen

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
AMT4 2WS2ORVCG		1	7404 63 6

Anschlussfertiger Modulträger MT4 mit Überspannungsschutz, Systemlänge 208 mm, 2 Stromkreise, mit zwei 2fach Schutzkontakt-Steckdosen

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
AMT4 2WS2ORVCGS		1	7404 63 8

Anschlussfertige Gerätebecher

Anschlussfertiger Gerätebecher GB2, Systemlänge 165 mm, 2 Stromkreise

Typ	Leitungslänge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
AGB2 0.7 2W1OR	600		1	7404 42 4
AGB2 1 2W1OR2.5	800		1	7404 44 0

Anschlussfertiger Gerätebecher GB2, Systemlänge 165 mm, 2 Stromkreise, halogenfrei

Typ	Leitungslänge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
AGB2H1 2W1OR	800		1	7404 46 8
AGB2H1 2W1OR2.5	800		1	7404 47 2

Anschlussfertiger Gerätebecher GB2 mit Überspannungsschutz, Systemlänge 165 mm, 2 Stromkreise, 1fach + 1fach

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
AGB2 0.7 1W1ORS		1	7404 41 6
AGB2 1 1W1ORS2.5		1	7404 43 6

Anschlussfertiger Gerätebecher GB2 mit Überspannungsschutz, Systemlänge 165 mm, 2 Stromkreise, 2fach + 1fach

Typ	Leitungslänge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
AGB2 1 2W1ORS2.5	800		1	7404 44 4

Anschlussfertiger Gerätebecher GB2 mit Überspannungsschutz, Systemlänge 165 mm, 2 Stromkreise, halogenfrei

Typ	Leitungslänge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
AGB2H1 1W1ORS	–	1	7404 45 6
AGB2H1 1W1ORS2.5	–	1	7404 46 0
AGB2H1 2W1ORS	800	1	7404 47 6
AGB2H1 2W1ORS2.5	800	1	7404 48 0

Anschlussfertiger Gerätebecher GB3, Systemlänge 208 mm, 2 Stromkreise

Typ	Leitungslänge mm		Verp. Stück	Art.-Nr.
AGB3 0.7 3W1OR	600		1	7404 50 8
AGB3 1 3W1OR2.5	800		1	7404 52 8

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Anschlussfertige Gerätebecher

Anschlussfertiger Gerätebecher GB3, Systemlänge 208 mm, 2 Stromkreise, halogenfrei

Typ	Leitungslänge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
AGB3H1 3W1OR	800	1	7404 56 8
AGB3H1 3W1OR2.5	800	1	7404 57 2

Anschlussfertiger Gerätebecher GB3 mit Überspannungsschutz, Systemlänge 208 mm, 2 Stromkreise

Typ	Leitungslänge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
AGB3 0.7 3W1ORS	600	1	7404 51 2
AGB3 1 3W1ORS2.5	800	1	7404 53 2

Anschlussfertiger Gerätebecher GB3 mit Überspannungsschutz, Systemlänge 208 mm, 2 Stromkreise, halogenfrei

Typ	Leitungslänge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
AGB3H1 2W1ORS	800	1	7404 53 6
AGB3H1 2W1ORS2.5	800	1	7404 54 0

Anschlussfertiger Gerätebecher GB2 mit Überspannungsschutz, Systemlänge 165 mm, 2 Stromkreise, halogenfrei

Typ	Leitungslänge mm	Verp. Stück	Art.-Nr.
AGB2H1 1W1ORS	–	1	7404 45 6
AGB2H1 1W1ORS2.5	–	1	7404 46 0
AGB2H1 2W1ORS	800	1	7404 47 6
AGB2H1 2W1ORS2.5	800	1	7404 48 0

Energieverteiler und Verbindungsleitungen

Energieverteiler UVS mit Festanschluss, Normalstromkreis

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
UVS-6S2	1	6108 00 0

Energieverteiler UVS mit Festanschluss, Sonderstromkreis

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
UVS-6W2	1	6108 00 5

Energieverteiler UVS mit Festanschluss, Normal- und Sonderstromkreis

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
UVS-6S6W2	1	6108 01 0

Energieverteiler UVS mit Steckanschluss, Normalstromkreis

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
UVS-6S2SA	1	6108 01 2

Energieverteiler UVS mit Steckanschluss, Sonderstromkreis

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
UVS-6W2SA	1	6108 01 4

Energieverteiler UVS mit Steckanschluss, Normal- und Sonderstromkreis

Typ	Verp. Stück	Art.-Nr.
UVS-6S6W2SA	1	6108 01 6

Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 1,5 mm², schwarz

Typ	Leitungslänge mm	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
VL-3Q1.5 1 SW	1000	schwarz	1	6108 10 0
VL-3Q1.5 2 SW	2000	schwarz	1	6108 10 1
VL-3Q1.5 3 SW	3000	schwarz	1	6108 10 2
VL-3Q1.5 4 SW	4000	schwarz	1	6108 10 3
VL-3Q1.5 5 SW	5000	schwarz	1	6108 10 4
VL-3Q1.5 6 SW	6000	schwarz	1	6108 10 5
VL-3Q1.5 7 SW	7000	schwarz	1	6108 10 6
VL-3Q1.5 8 SW	8000	schwarz	1	6108 10 7
VL-3Q1.5 9 SW	9000	schwarz	1	6108 10 8
VL-3Q1.5 10 SW	10000	schwarz	1	6108 10 9
VL-3Q1.5 11 SW	11000	schwarz	1	6108 11 0
VL-3Q1.5 12 SW	12000	schwarz	1	6108 11 1
VL-3Q1.5 13 SW	13000	schwarz	1	6108 11 2
VL-3Q1.5 14 SW	14000	schwarz	1	6108 11 3
VL-3Q1.5 15 SW	15000	schwarz	1	6108 11 4

Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 1,5 mm², weiß

Typ	Leitungslänge mm	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
VL-3Q1.5 1 W	1000	weiß	1	6108 12 5
VL-3Q1.5 2 W	2000	weiß	1	6108 12 6
VL-3Q1.5 3 W	3000	weiß	1	6108 12 7
VL-3Q1.5 4 W	4000	weiß	1	6108 12 8
VL-3Q1.5 5 W	5000	weiß	1	6108 12 9
VL-3Q1.5 6 W	6000	weiß	1	6108 13 0
VL-3Q1.5 7 W	7000	weiß	1	6108 13 1
VL-3Q1.5 8 W	8000	weiß	1	6108 13 2
VL-3Q1.5 9 W	9000	weiß	1	6108 13 3
VL-3Q1.5 10 W	10000	weiß	1	6108 13 4
VL-3Q1.5 11 W	11000	weiß	1	6108 13 5
VL-3Q1.5 12 W	12000	weiß	1	6108 13 6
VL-3Q1.5 13 W	13000	weiß	1	6108 13 7
VL-3Q1.5 14 W	14000	weiß	1	6108 13 8
VL-3Q1.5 15 W	15000	weiß	1	6108 13 9

Verbindungsleitung 3-adrig, halogenfrei, Querschnitt 2,5 mm², weiß

Typ	Leitungslänge mm	Farbe	Verp. Stück	Art.-Nr.
VL-3Q2.5 H1 W	1000	weiß	1	6108 47 5
VL-3Q2.5 H2 W	2000	weiß	1	6108 47 6
VL-3Q2.5 H3 W	3000	weiß	1	6108 47 7
VL-3Q2.5 H4 W	4000	weiß	1	6108 47 8
VL-3Q2.5 H5 W	5000	weiß	1	6108 47 9
VL-3Q2.5 H6 W	6000	weiß	1	6108 48 0
VL-3Q2.5 H7 W	7000	weiß	1	6108 48 1
VL-3Q2.5 H8 W	8000	weiß	1	6108 48 2
VL-3Q2.5 H9 W	9000	weiß	1	6108 48 3
VL-3Q2.5 H10 W	10000	weiß	1	6108 48 4
VL-3Q2.5 H11 W	11000	weiß	1	6108 48 5
VL-3Q2.5 H12 W	12000	weiß	1	6108 48 6
VL-3Q2.5 H13 W	13000	weiß	1	6108 48 7
VL-3Q2.5 H14 W	14000	weiß	1	6108 48 8
VL-3Q2.5 H15 W	15000	weiß	1	6108 48 9

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Energieverteiler und Verbindungsleitungen

Verbindungsleitung 3-adrig, halogenfrei, Querschnitt 2,5 mm², schwarz

Typ	Leitungslänge mm	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
VL-3Q2.5 H1 SW	1000	schwarz		1	6108 45 0
VL-3Q2.5 H2 SW	2000	schwarz		1	6108 45 1
VL-3Q2.5 H3 SW	3000	schwarz		1	6108 45 2
VL-3Q2.5 H4 SW	4000	schwarz		1	6108 45 3
VL-3Q2.5 H5 SW	5000	schwarz		1	6108 45 4
VL-3Q2.5 H6 SW	6000	schwarz		1	6108 45 5
VL-3Q2.5 H7 SW	7000	schwarz		1	6108 45 6
VL-3Q2.5 H8 SW	8000	schwarz		1	6108 45 7
VL-3Q2.5 H9 SW	9000	schwarz		1	6108 45 8
VL-3Q2.5 H10 SW	10000	schwarz		1	6108 45 9
VL-3Q2.5 H11 SW	11000	schwarz		1	6108 46 0
VL-3Q2.5 H12 SW	12000	schwarz		1	6108 46 1
VL-3Q2.5 H13 SW	13000	schwarz		1	6108 46 2
VL-3Q2.5 H14 SW	14000	schwarz		1	6108 46 3
VL-3Q2.5 H15 SW	15000	schwarz		1	6108 46 4

Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 2,5 mm², weiß

Typ	Leitungslänge mm	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
VL-3Q2.5 1 W	1000	weiß		1	6108 17 5
VL-3Q2.5 2 W	2000	weiß		1	6108 17 6
VL-3Q2.5 3 W	3000	weiß		1	6108 17 7
VL-3Q2.5 4 W	4000	weiß		1	6108 17 8
VL-3Q2.5 5 W	5000	weiß		1	6108 17 9
VL-3Q2.5 6 W	6000	weiß		1	6108 18 0
VL-3Q2.5 7 W	7000	weiß		1	6108 18 1
VL-3Q2.5 8 W	8000	weiß		1	6108 18 2
VL-3Q2.5 9 W	9000	weiß		1	6108 18 3
VL-3Q2.5 10 W	10000	weiß		1	6108 18 4
VL-3Q2.5 11 W	11000	weiß		1	6108 18 5
VL-3Q2.5 12 W	12000	weiß		1	6108 18 6
VL-3Q2.5 13 W	13000	weiß		1	6108 18 7
VL-3Q2.5 14 W	14000	weiß		1	6108 18 8
VL-3Q2.5 15 W	15000	weiß		1	6108 18 9

Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 2,5 mm², schwarz

Typ	Leitungslänge mm	Farbe		Verp. Stück	Art.-Nr.
VL-3Q2.5 1 SW	1000	schwarz		1	6108 15 0
VL-3Q2.5 2 SW	2000	schwarz		1	6108 15 1
VL-3Q2.5 3 SW	3000	schwarz		1	6108 15 2
VL-3Q2.5 4 SW	4000	schwarz		1	6108 15 3
VL-3Q2.5 5 SW	5000	schwarz		1	6108 15 4
VL-3Q2.5 6 SW	6000	schwarz		1	6108 15 5
VL-3Q2.5 7 SW	7000	schwarz		1	6108 15 6
VL-3Q2.5 8 SW	8000	schwarz		1	6108 15 7
VL-3Q2.5 9 SW	9000	schwarz		1	6108 15 8
VL-3Q2.5 10 SW	10000	schwarz		1	6108 15 9
VL-3Q2.5 11 SW	11000	schwarz		1	6108 16 0
VL-3Q2.5 12 SW	12000	schwarz		1	6108 16 1
VL-3Q2.5 13 SW	13000	schwarz		1	6108 16 2
VL-3Q2.5 14 SW	14000	schwarz		1	6108 16 3
VL-3Q2.5 15 SW	15000	schwarz		1	6108 16 4

Installationszubehör für Energieverteilersysteme

Steckerteil 3-polig, Schraubanschluss

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
ST-S GST18i3p SW		5	6108 05 4
ST-S GST18i3p W		5	6108 05 5

Steckerteil 3-polig, Federkraftanschluss

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
ST-F GST18i3p SW		5	6108 05 0
ST-F GST18i3p W		5	6108 05 1

Buchsenteil 3-polig, Schraubanschluss

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BT-S GST18i3p SW		5	6108 05 6
BT-S GST18i3p W		5	6108 05 7

Buchsenteil 3-polig, Federkraftanschluss

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BT-F GST18i3p SW		5	6108 05 2
BT-F GST18i3p W		5	6108 05 3

Steckerteil 5-polig, Schraubanschluss

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
ST-S GST18i5p SW		5	6108 07 0

Buchsenteil 5-polig, Schraubanschluss

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
BT-S GST18i5p SW		5	6108 07 2

Verteilerblock T-Form, 3-polig

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
VB-T GST18i3p		5	6108 08 4

Verteilerblock 3-polig

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
VB-3 GST18i3p		5	6108 08 0

Verteilerblock 3-polig

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
VB-5 GST18i3p		5	6108 08 2

Schalkörper für Hohlboden

Schalkörper für runde Einbaueinheit der Nenngröße R4

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
SK HB R215		1	7404 40 0

Schalkörper für runde Einbaueinheit der Nenngröße R7

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
SK HB R275		1	7404 40 4

Schalkörper für runde Einbaueinheit der Nenngröße R9

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
SK HB R305		1	7404 40 8

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Schalkörper für Hohlboden

Schalkörper für eckige Einbaueinheit der Nenngröße 4

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
SK HB 201X201		1	7425 60 0

Schalkörper für eckige Einbaueinheit der Nenngröße 9

Typ		Verp. Stück	Art.-Nr.
SK HB 245X245		1	7404 41 2

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Verzeichnisse

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 (LLExport_01685) / 07/03/2014

Verzeichnisse

Typenverzeichnis
Mit diesem QR-Code kommen Sie direkt zum Download des Typenverzeichnisses.

Alphabetisches Inhaltsverzeichnis	ab Seite
Numerisches Verzeichnis	ab Seite
Verkaufs- und Lieferbedingungen	ab Seite

2

2-Komponenten Brandschutzschaum, 353
2-Komponenten-Mörtelkartusche, 409
2x BNC Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als 1:1, 555 Kupplung
2x BNC Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als 1:1, 555 Kupplung

9

90°-Bogen, Innenhöhe 105 mm, 376
90°-Bogen, Innenhöhe 50 mm, 375

A

Abdeckblende, 509
Abdeckhaube für 1801 VDE, 177
Abdeckhaube für 1809, 177
Abdeckplatte für Gerätebecher GB2, blind, 637
Abdeckplatte für Gerätebecher GB2, mit Einbauöffnung, 637 für EKR-Gerät, mit Schraubbefestigung
Abdeckplatte für Gerätebecher GB2, Modul 45®-, 637 Einbauöffnung
Abdeckplatte für Gerätebecher GB2, runde, 637 Einbauöffnung für EK-Gerät
Abdeckplatte für Gerätebecher GB2, runde, 637 Einbauöffnung für EKR-Gerät
Abdeckplatte für Gerätebecher GB3, blind, 602, 637
Abdeckplatte für Gerätebecher GB3, mit Einbauöffnung, 602, 638 für EKR-Gerät, mit Schraubbefestigung
Abdeckplatte für Gerätebecher GB3, Modul 45®-, 602, 638 Einbauöffnung
Abdeckplatte für Gerätebecher GB3, runde, 602, 638 Einbauöffnung für EK-Gerät
Abdeckplatte für Gerätebecher GB3, runde, 602, 638 Einbauöffnung für EKR-Gerät
Abdeckplatte Telitank T12L, blind, 644
Abdeckplatte Telitank T12L, blind, für Längsseite, 644
Abdeckplatte Telitank T12L, Einbauöffnung für CEE-, 645 Gerät mit 60er Befestigungsspur
Abdeckplatte Telitank T12L, Modul-45-Einbauöffnung, 644
Abdeckplatte Telitank T12L, runde Einbauöffnung für, 645 EKR-Gerät
Abdeckplatte Telitank T4B, blind, 643
Abdeckplatte Telitank T4B, Einbauöffnung für CEE-, 643 Gerät mit 60er Befestigungsspur
Abdeckplatte Telitank T4B, Modul-45-Einbauöffnung, 643
Abdeckplatte Telitank T4B, runde Einbauöffnung für, 643 EK-Gerät
Abdeckplatte Telitank T4B, runde Einbauöffnung für, 643 EKR-Gerät
Abdeckplatte Telitank T4L/T8NL, blind, 643
Abdeckplatte Telitank T4L/T8NL, Einbauöffnung für, 644 CEE-Gerät mit 60er Befestigungsspur
Abdeckplatte Telitank T4L/T8NL, Modul-45-, 644 Einbauöffnung
Abdeckplatte Telitank T4L/T8NL, runde Einbauöffnung, 643 für EKR-Gerät, für Längsseite
Abdeckplatte Telitank T4L/T8NL, runde Einbauöffnung, 643 für EKR-Gerät, für Schmalseite
Abdeckplatte VH, als Blindabdeckung, 575
Abdeckplatte VH, für 1x Anbausteckdose Typ ASD, 574
Abdeckplatte VH, für CEE Steckvorrichtung, 575
Abdeckplatte VH, für Einbaugeräte EK und EKR, 573
Abdeckplatte VH, für Einbaugeräte Modul 45, 1fach, 574
Abdeckplatte VH, für Einbaugeräte Modul 45, 2fach, 574
Abdeckplatte VHF, als Blindabdeckung, 575
Abdeckplatte VHF, für 1x Anbausteckdose Typ ASD, 575
Abdeckplatte VHF, für 1x Anbausteckdose Typ ASD, 575 und 1x CEE Steckvorrichtung
Abdeckplatte VHF, für 2x Anbausteckdose Typ ASD, 575
Abdeckplatte VHF, für CEE Steckvorrichtung, 575
Abdeckplatte VHF, für Schutzeinrichtungseinbau, 575
Abdeckrahmen AR45, 1fach, 561
Abdeckrahmen AR45, 1fach, mit Beschriftungsfeld für, 561 senkrechte Geräteinstallation
Abdeckrahmen AR45, 1fach, mit Beschriftungsfeld für, 561 waagerechte Geräteinstallation

A

Abdeckrahmen AR45, 2fach, 561
Abdeckrahmen AR45, 2fach, mit Beschriftungsfeld für, 561 senkrechte Geräteinstallation
Abdeckrahmen AR45, 2fach, mit Beschriftungsfeld für, 561 waagerechte Geräteinstallation
Abdeckrahmen AR45, 3fach, 561
Abdeckrahmen AR45, 3fach, mit Beschriftungsfeld für, 561 senkrechte Geräteinstallation
Abdeckrahmen AR45, 3fach, mit Beschriftungsfeld für, 561 waagerechte Geräteinstallation
Abdeckrahmen AR50, 1fach, 562
Abdeckrahmen, 1,5fach, für 1 Modul-Geräte, 557
Abdeckrahmen, 1,5fach, für 1,5 Modul-Geräte, 557
Abdeckrahmen, 1fach, 557
Abdeckrahmen, 1fach, für 1/2 Modul-Geräte, 557
Abdeckrahmen, 2fach, 558
Abdeckrahmen, 2fach, für Schutzeinrichtungseinbau, 559
Abdeckrahmen, 2fach, mit Aufnahme für ein, 559 Glimmlampen Element
Abdeckrahmen, 2x1fach, 557
Abdeckrahmen, 2x1fach, mit Trennsteg, 559
Abdeckrahmen, 3fach, 558
Abdeckrahmen, 3x1fach, 557
Abdeckung für Potentialausgleichsschiene BigBar, 178
Abgangsblech, 273, 320, 384, 391
Abhängebügel, 220, 329, 388
Abhängekette, 85, 298
Abisolierwerkzeug für IsCon-Leitung, 208
Ablationsbeschichtung im Eimer, 351
Ablationsbeschichtung in Kartusche, 351, 361, 396
Abrutschsicherung, Gleitmutter für Schlitzweite 18 mm, 399
Abrutschsicherung, Gleitmutter für Schlitzweite bis 17, 399 mm
Abstandhalter, 186, 274, 287, 321, 323, 337, 457
Abstandhalter für Bodenblech, 526
Abstandhalter für Weitspann-System, 282
Abstandschelle für Flachleiter, mit Anschlussgewinde, 186 M6
Abstandschelle für Flachleiter, mit Befestigungsloch Ø, 186 6,5
Abstandschelle für Flachleiter, mit Befestigungsloch Ø 7, 186
Abstandschelle für Flachleiter, mit Holzschraube, 187
Abstandschelle für Flachleiter, mit Holzschraube und, 186 Abstandstück
Abstandschelle für Flachleiter, mit Polyamidunterteil, 186
Abstandschelle für Flachleiter, mit Stahlspreizdübel Ø, 186 10
Abstandschelle für Flachleiter, mit Vierkantstift, 187
Adapter Erweiterung M - PG, 57
Adapter Erweiterung PG - M, 57
Adapter Flachleiter für Dachleitungshalter Typ, 194 165/MBG
Adapter für 90° gedrehten Schaltereinbau, 545
Adapter für Dachleitungshalter Flachdach, 209
Adapter PG-M, 51
Adapter Reduktion M - PG, 57
Adapter Reduktion PG - M, 57
Adapter Universal für Dachleitungshalter Typ 165/MBG, 194
Adapterkopfplatte, asymmetrisch, 224, 226
Adapterkopfplatte, symmetrisch, 224, 226
Adapterplatte, 225, 228
Akku-Kartuschenpistole, 353
Aluminiumleergehäuse Mx06 pulverbeschichtet, 34
Aluminiumleergehäuse Mx06 sandgestrahlt, 34
Aluminiumleergehäuse Mx08 pulverbeschichtet, 34
Aluminiumleergehäuse Mx08 sandgestrahlt, 34
Aluminiumleergehäuse Mx12 pulverbeschichtet, 34
Aluminiumleergehäuse Mx12 sandgestrahlt, 34
Aluminiumleergehäuse Mx15 pulverbeschichtet, 34
Aluminiumleergehäuse Mx15 sandgestrahlt, 34
Aluminiumleergehäuse Mx16 pulverbeschichtet, 34
Aluminiumleergehäuse Mx16 sandgestrahlt, 34

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 (LLExport_01685)

A

Aluminiumleergehäuse Mx17 pulverbeschichtet, 34
Aluminiumleergehäuse Mx17 sandgestrahlt, 34
Aluminiumleergehäuse Mx24 pulverbeschichtet, 34
Aluminiumleergehäuse Mx24 sandgestrahlt, 34
Aluminiumleergehäuse Mx36 pulverbeschichtet, 34
Aluminiumleergehäuse Mx36 sandgestrahlt, 34
Aluminiumrohr, mit Gewinde, 78
Aluminiumrohr, ohne Gewinde, 78
Aluminium-Rohrbogen, mit Gewinde, 78
Aluminium-Rohrbogen, ohne Gewinde, 78
Aluminium-Rohrverbindungsmuffe, mit Gewinde, 78
Aluminium-Rohrverbindungsmuffe, ohne Gewinde, 79
Anbau-Abzweigstück, 277, 279, 367, 383, 387, 391
Anbau-Abzweigstück für Seitenhöhe 110 mm, 255
Anbau-Abzweigstück für Seitenhöhe 60 mm, 255
Anbau-Abzweigstück Magic, 239, 242, 246, 249, 315, 333
Anbaueinheit für GES4, Höhe 100-150 mm, 595
Anbaueinheit für GES4, Höhe 40-140 mm, 593
Anbaueinheit für GES4, Höhe 40-240 mm, 593
Anbaueinheit für GES4, Höhe 60-110 mm, 595
Anbaueinheit für GES6 Höhe 100-150 mm, 595
Anbaueinheit für GES6, Höhe 40-140 mm, 593
Anbaueinheit für GES6, Höhe 40-240 mm, 593
Anbaueinheit für GES6, Höhe 60-110 mm, 595
Anbaueinheit für GES9, Höhe 100-150 mm, 595
Anbaueinheit für GES9, Höhe 40-140 mm, 593
Anbaueinheit für GES9, Höhe 40-240 mm, 593
Anbaueinheit für GES9, Höhe 40-70 mm, 595
Anbaueinheit für GES9, Höhe 60-110 mm, 595
Anbaueinheit für GES9/55, 605
Anbaueinheit für GESR9, Höhe 100-150 mm, 595
Anbaueinheit für GESR9, Höhe 40-140 mm, 594
Anbaueinheit für GESR9, Höhe 40-240 mm, 594
Anbaueinheit für GESR9, Höhe 40-70 mm, 595
Anbaueinheit für GESR9, Höhe 60-110 mm, 595
Anbaueinheit für GESR9/55, 606
Anbausteckdose 0° mit Klappdeckel, Schutzkontakt,, 575 1fach
Anbaustutzen für Unterputz-Gerätedosen, 37
Anfahrschutz für Industriesäule, 524
Angler-Spreizdübel, 112, 204
Ankerstange, 235, 409
Anschluss- und Dehnungsband, 201
Anschluss- und Endstück, 197
Anschluss- und Endstück mit Verbinder, 197
Anschluss- und Endstück mit Verbinder und, 198 Druckwanne
Anschluss- und Endstück, DIN-Ausführung, 197
Anschluss- und Überbrückungsbauteil, 201
Anschlussadapter gerade, Buchsenteil, 542
Anschlussadapter gerade, Steckerteil, 542
Anschlussadapter U-förmig, Steckerteil, 542
Anschlussbauteil, 201, 384, 391
Anschlussbauteil mit Doppelüberleger, 202
Anschlussbauteil schräg, 392
Anschlusselement, 208
Anschlusselement zur Installation im isolierten, 209 Fangmast isFang IN
Anschlussfertiger Gerätebecher GB2 mit , 655 Überspannungsschutz, Systemlänge 165 mm, 2 Stromkreise, 1fach + 1fach
Anschlussfertiger Gerätebecher GB2 mit , 655 Überspannungsschutz, Systemlänge 165 mm, 2 Stromkreise, 2fach + 1fach
Anschlussfertiger Gerätebecher GB2 mit , 656 Überspannungsschutz, Systemlänge 165 mm, 2 Stromkreise, halogenfrei
Anschlussfertiger Gerätebecher GB2, Systemlänge 165, 655 mm, 2 Stromkreise
Anschlussfertiger Gerätebecher GB2, Systemlänge 165, 655 mm, 2 Stromkreise, halogenfrei

A

Anschlussfertiger Gerätebecher GB3 mit , 656 Überspannungsschutz, Systemlänge 208 mm, 2 Stromkreise
Anschlussfertiger Gerätebecher GB3 mit , 656 Überspannungsschutz, Systemlänge 208 mm, 2 Stromkreise, halogenfrei
Anschlussfertiger Gerätebecher GB3, Systemlänge 208, 655 mm, 2 Stromkreise
Anschlussfertiger Gerätebecher GB3, Systemlänge 208, 656 mm, 2 Stromkreise, halogenfrei
Anschlussfertiger Modulträger MT3, Systemlänge 165 , 655 mm, 1 Stromkreis, mit 2fach Schutzkontakt-Steckdose
Anschlussfertiger Modulträger MT3, Systemlänge 165 , 655 mm, 1 Stromkreis, mit 3fach Schutzkontakt-Steckdose
Anschlussfertiger Modulträger MT4 mit , 655 Überspannungsschutz, Systemlänge 208 mm, 2 Stromkreise, mit zwei 2fach Schutzkontakt-Steckdosen
Anschlussfertiger Modulträger MT4, Systemlänge 208, 655 mm, 1 Stromkreis, mit 2x2fach Schutzkontakt-Steckdose
Anschlussfertiger Modulträger MT4, Systemlänge 208, 655 mm, 2 Stromkreise, mit zwei 2fach Schutzkontakt-Steckdosen
Anschlussgelenk, 207
Anschlussgewinde-Dichtring, metrisch, 51, 57
Anschlussgewinde-Dichtring, PG, 51, 57
Anschlussklemme bis 14 mm, 199
Anschlussklemme für Bewehrungsstähle, 186
Anschlussklemme für Durchgangsverdrahtung, 136, 144, 154
Anschlussklemme für Rundleiter, 186
Anschlussklemme Potentialausgleich Rd 16 mm, 182, 200
Anschlussklemme Potentialausgleich Rd 8-10 mm, 182, 200
Anschlusslasche für Parex-Trennfunkenstrecke, 173
Anschlussplatte für eine isCon®-Leitung, 210
Anschlussplatte für zwei isCon®-Leitungen, 210
Anschlussschelle, 203
Anschlussschelle für Staberder auf Flachleiter, 184
Anschlussschelle für Staberder auf Rundleiter Rd 8-10, 184
Anschlussschelle für Staberder bzw. Leitungen, 184
Anschlussschelle für Staberder, universell, 184
Anschlussstück, 207, 267, 269, 271, 320
Anschweißwinkel, 301
Antennen-Anschluss, 1 Modul, TV / Radio / SAT,, 555 Stichdose
Antirutsch-Streifen für BKRS, 256
Audio/Video-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass, 555 gerade, als 1:1 Kupplung
Audio/Video-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass, 555 gerade, als Lötanschluss
Audio/Video-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass, 555 schräg, als 1:1 Kupplung
Audio/Video-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass, 555 schräg, als Lötanschluss
Audio-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als, 554 1:1 Kupplung
Audio-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als, 554 Lötanschluss
Audio-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als, 554 1:1 Kupplung
Audio-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als, 554 Lötanschluss
Aufdopplungsstück I90, 374, 376
Aufflur-Abzweigkanal, 616
Aufflur-Installationskanal, Kanalhöhe 40 mm, 615
Aufflur-Installationskanal, Kanalhöhe 70 mm, 615
Aufflur-Installationskanal, Kanalhöhe 75 mm, 615
Aufhängebügel, 297, 325, 339
Aufhängeöse, 114
Auflageblech, 273, 384
Auflager, 273, 320, 371-372
Auflagewinkel, 273
Aufputzgehäuse, Basiskonfiguration, 2x2fach, 558
Aufputzgehäuse, Erweiterungsmodul, 2fach, 558

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 (LLExport_01685)

A

Aufputzgehäuse, Erweiterungsmodul, 2fach, mit, 558
Aufnahme für ein Glimmlampen Element
Aufsatz Bewegungsmelder 180°, passend für, 546
Relaiseinsatz-Typ RE-UW
Aufsatz Raumthermostat, passend für Relaiseinsatz-, 546
Typ RE-UW
Aufsatz Rollladenuhr, passend für Relaiseinsatz-Typ, 546
RE-U2K
Aufsatz Zeitschaltuhr, passend für Relaiseinsatz-Typ, 546
RE-UW und RE-U2K
Aufsatzausgang für Kanalhöhe 100100, 438
Aufsteller für nivellierbare Kassette, 629
Aufstockhilfe für UZD/UGD250-3 mit Höhe 70-125 mm, 588
Aufstockhilfe für UZD/UGD350-3 mit Höhe 70-125 mm, 589
Aufstockhilfe für UZD250-3 für Estrichhöhe 165-220, 588
mm
Aufstockhilfe für UZD250-3 mit Höhe 115-170 mm, 588
Aufstockhilfe für UZD250-3 mit Höhe 165-220 mm, 588
Aufstockhilfe für UZD350-3 mit Höhe 115-170 mm, 589
Aufstockhilfe für UZD350-3 mit Höhe 165-220 mm, 590
Aufstockring, 647
Ausklinkzange, 456, 459
Auspresspistole, 235, 410
Ausschalter, 1/2 Modul, 545
Ausschalter, 1/2 Modul, beleuchtbar mit LED Element, 545
Ausschalter, 2-polig, 1 Modul, 545
Ausschalter, 2-polig, 1 Modul, beleuchtbar mit LED, 545
Element
Ausschnittwerkzeug 50 x 50 aus Kanaltiefe 100, 439
Ausschnittwerkzeug 50 x 50 aus Kanaltiefe 100 mit, 439
Koffer
Außenechhaube, 431
Außeneck, 372, 441-444, 461-462, 465-466, 469-470, 472, 492, 495, 497
Außeneck Designkanal, 500
Außeneck, Kanalhöhe 70 mm, 475, 477, 479, 481, 483, 486, 490, 496, 498
Außeneck, Kanalhöhe 90 mm, 475, 477, 479, 482, 484, 486, 490, 496, 498-499
Außeneck, Kanaltiefe 70 mm, 488
Außeneck, Kanaltiefe 90 mm, 488
Außeneck, ohne Nivelliereinheiten, 601
Außeneckabdeckung Soft, 500
Außeneckabdeckung Style, 500
Außeneckabdeckung Swing, 500
Außeneckhaube, 426, 431-433, 447, 461-462, 465-466
Außeneckhaube variabel, 471
Außeneckhaube variabel, Kanalhöhe 70 mm, 475, 477, 479, 481, 483, 486, 488, 490
Außeneckoberteil, 499
Außeneckoberteil Kunststoff, glatt, 475, 477, 479, 482, 484, 488, 490
Außeneckoberteil Kunststoff, kanneliert, 476, 478, 480, 482, 484, 488, 490
Außeneckoberteil Stahlblech, 492
Außeneckoberteil Stahlblech, 50er-Systemöffnung, 486
Außeneckoberteil Stahlblech, 80er-Systemöffnung, 475, 477, 479, 482, 484, 486, 488, 490
Außeneckoberteil, glatt, 470, 472
Außeneckoberteil, kanneliert, 470, 472
Außenverbinder, 384, 391
AZ Kanal-Adapter LED, 296
AZ-Kleinkanal, 325, 339
AZ-Kleinkanal System 150, 305
AZ-Kleinkanal System 200, 305
AZ-Kleinkanal System 300, 305
AZ-Kleinkanal System 50, 305
AZ-Kleinkanal-System 100, 305

B

Balancer für VH bis 1,5 kg Traglast, 573, 575
Balancer für VH bis 2,5 kg Traglast, 573, 575
Banderdungsschelle VA, 178
Banderdungsschelle vernickelt, 178

B

Bandschelle zur Befestigung der isCon®-Leitung an, 210
isolierten Fangmasten
Bandschelle, 6 mm Breite, 73
Bandschelle, 9 mm Breite, 73
Bandstahl-Krampe, 187
Basis für FangFix-Stein 16kg zur Montage von, 192, 210
Dreibeinstativ isFang
Basis für FangFix-System 10 kg, 190, 207
Basis für FangFix-System 16 kg, 190, 207
Basisschutz für 4-adrige informationstechnische, 167
Systeme mit RJ45
Basisschutz für Doppeladersysteme mit HF-, 168
Anwendungen 120 V
Bausatz für Kanalabzweig T und Kreuz, 596
Bausatz für Winkelabzweig nach links, Höhe 40-150, 596
mm
Bausatz für Winkelabzweig nach links, Höhe 40-240, 596
mm
Bausatz für Winkelabzweig nach rechts, Höhe 40-150, 596
mm
Bausatz für Winkelabzweig nach rechts, Höhe 40-240, 596
mm
Befestigungsbolzen, 208
Befestigungsbügel, 306
Befestigungsbügel für Flexkanal, 570
Befestigungsclip, 261
Befestigungselement für Gitterrinne, 29
Befestigungselement für Kabelrinne, 29
Befestigungsklemmstück, 265
Befestigungsklemmstück, senkrecht, 317
Befestigungsklemmstück, senkrecht BFK 132, 228
Befestigungsklemmstück, senkrecht BFK 166, 228
Befestigungsklemmstück, waagerecht, 318
Befestigungsklemmstück, waagerecht BFK 153, 228
Befestigungsklemmstück, waagerecht BFK 187, 228
Befestigungskonsolen, 503
Befestigungsplatte, 208
Befestigungssatz für Hutprofilschiene, 166
Befestigungsschelle, 64
Befestigungsschelle, leicht, 69
Befestigungsschelle, mittel, 71
Befestigungsschelle, mittel 20-28 mm, 69
Befestigungsschelle, mittel 5-18 mm, 69
Befestigungsschelle, mittel V4A, 71
Befestigungsschelle, mittel, Alu, 70
Befestigungsschelle, schwer, 71
Befestigungsschelle, schwer V4A, 70
Befestigungsschelle, Werksnorm, einlappig, 70
Befestigungsschelle, Werksnorm, zweilappig, 70
Befestigungsschellen, 375, 377
Befestigungsschraube, 228
Befestigungsset für GES9, 613
Befestigungsset für GESR9, 613
Befestigungs-Set zur Tischmontage, für Deskbox DB, 565
Befestigungs-Set zur Untertischmontage, für Deskbox, 565
DB
Befestigungswinkel, 227, 291, 324, 395
Befestigungswinkel BW 60, 224
Befestigungswinkel BW 70, 224
Befestigungswinkel für Doppelbodenmontage, 621
Befestigungswinkel für Flexkanal in Geräteeinsatz GES, 570
mit 5 mm Bodenbelagsdicke
Befestigungswinkel für Flexkanal in Geräteeinsätze, 570
GES mit 10 mm Bodenbelagsdicke
Befestigungswinkel für Flexkanal in Geräteeinsätze, 570
GESRM2
Befestigungswinkel für Flexkanal in GES mit 10 mm, 622
Bodenbelagaussparung
Befestigungswinkel für Flexkanal in GES mit 5 mm, 621
Bodenbelagaussparung
Befestigungswinkel für Flexkanal in GESRM2, 649
Befestigungswinkel für ISST70140, 510
Befestigungswinkel für ISST70140B, 511

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 (LLExport_01685)

B

Befestigungswinkel zur Einzelaufhängung LED Modul, 295
Befestigungszwinge für Deskbox DB, 565
Beschichtungsmasse für Kabelausgang, 373
Beschriftungsfeld, 602, 638
Betonstein für FangFix-System 10 kg, 190, 207
Betonstein für FangFix-System 16 kg, 192, 207, 210
BKK-Grundprofil, 325
BKK-Grundprofil, Standard, 306
BKS-Klemmschelle, 62
Blendrahmen für Hohlwandinstallation, 2x2fach, 558
Blendrahmen für Hohlwandinstallation, 3x2fach, 558
Blendrahmen für Hohlwandinstallation, 4x2fach, 558
Blendrahmen für Hohlwandinstallation, 5x2fach, 558
Blendrahmen für Hohlwandinstallation, 6x2fach, 559
Blindabdeckung für Modul 45®-Einbauöffnung, 638, 641
Blindabdeckung für Montageträger, 640
Blindabdeckung für nass gepflegte Fußböden, ohne, 647
Bodenbelagaussparung
Blindabdeckung für runde Einbauöffnung, 638, 641
Blindabdeckung für trocken gepflegte Fußböden, mit, 647
Bodenbelagaussparung
Blindabdeckung für trocken gepflegte Fußböden, ohne, 647
Bodenbelagaussparung
Blindabdeckung mit Beschriftungsfeld, 1/2 Modul, 546
Blindabdeckung RST 20i3, 295
Blindabdeckung, 1 Modul, 546
Blindabdeckung, 1/2 Modul, 546
Blinddeckel, 615
Blinddeckel Abzweigkanal, 616
Blinddeckel Außeneck, 615
Blinddeckel feuchtigkeitsgeschützt für UZD250-3, 589
Blinddeckel feuchtigkeitsgeschützt für UZD350-3, 590
Blinddeckel für Teppichschutzrahmen und, 610
Bodenbelaganlegerahmen
Blinddeckel für UZD250-3, 589
Blinddeckel für UZD350-3, 590
Blinddeckel Inneneck, 615
Blinddeckel T-Abzweig, 615
Blinddeckel T-Abzweig-Anschlussstück, 616
Blindplatte, 610
Blindplatte für Montageöffnung Telitank, 591
Blindscheibe, 647
Blindverschluss Leitungsauslass-Öffnung in, 647
Doppelboden
Blitz-ISO-Schelle, 64
Blitz-ISO-Schelle, aufschraubbar, 64
Blitzstrom- und Überspannungsableiter 1-polig + NPE, 133
Blitzstrom- und Überspannungsableiter 1-polig + NPE, 133
mit Fernsignalisierung
Blitzstrom- und Überspannungsableiter 3-polig, 133
Blitzstrom- und Überspannungsableiter 3-polig + NPE, 133
Blitzstrom- und Überspannungsableiter 3-polig + NPE, 133
mit Fernsignalisierung
Blitzstrom- und Überspannungsableiter 3-polig mit, 133
Fernsignalisierung
Blitzstrom- und Überspannungsableiter 4-polig, 133
Blitzstrom- und Überspannungsableiter 4-polig mit, 133
Fernsignalisierung
Blitzstromableiter 1-polig, 130
Blitzstromableiter 1-polig mit Funktionsanzeige, 130
Blitzstromableiter 1-polig NPE, 129
Blitzstromableiter 3-polig, 130
Blitzstromableiter 3-polig + NPE, 129
Blitzstromzähler, 175, 203
BNC Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als 1:1, 555
Kupplung
BNC Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als 1:1, 555
Kupplung
Bodenbelaganlegeprofil, 597
Bodenbelaganlegerahmen, 610
Bodenbelag-Einlegekassette BEK/F für UZD250-3, 625
Bodenbelag-Einlegekassette BEK/F für UZD350-3, 625

B

Bodenendblech, 251, 316, 333, 367, 383, 387, 391
Bodenhalter, 504
Bodenkanal Typ 2650, 448
Bodenkonsole, 504
Bodenplatte für Industriesäule, 524
Bodenplatte für ISS110100, 518
Bodenplatte für ISS110100F, 519
Bodenplatte für ISS140100F, 521
Bodenplatte für ISS140100R, 520
Bodenplatte für ISS140110, 515
Bodenplatte für ISS70110, 514
Bodenplatte für ISSDM45, 522
Bodenplatte für ISSDM45F, 523
Bodenplatte für ISSOG70140, 512
Bodenplatte für ISSOG70140F, 513
Bodenplatte für ISSRM45F, 517
Bodenplatte für ISST70140, 510
Bodenplatte für ISST70140B, 511
Bodenschiene für Flexkanal, 570
Bogen 30° 100100, 435
Bogen 30° 220100, 436
Bogen 30° 50050, 435
Bogen 45°, 387
Bogen 45° 100100, 435
Bogen 45° 220100, 436
Bogen 45° 300100, 437
Bogen 45° 50050, 435
Bogen 45° Magic, 239, 242, 245, 248, 314-315, 333
Bogen 90 Grad, 302
Bogen 90°, 267, 269, 271, 277-278, 280-281, 283, 297, 320, 323,
337-338, 367, 383-384, 387, 391
Bogen 90° 100100, 435
Bogen 90° 220100, 436
Bogen 90° 300100, 437
Bogen 90° 50050, 435
Bogen 90° für Seitenhöhe 110 mm, 255
Bogen 90° für Seitenhöhe 60 mm, 255
Bogen 90° Magic, 239, 242, 245, 248, 314-315, 333
Bogen 90°, vertikal, fallend, 282
Bogen 90°, vertikal, steigend, 281
Bogen variabel Magic, 242, 245, 248, 314-315, 333
Bohrkrone für US80 für Kanalmontage, 648
Bohrschablone für Bohrkrone US80, 648
Bohrschablone für Einspeisekanal, 601
Bohrschablone für Kanal mit Bürstenleiste, 601
Bohrschraube, 256
Bolzenanker, 113, 235, 312, 331, 409
Bolzenschneider, 263
Brandschutzbügel, 369, 386, 393
Brandschutzkanal, 377
Brandschutzkanal aus Metall, I30 bis I120, 372
Brandschutzkanal I120/E90, Innenhöhe 105 mm, 374
Brandschutzkanal I120/E90, Innenhöhe 50 mm, 374
Brandschutzkanal I90/E30, Innenhöhe 105 mm, 374
Brandschutzkanal I90/E30, Innenhöhe 50 mm, 374
Brandschutzkanal, Innenhöhe 105 mm, 375
Brandschutzkanal, Innenhöhe 50 mm, 375
Brandschutzkissen, 355
Brandschutzkoffer, 353
Brandschutz-Schraubanker, 235, 373
Buchsenteil 3-polig, Federkraftanschluss, 579, 657
Buchsenteil 3-polig, Schraubanschluss, 579, 657
Buchsenteil 5-polig, Schraubanschluss, 579, 657
Bügelschelle, 324
Bügelschelle (BBS-Schelle), 293
Bügelschelle, 1fach Kunststoffdruckwanne, 107
Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne, 106, 395, 399
Bügelschelle, 1fach Metalldruckwanne V4A, 106
Bügelschelle, 2fach Kunststoffdruckwanne, 107
Bügelschelle, 2fach Metalldruckwanne, 105, 395, 399

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 (LLExport_01685)

B

Bügelschelle, 3fach Kunststoffdruckwanne, 105
Bügelschelle, 3fach Metalldruckwanne, 104, 395, 399
Bügelschelle, Befestigung von Banderdern, 105
Bügelschelle, Hammerkopffuß 3-Einleiteranschluss, 107
Bügelschelle, Rundprofile/Rohre, 107
Bügelschelle, Schirmanschluss, 103
Bügelschelle, U-Fuß 3-Einleiteranschluss, 107
Bügelschellen für Schirmanschluss, 182
Bündelschelle, 107

C

CEE Steckvorrichtung, 16A, 574, 576
CEE Steckvorrichtung, 32A, 574, 576
CEE-Abdeckplatte für Einbaudose, 37
CEE-Einbaudose, 38
CEE-Gerätedose, 428
CEE-Zwischenflansch 16 A, 428
CEE-Zwischenflansch 32 A, 428
C-Gitterkabelrinne CGR, 265
C-Gitterrinne, 318
Clip-Kabelbinder, 1 Kammer, 65
Clip-Kabelbinder, 2 Kammern, 65
Component Video Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade,, 555
als 1:1 Kupplung
Component Video Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade,, 554
als Lötanschluss
Component Video Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg,, 555
als 1:1 Kupplung
Component Video Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg,, 554
als Lötanschluss
CP-Leergehäuse, 579
CP-Rangierkabel RJ45, Kat. 6, geschirmt, Typ RM, 549
CP-Rangierkabel RJ45, Kat. 6, ungeschirmt, Typ RM, 549
CP-Rangierkabel RJ45, Kat. 6A (ISO), geschirmt, Typ, 549
C
CP-Rangierkabel RJ45, Kat. 6A (ISO), ungeschirmt,, 549
Typ C
CP-Trägerplatte, als Blindabdeckung, 579
CP-Trägerplatte, als Kabelauslass, 579
CP-Trägerplatte, für Einbaugeräte Modul 45®, 2fach, 579

D

Dachdurchführung, 190
Dachleitungshalter 55 mm, zum direkten Aufkleben auf, 194
Flachdächer geeignet
Dachleitungshalter für Firstziegel mit M8, 192
Gewindebolzen
Dachleitungshalter für Firstziegel, 158-260 mm, Rd 8-, 192
10
Dachleitungshalter für Firstziegel, 180-240 mm, Rd 8-, 192
10
Dachleitungshalter für Firstziegel, 185-260 mm, Rd 8, 192
Dachleitungshalter für Firstziegel, 185-260 mm, Rd 8, 192
Dachleitungshalter für Firstziegel, 185-260 mm, Rd 8-, 192
10
Dachleitungshalter für Flachdach, mit erhöhtem, 194
Leitungshalter
Dachleitungshalter für Flachdächer, 194
Dachleitungshalter für Flachdächer, grau, 194
Dachleitungshalter für Flachdächer, Kunststoffhülle, 194
Dachleitungshalter für Flachdächer, mit vergrößertem, 194
Bodenteil
Dachleitungshalter für Flachdächer, ohne Boden, 194
Dachleitungshalter für Flachdächer, recycelbar, 194
Dachleitungshalter für Schieferdächer mit M8, 193
Gewindebolzen
Dachleitungshalter für Schieferdächer, gekröpft, Rd 8, 193
Dachleitungshalter für Schieferdächer, gekröpft, Rd 8-, 193
10
Dachleitungshalter für Schieferdächer, Rd 8, 193
Dachleitungshalter für Schieferdächer, Rd 8-10, 193
Dachleitungshalter für Ziegel- und Schieferdächer, 74, 193
mm Höhe

D

Dachleitungshalter für Ziegel- und Schieferdächer, Rd, 193
8-10
Dachleitungshalter für Ziegel-, Schiefer- und, 194
Wellplattendächer, mit Leitungshalter
Dachleitungshalter für Ziegel-, Schiefer- und, 193
Wellplattendächer, mit Überleger
Dachleitungshalter für Ziegel-, Schiefer- und, 194
Wellplattendächer, Rd 8
Dachleitungshalter für Ziegel-, Schiefer- und, 194
Wellplattendächer, Rd 8-10
Dachleitungshalter für Ziegeldächer, abgewinkelt,, 193
flexibel, Rd 8
Dachleitungshalter für Ziegeldächer, abgewinkelt, Rd 8, 193
Dachleitungshalter für Ziegeldächer, abgewinkelt, Rd 8-, 193
10
Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8, 193
Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8-10, 193
Dachleitungshalter PA, Schrägdach, 209
Dachleitungshalter VA, Schrägdach, 209
Dachleitungshalter, zum direkten Aufkleben auf, 194
Flachdächer geeignet
Dachrinnenklemme für alle Wulststärken, 200
Dämmschichtbildner im Eimer, 349, 365
Dämmschichtbildner in Kartusche, 349, 359, 365
Datenanschlussmodul RJ45, Kat. 5e, geschirmt, Typ, 549
RM
Datenanschlussmodul RJ45, Kat. 5e, ungeschirmt, Typ, 549
RM
Datenanschlussmodul RJ45, Kat. 6, ungeschirmt, Typ, 549
RM
Datenanschlussmodul RJ45, Kat. 6A (ISO), geschirmt,, 549
Typ C
Datenanschlussmodul RJ45, Kat. 6A (ISO),, 549
ungeschirmt, Typ C
Datenanschlussmodul RJ45, Kat. 6A, geschirmt, 641, 649-651
Datenanschlussmodul RJ45, Kat. 6A, ungeschirmt, 641, 649-651
Datenanschlussmodul Snap-In, Kat. 5e, geschirmt, 641, 649-651
Datenanschlussmodul Snap-In, Kat. 5e, ungeschirmt, 640, 649-651
Datenanschlussmodul Snap-In, Kat. 6, geschirmt, 641, 649-651
Datenanschlussmodul Snap-In, Kat. 6, ungeschirmt, 641, 649-651
Datenleitungsschutzgerät für koaxiale, 166
TV/Kamerasysteme
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ C,, 551
ohne Staubschutzschieber
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ A, 551
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ B, 551
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ C, 549, 551
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ EP, 551
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ F, 551
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ LE, 551
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ PA, 551
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ RM, 549, 551
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ A, 551
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ B, 551
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ C, 549, 551
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ C,, 551
ohne Staubschutzschieber
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ EP, 551
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ F, 551
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ PA, 551
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ RM, 549, 551
Deckel, 273, 282, 284, 323
Deckel für Abstandsmontage, 274, 282, 287, 321, 323, 337
Deckel für Anbau-Abzweigstück, 282
Deckel für Anbau-Abzweigstück Magic, 253, 316, 334
Deckel für BKRS, 256
Deckel für Bogen 45° Magic, 252, 316, 334
Deckel für Bogen 90°, 274, 282, 297
Deckel für Bogen 90° Magic, 252, 316, 334
Deckel für Bogen variabel Magic, 252, 316, 334
Deckel für Kreuzung, 297
Deckel für Kreuzung Magic, 253, 316, 334
Deckel für Motoranschlusssäule, 306

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 (LLExport_01685)

D

Deckel für T-Abzweigstück Magic, 253, 316, 334
Deckel für T-Stück, 274, 282, 297
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 110, 253
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 35, 253
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 60, 253, 316, 334
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 85, 253
Deckel für Vertikalbogen 90° steigend, 253, 316, 334
Deckel Kabelabzweigkasten T 100, gestanzt ohne, 31
Schuko- Steckdosen
Deckel Kabelabzweigkasten T 100, mit 2 Modul 45-, 31
Steckdosen
Deckel Kabelabzweigkasten T 100, mit 4 Modul 45-, 31
Steckdosen
Deckel mit Drehriegel, 252, 298, 305, 316, 320, 325, 334
Deckel mit Riffelblech, 256
Deckel mit Riffelblech für Anbau-Abzweigstück, 100-, 256
300 mm
Deckel mit Riffelblech für Anbau-Abzweigstück, 400-, 256
600 mm
Deckel mit Riffelblech für Bogen 90°, 100-300 mm, 256
Deckel mit Riffelblech für Bogen 90°, 400-600 mm, 256
Deckel ungelocht, 383, 388
Deckel, ungelocht, 252, 262, 305, 316, 318, 333
Deckelbefestigungsschraube, 590, 597, 616
Deckelblindplatte für eckige Montageöffnung, 591
Deckelblindplatte für runde Montageöffnung, 591
Deckelklammer, 252, 305, 383, 388
Deckelklammer, universal, 251, 262, 316, 318, 333
Deckelschrauben, 377
Deckelstoßdichtung, 601
Deckelstoßdichtung für Kanalbreite 200 und 300 mm, 606
Deckelstoßdichtung für Kanalbreite 200 und 300 mm,, 594, 596
alle Kanalhöhen
Deckelstoßunterstützung für Kanalbreite 400, 500 und, 606
600 mm
Deckelstoßunterstützung für Kanalbreite 400, 500 und, 594
600 mm, alle Kanalhöhen
Deckelstoßunterstützung für Kanalbreite 400, 500 und, 596
600 mm, Kanalhöhe 100-150 mm
Deckelstoßunterstützung für Kanalbreite 400, 500 und, 596
600 mm, Kanalhöhe 40-70 mm
Deckelstoßunterstützung für Kanalbreite 400, 500 und, 596
600 mm, Kanalhöhe 60-110 mm
Deckelstütze für BKRS, 256
Deckelunterstützung, 373
Deckenauslass, 74
Deckenbefestigung für Industriesäule, 524
Deckenblende für ISS 140110, 515
Deckenblende für ISS110100F, 519
Deckenblende für ISS110100R, 518
Deckenblende für ISS140100F, 521
Deckenblende für ISS140100R, 520
Deckenblende für ISSDM45F, 523
Deckenblende für ISSDM45R, 522
Deckenblende für ISSOG70140, 512
Deckenblende für ISSOG70140F, 513
Deckenblende für ISSRM45, 516
Deckenblende für ISSRM45F, 517
Deckenblende für ISST70140, 510
Deckenblende für ISST70140B, 511
Deckenbügel, 219, 297, 329
Deckenbügel variabel, 219, 297
Deckenhaken, 114, 219, 297
Dehnungsstück, 186, 201
Design-Geräteeinbaukanal, 500
Deskbox DB, frei aufstellbar, 2+2 Steckdosen, 2x RJ45, 565
Kat. 6
Deskbox DB, frei aufstellbar, 3 Steckdosen, 565
Deskbox DB, frei aufstellbar, 3 Steckdosen, 2x RJ45, 565
Kat. 6
Deskbox DB, mit Befestigungszwinge, 1+4 Steckdosen, 565
geschaltet

D

Deskbox DB, mit Befestigungszwinge, 1+4 Steckdosen, 565
geschaltet, 2x RJ45 Kat. 6
Deskbox DB, mit Befestigungszwinge, 3 Steckdosen, 565
Deskbox DB, mit Befestigungszwinge, 3 Steckdosen,, 565
2x RJ45 Kat. 6
Deskbox DB, mit Befestigungszwinge, 3 Steckdosen,, 565
HDMI, USB 3.0, 2x RJ45 Kat. 6
Deskbox DB, mit Befestigungszwinge, 3 Steckdosen,, 565
VGA, Miniklinke, USB, 2x RJ45 Kat. 6
Deskbox DB, ohne Befestigungsmaterial, 1+4, 565
Steckdosen geschaltet
Deskbox DB, ohne Befestigungsmaterial, 1+4, 565
Steckdosen geschaltet, 2x RJ45 Kat. 6
Deskbox DB, ohne Befestigungsmaterial, 3 Steckdosen, 565
Deskbox DB, ohne Befestigungsmaterial, 3, 565
Steckdosen, 2x RJ45 Kat. 6
Deskbox DB, ohne Befestigungsmaterial, 3 , 565
Steckdosen, VGA, Miniklinke, USB, 2x RJ45 Kat. 6
Deskbox DBK, 2 Steckdosen, 2x RJ45 Kat. 6, 569
Deskbox DBK, 2 Steckdosen, HDMI, 2x RJ45 Kat. 6, 569
Deskbox DBK, 3 Steckdosen, 569
Deskbox DBK, 3 Steckdosen, 2x RJ45 Kat. 6, 569
Deskbox DBK, 3 Steckdosen, VGA, Miniklinke, 2x RJ45, 569
Kat. 6
Deskbox DBK, 4 Steckdosen, 569
Deskbox DBV, 2 Steckdosen, 567
Deskbox DBV, 2 Steckdosen, 2x RJ45 Kat. 6, 567
Deskbox DBV, 2 Steckdosen, HDMI, 2x RJ45 Kat. 6, 567
Deskbox DBV, 2 Steckdosen, VGA, Miniklinke, 2x RJ45, 567
Kat. 6
Deskbox DBV, 3 Steckdosen, 567
Deskbox DBV, 3 Steckdosen, 2x RJ45 Kat. 6, 567
Diagonalklemme, 185
Diagonalklemme mit Bolzen, 185
Dichtscheibe, PG, 52, 58
Dichtungen für GRAF9-2 (Ersatzteil), 621
Dichtungsstreifen, 377
Dichtungsstreifen I120/E90, 374
Dichtungsstreifen I90/E30, 374, 376
DIN-Kreuzverbinder für Flachleiter, 185
DIN-Kreuzverbinder für Flachleiter, mit Zwischenplatte, 185
Distanzbügel, 220, 261, 311, 330, 336
Distanzhalter, 209
Distanzmuffe, 114
Distanzstück, 63, 67, 221-224, 309-311, 329-330, 501
Distanzstück DSK 25, 376
Distanzstück DSK 45, 368, 386, 392
Distanzstück DSK 47, 386, 392
Distanzstück DSK 61, 386
Distanzstück für Kabelklammer, 401
DK-Verbinder, 207
Dolü-Abzweigklemmen, beidseitig geöffnet, 41
Dolü-Abzweigklemmen, einseitig geöffnet, 41
Doppel-Anschlussklemme Potentialausgleich Rd 8-10, 200
mm
Doppelflanschdübel, 112
Doppel-ISO-Nagelschelle, 65
Doppelnippel, 113
Doppel-Steckschelle, 62
Doppelwanne, Kunststoff, 108
Doppelwanne, Metall, 108
Doppelwanne, V2A, 108
Drahthaltesteg für Typ LK4 und LK4/N, 456
Drahthaltesteg für Typ LKV und LKV/N, 456
Drahthaltesteg für Typ LKV/H, 459
Draht-Richtmaschine, 204
Drahtseilklemme, 75, 298
Drahtseilklemme V4A, 75
Drahtseilschneider, 75
Drehriegel, 252, 273, 282, 284, 305, 316, 320, 325
Druck-ISO-Schelle, 1fach, 63
Druck-ISO-Schelle, 2fach, 63

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 (LLExport_01685)

D

Druckluftabgriff für Industriesäule, 525
Druckring, PG-Gewinde, 57
Druckschraube, PG-Gewinde, 50, 56
Druckschraube, Zugentlastung PG, 50, 56
D-Sub9 Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als, Schraubanschluss 553
D-Sub9 Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit, Anschlusskabel 553
D-Sub9 Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als, Schraubanschluss 553
D-Sub9 Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit, Anschlusskabel 553
DVI-D Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als, Schraubanschluss 553
DVI-D Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als, Schraubanschluss 553
DVI-I Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit, Anschlusskabel 553
DVI-I Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit, Anschlusskabel 553

E

Eckanbaustück, 277, 279, 322-323
Eckaufnahme, 225
Eckblech, 273
Eckblende T4L/T8NL, nach außen gewölbt, 644
Eckblende T4L/T8NL, nach innen gewölbt, 644
Eckverbinder, 240, 244, 247, 250, 261, 314, 318, 332, 335
Edelstahl-Befestigungsfuß für Deskbox DB, 565
Edelstahlrohr V2A, 78
Edelstahlrohr V4A, 78
Edelstahl-Rohrbogen V2A, 78
Edelstahl-Rohrbogen V4A, 78
Edelstahl-Rohrverbindungsmuffe IP67, 78
Edelstahl-Rohrverbindungsmuffe V2A, 78
Edelstahl-Rohrverbindungsmuffe V4A, 78
Einbaueinheit AR45, für 2 TE, 562
Einbaurahmen für drei 1fach Modul 45®-Geräte, 622, 639
Einbaurahmen für Kombination 2fach und 2fach Modul, 45®-Geräte 622, 639
Einbaurahmen für Kombination 3fach und 1fach Modul, 45®-Geräte 622, 639
Einbaurahmen für MT45V, konfektioniert, mit, Schutzkontakt-Steckdose 622, 639
Einbaurahmen für vier 1fach Modul 45®-Geräte, 622, 639
Einfach-Steckschelle, 62
Einlegeband, 69
Einlegeblech, 273, 282, 323
Einlegeplatte für runden Geräteeinsatz GESR7 10U, 620
Einlegeplatte für runden Geräteeinsatz GESRA9 10U, 620
Einschlaganker, 112, 235, 312, 331
Einschlagdorn, 113, 235, 312
Einschlagdorn für Innengewindedübel, 409
Einschnittring, 51, 57
Einschraubnippel, metrisches Gewinde, 51
Einschraubnippel, PG-Gewinde mit Durchstoßmembran, 51
Einschraubnippel, PG-Gewinde mit Öffnung, 51
Einsetzmutter, 610, 616, 643-645
Einspeisekanal OKB, ohne Nivelliereinheiten, 601
Einspeisung LED-Modul, 295
Einsteckdichtung EDVS, 29
Einsteckdichtung für FireBox T-Serie, 406
Einsteckdichtung für Kabel, T-Serie, 29
Einsteckdichtung für Rohre, T-Serie, 29
Einsteckdichtung, Kabelabzweigkasten B-Serie, 33
Einziehwerkzeug, 526
Elektro-Isolier- und Dichtkitt, 52
Endkappe MS 41, 93, 230
Endstück, 186, 200-201, 207, 371-372, 377, 415-428, 431-433, 441-444, 462, 470-472
Endstück Aluminium, 495, 497
Endstück Aluminium, Kanalhöhe 70 mm, 496, 499

E

Endstück Aluminium, Kanalhöhe 90 mm, 496, 499
Endstück für Flexrohr 100100, 436
Endstück für Flexrohr 220100, 437
Endstück für Flexrohr 50050, 435
Endstück für Innenhöhe 105 mm, 376
Endstück für Innenhöhe 50 mm, 375
Endstück geschlossen 100100, 436
Endstück geschlossen 220100, 437
Endstück geschlossen 300100, 438
Endstück I120/E90 für Innenhöhe 105 mm, 374
Endstück I120/E90 für Innenhöhe 50 mm, 374
Endstück I90/E30 für Innenhöhe 105 mm, 374
Endstück I90/E30 für Innenhöhe 50 mm, 374
Endstück links, 447, 461-462, 465-466, 492
Endstück mit Leitungsauslass 100100, 436
Endstück mit Leitungsauslass 50050, 435
Endstück PVC, 495, 497
Endstück PVC, Kanalhöhe 70 mm, 496, 499
Endstück rechts, 447, 461-462, 465-466, 492
Endstück Soft links, 501
Endstück Soft rechts, 501
Endstück Style links, 501
Endstück Style rechts, 501
Endstück Swing links, 501
Endstück Swing rechts, 501
Endstück, Kanalhöhe 70 mm, 476, 478, 480, 482, 484, 486, 489, 491
Endstück, Kanalhöhe 90 mm, 476, 478, 480, 482, 485, 487, 489, 491, 500
Energieverteiler UVS mit Festanschluss, Normal- und Sonderstromkreis 656
Energieverteiler UVS mit Festanschluss,, Normalstromkreis 656
Energieverteiler UVS mit Festanschluss,, Sonderstromkreis 656
Energieverteiler UVS mit Steckanschluss, Normal- und Sonderstromkreis 656
Energieverteiler UVS mit Steckanschluss,, Normalstromkreis 656
Energieverteiler UVS mit Steckanschluss,, Sonderstromkreis 656
Energieverteiler UVS, mit Festanschluss 5-polig , 6, Ausgangsbuchen 3-polig in schwarz 579
Energieverteiler UVS, mit Festanschluss 5-polig, 6, Ausgangsbuchen 3-polig in weiß 579
Energieverteiler UVS, mit Festanschluss 5-polig, je 6, Ausgangsbuchen 3-polig in schwarz und weiß 579
Entkopplungsinduktivität, 130
Erdanschlussklemme für Rundleiter und Flachleiter, 182
Erdeinführungsstange mit Trennstück und Verbinder, 184, 203
Erdeinführungsstange verjüngt und teilisoliert, 184, 203
Erdplatte, 184
Erdungs-Anschlussblock, 186
Erdungsfestpunkt, 186
Erdungsklemme für Leitungen und Flachleiter, 182
Erdungsklemme Typ 951, 182
Erdungsklemme zur Befestigung an Erdungslasche, 181
Erdungslasche Typ 950, 182
Erdungsschelle, 261
Erdungsschelle Typ 925, 181
Erdungsschelle Typ 942, 181
Erdungsschelle Typ 952, 182
Erdungsschraube, 236, 261
Erdungsschraube mit Befestigungsgewinde, 182
Ersatzakku, 353
Ersatzstecker für VF Fernsignalisierung, 170
Erweiterungsstück, metrisches Gewinde, 56
Erweiterungs-Zwischenstutzen, metrisches Gewinde, 51
Estrichanker, 597
Estrichdose für UKL4, 629
Explosionsgeschützte, geschlossene, Trennfunkenstrecke 173

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 (LLExport_01685)

F

Fächerscheibe, 234
Fächerscheibe DIN 6798, 99, 116
Falz- und Anschlussklemme bis 10 mm Blechstärke, 200
Falz- und Konstruktionsklemme 10-20 mm, 199
Falzbefestigung, 208
Falzklemme bis 10 mm Blechstärke, 199
Falzklemme bis 5 mm Blechstärke, 199
Falzklemme Rd 8-10 bis 10 mm Blechstärke, 199
Fang-/Erdeinführungsstange beidseitig angekuppt, 184, 189-190, 203
Fang-/Erdeinführungsstange mit Anschlusslappen, 184, 190, 203
Fang-/Erdeinführungsstange mit Anschlusslappen und Verbinder, 190
FangFix-Reduzierhülse, 207
Fangpilz mit Verbinder, 190
Fangspitze, 189, 208
Fangstange einseitig angekuppt, 190
Fangstange einseitig angekuppt mit Anschlusslasche, 190
Fangstange für FangFix-Junior, 189
Fangstangenhalter für Firstziegel, 190
Fangstangenhalter für Schrägdach, 190
FBA-B120 Schaumblock, 357
FBA-B200 Schaumblock, 357
FBA-BV200 Vakuumblock, 357
FBA-D Dosenbohrerschott, 357
FBA-DR Minirohrschale leer, 357
FBA-F Kastenschott, 357
FBA-S Stopfen, 357
FBE-B220 Schaumblock, 357
FBE-BV220 Vakuumblock, 357
Federdeckel, 60 mm, 37
Federdeckel, 70 mm, 37
Federdeckel, 80 mm, 37
Federklapp-Dübel, 112
Federring, 99, 116, 234
Federring V4A, 99, 116
Feinschutz für 10Base2-/10Base5-Netzwerke, 166
Feinschutz für 15-polige RS232-Schnittstelle, 167
Feinschutz für 25-polige RS232-Schnittstelle, 167
Feinschutz für 4-adrige informationstechnische Systeme mit RJ45, 167
Feinschutz für 9-polige RS232-Schnittstelle, 167
Feinschutz für 9-polige RS485-Schnittstelle, 167
Feinschutz für Ethernet-Netzwerke (Klasse D/CAT 5), 166
Feinschutz für RS232 mit Steckklemmen, 167
Feinschutz für RS485 mit Steckklemmen, 167
Feinschutzgerät für ISDN RJ11, 165
Feinschutzgerät für ISDN RJ45, 165
Fernsignalisierung-Ersatzstecker für Multibase, 136, 144, 154
FineController für ISDN-Telefonanlagen und Endgeräte, 157
FineController für SAT-Anlagen und Receiver, 157
FineController für Schutzkontaktsteckdose, 157
FineController für Telefonanlagen mit RJ11, 157
FineController für Telefonanlagen und Endgeräte, 157
FineController für Video-, TV- und HIFI-Anlagen, 157
FireBox T100E mit Innenbefestigung, 406
FireBox T100ED Außenbefestigung mit , 405
Sicherungshalter und schlagfestem Deckel
FireBox T100ED Außenbefestigung und schlagfestem Deckel, 405
FireBox T100ED für Datentechnik mit Außenbefestigung, 405
FireBox T100ED für Datentechnik mit Innenbefestigung, 405
FireBox T100ED für Datentechnik, Außenbefestigung, und schlagfestem Deckel, 406
FireBox T100ED mit Außenbefestigung, 405
FireBox T100ED mit Außenbefestigung und Sicherungshalter, 405
FireBox T100ED mit Innenbefestigung, 405
FireBox T100ED mit Innenbefestigung und Sicherungshalter, 405
FireBox T160E für Datentechnik mit Innenbefestigung, 406

F

FireBox T160E mit Innenbefestigung, 406
FireBox T160ED Außenbefestigung und schlagfestem Deckel, 405
FireBox T160ED mit Außenbefestigung, 405
FireBox T160ED mit Außenbefestigung und Sicherungshalter, 405
FireBox T160ED mit Innenbefestigung, 405
FireBox T160ED mit Innenbefestigung und Sicherungshalter, 405
FireBox T350ED für Datentechnik mit Außenbefestigung, 405
Firstleitungshalter mit Spannfeder, 192
Fix-ISO-Spanndrahtschelle, 75
Fix-ISO-Spanndrahtschelle V4A, 75
Flachdichtung, 596
Flachdichtung für quadratische nivellierbare Kassette NG4, 629, 635
Flachdichtung für quadratische nivellierbare Kassette NG9, 629, 635
Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M20, 48
Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M25 - M40, 49
Flachkabelverschraubung, PG-Gewinde Pg16, 48
Flachkabelverschraubung, PG-Gewinde Pg21-Pg29, 49
Flachleiter Edelstahl, 181, 189
Flachleiter Kupfer, 181, 189
Flachleiter Stahl verzinkt, 181
Flachleiter Stahl verzinkt für Erdreich, 189
Flachrundschraube, 224, 306, 309-311, 329, 369, 395
Flachrundschraube mit Kombimutter, 233, 312, 326, 330, 386, 389, 393
Flachrundschraube mit Kombimutter V2A, 99, 116
Flachrundschraube mit Mutter und U-Scheibe, 387, 393
Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter, 233, 312, 331
Flachwinkel, 372, 441-444, 462, 469, 471-472, 495, 497
Flachwinkel fallend, 461, 465, 492
Flachwinkel fallend, Kanalhöhe 70 mm, 480, 484, 486, 488, 490, 498
Flachwinkel fallend, Kanalhöhe 90 mm, 480, 484, 486, 488, 490, 498
Flachwinkel steigend, 461, 465, 492
Flachwinkel steigend, Kanalhöhe 70 mm, 480, 484, 486, 488, 490, 498
Flachwinkel steigend, Kanalhöhe 90 mm, 480, 484, 486, 488, 490, 498
Flachwinkel, Kanalhöhe 70 mm, 476, 478, 482, 496
Flachwinkel, Kanalhöhe 90 mm, 476, 478, 482, 496, 500
Flachwinkelhaube, 427, 431-433, 469-470, 472
Flachwinkelhaube, Kanalhöhe 70 mm, 476, 478, 480, 482, 484, 486, 488, 490
Flachwinkeloberteil, 498, 500
Flachwinkeloberteil Kunststoff, glatt, 476, 478, 480, 482, 484, 488, 490
Flachwinkeloberteil Kunststoff, kanneliert, 476, 478, 480, 482, 484, 488, 490
Flachwinkeloberteil Stahlblech fallend, 492
Flachwinkeloberteil Stahlblech steigend, 492
Flachwinkeloberteil Stahlblech, 50er-Systemöffnung, 486
Flachwinkeloberteil Stahlblech, 80er-Systemöffnung, 476, 478, 480, 482, 484, 486, 488, 490
Flachwinkeloberteil, glatt, 469, 471-472
Flachwinkeloberteil, kanneliert, 469, 471-472
Flexkanal, 570
Flexkanalhalter für Deskbox DB, 565
Flexrohr quadratisch, 439
Flexrohr rund 50, 439
Flexrohr rund 88, 439
Formteilverbinder Magic, 244, 247, 250, 314, 332
Frontabdeckung, 428
Füllstück für runden Geräteeinsatz GESR7 10U, 620
Füllstück für runden Geräteeinsatz GESRA9 10U, 620
Fußplatte, 195

G

Gasbetondübel, 112

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 (LLExport_01685)

G

Gegenmutter, 84
Gegenmutter, metrisches Gewinde, 50, 56
Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen, 56
Gegenmutter, PG-Gewinde, 50, 56
Gegenplatte, 233
Gegenplatte für Außeneck, 372
Gegenplatte für Flachwinkel, 372
Gegenplatte für Inneneck, 372
Gegenplatte für Wandanschluss I120, 372
Gegenplatte Reduzierstück, 372
Gegenplatte T-Abzweig, 372
Gegenplatte T-Reduzierabzweig, 372
Gegenwanne, 293
Gegenwanne, Kunststoff 16-17 mm Schlitzweite, 108
Gegenwanne, Kunststoff universal, 108
Gegenwanne, Metall universal, 108
Gegenwanne, Metall universal V2A, 108
Gelenkbogen 90°, vertikal, 242, 246, 249, 315
Gelenkbogen, vertikal, 268, 270, 272
Gelenkbogen-Element, vertikal, 239, 243, 246, 249
Gelenkverbinder, 207, 240, 244, 247, 250, 267, 269, 271, 277-278, 280-281, 287, 314, 320, 322-324, 332, 337-338
Gelochtes Montageband, 75, 298
Gelochtes Montageband, gewellt, 75
Gelochtes Montageband, gewellt, V4A, 75
Gelochtes Montageband, kunststoffummantelt, 75
Gelochtes Montageband, V4A, 75
Geräteabdeckplatte für Installationsgerät mit EKR-Tragering, 647
Geräteabdeckplatte für Modul-45-Installationsgerät, 647
Geräteanschluss RST 20i3 Verschraubung außen, 295
Geräteanschluss RST 20i3 Verschraubung innen, 295
Geräteanschlussdeckel Abzweigkanal, 616
Geräteanschlussdeckel für Telitank-Montage, 615
Gerätebecher GB2, Systemlänge 165 mm, 637
Gerätebecher GB2, Systemlänge 165 mm, mit, 637 Bodenlochung groß
Gerätebecher GB2, Systemlänge 165 mm, mit, 637 Bodenlochung klein
Gerätebecher GB3, Systemlänge 208 mm, 602, 637
Gerätebecher GB3, Systemlänge 208 mm, mit, 637 Bodenlochung groß
Gerätebecher GB3, Systemlänge 208 mm, mit, 637 Bodenlochung klein
Gerätebecher Telitank T4L, 643
Gerätedose, 427
Geräteeinbaudose, 1 fach, 491
Geräteeinbaudose, 1fach, 471, 475, 477, 479, 481, 483, 485, 487, 489, 495-499, 526-527, 562
Geräteeinbaudose, 1fach, für Modul 45®, 561
Geräteeinbaudose, 1fach, mit großer Einbauöffnung, 562
Geräteeinbaudose, 1fach, Modul 45, 527
Geräteeinbaudose, 2 fach, 491
Geräteeinbaudose, 2fach, 471, 475, 477, 479, 481, 483, 485, 487, 489, 495-499, 526-527
Geräteeinbaudose, 2fach, für Modul 45®, 561
Geräteeinbaudose, 2fach, Modul 45, 527
Geräteeinbaudose, 3fach, für Modul 45®, 561
Geräteeinbaudose, 3fach, Modul 45, 527
Geräteeinbaukanal Rapid 45, Typ GEK-A 53100 mit, 465 Oberteil
Geräteeinbaukanal Rapid 45, Typ GEK-A 53160 mit, 465 Oberteil
Geräteeinbaukanal Rapid 45, Typ GEK-K 53100 mit, 461 Oberteil
Geräteeinbaukanal Rapid 45, Typ GEK-K 53160 mit, 461 Oberteil
Geräteeinbaukanal Rapid 45, Typ GEK-K 53160-3 mit, 462 Oberteil
Geräteeinbaukanal, Kanalhöhe 70 mm, 475, 477, 479, 481, 483, 485, 487, 489, 495-498
Geräteeinbaukanal, Kanalhöhe 90 mm, 475, 477, 479, 481, 483, 485, 487, 489, 496, 498-499
Geräteeinbaukanal, Pultkanal, 491

G

Geräteeinbaukanal, Typ GK70110, 469
Geräteeinbaukanal, Typ GK70130, 470
Geräteeinbaukanal, Typ GK70170, 471
Geräteeinsatz GE2 ohne Bodenbelagaussparung, mit, 649 Schutzkontak-Steckdose
Geräteeinsatz GE2.15 mit Bodenbelagaussparung, mit, 650 Schutzkontakt-Steckdose
Geräteeinsatz GE2F für nass gepflegten Fußboden, mit, 651 Schutzkontak-Steckdose
Geräteeinsatz GES2 Universal, 619
Geräteeinsatz GES2DB, 619
Geräteeinsatz GES4 Universal, 619
Geräteeinsatz GES4M-2 Universal, 619
Geräteeinsatz GES6 Universal, 619
Geräteeinsatz GES6M-2 Universal, 619
Geräteeinsatz GES9 Universal, 619
Geräteeinsatz GES9M-2 Universal, 619
Geräteeinsatz GESR4 Universal, 619
Geräteeinsatz GESR7 Universal, 619
Geräteeinsatz GESR9 mit Teppichschutzrahmen, 620
Geräteeinsatz GESR9 Universal, 620
Geräteeinsatz GESRA7/10, 620
Geräteeinsatz GESRA7D, 619
Geräteeinsatz GESRA7DM, 620
Geräteeinsatz GESRA9/10, 620
Geräteeinsatz GESRM2 mit Bodenbelaganlegerahmen, 648 für UZD/UDL, Altkupfer
Geräteeinsatz GESRM2 mit Bodenbelaganlegerahmen, 648 für UZD/UDL, Altmessing
Geräteeinsatz GESRM2 mit Bodenbelaganlegerahmen, 648 für UZD/UDL, verchromt
Geräteeinsatz GESRM2 mit Bodenbelaganlegerahmen, 648 für UZD/UDL, vernickelt
Geräteeinsatz GESRM2 mit Schutzrahmen für Doppel-, 648 und Hohlboden, Altkupfer
Geräteeinsatz GESRM2 mit Schutzrahmen für Doppel-, 648 und Hohlboden, Altmessing
Geräteeinsatz GESRM2 mit Schutzrahmen für Doppel-, 648 und Hohlboden, verchromt
Geräteeinsatz GESRM2 mit Schutzrahmen für Doppel-, 648 und Hohlboden, vernickelt
Geräteeinsatz GESRM2 mit Schutzrahmen für, 648 UZD/UDL, Altkupfer
Geräteeinsatz GESRM2 mit Schutzrahmen für, 648 UZD/UDL, Altmessing
Geräteeinsatz GESRM2 mit Schutzrahmen für, 648 UZD/UDL, verchromt
Geräteeinsatz GESRM2 mit Schutzrahmen für, 648 UZD/UDL, vernickelt
Geräteeinsatz GRAF9 Universal, nass gepflegt mit, 621 Strukturdeckel
Geräteeinsatz GRAF9, nass gepflegt mit, 621 Bodenbelagaussparung
Geräteeinsatz quadratisch für Estrichhöhe 55 mm, 622
Geräteeinsatz rund für Estrichhöhe 55 mm, 622
Geräteeinsatz UDHOME2 AF, mit Tubus für nass, 651 gepflegten Fußboden
Geräteeinsatz UDHOME2 BV, mit Edelstahldeckel, 651
Geräteeinsatz UDHOME2 V, mit 15mm , 651 Bodenbelagaussparung im Edelstahldeckel
Geräteeinsatz UDHome4 mit Gerätebecher GB2,, 652 Edelstahl
Geräteeinsatz UDHome4 mit Gerätebecher GB2,, 652 Messing
Geräteeinsatz UDHome4 mit Gerätebecher, ohne, 652 Steckdose, Edelstahl
Geräteeinsatz UDHome4 mit Gerätebecher, ohne, 652 Steckdose, Messing
Geräteeinsatz UDHome4 mit Modulträger MT3,, 652 Edelstahl
Geräteeinsatz UDHome4 mit Modulträger MT3,, 652 Messing
Geräteeinsatz UDHome4 mit Modulträger, ohne, 652 Steckdose, Edelstahl
Geräteeinsatz UDHome4 mit Modulträger, ohne, 652 Steckdose, Messing

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 (LLExport_01685)

G

Geräteeinsatz UDHome4, leer, Edelstahl, 652
Geräteeinsatz UDHome4, leer, Messing, 652
Geräteeinsatz UDHome9 mit Gerätebecher GB3,, 652 Edelstahl
Geräteeinsatz UDHome9 mit Gerätebecher GB3,, 652 Messing
Geräteeinsatz UDHome9 mit Modulträger MT4,, 652 Edelstahl
Geräteeinsatz UDHome9 mit Modulträger MT4,, 652 Messing
Geräteeinsatz UDHome9, leer, Edelstahl, 653
Geräteeinsatz UDHome9, leer, Messing, 653
Geräteeinsatzdeckel für GES2, 615
Geräteeinsatzdeckel für GES4, 615
Geräteeinsatzdeckel für GES6, 615
Geräteeinsatzdeckel für GES9, 615
Geräteeinsatzdeckel für zwei GES2, 615
Geräteplatte, 306
Geräteschraube, 37
Geräteschutzhaube für nass gepflegte Fußböden, 647
Geräteschutzhaube für nass gepflegte Fußböden, mit VA-Kaschierung, 647
Geräteschutzhaube für trocken gepflegte Fußböden,, Bodenbelagstärke < 6 mm, 647
Geräteschutzhaube für trocken gepflegte Fußböden,, Bodenbelagstärke > 6 mm, 647
Geräteträger, 601
Geräteträger für 2 Modul 45 Geräte, 448
Geräteträger für 2 Schukosteckdosen, 448
Geräteträger für CEE-Einbau, Systemlänge 165 mm,, mit CEE, 641
Geräteträger für CEE-Einbau, Systemlänge 165 mm,, ohne CEE, 641
Geräteträger für CEE-Einbau, Systemlänge 208 mm,, mit CEE, 641
Geräteträger für CEE-Einbau, Systemlänge 208 mm,, ohne CEE, 641
Geräteträger Universal, 448
Geräteträger Universal, mit Zentralscheibe, 448
Gerüstöse, 114
Geschlossene, blitzstromtragfähige Funkenstrecke, 173
Gewebe für nasse Bereiche, 381
Gewebe für trockene Bereiche, 381
Gewindehülse für nivellierbare Kassette, 629
Gewindehülse für nivellierbare runde Schwerlast-Kassette, 634
Gewindehülse für Rahmenkassette, 629
Gewindehülse für Schwerlast-Rahmenkassette, 633
Gewindestange, 113, 219, 262, 297, 312, 318, 349, 351, 359, 369, 373, 376-377, 386, 393
Gewindestange V2A, 113
Gewindestangenadapter E30, 376
G-Gitterrinne G-GRM, 368
G-Gitterrinne Magic, Seitenhöhe 125 mm, 264, 317, 335
G-Gitterrinne Magic, Seitenhöhe 150 mm, 264, 317, 335
G-Gitterrinne Magic, Seitenhöhe 50 mm, 264, 317, 335
G-Gitterrinne Magic, Seitenhöhe 75 mm, 264, 317, 335
Gipskartondübel, 112
Gitterrinne GRM 55, 368
Gitterrinne GR-Magic mit 2 Trennstegen, 259
Gitterrinne GR-Magic®, 260, 388
Gitterrinne GR-Magic® 105, 317
Gitterrinne GR-Magic® 35, 317
Gitterrinne GR-Magic® 55, 317
Gitterrinne GR-Magic® mit 1 Trennsteg, 259
Gitterrinne GR-Magic®, galvanisch verzinkt, 383
Gitterrinne GR-Magic®, Seitenhöhe 105 mm, 335
Gitterrinne GR-Magic®, Seitenhöhe 35 mm, 335
Gitterrinne GR-Magic®, Seitenhöhe 55 mm, 335
Gitterrinnenbogen 90°, 260
Gitterrinnenverbinder, lang, 260
Gitterwinkel, 262
Gleitmutter, 85, 234, 273, 311

G

Gleitmutter 11 mm Schlitzweite, 93
Gleitmutter 11-12 mm Schlitzweite, 94
Gleitmutter 16 - 17 mm Schlitzweite, 94
Gleitmutter 16 - 17 mm Schlitzweite, VA, 94
Gleitmutter 18 mm Schlitzweite, 94
Gleitmutter 18 mm Schlitzweite, V4A, 94
Gleitmutter 22 mm Schlitzweite, 94
Gleitmutter 22 mm Schlitzweite, für MS 21 / 41 V4A, 94
Gleitmutter 22 mm Schlitzweite, für MS 21 / MS 41, 94
Gleitmutter 22 mm Schlitzweite, V4A, 94
Glimmlampen-Element, 559
GOLDEN SPRINT, mit Kreuzschlitz, 115
GOLDEN SPRINT, mit Torx, 115
Greif-ISO-Schelle, 1fach, 63
Greif-ISO-Schelle, 2fach, 63
Greif-ISO-Schelle, 3fach, 63
GRIP "M" 15, 67
GRIP "M" 15 V2A, 67
GRIP "M" 15 V4A, 67
GRIP "M" 30, 67
GRIP "M" 30 V2A, 67
GRIP "M" 30 V4A, 67
GRIP "M" 70, 67
GRIP "M" 70 V2A, 67
GRIP "M" 70 V4A, 67
GRIP 10, 62
GRIP 20, 62
GRIP 40, 62
Großflächenscheibe, 99, 117, 233, 369, 373
Großflächenscheibe DIN 440, 387, 393
Großflächenscheibe V2A, 100, 117
Großflächenscheibe V4A, 100, 117
Gummiunterlage für ISS 140110, 515
Gummiunterlage für ISS110100R, 518
Gummiunterlage für ISS140100R, 520
Gummiunterlage für ISS70110, 514
Gummiunterlage für ISSDM45R, 522
Gummiunterlage für ISSOG70140, 512
Gummiunterlage für ISSRM45, 516
Gummiunterlage für ISST70140, 510
Gummiunterlage für ISST70140B, 511

H

Haft-Clip, 64
Haft-Clip, ohne Nagel, 64
Hakenkopfschraube, 234
Hakenkopfschraube, 18 mm Schlitzweite, 95
Hakenkopfschraube, 18 mm Schlitzweite V4A, 95
Hakenkopfschraube, 22 mm Schlitzweite, 95
Hakenkopfschraube, 22 mm Schlitzweite V4A, 95
Hakennagel, 111
Hakenschraube, 261, 265, 301, 318
Halter mit Zugentlastung für Flexkanal, 570
Halter V-Abstützung, 208
Halter zum Einbau in Gerätebecher GB2 und GB3, 157
Hammereinsatz für Rohrerder LightEarth, 184
Hammereinsatz Typ 2500 für Staberder ST, BP und OMEX, 183
Hammereinsatz Typ 2510 für Staberder ST, BP und OMEX, 183
Hammereinsatz Typ 2520 für Staberder ST, BP und OMEX, 183
Hammereinsatz Typ 2530 für Staberder ST, BP und OMEX, 183
Hammereinsatz Typ 2531 für Staberder ST, BP und OMEX, 183
Hammereinsatz Typ 2535 für Staberder ST, BP und OMEX, 183
Hammereinsatz Typ 2536 für Staberder ST, BP und OMEX, 183
Hammerkopfschraube, 85, 234

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 (LLExport_01685)

H

Hammerkopfschraube, 11-12 mm Schlitzweite, 94
Hammerkopfschraube, 16-17 mm Schlitzweite, 95
Hammerkopfschraube, für MS 21 / 41, 95
Hammerkopfschraube, für MS 21 / 41 V4A, 95
HDMI Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als, Schraubanschluss 553
HDMI Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit, Anschlusskabel 554
HDMI Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als, Schraubanschluss 553
HDMI Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit, Anschlusskabel 554
Hebewerkzeug - Magnetheber, 1300 N, 597
Hebewerkzeug - Saugheber, 300 N, 598
Hinweisschild, 210
HMS-KS Senkkopf, 410
Höhenerweiterung für Kompletteinheit GE2, 651
Höhenerweiterung für Kompletteinheit UDHome4, 652
Höhenerweiterung für Kompletteinheit UDHome9, 653
Höhenerweiterung für Unterflur-Auslassdose UDL2-120, 648
Höhenerweiterung für Unterflur-Auslassdose UDL2-80, 647
Hohldeckenanker, 235, 409
Hohlwand-Doppel-Gerätedose, 38
Hohlwand-Doppel-Gerätedose, 2x1fach, 557
Hohlwand-Geräte-/Verbindungsdose, 38
Hohlwand-Geräte-/Verbindungsdose, 1fach, 557
Hohlwand-Geräte-/Verbindungsdose, winddicht, 38
Hohlwand-Gerätedose, 38
Hohlwand-Gerätedose Modul 45, 1fach, 39
Hohlwand-Gerätedose Modul 45, 2fach, 39
Hohlwand-Gerätedose Modul 45, 3fach, 39
Hohlwand-Gerätedose, 1,5fach, 557
Hohlwand-Gerätedose, 1fach, 557
Hohlwand-Gerätedose, 2fach, 557
Hohlwand-Gerätedose, 3fach, 558
Hohlwand-Gerätedose, winddicht, 38
Hohlwand-Verbindungsdose mit Deckel, 38
Hohlwand-Verbindungskasten, 38
Hut- und Tragschienenschneidgerät, 100
Hutprofilschiene, 100
Hutprofilschiene, gelocht, 100, 457, 459
Hutprofilschiene, Kabelabzweigkasten T-Serie, 29, 41
Hutprofilschiene, ungelocht, 100, 457, 459

I

Imprägnierflüssigkeit, 363
Impu-Fix-Stegleitungs-Schnellkleber, 74
Impu-Stahlnagel, 111
In-Beton-Dose 48 mm für GES, 613
In-Beton-Dose 48 mm für GESR, 613
In-Beton-Dose für GES9, 613
In-Beton-Dose für GESR9, 613
Industriesäulenprofil, Typ ISS160160IP4, 524
Industriesäulenprofil, Typ ISS160160IP6, 524
Injektions-Ankerhülse, 235
Inneneck, 372, 441-444, 461-462, 465-466, 469, 471-472, 492, 495, 497
Inneneck Designkanal, 500
Inneneck vereinfacht, Kanalhöhe 70 mm, 484, 486, 488, 491
Inneneck vereinfacht, Kanalhöhe 90 mm, 484, 486, 488, 491
Inneneck, Kanalhöhe 70 mm, 476, 478, 480, 482, 496, 498
Inneneck, Kanalhöhe 90 mm, 476, 478, 480, 482, 496, 499-500
Inneneck, ohne Nivelliereinheiten, 601
Inneneckabdeckung Soft, 500
Inneneckabdeckung Style, 500
Inneneckabdeckung Swing, 500
Inneneckhaube, 426, 431-433, 447, 461-462, 465
Inneneckhaube variabel, 469, 471-472
Inneneckhaube variabel, Kanalhöhe 70 mm, 476, 478, 482, 484, 488, 491
Inneneckhaube variabel, Kanaltiefe 70 mm, 480
Inneneckhaube, Kanalhöhe 70 mm, 486
Inneneckoberteil Stahlblech, 492
Innengewindedübel, 409
Installationskanal mit Breite 200 mm, 605
Installationskanal mit Breite 300 mm, 605
Installationskanal mit Breite 400 mm, 605
Installationskanal mit Breite 500 mm, 605
Installationskanal mit Breite 600 mm, 605
Installationskanal mit Montageöffnungen, 610
Installationskanal, geschlossen, 610
Installationssäule Stahlblech mit Oberteil PVC, 509
Installationssäule Stahlblech mit Oberteil Stahlblech, 509
Installationssäule, Typ ISS110100F, 519
Installationssäule, Typ ISS110100R, 518
Installationssäule, Typ ISS140100F, 521
Installationssäule, Typ ISS140100R, 520
Installationssäule, Typ ISS140110, 515
Installationssäule, Typ ISS70110, 514
Installationssäule, Typ ISSDHSM45, 527
Installationssäule, Typ ISSDM45, 522
Installationssäule, Typ ISSDM45F, 523
Installationssäule, Typ ISSHS140250, 526
Installationssäule, Typ ISSHS140500, 526
Installationssäule, Typ ISSHS140700, 526
Installationssäule, Typ ISSHS4, 526
Installationssäule, Typ ISSHS6, 527
Installationssäule, Typ ISSOG70140, 512
Installationssäule, Typ ISSOG70140F, 513
Installationssäule, Typ ISSOGHS70140, 527
Installationssäule, Typ ISSRHSM45, 527
Installationssäule, Typ ISSRM45, 516
Installationssäule, Typ ISSRM45F, 517
Installationssäule, Typ ISST70140, 510
Installationssäule, Typ ISST70140B, 511
IS 8-Hängestiel, 226
IS 8-Stiel, 226
isCon®-Ableitung, 208
isCon®-Ableitung in lichtgrau, 208
isFang-3B-Gewindestange, 192, 210
isFang-Fangmast, 191
isFang-Fangmastständer, 191, 210
isFang-Fangmastständer mit seitlichem Auslass, 191, 209
ISOLAB-Mess-System-Ableitertester, 175
Isolationsstange, 207
Isolierter Abstandhalter, 208
Isolierter Fangmast, 191, 209
Isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Leitung, 191, 209
Isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Leitung mit seitlichem Auslass, 191, 209
ISO-Nagel-Clip, lichtgrau, 65
ISO-Nagel-Clip, schwarz, 65
ISO-Nagel-Clip, weiß, 65
ISO-Nagelschelle, 64
ISO-Sockelschelle, 64
I-Stielverbinder, 226, 290

K

Kabel- und Rohr-Abstandschelle, 68
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732, 400
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733, 400
Kabel- und Rohr-Abstandschelle Alu, 68
Kabel- und Rohr-Abstandschelle V2A, 68
Kabel- und Rohr-Abstandschelle V4A, 68
Kabelabgangsblech, 262, 318, 384, 388
Kabelabzweigkasten A 11, 23
Kabelabzweigkasten A 14, 23
Kabelabzweigkasten A 18, 23
Kabelabzweigkasten A 6, 23
Kabelabzweigkasten A 8, 23
Kabelabzweigkasten B 10 M, mit Gewinde, 33

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 (LLExport_01685)

K

Kabelabzweigkasten B 100 M, ohne Gewinde, 33
Kabelabzweigkasten B 11 M, mit Gewinde, 33
Kabelabzweigkasten B 12 M, mit Gewinde, 33
Kabelabzweigkasten B 160 M, ohne Gewinde, 33
Kabelabzweigkasten B 25 M, ohne Gewinde, 33
Kabelabzweigkasten B 250 M, ohne Gewinde, 33
Kabelabzweigkasten B 40 M, ohne Gewinde, 33
Kabelabzweigkasten B 60 M, ohne Gewinde, 33
Kabelabzweigkasten B 9/B M, mit Gewinde, 33
Kabelabzweigkasten B 9/K M leer, mit Gewinde, 33
Kabelabzweigkasten B 9/T, mit Durchstoßmembran, 33
Kabelabzweigkasten B 9/T, ohne Durchstoßmembran, 33
Kabelabzweigkasten T 100 mit hohem Deckel, 27
Kabelabzweigkasten T 100 mit hohem transparenten, 27
Deckel
Kabelabzweigkasten T 100 NL,, 28
Zugentlastungseinführung
Kabelabzweigkasten T 100, Einsteckdichtung, 26
Kabelabzweigkasten T 100, Einsteckdichtung und, 25
Klemmleiste
Kabelabzweigkasten T 100, geschlossen, 26
Kabelabzweigkasten T 160 mit hohem Deckel, 27
Kabelabzweigkasten T 160 mit hohem transparenten, 27
Deckel
Kabelabzweigkasten T 160, Einsteckdichtung, 26
Kabelabzweigkasten T 160, Einsteckdichtung und, 25
Klemmleiste
Kabelabzweigkasten T 160, geschlossen, 26
Kabelabzweigkasten T 25, Einsteckdichtung, 25
Kabelabzweigkasten T 25, Einsteckdichtung und, 25
Klemmleiste
Kabelabzweigkasten T 250 mit hohem Deckel, 27
Kabelabzweigkasten T 250 mit hohem transparenten, 28
Deckel
Kabelabzweigkasten T 250, Einsteckdichtung, 26
Kabelabzweigkasten T 250, Einsteckdichtung und, 25
Klemmleiste
Kabelabzweigkasten T 250, geschlossen, 26
Kabelabzweigkasten T 350 mit hohem Deckel, 27
Kabelabzweigkasten T 350 mit hohem transparenten, 28
Deckel
Kabelabzweigkasten T 350, Einsteckdichtung, 26
Kabelabzweigkasten T 350, Einsteckdichtung und, 25
Klemmleiste
Kabelabzweigkasten T 350, geschlossen, 26
Kabelabzweigkasten T 40 mit Vorprägung, 28
Kabelabzweigkasten T 40 mit Vorprägung und, 28
Klemmstein
Kabelabzweigkasten T 40 NL,, 28
Zugentlastungseinführung
Kabelabzweigkasten T 40, Einsteckdichtung, 25
Kabelabzweigkasten T 40, Einsteckdichtung und, 25
Klemmleiste
Kabelabzweigkasten T 40, geschlossen, 26
Kabelabzweigkasten T 60 mit hohem Deckel, 27
Kabelabzweigkasten T 60 mit hohem transparenten, 27
Deckel
Kabelabzweigkasten T 60 mit Vorprägung, 28
Kabelabzweigkasten T 60 mit Vorprägung und 3, 28
Kabelverschraubungen
Kabelabzweigkasten T 60 mit Vorprägung und, 28
Klemmstein
Kabelabzweigkasten T 60 NL,, 28
Zugentlastungseinführung
Kabelabzweigkasten T 60, Einsteckdichtung, 25
Kabelabzweigkasten T 60, Einsteckdichtung und, 25
Klemmleiste
Kabelabzweigkasten T 60, geschlossen, 26
Kabelausgang V-Tec Messing, 373
Kabelausgang, Gegenmutter Messing, 373
Kabelausgang, Mehrfachdichtring für V-Tec, 373
Kabelauslass für 3-11 mm Querschnitt, 546
Kabelbinder, 73
Kabelbinder UV- und witterungsbeständig, 73

K

Kabelbügel für Deckenmontage, 371, 373
Kabelbügel für Wandmontage, 372
Kabelclip, 65
Kabelführungsbügel für GESR9 SR U, 620
Kabelklammer Metall für 10 Leitungen, 367
Kabelklammer Metall für 14 Leitungen, 400
Kabelklammer Metall für 16 Leitungen, 367
Kabelklammer Metall für 18 Leitungen, 400
Kabelklammer mit Schlagdübel, für 16 Leitungen, 63
Kabelklammer mit Schlagdübel, für 8 Leitungen, 63
Kabelklammer mit Steckdübel, 63
Kabelklammer, für 10 Leitungen, 62, 67
Kabelklammer, für 10 Leitungen, anschießbar, 62
Kabelklammer, für 16 Leitungen, 62, 67
Kabelklammer, für 16 Leitungen, anschießbar, 62
Kabelklammer, für 8 Leitungen, 62
Kabelklammer, für 8 Leitungen, anschießbar, 62
Kabelleiter, 384, 391
Kabelleiter LG 110, 271
Kabelleiter LG 45, 267
Kabelleiter LG 60, 320, 337
Kabelleiter LG 60 NS, 269
Kabelleiter LG 60 VS, 269
Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht, 302
Kabelleiter mit Z-Sprosse, standard, 302
Kabelleiter SLG 45, 267
Kabelleiter, leicht, 302
Kabelleiter, Standard, 302
Kabelleiterklemmstück, 273, 320
Kabelrinne BKRS Seitenhöhe 110 mm, 256
Kabelrinne EKS, 243
Kabelrinne IKS-Magic®, 241
Kabelrinne MKS-Magic®, 241, 245, 248, 313
Kabelrinne MKS-Magic® ungelocht, 241, 245, 248, 313
Kabelrinne RKSM, 332
Kabelrinne RKSM 60, 367
Kabelrinne RKS-Magic®, 239, 241, 313, 383, 387
Kabelrinne SKS, 391
Kabelrinne SKS 60, 367
Kabelrinne SKS-Magic®, 241, 245, 248, 313, 332
Kabelrinne SKS-Magic® ungelocht, 241, 245, 248, 313
Kabelrinne SKSU 110, 255
Kabelrinne SKSU 60, 255
Kabelrinne, Marinenorm, 302
Kabelrinnen-Adapter Magic LED, 296
Kabelschutzring, 243, 296, 305, 325, 339
Kabelverbindungsmuffe, 33
Kabelverschraubung mit Gegenmutter im Set, 406
Kabelverschraubung, Einschnittring M, 55
Kabelverschraubung, Einschnittring PG, 55
Kabelverschraubung, EMV metrisch, 55
Kabelverschraubung, EMV-Federkontakt metrisch, 55
Kabelverschraubung, EX-Bereich metrisches Gewinde, 46
Kabelverschraubung, EX-Bereich PG-Gewinde, 46
Kabelverschraubung, EX-Bereich PG-Gewinde lang, 46
Kabelverschraubung, kleiner Dichtring M, 55
Kabelverschraubung, kleiner Dichtring PG, 56
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, 45, 48, 55
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde mit, 45
Reduzierdichteinsatz
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde UV-, 45
Beständig
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde extra Lang, 45
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde kurz, 45, 48
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, 45, 55
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde mit, 45
Mehrfachdichteinsatz
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Set mit, 45
Gegenmutter
Kabelverschraubung, PG Gewinde kurz, 48

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 (LLExport_01685)

K

Kabelverschraubung, PG-Gewinde, 46, 48, 55
Kabelverschraubung, PG-Gewinde kurz, 46
Kabelverschraubung, PG-Gewinde lang, 46, 55-56
Kabelverschraubung, PG-Gewinde, Set mit, 46
Gegenmutter
Kabelverschraubung, Zugentlastung PG, 48, 56
Kabelwickel, 353, 357
Kalziumsilikatplatte, 349, 351, 353, 355, 357
Kanal, Typ LKM 20020, 441
Kanal, Typ LKM 20030, 441
Kanal, Typ LKM 30030, 441
Kanal, Typ LKM 40040, 441
Kanal, Typ LKM 40060, 442
Kanal, Typ LKM 60060, 442
Kanal, Typ LKM 60100, 443
Kanal, Typ LKM 60150, 443
Kanal, Typ LKM 60200, 444
Kanal, Typ LKM 80080, 444
Kanal, Typ WDK 100130, 426
Kanal, Typ WDK 10020, 415
Kanal, Typ WDK 100230, 426
Kanal, Typ WDK 10030, 416
Kanal, Typ WDK 15015, 416
Kanal, Typ WDK 15030, 416
Kanal, Typ WDK 15040, 417
Kanal, Typ WDK 20020, 417
Kanal, Typ WDK 20035, 418
Kanal, Typ WDK 20050, 418
Kanal, Typ WDK 25025, 418
Kanal, Typ WDK 25040, 419
Kanal, Typ WDK 30030, 419
Kanal, Typ WDK 30045, 419
Kanal, Typ WDK 40040, 420
Kanal, Typ WDK 40060, 420
Kanal, Typ WDK 40090, 421
Kanal, Typ WDK 40110, 421
Kanal, Typ WDK 60060, 422
Kanal, Typ WDK 60090, 422
Kanal, Typ WDK 60110, 423
Kanal, Typ WDK 60130, 424
Kanal, Typ WDK 60150, 424
Kanal, Typ WDK 60170, 424
Kanal, Typ WDK 60210, 425
Kanal, Typ WDK 60230, 423
Kanal, Typ WDK 80170, 425
Kanal, Typ WDK 80210, 426
Kanal, Typ WDK-H 10020, 431
Kanal, Typ WDKH 40060, 432
Kanal, Typ WDKH-15030, 431
Kanal, Typ WDKH-20020, 431
Kanal, Typ WDKH-30045, 432
Kanal, Typ WDKH-60090, 432
Kanal, Typ WDKH-60110, 433
Kanal, Typ WDKH-60150, 433
Kanal, Typ WDK-N 10030, 416
Kanal, Typ WDK-N 20050, 418
Kanal, Typ WDK-N 25040, 419
Kanalabdeckung Designkanal Soft, 500
Kanalabdeckung Designkanal Style, 500
Kanalabdeckung Designkanal Swing, 500
Kanalbefestigungslasche, 588
Kanaleinheit für GES4, Höhe 100-150 mm, 594
Kanaleinheit für GES4, Höhe 40-140 mm, 593
Kanaleinheit für GES4, Höhe 40-240 mm, 593
Kanaleinheit für GES4, Höhe 60-110 mm, 594
Kanaleinheit für GES6, Höhe 100-150 mm, 595
Kanaleinheit für GES6, Höhe 40-140 mm, 593
Kanaleinheit für GES6, Höhe 40-240 mm, 593
Kanaleinheit für GES6, Höhe 60-110 mm, 594
Kanaleinheit für GES9, Höhe 100-150 mm, 595

K

Kanaleinheit für GES9, Höhe 40-140 mm, 593
Kanaleinheit für GES9, Höhe 40-240 mm, 593
Kanaleinheit für GES9, Höhe 40-70 mm, 595
Kanaleinheit für GES9, Höhe 60-110 mm, 595
Kanaleinheit für GESR9, Höhe 100-150 mm, 595
Kanaleinheit für GESR9, Höhe 40-140 mm, 593
Kanaleinheit für GESR9, Höhe 40-240 mm, 593
Kanaleinheit für GESR9, Höhe 40-70 mm, 595
Kanaleinheit für GESR9, Höhe 60-110 mm, 595
Kanaleinheit mit Blinddeckel, ohne Nivelliereinheiten, 601
Kanaleinheit mit Bürstenleiste, ohne Nivelliereinheiten, 601
Kanaleinheit, blind, Höhe 100-150 mm, 594
Kanaleinheit, blind, Höhe 40-140 mm, 593
Kanaleinheit, blind, Höhe 40-240 mm, 593
Kanaleinheit, blind, Höhe 40-70 mm, 594
Kanaleinheit, blind, Höhe 60-110 mm, 594
Kanaleinheit, blind, rastend, Höhe 100-150 mm, 594
Kanaleinheit, blind, rastend, Höhe 40-140 mm, 593
Kanaleinheit, blind, rastend, Höhe 40-240 mm, 593
Kanaleinheit, blind, rastend, Höhe 40-70 mm, 594
Kanaleinheit, blind, rastend, Höhe 60-110 mm, 594
Kanalendstück, 601
Kanal-Endstück Abzweigkanal, 616
Kanalendstück, Höhe 40-150 mm, 596
Kanalendstück, Höhe 40-240 mm, 596
Kanal-Endstück, linke Seite, 616
Kanal-Endstück, rechte Seite, 616
Kanal-Endverschlussstück, 587, 609-610
Kanalklammer, 445, 470-472, 476, 478, 481, 483, 485, 487, 489, 491, 495, 497-500
Kanalklammer für Funktionserhalt E30 - E90, 443
Kanaloberteil Kunststoff glatt, 80er-Systemöffnung, 475, 477, 479, 481, 483, 487, 490
Kanaloberteil Kunststoff kanneliert, 80er-Systemöffnung, 475, 477, 479, 481, 483, 487, 490
Kanaloberteil Kunststoff, glatt, 492
Kanaloberteil Kunststoff, kanneliert, 492
Kanaloberteil Stahlblech, 491
Kanaloberteil Stahlblech, 50er-Systemöffnung, 485
Kanaloberteil Stahlblech, 80er-Systemöffnung, 475, 477, 479, 481, 483, 485, 487, 489
Kanaloberteil, glatt, 471
Kanaloberteil, kanneliert, 471
Kanaltrennsteg, 616
Kanaltrennsteg für Kanalhöhe 75 mm, 615
Kanalverbinder und Stoßstellenabdeckung, 462
Kanalverbinder und Stoßstellenabdeckung für Unterteil, 461, 465
Kanalverbindungswinkel (leitend), 588
Kantenschutzband, 236, 251
Kantenschutzring, 444
Kartenlesegerät PCS-CS.., 175
Kartusche Aquasit, 30
Kartuschenpistole Aquasit, 30
Kassetten, 597
Kastendeckel, 37
Keilverbinder, 186
Kennzeichnungsschild, 262, 265, 319, 336, 349, 351, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 378, 381
Kennzeichnungsschild für Einzelkabel, 365
Kennzeichnungsschild für Funktionserhalt, 375, 377
Kennzeichnungsschild für Kabelanlage, 384, 387-388, 391-392, 395, 399-402, 406
Kennzeichnungsschild für Kleinschott, 365
Kennzeichnungsschild für Zugentlastung, 396
Kettennotglied, 298
Kippdübel, 112
Klebeband, 353
Klebesockel, 195
Klebesockel inklusive Industrie-Klebepad, 195

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 (LLExport_01685)

K

Klebestreifen für Flexkanal, 570
Klemmbefestigung, 509
Klemmbock für Rd 16 mm, 196
Klemmbock für Rd 8-10 mm, 196
Klemme Flachleiter ab FL 30 für 1801 VDE, 177
Klemme Flachleiter bis FL 30 für 1801 VDE, 177
Klemme für FangFix-System, 190
Klemme Rundleiter ab 25 mm² für 1801 VDE, 177
Klemme Rundleiter bis 25 mm² für 1801 VDE, 177
Klemmlasche, 228
Klemmlasche, für Klemmbefestigungssystem, 95
Klemmleiste, 579
Klemmleiste, Kabelabzweigkasten A-Serie, 23
Klemmleiste, Kabelabzweigkasten T-Serie, 29, 41
Klemmschloss für Banderdungsschelle, 178
Klemmschuh, 200
Klemmstück, 263, 265, 273, 280, 282-283, 317-320, 323, 335-338, 368, 383-384, 388, 391
Klemmstück für Trennstegbefestigung, 260, 265, 267, 271, 280-281, 283, 317, 320, 322-323, 335, 337
Klemmstück für Trennstegbefestigung in RKSM, 239, 243, 313, 332
Klemmwinkel, 311
Klemmwinkel KWH, 228
Klemmwinkel KWH für CPS 5, 22 mm Schlitzweite, 95
Klemmwinkel KWS, 95, 228
Klick-Snap Schelle, 62
Knotendreieck, 85, 97
Knotendreieck V2A, 99
Knotendreieck V4A, 99
Knotenkette, 573, 575
Koaxiale Schutzgeräte für S-UHF-Anschluss:, 166 weiblich/weiblich
Koaxiales Schutzgerät für 7/16-Anschluss:, 166 männlich/weiblich
Koaxiales Schutzgerät für BNC-Anschluss:, 166 männlich/männlich
Koaxiales Schutzgerät für BNC-Anschluss:, 166 männlich/weiblich
Koaxiales Schutzgerät für BNC-Anschluss:, 166 weiblich/weiblich
Koaxiales Schutzgerät für F-Anschluss:, 166 männlich/weiblich
Koaxiales Schutzgerät für F-Anschluss:, 166 weiblich/weiblich
Koaxiales Schutzgerät für N-Anschluss:, 166 männlich/weiblich
Koaxiales Schutzgerät für N-Anschluss:, 166 weiblich/weiblich
Koaxiales Schutzgerät für SAT- und Kabel-Multiswitch, 166
Koaxiales Schutzgerät für SMA-Anschluss:, 166 weiblich/weiblich
Koaxiales Schutzgerät für TNC-Anschluss:, 166 männlich/weiblich
Koaxiales Schutzgeräte für S-UHF-Anschluss:, 166 männlich/weiblich
Kodierstift, 538
Kombiableiter 1-polig, 129, 134
Kombiableiter 1-polig + NPE, 134
Kombiableiter 1-polig + NPE mit Fernsignalisierung, 134
Kombiableiter 1-polig mit Funktionsanzeige, 129
Kombiableiter 1-polig NPE, 129, 134
Kombiableiter 2-polig, 134
Kombiableiter 2-polig + NPE, 134
Kombiableiter 3-polig, 129, 134-135
Kombiableiter 3-polig + NPE, 129, 134-135
Kombiableiter 3-polig + NPE mit akustischer Signalisierung, 134
Kombiableiter 3-polig + NPE mit Fernsignalisierung, 135
Kombiableiter 3-polig + NPE mit Funktionsanzeige, 129
Kombiableiter 3-polig mit akustischer Signalisierung, 135
Kombiableiter 3-polig mit Fernsignalisierung, 135
Kombiableiter 3-polig mit Funktionsanzeige, 129

K

Kombiableiter 4-polig, 135
Kombiableiter 4-polig im Gehäuse mit, 135 Fernsignalisierung
Kombiableiter 4-polig mit akustischer Signalisierung, 135
Kombiableiter 4-polig mit Fernsignalisierung, 135
Kombiableiter 4-polig mit Spannungsüberwachung, 135
Kombiableiter für 10Base2-/10Base5-Netzwerke, 166
Kombiableiter für 4-adrige informationstechnische, 167 Systeme mit RJ45
Kombiableiter V50, 1-polig+NPE 280 V, 138
Kombiableiter V50, 1-polig+NPE mit FS 280 V, 138
Kombiableiter V50, 2-polig+NPE 280 V, 138
Kombiableiter V50, 3-polig 280 V, 138
Kombiableiter V50, 3-polig mit FS 280 V, 138
Kombiableiter V50, 3-polig+NPE 280 V, 138
Kombiableiter V50, 3-polig+NPE mit FS 280 V, 138
Kombiableiter V50, 4-polig 280 V, 138
Kombiableiter V50, 4-polig mit FS 280 V, 138
Kombimutter, 234, 261, 265, 312, 318, 331
Kombischutz für Doppeladersysteme mit HF-, 168 Anwendungen 24 V
Kombischutz für Doppeladersysteme mit HF-, 168 Anwendungen 5 V
Kombischutzgerät für ISDN, 165
Kombischutzgerät für ISDN RJ11, 165
Kombischutzgerät für ISDN RJ45, 165
Kompletteinheit, 1fach, als Erweiterungsmodul, 2, 559 Schutzkontakt-Steckdosen mit Kontrolllicht
Kompletteinheit, 3fach, 2x2 Schutzkontakt-Steckdosen, 559 mit Kontrolllicht, 1x Datentechnikträger
Komplettset, 381
Konstruktions- und Abhängeprofil, 231, 301
Konstruktionsklemme bis 20 mm, 199
Kontaktleiste für 1801 VDE, 177
Kontrollbogen mit Gewinde, 79
Kontrollbogen ohne Gewinde, 79
Konusbohrer, 235
Konusbohrer für Porenbeton, 410
Konvektionsgitterprofil, 504
Konvektorverkleidung, 504
Kopfplatte, 85, 222, 309-310, 329-330
Kopfplatte für US 3-Stiel, 385, 392
Kopfplatte für US 5-Stiel, 385, 392
Kopfplatte für US 5-Stiel, variabel, 385, 392
Kopfplatte für US 7-Stiel, 385
Kopfplatte für US 7-Stiel, variabel, 386
Kopfplatte mit einer angeschweißten CPS 5 Schiene, 226
Kopfplatte mit zwei angeschweißten CPS 5 Schienen, 226
Kopfplatte US 5, 223
Kopfplatte US 5 NOK, 223
Kopfplatte, längs, 226
Kopfplatte, leichte Ausführung, 224
Kopfplatte, quer, 226
Kopfplatte, schwere Ausführung, 224, 310
Kopfplatte, variabel, 224, 226
Kopfplatte, variabel längs, 226
Kopfplatte, variabel quer, 226
Kopfplatte, zum Anschweißen, 224, 226
Kopfplatte,variabel, 309, 311, 329
Kreuzschalter, 1 Modul, 545
Kreuzung, 268, 270, 272, 280, 283, 297, 461-462, 465-466
Kreuzung 100100, 436
Kreuzung 220100, 437
Kreuzung 300100, 438
Kreuzung 50050, 435
Kreuzung Magic, 239, 242, 246, 249, 315, 333
Kreuzung mit Reduzierung 220100, 437
Kreuzung mit Reduzierung 300100, 438
Kreuzverbinder für Flach- und Rundleiter, 185
Kreuzverbinder für Flachleiter, 185
Kreuzverbinder für Flachleiter, mit Zwischenplatte, 185

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 (LLExport_01685)

K

Kreuzverbinder für Rd 8-10 x Rd 16 mm, 199
Kreuzverbinder für Rund- und Flachleiter, 198
Kreuzverbinder für Rund- und Flachleiter DIN, 198
Kreuzverbinder für Rundleiter Rd 8-10, 185
Kreuzverbinder für Rundleiter Rd 8-10 x Rd 16, 185
Kreuzverbinder mit Zwischenplatte für Rd 8-10 mm, 198
Kreuzverbinder mit Zwischenplatte für Rd 8-10 mm, 199
breite Ausführung
Kreuzverbinder mit Zwischenplatte für Rd 8-10 x Rd 16, 199
mm
Kreuzverbinder mit Zwischenplatte für Rundleiter Rd 8-, 185
10
Kreuzverbinder mit Zwischenplatte für Rundleiter Rd 8-, 185
10 x Rd 16
Kreuzverbinder Rd 8-10 mm, 198
Kreuzverbinder Rd 8-10 mm, breite Ausführung, 198
Kunststoffnietwerkzeug, 456, 459
Kunststoff-Siebhülse, 409
Kupferbrücken mit Schrittweite 17,6 mm, 154
Kupferbrücken mit Schrittweite 53,4 mm, 154
Kupplung, 471, 491
Kupplung 100100, 435
Kupplung 220100, 436
Kupplung 300100, 437
Kupplung 50050, 435
Kupplung, Kanalhöhe 70 mm, 475, 477, 479, 481, 483, 485, 487, 489, 495-498
Kupplung, Kanalhöhe 90 mm, 475, 477, 479, 483, 485, 487, 489, 496, 498-499
Kupplung, Kanaltiefe 90 mm, 481
Kupplungsstifte, 504
K-Verbinder, 207

L

Längs- und Winkelverbinder, 247, 250, 296, 305, 325, 339
Längsverbinder, 239, 244, 267, 269, 271, 277-278, 280-281, 283, 287, 296, 305, 313-314, 320, 322-325, 332, 337-338, 395
Längsverbinder Rd 8 mm, 198
Längsverbinder Rd 8-10 mm, 198
Längsverbinder-Set, 298
Längsverbinder-Set für Seitenhöhe 110 mm, 255
Längsverbinder-Set für Seitenhöhe 60 mm, 255
Längsverbinder-Set Magic, 240, 244, 247, 250, 313-314, 332
Langwanne, 399
Langwanne für Sammelhalterung GRIP "M" 15, 400
LED-Element, 545
LED-Modul, 295
Leergehäuse für Ableiter, 136
Leerplatzabdeckung für Geräteeinsätze und Kassetten,, 641
Systemlänge 165 mm
Leerplatzabdeckung für Geräteeinsätze und Kassetten,, 641
Systemlänge 208 mm
Leitungsauslass Doppelboden für nass gepflegten, 647
Fußboden
Leitungsauslass Doppelboden für trocken gepflegten, 647
Fußboden
Leitungsführungskanal 100100 geschlossen mit, 435
Oberteil
Leitungsführungskanal 100100 geschlossen ohne, 435
Oberteil
Leitungsführungskanal 220100 geschlossen mit, 436
Oberteil
Leitungsführungskanal 220100 geschlossen ohne, 436
Oberteil
Leitungsführungskanal 300100 geschlossen mit, 437
Oberteil
Leitungsführungskanal 300100 geschlossen ohne, 437
Oberteil
Leitungsführungskanal 50050 gelocht ohne Oberteil, 435
Leitungsführungskanal 50050 geschlossen mit Oberteil, 435
Leitungshalter für Flachleiter, 186
Leitungshalter für Rd 8-10 und FL 30, 186
Leitungshalter Kanalhöhe 100, 445

L

Leitungshalter Kanalhöhe 150, 445
Leitungshalter Kanalhöhe 200, 445
Leitungshalter Kanalhöhe 60, 445
Leitungshalter mit Scharnier-Überleger Rd 8-10 mm, 195
Leitungshalter mit Scharnier-Überleger Rd 8-10 mm, 30, 195
mm Montagehöhe
Leitungshalter mit Überleger FL 30 mm, mit Rundstift, 195
Leitungshalter mit Überleger FL, 30 mm Montagehöhe, 195
Leitungshalter mit Überleger Rd 8-10 mm, 195
Leitungshalter mit Überleger Rd 8-10 mm, mit, 195
Holzschraubengewinde
Leitungshalter mit Überleger Rd 8-10 mm, mit, 195
Vierkantstift
Leitungshalter PA mit Spannband, 209
Leitungshalter Rd 8-10 mm mit Klebesockel, 195
Leitungshalter VA, 209
Leitungshalter VA mit Spannband, 209
Leuchtenanschlussklemme mit 2 Anschlüssen, 42
Leuchtenanschlussklemme mit 3 Anschlüssen, 42
Leuchtenträgerklammer LTK, 295
Leuchtenträgerrinne, 298
Leuchtenträgerschiene, 296
LightningController 1-polig mit Fernsignalisierung, 130
LightningController 3-polig mit Fernsignalisierung, 130
LKM Endstück, 402
LKM Formteil Außeneck, 402
LKM Formteil Flachwinkel, 402
LKM Formteil Inneneck, 402
LKM Formteil T-Stück, 402
LKM Kanal 20030, 401
LKM Kanal 60100, 402
LKM Kanalklammer Funktionserhalt, 402
LKM Kantenschutzring, 402
LKM Stoßstellenverbinder, 402
Lochsäge für Deskbox DBV, 567
Lochzange, 462
Lösungsmittelgemisch, 74
LSA-Plus-Technik/LSA-Anschlussleiste, 165
LSA-Plus-Technik/LSA-Basisschutz, 165
LSA-Plus-Technik/LSA-Basis-und Feinschutz, 165
LSA-Plus-Technik/LSA-Einfachwerkzeug, 165
LSA-Plus-Technik/LSA-Erdungsleiste, 165
LSA-Plus-Technik/LSA-Erdungsschiene für LSA-BF-..., 165
LSA-Plus-Technik/LSA-Montagewanne, 165
LSA-Plus-Technik/LSA-Trennleiste, 165
LSA-Plus-Technik/Schutzgehäuse, 165
LS-Schalter-Montageträger für Einbau in Gerätebecher,, 641
1 x REG
LS-Schalter-Montageträger für Einbau in Gerätebecher,, 641
2 x REG

M

Magnetheber, 1300 N, 629
Magnetkarte PCS, 175, 203
Magnetkarte u. Halter MK-B, 175
Magnetkarte und Halter, 203
Magnetkartenhalter, 203
Magnetkartenhalter PCS-H, 175
Magnetkartenlesegerät, 204
Mehrfach-Dichteinsatz, metrisch, 47
Mehrfach-Dichteinsatz, PG, 47
Mehrzweck-Dübel, 112
Messing-Spreizdübel, 112
Metallbandschellen breit, 73, 381
Metallbandschellen schmal, 73, 381
Metallspreizdübel, 112, 359
Mineralfaserplatte vorbeschichtet, 351
Mineralwolle, 349, 351, 359, 365
Minikanal mit Klebefolie M11, 415
Minikanal mit Klebefolie M7, 415
Minikanal mit Klebefolie M9, 415

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 (LLExport_01685)

M

Minikanal mit Klebefolie und Scharnieroberteil MD12, 415
Minikanal mit Klebefolie und Scharnieroberteil MD17, 415
Minikanal mit Klebefolie und Scharnieroberteil MD4, 415
Minikanal mit Klebefolie und Scharnieroberteil MD7, 415
Mini-Klinken Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Lötanschluss, 554
Mini-Klinken Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Lötanschluss, 554
Mischrohr AQUASIT, 30
Mischrohrset, 353
Mittel- und Feinschutz für Doppeladersysteme 110 V, 169
Mittel- und Feinschutz für Doppeladersysteme 12 V, 169
Mittel- und Feinschutz für Doppeladersysteme 24 V, 169
Mittel- und Feinschutz für Doppeladersysteme 48 V, 169
Mittel- und Feinschutz für Doppeladersysteme 5 V, 169
Mittel- und Feinschutz für Doppeladersysteme 60 V, 169
Mittenabhängung, 262, 298, 318, 336
Mittenabhängung Kabelrinne MAH, 219
Mittenabhängung Kabelrinne MAH 35, 219
Mittenabhängung Kabelrinne MAH 60, 219
Mittenabhängung universal, 219
Mittenabhängung, universal, 273
MMS 6 Panhead, 410
MMS 7,5 Panhead, 410
MMS Sechskant, 410
MMS-MS Panhead, 410
MMS-ST mit Gewinde, 410
Modul 45connect® Steckerteil-Adapter, 655
Modul 45connect® Verbinder, 655
Modul 45connect® Zugentlastung, 655
Modulträger für drei Modul-45®-Geräte, Systemlänge 165 mm, 638
Modulträger für Modul-45connect®-Geräte,, Systemlänge 165 mm, 655
Modulträger für Modul-45connect®-Geräte,, Systemlänge 208 mm, 655
Modulträger für vertikalen Einbau von Modul 45®-Geräten, 622, 639
Modulträger für vier Modul-45®-Geräte, Systemlänge 208 mm, 638
Modulträger mit Schutzgehäuse für Modul 45®-Geräte,, Systemlänge 165 mm, 639
Modulträger mit Schutzgehäuse für Modul 45®-Geräte,, Systemlänge 208 mm, 602, 639
Modulträger MT4 für OKB, Systemlänge 208 mm, 602
Montage- und Befestigungsplatte, 28
Montage- und Verbindungsprofil für Konvektionsgitter,, Kanalhöhe 70 mm, 503
Montage- und Verbindungsprofil für Konvektionsgitter,, Kanalhöhe 90 mm, 503
Montage- und Verbindungsprofil für , Konvektorverkleidung, Kanalhöhe 70 mm, 504
Montage- und Verbindungsprofil für , Konvektorverkleidung, Kanalhöhe 90 mm, 504
Montageband für Banderdungsschelle, 178
Montagebügel Systemgröße 100100, 439
Montagebügel Systemgröße 220100, 439
Montagebügel Systemgröße 300100, 439
Montagebügel Systemgröße 50050, 439
Montagedeckel 250-3 für GES2, 589
Montagedeckel 250-3 für GES4, 589
Montagedeckel 250-3 für GES6, 589
Montagedeckel 250-3 für GES9, 589
Montagedeckel 250-3 für GESR4, 589
Montagedeckel 250-3 für GESRM2, 589
Montagedeckel 250-3 für Telitank, 589
Montagedeckel 350-3 für GES4, 590
Montagedeckel 350-3 für GES6, 590
Montagedeckel 350-3 für GES9, 590
Montagedeckel 350-3 für GESR4, 590
Montagedeckel 350-3 für GESR7, 590
Montagedeckel 350-3 für GESR9, 590
Montagedeckel 350-3 für GESRM2, 590

M

Montagedeckel 350-3 für Telitank, 590
Montagedeckel DUG350-3R9 für GRAF9, 621
Montagedeckel für GES4, 400 mm, 597
Montagedeckel für GES4, 800 mm, 597
Montagedeckel für GES6, 400 mm, 597
Montagedeckel für GES6, 800 mm, 597
Montagedeckel für GES9, 400 mm, 597
Montagedeckel für GES9, 800 mm, 597
Montagedeckel für GESR9, 400 mm, 597
Montagedeckel für GESR9, 800 mm, 597
Montagedeckel für nivellierbare Kassette der Nenngröße 4 in Systemböden, 629
Montagedeckel für nivellierbare Kassette der Nenngröße 9 in Systemböden, 629
Montagedeckel für nivellierbare Kassette der Nenngröße UKL4 in Systemböden, 629
Montagedeckel für nivellierbare Kassette der Nenngröße UKL500 in Systemböden, 629
Montagedeckel für Schwerlastanwendung von GRAF9, 621
Montagedeckel für Telitank-Aufbau, 400 mm, 597
Montagedeckel für Telitank-Aufbau, 800 mm, 597
Montagedeckel für Telitank-Montage, 610
Montagedeckel Schwerlast 250-3/4, 589
Montagedeckel Schwerlast 250-3R4, 589
Montagedeckel Schwerlast 350-3/4, 590
Montagedeckel Schwerlast 350-3/9, 590
Montagedeckel Schwerlast 350-3R4, 590
Montagedeckel Schwerlast 350-3R7, 590
Montagedeckel Schwerlast 350-3R9, 590
Montagedeckel, blind, 800 mm, 597
Montagedeckel, blind, rastend, 800 mm, 597
Montageplatte, 251, 262, 316, 318
Montageplatte 1-polig, 130
Montageplatte 2 x Datenbuchse Typ A für System 55, 622, 639
Montageplatte 2 x Datenbuchse Typ B für System 55, 622, 639
Montageplatte 2 x Datenbuchse Typ C für System 55, 622, 639
Montageplatte 2 x Datenbuchse Typ F für System 55, 622, 639
Montageplatte 2 x Datenbuchse Typ LE für System 55, 622, 639
Montageplatte 2-polig, 130
Montageplatte 3-polig, 130
Montageplatte für Einbau von Datenbuchsen in GESRM2, 1 x Typ LE, 649
Montageplatte für Einbau von Datenbuchsen in GESRM2, 1 x Typ XD, 649
Montageplatte für Einbau von Datenbuchsen in GESRM2, 2 x Typ A, 649
Montageplatte für Einbau von Datenbuchsen in GESRM2, 2 x Typ B, 649
Montageplatte für Einbau von Datenbuchsen in GESRM2, 2 x Typ C, 649
Montageplatte für Einbau von Datenbuchsen in GESRM2, 2 x Typ F, 649
Montageplatte für FireBox T-Serie, 406
Montageplatte für Gitterrinne, 29
Montageplatte für Kabelrinne, 29
Montageplatte, Kabelabzweigkasten B 9/T, 33
Montageschiene MS21, 369
Montageschiene MS41, 369
Montageschiene, MS 21, 91, 230
Montageschiene, MS 21 V2A, 91
Montageschiene, MS 21 V4A, 91
Montageschiene, MS 21, doppelte Ausführung, 92
Montageschiene, MS 21, doppelte Ausführung, V2A, 92
Montageschiene, MS 41, 93
Montageschiene, MS 41 V2A, 93
Montageschiene, MS 41 V4A, 93
Montageschiene, MS 41, doppelte Ausführung, 93
Montageschiene, MS41, doppelte Ausführung, V2A, 93
Montageschlüssel für Blindabdeckung BAB80, 648
Montageschlüssel für Blindabdeckung BABF80, 648
Montageschlüssel für Gewindehülse, 629, 633-634
Montage-Set für T-Träger, 209

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 (LLExport_01685)

M

Montageset für UZD250-3, 625, 633
Montageset für UZD350-3, 625, 633
Montageträger ACO, Systemlänge 165 mm, 641
Montageträger ACO, Systemlänge 208 mm, 641
Montageträger für Anschlussbuchsen der Datentechnik,, 639
Systemlänge 165 mm
Montageträger für Anschlussbuchsen der Datentechnik,, 639
Systemlänge 208 mm
Montageträger für Einbau von Datenbuchsen in GE2, 1, 650
x Typ K
Montageträger für Einbau von Datenbuchsen in GE2, 2, 649
x Typ A
Montageträger für Einbau von Datenbuchsen in GE2, 2, 649
x Typ B
Montageträger für Einbau von Datenbuchsen in GE2, 2, 649
x Typ C
Montageträger für Einbau von Datenbuchsen in GE2, 2, 649
x Typ F
Montageträger für Einbau von Datenbuchsen in GE2, 2, 650
x Typ LE
Montageträger für Einbau von Datenbuchsen in, 650
GE2.15, 1 x Typ K
Montageträger für Einbau von Datenbuchsen in, 650
GE2.15, 2 x Typ A
Montageträger für Einbau von Datenbuchsen in, 650
GE2.15, 2 x Typ B
Montageträger für Einbau von Datenbuchsen in, 650
GE2.15, 2 x Typ C
Montageträger für Einbau von Datenbuchsen in, 650
GE2.15, 2 x Typ F
Montageträger für Einbau von Datenbuchsen in, 650
GE2.15, 2 x Typ LE
Montageträger für Einbau von Datenbuchsen in GE2F,, 651
1 x Typ K
Montageträger für Einbau von Datenbuchsen in GE2F,, 651
2 x Typ A
Montageträger für Einbau von Datenbuchsen in GE2F,, 651
2 x Typ B
Montageträger für Einbau von Datenbuchsen in GE2F,, 651
2 x Typ C
Montageträger für Einbau von Datenbuchsen in GE2F,, 651
2 x Typ F
Montageträger für Einbau von Datenbuchsen in GE2F,, 651
2 x Typ LE
Montageträger für Einbau von Modul 45® in GE2, 1/2, 650
Modulbreite
Montageträger für Einbau von Modul 45® in GE2.15,, 650
1/2 Modulbreite
Montageträger für Einbau von Modul 45® in GE2F, 1/2, 651
Modulbreite
Montageträger, 1fach, für Datentechnik und ELKO-, 562
Geräte
Montageträger, 1fach, für Modul 45®, 561
Montageträger, 2fach, für Modul 45®, 561
Montageträger, 3fach, für Modul 45®, 561
Montagewinkel 45°, 265, 318
Montagewinkel 90°, 85, 265, 319
Montagewinkel, 45° mit 3 Löchern, 97
Montagewinkel, 45° mit 3 Löchern V2A, 98
Montagewinkel, 45° mit 3 Löchern V4A, 98
Montagewinkel, 45° mit 4 Löchern, 97
Montagewinkel, 45° mit 4 Löchern V2A, 98
Montagewinkel, 45° mit 4 Löchern V4A, 98
Montagewinkel, 90° mit 2 Löchern, 97
Montagewinkel, 90° mit 2 Löchern V2A, 98
Montagewinkel, 90° mit 2 Löchern V4A, 98
Montagewinkel, 90° mit 3 Löchern, 97
Montagewinkel, 90° mit 3 Löchern V2A, 98
Montagewinkel, 90° mit 3 Löchern V4A, 98
Montagewinkel, 90° mit 4 Löchern, 97
Montagewinkel, 90° mit 4 Löchern V2A, 98
Montagewinkel, 90° mit 4 Löchern V4A, 98
Mörtel, 376, 378
Motoranschlusssäule, 306
M-Quick-Leitungshalter PA, 209

M

MSR-Schutz für 2-polige Stromversorgung 110 V, 157, 168
MSR-Schutz für 2-polige Stromversorgung 12 V, 157, 168
MSR-Schutz für 2-polige Stromversorgung 230 V, 157, 168
MSR-Schutz für 2-polige Stromversorgung 24 V, 157, 168
MSR-Schutz für 2-polige Stromversorgung 48 V, 157, 168
MSR-Schutz für 2-polige Stromversorgung 60 V, 157, 168
MSR-Schutz für 2-polige Stromversorgung mit, 168
Fernsignalisierung 12 V AC/DC
MSR-Schutz für 2-polige Stromversorgung mit, 158, 168
Fernsignalisierung 230 V AC
MSR-Schutz für 2-polige Stromversorgung mit, 158, 168
Fernsignalisierung 24 V AC/DC
MSR-Schutz für 2-polige Stromversorgung mit, 168
Fernsignalisierung 48 V AC/DC
MSR-Schutz für 2-polige Stromversorgung mit , 158, 168
Fernsignalisierung 60 V AC
MSR-Schutz für 2-polige Stromversorgung mit , 158, 168
leckstromfreier Fernsignalisierung 230 V AC/DC
MSR-Schutz für explosionsgefährdete Bereiche, 2-, 171
polig, 24 V
MSR-Schutz für explosionsgefährdete Bereiche, 3-, 171
polig, 24 V
Multi-Adapter, 208
Multibase-Unterteil, 136, 144, 154
Multibase-Unterteil + NPE, 136, 144, 154
Multibase-Unterteil + NPE mit Fernsignalisierung, 136, 144, 154
Multibase-Unterteil + NPE mit Sicherungsüberwachung, 136, 144,
154
MultiBase-Unterteil MB25, 143
MultiBase-Unterteil MB25 mit Fernsignalisierung, 143
Multibase-Unterteil mit akustischer Signalisierung, 136, 144, 154
Multibase-Unterteil mit Fernsignalisierung, 136, 144, 154
Multibase-Unterteil mit Sicherungsüberwachung, 136, 144, 154
Multimediaträger für DVI Steckverbinder, 1 Modul,, 553
Auslass gerade
Multimediaträger für DVI Steckverbinder, 1 Modul,, 553
Auslass schräg
Multimediaträger für VGA / D-Sub9 Steckverbinder, 1, 553
Modul, Auslass gerade
Multimediaträger für VGA / D-Sub9 Steckverbinder, 1, 553
Modul, Auslass schräg
Multimediaträger für XLR Steckverbinder, 1 Modul,, 555
Auslass gerade
Multi-Quick-Schelle, 61
Multi-Quick-Schelle, metrisch, 61

N

Nachinstallationskeil, 349
Nagelanker, 235, 331, 402
Nagelanker mit Gewindeansatz, 409
Nagelanker mit Nagelkopf, 409
Nagel-Fix, 64
Nagel-Fix, ohne Nagel, 64
Netzfeinschutz für alle Installationssysteme, 157
Netzfeinschutz mit Halter für Gerätebecher GB2 und, 157
GB3
Netzfeinschutz zur Durchgangsverdrahtung, 157
Netzfeinschutz/Adaptergerät mit Kaltgerätestecker, 157
Netzfeinschutz/Brüstungskanaleinbau Modul 45, 157
Netzfeinschutz/Steckdosenleiste, 157
Neutral- und Schutzleiterklemmen, 12-polig, 41
Neutral- und Schutzleiterklemmen, 7-polig, 41
Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKN,, 625
Nenngröße 4, Edelstahl
Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKN,, 625
Nenngröße 4, Messing
Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKN,, 625
Nenngröße 9, Edelstahl
Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKN,, 626
Nenngröße 9, Messing
Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKNUZD3,, 627
Nenngröße 4, Edelstahl
Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKNUZD3,, 627
Nenngröße 4, Messing

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 (LLExport_01685)

N

Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKNUZD3,, 627
Nenngröße 9, Edelstahl
Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKNUZD3,, 627
Nenngröße 9, Messing
Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKR,, 626
Nenngröße R4, Edelstahl
Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKR,, 626
Nenngröße R4, Messing
Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKR,, 626
Nenngröße R7, Edelstahl
Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKR,, 626
Nenngröße R7, Messing
Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKR,, 626
Nenngröße R9, Edelstahl
Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKR,, 626
Nenngröße R9, Messing
Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung,, 627
RKRNUZD3, Nenngröße R4, Edelstahl
Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung,, 627
RKRNUZD3, Nenngröße R4, Messing
Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung,, 627
RKRNUZD3, Nenngröße R7, Edelstahl
Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung,, 627
RKRNUZD3, Nenngröße R7, Messing
Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung,, 627
RKRNUZD3, Nenngröße R9, Edelstahl
Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung,, 627
RKRNUZD3, Nenngröße R9, Messing
Nivellierbare Kassette für Tubus, RKFN, Nenngröße 4,, 626
Edelstahl
Nivellierbare Kassette für Tubus, RKFN, Nenngröße 9,, 626
Edelstahl
Nivellierbare Kassette für Tubus, RKFNUZD3,, 627
Nenngröße 4, Edelstahl
Nivellierbare Kassette für Tubus, RKFNUZD3,, 627
Nenngröße 9, Edelstahl
Nivellierbare Kassette für Tubus, RKFR, Nenngröße, 626
R4, Edelstahl
Nivellierbare Kassette für Tubus, RKFR, Nenngröße, 626
R7, Edelstahl
Nivellierbare Kassette für Tubus, RKFR, Nenngröße, 627
R9, Edelstahl
Nivellierbare Kassette für Tubus, RKFRNUZD3,, 628
Nenngröße R4, Edelstahl
Nivellierbare Kassette für Tubus, RKFRNUZD3,, 628
Nenngröße R7, Edelstahl
Nivellierbare Kassette für Tubus, RKFRNUZD3,, 628
Nenngröße R9, Edelstahl
Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSN,, 626
Nenngröße 4, Edelstahl
Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSN,, 626
Nenngröße 4, Messing
Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSN,, 626
Nenngröße 9, Edelstahl
Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSN,, 626
Nenngröße 9, Messing
Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSNUZD3,, 627
Nenngröße 4, Edelstahl
Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSNUZD3,, 627
Nenngröße 4, Messing
Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSNUZD3,, 627
Nenngröße 9, Edelstahl
Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSNUZD3,, 627
Nenngröße 9, Messing
Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSR,, 626
Nenngröße R4, Edelstahl
Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSR,, 626
Nenngröße R4, Messing
Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSR,, 626
Nenngröße R7, Edelstahl
Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSR,, 626
Nenngröße R7, Messing
Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSR,, 626
Nenngröße R9, Edelstahl
Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSR,, 626
Nenngröße R9, Messing
Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass,, 628
RKSRNUZD3, Nenngröße R4, Edelstahl

N

Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass,, 628
RKSRNUZD3, Nenngröße R4, Messing
Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass,, 628
RKSRNUZD3, Nenngröße R7, Edelstahl
Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass,, 628
RKSRNUZD3, Nenngröße R7, Messing
Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass,, 628
RKSRNUZD3, Nenngröße R9, Edelstahl
Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass,, 628
RKSRNUZD3, Nenngröße R9, Messing
Nivellierbare Kassette UKL4 für Systemboden, 629
Nivellierbare Schwerlastkassette für Tubus, RKFNSL,, 634
Nenngröße 4, Edelstahl
Nivellierbare Schwerlastkassette für Tubus, RKFNSL,, 634
Nenngröße 9, Edelstahl
Nivellierbare Schwerlastkassette für Tubus, RKFRSL,, 634
Nenngröße R4, Edelstahl
Nivellierbare Schwerlastkassette für Tubus, RKFRSL,, 634
Nenngröße R7, Edelstahl
Nivellierbare Schwerlastkassette für Tubus, RKFRSL,, 634
Nenngröße R9, Edelstahl
Nivellierbare Schwerlastkassette, blind, RKNSL,, 634
Nenngröße 4, Edelstahl
Nivellierbare Schwerlastkassette, blind, RKNSL,, 634
Nenngröße 9, Edelstahl
Nivellierbare Schwerlastkassette, blind, RKRSL,, 633
Nenngröße R4, Edelstahl
Nivellierbare Schwerlastkassette, blind, RKRSL,, 633
Nenngröße R7, Edelstahl
Nivellierbare Schwerlastkassette, blind, RKRSL,, 633
Nenngröße R9, Edelstahl
Nivelliereinheit, 596, 613
Nivelliereinheit für Deckelstoßunterstützung, Kanalhöhe, 594, 605
100-175 mm
Nivelliereinheit für Deckelstoßunterstützung, Kanalhöhe, 594
170-245 mm
Nivelliereinheit für Deckelstoßunterstützung, Kanalhöhe, 594, 605
40-70 mm
Nivelliereinheit für Deckelstoßunterstützung, Kanalhöhe, 594, 605
60-110 mm
Nivelliereinheit RKNEV2, 601, 629, 635
Nivellierring für GESRM2 in DB/HB, 649
Nivellierwinkel zum Einbau in UGD250-3 für eine, 627
quadratische Kassette
Nivellierwinkel zum Einbau in UGD250-3 für eine runde, 628
Kassette
Nivellierwinkel zum Einbau in UGD350-3 für eine, 627
quadratische Kassette
Nivellierwinkel zum Einbau in UGD350-3 für eine runde, 628
Kassette
Nummernschilder, 187, 203
Nutenstein für Industriesäule, 524

O

Oberteil, 428, 463, 466, 495-499, 524
Oberteil Blitzstromableiter, 130
Oberteil Blitzstromableiter mit Funktionsanzeige, 130
Oberteil C25 280 V, 150
Oberteil für 1fach-Gerätedose, Kanalhöhe 110 mm, 427
Oberteil für 1fach-Gerätedose, Kanalhöhe 130 mm, 427
Oberteil für 1fach-Gerätedose, Kanalhöhe 150 mm, 427
Oberteil für 1fach-Gerätedose, Kanalhöhe 170 mm, 427
Oberteil für 2fach-Gerätedose, Kanalhöhe 110 mm, 427
Oberteil für 2fach-Gerätedose, Kanalhöhe 130 mm, 427
Oberteil für 2fach-Gerätedose, Kanalhöhe 150 mm, 427
Oberteil für 2fach-Gerätedose, Kanalhöhe 170 mm, 428
Oberteil für 2fach-Gerätedose, Kanalhöhe 210 mm, 428
Oberteil für 3fach-Gerätedose, Kanalhöhe 110 mm, 427
Oberteil für 3fach-Gerätedose, Kanalhöhe 130 mm, 427
Oberteil für 3fach-Gerätedose, Kanalhöhe 150 mm, 427
Oberteil für 3fach-Gerätedose, Kanalhöhe 170 mm, 428
Oberteil Kanalbreite 100 mm, 453, 455-456
Oberteil Kanalbreite 120 mm, 453
Oberteil Kanalbreite 125 mm, 456
Oberteil Kanalbreite 15 mm, 452

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 (LLExport_01685)

O

Oberteil Kanalbreite 15 mm für 15015, 451
Oberteil Kanalbreite 15 mm für 30015, 451
Oberteil Kanalbreite 25 mm, 455
Oberteil Kanalbreite 37,5 mm, 456
Oberteil Kanalbreite 40 mm, 453
Oberteil Kanalbreite 50 mm, 456
Oberteil Kanalbreite 60 mm, 453
Oberteil Kanalbreite 75 mm, 456
Oberteil Kanalbreite 80 mm, 453
Oberteil Kombiableiter, 130
Oberteil Kombiableiter 150 V, 133, 135
Oberteil Kombiableiter 280 V, 133, 135
Oberteil Kombiableiter 320 V, 135
Oberteil Kombiableiter 385 V, 136
Oberteil Kombiableiter mit Funktionsanzeige, 130
Oberteil Rapid 80, opal, glatt, 503
Oberteil Rapid 80, PC, klar, innen kanelliert, 503
Oberteil Summen-Funkenstrecke zwischen N und PE, 136, 144
255 V
Oberteil Überspannungsableiter 150 V, 145, 153
Oberteil Überspannungsableiter 280 V, 145, 153
Oberteil Überspannungsableiter 320 V, 145, 153
Oberteil Überspannungsableiter 335 V, 144
Oberteil Überspannungsableiter 385 V, 144, 154
Oberteil Überspannungsableiter 440 V, 144
Oberteil Überspannungsableiter 550 V, 144
Oberteil Überspannungsableiter 75 V, 145
Oberteil Überspannungsableiter leckstromfrei, 144
Oberteil V20 150 V, 149
Oberteil V20 280 V, 149
Oberteil V20 320 V, 149
Oberteil V20 385 V, 149
Oberteil V20 440 V, 149
Oberteil V20 550 V, 150
Oberteil V20 75 V, 149
Oberteil V50 150 V, 138
Oberteil V50 280 V, 138
Oberteiladapter, 501
Oberteilklammer, 428
Oberteilklammer für Rapid 45 1-zügig, 463
Oberteilklammer halogenfrei 110, 433
Oberteilklammer halogenfrei 150, 433
Oberteilklammer halogenfrei 60, 433
Oberteilklammer halogenfrei 90, 433
OBO Dübel, 111, 588
OBO Schlagdübel, 588
O-Dichtring für metrisches Anschlussgewinde, 52, 57
O-Dichtring für PG-Anschlussgewinde, 52, 58
OKA Kanalendstück, 606
Omegabügel, 97
Omegabügel 41 21 V2A, 98
Omegabügel 41 41 V2A, 98
Omegabügel 41 41 V4A, 98

P

Parallelklemme, 186
Parallelverbinder Rd 8 mm, M10 x 30, 198
Parallelverbinder Rd 8-10 mm, M6 x 20, 198
Parallelverbinder Rd 8-10 mm, M8 x 25, 198
Pflegemittel für Kassettendichtung und Tubusdichtung, 629, 635
Pflegemittel für Tubusdichtung, 621
Photovoltaik-Komplettblock V20, 1000 V DC, 161
Photovoltaik-Komplettblock V20, 1000 V DC mit FS, 161
Photovoltaik-Komplettblock V20, 600 V DC, 161
Photovoltaik-Komplettblock V20, 600 V DC mit FS, 161
Photovoltaik-Komplettblock V25, 900 V DC, 161
Photovoltaik-Komplettblock V25, 900 V DC mit FS, 161
Photovoltaik-Komplettblock V50, 600 V DC, 161
Photovoltaik-Komplettblock V50, 600 V DC mit FS, 161

P

Photovoltaik-Oberteil - Blitz- und, 163
Überspannungsableiter
Photovoltaik-Oberteil - Überspannungsableiter, 163
Plastische Korrosionsschutzbinde, 187, 204
Postschappel, 69
Potential- und Erdanschlussblock, 178
Potential- und Erdanschlussblock, V4A, 178
Potentialanschluss, 208
Potentialanschluss zur Installation im isolierten, 209
Fangmast isFang IN
Potentialanschlussschelle für Montage an isFang, 210
Potentialausgleichsdose, 1 Modul, Auslass gerade, 546
Potentialausgleichsschiene BigBar für Industriebereich, 178
Potentialausgleichsschiene einfache Ausführung, 177
Potentialausgleichsschiene für Aufputzmontage mit, 177
1804
Potentialausgleichsschiene für Badezimmer, 177
Potentialausgleichsschiene für den Außenbereich, 177
Potentialausgleichsschiene für Innenbereich, VDE-, 177
geprüft
Potentialausgleichsschiene für Kleinanlagen, 177
Potentialausgleichsschiene für Unterputzmontage mit, 177
1804
Potentialausgleichsschiene für Unterputzmontage mit, 177
1809
Potentialausgleichsschiene massive Ausführung, 177
Potentialausgleichsschiene mit Kunststoff-Fußplatte, 177
Potentialausgleichsschiene mit Metall-Fußplatte, 177
Profi-Kartuschenpistole, 353
Profil zur Estrichabgrenzung, 601
Profildecken-Abhänger, 84
Profilhänger, 84
Profilschiene, 182, 229
Profilschiene in Fixlänge, 373
Profilschiene, 1,25 mm Materialstärke, 85
Profilschiene, 1,75 mm Materialstärke, 85
Profilschiene, gelocht, 230
Profilschiene, Schlitz 11 mm, 89
Profilschiene, Schlitz 11 mm, gelocht, 89
Profilschiene, Schlitz 11 mm, teilbar, 89
Profilschiene, Schlitz 11 mm, ungelocht, 89
Profilschiene, Schlitz 11 mm, V2A, gelocht, 89
Profilschiene, Schlitz 11 mm, V2A, ungelocht, 89
Profilschiene, Schlitz 12 mm, gelocht, 89
Profilschiene, Schlitz 12 mm, ungelocht, 89
Profilschiene, Schlitz 16 mm, 89
Profilschiene, Schlitz 16,5 mm, 90, 311, 399
Profilschiene, Schlitz 16,5 mm, V2A gelocht, 89
Profilschiene, Schlitz 16,5 mm, V2A ungelocht, 89
Profilschiene, Schlitz 17 mm, 90, 399
Profilschiene, Schlitz 18 mm, 90, 229, 311, 399
Profilschiene, Schlitz 18 mm V2A, 90
Profilschiene, Schlitz 22 mm, 91, 230, 311
Profilschiene, Schlitz 22 mm, V2A, 91
Profilschiene, Schlitz 22 mm, V4A, 91
Profilschiene, schwer, 229
Profilstaberder mit Anschlusslasche, 184
Profilstaberder mit Bandstahlfahne, 184
Profilstaberder mit Rundleiterfahne, 184
Profilverbinder horizontal, 503
Profilverbinder vertikal, 504
Protection-Set MCD + V20 1-polig + NPE, 137
Protection-Set MCD + V20 3-polig, 137
Protection-Set MCD + V20 3-polig + NPE, 137
Protection-Set MCD + V20 3-polig + NPE mit, 137
Fernsignalisierung
Protection-Set MCD + V20 3-polig mit, 137
Fernsignalisierung
Protection-Set MCD + V20 leckstromfrei 3-polig, 137
Protection-Set MCD + V20 leckstromfrei 3-polig + NPE, 137
Protection-Set MCD + V20 leckstromfrei 3-polig + NPE, 137
mit Fernsignalisierung

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 (LLExport_01685)

P

Protection-Set MCD + V20 leckstromfrei 3-polig mit Fernsignalisierung, 137
Prüfgerät für Blitzbarrieren, 175
Putzausgleichsring 12 mm, Gerätedosen, 37
Putzausgleichsring 24 mm, Gerätedosen, 37
Putzausgleichsring 24 mm, Verbindungsdosen, 37
PV-Gehäuse für WR mit 1 MPP-Tracker Typ 1, 1000 V DC, 162
PV-Gehäuse für WR mit 1 MPP-Tracker Typ 1+2, 600 V DC, 162
PV-Gehäuse für WR mit 1 MPP-Tracker Typ 1+2, 900 V DC, 162
PV-Gehäuse für WR mit 1 MPP-Tracker Typ 2, 1000 V DC, 163
PV-Gehäuse für WR mit 1 MPP-Tracker Typ 2, 600 V DC, 162
PV-Gehäuse für WR mit 2 MPP-Tracker Typ 1+2, 900 V, 161
PV-Gehäuse für WR mit 2 MPP-Tracker Typ 1+2, 900 V DC, 162
PV-Gehäuse für WR mit 2 MPP-Tracker Typ 2, 1000 V, 161
PV-Gehäuse für WR mit 2 MPP-Tracker Typ 2, 1000 V DC, 162
PV-Gehäuse für WR mit 2 MPP-Tracker Typ 2, 1000V DC, 161
PV-Gehäuse für WR mit 2 MPP-Tracker, unbestückt mit MC4-Stecker, 163
PV-Gehäuse für WR mit 2 MPP-Trackern, unbestückt, mit MC4-Stecker, 163
PV-Gehäuse für WR mit 3 MPP-Tracker Typ 1+2, 900 V DC, 162
PV-Gehäuse für WR mit 3 MPP-Tracker Typ 2, 1000 V DC, 162
PV-Gehäuse für WR mit 3 MPP-Tracker, unbestückt, 163
PV-Gehäuse für WR mit 3 MPP-Tracker, unbestückt mit MC4-Stecker, 163
PV-Gehäuse mit 4 Sicherungen 10A, 162
PV-Gehäuse mit 4 Sicherungshaltern unbestückt, 162
PV-Gehäuse mit 6 Sicherungen 8A, 162
PV-Unterteil, 2-polig, in Y-Schaltung, 163
PV-Unterteil, 2-polig, in Y-Schaltung, mit Fernsignalisierung, 163
PV-Unterteil, 3-polig, in Y-Schaltung, 163
PV-Unterteil, 3-polig, in Y-Schaltung, mit Fernsignalisierung, 163
PYROPLUG® Screed Spachtelmasse, 357

Q

Quellmodul groß, 363
Quellmodul klein, 363
Quick-Kanal-Schere, 80
Quick-Pipe, 79
Quick-Pipe Verbindungsmuffe, 79
Quick-Pipe-Bogen 90°, 79
Quick-Pipe-T-Stück, 80
Quick-Schelle, 61
Quick-Schelle, ALU, 67
Quick-Schelle, flammwidrig, 61
Quick-Schelle, für Steckdübel, 61

R

Rabitzaufhänger, 114
Rahmendichtung, 591
Rahmenkassette für Revisionsöffnung, RK, Nenngröße 250-2, Edelstahl, 625
Rahmenkassette für Revisionsöffnung, RK, Nenngröße 250-3, Messing, 625
Rahmenkassette für Revisionsöffnung, RK, Nenngröße 350-3, Edelstahl, 625
Rahmenkassette für Revisionsöffnung, RK, Nenngröße 350-3, Messing, 625
Rahmenkassette für Schnurauslass, RKS, Nenngröße 250-3, Edelstahl, 625
Rahmenkassette für Schnurauslass, RKS, Nenngröße 250-3, Messing, 625

R

Rahmenkassette für Schnurauslass, RKS, Nenngröße 350-3, Edelstahl, 625
Rahmenkassette für Schnurauslass, RKS, Nenngröße 350-3, Messing, 625
Rahmenkassette für Tubus, RKF, Nenngröße 250-3,, Edelstahl, 625
Rahmenkassette für Tubus, RKF, Nenngröße 350-3,, Edelstahl, 625
Rahmenkassette Schwerlast für Tubus, RKFSL,, Nenngröße 250-3, Belastungsklasse 1, 633
Rahmenkassette Schwerlast für Tubus, RKFSL,, Nenngröße 250-3, Belastungsklasse 2, 633
Rahmenkassette Schwerlast für Tubus, RKFSL,, Nenngröße 350-3, Belastungsklasse 1, 633
Rahmenkassette Schwerlast für Tubus, RKFSL,, Nenngröße 350-3, Belastungsklasse 2, 633
Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 250-3, Belastungsklasse 1, 633
Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 250-3, Belastungsklasse 2, 633
Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 350-3, Belastungsklasse 1, 633
Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 350-3, Belastungsklasse 2, 633
Rastklammer, 373, 475, 477, 479, 481, 483, 485, 487, 489, 492, 495, 497-499, 524
Rastklammer für Oberteil, 466
Rastklammer für Oberteile 45-mm-Systemöffnung, 527
Rastklammer für Oberteile 80-mm-Systemöffnung, 527
Rastleiterverlängerung, 620, 625
Ratschen-Set, 47
Reduktion, metrisches Gewinde, 50, 57
Reduktion, PG-Gewinde, 51, 57
Reduzier-Dichteinsatz, metrisch, 47
Reduzier-Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, 48
Reduzierstück-Haube, 372
Reduzierung 100100 auf 50050, 438
Reduzierung 220100 auf 100100 links, 439
Reduzierung 220100 auf 100100 rechts, 439
Reduzierung 300100 auf 100100, 439
Reduzierungen AZ Kanal-Adapter LED auf Kanalbreite 100mm, 296
Reduzierungen AZ Kanal-Adapter LED auf Kanalbreite 50mm, 296
Reduzierwinkel und Endabschlussblech, 240, 244, 247, 250, 314
Regenrohrschelle, 201
Regenrohrschelle zur Verlegung Rd 8-10 mm hinter dem Rohr, 201
Reihen-Druck-Schelle, 63
Reihenklemmschelle, Schlitz 11 - 12 mm, 96
Reihenlüsterklemmen 10 mm², Polypropylen, 41
Reihenlüsterklemmen 16 mm², Polypropylen, 41
Reihenlüsterklemmen 25 mm², Polypropylen, 41
Reihenlüsterklemmen 35 mm², Polypropylen, 41
Reihenlüsterklemmen 4 mm², Polyamid, 41
Reihenlüsterklemmen 4 mm², Polypropylen, 41
Reihenlüsterklemmen 6 mm², Polyamid, 41
Reihenlüsterklemmen 6 mm², Polypropylen, 41
Reihenlüsterklemmen, Polyamid Drahtschutzbügel, 41
Reihenschelle, Schlitz 11 - 12 mm, 96
Reihenschelle, Schlitz 16 - 17 mm, 96
Reihenschutzgerät, 2-polig, Ausführung 12 V, 170
Reihenschutzgerät, 2-polig, Ausführung 24 V, 170
Reihenschutzgerät, 2-polig, Ausführung 48 V, 170
Reihenschutzgerät, 2-polig, Ausführung 5 V, 170
Reihenschutzgerät, 3-polig, Ausführung 24 V, 170
Reihenschutzgerät, 3-polig, Ausführung 48 V, 170
Reihenschutzgerät, 3-polig, Ausführung 5 V, 170
Reihenschutzgerät, 4-polig, Ausführung 12 V, 170
Reihenschutzgerät, 4-polig, Ausführung 24 V, 170
Reihenschutzgerät, 4-polig, Ausführung 24 V Ex geprüft, 171
Reihenschutzgerät, 4-polig, Ausführung 48 V, 170
Reihenschutzgerät, 4-polig, Ausführung 48 V Ex geprüft, 171

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 (LLExport_01685)

R

Reihenschutzgerät, 4-polig, Ausführung 5 V, 170
Reihenschutzgerät, 4-polig, Ausführung 5 V Ex geprüft, 171
Reinigungstuch, 210
Relaiseinsatz, 1 Modul, 2-Kanal, 546
Relaiseinsatz, 1 Modul, Wechsler, 546
Revisionsabdeckung für Halbsäulenmontage HS140, 619
Revisionsabdeckung für Halbsäulenmontage HSM45, 619
Revisionsabdeckung ZES4 Universal, 619
Revisionsabdeckung ZES6 Universal, 619
Revisionsabdeckung ZES9 Universal, 619
Revisionsabdeckung ZESR4, 620
Revisionsabdeckung ZESR7, 620
Revisionsabdeckung ZESR9, 620
Revisionsabdeckung ZESRA7, 620
Revisionstür, 203
Richteisen, 204
Riegel für Trapezbefestigung, 219, 297, 309
Ringöse, 114, 298
Rinnenbefestigungs-Set 10kg mit TrayFix groß, 204, 251, 263
Rinnenbefestigungs-Set 10kg mit TrayFix klein, 204, 251, 263
Rinnenbefestigungs-Set 16kg mit TrayFix groß, 204, 251, 263
Rinnenbefestigungs-Set 16kg mit TrayFix klein, 204, 251, 263
Rinnenklemme für alle Wulststärken, 200
Rinnenklemme für Wulststärke 15-22 mm, 200
Rinnenklemme RK-FIX, 200
Rohrbefestigung, 208
Rohrdämmstreifen, 363
Rohr-Endtülle, metrisch, 79
Rohr-Endtülle, PG, 79
Rohrerder LightEarth, 183
Rohrerder LightEarth, V4A, 183
Rohrmanschette PYROCOMB® mit 10, 359
Befestigungslaschen
Rohrmanschette PYROCOMB® mit 12, 359
Befestigungslaschen
Rohrmanschette PYROCOMB® mit 2, 349, 351, 359
Befestigungslaschen
Rohrmanschette PYROCOMB® mit 4, 349, 351, 359
Befestigungslaschen
Rohrmanschette PYROCOMB® mit 6, 349, 351, 359
Befestigungslaschen
Rohrmanschette PYROCOMB® mit 8, 359
Befestigungslaschen
Rohrschalen PYROCOMB® Intube, 361
Rohrschelle, 202
Rollladenschalter, 1 Modul, 545
Rollladentaster, 1 Modul, 545
Runddichtung für runde nivellierbare Kassette R4, 629, 635
Runddichtung für runde nivellierbare Kassette R7, 629, 635
Runddichtung für runde nivellierbare Kassette R9, 629, 635
Runddichtung für Tubus, 621, 629, 635
Rundleiter Aluminium, 181, 189
Rundleiter Aluminium mit PVC-Ummantelung, 181, 189
Rundleiter Edelstahl, 181, 189
Rundleiter Edelstahl, V4A, 181, 189
Rundleiter Kupfer, 181, 189
Rundleiter Stahl verzinkt, 181, 189
Rundleiter Stahl verzinkt mit PVC-Ummantelung, 181, 189

S

S990-Abdeckrahmen, für 1fach Modul-45-Gerät, 644
S990-Abdeckrahmen, für 3fach Modul-45-Gerät, 644
Sägeführung für Kanaltiefe 100 mm, 439
Sägeglocke für Kanalöffnung US80, 648
Sägekranz für Sägeglocke US80, 648
Sammelhalterung GRIP "M" 15, 367, 400
Sammelhalterung GRIP "M" 30, 367, 400
Sammelhalterung GRIP "M" 70, 367, 400
Saugheber, 300 N, 629
Saugheber, 80 N, 629
Säulenfuß, 306

S

Schalkörper für eckige Einbaueinheit der Nenngröße 4, 658
Schalkörper für eckige Einbaueinheit der Nenngröße 9, 658
Schalkörper für runde Einbaueinheit der Nenngröße R4, 657
Schalkörper für runde Einbaueinheit der Nenngröße R7, 657
Schalkörper für runde Einbaueinheit der Nenngröße R9, 657
Schallschutzbarriere, 506
Schallschutzbarriere Meterware, 506
Scharnier-Überleger für FL 30 mm, 196
Scharnier-Überleger für Rd 8-10 mm, 196
Scharnierverbinder, 306
Scharnier-Verbinder, 325
Schaumstoffdichtung für Kabelausgang BSKM 0711, 373
Schaumstoffdichtung für Kabelausgang BSKM 1025, 373
Schellen-Abzweigklemme, 182
Scheren für WDK-Kanäle, Gehrungsschnitt, 415
Scheren für WDK-Kanäle, gerader Schnitt, 415
Schienenböcke für 1801 VDE, 177
Schienenverbinder SV mit 3 Löchern, 97
Schienenverbinder SV mit 3 Löchern V2A, 97
Schienenverbinder SV mit 3 Löchern V4A, 97
Schlagdübel, 63, 112, 428
Schlagkopf für Rohrerder LightEarth, 183
Schlagkopf für Staberder ST, BP und OMEX, 183
Schlagschelle, Schlitz 11 - 12 mm, 96
Schlagspitze für Rohrerder LightEarth, 183
Schlagspitze für Staberder OMEX, 183
Schlagspitze für Staberder ST und BP, 183
Schlauchanschluss für ISS110100F, 519
Schlauchanschluss für ISS140100F, 521
Schlauchanschluss für ISSDM45F, 523
Schlauchanschluss für ISSOG70140F, 513
Schlauchanschluss für ISSRM45F, 517
Schlitzband, 230
Schlitzband, gebogen, 261
Schlitzband, Ringe, 74
Schlitzband, Stäbe, 73
Schneefang-Gitterklemme, 200
Schnellbefestigung, 233
Schnellentriegelungshilfe, 590
Schnellverbinder, 260, 317, 335
Schnurauslass aus Polyamid für Rahmenkassette, 628
Schnurauslass SAK-2, Edelstahl, 628
Schnurauslass SAK-2, Messing, 628
Schraub-Abstandschelle, 68
Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M10, 69
Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M6, 69
Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M8, 69
Schraub-Abstandschelle, universal, 69
Schraub-Abstandschelle, verkupfert, 69
Schraubanker, 113, 349, 359, 375, 377, 402, 588
Schraubdübel M6, 113
Schraubdübel M8, 113
Schraubdübel mit M6-Gewinde, 204
Schraubdübel mit M8-Gewinde, 204
Schraube für Kabelbefestigung, 375, 377
Schraube für Trennsteg und Formteile, 377
Schraube für Verbinder, 377
Schraubenloser Leitungshalter erhöhte Bauart für Rd 8, 194
mm, Durchgang Ø 5 mm
Schraubenloser Leitungshalter für Rd 8 mm,, 195
Befestigung mit Schraube und Dübel
Schraubenloser Leitungshalter für Rd 8 mm, Durchgang, 194
Ø 5 mm
Schraubenloser Leitungshalter für Rd 8 mm, Durchgang, 194
Ø 7 mm
Schraubverbinder, 302
Schutzblech für BKRS, 256
Schutzeinrichtungsbau VHF, Abdeckung und Tragbügel, 575
Schutzeinrichtungsbau VHF, Träger mit N- und PE-, 575
Klemmleiste

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 (LLExport_01685)

S

Schutzeinrichtungsbau VHF, Träger mit PE-, 575
Klemmleiste
Schutzfunkenstrecke, 173
Schutzgehäuse für Modulträger, Systemlänge 104 mm, 638
Schutzgehäuse für Modulträger, Systemlänge 147 mm, 638
Schutzgehäuse für Modulträger, Systemlänge 61 mm, 638
Schutzkappe, 85, 221-223, 226, 229-230, 267, 269, 271, 280, 287-288, 290, 309-310, 312, 320, 323-324, 329-330, 337-338
Schutzkappe für Gitterrinne, 368, 383, 388
Schutzkappe für Kabelleiter, 384, 391
Schutzkappe für Montageschiene MS21, 369
Schutzkappe für Montageschiene MS41, 369
Schutzkappe für Profilschiene, 373
Schutzkappe für US 3-Stiel, 376, 385, 392
Schutzkappe für US 5-Stiel, 368, 385, 392
Schutzkappe für US 7-Stiel, 386
Schutzkappe MS 21, 92, 230
Schutzkappe MS 41, 93, 230
Schutzkappe, 1268, 90
Schutzkappe, CPS 4, 90
Schutzkappe, CPS 5, 91
Schutzkappen, 263
Schutzleiteranschlusswinkel, 466, 476, 478, 481, 483, 485, 487, 489, 491-492, 495, 497-501, 525-527, 590, 597, 601, 615-616
Schutzpaket SAT-Anwendungen, 154
Schutzpaket Telekommunikation, 154
Schutzpaket TV, 154
Schutzrahmen für ISSHS4, 526
Schwere Kabelschelle, 70
Schwerlastanker, 113, 235
Schwerlast-Montagedeckel für quadratische Kassette 4,, 634
Nenngröße 250-3
Schwerlast-Montagedeckel für quadratische Kassette 4,, 634
Nenngröße 350-3
Schwerlast-Montagedeckel für quadratische Kassette 9,, 634
Nenngröße 350-3
Schwerlast-Montagedeckel für runde Kassette R4,, 634
Nenngröße 250-3
Schwerlast-Montagedeckel für runde Kassette R4,, 634
Nenngröße 350-3
Schwerlast-Montagedeckel für runde Kassette R7,, 634
Nenngröße 350-3
Schwerlast-Montagedeckel für runde Kassette R9,, 634
Nenngröße 350-3
Schwerlaststütze DSSL, 633
Schwerlaststütze DSSL2, 635
Sechs Befestigungswinkel für GES in Systemboden bis, 621
55 mm Dicke
Sechs Befestigungswinkel für GES in Systemboden bis, 621
80 mm Dicke
Sechs Befestigungswinkel für GES in Systemboden bis, 621
85 mm Dicke
Sechskant-Holzschraube DIN 571, 116
Sechskantmutter, 86, 234, 312, 349, 351, 359, 369, 373, 376-377, 387, 393
Sechskantmutter DIN 934, 99, 116
Sechskantmutter DIN 934 V2A, 99, 116
Sechskantmutter DIN 934 V4A, 99, 116
Sechskantmutter mit Unterkopfverzahnung DIN 6923, 99, 116
V2A
Sechskantschraube, 219, 221-224, 233, 298, 309-311, 329-330, 376
Sechskantschraube DIN 933 V2A, 99, 116
Sechskantschraube DIN 933 V4A, 99, 116
Sechskantschraube für Abrutschsicherung, 399
Sechskantschraube ISO 4017, 99, 116
Sechskantschraube mit durchgängigem Gewinde, 369, 386, 393
Sechskantschraube mit Schaft und Gewinde, 386
Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter, 233
Seil Kupfer, 181, 189
Seilkausche, 74, 298
Seilkausche V4A, 74
Seilschloss, 75

S

Seitenausgang aus Kanaltiefe 100 auf Flexrohr 50 rund, 438
senkrecht
Seitenausgang aus Kanaltiefe 100 auf Flexrohr, 438
quadratisch senkrecht
Seitenausgang aus Kanaltiefe 100 auf Systemgröße, 438
50050 senkrecht
Seitenausgang vertikal 90° fallend auf 100100, 438
Seitenausgang vertikal 90° fallend auf 220100, 438
Seitenhalter, 262, 318, 335
Seitenhalter Universal, 219, 309, 329
Seitenprofil für AIKA (Ersatzteil), 616
Seitenprofil für AIKU (Ersatzteil), 616
Seitenprofil für AIKU und AIKA, kurze Länge (Ersatzteil), 616
Selbstbauprofil, 85
Senkkopfschraube I120/E90, 374
Senkkopfschraube I90/E30, 374
Serienschalter, 1 Modul, 545
Set aus Quick-Schelle und Quick-Pipe, 80
Set Isolierter Blitzschutz, 3-Eck-Befestigung, 207
Set Isolierter Blitzschutz, FS-Befestigung, 207
Set Isolierter Blitzschutz, V-Befestigung, 207
Set Isolierter Blitzschutz, VRS-Befestigung, 207
Setzeisen, 111
Setzeisen mit Handschutz, 111, 588
S-Haken, 85
Shock Guard für Multibase-Unterteil, 136
Shock Guard-Verriegelung, 144, 154
Sicherungsclip, 381
Sicherungshaken, 368
Sicherungshalter für FireBox T, 406
Sichtschienenklemme, 84
Signaldeckel 60 mm, Gerätedosen, 37
Signaldeckel 70 mm, Verbindungsdosen, 37
Signaldeckel für Gerätedose Modul 45, 1fach, 38
Signaldeckel für Gerätedose Modul 45, 2fach, 38
Signaldeckel für Gerätedose Modul 45, 3fach, 38
Signaldeckel Wandleuchtendose, 37
Signaldeckel, 1,5fach, 557
Signaldeckel, 1fach, 557
Signaldeckel, 2fach, 557
Signaldeckel, 3fach, 558
Siko-Nagel, 111
SKL Sockelleistenkanal, Typ SKL 50 D, 447
SKL Sockelleistenkanal, Typ SKL 70 D, 447
SKS Kabelrinnen-Adapter LED, 296
Snap-Schelle, 62
Sockel-Klemmschelle, 1fach, 64
Sockel-Klemmschelle, 2fach, 64
SOM-Schelle, 1fach, 63
SOM-Schelle, 2fach, 63
SOM-Schelle, schwer entflammbar, 63
Spannband, 73, 303
Spannband in Fixlängen, 73, 303
Spannband V2A, 73
Spannband VA, 303
Spannband zur Fixierung von Kabelbandagen, 381
Spannbandverschluß, 73, 303, 381
Spannbandverschluss V2A, 73
Spannbandverschluss VA, 303
Spannbügel, 503
Spanndrahtschelle, 74
Spanndrahtschelle V4A, 74
Spanndrahtschelle, Polystyrol, 74
Spannklaue, leicht TKH, 228
Spannklaue, leicht TKH, für CPS 4 und MS 41 18,- 22, 95
mm Schlitzweite
Spannklaue, leicht TKS, 95, 228
Spannklaue, schwer TKH, 228
Spannklaue, schwer TKH, für CPS 5 und MS 41, 22, 95
mm Schlitzweite
Spannklaue, schwer TKS, 95, 228

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 (LLExport_01685)

S

Spannschloss, 74
Spannschloss V4A, 74
Spannvorrichtung, 526
Spannzange, 73, 303
Speakon Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, Buchse, 555
4-polig, als Schraubanschluss
Spezialzange für Kabelverschraubungen, 47
Spreizniet, KSN 1 für Ø 4,5 Bodenlochung, 456, 459
Spreizniet, KSN 22 für Ø 6,5 Bodenlochung, 456, 459
Spreizzange für Dichteinsatz teilbare KV, 47
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz, 115
Sprint-Schraube, mit Torx, 115
Sprosse CK 40, 290
Sprosse CKD 40, 290
Sprosse CPS 4, 289
Sprosse WSK 40, 290
Sprosse, Standard, 302
Sprossenauflageblech für Formteil, 384, 391
Sprossenaufnahme, 289
Sprossenaufnahme für Stahlträger, 91
Staberder BP, 183
Staberder BP mit Kupfermantel, 183
Staberder für Standardanwendungen, 183
Staberder OMEX, 183
Stabilisatorblech, 501
Stahldrahtgitter, 355, 357
Stahldraht-Spannseil, 74, 298
Stahldraht-Spannseil V4A, 74
Stahlnagel, 111
Stahlpanzerrohr, mit Gewinde, 77
Stahlpanzerrohr, ohne Gewinde, 78
Stahlpanzer-Rohrbogen, mit Gewinde, 77
Stahlpanzer-Rohrbogen, ohne Gewinde, 78
Stahlpanzer-Rohrverbindungsmuffe, mit Gewinde, 77
Stahlpanzer-Rohrverbindungsmuffe, ohne Gewinde, 78
Stahlwandhaken, 111
Standfuß 16 kg mit Innengewinde, 190, 207
Standfuß 6,9 kg mit Innengewinde, 190, 207
Standfuß classic für Bodenblech, 526
Standfuß für FangFix-System 10 kg, 190
Standfuß für FangFix-System 16 kg, 190
Standfuß für System FangFix-Junior, 189
Stangenhalter, 208
Stangenhalter für 20-mm-Stangen, 196
Stangenhalter für Fang- und Erdeinführungsstangen 16, 196
mm
Stangenhalter für Fang- und Erdeinführungsstangen, 16, 196
mm, mit Schraube und Dübel
Stangenhalter für Fang- und Erdeinführungsstangen, 16, 196
mm, mit Vierkantstift
Stangenklemme, 203
Stanzwerkzeug für Tiefe 50 mm für Rastschlitzung, 439
Stanzwerkzeug fußbetätigt für Rastschlitzung 100, 439
Stanzwerkzeug fußbetätigt für Rastschlitzung 100 mit, 439
Koffer
Stanzwerkzeug handbetätigt für Rastschlitzung 100, 439
Stanzwerkzeug handbetätigt für Rastschlitzung 100 mit, 439
Koffer
Staparohr Endtülle, 401
Staparohr ohne Gewinde, galvanisch verzinkt, 401
Staparohr ohne Gewinde, pulverbeschichtet schwarz, 401
Staparohr ohne Gewinde, tauchfeuerverzinkt, 401
Staparohr-Verbindungsmuffe ohne Gewinde,, 401
galvanisch verzinkt
Staparohr-Verbindungsmuffe ohne Gewinde,, 401
pulverbeschichtet schwarz
Staparohr-Verbindungsmuffe ohne Gewinde,, 401
tauchfeuerverzinkt
starQuick-Dübel M6, 209
starQuick-Leitungshalter PA, 209
starQuick-Mutter, 61
starQuick-Mutter M6, 209

S

starQuick-Schelle, 61
Staubschutzelemnt für BKRS, 256
Staubschutzplättchen, metrisch, 47, 52, 58
Staubschutzplättchen, PG, 47, 52, 58
Steckdose 0° mit Schalter, British Standard, 1fach, 538
Steckdose 0° mit Schalter, Südafrika/Indien, 16 A,, 538
1fach
Steckdose 0° mit Schalter, Südafrika/Indien, 16 A,, 538
kodierte Ausführung, 1fach
Steckdose 0°, British Standard, 1fach, 538, 574
Steckdose 0°, China, 10 A, 1fach, 539, 574
Steckdose 0°, China, 16 A, 1fach, 539, 574
Steckdose 0°, China, Kombination CN-NEMA-EURO,, 539
1fach
Steckdose 0°, Connect 45, mit Erdungsstift, 1fach, 541
Steckdose 0°, Connect 45, mit Erdungsstift, 2fach, 541
Steckdose 0°, Connect 45, mit Erdungsstift, 3fach, 541
Steckdose 0°, Connect 45, Schutzkontakt, 1fach, 541
Steckdose 0°, Connect 45, Schutzkontakt, 2fach, 541
Steckdose 0°, Connect 45, Schutzkontakt, 3fach, 541
Steckdose 0°, Connect 80, mit Erdungsstift, 1fach, 541
Steckdose 0°, Connect 80, mit Erdungsstift, 2fach, 541
Steckdose 0°, Connect 80, mit Erdungsstift, 3fach, 541
Steckdose 0°, Connect 80, Schutzkontakt, 1fach, 541
Steckdose 0°, Connect 80, Schutzkontakt, 2fach, 541
Steckdose 0°, Connect 80, Schutzkontakt, 3fach, 541
Steckdose 0°, Dänemark, 1fach, 538, 574
Steckdose 0°, Dänemark, 1fach, EDV-kodiert, 538
Steckdose 0°, Indien, 6 A, 1fach, 539, 574
Steckdose 0°, Indien, Kombination IA6A3-EURO, 1fach, 539
Steckdose 0°, mit Erdungsstift, 1fach, 537, 574
Steckdose 0°, mit Erdungsstift, 2fach, 537
Steckdose 0°, mit Erdungsstift, 3fach, 537
Steckdose 0°, mit Erdungsstift, kodierte Ausführung,, 538
1fach
Steckdose 0°, mit Erdungsstift, kodierte Ausführung,, 538
2fach
Steckdose 0°, mit Erdungsstift, kodierte Ausführung,, 538
3fach
Steckdose 0°, Multistandard, 1fach, 539
Steckdose 0°, Schutzkontakt, 1fach, 537, 574
Steckdose 0°, Schutzkontakt, 2fach, 537
Steckdose 0°, Schutzkontakt, 3fach, 537
Steckdose 0°, Schutzkontakt, kodierte Ausführung,, 537
1fach
Steckdose 0°, Schutzkontakt, kodierte Ausführung,, 537
2fach
Steckdose 0°, Schutzkontakt, kodierte Ausführung,, 537
3fach
Steckdose 0°, Schweiz, 1fach, 538, 574
Steckdose 0°, Südafrika/Indien, 16 A, 1fach, 538, 574
Steckdose 0°, Südafrika/Indien, 16 A, kodierte, 538
Ausführung, 1fach
Steckdose 33°, Connect 45, mit Erdungsstift, 2fach, 542
Steckdose 33°, Connect 45, mit Erdungsstift, 3fach, 542
Steckdose 33°, Connect 45, Schutzkontakt, 2fach, 541
Steckdose 33°, Connect 45, Schutzkontakt, 3fach, 541
Steckdose 33°, mit Erdungsstift, 1fach, 538
Steckdose 33°, mit Erdungsstift, 2fach, 538, 574
Steckdose 33°, mit Erdungsstift, 3fach, 538
Steckdose 33°, mit Erdungsstift, kodierte Ausführung,, 538
1fach
Steckdose 33°, mit Erdungsstift, kodierte Ausführung,, 538
2fach
Steckdose 33°, mit Erdungsstift, kodierte Ausführung,, 538
3fach
Steckdose 33°, Schutzkontakt, 1fach, 537
Steckdose 33°, Schutzkontakt, 2fach, 537, 574
Steckdose 33°, Schutzkontakt, 3fach, 537
Steckdose 33°, Schutzkontakt, kodierte Ausführung,, 537
1fach
Steckdose 33°, Schutzkontakt, kodierte Ausführung,, 537
2fach

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 (LLExport_01685)

S

Steckdose 33°, Schutzkontakt, kodierte Ausführung,, 537
3fach
Steckdoseneinheit AR45, 1fach, 562
Steckdoseneinheit AR45, 1fach, mit Beschriftungsfeld, 562
für waagerechte Geräteinstallation
Steckdoseneinheit AR45, 2fach, 562
Steckdoseneinheit AR45, 2fach, mit Beschriftungsfeld, 562
für waagerechte Geräteinstallation
Steckdoseneinheit AR45, 3fach, 562
Steckdoseneinheit AR45, 3fach, mit Beschriftungsfeld, 562
für waagerechte Geräteinstallation
Steckdoseneinheit CEE, 1fach, 16 A, 562
Steckdoseneinheit CEE, 1fach, 32 A, 562
Steckdübel für Kabelbinder, 62
Steckdübel für Quick-Schelle, Typ 2957, 61
Steckdübel mit Pilzkopf, 62
Steckerteil 3-polig, Federkraftanschluss, 579, 657
Steckerteil 3-polig, Schraubanschluss, 579, 657
Steckerteil 5-polig, Schraubanschluss, 579, 657
Steckklemmen, 3-polig, 42
Steckklemmen, 5-polig, 42
Steckklemmen, 8-polig, 42
Steckschlüsselaufsatz, 47
Steckverbinder für Leitungen RST 20i3 Buchsenteil, 295
Steckverbinder für Leitungen RST 20i3 Steckerteil, 295
Steigeleiter, 324
Steigeleiter Industrie C40, 290
Steigeleiter Industrie W40, 290
Steigeleiter leicht, 3.000 mm, 287
Steigeleiter leicht, 6.000 mm, 287
Steigeleiter LG 60 VS, 395
Steigeleiter mittelschwer, 6.000 mm, 287
Steigeleiter schwer, 3000 mm, 288
Steigeleiter SLM50, 395
Steigeleiter SLS80, 395
Stielausleger AS 15, 227
Stielausleger AS 30, 227
Stielausleger AS 55, 227
Stoßstellenabdeckung, 419, 421-423, 447
Stoßstellenabdeckung für Oberteil, 465
Stoßstellenabdeckung für Unterteil, 465
Stoßstellenabdeckung Oberteil, 462
Stoßstellenabdeckung, Kanalhöhe 70 mm, 475, 477, 479, 481, 483, 485, 487, 490
Stoßstellenabdeckung, Kanalhöhe 90 mm, 475, 477, 479, 481, 483, 485, 488, 490
Stoßstellenleiste, 251, 277, 279, 316, 322, 333, 383, 391
Stoßstellenleiste für SKS, 367
Stoßstellenverbinder, 261, 265, 306, 317-318, 325, 335, 441-444, 466, 501
Stützausleger für BKRS, 256
Stütze für 250er Kanal, 613
Stütze für 350er Kanal, 613

T

T 100 NL S, 2 Modul 45-Steckdosen im Deckel, einpolig, 31
T 100 NL S, 4 Modul 45-Steckdosen im Deckel,, 31
zweipolig
T 100 ohne Wielandbuchsen 3polig 10x, 31
T 100 WB 1W3 1S3, Wieland-Buchse, 31
T 100 WB 1W3 2S3, Wieland-Buchse, 31
T 100 WB 2S4, Wieland-Buchse, 32
T 100 WB 2S5, Wieland-Buchse, 32
T 100 WB 2W3 2S3, Wieland-Buchse, 31
T 100 WB 2W3 4S3, Wieland-Buchse, 31
T 100 WB 3S3 1S4, Wieland-Buchse, 32
T 100 WB 4S5, Wieland-Buchse, 32
T 100 WB 6S3, Wieland-Buchse, 31
T 100 WB2S3, Wieland-Buchse, 31
T 100 WB3, Wieland-Buchse, 31
T 100 WB3S3, Wieland-Buchse, 31
T 100 WB4S3, Wieland-Buchse, 31

T

T 100 WB5, Wieland-Buchse, 32
T 100 WB6S 3x2, Wieland-Buchse, 31
T 100 WS 1S3 2S3D, Wieland-Stecker und Buchse, 32
T 100 WS 1S3 3S3A, Wieland-Stecker und Buchse, 32
T 100 WS 1S4 2S3C, Wieland-Stecker und Buchse, 32
T- Stückhaube, 432
T- und Kreuzstückhaube, 427, 432-433
T-Abzweiger für Flexkanal, 570
T-Abzweig-Haube, 372
T-Abzweigstück, 281, 283, 323, 338
T-Abzweigstück Magic, 239, 242, 246, 249, 315, 333
TAE Telefonanschlussdose, 1 Modul, Ausführung F, 546
Tastdimmer, 1/2 Modul, für elektronische Trafos und, 546
ohmsche Lasten
Tastdimmer, 1/2 Modul, für ohmsche und induktive, 546
Lasten
Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, 46
geschlossen
Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, 1 Kabel, 46
Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, Mehrfach, 46
Tele-Blitzschutz-System 10 Meter Mast + Stativ, 192
Tele-Blitzschutz-System 12 Meter Mast + Stativ, 192
Tele-Blitzschutz-System 14 Meter Mast + Stativ, 192
Tele-Blitzschutz-System 19 Meter Mast + Stativ, 192
Telitank T12L, 644
Telitank T4B, 643
Telitank T4L, 643
Telitank T8NL, 643
Telitank-Adapter für Einbau Modul 45 unter S990, 643
Abdeckung, 1fach
Telitank-Adapter für Einbau Modul 45 unter S990, 643
Abdeckung, 3fach
Temperguss-Trennstück, 202
Teppichschutzrahmen, 610
Terrazzo-Schalkörper für nivellierbare Kassetten RK..9, 630
Terrazzo-Schalkörper für nivellierbare Kassetten, 630
RK..R9
TP-Hängestiel, 221, 309
TP-Profil, 221
TP-Stiel/Wand- und Stielausleger, 221, 309
TP-Wand- und Deckenbügel, 221, 309
Träger für Hohlwandinstallation, 2x2fach, 558
Träger für Hohlwandinstallation, 3x2fach, 558
Träger für Hohlwandinstallation, 4x2fach, 558
Träger für Hohlwandinstallation, 5x2fach, 558
Träger für Hohlwandinstallation, 6x2fach, 558
Träger für Wandmontage, 200 mm Abstand, 191, 210
Träger isFang für Eckrohrmontage, 50 x 50 mm, 191, 210
Träger isFang für Rohrmontage auf Abstand, ø 50-300, 191, 210
mm
Träger isFang für Rohrmontage, ø 40-50 mm, 191, 210
Träger isFang für Rohrmontage, ø 50-300 mm, 191, 210
Träger isFang für Rohrmontage, ø 50-60 mm, 191, 210
Träger isFang für Wandmontage, 15 mm Abstand, 191, 210
Träger isFang für Wandmontage, 200-300 mm Abstand, 191, 210
Träger isFang für Wandmontage, 80 mm Abstand, 191, 210
Trägerclip, 84
Trägerklammer, 85, 228, 311, 329
Trägerklammer V2A, 85
Trägerklammer V4A, 85
Trägerklammer, Durchgangsloch, 83
Trägerklammer, für Gewindestange, 83
Trägerklammer, für Montageband, 83
Trägerklammer, für Rohre, 83
Trägerklammer, mit Gewindebolzen, 83
Trägerklammer, mit Innengewinde, 83
Trägerklammer, mit Kabelbinder, 83
Trägerklammer, mit Lasche, 84
Trägerklammer, Multifunktional, 84
Trägerklammer, Profil 1268, 85
Trägerklaue, 227, 290

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 (LLExport_01685)

T

Trägerlasche, 226, 290
Trägerplatte 1 x Typ D für Montageträger, 640
Trägerplatte 1 x Typ K für Montageträger, 640
Trägerplatte 2 x Typ A für Montageträger, 639
Trägerplatte 2 x Typ B für Montageträger, 639
Trägerplatte 2 x Typ C für Montageträger, 640
Trägerplatte 2 x Typ D für Montageträger, 640
Trägerplatte 2 x Typ F für Montageträger, 640
Trägerplatte 2 x Typ G für Montageträger, 640
Trägerplatte 2 x Typ H für Montageträger, 640
Trägerplatte 2 x Typ K für Montageträger, 640
Trägerplatte 2 x Typ L für Montageträger, 640
Trägerplatte 2 x Typ LE für Montageträger, 640
Trägerplatte 2 x Typ M für Montageträger, 640
Trägerplatte 2 x Typ N für Montageträger, 640
Trägerplatte 2 x Typ P für Montageträger, 640
Trägerplatte 2 x Typ Q für Montageträger, 640
Trägerplatte 3 x Typ A für Montageträger, 639
Trägerplatte 3 x Typ B für Montageträger, 640
Trägerplatte 3 x Typ C für Montageträger, 640
Trägerplatte 3 x Typ E für Montageträger, 640
Trägerplatte 3 x Typ F für Montageträger, 640
Trägerplatte blind für Montageträger, 640
Trägerschraubklammer, für Rohre, 84
Trägerschraubklammer, mit Durchgangsloch, 84
Trägerschraubklammer, mit Gelenk, 84
Trägerschraubklammer, mit Gewinde, 84
Trägerschraubklammer, Universal, 84
Tragplatte, 1,5fach, 557
Tragplatte, 2fach, 558
Tragplatte, 3fach, 558
Tragplatte, mit Befestigungskralle, 1fach, 557
Tragplatte, ohne Befestigungskralle, 1fach, 557
Tragschiene, 100
Tragschiene, gelocht, 457, 459
Tragschiene, ungelocht, 457, 459
Trapezbefestigung, 219, 297, 309
TrayFix - Montageadapter für Gitterrinnen auf FangFix-System, 204
T-Reduzierabzweig-Haube, 372
T-Reduzierung 22100 auf 100100, 438
Trennbügel für Deckenmontage, 374
Trennfunkenstrecke/Überspannungsschutz zur Kopplung von Erdungsanlagen, 173
Trennsteg, 239, 243, 247, 249, 255, 259-260, 265, 267, 269, 271, 277-278, 280-281, 283, 313, 317, 320, 322-323, 332, 335, 337, 369, 386, 388, 393, 470-472, 596, 601-602, 638
Trennsteg für BKRS, 256
Trennsteg für Innenhöhe 105 mm, 377
Trennsteg für Innenhöhe 50 mm, 377
Trennsteg für Modulträger vertikal, 622, 639
Trennsteg-Klemmstück für Gitterrinne, 369, 386, 388
Trennsteg-Klemmstück für Gitterrinne, geschraubt, 389
Trennsteg-Klemmstück für Kabelleiter, 386, 393
Trennsteg-Klemmstück für Kabelrinne, 369, 386, 388, 393
Trennstegverbinder, 239, 243, 247, 249, 255, 259-260, 265, 267, 269, 271, 277-278, 280-281, 283, 313, 317, 320, 322-323, 332, 335, 337, 386, 388, 393
Trennstück für Rd 8-10 und FL 30 mm, 202
Trennstück für Rd 8-10 und FL 30-40 mm, 202
Trennstück geschlossen, 202
Trennstück offen, 202
Trennwand, 445, 463, 466, 492, 501, 525
Trennwand für ISS140110, 515
Trennwand für ISS70110, 514
Trennwand für ISSDM45F, 523
Trennwand für ISSDM45R, 522
Trennwand für ISSRM45, 516
Trennwand für ISSRM45F, 517
Trennwand für Kanalhöhe 100 mm, 427
Trennwand für Kanalhöhe 40 mm, 427

T

Trennwand für Kanalhöhe 60 mm, 427
Trennwand für Kanalhöhe 80 mm, 427
Trennwand für Modulträger, 638
Trennwand halogenfrei 40, 433
Trennwand halogenfrei 60, 433
Trennwand Stahlblech, Kanalhöhe 70 mm, 476, 478, 480, 482, 485, 487, 489, 491
Trennwand Stahlblech, Kanalhöhe 90 mm, 476, 478, 480, 483, 485, 487, 489, 491
Trennwand Telitank T12L, 645
Trennwand Telitank T4B, 643
Trennwand Telitank T4L/T8NL, 644
Trennwand VH-4, 573
Trennwand VH-8, 573
Trennwand VHF, mit Druckluftanschluss, 575
Trennwand VHF, ohne Druckluftanschluss, 575
Trennwand, Kanalhöhe 70 mm, 495, 497-500
Trennwand, Kanalhöhe 90 mm, 497, 499-500
Trennwinkel für Wandmontage, 374
Trockenmörtel im Eimer, 349
Trockenmörtel im Papiersack, 349
TS-Aufhängeöse, 114, 298
TS-Deckenhaken, 114
T-Stück, 268, 270, 272, 297, 320, 337, 384, 391, 441-444, 462, 469, 471-472, 495, 497
T-Stück Ausgang horizontal 100100, 436
T-Stück Ausgang horizontal 220100, 437
T-Stück Ausgang horizontal 300100, 438
T-Stück fallend, 462, 465-466
T-Stück horizontal 100100, 436
T-Stück horizontal 220100, 437
T-Stück horizontal 300100, 438
T-Stück horizontal 50050, 435
T-Stück mit Gewinde, 79
T-Stück ohne Gewinde, 79
T-Stück steigend, 462, 465-466
T-Stück vertikal 100100, 436
T-Stück vertikal 100100 nachrüstbar, 436
T-Stück vertikal 50050, 435
T-Stück vertikal 50050 nachrüstbar, 435
T-Stück vertikal reduziert, 438
T-Stück vertikal reduziert nachrüstbar, 437
T-Stück, Innenhöhe 105 mm, 376
T-Stück, Innenhöhe 50 mm, 375
T-Stück, Kanalhöhe 70 mm, 476, 478, 480, 482, 484, 486, 489, 491, 496, 499
T-Stück, Kanalhöhe 90 mm, 476, 478, 480, 482, 484, 486, 489, 491, 496, 499-500
T-Stück, ohne Nivelliereinheiten, 601
T-Stück-Auslass auf 50050, 438
T-Stückhaube, 420, 431
Tubus mit Bodenbelagaussparung, mit Griffbügel, für Rahmenkassette und nivellierbare Kassette, 628, 635
Tubus mit Deckblech, mit Griffbügel, für Rahmenkassette und nivellierbare Kassette, 628, 635
Tubus mit Deckblech, ohne Griffbügel, für Rahmenkassette und nivellierbare Kassette, 628, 635
T-Verbinder, 207
T-Verbinder Rd 8 mm, 198
T-Verbinder Rd 8-10 mm, 198
T-Verbinder Rd 8-10 mm, 3fach geschraubt, 198

Ü

Überbrückungsseil, 201
Überleger für Potentialausgleichsschiene, 178
Überleger für Rd 8-10 mm, 196
Überleger Rundleiter und Fangstangen 16 mm, 196
Überspannungsableiter 1-polig, 143
Überspannungsableiter 1-polig + NPE, 142, 153
Überspannungsableiter 1-polig + NPE mit Fernsignalisierung, 141
Überspannungsableiter 1-polig leckstromfrei, 143

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 (LLExport_01685)

Ü

Überspannungsableiter 1-polig mit Fernsignalisierung, 142
Überspannungsableiter 1-polig NPE, 141, 144
Überspannungsableiter 2-polig, 143
Überspannungsableiter 2-polig + NPE, 141
Überspannungsableiter 2-polig + NPE mit, 141
Fernsignalisierung
Überspannungsableiter 2-polig mit akustischer, 142
Signalisierung
Überspannungsableiter 2-polig mit Fernsignalisierung, 142
Überspannungsableiter 3-polig, 143
Überspannungsableiter 3-polig + NPE, 142, 153
Überspannungsableiter 3-polig + NPE mit akustischer, 141
Signalisierung
Überspannungsableiter 3-polig + NPE mit, 142, 153
Fernsignalisierung
Überspannungsableiter 3-polig mit akustischer, 142
Signalisierung
Überspannungsableiter 3-polig mit Fernsignalisierung, 143
Überspannungsableiter 3-polig mit NPE, 143
Überspannungsableiter 3-polig mit NPE und, 143
Fernsignalisierung
Überspannungsableiter 3-polig mit, 142
Sicherungsüberwachung
Überspannungsableiter 4-polig, 143
Überspannungsableiter 4-polig mit akustischer, 142
Signalisierung
Überspannungsableiter 4-polig mit Fernsignalisierung, 143
Überspannungsableiter 4-polig mit, 142
Sicherungsüberwachung
Überspannungsableiter Compact 150 V, 153
Überspannungsableiter Compact 280 V, 153
Überspannungsableiter Compact 385 V, 153
Überspannungsableiter Compact mit akustischer, 153
Signalisierung
Überspannungsableiter Compact mit Fernsignalisierung, 153
Überspannungsableiter V20, 1-polig 150 V, 146
Überspannungsableiter V20, 1-polig 280 V, 146
Überspannungsableiter V20, 1-polig 320 V, 147
Überspannungsableiter V20, 1-polig 385 V, 148
Überspannungsableiter V20, 1-polig 440 V, 149
Überspannungsableiter V20, 1-polig 550 V, 149
Überspannungsableiter V20, 1-polig 75V, 146
Überspannungsableiter V20, 1-polig mit FS 280 V, 147
Überspannungsableiter V20, 1-polig mit FS 320 V, 147
Überspannungsableiter V20, 1-polig+NPE 150 V, 146
Überspannungsableiter V20, 1-polig+NPE 280 V, 147
Überspannungsableiter V20, 1-polig+NPE 320 V, 148
Überspannungsableiter V20, 1-polig+NPE 385 V, 148
Überspannungsableiter V20, 1-polig+NPE 75V, 146
Überspannungsableiter V20, 1-polig+NPE und FS 280, 147
V
Überspannungsableiter V20, 1-polig+NPE und FS 320, 148
V
Überspannungsableiter V20, 2-polig 150 V, 146
Überspannungsableiter V20, 2-polig 280 V, 146
Überspannungsableiter V20, 2-polig 385 V, 148
Überspannungsableiter V20, 2-polig 550 V, 149
Überspannungsableiter V20, 2-polig 75V, 146
Überspannungsableiter V20, 2-polig mit FS 280 V, 147
Überspannungsableiter V20, 2-polig mit FS 385 V, 148
Überspannungsableiter V20, 2-polig mit FS 550 V, 149
Überspannungsableiter V20, 2-polig+NPE 150 V, 146
Überspannungsableiter V20, 2-polig+NPE 280 V, 147
Überspannungsableiter V20, 2-polig+NPE und FS 150, 146
V
Überspannungsableiter V20, 2-polig+NPE und FS 280, 147
V
Überspannungsableiter V20, 3-polig 150 V, 146
Überspannungsableiter V20, 3-polig 280 V, 146
Überspannungsableiter V20, 3-polig 320 V, 147
Überspannungsableiter V20, 3-polig 385 V, 148
Überspannungsableiter V20, 3-polig 550 V, 149
Überspannungsableiter V20, 3-polig mit FS 280 V, 147

Ü

Überspannungsableiter V20, 3-polig mit FS 320 V, 147
Überspannungsableiter V20, 3-polig mit FS 385 V, 148
Überspannungsableiter V20, 3-polig mit FS 550 V, 149
Überspannungsableiter V20, 3-polig+NPE 150 V, 146
Überspannungsableiter V20, 3-polig+NPE 280 V, 147
Überspannungsableiter V20, 3-polig+NPE 320 V, 148
Überspannungsableiter V20, 3-polig+NPE 385 V, 148
Überspannungsableiter V20, 3-polig+NPE und FS 150, 146
V
Überspannungsableiter V20, 3-polig+NPE und FS 280, 147
V
Überspannungsableiter V20, 3-polig+NPE und FS 320, 148
V
Überspannungsableiter V20, 3-polig+NPE und FS 385, 149
V
Überspannungsableiter V20, 4-polig 280 V, 146
Überspannungsableiter V20, 4-polig 385 V, 148
Überspannungsableiter V20, 4-polig 550 V, 149
Überspannungsableiter V20, 4-polig mit FS 280 V, 147
Überspannungsableiter V20, 4-polig mit FS 385 V, 148
Überspannungsableiter V20, 4-polig mit FS 550 V, 149
Überspannungsschutz für , 166
Hochgeschwindigkeitsnetzwerke bis 10 GBit (Klasse
EA/CAT6A)
Überspannungsschutz für LED-Systeme, 143
Überspannungsschutz, 1/2 Modul, akustische, 539, 542
Signalisierung
Überspannungsschutz, 1/2 Modul, optische, 539, 542
Signalisierung
Überspannungsschutz, akustische Signalisierung, 539, 542
Überspannungsschutzgerät für TK-Anlagen, 165
Überspannungsschutzgerät für TK-Anlagen mit, 165
Hutschiene
Überspannungsschutzgerät für TK-Anlagen mit TAE, 165
Überspannungsschutz-Modul mit Träger für Modul, 542, 655
45connect

U

UGD250-3 für eckige Einbaueinheiten, für Estrichhöhe, 588
70-125 mm
UGD250-3 für runde Einbaueinheiten, für Estrichhöhe, 588
70-125 mm
UGD350-3 für eckige Einbaueinheiten, für Estrichhöhe, 589
70-125 mm
UGD350-3 für runde Einbaueinheiten, für Estrichhöhe, 589
70-125 mm
Umbausatz für GESR7 auf 10 mm, 620
Bodenbelagaussparung
Universal-Befestigungswinkel für 4 Befestigungspunkte, 621
Universal-Befestigungswinkel für 6 Befestigungspunkte, 621
Universal-Befestigungswinkel Typ 2 für 4, 621
Befestigungspunkte
Universal-Befestigungswinkel Typ 2 für 6, 621
Befestigungspunkte
Universalbohrer, 113, 235, 312
Universalbohrer für Innengewindedübel, 409
Universaldeckel, 38
Universal-Steckklemme, 2-polig, 42
Universal-Steckklemme, 3-polig, 42
Universal-Steckklemme, 5-polig, 42
Universelle Regenrohrschelle 60-130 mm, 201
Universeller Klemmbock Rd 8-10 mm, 201
Universeller Leitungshalter Rd 8-10 mm, 195
Universeller Leitungshalter Rd 8-10 mm mit, 195
vormontierter Holzschraube
Universeller Leitungshalter Rd 8-10 mm, verkupfert, 195
Universelles Trennstück, 202
Universelles Zweimetall-Trennstück, 202
Unterflurauslass für Doppelbodenmontage, DB-, 647
Plattenstärke bis 38 mm
Unterflurauslass für Doppelbodenmontage, DB-, 647
Plattenstärke bis 60 mm
Unterflurauslass für Hohlbodenmontage, 647
Unterflurauslass für Kanalmontage, 647

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 (LLExport_01685)

U

Unterflur-Auslassdose für GESRM2-Montage, 648
Unterflur-Auslassdose für US80-Komponenten, 647
Unterflur-Auslassdose in Schwerlast-Ausführung für GESRM2-Montage, 648
Unterflurdose UGD250-3 für GES9/55, 606
Unterflurdose UGD350-3 für GES9/55, 606
Unterflurdose UGD350-3 für GESR9/55, 606
Unterflur-Installationskanal, 2-zügig, 587
Unterflur-Installationskanal, 3-zügig, 587, 613
Unterflur-Trennstellenkasten, 203
Unterflur-Trennstellenkasten mit eingebauter Trennstelle, 203
Unterleger für Leitungshalter Typ 177, 194
Unterlegscheibe, 99, 117, 233, 312, 349, 351, 359, 369, 377, 387, 402, 457
Unterlegscheibe 966, 393
Unterlegscheibe für Abrutschsicherung, 399
Unterlegscheibe V2A, 99, 117
Unterlegscheibe V4A, 99, 117
Unterlegscheibe, DIN 125 Form A, 86
Unterlegscheibe, großer Außendurchmesser, 86
Unterputz-Geräte-/Verbindungsdose, 37
Unterputz-Geräte-/Verbindungsdose mit Nagellasche, 37
Unterputz-Geräte-/Verbindungsdose, 1fach, 557
Unterputz-Geräte-/Verbindungskasten, 37
Unterputz-Gerätedose, 37
Unterputz-Gerätedose Modul 45, 1fach, 38
Unterputz-Gerätedose Modul 45, 2fach, 38
Unterputz-Gerätedose Modul 45, 3fach, 38
Unterputz-Gerätedose, 1,5fach, 557
Unterputz-Gerätedose, 1fach, 557
Unterputz-Gerätedose, 2fach, 557
Unterputz-Gerätedose, 3fach, 558
Unterputz-Verbindungskasten, 37
Unterteil CombiController V50, 133
Unterteil CombiController V50 mit Fernsignalisierung, 133
Unterteil für FangFix-Junior, 189
Unterteil Kombiableiter/Blitzstromableiter, 130
US 3-Hängestiel, 222, 309, 329, 376, 385, 392
US 3-Stiel, 288, 309, 329, 376, 385, 392
US 3-Stiel FS, 222
US 3-Stiel FT, 222
US 5 Hängestiel, 329
US 5-Hängestiel, 222, 310, 368, 385, 392
US 5-Stiel, 223, 288, 310, 330, 385, 392
US 7-Hängestiel, 223, 310, 385
US 7-Stiel, 223, 288, 310, 385
USB 2.0 / 3.0 Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss, 554
USB 2.0 / 3.0 Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit Anschlusskabel, 554
USB 2.0 / 3.0 Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Schraubanschluss, 554
USB 2.0 / 3.0 Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit Anschlusskabel, 554
U-Stielverbinder, 224, 288, 309-310, 329-330, 395
UZD250-3 für Estrichhöhe 115-170 mm, 588
UZD250-3 für Estrichhöhe 165-220 mm, 588
UZD250-3 für Estrichhöhe 70-125 mm, 588
UZD250-3 mit Rohreinführung für Estrichhöhe 70-125 mm, 588
UZD350-3 für Estrichhöhe 115-170 mm, 589
UZD350-3 für Estrichhöhe 165-220 mm, 589
UZD350-3 für Estrichhöhe 70-125 mm, 589
UZD350-3 mit Rohreinführung für Estrichhöhe 70-125 mm, 589

V

Vario-Erdklemme, 186
Vario-Schnellverbinder, 197
Vario-Schnellverbinder Rd 6-8 / 8-10 mm, 197
Vario-Schnellverbinder Rd 8-10x16, 197

V

Vario-Zweimetall-Schnellverbinder, 197
Verbinder, 96, 302, 368, 371-372, 383, 387-388
Verbinder für abgehängte Montage, 377
Verbinder für Eckmontage, 372
Verbinder für Einspeisekanal, 601
Verbinder für Kanaleinheit mit Bürstenleiste, 601
Verbinder für RKSM, 367
Verbinder für SKS, 367
Verbinder Rd 8-10 mm mit Druckwanne, 197
Verbinder Rd 8-10 mm mit Gewinde M10, 197
Verbinder Rd 8-10 mm, 1fach, 197
Verbinder Rd 8-10 mm, 2fach, 197
Verbinder Rd 8-10 mm, 2fach mit Druckwanne, 197
Verbinder Rd 8-10 mm, 3fach, 197
Verbinder U-Form V2A, 98
Verbinder U-Form V4A, 98
Verbinderschraube, 373
Verbinderset, 376
Verbindungs- und Erdungsklemme, 261
Verbindungsadapter gerade, GST18i, 542
Verbindungsadapter Steckdose, Modul 45connect®, 542
Verbindungsbrücke, 130
Verbindungsbrücke für V10 Compact 200 mm, 153
Verbindungsbrücke für V10 Compact 400 mm, 153
Verbindungsbrücke Multibase-Unterteil, 136
Verbindungselement 38 mm, 613
Verbindungselement 48 mm, 613
Verbindungslasche, 587, 609-610
Verbindungsleitung, 297
Verbindungsleitung 3-adrig, halogenfrei, Querschnitt 2,5 mm², schwarz, 580, 657
Verbindungsleitung 3-adrig, halogenfrei, Querschnitt 2,5 mm², weiß, 580, 656
Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 1,5 mm²,, schwarz, 580, 656
Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 1,5 mm²,, weiß, 580, 656
Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 2,5 mm²,, schwarz, 580, 657
Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 2,5 mm²,, weiß, 580, 657
Verbindungsmuffe, 114, 219, 297, 386, 393
Verbindungsmuffe V2A, 114
Verbindungsplatte L-Form V2A, 98
Verbindungsplatte L-Form V4A, 98
Verbindungsplatte mit 1 Loch, 96
Verbindungsplatte mit 1 Loch V2A, 97
Verbindungsplatte mit 1 Loch V4A, 97
Verbindungsplatte mit 2 Löchern, 96
Verbindungsplatte mit 2 Löchern V2A, 97
Verbindungsplatte mit 2 Löchern V4A, 97
Verbindungsplatte mit 3 Löchern, 96
Verbindungsplatte mit 3 Löchern V2A, 97
Verbindungsplatte mit 3 Löchern V4A, 97
Verbindungsplatte mit 4 Löchern, 96
Verbindungsplatte mit 4 Löchern V2A, 97
Verbindungsplatte mit 5 Löchern, 96
Verbindungsplatte mit 5 Löchern V2A, 97
Verbindungsplatte mit 5 Löchern V4A, 97
Verbindungsplatte mit L-Form, 96
Verbindungsplatte nit 4 Löchern V4A, 97
Verbindungsplatte T-Form, 96
Verbindungsplatte T-Form V2A, 98
Verbindungsplatte T-Form V4A, 98
Verbindungsplatte X-Form, 96
Verbindungsplatte X-Form V2A, 98
Verbindungsplatte X-Form V4A, 98
Verbindungsprofil für Kanalbreite 170 mm, 503
Verbindungsprofil für Kanalbreite 210 mm, 503
Verdrahtungskanal, Typ 100100, 456
Verdrahtungskanal, Typ 10037, 456

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 (LLExport_01685)

V

Verdrahtungskanal, Typ 10050, 456
Verdrahtungskanal, Typ 10075, 456
Verdrahtungskanal, Typ 25025, 454
Verdrahtungskanal, Typ 37025, 454
Verdrahtungskanal, Typ 37037, 454
Verdrahtungskanal, Typ 50025, 454
Verdrahtungskanal, Typ 50037, 454, 459
Verdrahtungskanal, Typ 50050, 454, 459
Verdrahtungskanal, Typ 50075, 454, 459
Verdrahtungskanal, Typ 75025, 455
Verdrahtungskanal, Typ 75037, 455, 459
Verdrahtungskanal, Typ 75050, 455, 459
Verdrahtungskanal, Typ 75075, 454, 456, 459
Verdrahtungskanal, Typ 75100, 456, 459
Verdrahtungskanal, Typ 75125, 456, 459
Verdrahtungskanal, Typ LK4 15015, 451
Verdrahtungskanal, Typ LK4 30015, 451
Verdrahtungskanal, Typ LK4 30025, 451
Verdrahtungskanal, Typ LK4 40025, 451
Verdrahtungskanal, Typ LK4 40040, 451
Verdrahtungskanal, Typ LK4 40060, 451
Verdrahtungskanal, Typ LK4 40080, 451
Verdrahtungskanal, Typ LK4 40100, 451
Verdrahtungskanal, Typ LK4 60015, 451
Verdrahtungskanal, Typ LK4 60025, 451
Verdrahtungskanal, Typ LK4 60040, 451
Verdrahtungskanal, Typ LK4 60060, 451
Verdrahtungskanal, Typ LK4 60080, 452
Verdrahtungskanal, Typ LK4 60100, 452
Verdrahtungskanal, Typ LK4 60120, 452
Verdrahtungskanal, Typ LK4 80025, 452
Verdrahtungskanal, Typ LK4 80040, 452
Verdrahtungskanal, Typ LK4 80060, 452
Verdrahtungskanal, Typ LK4 80080, 452
Verdrahtungskanal, Typ LK4 80100, 452
Verdrahtungskanal, Typ LK4 80120, 452
Verdrahtungskanal, Typ LK4/N 60015, 452
Verdrahtungskanal, Typ LK4/N 60025, 452
Verdrahtungskanal, Typ LK4/N 60040, 453
Verdrahtungskanal, Typ LK4/N 60060, 453
Verdrahtungskanal, Typ LK4/N 60080, 453
Verdrahtungskanal, Typ LK4/N 60100, 453
Verdrahtungskanal, Typ LK4/N 60120, 453
Verdrahtungskanal, Typ LK4/N 80025, 453
Verdrahtungskanal, Typ LK4/N 80040, 453
Verdrahtungskanal, Typ LK4/N 80060, 453
Verdrahtungskanal, Typ LK4/N 80080, 453
Verdrahtungskanal, Typ LK4/N 80100, 453
Verdrahtungskanal, Typ LK4/N 80120, 453
Vergussmasse, 363
Verjüngte Rohr-Fangstange, 189
Verlängerung, 207
Verlängerungen für RST 20i3, 295
Verschlussschraube, metrisches Gewinde, 50, 56
Verschlussschraube, PG-Gewinde, 50, 56
Verschlussstopfen, metrisch und PG, 47
Versiegelungsmasse für Außenbereich, 363
Versiegelungsmasse, leitfähig, 363
Versiegelungsmasse, wasserverdrängend, 363
Versorgungseinheit VH-4, 3x Erdungsstift-Steckdose,, 573
1x CEE 16A
Versorgungseinheit VH-4, 3x Erdungsstift-Steckdose,, 573
1x CEE 16A, mit Druckluftanschluss
Versorgungseinheit VH-4, 3x Schutzkontakt-Steckdose,, 573
1x CEE 16A
Versorgungseinheit VH-4, 3x Schutzkontakt-Steckdose,, 573
1x CEE 16A, mit Druckluftanschluss
Versorgungseinheit VH-4, 4x Erdungstift-Steckdose, 573
Versorgungseinheit VH-4, 4x Erdungstift-Steckdose, mit, 573
Druckluftanschluss
Versorgungseinheit VH-4, 4x Schutzkontakt-Steckdose, 573

V

Versorgungseinheit VH-4, 4x Schutzkontakt-Steckdose,, 573
mit Druckluftanschluss
Versorgungseinheit VH-4, Leergehäuse, 574
Versorgungseinheit VH-4, Leergehäuse, mit, 573
Druckluftanschluss
Versorgungseinheit VH-8, Leergehäuse, 573
Versorgungseinheit VH-8, Leergehäuse, mit, 573
Abdeckplatten
Versorgungseinheit VH-8, Leergehäuse, mit, 573
Druckluftanschluss
Versorgungseinheit VHF-8, Leergehäuse, 575
Versorgungseinheit VHF-8, Leergehäuse, mit, 575
Druckluftanschluss
Verstellbare Isoliertraverse - Rohr, 208
Verstellbare Isoliertraverse - Wand, 208
Verteilerblock 3-polig, 657
Verteilerblock 3-polig, 1E/3A, 579
Verteilerblock 3-polig, 1E/5A, 579
Verteilerblock 3-polig, T-Form, 579
Verteilerblock T-Form, 3-polig, 657
Vertikalbogen 45° fallend, 372
Vertikalbogen 45° steigend, 372
Vertikalbogen 90° fallend, 239, 242, 246, 249, 315, 333
Vertikalbogen 90° steigend, 239, 242, 246, 249, 315, 333
Vertikalbogen fallend 30° 100100, 436
Vertikalbogen fallend 30° 220100, 437
Vertikalbogen fallend 30° 50050, 435
Vertikalbogen fallend 45° 100100, 436
Vertikalbogen fallend 45° 220100, 437
Vertikalbogen fallend 45° 300100, 438
Vertikalbogen fallend 45° 50050, 437
Vertikalbogen fallend 90° 100100, 436
Vertikalbogen fallend 90° 220100, 437
Vertikalbogen fallend 90° 300100, 438
Vertikalbogen fallend 90° 50050, 435
Vertikalbogen steigend 30° 100100, 436
Vertikalbogen steigend 30° 220100, 437
Vertikalbogen steigend 45° 100100, 436
Vertikalbogen steigend 45° 220100, 437
Vertikalbogen steigend 45° 300100, 438
Vertikalbogen steigend 90° 100100, 436
Vertikalbogen steigend 90° 220100, 437
Vertikalbogen steigend 90° 300100, 438
Vertikalbogen steigend 90° 50050, 435
Vertikalkrümmer 38 mm, 613
Vertikalkrümmer 48 mm, 613
Vertikalkrümmer, 2-zügig, 587, 609-610
Vertikalkrümmer, 3-zügig, 587, 609-610
VGA Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als, 553
Schraubanschluss
VGA Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit, 553
Anschlusskabel
VGA Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als, 553
Schraubanschluss
VGA Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit, 553
Anschlusskabel
VG-Gehäuse mit MC 50-B/3, 129
VG-Gehäuse mit MC 50-B/3+1, 129
VG-Gehäuse mit MCD 50-B/3, 129
VG-Gehäuse mit MCD 50-B/3+1, 129
Video-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als, 554
1:1Kupplung
Video-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als, 554
Lötanschluss
Video-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als, 554
1:1 Kupplung
Video-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als, 554
Lötanschluss
Vier Befestigungswinkel für GES in Systemboden bis, 621
55 mm Dicke
Vier Befestigungswinkel für GES in Systemboden bis, 621
80 mm Dicke

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 (LLExport_01685)

V

Vier Befestigungswinkel für GES in Systemboden bis 85 mm Dicke, 621

W

Walzblei, 204
Wand- und Bodenbefestiger, 261, 318
Wand- und Klemmausleger AWSS, 225
Wand- und Stielausleger AW 15, 224, 311, 330, 376, 386, 393
Wand- und Stielausleger AW 30, 225, 330, 386, 393
Wand- und Stielausleger AW 30 F, 393
Wand- und Stielausleger AW 30F, 369
Wand- und Stielausleger AW 55, 225, 311, 330, 386
Wand- und Stielausleger AWG 15, 224, 311, 330, 386
Wand- und Stielausleger MWA 12, 224, 392
Wand- und Stielausleger MWAG 12, 224
Wand- und Stielausleger MWAM 12, 224
Wand,- Boden- und Deckenhalter mit 3 Löchern, 96
Wand,- Boden- und Deckenhalter mit 3 Löchern V2A, 96
Wand,- Boden und Deckenhalter mit 3 Löchern V4A, 96
Wandabschlussblende Aluminium geschlossen 70110, 506
Wandabschlussblende Aluminium geschlossen 70130, 506
Wandabschlussblende Aluminium geschlossen 70170, 506
Wandabschlussblende Aluminium geschlossen 70210, 506
Wandabschlussblende Aluminium geschlossen 90110, 506
Wandabschlussblende Aluminium geschlossen 90130, 506
Wandabschlussblende Aluminium geschlossen 90170, 506
Wandabschlussblende Aluminium geschlossen 90210, 506
Wandabschlussblende Aluminium offen 70110, 505
Wandabschlussblende Aluminium offen 70130, 506
Wandabschlussblende Aluminium offen 70170, 506
Wandabschlussblende Aluminium offen 70210, 506
Wandabschlussblende Aluminium offen 90110, 505
Wandabschlussblende Aluminium offen 90130, 506
Wandabschlussblende Aluminium offen 90170, 506
Wandabschlussblende Aluminium offen 90210, 506
Wandabschlussblende PVC geschlossen 70110, 505
Wandabschlussblende PVC geschlossen 70130, 505
Wandabschlussblende PVC geschlossen 70170, 505
Wandabschlussblende PVC geschlossen 70210, 505
Wandabschlussblende PVC geschlossen 90110, 505
Wandabschlussblende PVC geschlossen 90130, 505
Wandabschlussblende PVC geschlossen 90170, 505
Wandabschlussblende PVC geschlossen 90210, 505
Wandabschlussblende PVC offen 70110, 505
Wandabschlussblende PVC offen 70130, 505
Wandabschlussblende PVC offen 70170, 505
Wandabschlussblende PVC offen 70210, 505
Wandabschlussblende PVC offen 90110, 505
Wandabschlussblende PVC offen 90130, 505
Wandabschlussblende PVC offen 90170, 505
Wandabschlussblende PVC offen 90210, 505
Wandanschluss, 207
Wandanschluss gewinkelt, 208
Wandanschluss I120, 371, 373
Wandanschlusskragen I90 für Innenhöhe 105 mm, 374, 376
Wandanschlusskragen I90 für Innenhöhe 50 mm, 375
Wandausleger AW 80, 225
Wandausleger, variabel AWV, 330
Wandausleger, variabel AWV FT, 225
Wandausleger, variabel AWVL, 330
Wandausleger, variabel AWVL FS, 225
Wandausleger, variabel AWVL FT, 225
Wandbügel, 287, 324
Wanddurchführung, 601
Wandhalter für GRM 35 50, 261, 318
Wandkonsolenadapter für GK, Kanalbreite 110 mm, 503
Wandkonsolenadapter für GK, Kanalbreite 130 mm, 503
Wandkonsolenadapter für GK, Kanalbreite 170 mm, 503
Wandleuchten-Anschlussdose, 37
Wandleuchten-Dosendeckel, 37

W

Wand-und Stielausleger AW 30, 311
Wandwinkel, 220
Wasserabweiser, 208
Wechselschalter, 1 Modul, 545
Wechselschalter, 1/2 Modul, 545
Wechselschalter, 1/2 Modul, beleuchtbar mit LED, 545 Element
Wechseltaster, 1 Modul, 545
Wechseltaster, 1/2 Modul, 545
Wechseltaster, 1/2 Modul, beleuchtbar mit LED, 545 Element
Weitspannkabelleiter WKL 200, 283
Weitspannkabelleiter WKLG 110, 280, 323, 338
Weitspannkabelleiter WKLG 160, 281, 338
Weitspannkabelrinne WKSG 110, 277, 322
Weitspannkabelrinne WKSG 160, 278, 322
Winkelprofil, 230, 301, 312
Winkelstutzen 90°, PG-Gewinde, 51
Winkelverbinder, 240, 244, 267, 269, 271, 277-278, 280-281, 287, 313, 320, 322-324, 332, 337-338, 391
Winkelverbinder 45°, horizontal, 278, 281, 283, 322
Winkelverbinder 45°, vertikal, 283

X

XLR Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, Buchse 3-polig, als Lötanschluss, 555
XLR Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, Buchse 3-polig, als Schraubanschluss, 555
XLR Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, Stecker 3-polig, als Lötanschluss, 555
XLR Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, Stecker 3-polig, als Schraubanschluss, 555

Z

Zange für Metallbandschellen, 381
Zentriertülle, 235
Zentriertülle für Porenbeton, 410
Zinkausbesserung, 204
Zinkspray, 236
Zubehör für Reihenklemme, 170
Zug- und Abzweigdose, 610
Zugentlastung, 471, 475, 477, 479, 481, 483, 485, 487, 489, 491, 495-499, 638
Zugentlastung für Geräteeinbaudose, 562
Zugentlastung für Modul 45 Steckdosen 0°, 538
Zugentlastung für Modul 45connect® Steckdosen, 542
Zugentlastung für Montageträger, 639
Zugentlastung T12L, 645
Zugentlastung T4B, 643
Zugentlastung T4L und T8NL, 644
Zugentlastung, Innenhöhe 115 mm, 396
Zugentlastung, Innenhöhe 175 mm, 396
Zugentlastungsschelle, 71
Zugfeder VH, 573
Zugfeder VHF, 575
Zwei-Komponenten-Injektionsmörtel, 235
Zweimetall-Dachrinnenklemme für alle Wulststärken, 200
Zweimetall-Trennstück für Rd 8-10 und FL 30 mm, 202
Zweimetall-Trennstück für Rd 8-10 und FL 30-40 mm, 202
Zwillingsverschraubung, metrisches Gewinde, 48
Zwillingsverschraubung, PG-Gewinde, 48
Zwischenstabilisator für ISST70140, 510
Zwischenstabilisator für ISST70140B, 511

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 (LLExport_01685)



Numerisches Verzeichnis

Aufbau der GTIN: Länderkennung **40** Hersteller-Kennung **1219** Individuale GTIN **5647589**

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/100	
5000792	**1003 03 8**	VBS	**9,85**	69
5000853	**1003 04 6**	VBS	**10,30**	69
5000914	**1003 05 4**	VBS	**10,70**	69
5000976	**1003 06 2**	VBS	**11,30**	69
5001034	**1003 07 0**	VBS	**11,70**	69
5001096	**1003 08 9**	VBS	**12,15**	69
5001157	**1003 09 7**	VBS	**12,60**	69
5001218	**1003 10 0**	VBS	**13,10**	69
5001270	**1003 11 9**	VBS	**13,30**	69
5001331	**1003 12 7**	VBS	**13,60**	69
5001393	**1003 13 5**	VBS	**15,40**	69
5001454	**1003 17 8**	VBS	**16,25**	69
5001515	**1003 19 4**	VBS	**19,30**	69
5001577	**1003 20 8**	VBS	**21,55**	69
5001638	**1003 21 6**	VBS	**28,90**	69
5001690	**1003 23 2**	VBS	**30,60**	69
5566892	**1003 25 9**	VBS	**32,55**	69
5001751	**1003 28 3**	VBS	**44,45**	69
5566953	**1003 32 1**	VBS	**46,95**	69
5001812	**1003 35 6**	VBS	**69,80**	69
5001874	**1003 37 2**	VBS	**72,35**	69
5001935	**1003 40 2**	VBS	**96,80**	69
5002055	**1003 46 1**	VBS	**139,00**	69
5002833	**1004 16 6**	VBS	**33,50**	71
5002895	**1004 19 0**	VBS	**41,00**	71
5003014	**1004 21 2**	VBS	**46,75**	71
5003137	**1004 29 8**	VBS	**74,95**	71
5007456	**1009 02 8**	VBS	**27,75**	69
5007517	**1009 03 6**	VBS	**27,75**	69
5007579	**1009 04 4**	VBS	**28,00**	69
5007630	**1009 05 2**	VBS	**29,35**	69
5007692	**1009 06 0**	VBS	**29,60**	69
5007753	**1009 07 9**	VBS	**30,50**	69
5007814	**1009 08 7**	VBS	**31,60**	69
5007876	**1009 10 9**	VBS	**34,50**	69
5007937	**1009 11 7**	VBS	**34,90**	69
5007999	**1009 16 8**	VBS	**36,90**	69
5008057	**1009 18 4**	VBS	**37,70**	69
5008118	**1009 19 2**	VBS	**39,05**	69
5008170	**1009 20 6**	VBS	**40,45**	69
5008231	**1009 21 4**	VBS	**43,40**	69
5008354	**1009 23 0**	VBS	**44,35**	69
5008712	**1009 36 2**	VBS	**73,25**	69
5009078	**1009 42 7**	VBS	**57,70**	69
5911746	**1013 86 1**	VBS	**387,95**	70
5911753	**1013 86 5**	VBS	**397,00**	70
5911760	**1013 86 9**	VBS	**418,20**	70
5911807	**1013 87 3**	VBS	**421,55**	70
5911814	**1013 87 7**	VBS	**454,75**	70
5911821	**1013 88 1**	VBS	**482,05**	70
5911838	**1013 88 5**	VBS	**513,50**	70
5911845	**1013 88 9**	VBS	**541,65**	70
5911852	**1013 89 3**	VBS	**712,10**	70
5911869	**1013 89 7**	VBS	**880,70**	70
5911876	**1013 90 3**	VBS	**1.104,85**	70
5911883	**1013 90 7**	VBS	**1.373,45**	70
5911890	**1013 91 1**	VBS	**1.516,20**	70
5911906	**1013 91 7**	VBS	**1.848,50**	70
5911913	**1013 92 1**	VBS	**2.046,30**	70
5911920	**1013 92 5**	VBS	**2.970,50**	70
5013631	**1014 00 5**	VBS	**89,70**	70
5013693	**1014 01 3**	VBS	**92,20**	70
5013754	**1014 02 1**	VBS	**95,50**	70
5013815	**1014 04 8**	VBS	**99,45**	70
5013877	**1014 09 9**	VBS	**102,80**	70
5013938	**1014 11 0**	VBS	**110,40**	70
5013990	**1014 13 7**	VBS	**116,70**	70
5014058	**1014 16 1**	VBS	**147,50**	70
5014119	**1014 21 8**	VBS	**240,30**	70
5014171	**1014 29 3**	VBS	**374,90**	70
5014232	**1014 36 6**	VBS	**504,45**	70
5567011	**1014 50 1**	VBS	**171,05**	70
5567073	**1014 52 8**	VBS	**275,80**	70
5567134	**1014 53 6**	VBS	**369,95**	70
5567493	**1014 54 4**	VBS	**468,10**	70
5567554	**1014 55 2**	VBS	**708,10**	70
5015130	**1015 09 5**	VBS	**137,25**	71
5015192	**1015 11 7**	VBS	**153,15**	71
5015253	**1015 13 3**	VBS	**162,35**	71
5015314	**1015 16 8**	VBS	**195,50**	71
5015376	**1015 21 4**	VBS	**303,40**	71
5015437	**1015 30 3**	VBS	**464,10**	71
5015499	**1015 36 2**	VBS	**568,85**	71
5015550	**1015 42 7**	VBS	**609,60**	71
5015611	**1015 48 6**	VBS	**710,15**	71
5567615	**1015 49 4**	VBS	**200,25**	71
5567738	**1015 49 6**	VBS	**317,90**	71
5567790	**1015 49 8**	VBS	**393,85**	71
5567851	**1015 50 0**	VBS	**551,10**	71
5567912	**1015 50 8**	VBS	**813,65**	71
5449539	**1017 79 9**	VBS	**43,15**	70
5449652	**1017 83 7**	VBS	**57,20**	70
5449836	**1017 86 1**	VBS	**66,60**	70
5590170	**1017 92 6**	VBS	**102,95**	70
5450016	**1017 95 0**	VBS	**182,25**	70
5589938	**1017 98 0**	VBS	**249,95**	70
5590057	**1017 99 7**	VBS	**395,15**	70
5016274	**1018 07 8**	VBS	**15,30**	70
5016335	**1018 08 6**	VBS	**15,80**	70
5016397	**1018 09 4**	VBS	**16,45**	70
5016458	**1018 10 8**	VBS	**16,95**	70
5016519	**1018 11 6**	VBS	**17,25**	70
5016571	**1018 12 4**	VBS	**17,75**	70
5016632	**1018 13 2**	VBS	**21,65**	70
5016694	**1018 14 0**	VBS	**22,05**	70
5016755	**1018 15 9**	VBS	**22,45**	70
5016816	**1018 16 7**	VBS	**22,65**	70
5016878	**1018 17 5**	VBS	**24,20**	70
5016939	**1018 18 3**	VBS	**25,80**	70
5016991	**1018 19 1**	VBS	**26,95**	70
5017059	**1018 20 5**	VBS	**30,10**	70
5017110	**1018 21 3**	VBS	**31,00**	70
5017172	**1018 22 1**	VBS	**33,15**	70
5017233	**1018 25 6**	VBS	**35,00**	70
5017295	**1018 26 4**	VBS	**41,50**	70
5017356	**1018 28 0**	VBS	**48,05**	70
5017417	**1018 30 2**	VBS	**51,10**	70
5017479	**1018 33 7**	VBS	**54,10**	70
5017530	**1018 35 3**	VBS	**69,90**	70
5017592	**1018 36 1**	VBS	**76,40**	70
5017653	**1018 39 6**	VBS	**101,20**	70
5017714	**1018 43 4**	VBS	**129,45**	70
5017776	**1018 47 7**	VBS	**144,55**	70
5568339	**1018 50 7**	VBS	**150,25**	70
5017837	**1018 55 8**	VBS	**177,70**	70
5017899	**1018 60 4**	VBS	**210,25**	70
5568513	**1018 63 9**	VBS	**219,50**	70
5905691	**1018 64 3**	VBS	**90,55**	71
5911937	**1018 64 5**	VBS	**90,55**	71
5911944	**1018 64 7**	VBS	**91,20**	71
5911982	**1018 64 9**	VBS	**92,30**	71
5911999	**1018 65 1**	VBS	**97,50**	71
5912002	**1018 65 3**	VBS	**99,65**	71
5912033	**1018 65 5**	VBS	**106,60**	71
5912040	**1018 65 7**	VBS	**113,70**	71
5912057	**1018 65 9**	VBS	**119,10**	71
5912064	**1018 66 1**	VBS	**134,60**	71
5912071	**1018 66 3**	VBS	**141,85**	71
5912088	**1018 66 5**	VBS	**146,95**	71
5912095	**1018 66 7**	VBS	**153,10**	71
5912101	**1018 66 9**	VBS	**167,30**	71
5912118	**1018 67 1**	VBS	**169,15**	71
5912125	**1018 67 5**	VBS	**175,40**	71
5912132	**1018 67 9**	VBS	**189,50**	71
5912149	**1018 68 1**	VBS	**222,45**	71
5912156	**1018 68 5**	VBS	**247,75**	71
5912163	**1018 68 9**	VBS	**279,85**	71
5912170	**1018 69 3**	VBS	**299,95**	71
5912187	**1018 69 7**	VBS	**346,55**	71
5912224	**1018 70 1**	VBS	**354,50**	71
5912231	**1018 70 5**	VBS	**529,60**	71
5912248	**1018 70 9**	VBS	**568,40**	71
5906469	**1018 71 3**	VBS	**624,95**	71
5906476	**1018 71 7**	VBS	**702,50**	71
5906483	**1018 72 1**	VBS	**959,80**	71
5906490	**1018 72 5**	VBS	**1.127,10**	71
5906506	**1018 72 9**	VBS	**1.183,20**	71
5028451	**1043 01 3**	VBS	**69,80**	70
5028512	**1043 02 1**	VBS	**73,90**	70
5028697	**1043 06 4**	VBS	**86,85**	70
5028758	**1043 07 2**	VBS	**91,80**	70
5028819	**1043 08 0**	VBS	**96,45**	70
5028871	**1043 10 2**	VBS	**103,35**	70
5028932	**1043 12 9**	VBS	**111,30**	70
5028994	**1043 14 5**	VBS	**116,70**	70
5029052	**1043 16 1**	VBS	**122,30**	70
5029113	**1043 19 6**	VBS	**137,90**	70
5029175	**1043 22 6**	VBS	**154,65**	70
5029236	**1043 24 2**	VBS	**165,65**	70
5029595	**1044 04 4**	VBS	**86,85**	70
5029717	**1044 06 0**	VBS	**98,55**	70
5029779	**1044 07 9**	VBS	**102,10**	70
5029830	**1044 08 7**	VBS	**103,35**	70
5029892	**1044 10 9**	VBS	**114,60**	70
5029953	**1044 12 5**	VBS	**121,10**	70
5030010	**1044 14 1**	VBS	**129,95**	70
5030072	**1044 17 6**	VBS	**141,65**	70
5030133	**1044 19 2**	VBS	**144,20**	70
5030195	**1044 21 4**	VBS	**164,45**	70
5030256	**1044 23 0**	VBS	**180,10**	70
5030317	**1044 25 7**	VBS	**216,95**	70
5038238	**1104 24 1**	VBS	**229,00**	85
5038290	**1104 26 8**	VBS	**245,10**	85
5038351	**1104 28 4**	VBS	**402,30**	85
5836353	**1104 29 2**	VBS	**500,85**	85
5038412	**1104 30 6**	VBS	**615,20**	85
5036678	**1104 31 0**	VBS	**746,65**	85
5036739	**1104 31 5**	VBS	**845,10**	85
5036791	**1104 32 0**	VBS	**944,95**	85
5036852	**1104 32 5**	VBS	**1.074,20**	85
5038474	**1104 34 9**	VBS	**292,50**	85
5038535	**1104 35 7**	VBS	**389,65**	85
5038597	**1104 37 3**	VBS	**477,40**	85
5052814	**1104 39 1**	VBS	**665,35**	85
5038658	**1104 40 3**	VBS	**751,40**	85
5486190	**1104 41 1**	VBS	**836,90**	85
5051732	**1104 42 7**	VBS	**1.259,70**	85
5052630	**1104 43 5**	VBS	**1.355,50**	85
			€/100	
5052692	**1104 44 5**	VBS	**1.107,40**	85
5038719	**1104 45 4**	VBS	**1.107,40**	85
5694458	**1104 49 7**	VBS	**791,00**	85
5627074	**1104 49 8**	VBS	**2.838,05**	90
5038771	**1104 50 0**	VBS	**791,00**	85
5627081	**1104 50 1**	VBS	**2.838,05**	90
5039433	**1105 12 4**	VBS	**342,20**	89
5627098	**1105 12 5**	VBS	**614,45**	89
5039617	**1106 02 3**	VBS	**340,45**	89
5039730	**1106 12 0**	VBS	**381,90**	89
5040095	**1106 62 7**	VBS	**381,90**	89
5627104	**1106 62 8**	VBS	**512,50**	89
5040453	**1107 12 7**	VBS	**457,70**	89
5040811	**1108 12 3**	VBS	**572,25**	89
5041412	**1109 01 4**	VBS	**775,15**	89
5041474	**1109 02 2**	VBS	**1.203,60**	89
5041894	**1109 52 9**	VBS	**1.499,40**	89
			€/100	
5036975	**1109 78 2**	VBS	**346,80**	89
5037033	**1109 79 0**	VBS	**424,85**	89
5037095	**1109 80 4**	VBS	**592,10**	89
5037156	**1109 81 2**	VBS	**668,70**	89
5037217	**1109 82 0**	VBS	**781,85**	89
5037279	**1109 83 9**	VBS	**1.014,10**	89
5037330	**1109 84 7**	VBS	**1.121,10**	89
			€/100	
5037934	**1109 86 3**	VBS	**1.203,60**	89
5041771	**1109 87 1**	VBS	**1.203,60**	89
5053897	**1110 00 2**	VBS	**1.004,70**	89
5042075	**1110 00 4**	VBS	**871,10**	89
5627111	**1110 00 5**	VBS	**2.434,55**	89
5043157	**1112 02 3**	VBS	**725,75**	89
5043270	**1112 12 0**	VBS	**815,50**	89
5043393	**1112 22 8**	VBS	**972,50**	89
5632597	**1112 70 8**	VBS	**1.100,90**	89
5627128	**1112 70 9**	VBS	**3.927,30**	89
5632535	**1112 75 9**	VBS	**1.233,30**	89

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 / LLExport_01685

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/100	
5044291	**1115 05 7**	VBS	**696,70**	100
5044352	**1115 06 5**	VBS	**832,60**	100
			€/100	
5897958	**1115 27 0**	VBS	**141,25**	29
5897965	**1115 27 4**	VBS	**198,25**	29
5897996	**1115 27 8**	VBS	**269,50**	29
5898009	**1115 28 2**	VBS	**229,65**	29
5898016	**1115 28 6**	VBS	**239,65**	29
			€/100	
5044598	**1115 33 2**	VBS	**263,65**	100
5044659	**1115 35 9**	VBS	**367,80**	100
			€/100	
5440987	**1115 38 0**	VBS	**175,30**	29
5440994	**1115 38 2**	VBS	**180,65**	29
5441007	**1115 38 4**	VBS	**210,75**	29
5441038	**1115 38 6**	VBS	**262,15**	29
5441045	**1115 38 8**	VBS	**274,50**	29
			€/100	
5044833	**1115 42 1**	VBS	**687,00**	100
5044895	**1115 45 6**	VBS	**962,10**	100
5045076	**1115 55 3**	VBS	**1.236,55**	100
5045199	**1115 59 6**	VBS	**1.443,10**	100
5045250	**1115 61 8**	VBS	**308,55**	100
5045311	**1115 62 6**	VBS	**339,50**	100
5045434	**1115 65 0**	VBS	**381,50**	100
5045496	**1115 66 9**	VBS	**534,50**	100
5045557	**1115 67 7**	VBS	**339,50**	100
5045618	**1115 68 5**	VBS	**381,50**	100
5045977	**1115 80 4**	VBS	**403,95**	100
5871453	**1115 85 5**	VBS	**241,85**	100
5046516	**1117 02 5**	VBS	**969,30**	89
5046578	**1117 03 3**	VBS	**653,50**	89
5046639	**1117 06 8**	VBS	**2.614,10**	89
5046936	**1118 02 1**	VBS	**686,15**	90
5047056	**1118 12 9**	VBS	**994,60**	90
5047179	**1118 22 6**	VBS	**754,00**	90
5864318	**1119 64 8**	VBS	**934,95**	90
5047599	**1119 65 6**	VBS	**1.212,80**	90
5204138	**1119 67 0**	VBS	**2.375,25**	90
5053958	**1119 67 2**	VBS	**1.212,80**	90
			€/100	
5059295	**1119 67 8**	VBS	**1.116,90**	90
5059356	**1119 68 1**	VBS	**1.018,20**	90
5059417	**1119 68 4**	VBS	**900,50**	90
5060253	**1119 68 7**	VBS	**766,85**	90
5060376	**1119 69 0**	VBS	**661,55**	90
5060611	**1119 69 3**	VBS	**532,45**	90
5060673	**1119 69 6**	VBS	**386,60**	90
			€/100	
5047650	**1119 70 2**	VBS	**2.838,15**	90
5047711	**1119 72 9**	VBS	**2.838,15**	90
5047773	**1120 20 4**	VBS	**2.632,50**	90
5048732	**1121 22 7**	VBS	**4.187,10**	90
			€/St.	
5672975	**1121 24 3**	VBS	**20,50**	91
5906902	**1121 24 5**	VBS	**65,55**	91
5672555	**1121 27 8**	VBS	**23,60**	91
5906919	**1121 28 0**	VBS	**75,60**	91
5672494	**1121 29 4**	VBS	**29,70**	91
5906926	**1121 29 6**	VBS	**95,00**	91
5882251	**1121 30 8**	VBS	**38,45**	91
5906933	**1121 31 0**	VBS	**123,85**	91
5672616	**1121 33 2**	VBS	**34,20**	91
5906940	**1121 33 4**	VBS	**110,20**	91
5068310	**1121 33 6**	VBS	**42,65**	91
5906957	**1121 33 8**	VBS	**137,50**	91
5514572	**1121 36 3**	VBS	**72,70**	91
5906964	**1121 36 5**	VBS	**233,95**	91
5745037	**1121 39 1**	VBS	**20,40**	91
5906971	**1121 39 3**	VBS	**65,55**	91
5886334	**1121 40 5**	VBS	**40,20**	91
5906988	**1121 40 7**	VBS	**90,75**	91
			€/100	
5886211	**1121 44 8**	VBS	**4.666,50**	91
5049210	**1121 46 4**	VBS	**4.666,50**	91
5906995	**1121 46 5**	VBS	**15.043,0**	91
5419686	**1121 46 6**	VBS	**4.666,50**	91
5907008	**1121 46 9**	VBS	**15.043,0**	91
5462491	**1121 47 2**	VBS	**4.666,50**	91
5907015	**1121 47 3**	VBS	**15.043,0**	91

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/100	
5049272	**1121 48 0**	VBS	**9.348,80**	91
5049333	**1121 49 9**	VBS	**9.348,80**	91
5049937	**1121 89 8**	VBS	**3.939,35**	90
5049999	**1121 90 1**	VBS	**5.147,45**	90
5050179	**1121 96 0**	VBS	**5.147,45**	90
5050230	**1121 97 9**	VBS	**3.939,35**	90
			€/100	
5907039	**1122 46 8**	VBS	**3.550,60**	91
5907046	**1122 46 9**	VBS	**4.899,45**	91
5907053	**1122 47 0**	VBS	**6.302,25**	91
5907060	**1122 47 1**	VBS	**7.651,10**	91
5907077	**1122 47 2**	VBS	**9.073,30**	91
5907084	**1122 47 3**	VBS	**10.323,5**	91
5907091	**1122 47 4**	VBS	**11.377,9**	91
5907107	**1122 47 5**	VBS	**12.334,5**	91
			€/100	
5907114	**1122 47 6**	VBS	**9.308,00**	91
5697961	**1122 47 9**	VBS	**2.695,30**	93
5697978	**1122 48 1**	VBS	**2.425,00**	92
5050735	**1122 48 3**	VBS	**3.606,95**	93
5050742	**1122 48 7**	VBS	**3.606,95**	93
			€/100	
5356325	**1122 50 0**	VBS	**1.038,90**	93
5356332	**1122 50 1**	VBS	**1.358,65**	93
5484516	**1122 50 9**	VBS	**1.016,55**	92
5485896	**1122 51 7**	VBS	**1.423,95**	92
5486251	**1122 52 5**	VBS	**1.824,70**	92
5486794	**1122 53 3**	VBS	**2.224,55**	92
5486916	**1122 54 1**	VBS	**2.779,10**	92
5487036	**1122 56 8**	VBS	**3.163,95**	92
5487098	**1122 57 6**	VBS	**3.587,25**	92
5487159	**1122 58 4**	VBS	**3.987,10**	92
			€/100	
5487272	**1122 60 6**	VBS	**3.929,65**	92
5487876	**1122 62 2**	VBS	**3.929,65**	92
5488170	**1122 65 7**	VBS	**3.929,65**	92
5697985	**1122 67 1**	VBS	**7.643,90**	93
5698029	**1122 67 3**	VBS	**7.643,90**	93
5698036	**1122 67 6**	VBS	**6.578,60**	93
5698043	**1122 67 8**	VBS	**6.578,60**	93
5938026	**1122 68 2**	VBS	**15.978,7**	93
5938033	**1122 68 4**	VBS	**15.978,7**	93
			€/100	
5686200	**1122 90 0**	VBS	**111,95**	93
5686217	**1122 90 2**	VBS	**99,50**	92
5894117	**1122 90 6**	VBS	**68,85**	93
			€/100	
5697503	**1122 90 8**	VBS	**3.183,45**	92
5686224	**1122 91 0**	VBS	**3.183,45**	92
5686231	**1122 91 2**	VBS	**3.183,45**	92
5686248	**1122 91 4**	VBS	**2.922,30**	92
5686255	**1122 91 6**	VBS	**2.922,30**	92
5686262	**1122 91 8**	VBS	**2.346,00**	91
5686279	**1122 92 0**	VBS	**2.346,00**	91
5686286	**1122 92 2**	VBS	**2.346,00**	91
5697541	**1122 92 3**	VBS	**2.896,80**	91
5686293	**1122 92 4**	VBS	**2.896,80**	91
5686309	**1122 92 6**	VBS	**2.896,80**	91
5697558	**1122 92 8**	VBS	**5.865,00**	91
5697565	**1122 92 9**	VBS	**5.865,00**	91
5697602	**1122 93 1**	VBS	**6.476,40**	91
5697619	**1122 93 2**	VBS	**6.476,40**	91
			€/100	
5697626	**1122 93 3**	VBS	**912,90**	91
5697664	**1122 93 4**	VBS	**1.310,70**	91
5697671	**1122 93 5**	VBS	**1.128,70**	91
5697688	**1122 93 6**	VBS	**2.046,15**	91
5697725	**1122 93 7**	VBS	**2.557,15**	91
5697732	**1122 93 8**	VBS	**2.911,10**	91
5697749	**1122 93 9**	VBS	**3.300,75**	91
5697787	**1122 94 0**	VBS	**3.668,95**	91
			€/100	
5697794	**1122 94 4**	VBS	**8.601,15**	92
5697800	**1122 94 5**	VBS	**8.601,15**	92
5697848	**1122 94 7**	VBS	**7.629,45**	92
5697855	**1122 94 8**	VBS	**7.629,45**	92
5938002	**1122 95 2**	VBS	**15.186,9**	92
5938019	**1122 95 4**	VBS	**15.186,9**	92
			€/100	
5848042	**1122 95 7**	VBS	**3.604,60**	91
			€/100	
5698081	**1122 96 2**	VBS	**3.759,50**	92
5698098	**1122 96 4**	VBS	**3.615,90**	92
5698104	**1122 96 6**	VBS	**3.615,90**	92

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/100	
5698142	**1122 97 0**	VBS	**2.932,50**	92
5698159	**1122 97 2**	VBS	**2.932,50**	92
5698166	**1122 97 4**	VBS	**2.932,50**	92
5698203	**1122 97 8**	VBS	**5.144,40**	92
5698210	**1122 98 0**	VBS	**6.171,00**	92
5698227	**1122 98 2**	VBS	**6.171,00**	92
5698265	**1122 98 8**	VBS	**5.555,95**	92
5698272	**1122 99 0**	VBS	**5.148,55**	92
5698289	**1122 99 2**	VBS	**5.051,25**	92
5697862	**1123 00 1**	VBS	**3.478,20**	93
5697909	**1123 00 3**	VBS	**3.478,20**	93
5697916	**1123 00 5**	VBS	**3.478,20**	93
5697923	**1123 00 8**	VBS	**3.095,70**	92
5698319	**1123 01 0**	VBS	**3.095,70**	92
5698326	**1123 01 2**	VBS	**3.095,70**	92
5698333	**1123 01 4**	VBS	**7.119,60**	93
5698340	**1123 01 6**	VBS	**7.119,60**	93
5698388	**1123 01 8**	VBS	**5.587,70**	93
5698395	**1123 02 1**	VBS	**7.179,20**	93
5698401	**1123 02 3**	VBS	**6.146,45**	93
5698432	**1123 02 5**	VBS	**6.146,45**	93
			€/100	
5907121	**1123 03 1**	VBS	**3.274,90**	92
5907138	**1123 03 3**	VBS	**4.584,90**	92
5907145	**1123 03 5**	VBS	**5.880,45**	92
5907152	**1123 03 7**	VBS	**7.168,85**	92
5907169	**1123 03 9**	VBS	**8.953,85**	92
5907176	**1123 04 1**	VBS	**10.514,0**	92
5907183	**1123 04 3**	VBS	**11.559,3**	92
5907190	**1123 04 5**	VBS	**12.847,7**	92
			€/100	
5907206	**1123 04 7**	VBS	**9.788,75**	92
5907213	**1123 04 9**	VBS	**9.788,75**	92
5907220	**1123 05 1**	VBS	**9.788,75**	92
5907237	**1123 07 7**	VBS	**9.932,70**	93
5907244	**1123 07 9**	VBS	**9.932,70**	93
			€/100	
5939214	**1123 12 1**	VBS	**2.519,20**	97
5939221	**1123 12 4**	VBS	**2.267,30**	97
5939238	**1123 12 6**	VBS	**6.297,90**	97
5939245	**1123 12 8**	VBS	**7.845,40**	97
5939276	**1123 19 1**	VBS	**3.562,80**	96
5939283	**1123 19 3**	VBS	**2.792,70**	96
5939290	**1123 19 5**	VBS	**7.125,65**	96
5939306	**1123 19 7**	VBS	**8.205,30**	96
5859406	**1124 49 0**	VBS	**820,80**	65
5859413	**1124 49 2**	VBS	**628,50**	65
5668114	**1124 50 2**	VBS	**21,80**	85
5785316	**1124 55 5**	VBS	**71,35**	90
5785323	**1124 56 3**	VBS	**120,20**	91
5485742	**1124 60 1**	VBS	**411,50**	96
5485759	**1124 60 3**	VBS	**77,45**	96
5485766	**1124 60 5**	VBS	**141,40**	96
5485803	**1124 60 7**	VBS	**191,90**	96
5485810	**1124 60 9**	VBS	**259,50**	96
5485827	**1124 61 1**	VBS	**403,50**	96
5485865	**1124 61 3**	VBS	**312,05**	96
5485872	**1124 61 5**	VBS	**641,80**	96
5485889	**1124 61 7**	VBS	**652,10**	96
5485919	**1124 61 9**	VBS	**174,85**	97
5485926	**1124 62 1**	VBS	**274,50**	97
5485933	**1124 62 3**	VBS	**406,30**	97
5485940	**1124 62 5**	VBS	**614,55**	97
5485957	**1124 62 7**	VBS	**352,30**	97
5485964	**1124 62 9**	VBS	**381,70**	97
5485971	**1124 63 1**	VBS	**266,35**	97
5485988	**1124 63 3**	VBS	**331,20**	97
5486008	**1124 64 1**	VBS	**525,80**	96
5486015	**1124 64 3**	VBS	**99,05**	96
5486022	**1124 64 5**	VBS	**199,40**	96
5486039	**1124 64 7**	VBS	**273,90**	96
5486046	**1124 64 9**	VBS	**383,75**	96
5486053	**1124 65 1**	VBS	**514,80**	96
5486060	**1124 65 3**	VBS	**406,30**	96
5486077	**1124 65 5**	VBS	**838,45**	96
5486084	**1124 65 7**	VBS	**852,10**	96
5486091	**1124 65 9**	VBS	**241,75**	97
5486107	**1124 66 1**	VBS	**350,30**	97
5486114	**1124 66 3**	VBS	**519,00**	97
5486121	**1124 66 5**	VBS	**785,20**	97
5486138	**1124 66 7**	VBS	**449,30**	97

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 / LLExport_01685

Numerisches Verzeichnis

Aufbau der GTIN: Länderkennung **40** Hersteller-Kennung **1219** Individuale GTIN **5647589**

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/100	
5486145	**1124 66 9**	VBS	**488,20**	97
5486152	**1124 67 1**	VBS	**344,90**	97
5486169	**1124 67 3**	VBS	**431,60**	97
5804888	**1124 68 1**	VBS	**815,90**	98
5804895	**1124 68 3**	VBS	**211,65**	97
5804901	**1124 68 5**	VBS	**292,25**	97
5804918	**1124 68 7**	VBS	**402,90**	97
5804925	**1124 68 9**	VBS	**583,75**	97
5804932	**1124 69 1**	VBS	**783,20**	97
5804949	**1124 69 3**	VBS	**718,30**	98
5804956	**1124 69 5**	VBS	**1.276,75**	98
5804963	**1124 69 7**	VBS	**1.327,95**	98
5804994	**1124 69 9**	VBS	**438,40**	98
5805007	**1124 70 1**	VBS	**599,45**	98
5805014	**1124 70 3**	VBS	**877,40**	98
5805021	**1124 70 5**	VBS	**1.973,20**	99
5805052	**1124 70 7**	VBS	**671,90**	98
5805069	**1124 70 9**	VBS	**983,20**	98
5805083	**1124 71 3**	VBS	**792,05**	98
5805120	**1124 71 5**	VBS	**1.017,35**	98
5805137	**1124 72 3**	VBS	**275,20**	97
5805144	**1124 72 5**	VBS	**379,65**	97
5805175	**1124 72 7**	VBS	**523,70**	97
5805182	**1124 72 9**	VBS	**761,35**	97
5805199	**1124 73 1**	VBS	**1.018,10**	97
5805205	**1124 73 3**	VBS	**928,60**	98
5805212	**1124 73 5**	VBS	**1.660,50**	98
5805229	**1124 73 7**	VBS	**1.727,40**	98
5805236	**1124 73 9**	VBS	**573,55**	98
5805243	**1124 74 1**	VBS	**781,85**	98
5805250	**1124 74 3**	VBS	**1.143,65**	98
5805267	**1124 74 5**	VBS	**2.580,80**	99
5805274	**1124 74 7**	VBS	**839,90**	98
5805281	**1124 74 9**	VBS	**1.225,55**	98
5805304	**1124 75 3**	VBS	**1.031,05**	98
			€/St.	
5477259	**1125 03 6**	VBS	Preis a. A.	100
			€/100	
5051497	**1133 02 0**	VBS	**49,90**	93
5051855	**1134 02 7**	VBS	**41,95**	93
5051978	**1134 04 3**	VBS	**48,90**	93
5052036	**1134 05 1**	VBS	**35,50**	93
5052272	**1134 25 6**	VBS	**38,15**	93
5052333	**1134 26 4**	VBS	**28,40**	93
5491712	**1134 30 2**	VBS	**32,15**	93
5052395	**1137 01 8**	VBS	**30,60**	93
5052517	**1137 21 2**	VBS	**23,05**	93
5052579	**1137 22 0**	VBS	**52,55**	93
5052999	**1140 01 9**	VBS	**123,85**	94
5053057	**1140 21 3**	VBS	**84,05**	94
5053118	**1141 05 8**	VBS	**85,15**	94
5053170	**1141 06 6**	VBS	**84,35**	94
5053231	**1141 10 4**	VBS	**351,90**	94
5053293	**1142 05 4**	VBS	**105,10**	94
5053354	**1142 06 2**	VBS	**109,15**	94
5053415	**1143 06 9**	VBS	**119,35**	94
5119920	**1143 12 3**	VBS	**210,15**	94
5085980	**1143 12 5**	VBS	**289,30**	94
5086017	**1143 12 7**	VBS	**311,10**	94
5046363	**1143 13 1**	VBS	**173,00**	273
5053712	**1144 10 3**	VBS	**36,50**	85
5053774	**1144 11 1**	VBS	**36,85**	85
5053835	**1144 13 8**	VBS	**41,00**	85
5896999	**1146 39 0**	VBS	**131,80**	94
5897002	**1146 39 2**	VBS	**141,35**	94
5897040	**1146 39 4**	VBS	**151,60**	94
5897057	**1146 39 6**	VBS	**161,85**	94
5941989	**1146 40 1**	VBS	**461,25**	94
5941996	**1146 40 3**	VBS	**494,90**	94
5942009	**1146 40 6**	VBS	**530,80**	94
5942030	**1146 40 8**	VBS	**566,70**	94
5890454	**1146 43 0**	VBS	**278,70**	94
5890461	**1146 43 4**	VBS	**294,80**	94
5890478	**1146 43 8**	VBS	**355,60**	94
5890485	**1146 44 2**	VBS	**422,60**	94
5445616	**1146 45 1**	VBS	**132,50**	94
5445623	**1146 45 5**	VBS	**158,30**	94
5445661	**1146 45 9**	VBS	**159,15**	94
5445678	**1146 46 3**	VBS	**179,55**	94
5054559	**1146 50 5**	VBS	**349,80**	94
5054610	**1146 51 3**	VBS	**350,30**	94
5054672	**1146 52 1**	VBS	**350,90**	94
5084129	**1146 55 6**	VBS	**547,25**	94
5084150	**1146 55 8**	VBS	**547,75**	94
5084907	**1146 56 0**	VBS	**548,80**	94
5084167	**1146 56 2**	VBS	**549,30**	94
5054795	**1146 60 2**	VBS	**421,40**	94
5054856	**1146 61 0**	VBS	**421,90**	94
5054917	**1146 62 9**	VBS	**422,50**	94
5054979	**1146 63 7**	VBS	**423,10**	94
5084174	**1146 64 6**	VBS	**770,40**	94
5084181	**1146 64 8**	VBS	**770,40**	94
5084211	**1146 65 0**	VBS	**770,40**	94
5084228	**1146 65 2**	VBS	**770,40**	94
5055037	**1146 71 8**	VBS	**843,05**	94
5055099	**1146 72 6**	VBS	**843,55**	94
5055150	**1146 73 4**	VBS	**844,15**	94
5055211	**1146 74 2**	VBS	**844,60**	94
5055273	**1146 80 7**	VBS	**1.009,80**	94
5055334	**1146 81 5**	VBS	**1.009,80**	94
5055396	**1146 82 3**	VBS	**1.009,80**	94
5445685	**1148 95 0**	VBS	**293,70**	95
5445722	**1148 95 5**	VBS	**308,05**	95
5445739	**1148 96 1**	VBS	**335,30**	95
5445746	**1148 96 6**	VBS	**355,40**	95
5445784	**1148 97 2**	VBS	**472,80**	95
5941910	**1148 99 0**	VBS	**1.284,85**	95
5941927	**1148 99 2**	VBS	**1.347,10**	95
5941934	**1148 99 6**	VBS	**1.466,40**	95
5941941	**1148 99 8**	VBS	**1.554,30**	95
5941972	**1149 00 2**	VBS	**2.068,20**	95
5055457	**1149 00 8**	VBS	**195,55**	94
5055518	**1149 01 6**	VBS	**199,60**	94
5055754	**1149 21 0**	VBS	**236,65**	94
5056171	**1149 45 8**	VBS	**317,25**	94
5056232	**1150 01 4**	VBS	**299,90**	94
5056478	**1150 20 0**	VBS	**287,95**	94
5056539	**1150 21 9**	VBS	**296,30**	94
5056713	**1150 24 3**	VBS	**320,40**	94
5056959	**1150 45 6**	VBS	**526,35**	94
5057017	**1151 01 0**	VBS	**269,10**	95
5057079	**1151 02 9**	VBS	**277,45**	95
5057253	**1151 21 5**	VBS	**317,45**	95
5057314	**1151 22 3**	VBS	**328,45**	95
5057437	**1151 25 8**	VBS	**338,15**	95
5057499	**1151 40 1**	VBS	**388,30**	95
5057550	**1151 42 8**	VBS	**415,15**	95
5057673	**1151 44 4**	VBS	**448,30**	95
5057796	**1151 62 2**	VBS	**615,10**	95
5057918	**1151 64 9**	VBS	**644,85**	95
5057970	**1151 70 3**	VBS	**179,95**	85
5058038	**1151 71 1**	VBS	**206,25**	85
5058335	**1153 41 2**	VBS	**703,80**	95
5058397	**1153 42 0**	VBS	**738,00**	95
5058458	**1153 43 9**	VBS	**766,55**	95
5907909	**1153 46 2**	VBS	**1.757,05**	95
5907916	**1153 46 5**	VBS	**1.844,95**	95
5907923	**1153 54 3**	VBS	**1.915,95**	95
5058755	**1153 61 7**	VBS	**802,35**	95
5058816	**1153 62 5**	VBS	**823,15**	95
5058878	**1153 63 3**	VBS	**846,90**	95
5058939	**1153 64 1**	VBS	**875,90**	95
5907961	**1153 71 3**	VBS	**2.006,00**	95
5907978	**1153 72 0**	VBS	**2.057,25**	95
5907985	**1153 74 8**	VBS	**2.117,30**	95
5907992	**1153 75 3**	VBS	**2.189,00**	95
5483694	**1154 40 3**	VBS	**529,60**	95
5908043	**1154 40 9**	VBS	**1.323,65**	95
5059714	**1154 41 9**	VBS	**743,80**	95
5059776	**1154 42 7**	VBS	**783,40**	95
5059837	**1154 43 5**	VBS	**814,50**	95
5908081	**1154 50 7**	VBS	**1.859,60**	95
5908098	**1154 51 6**	VBS	**1.957,65**	95
5908104	**1154 52 3**	VBS	**2.033,80**	95
5060017	**1154 60 5**	VBS	**853,55**	95
5060079	**1154 61 3**	VBS	**875,90**	95
5060130	**1154 62 1**	VBS	**889,95**	95
5060192	**1154 64 8**	VBS	**922,60**	95
5908203	**1154 70 1**	VBS	**2.133,35**	95
5908210	**1154 71 5**	VBS	**2.189,00**	95
5908227	**1154 72 8**	VBS	**2.224,90**	95
5908265	**1154 73 6**	VBS	**2.306,15**	95
5732549	**1154 97 0**	KTS	**370,80**	301
5732570	**1154 97 5**	KTS	**393,20**	301
5463399	**1154 99 0**	KTS	**341,50**	261
5060857	**1155 40 7**	VBS	**174,45**	103
5060918	**1155 41 5**	VBS	**185,95**	103
5060970	**1155 42 3**	VBS	**194,85**	103
5061038	**1155 43 1**	VBS	**214,10**	103
5061090	**1155 45 8**	VBS	**270,20**	103
5061151	**1155 46 6**	VBS	**323,75**	103
5061212	**1155 47 4**	VBS	**353,45**	103
5061274	**1155 48 2**	VBS	**420,75**	103
5061335	**1155 49 0**	VBS	**435,00**	103
5062714	**1156 00 4**	VBS	**174,45**	104
5062776	**1156 01 2**	VBS	**185,95**	104
5062837	**1156 02 0**	VBS	**194,85**	104
5062899	**1156 03 9**	VBS	**214,10**	104
5062950	**1156 04 7**	VBS	**270,20**	104
5063018	**1156 05 5**	VBS	**323,75**	104
5063070	**1156 06 3**	VBS	**353,45**	104
5063131	**1156 07 1**	VBS	**420,75**	104
5063193	**1156 09 8**	VBS	**435,05**	104
5063254	**1156 10 1**	VBS	**457,20**	104
5063315	**1156 12 8**	VBS	**705,85**	104
5063377	**1156 13 6**	VBS	**922,80**	104
5063438	**1156 14 4**	VBS	**1.023,80**	104
5063490	**1156 15 2**	VBS	**1.081,70**	104
5063551	**1156 16 0**	VBS	**1.119,25**	104
5494836	**1156 17 9**	VBS	**235,50**	104
5494898	**1156 18 7**	VBS	**250,95**	104
5494959	**1156 19 5**	VBS	**263,10**	104
5958703	**1156 20 9**	VBS	**289,10**	104
5958765	**1156 24 1**	VBS	**314,00**	104
5958826	**1156 26 8**	VBS	**334,60**	104
5958888	**1156 27 6**	VBS	**350,70**	104
5958949	**1156 28 4**	VBS	**385,25**	104
5495192	**1156 80 2**	VBS	**209,30**	106
5495253	**1156 81 0**	VBS	**223,10**	106
5495314	**1156 82 9**	VBS	**233,80**	106
5495376	**1156 83 7**	VBS	**256,95**	106
5498254	**1158 00 7**	VBS	**209,30**	105
5498315	**1158 01 5**	VBS	**223,10**	105
5498377	**1158 02 3**	VBS	**233,80**	105
5498438	**1158 03 1**	VBS	**256,95**	105
5498490	**1158 05 8**	VBS	**324,30**	105
5498551	**1158 06 6**	VBS	**388,50**	105
5498612	**1158 07 4**	VBS	**424,15**	105
5498674	**1158 08 2**	VBS	**504,90**	105
5498735	**1158 09 0**	VBS	**522,05**	105
5498797	**1158 10 4**	VBS	**548,70**	105
5498858	**1158 11 2**	VBS	**846,40**	105
5498919	**1158 12 0**	VBS	**1.107,30**	105
5912255	**1158 20 7**	VBS	**575,60**	106
5912262	**1158 21 1**	VBS	**613,55**	106
5912279	**1158 21 5**	VBS	**642,90**	106
5912286	**1158 21 9**	VBS	**706,55**	106
5912293	**1158 22 3**	VBS	**891,70**	106
5912309	**1158 22 7**	VBS	**1.068,45**	106
5912316	**1158 23 1**	VBS	**1.166,40**	106
5912323	**1158 23 5**	VBS	**1.388,55**	106
5912330	**1158 23 9**	VBS	**1.435,65**	106
5912347	**1158 24 3**	VBS	**1.508,90**	106
5912354	**1158 24 7**	VBS	**2.327,65**	106
5912361	**1158 25 1**	VBS	**3.045,00**	106
5358411	**1158 30 5**	VBS	**223,10**	107
5358428	**1158 30 9**	VBS	**233,80**	107
5358435	**1158 31 3**	VBS	**256,95**	107
5358442	**1158 31 7**	VBS	**324,20**	107
5358473	**1158 32 1**	VBS	**388,65**	107
5358480	**1158 32 5**	VBS	**424,15**	107
5358497	**1158 32 9**	VBS	**504,90**	107
5358503	**1158 33 3**	VBS	**522,05**	107
5358534	**1158 33 7**	VBS	**548,70**	107

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 / LLExport_01685

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/100	
5236597	**1158 41 0**	VBS	**233,80**	107
5236603	**1158 41 4**	VBS	**256,95**	107
5236610	**1158 41 8**	VBS	**324,30**	107
5236627	**1158 42 2**	VBS	**388,65**	107
5063612	**1159 51 8**	VBS	**680,25**	104
5063674	**1159 52 6**	VBS	**725,10**	104
5063735	**1159 53 4**	VBS	**759,65**	104
5063797	**1159 54 2**	VBS	**834,80**	104
5063858	**1159 55 0**	VBS	**1.053,90**	104
5063919	**1159 56 9**	VBS	**1.197,85**	104
5063971	**1159 57 7**	VBS	**1.307,70**	104
5064039	**1159 58 5**	VBS	**1.556,80**	104
5064091	**1159 59 3**	VBS	**1.609,40**	104
5064152	**1159 60 7**	VBS	**1.691,60**	104
5064213	**1159 61 5**	VBS	**2.611,40**	104
5064275	**1159 62 3**	VBS	**3.414,25**	104
5668190	**1159 71 2**	VBS	**734,40**	104
5668206	**1159 71 6**	VBS	**780,30**	104
5668213	**1159 72 2**	VBS	**817,95**	104
5668220	**1159 72 8**	VBS	**898,90**	104
5668268	**1159 73 4**	VBS	**1.134,80**	104
5668275	**1159 74 0**	VBS	**1.359,70**	104
5668282	**1159 74 6**	VBS	**1.484,40**	104
5668299	**1159 75 2**	VBS	**1.767,15**	104
5668305	**1159 75 8**	VBS	**1.826,85**	104
5668312	**1159 76 4**	VBS	**1.920,15**	104
5668329	**1159 77 0**	VBS	**2.964,40**	104
5668336	**1159 77 6**	VBS	**3.875,50**	104
5064459	**1160 12 5**	VBS	**190,25**	103
5064510	**1160 16 8**	VBS	**202,80**	103
5064572	**1160 22 2**	VBS	**212,40**	103
5064633	**1160 28 1**	VBS	**233,40**	103
5064695	**1160 34 6**	VBS	**294,60**	103
5064756	**1160 40 0**	VBS	**352,85**	103
5064817	**1160 45 1**	VBS	**395,90**	103
5064879	**1160 52 4**	VBS	**471,25**	103
5064930	**1160 58 3**	VBS	**487,30**	103
5064992	**1160 64 8**	VBS	**512,15**	103
5065050	**1160 70 2**	VBS	**790,55**	103
5065111	**1160 76 1**	VBS	**1.033,60**	103
5065173	**1160 82 6**	VBS	**1.146,60**	103
5065234	**1160 90 7**	VBS	**1.211,60**	103
5065296	**1160 99 0**	VBS	**1.253,55**	103
5065357	**1161 12 1**	VBS	**266,25**	103
5065418	**1161 16 4**	VBS	**283,85**	103
5065470	**1161 22 9**	VBS	**381,30**	103
5065531	**1161 28 8**	VBS	**429,45**	103
5065593	**1161 34 2**	VBS	**519,90**	103
5065654	**1161 40 7**	VBS	**683,80**	103
5065715	**1161 46 6**	VBS	**761,95**	103
5065777	**1161 52 0**	VBS	**796,65**	103
5065838	**1161 57 1**	VBS	**900,60**	103
5065890	**1161 64 4**	VBS	**987,00**	103
5066071	**1161 82 2**	VBS	**949,55**	104
5066132	**1161 83 0**	VBS	**1.043,50**	104
5066194	**1161 84 9**	VBS	**1.317,35**	104
5066255	**1161 85 7**	VBS	**1.677,10**	104
5066316	**1161 86 5**	VBS	**1.830,80**	104
5066378	**1161 87 3**	VBS	**2.179,50**	104
5066439	**1161 88 1**	VBS	**2.253,30**	104
5066491	**1161 90 3**	VBS	**2.368,35**	104
5668343	**1161 91 2**	VBS	**918,00**	105
5668381	**1161 91 6**	VBS	**975,40**	105
5668398	**1161 92 2**	VBS	**1.022,50**	105
5668404	**1161 92 8**	VBS	**1.123,65**	105
5668442	**1161 93 4**	VBS	**1.418,50**	105
5668459	**1161 94 0**	VBS	**1.699,75**	105
5668466	**1161 94 6**	VBS	**1.855,60**	105
5668503	**1161 95 2**	VBS	**2.209,00**	105
5668510	**1161 95 8**	VBS	**2.283,60**	105
5668527	**1161 96 4**	VBS	**2.400,30**	105
5066972	**1162 12 8**	VBS	**342,40**	103
5067030	**1162 16 0**	VBS	**364,90**	103
5067092	**1162 22 5**	VBS	**403,60**	103
5067153	**1162 28 4**	VBS	**466,65**	103
5067214	**1162 34 9**	VBS	**530,15**	103
5067276	**1162 40 3**	VBS	**635,10**	103
5067337	**1162 46 2**	VBS	**712,55**	103
5067399	**1163 12 4**	VBS	**190,25**	103
5067450	**1163 16 7**	VBS	**202,80**	103

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/100	
5067511	**1163 22 1**	VBS	**212,40**	103
5067573	**1163 28 0**	VBS	**233,40**	103
5067634	**1163 34 5**	VBS	**294,60**	103
5067696	**1163 39 6**	VBS	**352,85**	103
5067757	**1163 46 9**	VBS	**395,90**	103
5067818	**1163 52 3**	VBS	**471,25**	103
5067870	**1163 58 2**	VBS	**487,30**	103
5067931	**1163 64 7**	VBS	**512,15**	103
5067993	**1163 70 1**	VBS	**790,55**	103
5068297	**1164 12 0**	VBS	**266,25**	103
5068358	**1164 16 3**	VBS	**283,85**	103
5068419	**1164 22 8**	VBS	**297,30**	103
5068471	**1164 28 7**	VBS	**326,70**	103
5068532	**1164 34 1**	VBS	**412,35**	103
5068594	**1164 40 6**	VBS	**494,10**	103
5068655	**1164 46 5**	VBS	**554,20**	103
5068716	**1164 51 1**	VBS	**659,75**	103
5068778	**1164 58 9**	VBS	**682,30**	103
5069256	**1166 01 8**	VBS	**680,25**	103
5069317	**1166 02 6**	VBS	**725,10**	103
5069379	**1166 03 4**	VBS	**759,65**	103
5069430	**1166 04 2**	VBS	**834,80**	103
5069492	**1166 05 0**	VBS	**1.053,90**	103
5069553	**1166 06 9**	VBS	**1.197,85**	103
5069614	**1166 07 7**	VBS	**1.307,70**	103
5069676	**1166 08 5**	VBS	**1.556,80**	103
5069737	**1166 09 3**	VBS	**1.609,40**	103
5069799	**1166 10 7**	VBS	**1.691,60**	103
5432371	**1167 00 6**	VBS	**1.191,10**	103
5432432	**1167 01 4**	VBS	**1.211,80**	103
5432494	**1167 02 2**	VBS	**1.273,30**	103
5432555	**1167 03 0**	VBS	**1.322,25**	103
5432616	**1167 04 9**	VBS	**1.444,35**	103
5070634	**1169 12 2**	VBS	**256,45**	106
5070696	**1169 16 5**	VBS	**260,10**	106
5070757	**1169 21 1**	VBS	**272,95**	106
5070818	**1169 28 9**	VBS	**316,60**	106
5070870	**1169 34 3**	VBS	**375,30**	106
5070931	**1169 40 8**	VBS	**428,25**	106
5070993	**1169 46 7**	VBS	**470,50**	106
5071051	**1169 52 1**	VBS	**504,60**	106
5071112	**1169 58 0**	VBS	**556,30**	106
5071174	**1169 64 5**	VBS	**585,70**	106
5071235	**1169 69 6**	VBS	**896,90**	106
5071297	**1169 76 9**	VBS	**1.234,60**	106
5071358	**1169 82 3**	VBS	**1.297,90**	106
5071419	**1169 90 4**	VBS	**1.368,30**	106
5071532	**1170 12 0**	VBS	**304,80**	106
5071594	**1170 16 3**	VBS	**336,45**	106
5071655	**1170 22 8**	VBS	**379,00**	106
5071716	**1170 28 7**	VBS	**437,45**	106
5071778	**1170 34 1**	VBS	**483,50**	106
5071839	**1170 40 6**	VBS	**631,45**	106
5071891	**1170 46 5**	VBS	**673,80**	106
5071952	**1170 51 1**	VBS	**717,30**	106
5072492	**1174 05 3**	VBS	**349,45**	105
5451211	**1174 50 9**	VBS	**1.480,15**	107
5451273	**1174 51 7**	VBS	**1.517,45**	107
5451334	**1174 52 5**	VBS	**1.558,80**	107
5072553	**1174 54 1**	VBS	**1.495,30**	107
5072614	**1174 56 8**	VBS	**1.538,75**	107
5072676	**1174 57 6**	VBS	**1.580,95**	107
5500353	**1174 60 6**	VBS	**1.495,30**	107
5500414	**1174 61 4**	VBS	**1.538,75**	107
5500476	**1174 63 0**	VBS	**1.580,95**	107
5072737	**1175 12 2**	VBS	**256,45**	105
5072799	**1175 16 5**	VBS	**260,10**	105
5072850	**1175 21 1**	VBS	**272,95**	105
5072911	**1175 28 9**	VBS	**316,60**	105
5072973	**1175 34 3**	VBS	**375,30**	105
5073031	**1175 40 8**	VBS	**428,25**	105
5073093	**1175 46 7**	VBS	**470,50**	105
5073154	**1175 52 1**	VBS	**504,60**	105
5073215	**1175 58 0**	VBS	**556,30**	105
5073277	**1175 64 5**	VBS	**585,70**	105
5073338	**1175 69 6**	VBS	**896,90**	105
5073390	**1175 76 9**	VBS	**1.234,60**	105
5073451	**1175 82 3**	VBS	**1.297,90**	105

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/100	
5073512	**1175 90 4**	VBS	**1.368,30**	105
5073574	**1175 99 8**	VBS	**1.437,75**	105
5073635	**1176 12 9**	VBS	**304,80**	105
5073697	**1176 16 1**	VBS	**336,45**	105
5073758	**1176 22 6**	VBS	**379,00**	105
5073819	**1176 28 5**	VBS	**437,45**	105
5073871	**1176 33 1**	VBS	**483,50**	105
5073932	**1176 40 4**	VBS	**631,45**	105
5073994	**1176 46 3**	VBS	**673,80**	105
5074052	**1176 52 8**	VBS	**717,30**	105
5074113	**1176 58 7**	VBS	**826,70**	105
5074175	**1177 12 5**	VBS	**368,15**	105
5074236	**1177 16 8**	VBS	**385,90**	105
5074298	**1177 22 2**	VBS	**417,55**	105
5074359	**1177 28 1**	VBS	**498,50**	105
5074410	**1177 34 6**	VBS	**535,20**	105
5074472	**1177 40 0**	VBS	**655,15**	105
5074533	**1177 45 1**	VBS	**707,80**	105
5074595	**1178 50 4**	VBS	**827,60**	105
5074656	**1178 51 2**	VBS	**837,85**	105
5074717	**1178 52 0**	VBS	**880,20**	105
5074779	**1178 53 9**	VBS	**1.015,30**	105
5074830	**1178 54 7**	VBS	**1.214,40**	105
5074892	**1178 55 5**	VBS	**1.393,10**	105
5074953	**1178 56 3**	VBS	**1.531,55**	105
5075011	**1178 57 1**	VBS	**1.643,10**	105
5075073	**1178 59 8**	VBS	**1.815,65**	105
5075134	**1178 60 1**	VBS	**1.910,50**	105
5075196	**1178 62 8**	VBS	**2.929,35**	105
5075257	**1178 63 6**	VBS	**4.035,40**	105
5075431	**1180 12 6**	VBS	**272,95**	107
5075493	**1180 16 9**	VBS	**294,10**	107
5075554	**1180 22 3**	VBS	**321,30**	107
5075615	**1180 28 2**	VBS	**343,65**	107
5075677	**1180 34 7**	VBS	**411,75**	107
5075738	**1180 40 1**	VBS	**478,60**	107
5075790	**1180 46 0**	VBS	**522,20**	107
5075851	**1180 52 5**	VBS	**535,20**	107
5075912	**1180 58 4**	VBS	**648,00**	107
5075974	**1180 64 9**	VBS	**670,30**	107
5076032	**1180 68 1**	VBS	**911,15**	107
5076094	**1180 76 2**	VBS	**1.387,25**	107
5076155	**1180 82 7**	VBS	**1.437,75**	107
5076216	**1180 90 8**	VBS	**1.508,15**	107
5076339	**1181 12 2**	VBS	**314,10**	107
5076391	**1181 16 5**	VBS	**345,95**	107
5076452	**1181 21 1**	VBS	**437,45**	107
5076513	**1181 28 9**	VBS	**490,55**	107
5076575	**1181 34 3**	VBS	**527,10**	107
5076636	**1181 40 8**	VBS	**636,20**	107
5076698	**1181 46 7**	VBS	**673,80**	107
5076759	**1181 52 1**	VBS	**729,05**	107
5076810	**1181 58 0**	VBS	**826,70**	107
5077299	**1183 20 6**	VBS	**310,60**	104
5077350	**1183 21 4**	VBS	**330,35**	104
5077411	**1183 22 2**	VBS	**338,15**	104
5077473	**1183 23 0**	VBS	**370,90**	104
5077534	**1183 24 9**	VBS	**472,20**	104
5077596	**1183 25 7**	VBS	**544,85**	104
5077657	**1183 26 5**	VBS	**604,80**	104
5077718	**1183 27 3**	VBS	**654,10**	104
5077770	**1183 28 1**	VBS	**733,65**	104
5077831	**1183 30 3**	VBS	**773,30**	104
5435310	**1183 31 1**	VBS	**1.182,10**	104
5435372	**1183 33 8**	VBS	**1.598,70**	104
5435495	**1183 38 9**	VBS	**338,15**	104
5435556	**1183 39 7**	VBS	**389,70**	104
5435617	**1183 40 0**	VBS	**445,10**	104
5435679	**1183 41 9**	VBS	**496,35**	104
5435730	**1183 42 7**	VBS	**604,80**	104
5435792	**1183 43 5**	VBS	**797,45**	104
5435853	**1183 44 3**	VBS	**888,00**	104
5435914	**1183 45 1**	VBS	**926,30**	104
5435976	**1183 47 8**	VBS	**1.051,90**	104
5436218	**1183 52 4**	VBS	**534,60**	104
5436270	**1183 53 2**	VBS	**636,95**	104
5436331	**1183 54 0**	VBS	**699,20**	104
5436515	**1183 60 5**	VBS	**310,60**	103
5436577	**1183 61 3**	VBS	**330,35**	103

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 / LLExport_01685

Numerisches Verzeichnis

Aufbau der GTIN: Länderkennung **40** Hersteller-Kennung **1219** Individuale GTIN **5647589**

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/100	
5436638	**1183 62 1**	VBS	**338,15**	103
5436690	**1183 64 8**	VBS	**370,90**	103
5436751	**1183 65 6**	VBS	**472,20**	103
5436812	**1183 66 4**	VBS	**544,85**	103
5436874	**1183 67 2**	VBS	**604,80**	103
5436935	**1183 68 0**	VBS	**654,10**	103
5436997	**1183 69 9**	VBS	**733,65**	103
5437710	**1184 00 8**	VBS	**357,60**	107
5437772	**1184 01 6**	VBS	**389,70**	107
5446354	**1184 02 4**	VBS	**420,75**	107
5437833	**1184 03 2**	VBS	**454,30**	107
5437895	**1184 04 0**	VBS	**544,85**	107
5437956	**1184 05 9**	VBS	**632,20**	107
5438014	**1184 06 7**	VBS	**689,10**	107
5438076	**1184 07 5**	VBS	**707,00**	107
5438137	**1184 08 3**	VBS	**856,80**	107
5438199	**1184 09 1**	VBS	**886,50**	107
5439035	**1184 40 7**	VBS	**336,45**	105
5439097	**1184 41 5**	VBS	**340,45**	105
5439158	**1184 42 3**	VBS	**357,60**	105
5439219	**1184 43 1**	VBS	**413,90**	105
5439271	**1184 45 8**	VBS	**493,30**	105
5439332	**1184 46 6**	VBS	**565,20**	105
5439394	**1184 47 4**	VBS	**621,20**	105
5439455	**1184 48 2**	VBS	**665,55**	105
5439516	**1184 49 0**	VBS	**735,95**	105
5439578	**1184 50 4**	VBS	**774,95**	105
5439639	**1184 51 2**	VBS	**1.635,30**	105
5439752	**1184 53 9**	VBS	**1.187,60**	105
5440239	**1184 70 9**	VBS	**336,45**	106
5440291	**1184 71 7**	VBS	**340,45**	106
5440352	**1184 72 5**	VBS	**357,60**	106
5440413	**1184 73 3**	VBS	**413,90**	106
5440475	**1184 74 1**	VBS	**493,30**	106
5440536	**1184 76 8**	VBS	**565,20**	106
5440598	**1184 77 6**	VBS	**621,20**	106
5077893	**1185 00 4**	VBS	**827,60**	106
5077954	**1185 01 2**	VBS	**837,85**	106
5078012	**1185 02 0**	VBS	**880,20**	106
5078074	**1185 03 9**	VBS	**1.015,30**	106
5078135	**1185 04 7**	VBS	**1.214,40**	106
5078197	**1185 05 5**	VBS	**1.393,10**	106
5078258	**1185 06 3**	VBS	**1.531,55**	106
5078319	**1185 07 1**	VBS	**1.643,10**	106
5078371	**1185 09 8**	VBS	**1.815,65**	106
5078432	**1185 10 1**	VBS	**1.910,50**	106
5079392	**1185 43 8**	VBS	**1.035,70**	107
5079453	**1185 44 6**	VBS	**1.120,45**	107
5079514	**1185 45 4**	VBS	**1.337,55**	107
5079576	**1185 46 2**	VBS	**1.558,50**	107
5079637	**1185 47 0**	VBS	**1.697,55**	107
5079699	**1185 48 9**	VBS	**1.743,60**	107
5079750	**1185 49 7**	VBS	**2.111,10**	107
5081197	**1194 04 6**	VBS	**1.263,80**	107
5081258	**1194 05 4**	VBS	**968,80**	107
5081319	**1194 08 9**	VBS	**1.433,00**	107
5476771	**1194 37 2**	VBS	**3.135,90**	107
5081371	**1195 12 3**	VBS	**29,10**	108
5081432	**1195 16 6**	VBS	**32,65**	108
5081494	**1195 22 0**	VBS	**35,50**	108
5081555	**1195 27 1**	VBS	**38,90**	108
5081616	**1195 34 4**	VBS	**41,50**	108
5081678	**1195 40 9**	VBS	**46,75**	108
5081739	**1195 46 8**	VBS	**53,55**	108
5081791	**1195 52 2**	VBS	**59,10**	108
5081852	**1195 58 1**	VBS	**64,30**	108
5081913	**1195 64 6**	VBS	**75,20**	108
5081975	**1195 70 0**	VBS	**79,25**	108
5082033	**1195 79 4**	BSS	**241,05**	399
5082095	**1195 80 8**	BSS	**259,10**	399
5082156	**1195 81 6**	BSS	**290,40**	399
5082217	**1195 82 4**	BSS	**315,70**	399
5082279	**1195 83 2**	BSS	**347,65**	399
5082330	**1195 84 0**	BSS	**367,20**	399
5082392	**1195 85 9**	BSS	**395,65**	399
5082453	**1195 86 7**	BSS	**405,05**	399
5082514	**1195 87 5**	BSS	**421,10**	399
5237853	**1195 88 3**	BSS	**437,10**	399

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/100	
5082576	**1196 11 1**	VBS	**51,90**	108
5082637	**1196 16 2**	VBS	**67,00**	108
5082699	**1196 22 7**	VBS	**71,30**	108
5082750	**1196 28 6**	VBS	**82,20**	108
5082811	**1196 34 0**	VBS	**91,20**	108
5082873	**1196 40 5**	VBS	**123,65**	108
5082934	**1196 46 4**	VBS	**152,55**	108
5082996	**1196 52 9**	VBS	**171,85**	108
5083054	**1196 58 8**	VBS	**187,15**	108
5847649	**1196 59 7**	VBS	**341,05**	108
5847656	**1196 59 9**	VBS	**392,70**	108
5847663	**1196 60 1**	VBS	**436,15**	108
5847670	**1196 60 3**	VBS	**592,60**	108
5514039	**1197 09 6**	VBS	**177,50**	108
5083115	**1197 12 6**	VBS	**35,05**	108
5514091	**1197 13 4**	VBS	**190,65**	108
5083177	**1197 16 9**	VBS	**39,35**	108
5514152	**1197 17 7**	VBS	**213,45**	108
5083238	**1197 22 3**	VBS	**42,70**	108
5514213	**1197 23 1**	VBS	**241,75**	108
5083290	**1197 28 2**	VBS	**45,15**	108
5514275	**1197 29 0**	VBS	**245,30**	108
5083351	**1197 34 7**	VBS	**47,00**	108
5514336	**1197 35 5**	VBS	**247,70**	108
5083412	**1197 40 1**	VBS	**51,30**	108
5860297	**1197 42 8**	VBS	**277,05**	108
5083474	**1197 46 0**	VBS	**60,90**	108
5844334	**1197 47 9**	VBS	**319,30**	108
5083535	**1197 52 5**	VBS	**66,90**	108
5821892	**1197 53 3**	VBS	**351,60**	108
5083597	**1197 58 4**	VBS	**68,70**	108
5847632	**1197 59 2**	VBS	**361,85**	108
5865995	**1197 60 6**	VBS	**418,90**	108
5083658	**1197 64 9**	VBS	**80,50**	108
5083719	**1197 70 3**	VBS	**84,80**	108
5083771	**1197 76 2**	VBS	**109,55**	108
5083832	**1197 82 7**	VBS	**122,10**	108
5083894	**1197 90 8**	VBS	**150,90**	108
5083955	**1197 99 1**	VBS	**179,35**	108
5441434	**1199 70 6**	VBS	**108,95**	108
5441496	**1199 71 4**	VBS	**140,45**	108
5441557	**1199 72 2**	VBS	**149,95**	108
5441618	**1199 73 0**	VBS	**172,60**	108
5441670	**1199 74 9**	VBS	**191,70**	108
5441731	**1199 75 7**	VBS	**260,60**	108
5442035	**1199 84 6**	VBS	**80,35**	108
5442097	**1199 85 4**	VBS	**90,30**	108
5442158	**1199 86 2**	VBS	**99,15**	108
5442219	**1199 87 0**	VBS	**104,20**	108
5442271	**1199 88 9**	VBS	**108,95**	108
5442332	**1199 89 7**	VBS	**121,80**	108
5442394	**1199 90 0**	VBS	**140,45**	108
5442455	**1199 91 9**	VBS	**154,70**	108
5442516	**1199 92 7**	VBS	**159,00**	108
5442578	**1199 93 5**	VBS	**186,70**	108
5442639	**1199 94 3**	VBS	**195,55**	108
5105978	**1310 61 5**	VBS	**730,95**	69
5106036	**1310 65 8**	VBS	**890,75**	69
5106159	**1310 92 5**	VBS	**773,10**	70
5114499	**1360 05 1**	VBS	**104,15**	68
5114550	**1360 08 6**	VBS	**108,15**	68
5114611	**1360 10 8**	VBS	**110,60**	68
5114673	**1360 12 4**	VBS	**113,55**	68
5114734	**1360 14 0**	VBS	**114,85**	68
5114796	**1360 15 9**	VBS	**115,50**	68
5114857	**1360 16 7**	VBS	**116,30**	68
5114918	**1360 18 3**	VBS	**117,50**	68
5114970	**1360 20 5**	VBS	**118,75**	68
5115038	**1360 22 1**	VBS	**122,80**	68
5115090	**1360 24 8**	VBS	**125,15**	68
5115151	**1360 26 4**	VBS	**127,70**	68
5115212	**1360 28 0**	VBS	**130,80**	68
5115274	**1360 30 2**	VBS	**134,65**	68
5115335	**1360 33 7**	VBS	**139,25**	68
5115397	**1360 35 3**	VBS	**143,10**	68
5115458	**1360 38 8**	VBS	**153,60**	68
5115519	**1360 39 6**	VBS	**158,10**	68
5115571	**1360 42 6**	VBS	**164,40**	68
5115632	**1360 45 0**	VBS	**170,05**	68
5115694	**1360 48 5**	VBS	**181,05**	68

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/100	
5115755	**1360 50 7**	VBS	**189,75**	68
5115878	**1360 60 4**	VBS	**220,00**	68
5569114	**1360 63 9**	VBS	**243,90**	68
5912378	**1360 64 4**	VBS	**562,95**	68
5912385	**1360 64 6**	VBS	**584,10**	68
5912392	**1360 64 8**	VBS	**594,20**	68
5912408	**1360 65 0**	VBS	**611,70**	68
5912415	**1360 65 2**	VBS	**619,05**	68
5912422	**1360 65 4**	VBS	**622,30**	68
5912439	**1360 65 6**	VBS	**627,35**	68
5912446	**1360 65 8**	VBS	**633,70**	68
5912453	**1360 66 0**	VBS	**640,05**	68
5912460	**1360 66 2**	VBS	**662,15**	68
5912477	**1360 66 4**	VBS	**675,55**	68
5912484	**1360 66 6**	VBS	**688,00**	68
5912491	**1360 66 8**	VBS	**704,30**	68
5912507	**1360 67 0**	VBS	**725,50**	68
5912514	**1360 67 2**	VBS	**749,85**	68
5912521	**1360 67 4**	VBS	**774,35**	68
5912538	**1360 67 6**	VBS	**828,60**	68
5912545	**1360 67 8**	VBS	**852,60**	68
5912583	**1360 68 0**	VBS	**884,60**	68
5912590	**1360 68 2**	VBS	**916,05**	68
5912606	**1360 68 4**	VBS	**975,90**	68
5912637	**1360 68 6**	VBS	**1.023,30**	68
5912644	**1360 68 8**	VBS	**1.186,25**	68
5912651	**1360 69 0**	VBS	**1.314,25**	68
5029755	**1361 09 1**	VBS	**168,40**	68
5029762	**1361 09 4**	VBS	**171,90**	68
5029809	**1361 09 7**	VBS	**186,90**	68
5029816	**1361 10 0**	VBS	**194,00**	68
5029823	**1361 10 3**	VBS	**198,65**	68
5029861	**1361 10 6**	VBS	**224,80**	68
5029878	**1361 10 9**	VBS	**251,45**	68
5029885	**1361 11 2**	VBS	**276,10**	68
5254348	**1361 11 5**	VBS	**329,30**	68
5615651	**1361 11 7**	VBS	**305,15**	68
5254386	**1361 11 8**	VBS	**359,65**	68
5115939	**1361 13 9**	VBS	**140,25**	68
5115991	**1361 16 3**	VBS	**143,10**	68
5116059	**1361 19 8**	VBS	**155,70**	68
5116110	**1361 20 1**	VBS	**161,65**	68
5116172	**1361 23 6**	VBS	**165,65**	68
5116233	**1361 29 5**	VBS	**187,30**	68
5116295	**1361 38 4**	VBS	**209,50**	68
5116356	**1361 48 1**	VBS	**230,00**	68
5116417	**1361 51 1**	VBS	**254,30**	68
5116479	**1361 61 9**	VBS	**274,40**	68
5116530	**1361 63 5**	VBS	**299,85**	68
5912668	**1361 64 3**	VBS	**751,10**	68
5912705	**1361 64 7**	VBS	**770,50**	68
5912712	**1361 65 1**	VBS	**783,50**	68
5912729	**1361 65 5**	VBS	**802,00**	68
5912750	**1361 65 9**	VBS	**820,45**	68
5912767	**1361 66 3**	VBS	**892,20**	68
5912774	**1361 66 7**	VBS	**986,35**	68
5912781	**1361 67 1**	VBS	**1.080,35**	68
5912828	**1361 67 5**	VBS	**1.174,30**	68
5912835	**1361 67 9**	VBS	**1.216,65**	68
5912842	**1361 68 3**	VBS	**1.318,15**	68
5116714	**1362 01 1**	VBS	**459,95**	68
5116776	**1362 03 8**	VBS	**500,00**	68
5116837	**1362 04 6**	VBS	**518,35**	68
5116899	**1362 05 4**	VBS	**531,60**	68
5116950	**1362 06 2**	VBS	**601,55**	68
5117018	**1362 07 0**	VBS	**672,85**	68
5117070	**1362 08 9**	VBS	**738,90**	68
5117131	**1362 09 7**	VBS	**816,55**	68
5117193	**1362 10 0**	VBS	**881,10**	68
5117254	**1362 12 7**	VBS	**962,40**	68
5450252	**1362 52 6**	VBS	**218,95**	68
5450313	**1362 53 4**	VBS	**243,00**	68
5450375	**1362 54 2**	VBS	**252,25**	68
5450498	**1362 56 9**	VBS	**292,30**	68
5450559	**1362 57 7**	VBS	**326,90**	68
5450610	**1362 58 5**	VBS	**359,00**	68
5450672	**1362 59 3**	VBS	**396,80**	68
5590293	**1362 61 5**	VBS	**467,60**	68
5117919	**1366 12 2**	VBS	**265,35**	68
5117971	**1366 16 5**	VBS	**292,70**	68
5118039	**1366 20 3**	VBS	**356,60**	68
5118091	**1366 25 4**	VBS	**399,30**	68

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 / LLExport_01685

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/100	
5118152	**1366 30 0**	VBS	**431,60**	68
5118213	**1366 35 1**	VBS	**475,55**	68
5118275	**1366 62 9**	VBS	**365,00**	69
5118336	**1366 66 1**	VBS	**389,60**	69
5120735	**1380 02 8**	VBS	**308,20**	69
5120858	**1380 22 2**	VBS	**388,20**	69
5120971	**1380 42 7**	VBS	**419,35**	69
5121152	**1380 72 9**	VBS	**517,70**	69
5121336	**1383 09 4**	VBS	**241,05**	68
5121398	**1383 11 6**	VBS	**251,95**	68
5121459	**1383 13 2**	VBS	**265,50**	68
5121510	**1383 16 7**	VBS	**282,05**	68
5121572	**1383 21 3**	VBS	**311,60**	68
5121633	**1383 29 9**	VBS	**319,60**	68
5569176	**1383 31 0**	VBS	**344,80**	68
5121695	**1383 36 1**	VBS	**360,70**	68
5569237	**1383 41 8**	VBS	**371,30**	68
5121756	**1383 42 6**	VBS	**419,05**	68
5121817	**1383 48 5**	VBS	**460,15**	68
5569299	**1383 50 7**	VBS	**491,95**	68
5122838	**1385 00 3**	VBS	**392,40**	69
5122890	**1385 01 1**	VBS	**402,20**	69
5122951	**1385 03 8**	VBS	**411,90**	69
5123019	**1385 05 4**	VBS	**422,00**	69
5123071	**1385 06 2**	VBS	**449,30**	69
5123132	**1385 08 9**	VBS	**471,55**	69
5123194	**1385 11 9**	VBS	**531,25**	69
5123255	**1385 12 7**	VBS	**561,60**	69
5123316	**1385 13 5**	VBS	**613,30**	69
5123675	**1387 01 4**	VBS	**476,45**	69
5123736	**1387 03 0**	VBS	**483,35**	69
5123798	**1387 05 7**	VBS	**495,00**	69
5123859	**1387 06 5**	VBS	**518,65**	69
5123910	**1387 08 1**	VBS	**539,20**	69
5123972	**1387 11 1**	VBS	**593,80**	69
5124030	**1387 13 8**	VBS	**677,10**	69
5124092	**1387 15 4**	VBS	**798,25**	69
5124153	**1387 17 0**	VBS	**933,80**	69
5124450	**1388 03 7**	VBS	**487,85**	69
5124511	**1388 05 3**	VBS	**497,90**	69
5124573	**1388 06 1**	VBS	**518,65**	69
5124696	**1388 11 8**	VBS	**593,80**	69
5124757	**1388 13 4**	VBS	**677,10**	69
5544814	**1388 37 1**	VBS	**1.028,90**	69
5544876	**1388 39 8**	VBS	**1.006,75**	69
5544937	**1388 42 8**	VBS	**1.678,20**	69
5125891	**1404 16 4**	VBS	**111,10**	74
5901792	**1404 16 8**	VBS	**419,10**	74
5125952	**1404 18 0**	VBS	**121,50**	74
5901808	**1404 18 4**	VBS	**464,75**	74
5126010	**1404 28 8**	VBS	**140,05**	74
5901815	**1404 29 2**	VBS	**556,20**	74
5126799	**1408 01 1**	VBS	**717,30**	85
5126850	**1408 04 6**	VBS	**780,40**	85
			€/100	
5126973	**1408 51 8**	VBS	**670,15**	84
5127031	**1408 53 4**	VBS	**1.126,90**	84
			€/100	
5134831	**1435 01 9**	VBS	**70,05**	71
5134893	**1435 02 7**	VBS	**78,15**	71
5134954	**1436 01 5**	VBS	**78,15**	71
5135012	**1436 02 3**	VBS	**78,15**	71
5135074	**1437 00 3**	VBS	**81,55**	71
5135135	**1437 01 1**	VBS	**85,20**	71
5135197	**1437 03 8**	VBS	**85,20**	71
5135258	**1438 01 8**	VBS	**85,95**	71
5135319	**1439 01 4**	VBS	**70,05**	71
5135555	**1442 01 5**	VBS	**333,00**	71

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/100	
5135616	**1443 01 1**	VBS	**259,25**	71
			€/100	
5136811	**1465 10 4**	VBS	**1.391,80**	74
5136934	**1465 14 7**	VBS	**1.700,70**	74
5136996	**1465 16 3**	VBS	**1.786,85**	74
5137054	**1465 19 8**	VBS	**2.195,90**	74
5549079	**1465 60 0**	VBS	**606,90**	74
5137597	**1465 76 7**	VBS	**1.028,00**	73
5137658	**1465 77 5**	VBS	**1.442,40**	73
5137719	**1465 79 1**	VBS	**1.862,20**	73
5137771	**1465 80 5**	VBS	**2.238,90**	73
5137832	**1465 82 1**	VBS	**2.876,60**	73
5137955	**1466 26 7**	VBS	**1.990,95**	73
			€/St.	
5138310	**1470 12 4**	VBS	**18,00**	75
5900887	**1470 12 9**	VBS	**99,80**	75
5138372	**1470 17 5**	VBS	**21,35**	75
5900894	**1470 18 0**	VBS	**114,50**	75
5138433	**1470 26 4**	VBS	**40,05**	75
5900900	**1470 27 0**	VBS	**145,75**	75
5138679	**1471 12 0**	VBS	**17,10**	75
5138730	**1471 17 1**	VBS	**18,55**	75
5138792	**1471 26 0**	VBS	**33,80**	75
5900955	**1471 26 6**	VBS	**137,15**	75
5139393	**1473 22 0**	VBS	**31,80**	75
5139454	**1473 27 1**	VBS	**37,60**	75
5139515	**1473 36 0**	VBS	**48,85**	75
5139935	**1475 12 6**	VBS	**19,90**	75
5900962	**1475 13 2**	VBS	**103,00**	75
5139997	**1475 17 7**	VBS	**23,50**	75
5900979	**1475 18 3**	VBS	**117,40**	75
5140054	**1475 26 6**	VBS	**44,20**	75
5900986	**1475 27 2**	VBS	**176,80**	75
5140115	**1475 62 2**	VBS	**17,10**	75
5140177	**1475 67 3**	VBS	**19,60**	75
5140238	**1475 76 2**	VBS	**34,65**	75
5901013	**1475 76 8**	VBS	**145,75**	75
			€/100	
6255818	**1480 40 0**	VBS	**62,80**	83
6255825	**1480 40 4**	VBS	**78,50**	83
6255832	**1480 40 8**	VBS	**82,40**	83
6255849	**1480 41 2**	VBS	**89,20**	83
6255870	**1480 43 0**	VBS	**102,60**	83
6255887	**1480 43 4**	VBS	**114,95**	83
6255894	**1480 43 8**	VBS	**123,50**	83
6255900	**1480 45 0**	VBS	**158,55**	83
6255931	**1480 45 4**	VBS	**199,15**	83
6255948	**1480 45 8**	VBS	**226,05**	83
6255955	**1480 47 0**	VBS	**107,30**	83
6255962	**1480 47 8**	VBS	**109,30**	83
6255993	**1480 48 2**	VBS	**127,20**	83
6256006	**1480 48 6**	VBS	**114,00**	83
6256013	**1480 49 0**	VBS	**130,80**	83
6256020	**1480 49 4**	VBS	**114,00**	83
6256051	**1480 51 0**	VBS	**165,75**	83
6256068	**1480 52 2**	VBS	**180,40**	83
6256075	**1480 52 6**	VBS	**184,00**	83
6256082	**1480 53 0**	VBS	**180,40**	83
6256112	**1480 53 4**	VBS	**184,00**	83
6256129	**1480 53 8**	VBS	**180,40**	83
6256136	**1480 54 2**	VBS	**184,00**	83
6256143	**1480 57 0**	VBS	**193,45**	83
6256174	**1480 57 8**	VBS	**250,70**	83
6256181	**1480 58 2**	VBS	**203,15**	83
6256198	**1480 58 6**	VBS	**203,15**	83
6256204	**1480 59 0**	VBS	**213,30**	83
6256235	**1480 59 4**	VBS	**213,30**	83
6256242	**1480 60 2**	VBS	**275,00**	83
6256259	**1480 60 6**	VBS	**234,40**	83
6256266	**1480 61 0**	VBS	**244,95**	83
6256297	**1480 61 4**	VBS	**279,60**	83
6256303	**1480 63 0**	VBS	**188,90**	83
6256310	**1480 63 4**	VBS	**188,90**	83
6256327	**1480 63 8**	VBS	**194,50**	83
6256365	**1480 64 2**	VBS	**194,50**	83
6256372	**1480 64 6**	VBS	**194,50**	83

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/100	
6256389	**1480 65 0**	VBS	**194,50**	83
6256426	**1480 65 4**	VBS	**210,75**	83
6256433	**1480 65 8**	VBS	**210,75**	83
6256440	**1480 66 2**	VBS	**205,00**	83
6256488	**1480 66 6**	VBS	**205,00**	83
6256495	**1480 67 0**	VBS	**217,25**	83
6256501	**1480 68 4**	VBS	**158,55**	84
6256532	**1480 68 8**	VBS	**178,60**	84
6256549	**1480 71 0**	VBS	**200,15**	83
6256556	**1480 71 4**	VBS	**213,55**	83
6256563	**1480 72 2**	VBS	**212,55**	83
6256594	**1480 72 6**	VBS	**226,70**	83
6256600	**1480 73 0**	VBS	**240,10**	83
6256617	**1480 73 8**	VBS	**271,70**	83
6256624	**1480 74 2**	VBS	**285,50**	83
6256655	**1480 76 0**	VBS	**223,95**	83
6256662	**1480 76 8**	VBS	**279,10**	83
6256679	**1480 77 2**	VBS	**254,30**	83
6256686	**1480 77 6**	VBS	**254,30**	83
6256723	**1480 78 0**	VBS	**284,70**	83
6256730	**1480 78 4**	VBS	**277,95**	83
6256747	**1480 78 8**	VBS	**277,95**	83
6256785	**1480 79 2**	VBS	**293,55**	83
5145936	**1484 70 2**	VBS	**157,60**	84
5145998	**1484 81 8**	VBS	**323,35**	84
5146056	**1484 82 6**	VBS	**329,15**	84
5146117	**1484 83 4**	VBS	**351,85**	84
5146179	**1484 84 2**	VBS	**383,10**	84
5146353	**1485 10 5**	VBS	**70,45**	84
5146414	**1485 11 3**	VBS	**70,45**	84
5928126	**1485 14 0**	VBS	**212,40**	84
5928133	**1485 14 4**	VBS	**246,90**	84
5928140	**1485 14 8**	VBS	**269,05**	84
6342112	**1486 23 2**	VBS	**438,00**	85
6342136	**1486 23 4**	VBS	**1.150,00**	85
6342150	**1486 23 6**	VBS	**1.440,00**	85
6342167	**1486 23 8**	VBS	**515,00**	85
6342174	**1486 24 2**	VBS	**1.245,00**	85
6342181	**1486 24 4**	VBS	**1.560,00**	85
6342129	**1486 28 2**	VBS	**438,00**	85
6342143	**1486 28 4**	VBS	**1.150,00**	85
6342198	**1486 28 6**	VBS	**1.440,00**	85
6342204	**1486 28 8**	VBS	**515,00**	85
6342211	**1486 29 2**	VBS	**1.245,00**	85
6342228	**1486 29 4**	VBS	**1.560,00**	85
5148753	**1486 60 8**	VBS	**108,20**	84
5148814	**1486 61 6**	VBS	**121,75**	84
5148876	**1486 62 4**	VBS	**130,90**	84
5148937	**1486 63 2**	VBS	**140,55**	84
5148999	**1486 67 5**	VBS	**42,85**	84
5149231	**1486 86 1**	VBS	**71,35**	84
5407133	**1487 49 6**	VBS	**121,65**	83
5862666	**1487 50 0**	VBS	**21,95**	83
5862673	**1487 50 2**	VBS	**25,75**	83
5862680	**1487 50 4**	VBS	**26,75**	83
5862710	**1487 50 6**	VBS	**27,70**	83
5862727	**1487 50 8**	VBS	**28,80**	83
5862734	**1487 51 0**	VBS	**29,60**	83
5862741	**1487 51 2**	VBS	**34,40**	83
5862758	**1487 51 4**	VBS	**39,10**	83
5862765	**1487 53 0**	VBS	**21,95**	83
5862772	**1487 53 2**	VBS	**25,75**	83
5862789	**1487 53 4**	VBS	**26,75**	83
5862796	**1487 53 6**	VBS	**27,70**	83
5862802	**1487 53 8**	VBS	**28,80**	83
5862819	**1487 54 0**	VBS	**29,60**	83
5862826	**1487 54 2**	VBS	**34,40**	83
5862833	**1487 54 4**	VBS	**39,10**	83
5862840	**1487 56 0**	VBS	**21,95**	83
5862857	**1487 56 2**	VBS	**25,75**	83
5862864	**1487 56 4**	VBS	**26,75**	83
5862901	**1487 56 6**	VBS	**27,70**	83
5862918	**1487 56 8**	VBS	**28,80**	83
5862925	**1487 57 0**	VBS	**29,60**	83
5862956	**1487 57 2**	VBS	**34,40**	83
5862963	**1487 57 4**	VBS	**39,10**	83
5150794	**1487 72 8**	VBS	**79,75**	84
5150855	**1488 01 5**	VBS	**263,55**	84
5150916	**1488 02 3**	VBS	**263,55**	84
5150978	**1488 03 1**	VBS	**322,50**	84

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 / LLExport_01685

Numerisches Verzeichnis

Aufbau der GTIN: Länderkennung **40** Hersteller-Kennung **1219** Individuale GTIN **5647589**

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/100	
5151036	**1488 07 4**	VBS	**273,20**	84
5151098	**1488 08 2**	VBS	**273,20**	84
5151159	**1488 09 0**	VBS	**331,95**	84
5407140	**1488 11 1**	VBS	**1.671,60**	84
			€/100	
5151210	**1488 20 1**	VBS	**110,20**	85
			€/100	
5151272	**1488 25 2**	VBS	**19,30**	85
5917069	**2000 00 1**	VBS	**103,90**	23
5917076	**2000 00 3**	VBS	**197,45**	23
5917083	**2000 00 5**	VBS	**166,30**	23
5151395	**2000 01 6**	VBS	**76,90**	23
5151456	**2000 02 4**	VBS	**139,35**	23
5239598	**2000 05 9**	VBS	**290,35**	23
5313090	**2000 07 5**	VBS	**201,40**	23
5820390	**2000 16 4**	VBS	**324,80**	23
5707899	**2000 18 0**	VBS	**229,00**	23
5152057	**2000 32 6**	VBS	**153,85**	23
5152170	**2000 34 2**	VBS	**86,85**	23
5917090	**2000 37 8**	VBS	**129,80**	23
5917106	**2000 38 2**	VBS	**239,35**	23
5917113	**2000 38 6**	VBS	**491,25**	23
5917120	**2000 39 0**	VBS	**345,25**	23
5917137	**2000 41 0**	VBS	**193,20**	23
5917144	**2000 41 4**	VBS	**347,10**	23
5917151	**2000 41 8**	VBS	**676,25**	23
5917168	**2000 42 2**	VBS	**502,35**	23
5545415	**2001 13 6**	VBS	**341,35**	33
5545170	**2001 17 9**	VBS	**642,90**	33
5119838	**2001 21 7**	VBS	**759,75**	33
5542537	**2001 26 8**	VBS	**1.334,55**	33
5542414	**2001 30 6**	VBS	**2.549,35**	33
5542292	**2001 34 9**	VBS	**4.377,00**	33
5536178	**2001 63 2**	VBS	**634,95**	33
5879671	**2001 80 2**	VBS	**712,40**	33
5541936	**2001 84 5**	VBS	**599,90**	33
5540076	**2001 85 3**	VBS	**442,60**	33
5539896	**2001 86 1**	VBS	**723,20**	33
5110477	**2001 88 8**	VBS	**538,05**	33
5536116	**2001 94 2**	VBS	**711,05**	33
5107712	**2002 14 0**	VBS	**972,60**	33
5107651	**2002 16 7**	VBS	**841,75**	33
5107590	**2002 32 9**	VBS	**2.277,45**	33
5105435	**2002 34 5**	VBS	**1.819,40**	33
5105374	**2002 50 7**	VBS	**5.028,25**	33
5105312	**2002 52 3**	VBS	**3.946,25**	33
5000204	**2003 01 5**	VBS	**23,30**	37
5002314	**2003 01 9**	VBS	**50,80**	37
5003571	**2003 02 3**	VBS	**238,25**	37
5013457	**2003 03 5**	VBS	**75,60**	37
5022633	**2003 08 2**	VBS	**85,55**	37
5020479	**2003 11 2**	VBS	**292,00**	37
5023715	**2003 11 8**	VBS	**314,10**	37
5023777	**2003 12 4**	VBS	**807,50**	37
5023951	**2003 13 0**	VBS	**1.239,90**	37
5024071	**2003 13 6**	VBS	**1.456,55**	37
5021377	**2003 21 2**	VBS	**54,65**	37
5024132	**2003 21 8**	VBS	**76,10**	37
5024194	**2003 22 3**	VBS	**30,55**	37
5024255	**2003 22 7**	VBS	**30,55**	37
5024316	**2003 23 6**	VBS	**43,85**	37
5024378	**2003 24 0**	VBS	**105,85**	37
5024439	**2003 24 4**	VBS	**116,85**	37
5024491	**2003 24 8**	VBS	**249,60**	37
5025276	**2003 25 2**	VBS	**499,10**	37
5025337	**2003 25 6**	VBS	**766,25**	37
5025399	**2003 26 5**	VBS	**6,35**	37
5025450	**2003 26 9**	VBS	**7,70**	37
5027676	**2003 27 3**	VBS	**14,50**	37
5027737	**2003 27 7**	VBS	**16,05**	37
5027911	**2003 28 7**	VBS	**74,90**	37
5028031	**2003 29 5**	VBS	**83,70**	37
5028390	**2003 29 9**	VBS	**116,65**	37
5029298	**2003 31 7**	VBS	**21,60**	37
5032533	**2003 32 1**	VBS	**26,95**	37
5032595	**2003 32 5**	VBS	**40,20**	37
5032779	**2003 41 4**	VBS	**126,75**	38
5032830	**2003 42 2**	VBS	**344,65**	38
5051350	**2003 42 6**	VBS	**152,45**	38
5032892	**2003 43 0**	VBS	**315,50**	38
5032953	**2003 44 2**	VBS	**160,70**	38
5033011	**2003 44 9**	VBS	**595,30**	38
5246725	**2003 60 3**	VBS	**194,80**	38
5246732	**2003 61 1**	VBS	**228,05**	38
5246749	**2003 61 9**	VBS	**281,80**	38
5291909	**2004 63 4**	VBS	**78,90**	37
5292319	**2004 67 6**	VBS	**7,95**	37
5292371	**2004 68 0**	VBS	**11,80**	37
5246770	**2007 02 9**	VBS	**230,65**	24
5246756	**2007 04 5**	VBS	**309,55**	24
5246787	**2007 06 1**	VBS	**541,20**	24
5246794	**2007 07 7**	VBS	**763,65**	24
5470632	**2007 08 1**	VBS	**763,65**	24
5246800	**2007 09 3**	VBS	**1.076,25**	24
5470649	**2007 09 7**	VBS	**1.076,25**	24
5246817	**2007 10 9**	VBS	**1.455,50**	24
5246824	**2007 12 5**	VBS	**2.398,50**	24
5246831	**2007 22 3**	VBS	**297,25**	26
5246848	**2007 23 9**	VBS	**519,70**	26
5246855	**2007 25 5**	VBS	**733,90**	26
5246862	**2007 27 1**	VBS	**1.033,20**	26
5246879	**2007 28 7**	VBS	**1.399,15**	26
5246886	**2007 30 3**	VBS	**2.303,20**	26
5286486	**2007 31 2**	VBS	**285,90**	24
5286493	**2007 32 0**	VBS	**433,60**	24
5286509	**2007 33 9**	VBS	**758,00**	24
5286547	**2007 34 7**	VBS	**1.069,10**	24
5286554	**2007 35 5**	VBS	**1.506,75**	24
5286561	**2007 36 3**	VBS	**2.037,70**	24
5286608	**2007 37 1**	VBS	**3.357,90**	24
5441168	**2007 43 0**	VBS	**507,40**	25
5441175	**2007 43 2**	VBS	**681,65**	25
5441182	**2007 43 4**	VBS	**785,50**	25
5441212	**2007 43 6**	VBS	**1.630,30**	25
5682189	**2007 44 0**	VBS	**2.726,50**	25
5682196	**2007 44 4**	VBS	**2.993,00**	25
5682202	**2007 44 8**	VBS	**5.833,80**	25
5286615	**2007 50 9**	VBS	**272,65**	25
5286622	**2007 51 7**	VBS	**364,90**	25
5286660	**2007 52 5**	VBS	**640,65**	25
5286677	**2007 53 3**	VBS	**904,05**	25
5286684	**2007 54 1**	VBS	**1.263,85**	25
5286721	**2007 55 4**	VBS	**1.705,60**	25
5286738	**2007 56 8**	VBS	**2.829,00**	25
5392743	**2007 58 1**	VBS	**277,30**	25
5392804	**2007 58 4**	VBS	**639,70**	25
5392811	**2007 58 7**	VBS	**587,75**	25
5392828	**2007 59 0**	VBS	**875,05**	26
5392859	**2007 59 3**	VBS	**1.194,60**	26
5392866	**2007 59 6**	VBS	**1.663,40**	26
5392873	**2007 59 9**	VBS	**2.674,15**	26
5985822	**2007 71 0**	VBS	**1.035,05**	27
5985860	**2007 71 2**	VBS	**1.127,50**	27
5985877	**2007 71 4**	VBS	**1.349,30**	27
5985884	**2007 71 6**	VBS	**1.820,60**	27
5985891	**2007 71 8**	VBS	**2.093,70**	27
5985839	**2007 73 0**	VBS	**1.035,05**	27
5985907	**2007 73 2**	VBS	**1.127,50**	27
5985914	**2007 73 4**	VBS	**1.349,30**	27
5985921	**2007 73 6**	VBS	**1.820,60**	27
5985938	**2007 73 8**	VBS	**2.093,70**	27
5985846	**2007 75 0**	VBS	**1.256,90**	27
5985945	**2007 75 2**	VBS	**1.455,50**	27
5985952	**2007 75 4**	VBS	**1.700,50**	27
5985969	**2007 75 6**	VBS	**2.319,70**	27
5985976	**2007 75 8**	VBS	**2.667,70**	27
5985853	**2007 77 0**	VBS	**1.256,90**	27
5985983	**2007 77 2**	VBS	**1.455,50**	27
5985990	**2007 77 4**	VBS	**1.700,50**	27
5986003	**2007 77 6**	VBS	**2.319,70**	28
5986010	**2007 77 8**	VBS	**2.667,70**	28
			€/St.	
5615767	**2007 80 1**	VBS	**3,10**	28
5615774	**2007 80 3**	VBS	**5,05**	28
5615781	**2007 80 5**	VBS	**7,20**	28
5615811	**2007 80 7**	VBS	**7,20**	31
6257867	**2007 80 8**	VBS	**7,20**	31
5615828	**2007 80 9**	VBS	**22,55**	31
5615835	**2007 81 1**	VBS	**40,50**	31
5615842	**2007 81 3**	VBS	**32,50**	31
5854203	**2007 81 4**	VBS	**52,90**	31
5615859	**2007 81 5**	VBS	**22,55**	31
5615866	**2007 81 7**	VBS	**32,50**	31
5615873	**2007 81 9**	VBS	**40,50**	31
5654551	**2007 82 0**	VBS	**59,35**	31
5615880	**2007 82 1**	VBS	**33,20**	31
5654568	**2007 82 2**	VBS	**59,35**	31
5615897	**2007 82 3**	VBS	**39,80**	31
5654575	**2007 82 4**	VBS	**28,10**	31
5615903	**2007 82 5**	VBS	**68,70**	31
5654582	**2007 82 6**	VBS	**7,40**	31
5654643	**2007 82 9**	VBS	**56,20**	31
			€/100	
5840602	**2007 83 3**	VBS	**132,55**	29
5840640	**2007 83 5**	VBS	**132,55**	29
			€/St.	
5847519	**2007 84 0**	VBS	**6,50**	32
5847526	**2007 84 4**	VBS	**55,45**	32
5847533	**2007 84 8**	VBS	**21,00**	32
5847540	**2007 85 2**	VBS	**21,35**	32
5847557	**2007 85 6**	VBS	**33,70**	32
5903642	**2007 87 0**	VBS	**42,90**	32
5903666	**2007 87 4**	VBS	**45,00**	32
5903697	**2007 87 6**	VBS	**34,65**	32
			€/100	
6034246	**2007 88 0**	VBS	**390,85**	28
6034253	**2007 88 2**	VBS	**461,50**	28
6034260	**2007 88 4**	VBS	**612,15**	28
6034284	**2007 88 6**	VBS	**764,35**	28
6034291	**2007 88 8**	VBS	**871,05**	28
5885375	**2007 90 0**	VBS	**314,90**	28
5885382	**2007 90 4**	VBS	**692,60**	28
5885399	**2007 91 0**	VBS	**550,95**	28
5885405	**2007 91 4**	VBS	**804,65**	28
6085484	**2007 91 8**	VBS	**804,65**	28
6030774	**2011 30 4**	VBS	**1.396,30**	34
6030781	**2011 30 8**	VBS	**2.001,85**	34
6030811	**2011 31 2**	VBS	**2.407,75**	34
6030828	**2011 31 6**	VBS	**4.294,15**	34
6030835	**2011 32 0**	VBS	**5.688,75**	34
6030873	**2011 32 4**	VBS	**2.850,55**	34
6030880	**2011 32 8**	VBS	**7.472,25**	34
6030897	**2011 33 2**	VBS	**9.266,00**	34
6030903	**2011 34 4**	VBS	**1.396,30**	34
6030934	**2011 34 8**	VBS	**2.001,85**	34
6030941	**2011 35 2**	VBS	**2.407,75**	34
6030958	**2011 35 6**	VBS	**4.294,15**	34
6030996	**2011 36 0**	VBS	**5.688,75**	34
6031009	**2011 36 4**	VBS	**2.850,55**	34
6031016	**2011 36 8**	VBS	**7.472,25**	34
6031023	**2011 37 2**	VBS	**9.266,00**	34
5246909	**2011 50 6**	VBS	**67,15**	29
5246916	**2011 51 4**	VBS	**72,50**	29
5246923	**2011 52 2**	VBS	**83,35**	29
5246930	**2011 53 0**	VBS	**86,40**	29
5246954	**2011 54 6**	VBS	**99,85**	29
5246961	**2011 63 8**	VBS	**30,55**	29
5246978	**2011 64 6**	VBS	**53,40**	29
5246985	**2011 65 4**	VBS	**84,40**	29
5303206	**2011 68 9**	VBS	**30,55**	29
5303213	**2011 69 7**	VBS	**53,40**	29
5303220	**2011 70 0**	VBS	**84,40**	29
5105251	**2012 37 5**	VBS	**21,85**	29
5105190	**2012 38 3**	VBS	**30,55**	33
5105138	**2012 39 1**	VBS	**54,85**	33
5156734	**2012 75 8**	VBS	**219,35**	48
5156857	**2012 77 4**	VBS	**478,00**	49
5156918	**2012 78 2**	VBS	**426,00**	49
5156970	**2012 80 4**	VBS	**426,00**	49
5157038	**2012 82 0**	VBS	**426,00**	49
5157090	**2012 83 9**	VBS	**426,00**	49
5157151	**2012 84 7**	VBS	**426,00**	49
5157212	**2012 85 5**	VBS	**426,00**	49
5157335	**2012 87 1**	VBS	**426,00**	49
5157458	**2012 92 8**	VBS	**426,00**	49
5515173	**2013 00 2**	VBS	**239,15**	48
5515234	**2013 00 6**	VBS	**463,00**	49
5515296	**2013 00 7**	VBS	**463,00**	49
5515357	**2013 00 8**	VBS	**463,00**	49
5515418	**2013 00 9**	VBS	**463,00**	49
5515470	**2013 01 0**	VBS	**463,00**	49
5515531	**2013 01 1**	VBS	**463,00**	49

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 / LLExport_01685

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/100	
5515593	**2013 01 2**	VBS	**463,00**	49
5515654	**2013 01 3**	VBS	**463,00**	49
5515715	**2013 01 5**	VBS	**520,20**	49
5515777	**2013 01 6**	VBS	**520,20**	49
5515838	**2013 01 7**	VBS	**520,20**	49
5515890	**2013 01 8**	VBS	**520,20**	49
5515951	**2013 01 9**	VBS	**520,20**	49
5516019	**2013 02 0**	VBS	**520,20**	49
5516071	**2013 02 1**	VBS	**520,20**	49
5516132	**2013 02 2**	VBS	**520,20**	49
5516194	**2013 02 5**	VBS	**560,10**	49
5516255	**2013 02 6**	VBS	**560,10**	49
5516316	**2013 02 7**	VBS	**560,10**	49
5516378	**2013 02 8**	VBS	**560,10**	49
5516439	**2013 02 9**	VBS	**560,10**	49
5516491	**2013 03 0**	VBS	**560,10**	49
5516552	**2013 03 1**	VBS	**560,10**	49
5516613	**2013 03 2**	VBS	**560,10**	49
5157755	**2013 06 1**	VBS	**387,80***	56
5157816	**2013 09 6**	VBS	**431,10***	56
5157878	**2013 11 8**	VBS	**415,20***	56
5157939	**2013 13 4**	VBS	**534,60***	56
5157991	**2013 16 9**	VBS	**638,60***	56
5158059	**2013 21 5**	VBS	**805,15***	56
5158110	**2013 29 0**	VBS	**1.140,20***	56
5942825	**2016 18 0**	VBS	**275,75**	29
5942832	**2016 18 5**	VBS	**321,85**	29
5896951	**2016 19 0**	VBS	**1.133,90**	29
5896968	**2016 19 5**	VBS	**1.287,00**	29
5159377	**2017 34 2**	VBS	**189,75**	23
5159858	**2022 02 8**	VBS	**1.998,75**	33
5159919	**2022 06 0**	VBS	**4.745,75**	33
5896517	**2022 11 0**	VBS	**284,95**	45
5896524	**2022 11 2**	VBS	**284,95**	45
5896562	**2022 11 4**	VBS	**284,95**	45
5896579	**2022 12 0**	VBS	**440,05**	45
5896586	**2022 12 2**	VBS	**440,05**	45
5896616	**2022 12 4**	VBS	**440,05**	45
5896623	**2022 12 6**	VBS	**440,05**	45
5896630	**2022 12 8**	VBS	**440,05**	45
5896647	**2022 13 6**	VBS	**688,70**	45
5896685	**2022 13 8**	VBS	**688,70**	45
5160694	**2022 60 5**	VBS	**180,80**	46
5160755	**2022 61 3**	VBS	**184,40**	46
5160816	**2022 62 1**	VBS	**227,35**	46
5160878	**2022 64 8**	VBS	**241,30**	46
5160939	**2022 65 6**	VBS	**261,00**	46
5160991	**2022 66 4**	VBS	**360,50**	46
5161059	**2022 67 2**	VBS	**753,90**	46
5161110	**2022 68 0**	VBS	**2.458,30**	46
5161172	**2022 69 9**	VBS	**3.988,80**	46
5161233	**2022 70 2**	VBS	**4.480,80**	46
5860921	**2022 76 2**	VBS	**46,75**	45
5860938	**2022 76 4**	VBS	**51,10**	45
5860945	**2022 76 6**	VBS	**63,90**	45
5860952	**2022 76 8**	VBS	**102,00**	45
5860969	**2022 77 0**	VBS	**156,70**	45
5860976	**2022 77 2**	VBS	**280,20**	45
5860983	**2022 77 4**	VBS	**494,00**	45
5860990	**2022 77 6**	VBS	**531,60**	45
5532637	**2022 84 3**	VBS	**40,70**	45
5532699	**2022 84 5**	VBS	**45,30**	45
5532750	**2022 84 7**	VBS	**55,60**	45
5532811	**2022 84 9**	VBS	**88,80**	45
5532934	**2022 85 1**	VBS	**136,45**	45
5532996	**2022 85 3**	VBS	**244,05**	45
5533054	**2022 85 5**	VBS	**430,50**	45
5533115	**2022 85 7**	VBS	**463,30**	45
5533177	**2022 86 2**	VBS	**40,70**	45
5533238	**2022 86 4**	VBS	**45,30**	45
5533658	**2022 86 6**	VBS	**55,60**	45
5533719	**2022 86 8**	VBS	**88,80**	45
5533771	**2022 87 0**	VBS	**136,45**	45
5533832	**2022 87 2**	VBS	**244,05**	45
5533894	**2022 87 4**	VBS	**430,50**	45
5533955	**2022 87 6**	VBS	**463,30**	45
5534013	**2022 88 3**	VBS	**40,70**	45
5535638	**2022 88 5**	VBS	**45,30**	45
5535690	**2022 88 7**	VBS	**55,60**	45
5535751	**2022 88 9**	VBS	**88,80**	45

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/100	
5538219	**2022 89 1**	VBS	**136,45**	45
5538332	**2022 89 3**	VBS	**244,05**	45
5538455	**2022 89 5**	VBS	**430,50**	45
5538516	**2022 89 7**	VBS	**463,30**	45
5896692	**2022 90 0**	VBS	**202,75**	45
5896708	**2022 90 1**	VBS	**218,45**	45
5896739	**2022 90 2**	VBS	**284,85**	45
5896746	**2022 90 3**	VBS	**440,05**	45
5896753	**2022 90 4**	VBS	**688,80**	45
5896760	**2022 90 5**	VBS	**1.560,40**	45
5896777	**2022 90 6**	VBS	**3.842,10**	45
5896784	**2022 90 7**	VBS	**5.535,75**	45
5003786	**2022 92 1**	VBS	**231,90**	45
5003823	**2022 92 4**	VBS	**249,80**	45
5003885	**2022 92 6**	VBS	**325,55**	45
5003908	**2022 92 8**	VBS	**502,80**	45
5003946	**2022 93 0**	VBS	**787,10**	45
5004004	**2022 93 3**	VBS	**1.786,50**	45
5004028	**2022 93 5**	VBS	**4.396,85**	45
5004066	**2022 93 7**	VBS	**6.325,80**	45
5004127	**2022 94 3**	VBS	**231,90**	45
5004141	**2022 94 5**	VBS	**249,80**	45
5004158	**2022 94 7**	VBS	**325,55**	45
5004202	**2022 94 9**	VBS	**502,80**	45
5004240	**2022 95 1**	VBS	**787,10**	45
5004257	**2022 95 3**	VBS	**1.786,50**	45
5004264	**2022 95 5**	VBS	**4.396,85**	45
5004301	**2022 95 7**	VBS	**6.325,80**	45
5004363	**2022 96 4**	VBS	**231,90**	45
5004370	**2022 96 6**	VBS	**249,80**	45
5004387	**2022 96 8**	VBS	**325,55**	45
5004424	**2022 97 0**	VBS	**502,80**	45
5004486	**2022 97 2**	VBS	**787,10**	45
5004493	**2022 97 4**	VBS	**1.786,50**	45
5004509	**2022 97 6**	VBS	**4.396,85**	45
5004547	**2022 97 8**	VBS	**6.325,80**	45
5812166	**2022 98 5**	VBS	**262,20**	45
5812173	**2022 98 7**	VBS	**342,05**	45
5812180	**2022 98 9**	VBS	**527,80**	45
5812197	**2022 99 1**	VBS	**823,30**	45
5812203	**2022 99 3**	VBS	**1.874,00**	45
5812210	**2022 99 5**	VBS	**4.616,60**	45
5812227	**2022 99 7**	VBS	**6.642,00**	45
5870968	**2023 00 8**	VBS	**187,50**	45
5871002	**2023 01 0**	VBS	**202,05**	45
5871019	**2023 01 2**	VBS	**263,45**	45
5871026	**2023 01 4**	VBS	**406,85**	45
5871064	**2023 01 6**	VBS	**636,85**	45
5871071	**2023 01 8**	VBS	**1.445,35**	45
5871088	**2023 02 0**	VBS	**3.557,70**	45
5871125	**2023 02 2**	VBS	**5.119,90**	45
5161653	**2023 09 1**	VBS	**586,15**	50
5161714	**2023 11 3**	VBS	**577,70**	50
5161776	**2023 12 1**	VBS	**698,75**	50
5161837	**2023 16 4**	VBS	**759,95**	50
5161899	**2023 21 0**	VBS	**901,90**	50
5161950	**2023 29 6**	VBS	**1.351,80**	50
5162018	**2023 50 4**	VBS	**258,60**	48
5162070	**2023 51 2**	VBS	**287,50**	48
5162131	**2023 52 0**	VBS	**304,25**	48
5162193	**2023 53 9**	VBS	**330,15**	48
5162254	**2023 54 7**	VBS	**545,95**	48
5088639	**2024 06 3**	VBS	**631,10**	48
5162858	**2024 13 6**	VBS	**548,90**	48
5162919	**2024 16 0**	VBS	**548,90**	48
5842958	**2024 18 7**	VBS	**230,55**	46
5843016	**2024 19 5**	VBS	**283,85**	46
5843078	**2024 20 9**	VBS	**300,85**	46
5843139	**2024 21 7**	VBS	**325,95**	46
5843191	**2024 22 5**	VBS	**450,10**	46
5843252	**2024 23 3**	VBS	**942,90**	46
5843313	**2024 24 1**	VBS	**3.072,65**	46
5839538	**2024 28 4**	VBS	**225,10**	46
5839590	**2024 29 2**	VBS	**230,55**	46
5839651	**2024 30 6**	VBS	**283,85**	46
5839712	**2024 31 4**	VBS	**300,85**	46
5839774	**2024 32 2**	VBS	**325,95**	46
5839835	**2024 33 0**	VBS	**450,10**	46
5839897	**2024 34 9**	VBS	**942,90**	46
5839958	**2024 35 7**	VBS	**3.072,65**	46
5840015	**2024 36 5**	VBS	**4.985,80**	46
5840077	**2024 37 3**	VBS	**5.601,85**	46
5861003	**2024 65 5**	VBS	**65,15**	46

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/100	
5861041	**2024 65 7**	VBS	**71,30**	46
5861058	**2024 65 9**	VBS	**83,55**	46
5861065	**2024 66 1**	VBS	**88,60**	46
5861072	**2024 66 3**	VBS	**103,20**	46
5861089	**2024 66 5**	VBS	**150,60**	46
5861096	**2024 66 7**	VBS	**305,45**	46
5861102	**2024 66 9**	VBS	**635,05**	46
5861119	**2024 67 1**	VBS	**725,70**	46
5861126	**2024 67 3**	VBS	**1.132,85**	46
5446774	**2024 70 5**	VBS	**180,80**	46
5446835	**2024 71 3**	VBS	**184,40**	46
5446897	**2024 72 1**	VBS	**227,35**	46
5446958	**2024 74 8**	VBS	**241,30**	46
5447016	**2024 75 6**	VBS	**261,00**	46
5447078	**2024 76 4**	VBS	**360,50**	46
5447139	**2024 77 2**	VBS	**753,90**	46
5447191	**2024 78 0**	VBS	**2.458,30**	46
5447252	**2024 79 9**	VBS	**3.988,80**	46
5447313	**2024 80 2**	VBS	**4.480,80**	46
5502456	**2024 82 9**	VBS	**295,50**	45
5313458	**2024 86 1**	VBS	**261,00**	46
			€/St.	
6334612	**2024 90 0**	VBS	**123,20**	47
6334506	**2024 91 0**	VBS	**22,60**	46
6334520	**2024 91 3**	VBS	**21,20**	46
6334537	**2024 91 6**	VBS	**21,20**	46
6334544	**2024 91 9**	VBS	**21,20**	46
6334551	**2024 92 2**	VBS	**21,20**	46
6334568	**2024 92 5**	VBS	**21,20**	46
6334599	**2024 92 8**	VBS	**22,80**	46
6334605	**2024 93 1**	VBS	**23,80**	46
			€/100	
5162971	**2025 07 8**	VBS	**17,55**	50
5163039	**2025 09 4**	VBS	**17,55**	50
5163091	**2025 11 6**	VBS	**17,55**	50
5163152	**2025 13 2**	VBS	**21,75**	50
5163213	**2025 16 7**	VBS	**23,80**	50
5163275	**2025 21 3**	VBS	**39,50**	50
5163336	**2025 29 9**	VBS	**99,95**	50
5163398	**2025 36 1**	VBS	**158,90**	50
5163459	**2025 42 6**	VBS	**696,90**	50
5163510	**2025 48 5**	VBS	**869,50**	50
5163695	**2025 53 1**	VBS	**31,90**	50
5163756	**2025 56 6**	VBS	**38,95**	50
5163879	**2025 60 4**	VBS	**71,55**	50
5163992	**2025 64 7**	VBS	**298,90**	50
5164777	**2027 07 0**	VBS	**7,60**	57
5164838	**2027 09 7**	VBS	**7,60**	57
5164890	**2027 11 9**	VBS	**7,60**	57
5164951	**2027 13 5**	VBS	**8,50**	57
5165019	**2027 15 1**	VBS	**10,15**	57
5165071	**2027 21 6**	VBS	**10,90**	57
5165132	**2027 29 1**	VBS	**39,40**	57
5035299	**2028 87 0**	VBS	**15,50**	47
5035350	**2028 87 3**	VBS	**15,50**	47
5035411	**2028 87 5**	VBS	**16,90**	47
5035473	**2028 87 7**	VBS	**21,25**	47
5035534	**2028 88 0**	VBS	**24,60**	47
5035596	**2028 88 3**	VBS	**26,55**	47
5035718	**2028 88 5**	VBS	**35,40**	47
5843559	**2028 89 1**	VBS	**15,50**	47
5843610	**2028 90 5**	VBS	**15,50**	47
5843672	**2028 91 3**	VBS	**16,00**	47
5843733	**2028 92 1**	VBS	**16,90**	47
5843795	**2028 94 8**	VBS	**17,65**	47
5843856	**2028 95 6**	VBS	**21,25**	47
5843917	**2028 96 4**	VBS	**24,60**	47
5843979	**2028 97 2**	VBS	**26,55**	47
5844037	**2028 98 0**	VBS	**35,50**	47
5844099	**2028 99 9**	VBS	**41,75**	47
5167051	**2029 10 3**	VBS	**31,00**	51
5167112	**2029 11 1**	VBS	**31,00**	51
5167174	**2029 13 8**	VBS	**31,80**	51
5167235	**2029 16 2**	VBS	**42,45**	51
5167297	**2029 21 9**	VBS	**58,95**	51
5167358	**2029 29 4**	VBS	**144,25**	51
5167419	**2029 36 7**	VBS	**263,45**	51
5167471	**2029 42 1**	VBS	**464,65**	51
5167532	**2029 48 0**	VBS	**719,50**	51
5389934	**2029 51 1**	VBS	**37,30**	47
5389941	**2029 51 4**	VBS	**37,85**	47

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 / LLExport_01685

Numerisches Verzeichnis

Aufbau der GTIN: Länderkennung **40** Hersteller-Kennung **1219** Individuale GTIN **5647589**

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/100	
5389972	**2029 51 7**	VBS	**38,55**	47
5389989	**2029 52 0**	VBS	**38,95**	47
5389996	**2029 52 3**	VBS	**60,00**	47
6117512	**2029 52 9**	VBS	**91,25**	47
6117529	**2029 53 3**	VBS	**186,55**	47
5360582	**2029 56 0**	VBS	**127,85**	47
5360599	**2029 56 3**	VBS	**129,50**	47
5360605	**2029 56 6**	VBS	**134,70**	47
5360636	**2029 56 9**	VBS	**156,00**	47
5360643	**2029 57 2**	VBS	**172,10**	47
5360650	**2029 57 5**	VBS	**199,40**	47
5360667	**2029 57 8**	VBS	**354,90**	47
5360698	**2029 58 1**	VBS	**452,75**	47
5824596	**2029 61 8**	VBS	**118,00**	47
5824657	**2029 62 6**	VBS	**118,00**	47
5824718	**2029 63 4**	VBS	**118,00**	47
5824770	**2029 64 2**	VBS	**118,00**	47
5824831	**2029 65 0**	VBS	**145,55**	47
5824893	**2029 66 9**	VBS	**145,55**	47
5035831	**2029 67 2**	VBS	**118,00**	47
5035893	**2029 67 5**	VBS	**118,00**	47
5035954	**2029 67 7**	VBS	**118,00**	47
5036012	**2029 67 9**	VBS	**145,55**	47
5036074	**2029 68 2**	VBS	**145,55**	47
5036135	**2029 68 5**	VBS	**145,55**	47
5036197	**2029 68 8**	VBS	**145,55**	47
5036258	**2029 69 0**	VBS	**145,55**	47
5036319	**2029 69 3**	VBS	**165,45**	47
5036371	**2029 69 6**	VBS	**165,45**	47
5167594	**2029 70 7**	VBS	**9,95**	52
5167655	**2029 71 5**	VBS	**9,95**	52
5167716	**2029 72 3**	VBS	**9,95**	52
5167778	**2029 73 1**	VBS	**9,95**	52
5167839	**2029 75 8**	VBS	**9,95**	52
5167891	**2029 76 6**	VBS	**11,70**	52
5167952	**2029 77 4**	VBS	**13,55**	52
5445395	**2029 90 1**	VBS	**675,80**	51
5445456	**2029 92 8**	VBS	**708,00**	51
5445517	**2029 93 6**	VBS	**734,65**	51
5445579	**2029 94 4**	VBS	**766,90**	51
5445630	**2029 95 2**	VBS	**1.237,60**	51
5374299	**2030 00 4**	VBS	**13,35**	51
5374350	**2030 00 8**	VBS	**13,35**	51
5375678	**2030 01 2**	VBS	**15,70**	51
5375913	**2030 01 6**	VBS	**19,10**	51
5376156	**2030 02 0**	VBS	**21,25**	51
5376514	**2030 02 4**	VBS	**24,40**	51
5376576	**2030 02 8**	VBS	**46,55**	51
5377290	**2030 03 2**	VBS	**75,95**	51
5168195	**2030 07 1**	VBS	**12,20**	51
5168256	**2030 09 8**	VBS	**12,20**	51
5168317	**2030 10 1**	VBS	**12,20**	51
5168379	**2030 13 6**	VBS	**13,75**	51
5168430	**2030 16 0**	VBS	**15,20**	51
5168492	**2030 21 7**	VBS	**16,10**	51
5168553	**2030 29 2**	VBS	**19,40**	51
5168614	**2030 36 5**	VBS	**22,65**	51
5168676	**2030 41 1**	VBS	**60,30**	51
5168737	**2030 48 9**	VBS	**38,00**	51
5377412	**2030 61 6**	VBS	**57,60**	50
5383352	**2030 61 9**	VBS	**57,60**	50
5384076	**2030 62 4**	VBS	**60,70**	50
5389118	**2030 62 6**	VBS	**60,70**	50
5389170	**2030 62 8**	VBS	**60,70**	50
5394518	**2030 63 2**	VBS	**127,75**	50
5401711	**2030 63 4**	VBS	**127,75**	50
5402497	**2030 63 7**	VBS	**127,75**	50
5402558	**2030 64 0**	VBS	**127,75**	50
5402619	**2030 64 3**	VBS	**230,85**	50
5402671	**2030 64 6**	VBS	**230,85**	50
5402732	**2030 64 9**	VBS	**230,85**	50
5402794	**2030 65 2**	VBS	**230,85**	50
5402978	**2030 65 5**	VBS	**339,70**	50
5403517	**2030 65 9**	VBS	**339,70**	50
5403999	**2030 66 1**	VBS	**339,70**	50
5404118	**2030 66 4**	VBS	**339,70**	50
5405610	**2030 66 7**	VBS	**638,20**	50
5405795	**2030 67 0**	VBS	**638,20**	50
5405856	**2030 67 3**	VBS	**638,20**	50
5407713	**2030 67 5**	VBS	**638,20**	50
5824350	**2030 70 5**	VBS	**93,50**	51
5434238	**2030 71 3**	VBS	**116,75**	51
5434351	**2030 74 8**	VBS	**124,85**	51
5434412	**2030 75 6**	VBS	**111,75**	51
5907510	**2030 76 4**	VBS	**333,25**	51
5434535	**2030 77 2**	VBS	**295,10**	51
5434597	**2030 78 0**	VBS	**255,15**	51
5824411	**2030 79 9**	VBS	**539,70**	51
5434658	**2030 80 2**	VBS	**469,25**	51
5434719	**2030 81 0**	VBS	**815,40**	51
5824473	**2030 82 9**	VBS	**936,35**	51
5824534	**2030 83 7**	VBS	**1.010,45**	51
5371878	**2031 45 0**	VBS	**93,20**	51
5371885	**2031 45 1**	VBS	**98,20**	51
5371915	**2031 45 2**	VBS	**111,65**	51
5371922	**2031 45 3**	VBS	**355,00**	51
5371939	**2031 45 4**	VBS	**552,60**	51
5372042	**2031 46 5**	VBS	**107,65**	51
5372059	**2031 46 6**	VBS	**96,90**	51
5372066	**2031 46 7**	VBS	**103,65**	51
5372073	**2031 46 8**	VBS	**111,00**	51
5372080	**2031 46 9**	VBS	**124,75**	51
5372097	**2031 47 0**	VBS	**142,90**	51
5372103	**2031 47 1**	VBS	**195,70**	51
5477556	**2032 00 7**	VBS	**19,60**	51
5477617	**2032 01 1**	VBS	**19,60**	51
5477730	**2032 01 5**	VBS	**23,10**	51
5477792	**2032 01 9**	VBS	**25,25**	51
5477853	**2032 02 3**	VBS	**29,65**	51
5477914	**2032 03 1**	VBS	**34,65**	51
5169031	**2032 11 2**	VBS	**20,60**	51
5169093	**2032 13 9**	VBS	**21,65**	51
5169154	**2032 16 3**	VBS	**22,65**	51
5169215	**2032 20 1**	VBS	**42,75**	51
5481454	**2032 37 8**	VBS	**19,60**	51
5481515	**2032 38 0**	VBS	**19,60**	51
5481577	**2032 38 2**	VBS	**23,10**	51
5481638	**2032 38 4**	VBS	**25,25**	51
5481690	**2032 38 6**	VBS	**29,65**	51
5481812	**2032 38 8**	VBS	**34,65**	51
5169819	**2032 50 3**	VBS	**18,90**	51
5169871	**2032 51 1**	VBS	**20,60**	51
5169932	**2032 53 8**	VBS	**21,65**	51
5169994	**2032 54 6**	VBS	**22,65**	51
5170051	**2032 55 4**	VBS	**42,75**	51
5170112	**2032 56 2**	VBS	**83,35**	51
5409274	**2033 00 3**	VBS	**11,20**	50
5424031	**2033 00 7**	VBS	**11,60**	50
5426554	**2033 01 1**	VBS	**12,95**	50
5426615	**2033 01 6**	VBS	**16,10**	50
5431299	**2033 02 1**	VBS	**29,65**	50
5434177	**2033 02 6**	VBS	**51,80**	50
5452478	**2033 03 2**	VBS	**64,60**	50
5464778	**2033 03 8**	VBS	**84,60**	50
5170235	**2033 07 0**	VBS	**20,70**	50
5170297	**2033 09 7**	VBS	**20,70**	50
5170358	**2033 11 9**	VBS	**20,70**	50
5170419	**2033 13 5**	VBS	**21,65**	50
5170471	**2033 15 1**	VBS	**23,90**	50
5170532	**2033 21 6**	VBS	**32,50**	50
5170594	**2033 29 1**	VBS	**71,85**	50
5170655	**2033 36 4**	VBS	**153,85**	50
5170716	**2033 42 9**	VBS	**207,40**	50
5170778	**2033 48 8**	VBS	**282,20**	50
5464952	**2035 31 6**	VBS	**37,75**	48
5465072	**2035 32 4**	VBS	**39,50**	48
5465256	**2035 33 2**	VBS	**48,70**	48
5465317	**2035 34 0**	VBS	**71,85**	48
5467410	**2035 35 9**	VBS	**185,15**	48
5467472	**2035 36 7**	VBS	**364,20**	48
5467953	**2035 37 5**	VBS	**476,25**	48
5468011	**2035 38 3**	VBS	**563,45**	48
5468134	**2035 41 3**	VBS	**52,30**	48
5468370	**2035 42 1**	VBS	**53,20**	48
5468431	**2035 44 8**	VBS	**71,85**	48
5468493	**2035 45 6**	VBS	**96,90**	48
5468554	**2035 46 4**	VBS	**202,15**	48
5468615	**2035 47 2**	VBS	**327,20**	48
5468677	**2035 48 0**	VBS	**519,70**	48
5468738	**2035 49 9**	VBS	**616,55**	48
5172093	**2036 06 1**	VBS	**72,10**	48
5172215	**2036 09 6**	VBS	**72,10**	48
5172277	**2036 11 8**	VBS	**73,80**	48
5172390	**2036 13 4**	VBS	**79,65**	48
5172574	**2036 16 9**	VBS	**82,40**	48
5172635	**2036 21 5**	VBS	**121,60**	48
5172758	**2036 29 0**	VBS	**295,30**	48
5172871	**2036 36 3**	VBS	**630,80**	48
5172994	**2036 42 8**	VBS	**1.891,85**	48
5173113	**2036 48 7**	VBS	**2.190,05**	48
5173298	**2036 51 7**	VBS	**111,55**	48
5173359	**2036 53 3**	VBS	**135,70**	48
5173410	**2036 57 6**	VBS	**161,15**	48
5173472	**2036 59 2**	VBS	**187,00**	48
5173533	**2036 61 4**	VBS	**286,10**	48
5175216	**2038 04 8**	VBS	**85,50**	48
5469636	**2038 07 2**	VBS	**94,00**	48
5176893	**2040 04 2**	VBS	**116,25**	48
5176954	**2040 06 9**	VBS	**143,80**	48
5177074	**2040 10 7**	VBS	**121,30**	48
5178811	**2043 07 6**	VBS	**27,80**	50
5178873	**2043 09 2**	VBS	**27,80**	50
5178934	**2043 11 4**	VBS	**27,80**	50
5178996	**2043 13 0**	VBS	**30,35**	50
5179054	**2043 16 5**	VBS	**30,35**	50
5179115	**2043 21 1**	VBS	**54,45**	50
5179177	**2043 29 7**	VBS	**125,50**	50
5179238	**2043 35 1**	VBS	**178,25**	50
5179290	**2043 42 4**	VBS	**266,50**	50
5179351	**2043 48 3**	VBS	**344,00**	50
5180074	**2044 09 9**	VBS	**18,80**	79
5180135	**2044 11 0**	VBS	**22,35**	79
5180197	**2044 13 7**	VBS	**28,20**	79
5180258	**2044 16 1**	VBS	**33,75**	79
5180319	**2044 21 8**	VBS	**34,75**	79
5180371	**2044 29 3**	VBS	**53,40**	79
5180432	**2044 36 6**	VBS	**82,95**	79
5180494	**2044 42 0**	VBS	**136,85**	79
5180555	**2044 47 1**	VBS	**148,35**	79
			€/100	
5925743	**2046 00 2**	VBS	**235,75**	78
5925774	**2046 00 3**	VBS	**287,00**	78
5925781	**2046 00 4**	VBS	**404,90**	78
5925804	**2046 00 5**	VBS	**579,15**	78
5925835	**2046 00 6**	VBS	**707,25**	78
5925842	**2046 00 7**	VBS	**973,75**	78
5925859	**2046 00 8**	VBS	**1.445,25**	78
			€/100	
5925866	**2046 01 2**	VBS	**466,40**	78
5925897	**2046 01 3**	VBS	**507,40**	78
5925903	**2046 01 4**	VBS	**553,50**	78
5925910	**2046 01 5**	VBS	**758,50**	78
5925927	**2046 01 6**	VBS	**932,75**	78
5925965	**2046 01 7**	VBS	**1.281,25**	78
5925972	**2046 01 8**	VBS	**1.517,00**	78
5925989	**2046 02 2**	VBS	**220,40**	79
5926016	**2046 02 3**	VBS	**240,90**	79
5926023	**2046 02 4**	VBS	**266,50**	79
5926030	**2046 02 5**	VBS	**292,15**	79
5926047	**2046 02 6**	VBS	**348,50**	79
5926078	**2046 02 7**	VBS	**384,40**	79
5926085	**2046 02 8**	VBS	**440,75**	79
			€/100	
5926092	**2046 03 2**	VBS	**574,00**	78
5926108	**2046 03 3**	VBS	**686,75**	78
5926139	**2046 03 4**	VBS	**814,90**	78
5926146	**2046 03 5**	VBS	**963,50**	78
5926153	**2046 03 6**	VBS	**1.209,50**	78
5926160	**2046 03 7**	VBS	**1.465,75**	78
5926177	**2046 03 8**	VBS	**1.968,00**	78
			€/100	
5926184	**2046 04 2**	VBS	**850,75**	78
5926191	**2046 04 3**	VBS	**866,15**	78
5926207	**2046 04 4**	VBS	**1.004,50**	78
5926214	**2046 04 5**	VBS	**1.209,50**	78
5926221	**2046 04 6**	VBS	**1.793,75**	78
5926238	**2046 04 7**	VBS	**2.665,00**	78
5926245	**2046 04 8**	VBS	**4.048,75**	78
5926252	**2046 05 2**	VBS	**251,15**	78
5926269	**2046 05 3**	VBS	**266,50**	78
5926276	**2046 05 4**	VBS	**302,40**	78
5926283	**2046 05 5**	VBS	**348,50**	78
5926290	**2046 05 6**	VBS	**461,25**	78

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 / LLExport_01685

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/100	
5926306	**2046 05 7**	VBS	**604,75**	78
5926313	**2046 05 8**	VBS	**732,90**	78
5181811	**2046 07 5**	VBS	**439,80***	56
5181873	**2046 09 1**	VBS	**499,55***	56
5181934	**2046 11 3**	VBS	**563,40***	56
5181996	**2046 12 1**	VBS	**634,50***	56
5182054	**2046 16 4**	VBS	**761,20***	56
5182115	**2046 21 0**	VBS	**995,00***	56
5182177	**2046 29 6**	VBS	**1.511,00***	56
5182238	**2046 36 9**	VBS	**2.589,45***	56
5182290	**2046 42 3**	VBS	**3.594,70***	56
5182351	**2046 48 2**	VBS	**5.125,30***	56
6039692	**2046 48 8**	VBS	**625,25**	78
6039708	**2046 49 0**	VBS	**667,30**	78
6039715	**2046 49 2**	VBS	**749,30**	78
6039784	**2046 49 4**	VBS	**1.214,65**	78
6039838	**2046 49 6**	VBS	**1.862,45**	78
			€/100	
5781028	**2046 50 0**	VBS	**359,55**	77
5781066	**2046 50 1**	VBS	**412,60**	77
5781073	**2046 50 2**	VBS	**536,35**	77
5781080	**2046 50 3**	VBS	**671,90**	77
5781127	**2046 50 5**	VBS	**860,50**	77
5781134	**2046 50 6**	VBS	**1.072,70**	77
5781141	**2046 50 7**	VBS	**1.426,30**	77
			€/100	
5781189	**2046 51 1**	VBS	**535,05**	77
5781196	**2046 51 3**	VBS	**564,80**	77
5781202	**2046 51 4**	VBS	**624,75**	77
5781233	**2046 51 5**	VBS	**848,70**	77
5781240	**2046 51 6**	VBS	**1.149,30**	77
5781257	**2046 51 7**	VBS	**2.027,45**	77
5781264	**2046 51 8**	VBS	**2.681,70**	77
5781295	**2046 52 2**	VBS	**104,65**	77
5781301	**2046 52 3**	VBS	**111,80**	77
5781318	**2046 52 4**	VBS	**160,30**	77
5781325	**2046 52 5**	VBS	**221,60**	77
5781363	**2046 52 6**	VBS	**308,00**	77
5781370	**2046 52 7**	VBS	**442,35**	77
5781387	**2046 52 8**	VBS	**648,00**	77
			€/100	
5781424	**2046 53 3**	VBS	**522,35**	77
5781431	**2046 53 4**	VBS	**597,00**	77
5781448	**2046 53 5**	VBS	**780,65**	77
5781486	**2046 53 6**	VBS	**981,55**	77
5781493	**2046 53 7**	VBS	**1.251,35**	77
5781509	**2046 53 8**	VBS	**1.567,05**	77
5781547	**2046 54 0**	VBS	**2.083,65**	77
			€/100	
5781554	**2046 54 5**	VBS	**788,75**	77
5781561	**2046 54 6**	VBS	**829,65**	77
5781592	**2046 54 8**	VBS	**923,15**	77
5781608	**2046 54 9**	VBS	**1.262,00**	77
5781615	**2046 55 0**	VBS	**1.711,85**	77
5781622	**2046 55 1**	VBS	**3.008,90**	77
5781905	**2046 55 2**	VBS	**3.990,45**	77
5781912	**2046 55 3**	VBS	**153,25**	77
5781929	**2046 55 4**	VBS	**170,95**	77
5781967	**2046 55 6**	VBS	**241,65**	77
5781974	**2046 55 7**	VBS	**330,05**	77
5781981	**2046 55 8**	VBS	**459,70**	77
5782018	**2046 55 9**	VBS	**660,10**	77
5782025	**2046 56 0**	VBS	**966,60**	77
			€/100	
5782032	**2046 56 5**	VBS	**257,10**	77
5782049	**2046 56 6**	VBS	**309,65**	77
5782070	**2046 56 7**	VBS	**420,70**	77
5782087	**2046 56 8**	VBS	**490,80**	77
5782094	**2046 56 9**	VBS	**648,55**	77
5782100	**2046 57 0**	VBS	**753,70**	77
5782131	**2046 57 1**	VBS	**1.151,00**	77
			€/100	
5781653	**2046 57 5**	VBS	**496,60**	77
5781660	**2046 57 6**	VBS	**525,85**	77
5781677	**2046 57 7**	VBS	**584,25**	77
5781684	**2046 57 8**	VBS	**712,80**	77
5781721	**2046 57 9**	VBS	**1.075,05**	77
5781738	**2046 58 0**	VBS	**1.513,20**	77
5781745	**2046 58 1**	VBS	**2.015,70**	77
5781776	**2046 58 2**	VBS	**100,20**	77
5781783	**2046 58 3**	VBS	**107,00**	77
5781790	**2046 58 4**	VBS	**152,20**	77
5781806	**2046 58 5**	VBS	**212,20**	77

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/100	
5781844	**2046 58 6**	VBS	**288,80**	77
5781851	**2046 58 7**	VBS	**400,80**	77
5781868	**2046 58 8**	VBS	**583,50**	77
			€/100	
5782148	**2046 59 3**	VBS	**388,00**	78
5782155	**2046 59 4**	VBS	**461,60**	78
5782162	**2046 59 5**	VBS	**625,15**	78
5782209	**2046 59 6**	VBS	**730,30**	78
5782216	**2046 59 7**	VBS	**975,70**	78
5782223	**2046 59 8**	VBS	**1.127,60**	78
5782261	**2046 59 9**	VBS	**1.729,40**	78
			€/100	
5782278	**2046 60 4**	VBS	**747,85**	78
5782285	**2046 60 5**	VBS	**782,90**	78
5782315	**2046 60 6**	VBS	**868,70**	78
5782322	**2046 61 0**	VBS	**1.063,35**	78
5782339	**2046 61 4**	VBS	**1.612,55**	78
5782346	**2046 61 5**	VBS	**2.266,90**	78
5782377	**2046 61 6**	VBS	**3.026,45**	78
5782384	**2046 62 0**	VBS	**147,35**	78
5782391	**2046 62 1**	VBS	**165,05**	78
5782407	**2046 62 2**	VBS	**229,90**	78
5782445	**2046 62 3**	VBS	**318,30**	78
5782452	**2046 62 4**	VBS	**436,15**	78
5782469	**2046 62 5**	VBS	**595,30**	78
5782490	**2046 62 6**	VBS	**872,30**	78
			€/100	
5923640	**2046 72 0**	VBS	**1.902,70**	78
5923657	**2046 72 1**	VBS	**2.011,60**	78
5923664	**2046 72 2**	VBS	**2.703,45**	78
5923671	**2046 72 3**	VBS	**3.690,00**	78
5923688	**2046 72 4**	VBS	**4.843,15**	78
5923695	**2046 72 5**	VBS	**6.944,40**	78
5923701	**2046 72 6**	VBS	**8.071,90**	78
			€/100	
5923718	**2046 73 0**	VBS	**2.306,25**	78
5923725	**2046 73 1**	VBS	**2.524,10**	78
5923732	**2046 73 2**	VBS	**2.805,95**	78
5923749	**2046 73 3**	VBS	**2.959,70**	78
5923756	**2046 73 4**	VBS	**4.586,90**	78
5923763	**2046 73 5**	VBS	**5.996,25**	78
5923770	**2046 73 6**	VBS	**6.982,80**	78
5923787	**2046 74 0**	VBS	**1.435,00**	78
5923794	**2046 74 1**	VBS	**1.537,50**	78
5923800	**2046 74 2**	VBS	**1.665,65**	78
5923824	**2046 74 3**	VBS	**1.780,95**	78
5923855	**2046 74 4**	VBS	**2.178,15**	78
5923862	**2046 74 5**	VBS	**2.357,50**	78
5923879	**2046 74 6**	VBS	**2.754,70**	78
			€/100	
5923886	**2046 75 0**	VBS	**2.338,30**	78
5923923	**2046 75 1**	VBS	**2.472,80**	78
5923947	**2046 75 2**	VBS	**3.331,25**	78
5923978	**2046 75 3**	VBS	**4.522,80**	78
5923985	**2046 75 4**	VBS	**5.957,80**	78
5923992	**2046 75 5**	VBS	**8.481,90**	78
5924036	**2046 75 6**	VBS	**9.865,65**	78
			€/100	
5924050	**2046 76 0**	VBS	**2.831,60**	78
5924104	**2046 76 1**	VBS	**3.100,65**	78
5924111	**2046 76 2**	VBS	**3.433,75**	78
5924173	**2046 76 3**	VBS	**3.625,95**	78
5924180	**2046 76 4**	VBS	**5.637,50**	78
5924197	**2046 76 5**	VBS	**7.367,20**	78
5924203	**2046 76 6**	VBS	**8.520,30**	78
5924210	**2046 77 0**	VBS	**1.729,70**	78
5924258	**2046 77 1**	VBS	**1.845,00**	78
5924272	**2046 77 2**	VBS	**2.050,00**	78
5924296	**2046 77 3**	VBS	**2.165,30**	78
5924302	**2046 77 4**	VBS	**2.665,00**	78
5924333	**2046 77 5**	VBS	**2.882,80**	78
5924340	**2046 77 6**	VBS	**3.344,10**	78
			€/100	
5924647	**2046 84 0**	VBS	**257,10**	77
5924654	**2046 84 1**	VBS	**309,65**	77
5924661	**2046 84 2**	VBS	**420,70**	77
5924678	**2046 84 3**	VBS	**490,80**	77
5924685	**2046 84 4**	VBS	**699,80**	77
5924692	**2046 84 5**	VBS	**753,70**	77
5924708	**2046 84 6**	VBS	**1.151,00**	77
			€/100	
5924715	**2046 84 7**	VBS	**496,60**	77
5924722	**2046 84 8**	VBS	**525,85**	77
5924739	**2046 84 9**	VBS	**584,25**	77
5924746	**2046 85 0**	VBS	**712,80**	77

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/100	
5924753	**2046 85 1**	VBS	**1.075,05**	77
5924760	**2046 85 2**	VBS	**1.513,20**	77
5924777	**2046 85 3**	VBS	**2.015,70**	77
5924784	**2046 85 4**	VBS	**100,20**	77
5924791	**2046 85 5**	VBS	**107,00**	77
5924807	**2046 85 6**	VBS	**152,20**	77
5924814	**2046 85 7**	VBS	**212,20**	77
5924821	**2046 85 8**	VBS	**288,80**	77
5924838	**2046 85 9**	VBS	**400,80**	77
5924845	**2046 86 0**	VBS	**583,50**	77
			€/100	
5924852	**2046 86 1**	VBS	**359,55**	77
5924869	**2046 86 2**	VBS	**412,60**	77
5924876	**2046 86 3**	VBS	**536,35**	77
5924883	**2046 86 4**	VBS	**671,90**	77
5924890	**2046 86 5**	VBS	**860,50**	77
5924906	**2046 86 6**	VBS	**1.072,70**	77
5924913	**2046 86 7**	VBS	**1.426,30**	77
			€/100	
5924920	**2046 86 8**	VBS	**535,05**	77
5924937	**2046 86 9**	VBS	**564,80**	77
5924944	**2046 87 0**	VBS	**624,75**	77
5924951	**2046 87 1**	VBS	**848,70**	77
5924968	**2046 87 2**	VBS	**1.149,80**	77
5924975	**2046 87 3**	VBS	**2.027,45**	77
5924982	**2046 87 4**	VBS	**2.681,70**	77
5924999	**2046 87 5**	VBS	**104,65**	77
5925002	**2046 87 6**	VBS	**111,80**	77
5925019	**2046 87 7**	VBS	**160,30**	77
5925026	**2046 87 8**	VBS	**221,60**	77
5925033	**2046 87 9**	VBS	**308,00**	77
5925040	**2046 88 0**	VBS	**442,35**	77
5925057	**2046 88 1**	VBS	**648,00**	77
5957799	**2047 58 8**	VBS	**3.392,75**	79
5957805	**2047 58 9**	VBS	**3.597,75**	79
5957812	**2047 59 0**	VBS	**3.741,25**	79
5957829	**2047 59 1**	VBS	**4.540,75**	79
5957836	**2047 59 2**	VBS	**7.667,00**	79
5957843	**2047 59 3**	VBS	**11.295,5**	79
5957737	**2047 60 4**	VBS	**3.505,50**	79
5957744	**2047 60 5**	VBS	**3.690,00**	79
5957751	**2047 60 6**	VBS	**3.874,50**	79
5957768	**2047 60 7**	VBS	**4.704,75**	79
5957775	**2047 60 8**	VBS	**7.933,50**	79
5957782	**2047 60 9**	VBS	**11.654,2**	79
5957911	**2047 62 3**	VBS	**2.747,00**	79
5957928	**2047 62 4**	VBS	**3.003,25**	79
5957935	**2047 62 5**	VBS	**3.300,50**	79
5957942	**2047 62 6**	VBS	**4.028,25**	79
5957959	**2047 62 7**	VBS	**6.109,00**	79
5957966	**2047 62 8**	VBS	**8.425,50**	79
5957850	**2047 63 8**	VBS	**2.808,50**	79
5957867	**2047 63 9**	VBS	**3.105,75**	79
5957874	**2047 64 0**	VBS	**3.392,75**	79
5957881	**2047 64 1**	VBS	**3.956,50**	79
5957898	**2047 64 2**	VBS	**6.252,50**	79
5957904	**2047 64 3**	VBS	**8.620,25**	79
5490753	**2047 81 0**	VBS	**16,60**	79
5490692	**2047 82 9**	VBS	**25,75**	79
5490630	**2047 83 7**	VBS	**31,80**	79
5487692	**2047 85 3**	VBS	**40,30**	79
5037699	**2047 86 1**	VBS	**66,85**	79
5037637	**2047 88 8**	VBS	**95,85**	79
5037576	**2047 89 6**	VBS	**129,70**	79
5468851	**2047 93 4**	VBS	**16,60**	79
5468912	**2047 94 2**	VBS	**25,75**	79
5468974	**2047 95 0**	VBS	**31,80**	79
5469155	**2047 96 9**	VBS	**40,30**	79
5469216	**2047 97 7**	VBS	**66,85**	79
5469278	**2047 98 5**	VBS	**95,85**	79
5469339	**2047 99 3**	VBS	**129,70**	79
5182412	**2048 07 8**	VBS	**30,55**	49
5182474	**2048 09 4**	VBS	**30,55**	49
5182535	**2048 11 6**	VBS	**32,90**	49
5182597	**2048 13 2**	VBS	**41,40**	49
5182658	**2048 16 7**	VBS	**44,10**	49
5182719	**2048 22 1**	VBS	**59,15**	49
5182771	**2048 29 9**	VBS	**133,35**	49
5182832	**2048 36 1**	VBS	**254,20**	49
5182894	**2048 42 6**	VBS	**294,40**	49
5182955	**2048 48 5**	VBS	**340,50**	49
5446477	**2048 75 2**	VBS	**9,95**	49

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 07/03/2014 / LLExport_01685

Numerisches Verzeichnis

Aufbau der GTIN: Länderkennung **40** Hersteller-Kennung **1219** Individuale GTIN **5647589**

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/100	
5446538	**2048 76 0**	VBS	**10,80**	49
5446590	**2048 77 9**	VBS	**12,40**	49
5446651	**2048 78 7**	VBS	**15,90**	49
5446712	**2048 79 5**	VBS	**30,25**	49
5088752	**2048 80 9**	VBS	**42,45**	49
5088875	**2048 81 7**	VBS	**90,50**	49
5088936	**2048 82 5**	VBS	**110,90**	49
5874157	**2048 90 6**	VBS	**9,95**	49
5874218	**2048 91 4**	VBS	**10,80**	49
5944539	**2048 92 2**	VBS	**12,40**	49
5944591	**2048 93 0**	VBS	**15,90**	49
5944652	**2048 94 9**	VBS	**30,25**	49
5088998	**2048 95 7**	VBS	**42,45**	49
5089056	**2048 96 5**	VBS	**90,50**	49
5089117	**2048 97 3**	VBS	**110,90**	49
5089179	**2049 06 6**	VBS	**9,95**	49
5095354	**2049 07 4**	VBS	**10,80**	49
5095415	**2049 08 2**	VBS	**12,40**	49
5095538	**2049 09 0**	VBS	**15,90**	49
5095651	**2049 10 4**	VBS	**30,25**	49
5095712	**2049 11 2**	VBS	**42,45**	49
5096313	**2049 12 0**	VBS	**90,50**	49
5127758	**2049 13 9**	VBS	**110,90**	49
5128656	**2049 50 3**	VBS	**8,70**	50
5139331	**2049 51 1**	VBS	**9,35**	50
5153313	**2049 53 8**	VBS	**10,80**	50
5155478	**2049 54 6**	VBS	**15,30**	50
5161592	**2049 55 4**	VBS	**25,00**	50
5228615	**2049 56 2**	VBS	**30,85**	50
5232810	**2049 57 0**	VBS	**73,50**	50
5315018	**2049 58 9**	VBS	**86,95**	50
5622819	**2050 00 5**	VBS	**450,90**	46
5907633	**2050 01 3**	VBS	**469,35**	46
5907572	**2050 02 1**	VBS	**636,00**	46
5830290	**2050 04 8**	VBS	**674,70**	46
5622093	**2050 05 6**	VBS	**731,15**	46
5620952	**2050 06 4**	VBS	**1.547,75**	46
5618973	**2050 07 2**	VBS	**2.035,25**	46
5615071	**2050 08 0**	VBS	**3.660,40**	46
5612490	**2050 09 9**	VBS	**4.587,90**	46
5606017	**2050 10 2**	VBS	**4.991,45**	46
5829997	**2050 14 5**	VBS	**518,65**	46
5601210	**2050 15 3**	VBS	**699,70**	46
5600855	**2050 16 1**	VBS	**742,20**	46
5212232	**2050 18 8**	VBS	**804,00**	46
5208631	**2050 19 6**	VBS	**1.702,45**	46
5596295	**2050 30 7**	VBS	**497,55**	46
5594857	**2050 31 5**	VBS	**538,35**	46
5594734	**2050 32 3**	VBS	**731,15**	46
5594673	**2050 33 1**	VBS	**1.369,90**	46
5594611	**2050 35 8**	VBS	**2.149,15**	46
5315131	**2050 36 6**	VBS	**3.280,40**	46
5316695	**2050 37 4**	VBS	**5.466,95**	46
5373391	**2050 38 2**	VBS	**5.989,80**	46
5183198	**2054 00 0**	VBS	**536,10**	41
5183259	**2054 01 9**	VBS	**536,10**	41
5183310	**2054 08 6**	VBS	**656,00**	41
5183372	**2054 09 4**	VBS	**656,00**	41
6334629	**2054 45 0**	VBS	**22,40**	42
6334650	**2054 45 4**	VBS	**27,60**	42
6334667	**2054 45 8**	VBS	**44,80**	42
5879916	**2054 48 5**	VBS	**15,60**	42
5825319	**2054 50 7**	VBS	**17,65**	42
5477976	**2054 52 3**	VBS	**43,60**	42
5849346	**2054 75 0**	VBS	**14,90**	42
5849353	**2054 75 5**	VBS	**16,80**	42
5183433	**2055 02 3**	VBS	**81,40**	41
5183853	**2055 20 1**	VBS	**158,40**	41
5183914	**2055 50 3**	VBS	**521,75**	41
5432258	**2055 92 9**	VBS	**158,30**	41
5702610	**2056 07 0**	VBS	**93,00**	41
5879251	**2056 08 9**	VBS	**93,00**	41
5184331	**2056 14 3**	VBS	**139,30**	41
5184393	**2056 17 8**	VBS	**358,75**	41
5702559	**2056 22 4**	VBS	**114,90**	41
5879312	**2056 23 2**	VBS	**114,90**	41
5702498	**2056 37 2**	VBS	**339,60**	41
5879374	**2056 38 0**	VBS	**178,90**	41
5702436	**2056 55 0**	VBS	**686,25**	41
5879435	**2056 56 9**	VBS	**365,10**	41
5879497	**2056 57 7**	VBS	**1.712,30**	41
5879558	**2056 58 5**	VBS	**987,60**	41
5300069	**2056 59 0**	VBS	**1.985,45**	41
5300106	**2056 59 3**	VBS	**1.985,45**	41
5478218	**2079 80 1**	VBS	**95,00***	55
5478935	**2079 82 8**	VBS	**109,00***	55
5478997	**2079 83 6**	VBS	**128,35***	55
5479055	**2079 84 4**	VBS	**215,40***	55
5479178	**2079 85 2**	VBS	**274,30***	55
5479239	**2079 86 0**	VBS	**539,20***	55
5479291	**2079 87 9**	VBS	**2.129,00***	55
5479352	**2079 88 7**	VBS	**1.596,50***	55
5185055	**2080 07 9**	VBS	**107,45***	55
5185116	**2080 09 5**	VBS	**107,45***	55
5185178	**2080 11 7**	VBS	**117,65***	55
5185239	**2080 13 3**	VBS	**134,65***	55
5185291	**2080 16 8**	VBS	**138,85***	55
5185352	**2080 21 4**	VBS	**255,75***	55
5185413	**2080 28 1**	VBS	**462,30***	55
5185475	**2080 36 2**	VBS	**791,60***	55
5185536	**2080 42 7**	VBS	**1.731,45***	55
5185598	**2080 48 6**	VBS	**2.342,25***	55
5185833	**2080 56 7**	VBS	**283,25***	55
5186977	**2082 07 1**	VBS	**122,60***	56
5187035	**2082 09 8**	VBS	**126,70***	56
5187097	**2082 10 1**	VBS	**150,90***	56
5187158	**2082 13 6**	VBS	**169,45***	56
5187219	**2082 16 0**	VBS	**199,20***	56
5187271	**2082 21 7**	VBS	**321,50***	56
5187332	**2082 29 2**	VBS	**562,30***	56
5187394	**2082 36 5**	VBS	**976,05***	56
5187455	**2082 41 1**	VBS	**1.979,70***	56
5187516	**2082 48 9**	VBS	**2.712,20***	56
5187578	**2082 50 0**	VBS	**167,80***	55
5582670	**2082 51 9**	VBS	**154,20***	55
5187639	**2082 52 7**	VBS	**185,20***	55
5187691	**2082 54 3**	VBS	**223,75***	55
5187752	**2082 57 8**	VBS	**349,00***	55
5187813	**2082 59 4**	VBS	**645,00***	55
5187875	**2082 61 6**	VBS	**1.119,20***	55
5188292	**2083 09 4**	VBS	**213,10***	56
5188353	**2083 11 6**	VBS	**242,50***	56
5188414	**2083 13 2**	VBS	**268,00***	56
5188476	**2083 16 7**	VBS	**305,10***	56
5188537	**2083 21 3**	VBS	**493,70***	56
5188599	**2083 29 9**	VBS	**484,50***	56
5481331	**2083 61 2**	VBS	**106,60***	55
5481393	**2083 62 0**	VBS	**128,65***	55
5481874	**2083 63 9**	VBS	**136,40***	55
5481997	**2083 64 7**	VBS	**255,35***	55
5482055	**2083 65 5**	VBS	**431,90***	55
5482116	**2083 66 3**	VBS	**1.043,50***	55
5482178	**2083 67 1**	VBS	**1.525,65***	55
5482239	**2083 69 8**	VBS	**2.108,75***	55
5517696	**2083 71 2**	VBS	**174,70***	55
5517757	**2083 71 6**	VBS	**218,05***	55
5517818	**2083 72 0**	VBS	**438,30***	55
5517870	**2083 72 4**	VBS	**759,75***	55
5517931	**2083 72 8**	VBS	**2.034,35***	55
5517993	**2083 73 2**	VBS	**2.708,40***	55
5518051	**2083 73 6**	VBS	**3.550,95***	55
5188834	**2084 11 2**	VBS	**50,10***	56
5188896	**2084 13 9**	VBS	**56,55***	56
5188957	**2084 16 3**	VBS	**73,45***	56
5189015	**2084 20 1**	VBS	**105,80***	56
5189916	**2085 60 7**	VBS	**386,50***	55
5189978	**2085 61 5**	VBS	**426,85***	55
5190035	**2085 62 3**	VBS	**495,55***	55
5190097	**2085 63 1**	VBS	**608,85***	55
5190158	**2085 65 8**	VBS	**642,65***	55
5448631	**2085 66 6**	VBS	**1.084,40***	55
5448693	**2085 67 4**	VBS	**1.714,15***	55
5448754	**2085 68 2**	VBS	**3.128,55***	55
5448815	**2085 69 0**	VBS	**5.973,30***	55
5448877	**2085 70 4**	VBS	**7.822,25***	55
5840794	**2085 73 9**	VBS	**533,25***	55
5840855	**2085 74 7**	VBS	**618,20***	55
5840916	**2085 75 5**	VBS	**759,95***	55
5840978	**2085 76 3**	VBS	**803,10***	55
5841036	**2085 77 1**	VBS	**1.354,35***	55
5841098	**2085 79 8**	VBS	**2.143,15***	55
5841210	**2085 83 6**	VBS	**9.778,10***	55
5808992	**2086 01 8**	VBS	**178,10***	55
5809234	**2086 02 4**	VBS	**194,90***	55
5809418	**2086 03 0**	VBS	**255,05***	55
5809593	**2086 03 6**	VBS	**431,90***	55
5809777	**2086 04 2**	VBS	**625,75***	55
5809890	**2086 04 8**	VBS	**943,90***	55
5810070	**2086 05 4**	VBS	**2.065,50***	55
5810131	**2086 06 0**	VBS	**3.708,20***	55
5810254	**2086 11 1**	VBS	**215,10***	55
5810377	**2086 11 7**	VBS	**236,30***	55
5810438	**2086 12 3**	VBS	**307,15***	55
5810735	**2086 12 9**	VBS	**522,95***	55
5810858	**2086 13 5**	VBS	**759,65***	55
5810971	**2086 14 1**	VBS	**1.139,10***	55
5811152	**2086 14 7**	VBS	**2.465,95***	55
5811213	**2086 15 3**	VBS	**4.343,95***	55
5858256	**2086 15 6**	VBS	**20.712,9***	55
5858263	**2086 15 9**	VBS	**20.712,9***	55
5655435	**2086 16 5**	VBS	**624,90***	55
5655480	**2086 16 9**	VBS	**741,90***	55
5655497	**2086 17 3**	VBS	**1.022,00***	55
5655503	**2086 17 7**	VBS	**1.281,75***	55
5655534	**2086 18 1**	VBS	**2.065,25***	55
5655541	**2086 18 5**	VBS	**3.612,75***	55
5655558	**2086 18 9**	VBS	**5.880,10***	55
5655565	**2086 20 3**	VBS	**295,30***	55
5655572	**2086 20 7**	VBS	**325,40***	55
5655589	**2086 21 1**	VBS	**390,10***	55
5655596	**2086 21 5**	VBS	**663,00***	55
5655602	**2086 21 9**	VBS	**1.031,75***	55
5655619	**2086 22 3**	VBS	**1.586,60***	55
5655626	**2086 22 7**	VBS	**3.182,00***	55
5655657	**2086 23 1**	VBS	**5.004,30***	55
5372158	**2088 28 0**	VBS	**144,40***	56
5372165	**2088 28 1**	VBS	**190,80***	56
5372172	**2088 28 2**	VBS	**325,20***	56
5372189	**2088 28 3**	VBS	**409,00***	56
5372196	**2088 28 4**	VBS	**646,45***	56
5372202	**2088 28 5**	VBS	**1.023,30***	56
5372219	**2088 28 6**	VBS	**2.475,90***	56
5390916	**2088 28 9**	VBS	**959,75***	57
5372233	**2088 29 1**	VBS	**229,40***	57
5372240	**2088 29 2**	VBS	**230,20***	57
5372257	**2088 29 3**	VBS	**322,20***	57
5372264	**2088 29 4**	VBS	**282,00***	57
5372271	**2088 29 5**	VBS	**299,55***	57
5372288	**2088 29 6**	VBS	**532,50***	57
5372295	**2088 29 7**	VBS	**903,85***	57
5372301	**2088 29 8**	VBS	**1.325,70***	57
5372318	**2088 29 9**	VBS	**3.450,90***	57
5372325	**2088 30 1**	VBS	**96,85***	57
5372332	**2088 30 2**	VBS	**178,30***	57
5372349	**2088 30 3**	VBS	**184,20***	57
5372356	**2088 30 4**	VBS	**389,35***	57
5372363	**2088 30 5**	VBS	**363,40***	57
5372400	**2088 30 6**	VBS	**574,85***	57
5372417	**2088 30 7**	VBS	**1.720,00***	57
5390923	**2088 31 0**	VBS	**171,70***	57
5390930	**2088 31 2**	VBS	**175,85***	57
5390947	**2088 31 4**	VBS	**164,40***	57
5390954	**2088 31 6**	VBS	**178,30***	57
5390961	**2088 31 8**	VBS	**203,55***	57
5391005	**2088 32 0**	VBS	**344,85***	57
5391012	**2088 32 2**	VBS	**334,55***	57
5391029	**2088 32 4**	VBS	**364,95***	57
5391067	**2088 32 8**	VBS	**442,00***	57
5391074	**2088 33 0**	VBS	**686,60***	57
5391081	**2088 33 4**	VBS	**607,00***	57
5391135	**2088 34 0**	VBS	**1.041,55***	57
5391142	**2088 34 4**	VBS	**2.171,35***	57
5391173	**2088 34 6**	VBS	**2.280,55***	57
5391180	**2088 34 8**	VBS	**2.892,25***	57
5469810	**2088 42 8**	VBS	**31,00**	51
5469933	**2088 43 6**	VBS	**35,90**	51
5469995	**2088 44 4**	VBS	**50,95**	51
5470052	**2088 45 2**	VBS	**88,90**	51
5470533	**2088 46 0**	VBS	**141,05**	51
5470595	**2088 47 9**	VBS	**262,00**	51

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 / LLExport_01685

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/100	
5470953	**2088 70 3**	VBS	**31,40**	52
5471011	**2088 71 1**	VBS	**34,05**	52
5471257	**2088 73 8**	VBS	**39,20**	52
5471318	**2088 74 6**	VBS	**56,10**	52
5471370	**2088 75 4**	VBS	**97,70**	52
5471554	**2088 76 2**	VBS	**155,30**	52
5471615	**2088 77 0**	VBS	**289,90**	52
5471677	**2088 78 9**	VBS	**483,70**	52
5192190	**2088 81 9**	VBS	**29,65**	52
5192251	**2088 82 7**	VBS	**30,25**	52
5192312	**2088 83 5**	VBS	**34,15**	52
5192374	**2088 84 3**	VBS	**37,10**	52
5192435	**2088 85 1**	VBS	**48,20**	52
5192497	**2088 87 8**	VBS	**115,00**	52
5192558	**2088 88 6**	VBS	**163,40**	52
5192619	**2088 89 4**	VBS	**346,15**	52
5192732	**2089 02 5**	VBS	**81,30***	57
5192794	**2089 04 1**	VBS	**118,45***	57
5192855	**2089 07 6**	VBS	**110,20***	57
5192916	**2089 09 2**	VBS	**160,30***	57
5192978	**2089 11 4**	VBS	**124,45***	57
5193036	**2089 13 0**	VBS	**96,00***	57
5193098	**2089 15 7**	VBS	**247,60***	57
5193159	**2089 17 3**	VBS	**132,60***	57
5193210	**2089 20 3**	VBS	**127,20***	57
5193272	**2089 23 8**	VBS	**242,90***	57
5193333	**2089 25 4**	VBS	**233,10***	57
5193395	**2089 27 0**	VBS	**202,80***	57
5193456	**2089 29 7**	VBS	**506,05***	57
5193517	**2089 31 9**	VBS	**396,25***	57
5193579	**2089 33 5**	VBS	**889,85***	57
5193630	**2089 35 1**	VBS	**649,95***	57
5193753	**2089 40 8**	VBS	**1.044,45***	57
5193814	**2089 42 4**	VBS	**2.076,30***	57
5193876	**2089 44 0**	VBS	**1.788,00***	57
5475392	**2089 50 5**	VBS	**56,55***	57
5475453	**2089 51 3**	VBS	**82,95***	57
5475514	**2089 52 1**	VBS	**73,85***	57
5475576	**2089 54 8**	VBS	**155,25***	57
5475637	**2089 55 6**	VBS	**137,80***	57
5475699	**2089 56 4**	VBS	**312,30***	57
5475750	**2089 57 2**	VBS	**234,55***	57
5475811	**2089 58 0**	VBS	**674,55***	57
5475873	**2089 59 9**	VBS	**498,20***	57
5476412	**2089 60 2**	VBS	**1.071,60***	57
5476474	**2089 61 0**	VBS	**671,50***	57
5476535	**2089 62 9**	VBS	**1.462,40***	57
5476597	**2089 63 7**	VBS	**1.421,70***	57
5193937	**2090 07 4**	VBS	**81,50***	56
5193999	**2090 09 0**	VBS	**85,00***	56
5194057	**2090 11 2**	VBS	**110,65***	56
5194118	**2090 13 9**	VBS	**126,30***	56
5194170	**2090 16 3**	VBS	**147,50***	56
5194231	**2090 20 1**	VBS	**229,20***	56
5194293	**2090 29 5**	VBS	**470,20***	56
5194354	**2090 36 8**	VBS	**857,30***	56
5194415	**2090 42 2**	VBS	**1.322,20***	56
5194477	**2090 48 1**	VBS	**2.016,15***	56
5471738	**2090 51 1**	VBS	**33,00***	56
5471790	**2090 53 8**	VBS	**43,60***	56
5472810	**2090 54 6**	VBS	**57,60***	56
5472933	**2090 55 4**	VBS	**120,85***	56
5472995	**2090 56 2**	VBS	**182,00***	56
5473411	**2090 57 0**	VBS	**326,50***	56
5474012	**2090 58 9**	VBS	**562,50***	56
5474074	**2090 59 7**	VBS	**1.045,15***	56
5194538	**2091 07 0**	VBS	**25,55***	56
5194590	**2091 09 7**	VBS	**24,50***	56
5194651	**2091 11 9**	VBS	**28,95***	56
5194712	**2091 13 5**	VBS	**32,05***	56
5194774	**2091 15 1**	VBS	**40,50***	56
5194835	**2091 21 6**	VBS	**56,45***	56
5194897	**2091 29 1**	VBS	**113,50***	56
5194958	**2091 36 4**	VBS	**220,95***	56
5195016	**2091 42 9**	VBS	**315,20***	56
5195078	**2091 48 8**	VBS	**401,30***	56
5474135	**2091 60 7**	VBS	**15,25***	56
5931690	**2091 61 5**	VBS	**16,30***	56
5931751	**2091 62 3**	VBS	**21,25***	56
5931812	**2091 63 1**	VBS	**34,95***	56
5931874	**2091 65 8**	VBS	**50,10***	56
5474197	**2091 66 6**	VBS	**88,70***	56

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/100	
5474791	**2091 67 4**	VBS	**170,90***	56
5474852	**2091 68 2**	VBS	**249,05***	56
5897712	**2091 68 5**	VBS	**2.767,70***	56
5903710	**2091 70 5**	VBS	**131,55***	56
5903727	**2091 70 9**	VBS	**154,20***	56
5903758	**2091 71 3**	VBS	**185,10***	56
5903765	**2091 71 7**	VBS	**202,10***	56
5903772	**2091 72 1**	VBS	**231,35***	56
5903789	**2091 72 5**	VBS	**350,60***	56
5903819	**2091 72 9**	VBS	**669,60***	56
5903826	**2091 73 3**	VBS	**887,15***	56
5195252	**2101 01 7**	VBS	**31,05**	63
5195313	**2101 03 3**	VBS	**59,00**	63
5195375	**2101 06 8**	VBS	**151,10**	63
5195436	**2105 01 2**	VBS	**53,70**	63
5195498	**2105 03 9**	VBS	**111,20**	63
5195559	**2105 05 5**	VBS	**202,50**	63
5195610	**2107 01 5**	VBS	**111,20**	63
5195672	**2107 03 1**	VBS	**213,90**	63
5195795	**2109 01 8**	VBS	**168,50**	63
5196211	**2115 01 8**	VBS	**79,65**	63
5196570	**2124 14 9**	VBS	**55,15**	63
5196631	**2124 17 3**	VBS	**75,55**	63
5196693	**2124 25 4**	VBS	**159,30**	63
5196754	**2124 34 3**	VBS	**247,30**	63
5196815	**2124 45 9**	VBS	**471,70**	63
5196877	**2124 49 1**	VBS	**132,25**	63
5196990	**2130 11 4**	VBS	**130,75**	64
5197058	**2130 12 2**	VBS	**140,10**	64
5197119	**2130 15 7**	VBS	**155,25**	64
5197171	**2130 18 1**	VBS	**184,35**	64
5197232	**2130 21 1**	VBS	**232,75**	64
5197294	**2130 25 4**	VBS	**278,10**	64
5197355	**2130 28 9**	VBS	**341,20**	64
5197416	**2130 35 1**	VBS	**445,40**	64
5197478	**2130 40 8**	VBS	**605,60**	64
5197539	**2130 43 2**	VBS	**646,85**	64
5197591	**2130 47 5**	VBS	**854,50**	64
5197652	**2130 54 8**	VBS	**957,40**	64
5198970	**2140 06 3**	VBS	**97,70**	64
5199038	**2140 07 1**	VBS	**97,70**	64
5199090	**2140 10 1**	VBS	**101,20**	64
5199151	**2140 12 8**	VBS	**102,20**	64
5199212	**2140 15 2**	VBS	**109,05**	64
5199274	**2140 18 7**	VBS	**139,80**	64
5199335	**2140 23 3**	VBS	**160,30**	64
5199397	**2140 28 4**	VBS	**184,90**	64
5199458	**2140 35 7**	VBS	**238,60**	64
5199519	**2140 41 1**	VBS	**289,60**	64
5199694	**2140 60 8**	VBS	**148,40**	64
5199878	**2140 65 9**	VBS	**171,65**	64
5199939	**2140 68 3**	VBS	**269,05**	64
5199991	**2140 72 1**	VBS	**356,65**	64
5595359	**2146 05 3**	VBS	**78,10**	61
5595410	**2146 06 1**	VBS	**78,10**	61
5595472	**2146 09 6**	VBS	**78,10**	61
5595533	**2146 11 8**	VBS	**82,00**	61
5595656	**2146 13 4**	VBS	**103,85**	61
5655367	**2146 16 4**	VBS	**102,80**	209
5595717	**2146 20 7**	VBS	**139,30**	61
5595779	**2146 21 5**	VBS	**141,40**	61
5595830	**2146 25 8**	VBS	**201,30**	61
5204275	**2146 29 0**	VBS	**221,10**	61
5595892	**2146 32 0**	VBS	**309,40**	61
5204398	**2146 36 3**	VBS	**398,40**	61
5595953	**2146 44 4**	VBS	**452,60**	61
5204510	**2146 48 7**	VBS	**524,00**	61
5016069	**2146 50 9**	VBS	**16,80**	61
5844518	**2148 02 1**	VBS	**33,10**	62
5844570	**2148 04 8**	VBS	**36,90**	62
5844631	**2148 05 6**	VBS	**41,25**	62
5863779	**2148 50 1**	VBS	**52,90**	62
5863830	**2148 52 8**	VBS	**56,90**	62
5863892	**2148 53 6**	VBS	**60,60**	62

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/100	
5947899	**2148 80 3**	VBS	**20,60**	62
5877691	**2148 84 6**	VBS	**27,20**	62
5640035	**2148 86 2**	VBS	**32,10**	62
5583219	**2149 00 4**	VBS	**10,20**	61
5583936	**2149 01 0**	VBS	**12,60**	61
5583998	**2149 01 6**	VBS	**13,20**	61
5584056	**2149 02 2**	VBS	**21,15**	61
5584292	**2149 02 8**	VBS	**28,20**	61
5588191	**2149 03 4**	VBS	**43,15**	61
5588252	**2149 04 0**	VBS	**60,15**	61
5584353	**2149 30 3**	VBS	**38,65**	61
5585251	**2149 30 9**	VBS	**47,35**	61
5585312	**2149 31 5**	VBS	**55,05**	61
5585435	**2149 32 1**	VBS	**61,75**	61
5585497	**2149 32 7**	VBS	**66,20**	61
5585558	**2149 33 3**	VBS	**89,75**	61
5585619	**2149 33 9**	VBS	**119,60**	61
5585671	**2149 35 1**	VBS	**38,70**	61
5586036	**2149 35 7**	VBS	**47,35**	61
5586159	**2149 36 3**	VBS	**55,05**	61
5586395	**2149 36 9**	VBS	**61,75**	61
5586456	**2149 37 5**	VBS	**66,20**	61
5616276	**2149 55 9**	VBS	**10,50**	61
5616337	**2149 56 3**	VBS	**12,90**	61
5616399	**2149 56 7**	VBS	**13,50**	61
5616450	**2149 57 1**	VBS	**21,55**	61
5616511	**2149 57 5**	VBS	**28,80**	61
5616993	**2149 57 9**	VBS	**44,00**	61
5617051	**2149 58 3**	VBS	**61,40**	61
5931911	**2149 70 1**	VBS	**28,80**	61
5931928	**2149 71 0**	VBS	**35,20**	61
5932710	**2149 85 0**	VBS	**135,25**	67
5933625	**2149 85 4**	VBS	**140,60**	67
5932727	**2149 85 8**	VBS	**157,80**	67
5932734	**2149 86 2**	VBS	**171,05**	67
5932741	**2149 86 6**	VBS	**190,95**	67
5932758	**2149 87 0**	VBS	**224,10**	67
5932765	**2149 87 4**	VBS	**254,60**	67
5880936	**2153 10 6**	VBS	**17,30**	61
5880998	**2153 11 4**	VBS	**20,85**	61
5881056	**2153 13 0**	VBS	**28,70**	61
5881117	**2153 15 7**	VBS	**45,55**	61
			€/St.	
5028154	**2153 57 2**	VBS	**62,85**	80
			€/100	
5742395	**2153 71 8**	VBS	**20,75**	61
5741732	**2153 72 6**	VBS	**23,90**	61
5741671	**2153 73 4**	VBS	**36,45**	61
5505396	**2153 78 7**	VBS	**25,15**	61
			€/St.	
5509950	**2153 82 9**	VBS	**0,85**	79
5469391	**2153 83 1**	VBS	**0,90**	79
5510017	**2153 83 3**	VBS	**0,95**	79
5510079	**2153 83 5**	VBS	**1,00**	79
5510130	**2153 86 4**	VBS	**2,30**	79
5469452	**2153 86 6**	VBS	**2,50**	79
5510192	**2153 86 8**	VBS	**2,60**	79
5510253	**2153 87 0**	VBS	**2,70**	79
5510314	**2153 87 2**	VBS	**2,30**	80
5469575	**2153 87 4**	VBS	**2,50**	80
5510376	**2153 87 6**	VBS	**2,60**	80
5510437	**2153 87 8**	VBS	**2,70**	80
			€/100	
5028093	**2153 90 4**	VBS	**91,45**	79
5027799	**2153 91 2**	VBS	**110,80**	79
5025214	**2153 92 0**	VBS	**159,60**	79
5025153	**2153 93 9**	VBS	**209,60**	79
5538578	**2153 96 0**	VBS	**91,45**	79
5538639	**2153 96 3**	VBS	**110,80**	79
5531739	**2153 96 6**	VBS	**159,60**	79
5538691	**2153 96 9**	VBS	**209,60**	79
			€/St.	
5538752	**2153 97 1**	VBS	**0,85**	79
5538813	**2153 97 3**	VBS	**0,90**	79
5538875	**2153 97 5**	VBS	**0,95**	79
5538936	**2153 97 7**	VBS	**1,00**	79
5538998	**2153 98 0**	VBS	**2,30**	79
5539056	**2153 98 2**	VBS	**2,50**	79

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 / LLExport_01685

Numerisches Verzeichnis

Aufbau der GTIN: Länderkennung **40** Hersteller-Kennung **1219** Individuale GTIN **5647589**

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/St.	
5539117	**2153 98 4**	VBS	**2,60**	79
5539179	**2153 98 6**	VBS	**2,70**	79
5539230	**2153 99 2**	VBS	**2,30**	80
5539292	**2153 99 4**	VBS	**2,50**	80
5539599	**2153 99 6**	VBS	**2,60**	80
5539650	**2153 99 8**	VBS	**2,70**	80
5482895	**2154 50 1**	VBS	**75,55**	80
5483014	**2154 52 8**	VBS	**75,55**	80
5483076	**2154 53 6**	VBS	**75,55**	80
5483137	**2154 54 4**	VBS	**75,55**	80
			€/100	
5206897	**2157 12 8**	VBS	**154,90**	64
5206958	**2157 17 9**	VBS	**160,35**	64
5207016	**2157 24 1**	VBS	**237,25**	64
5207078	**2157 34 9**	VBS	**423,00**	64
5207139	**2158 12 4**	VBS	**197,10**	64
5207191	**2158 17 5**	VBS	**203,50**	64
5207252	**2158 24 8**	VBS	**266,40**	64
5207313	**2158 34 5**	VBS	**446,00**	64
5742999	**2197 80 4**	VBS	**25,60**	62
5742937	**2197 81 2**	VBS	**35,25**	62
5742630	**2197 85 5**	VBS	**17,70**	62
5742579	**2197 86 3**	VBS	**34,20**	62
5036616	**2204 00 0**	VBS	**482,05**	67
5210672	**2204 01 0**	VBS	**374,95**	67
5693253	**2204 54 1**	VBS	**114,00**	63
5210917	**2204 80 0**	VBS	**83,10**	63
5210979	**2204 81 9**	VBS	**132,35**	63
5597490	**2204 85 1**	VBS	**70,65**	63
5597551	**2204 87 8**	VBS	**112,65**	63
5211099	**2204 90 8**	VBS	**97,10**	62
5211150	**2204 91 6**	VBS	**184,80**	62
5211211	**2204 92 4**	VBS	**106,50**	62
5597674	**2204 97 5**	VBS	**27,60**	62
5597735	**2204 98 3**	VBS	**52,00**	62
5597797	**2204 99 1**	VBS	**35,85**	62
5211273	**2205 01 7**	VBS	**60,65**	62
5211334	**2205 03 3**	VBS	**115,50**	62
5211396	**2205 04 1**	VBS	**66,55**	62
5710028	**2205 05 2**	VBS	**60,65**	62
5710035	**2205 05 3**	VBS	**115,50**	62
5710042	**2205 05 4**	VBS	**66,55**	62
5211457	**2205 09 2**	VBS	**15,85**	63
5044970	**2205 09 7**	VBS	**25,70**	67
5726951	**2205 39 8**	VBS	**86,80**	62
5726968	**2205 40 0**	VBS	**147,55**	62
5651635	**2205 40 4**	VBS	**88,45**	62
5651642	**2205 40 8**	VBS	**88,45**	62
5651659	**2205 41 2**	VBS	**229,35**	62
5651666	**2205 41 6**	VBS	**151,55**	62
5651703	**2205 42 0**	VBS	**151,55**	62
5651710	**2205 42 3**	VBS	**442,50**	62
5863953	**2207 02 8**	VBS	**163,10**	67
5798798	**2207 03 6**	VBS	**204,20**	67
5022497	**2207 06 0**	VBS	**975,95**	67
5809395	**2207 08 0**	VBS	**421,20**	67
5809401	**2207 08 8**	VBS	**656,20**	67
5809449	**2207 11 2**	VBS	**2.902,65**	67
5809456	**2207 13 2**	VBS	**618,30**	67
5809463	**2207 14 0**	VBS	**720,50**	67
5809470	**2207 16 4**	VBS	**3.378,30**	67
5864011	**2207 18 4**	BSS	**348,30**	400
5213017	**2213 11 7**	VBS	**13,00**	65
5599777	**2214 87 3**	VBS	**1,60**	64
5599838	**2214 88 1**	VBS	**1,60**	64
5213130	**2215 04 7**	VBS	**1,85**	64

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/100	
5213192	**2215 07 1**	VBS	**1,85**	64
5213253	**2215 10 1**	VBS	**1,90**	64
5213314	**2215 14 4**	VBS	**3,85**	64
5213376	**2215 17 9**	VBS	**6,75**	64
5213437	**2215 20 9**	VBS	**8,50**	64
5213550	**2215 30 6**	VBS	**1,70**	64
5213611	**2215 31 4**	VBS	**1,75**	64
5213673	**2215 32 2**	VBS	**8,45**	64
5213734	**2215 33 0**	VBS	**10,20**	64
5213796	**2215 34 9**	VBS	**4,75**	64
5213857	**2215 35 7**	VBS	**12,10**	64
5214038	**2222 03 5**	VBS	**20,45**	64
5214090	**2222 05 1**	VBS	**20,75**	64
5214151	**2222 07 8**	VBS	**22,60**	64
5214212	**2222 08 6**	VBS	**23,30**	64
5214274	**2222 09 4**	VBS	**25,25**	64
5214335	**2222 11 6**	VBS	**26,55**	64
5214397	**2222 12 4**	VBS	**28,70**	64
5214458	**2222 14 0**	VBS	**30,20**	64
5214519	**2222 16 7**	VBS	**31,10**	64
5214571	**2222 17 5**	VBS	**32,40**	64
5698357	**2222 80 9**	VBS	**6,80**	64
5705796	**2222 83 3**	VBS	**11,30**	64
5705734	**2222 84 1**	VBS	**11,65**	64
5707837	**2222 86 8**	VBS	**12,15**	64
5509837	**2222 87 6**	VBS	**13,90**	64
5214878	**2225 22 0**	VBS	**4,75**	65
5214939	**2225 23 9**	VBS	**4,75**	65
5214991	**2225 34 4**	VBS	**4,80**	65
5215059	**2225 37 9**	VBS	**4,80**	65
5215110	**2225 40 9**	VBS	**4,85**	65
5215172	**2225 41 7**	VBS	**4,85**	65
5215233	**2225 42 5**	VBS	**4,85**	65
5215295	**2225 50 6**	VBS	**5,00**	65
5215356	**2225 51 4**	VBS	**5,00**	65
5215417	**2225 52 2**	VBS	**5,00**	65
5215530	**2225 61 1**	VBS	**5,10**	65
5215592	**2225 63 8**	VBS	**5,10**	65
5215714	**2225 70 0**	VBS	**5,20**	65
5215776	**2225 71 9**	VBS	**5,20**	65
5215837	**2225 72 7**	VBS	**5,20**	65
5215899	**2225 80 8**	VBS	**9,65**	65
5215950	**2225 81 6**	VBS	**9,65**	65
5216070	**2225 90 5**	VBS	**9,90**	65
5216131	**2225 91 3**	VBS	**9,90**	65
5216254	**2226 01 4**	VBS	**12,05**	65
5216315	**2226 02 2**	VBS	**12,05**	65
5216438	**2226 10 3**	VBS	**16,05**	65
5216490	**2226 11 1**	VBS	**15,25**	65
5216674	**2226 21 9**	VBS	**24,60**	65
5216735	**2226 22 7**	VBS	**24,60**	65
5216797	**2226 30 8**	VBS	**26,55**	65
5216919	**2226 40 5**	VBS	**31,15**	65
5217275	**2227 22 3**	VBS	**4,75**	65
5217336	**2227 23 1**	VBS	**4,75**	65
5217398	**2227 33 9**	VBS	**4,80**	65
5217459	**2227 34 7**	VBS	**4,80**	65
5217572	**2227 42 8**	VBS	**4,85**	65
5217633	**2227 43 6**	VBS	**4,85**	65
5217756	**2227 51 7**	VBS	**5,00**	65
5217817	**2227 52 5**	VBS	**5,00**	65
5217930	**2227 61 4**	VBS	**5,10**	65
5217992	**2227 62 2**	VBS	**5,10**	65
5218050	**2227 63 0**	VBS	**5,10**	65
5218173	**2227 71 1**	VBS	**5,20**	65
5218234	**2227 73 8**	VBS	**5,20**	65
5218296	**2227 74 6**	VBS	**5,20**	65
5607694	**2227 76 2**	VBS	**4,90**	65
5607878	**2227 79 7**	VBS	**4,90**	65
5218357	**2227 80 0**	VBS	**9,65**	65
5218418	**2227 81 9**	VBS	**9,65**	65
5218470	**2227 82 7**	VBS	**9,65**	65
5218593	**2227 91 6**	VBS	**9,90**	65
5218654	**2227 92 4**	VBS	**9,90**	65
5218777	**2228 02 5**	VBS	**12,05**	65
5218838	**2228 03 3**	VBS	**12,05**	65
5218951	**2228 11 4**	VBS	**16,05**	65
5219019	**2228 12 2**	VBS	**16,05**	65
5219132	**2228 21 1**	VBS	**24,60**	65
5219194	**2228 23 8**	VBS	**24,60**	65

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/100	
5219255	**2228 30 0**	VBS	**26,55**	65
5219316	**2228 31 9**	VBS	**26,55**	65
5219378	**2228 40 8**	VBS	**31,15**	65
5219439	**2228 41 6**	VBS	**31,15**	65
5496397	**2228 42 0**	VBS	**4,35**	64
5496458	**2228 42 2**	VBS	**4,35**	64
5608110	**2228 43 2**	VBS	**3,85**	64
5608172	**2228 44 0**	VBS	**3,85**	64
5219552	**2228 61 0**	VBS	**3,85**	64
5219613	**2228 62 9**	VBS	**3,85**	64
5496519	**2228 68 6**	VBS	**3,85**	64
5828556	**2228 68 8**	VBS	**3,85**	64
5219675	**2228 71 8**	VBS	**4,35**	64
5219736	**2228 72 6**	VBS	**4,35**	64
5219798	**2228 73 4**	VBS	**4,35**	64
5608837	**2228 75 0**	VBS	**4,35**	64
5219859	**2228 82 3**	VBS	**10,50**	64
5219910	**2228 83 1**	VBS	**10,50**	64
5219972	**2228 85 8**	VBS	**10,50**	64
5220039	**2228 90 4**	VBS	**16,15**	64
5336372	**2232 14 6**	VBS	**8,60**	65
5336310	**2232 17 0**	VBS	**8,70**	65
5336198	**2232 21 9**	VBS	**8,90**	65
5336136	**2232 23 5**	VBS	**16,40**	65
5335955	**2232 31 6**	VBS	**20,50**	65
5221173	**2236 02 8**	VBS	**68,00**	74
5221296	**2250 07 1**	VBS	**29,40**	63
5221357	**2250 13 6**	VBS	**45,35**	63
5221418	**2250 20 9**	VBS	**62,70**	63
5221470	**2250 24 1**	VBS	**84,85**	63
5221531	**2250 30 6**	VBS	**94,95**	63
5221593	**2250 43 8**	VBS	**128,45**	63
5221654	**2251 25 6**	VBS	**29,10**	96
5222132	**2254 02 6**	VBS	**29,60**	96
5222194	**2254 03 4**	VBS	**39,75**	96
5222798	**2255 01 4**	VBS	**346,80**	96
5222859	**2255 02 2**	VBS	**745,65**	96
5222972	**2259 07 9**	VBS	**158,40**	96
5223092	**2259 14 1**	VBS	**257,80**	96
5224297	**2305 15 1**	VBS	**85,90**	74
5224358	**2305 23 2**	VBS	**108,70**	74
5224419	**2307 61 8**	VBS	**171,30**	75
5901853	**2307 62 2**	VBS	**346,10**	75
5224471	**2307 63 4**	VBS	**181,65**	75
5901860	**2307 63 8**	VBS	**360,60**	75
5225911	**2327 10 4**	VBS	**345,10**	65
5454991	**2330 05 9**	VBS	**32,80**	73
5455059	**2330 07 5**	VBS	**52,00**	73
5455110	**2330 09 1**	VBS	**58,00**	73
5455417	**2330 22 9**	VBS	**44,50**	73
5455479	**2330 24 5**	VBS	**76,40**	73
5455592	**2330 29 6**	VBS	**89,10**	73
5455653	**2330 32 6**	VBS	**185,90**	73
5455714	**2330 34 2**	VBS	**241,90**	73
5226994	**2332 02 7**	VBS	**3,30**	73
5227052	**2332 05 1**	VBS	**3,45**	73
5227113	**2332 09 4**	VBS	**5,40**	73
5227175	**2332 10 8**	VBS	**6,95**	73
5227236	**2332 17 5**	VBS	**7,45**	73
5227298	**2332 18 3**	VBS	**9,10**	73
5227359	**2332 21 3**	VBS	**12,65**	73
5227410	**2332 33 7**	VBS	**9,10**	73
5227472	**2332 36 1**	VBS	**15,95**	73
5227533	**2332 38 8**	VBS	**19,05**	73
5227595	**2332 50 7**	VBS	**20,30**	73
5227656	**2332 55 8**	VBS	**33,95**	73
5227717	**2332 57 4**	VBS	**36,95**	73

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 / LLExport_01685

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/100	
5819851	**2332 62 0**	VBS	**3,45**	73
5819912	**2332 65 5**	VBS	**7,45**	73
5819974	**2332 66 3**	VBS	**9,10**	73
5820031	**2332 69 8**	VBS	**9,10**	73
5820093	**2332 70 1**	VBS	**15,95**	73
5820154	**2332 72 8**	VBS	**19,05**	73
5820215	**2332 75 2**	VBS	**36,95**	73
5896869	**2332 76 0**	VBS	**4,05**	73
5896876	**2332 76 4**	VBS	**8,80**	73
5896883	**2332 76 8**	VBS	**10,80**	73
5896890	**2332 77 2**	VBS	**10,90**	73
5896906	**2332 77 6**	VBS	**18,95**	73
5896913	**2332 78 0**	VBS	**22,70**	73
5896920	**2332 78 4**	VBS	**44,00**	73
5228011	**2340 03 8**	VBS	**328,50**	52
			€/St.	
5228073	**2341 01 8**	VBS	**30,25**	74
5228196	**2341 10 7**	VBS	**48,55**	74
			€/100	
5828198	**2347 22 9**	VBS	**19,95**	112
5828259	**2347 26 1**	VBS	**44,30**	112
5448099	**2347 40 7**	VBS	**14,80**	112
5625650	**2347 52 3**	VBS	**3,95**	112
5228738	**2347 53 9**	VBS	**4,65**	112
5084969	**2347 54 7**	VBS	**6,40**	112
5084990	**2347 55 5**	VBS	**18,30**	112
5625667	**2347 57 0**	VBS	**27,55**	112
5228851	**2349 04 3**	VBS	**3,10**	112
5228912	**2349 05 1**	VBS	**4,65**	112
5228974	**2349 07 8**	VBS	**9,70**	112
5229032	**2349 08 6**	VBS	**6,35**	112
5229155	**2349 10 8**	VBS	**14,80**	112
5229216	**2349 12 4**	VBS	**24,10**	112
5874454	**2350 80 7**	VBS	**24,50**	112
5229452	**2351 02 1**	VBS	**14,70**	112
5669197	**2351 05 6**	VBS	**14,10**	63
5229513	**2351 06 4**	VBS	**14,10**	63
5229575	**2351 09 9**	VBS	**30,10**	112
5229636	**2351 21 8**	VBS	**17,60**	112
5242352	**2351 41 2**	VBS	**6,60**	62
5708971	**2351 60 9**	VBS	**6,45**	62
5931935	**2351 65 0**	VBS	**17,85**	61
5016182	**2351 70 6**	VBS	**6,75**	209
			€/100	
5230113	**2357 05 4**	VBS	**559,75**	69
			€/St.	
5230533	**2360 05 5**	TBS	**10,15**	187
5230595	**2360 10 1**	TBS	**19,85**	187
5518419	**2362 97 0**	KTS	**15,30**	204
5577768	**2363 01 0**	VBS	**26,15**	30
			€/VPE	
5686354	**2363 01 5**	VBS	**18,70**	30
			€/St.	
5687771	**2363 01 9**	VBS	**192,20**	30
5864974	**3010 10 4**	VBS	**98,60**	47
5034032	**3010 23 6**	VBS	**39,40**	47
5034094	**3010 24 4**	VBS	**41,75**	47
5034155	**3010 25 2**	VBS	**44,80**	47
5034216	**3010 26 0**	VBS	**85,00**	47
5034278	**3010 27 5**	VBS	**441,50**	47
5241690	**3031 01 2**	VBS	**34,70**	111
5851417	**3031 50 0**	VBS	**45,50**	111

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/St.	
5242710	**3041 20 4**	TBS	**3,50**	183
5242772	**3041 21 2**	TBS	**2,30**	183
5242833	**3041 25 5**	TBS	**3,70**	183
5617235	**3041 40 9**	TBS	**3,55**	183
5242956	**3041 95 6**	TBS	**2,60**	183
5243137	**3042 20 0**	TBS	**87,80**	183
5243199	**3042 25 1**	TBS	**87,80**	183
5617297	**3042 30 8**	TBS	**117,30**	183
5243311	**3043 20 7**	TBS	**368,50**	183
5243373	**3043 25 8**	TBS	**189,50**	183
5717492	**3043 31 2**	TBS	**696,50**	183
5243557	**3043 40 1**	TBS	**368,50**	183
5243618	**3043 45 2**	TBS	**368,50**	183
5111160	**3043 60 2**	TBS	**368,50**	184
5617419	**3043 60 6**	TBS	**368,50**	184
5087076	**3043 61 0**	TBS	**368,50**	184
5087137	**3043 61 4**	TBS	**368,50**	184
5111641	**3043 61 8**	TBS	**368,50**	184
5421627	**3043 62 8**	TBS	**368,50**	184
5243793	**3043 70 3**	TBS	**189,50**	183
5243854	**3043 75 4**	TBS	**184,10**	183
5642312	**3043 90 8**	TBS	**623,25**	183
5453796	**3043 91 6**	TBS	**368,50**	183
5642978	**3044 83 1**	TBS	**368,50**	183
5643036	**3044 90 4**	TBS	**368,50**	183
5453970	**3044 91 2**	TBS	**368,50**	183
			€/100	
5631699	**3049 20 5**	TBS	**345,65***	187
5631637	**3049 22 1**	TBS	**535,30**	187
5631576	**3049 25 6**	TBS	**243,05**	187
5631514	**3049 30 2**	TBS	**358,80***	187
5631453	**3049 32 9**	TBS	**552,90**	187
5631392	**3049 34 5**	TBS	**247,55**	187
			€/St.	
5244219	**3051 01 3**	TBS	**38,60**	204
5244813	**3059 00 6**	TBS	**1.390,00**	204
			€/100	
5245773	**3100 15 4**	VBS	**19,40**	111
5245834	**3100 18 9**	VBS	**19,40**	111
5245896	**3100 25 1**	VBS	**24,50**	111
5245957	**3100 30 8**	VBS	**27,55**	111
5246015	**3100 40 5**	VBS	**33,70**	111
5851059	**3105 01 6**	VBS	**15,30**	111
5851110	**3105 02 4**	VBS	**15,30**	111
5851172	**3105 03 2**	VBS	**22,45**	111
5250272	**3131 06 8**	VBS	**33,80**	113
5250333	**3131 08 4**	VBS	**40,20**	113
5250395	**3133 02 8**	VBS	**39,05**	113
5250456	**3133 03 6**	VBS	**44,90**	113
5250579	**3133 23 0**	VBS	**97,00**	113
5253211	**3141 04 7**	VBS	**151,50**	113
5253334	**3141 12 8**	VBS	**239,70**	113
5119982	**3141 13 6**	VBS	**479,40**	113
5123583	**3141 14 0**	VBS	**790,50**	113
5123644	**3141 14 4**	VBS	**1.025,10**	113
5253396	**3141 20 9**	VBS	**394,75**	113
5253457	**3141 30 6**	VBS	**520,20**	113
5023456	**3141 31 0**	VBS	**841,50**	113
5023579	**3141 31 2**	VBS	**1.382,10**	113
5594437	**3141 31 4**	VBS	**1.820,70**	113
5940371	**3156 01 6**	VBS	**116,65**	116
5940388	**3156 01 8**	VBS	**128,90**	116
5940395	**3156 01 9**	VBS	**143,50**	116
5940401	**3156 02 0**	VBS	**156,55**	116
5940418	**3156 02 1**	VBS	**177,45**	116
5940425	**3156 02 2**	VBS	**187,90**	116
5940432	**3156 02 4**	VBS	**186,95**	116
5940449	**3156 02 5**	VBS	**208,10**	116
5940487	**3156 02 6**	VBS	**227,00**	116
5940494	**3156 02 7**	VBS	**272,40**	116
5940500	**3156 02 8**	VBS	**319,30**	116

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/100	
5891994	**3156 02 9**	VBS	**762,50**	99
5940548	**3156 03 1**	VBS	**336,40**	99
5940555	**3156 03 2**	VBS	**374,60**	99
5940562	**3156 03 3**	VBS	**474,00**	99
5940609	**3156 03 4**	VBS	**542,80**	99
5940616	**3156 03 5**	VBS	**596,30**	99
5940623	**3156 03 6**	VBS	**603,95**	99
5940661	**3156 03 7**	VBS	**840,90**	99
5849490	**3156 04 0**	VBS	**108,90**	99
5849513	**3156 04 2**	VBS	**156,85**	99
5849582	**3156 04 4**	VBS	**333,65**	99
5849643	**3156 12 0**	VBS	**47,65**	116
5849711	**3156 12 2**	VBS	**66,70**	99
5849728	**3156 12 6**	VBS	**90,70**	99
5255437	**3156 14 1**	VBS	**15,30**	116
5255499	**3156 20 6**	VBS	**16,15**	116
5255550	**3156 25 7**	VBS	**16,85**	116
5255611	**3156 30 3**	VBS	**17,65**	116
5255673	**3156 35 4**	VBS	**18,50**	116
5255734	**3156 40 0**	VBS	**19,40**	116
5255857	**3156 49 4**	KTS	**93,85**	233
5255970	**3156 51 6**	KTS	**106,50**	233
5256038	**3156 52 4**	KTS	**118,65**	233
5256212	**3158 20 9**	VBS	**22,55**	116
5256274	**3158 24 1**	VBS	**25,50**	116
5256335	**3158 30 6**	VBS	**28,50**	116
5256458	**3158 40 3**	VBS	**34,40**	116
5256519	**3158 50 0**	VBS	**40,30**	116
5256571	**3158 62 4**	KTS	**149,95**	233
5256632	**3158 63 2**	KTS	**158,80**	233
5256694	**3158 64 0**	KTS	**187,90**	233
5256816	**3160 20 3**	VBS	**38,25**	99
5256939	**3160 30 0**	VBS	**42,75**	99
5257059	**3160 40 8**	VBS	**51,60**	99
5257110	**3160 50 5**	VBS	**60,50**	99
5257172	**3160 60 2**	VBS	**69,40**	99
5257233	**3160 73 4**	KTS	**264,20**	233
5257295	**3160 74 2**	KTS	**273,60**	233
5257356	**3160 75 0**	KTS	**300,70**	233
5505631	**3160 79 3**	KTS	**993,60**	223
5257592	**3162 30 3**	VBS	**59,90**	99
5257714	**3162 40 0**	VBS	**77,45**	99
5257776	**3162 50 8**	VBS	**90,80**	99
5258070	**3163 09 1**	KTS	**336,60**	233
5258131	**3163 11 3**	KTS	**369,25**	233
5258254	**3163 15 6**	KTS	**501,85**	233
5317418	**3164 02 0**	KTS	**375,35**	228
5849520	**3175 60 8**	VBS	**282,25**	116
5849537	**3175 62 0**	VBS	**403,10**	99
5849544	**3175 62 5**	VBS	**506,25**	99
5866718	**3188 04 3**	VBS	**27,75**	116
5270195	**3188 05 1**	VBS	**32,35**	116
5270256	**3188 07 8**	VBS	**36,95**	116
5866770	**3188 09 4**	VBS	**46,10**	116
5866831	**3188 14 0**	VBS	**44,50**	116
5866893	**3188 15 9**	VBS	**51,70**	116
5270317	**3188 16 7**	VBS	**59,10**	116
5270379	**3188 17 5**	VBS	**67,00**	116
5866954	**3188 18 3**	VBS	**73,75**	116
5867012	**3188 20 5**	VBS	**88,45**	116
5867074	**3188 25 6**	VBS	**88,65**	116
5270430	**3188 27 2**	VBS	**99,65**	116
5270492	**3188 28 0**	VBS	**110,60**	116
5867135	**3188 30 2**	VBS	**132,70**	116
5270553	**3188 36 1**	VBS	**159,45**	116
5270614	**3188 38 8**	VBS	**177,00**	116
5271932	**3192 11 3**	VBS	**3,10**	115
5271994	**3192 12 1**	VBS	**3,35**	115

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 / LLExport_01685

Numerisches Verzeichnis

Aufbau der GTIN: Länderkennung **40** Hersteller-Kennung **1219** Individuale GTIN **5647589**

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/100	
5272052	**3192 14 8**	VBS	**3,40**	115
5272113	**3192 15 6**	VBS	**3,85**	115
5272175	**3192 16 4**	VBS	**4,50**	115
5272236	**3192 17 2**	VBS	**5,30**	115
5272298	**3192 21 0**	VBS	**3,30**	115
5272359	**3192 22 9**	VBS	**3,55**	115
5272410	**3192 23 7**	VBS	**3,65**	115
5272472	**3192 24 5**	VBS	**4,30**	115
5272533	**3192 25 3**	VBS	**4,70**	115
5272595	**3192 26 1**	VBS	**5,50**	115
5272717	**3192 33 4**	VBS	**4,10**	115
5272779	**3192 34 2**	VBS	**4,40**	115
5272830	**3192 35 0**	VBS	**4,60**	115
5272892	**3192 36 9**	VBS	**5,40**	115
5272953	**3192 37 7**	VBS	**6,05**	115
5273011	**3192 41 5**	VBS	**5,60**	115
5273073	**3192 42 3**	VBS	**6,05**	115
5273134	**3192 43 1**	VBS	**6,30**	115
5273196	**3192 45 8**	VBS	**7,15**	115
5273257	**3192 46 6**	VBS	**8,10**	115
5682578	**3192 62 8**	VBS	**12,70**	115
5682516	**3192 63 6**	VBS	**12,90**	115
5682455	**3192 64 4**	VBS	**15,35**	115
5274759	**3195 00 7**	VBS	**2,70**	115
5274810	**3195 01 5**	VBS	**2,90**	115
5274872	**3195 02 3**	VBS	**3,20**	115
5274933	**3195 03 1**	VBS	**3,90**	115
5274995	**3195 05 8**	VBS	**4,40**	115
5275053	**3195 06 6**	VBS	**5,00**	115
5275114	**3195 07 4**	VBS	**5,30**	115
5275176	**3195 08 2**	VBS	**5,80**	115
5275237	**3195 20 1**	VBS	**2,75**	115
5275299	**3195 22 8**	VBS	**3,00**	115
5275350	**3195 23 6**	VBS	**3,50**	115
5275411	**3195 24 4**	VBS	**4,00**	115
5275473	**3195 25 2**	VBS	**4,50**	115
5275534	**3195 26 0**	VBS	**5,05**	115
5275596	**3195 27 9**	VBS	**5,40**	115
5275657	**3195 28 7**	VBS	**5,80**	115
5275718	**3195 42 2**	VBS	**5,05**	115
5275770	**3195 43 0**	VBS	**5,50**	115
5275831	**3195 44 9**	VBS	**6,30**	115
5275893	**3195 45 7**	VBS	**7,05**	115
5275954	**3195 46 5**	VBS	**7,50**	115
5276012	**3195 47 3**	VBS	**8,55**	115
5276074	**3195 63 5**	VBS	**6,45**	115
5276135	**3195 64 3**	VBS	**7,15**	115
5276197	**3195 65 1**	VBS	**7,85**	115
5276258	**3195 67 8**	VBS	**8,50**	115
5276319	**3195 68 6**	VBS	**9,10**	115
5321019	**3195 69 4**	VBS	**9,60**	115
5682875	**3195 91 0**	VBS	**12,65**	115
5682813	**3195 92 9**	VBS	**14,90**	115
5682752	**3195 93 7**	VBS	**16,35**	115
5682691	**3195 94 5**	VBS	**17,75**	115
5552017	**3198 01 6**	VBS	**2,70**	115
5552079	**3198 01 8**	VBS	**2,90**	115
5552130	**3198 02 0**	VBS	**3,20**	115
5552192	**3198 02 2**	VBS	**3,90**	115
5552253	**3198 02 4**	VBS	**4,40**	115
5552314	**3198 02 6**	VBS	**5,00**	115
5552376	**3198 03 0**	VBS	**2,75**	115
5552437	**3198 03 2**	VBS	**3,00**	115
5555438	**3198 03 4**	VBS	**3,50**	115
5555551	**3198 03 6**	VBS	**4,00**	115
5557111	**3198 03 8**	VBS	**4,50**	115
5557418	**3198 04 0**	VBS	**5,05**	115
5558132	**3198 04 2**	VBS	**5,40**	115
5558378	**3198 04 4**	VBS	**5,80**	115
5558491	**3198 05 4**	VBS	**5,50**	115
5558972	**3198 05 6**	VBS	**6,30**	115
5559030	**3198 05 8**	VBS	**7,05**	115
5560296	**3198 06 0**	VBS	**7,50**	115
5560357	**3198 06 2**	VBS	**8,55**	115
5628750	**3198 07 3**	VBS	**6,45**	115
5628873	**3198 07 5**	VBS	**7,15**	115
5628996	**3198 07 7**	VBS	**7,85**	115
5785835	**3198 07 9**	VBS	**8,50**	115
5785897	**3198 08 1**	VBS	**9,10**	115
5797593	**3198 19 3**	VBS	**3,10**	115
5797777	**3198 19 7**	VBS	**3,10**	115
5797951	**3198 19 9**	VBS	**3,35**	115
5560470	**3198 21 9**	VBS	**3,10**	115
5560531	**3198 22 1**	VBS	**3,10**	115
5561132	**3198 22 3**	VBS	**3,10**	115
5561378	**3198 22 5**	VBS	**3,35**	115
5561439	**3198 22 7**	VBS	**3,40**	115
5561552	**3198 22 9**	VBS	**3,85**	115
5561972	**3198 23 1**	VBS	**5,30**	115
5785958	**3198 23 7**	VBS	**3,10**	115
5562511	**3198 23 9**	VBS	**3,10**	115
5562573	**3198 24 1**	VBS	**3,30**	115
5563112	**3198 24 3**	VBS	**3,55**	115
5786016	**3198 24 5**	VBS	**3,65**	115
5786078	**3198 24 7**	VBS	**4,30**	115
5787457	**3198 24 9**	VBS	**4,70**	115
5787877	**3198 25 1**	VBS	**5,50**	115
5790037	**3198 26 0**	VBS	**4,10**	115
5791232	**3198 26 2**	VBS	**4,40**	115
5791294	**3198 26 4**	VBS	**4,60**	115
5791539	**3198 26 6**	VBS	**5,40**	115
5791713	**3198 26 8**	VBS	**6,05**	115
5792192	**3198 27 6**	VBS	**5,60**	115
5792253	**3198 27 8**	VBS	**6,05**	115
5792437	**3198 28 0**	VBS	**6,30**	115
5792499	**3198 28 2**	VBS	**7,15**	115
5792550	**3198 28 4**	VBS	**8,10**	115
5287537	**3341 04 6**	VBS	**4,10**	111
5287599	**3341 05 4**	VBS	**4,25**	111
5287650	**3341 06 2**	VBS	**5,05**	111
5287711	**3341 07 0**	VBS	**5,40**	111
5287773	**3341 49 6**	VBS	**5,70**	111
5287834	**3341 60 7**	VBS	**5,95**	111
5287896	**3341 70 4**	VBS	**6,35**	111
5287957	**3341 80 1**	VBS	**7,00**	111
5288015	**3341 90 9**	VBS	**8,45**	111
5288077	**3341 99 2**	VBS	**10,60**	111
5288138	**3342 04 2**	VBS	**5,40**	111
5288190	**3342 05 0**	VBS	**5,95**	111
5288251	**3342 06 9**	VBS	**6,55**	111
5288312	**3342 07 7**	VBS	**7,35**	111
5288374	**3342 50 6**	VBS	**8,10**	111
5288435	**3342 60 3**	VBS	**8,30**	111
5288497	**3342 70 0**	VBS	**8,75**	111
5288558	**3342 80 8**	VBS	**10,80**	111
5289272	**3347 05 2**	VBS	**22,35**	111
5289333	**3347 06 0**	VBS	**26,50**	111
5289395	**3347 07 9**	VBS	**32,35**	111
5291374	**3353 16 8**	VBS	**1,63**	111
5291435	**3353 18 4**	VBS	**1,75**	111
5291497	**3353 23 0**	VBS	**1,81**	111
5291558	**3353 30 3**	VBS	**2,21**	111
5291619	**3353 40 0**	VBS	**2,70**	111
5291671	**3353 50 8**	VBS	**3,37**	111
5291732	**3353 60 5**	VBS	**4,08**	111
5291916	**3354 16 4**	VBS	**1,84**	111
5291978	**3354 18 0**	VBS	**1,99**	111
5292036	**3354 23 7**	VBS	**2,27**	111
5292098	**3354 29 6**	VBS	**2,79**	111
5292159	**3354 40 7**	VBS	**3,36**	111
5292210	**3354 50 4**	VBS	**4,13**	111
5292272	**3354 60 1**	VBS	**4,95**	111
5292999	**3360 12 1**	VBS	**2,60**	111
5293118	**3360 16 4**	VBS	**2,86**	111
5293170	**3360 18 0**	VBS	**3,06**	111
5293231	**3360 23 7**	VBS	**3,16**	111
5293293	**3360 29 6**	VBS	**3,42**	111
5293354	**3360 40 7**	VBS	**3,88**	111
5293415	**3360 50 4**	VBS	**5,05**	111
5293477	**3360 60 1**	VBS	**6,12**	111
5293651	**3361 12 8**	VBS	**3,32**	111
5293774	**3361 16 0**	VBS	**3,47**	111
5293835	**3361 18 7**	VBS	**3,62**	111
5293897	**3361 23 3**	VBS	**3,77**	111
5293958	**3361 30 6**	VBS	**4,39**	111
5294078	**3361 40 3**	VBS	**5,36**	111
5294139	**3361 50 0**	VBS	**7,60**	111
5294191	**3361 60 8**	VBS	**9,13**	111
5294313	**3366 11 1**	VBS	**3,77**	111
5294436	**3366 16 2**	VBS	**3,98**	111
5294498	**3366 18 9**	VBS	**4,08**	111
5294559	**3366 23 5**	VBS	**4,18**	111
5294610	**3366 30 8**	VBS	**4,64**	111
5294733	**3366 40 5**	VBS	**5,15**	111
5294795	**3366 50 2**	VBS	**5,87**	111
5294856	**3366 59 6**	VBS	**7,40**	111
5297673	**3397 06 8**	VBS	**39,10**	116
5297734	**3397 08 4**	VBS	**70,10**	116
5297796	**3397 10 6**	VBS	**79,05**	99
5297857	**3397 11 4**	VBS	**89,70**	99
5894810	**3397 14 5**	VBS	**125,60**	99
5297970	**3400 04 2**	VBS	**4,90**	116
5298038	**3400 05 0**	VBS	**6,15**	116
5298090	**3400 06 9**	VBS	**7,35**	86
5298151	**3400 08 5**	VBS	**10,80**	86
5298212	**3400 10 7**	VBS	**18,60**	86
5298274	**3400 12 3**	VBS	**29,00**	99
5909293	**3400 17 3**	VBS	**52,55**	116
5909309	**3400 17 5**	VBS	**84,15**	116
5618072	**3400 17 7**	VBS	**110,80**	99
5298397	**3400 34 4**	KTS	**22,35**	234
5298458	**3400 35 2**	KTS	**37,35**	234
5298519	**3400 36 0**	KTS	**68,15**	234
5298571	**3400 37 9**	KTS	**100,10**	234
5299899	**3402 04 5**	VBS	**4,60**	117
5300014	**3402 06 1**	VBS	**6,85**	86
5300076	**3402 08 8**	VBS	**10,10**	86
5300137	**3402 09 6**	VBS	**12,05**	86
5300199	**3402 12 6**	VBS	**19,80**	99
5300311	**3402 20 7**	VBS	**18,30**	86
5300373	**3402 21 5**	VBS	**18,90**	86
5300434	**3402 22 3**	VBS	**22,45**	86
5300496	**3402 30 4**	VBS	**14,00**	117
5909415	**3402 30 6**	VBS	**30,20**	117
5300557	**3402 31 2**	VBS	**23,30**	117
5909477	**3402 31 4**	VBS	**40,20**	117
5300618	**3402 32 0**	VBS	**30,50**	99
5618089	**3402 32 2**	VBS	**29,75**	99
5300670	**3402 33 9**	VBS	**37,75**	99
5894780	**3402 34 5**	VBS	**57,50**	99
5300731	**3402 44 4**	KTS	**12,75**	233
5300793	**3402 45 2**	KTS	**20,50**	233
5300854	**3402 46 0**	KTS	**30,90**	233
5300915	**3402 47 9**	KTS	**43,05**	233
5867913	**3403 02 5**	VBS	**12,15**	117
5867975	**3403 04 1**	VBS	**12,55**	117
5868033	**3403 07 6**	VBS	**13,10**	117
5868095	**3403 08 4**	VBS	**16,55**	117
5868156	**3403 09 2**	VBS	**19,80**	117
5868217	**3403 12 2**	VBS	**15,10**	99
5944348	**3403 12 5**	VBS	**32,40**	100
5944409	**3403 12 7**	VBS	**313,65**	100
5868279	**3403 13 0**	VBS	**19,10**	99
5944386	**3403 13 5**	VBS	**35,70**	100
5944447	**3403 13 7**	VBS	**470,45**	100
5946250	**3403 14 5**	VBS	**53,55**	100
5944393	**3403 15 5**	VBS	**44,00**	100
5944454	**3403 16 3**	VBS	**612,60**	100
5868330	**3403 16 5**	VBS	**22,75**	99
5946298	**3403 17 5**	VBS	**64,20**	100
5946304	**3403 17 7**	VBS	**872,25**	100
5301578	**3404 05 6**	VBS	**6,65**	116
5301639	**3404 06 4**	VBS	**8,60**	116
5301691	**3404 08 0**	VBS	**12,55**	116
5301752	**3404 10 2**	VBS	**17,75**	99
5301813	**3404 12 9**	VBS	**22,25**	99
5301936	**3404 33 1**	VBS	**13,75**	234
5302292	**3405 06 0**	VBS	**8,00**	116
5909651	**3405 06 2**	VBS	**23,50**	116
5302353	**3405 08 7**	VBS	**11,15**	116
5909712	**3405 08 9**	VBS	**32,65**	116
5302414	**3405 10 9**	VBS	**15,60**	99
5909750	**3405 11 1**	VBS	**47,00**	99
5302476	**3405 12 5**	VBS	**20,10**	99

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 / LLExport_01685

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/100	
5909774	**3405 12 7**	VBS	**64,55**	99
5303558	**3415 03 1**	VBS	**124,85**	114
5303619	**3415 06 6**	VBS	**153,40**	114
5303671	**3415 08 2**	VBS	**171,40**	114
5303732	**3415 10 4**	VBS	**248,90**	114
5303794	**3415 12 0**	VBS	**413,10**	114
5303855	**3415 14 7**	VBS	**179,55**	114
5303916	**3415 16 3**	VBS	**219,30**	114
5304333	**3450 05 8**	VBS	**24,00**	114
5304395	**3450 06 6**	VBS	**26,20**	114
5304456	**3450 07 4**	VBS	**27,35**	114
5304517	**3450 08 2**	VBS	**30,50**	114
5304579	**3450 09 0**	VBS	**34,50**	114
5304630	**3450 10 4**	VBS	**46,75**	114
5304692	**3450 12 0**	VBS	**63,65**	114
5513315	**3453 82 0**	VBS	**141,30**	114
5305958	**3460 06 1**	VBS	**249,90**	114
5306078	**3460 16 9**	VBS	**286,65**	114
5306191	**3460 76 2**	VBS	**137,80**	114
5306252	**3460 78 9**	VBS	**138,75**	114
5306498	**3462 06 4**	VBS	**50,50**	114
5306559	**3462 08 0**	VBS	**52,05**	114
5306979	**3462 86 2**	VBS	**88,75**	114
5307037	**3462 88 9**	VBS	**126,90**	114
5307150	**3463 06 0**	VBS	**117,30**	114
5307211	**3463 56 7**	VBS	**188,70**	114
5307273	**3463 58 3**	VBS	**196,90**	114
5307334	**3464 06 7**	VBS	**295,80**	114
5307396	**3464 08 3**	VBS	**321,30**	114
5309253	**3470 14 8**	VBS	**114,75**	114
5309314	**3470 21 0**	VBS	**127,50**	114
5309376	**3470 23 7**	VBS	**160,35**	114
5309550	**3472 08 6**	VBS	**142,30**	114
5442936	**3481 61 1**	VBS	**172,80**	112
5432852	**3481 66 2**	VBS	**229,50**	112
5432975	**3481 77 8**	VBS	**308,05**	112
5310631	**3482 01 4**	VBS	**429,35**	112
5310693	**3482 03 0**	VBS	**444,75**	112
5310754	**3482 05 7**	VBS	**243,30**	112
5310815	**3482 07 3**	VBS	**296,85**	112
5310877	**3482 10 3**	VBS	**286,20**	112
5310938	**3482 13 8**	VBS	**225,45**	112
5310990	**3482 15 4**	VBS	**198,90**	112
5239475	**3482 70 7**	VBS	**466,15**	112
5239352	**3482 75 8**	VBS	**540,60**	112
5239291	**3482 76 6**	VBS	**708,90**	112
5311171	**3483 06 1**	VBS	**114,25***	112
5311232	**3483 08 8**	VBS	**181,60***	112
5311294	**3483 09 6**	VBS	**287,65***	112
5418191	**3483 21 4**	VBS	**37,25**	112
5418207	**3483 23 9**	VBS	**33,05**	112
5683414	**3484 60 2**	VBS	**17,35**	112
5683353	**3484 62 9**	VBS	**18,40**	112
5437376	**3488 29 2**	KTS	**137,20**	235
5437383	**3488 29 8**	KTS	**169,85**	235
5714316	**3488 30 6**	KTS	**238,00**	235
5437390	**3488 30 8**	KTS	**265,70**	235
5437406	**3488 31 2**	KTS	**337,65**	235
			€/St.	
5319276	**3488 40 3**	KTS	**135,80**	235
			€/100	
5437437	**3488 45 2**	KTS	**98,85**	235
5714255	**3488 46 2**	KTS	**151,50**	235
5437444	**3488 46 4**	KTS	**146,20**	235
5437451	**3488 46 8**	KTS	**173,20**	235
5437468	**3488 51 5**	KTS	**72,10**	235
			€/St.	
5437499	**3488 52 5**	KTS	**61,10**	235
5318910	**3488 52 7**	KTS	**292,25**	235

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/100	
5454038	**3492 03 6**	KTS	**183,60**	112
5454090	**3492 06 0**	KTS	**212,10**	112
5454151	**3492 09 5**	KTS	**297,55**	112
5909835	**3492 09 7**	KTS	**2.699,60**	312
5909842	**3492 09 9**	KTS	**2.949,05**	331
5025177	**3492 14 5**	KTS	**1.148,35**	312
5025184	**3492 15 0**	KTS	**1.460,55**	312
5802662	**3492 16 7**	KTS	**1.507,80**	331
5802679	**3492 17 2**	KTS	**2.025,40**	331
			€/St.	
5454397	**3492 33 8**	KTS	**105,50**	113
5454458	**3492 36 2**	KTS	**108,85**	113
5454519	**3492 39 7**	KTS	**110,70**	113
5454212	**3492 62 1**	KTS	**35,80**	113
5454274	**3492 66 4**	KTS	**41,65**	113
5454335	**3492 69 9**	KTS	**53,55**	113
			€/100	
6029099	**3498 09 2**	BSS	**19,50**	373
5918905	**3498 09 6**	BSS	**14,10**	375
5918912	**3498 09 8**	BSS	**14,10**	375
5850069	**3498 10 0**	BSS	**12,20**	377
5963929	**3498 10 7**	BSS	**47,25**	113
5963981	**3498 12 3**	BSS	**160,10**	113
5964049	**3498 15 8**	BSS	**166,60**	113
5964100	**3498 20 4**	BSS	**23,40**	113
5693178	**3498 26 0**	BSS	**55,35**	349
5964162	**3498 26 3**	BSS	**44,70**	113
5519973	**3498 27 1**	BSS	**85,35**	375
5461890	**3498 42 5**	BSS	**107,80**	113
5784715	**3498 42 6**	BSS	**923,25**	331
5693192	**3498 46 8**	BSS	**115,00**	235
5784722	**3498 46 9**	BSS	**1.383,45**	331
5504252	**3498 48 4**	KTS	**245,85**	235
5706069	**3498 48 7**	KTS	**715,95**	312
5802686	**3498 49 0**	KTS	**2.025,40**	331
5888437	**3498 50 6**	KTS	**286,85**	113
5706076	**3498 50 9**	KTS	**669,25**	312
5802723	**3498 51 2**	KTS	**1.890,30**	331
5888499	**3498 54 9**	KTS	**337,65**	113
5802730	**3498 55 4**	KTS	**2.565,50**	331
5888550	**3498 58 1**	KTS	**371,70**	113
5802747	**3498 58 6**	KTS	**2.835,50**	331
5049500	**3498 59 7**	KTS	**500,40**	235
5909880	**3498 60 1**	KTS	**3.447,90**	331
5909897	**3498 60 3**	KTS	**3.861,60**	331
5888611	**3498 65 4**	KTS	**543,70**	113
5802785	**3498 65 9**	KTS	**3.915,70**	331
5489139	**3498 74 3**	KTS	**1.052,05**	113
5598930	**3498 76 0**	KTS	**318,05**	235
5599111	**3498 76 4**	KTS	**439,20**	235
5692713	**3498 82 4**	KTS	**1.945,35**	312
5688808	**3498 83 5**	KTS	**3.194,95**	312
5909958	**3498 83 7**	KTS	**3.578,45**	331
5692652	**3498 85 9**	KTS	**3.160,90**	312
			€/St.	
5371298	**5000 01 7**	TBS	**38,35**	183
5371359	**5000 02 5**	TBS	**49,35**	183
5371472	**5000 20 3**	TBS	**49,35**	183
5617358	**5000 30 0**	TBS	**27,15**	183
5708834	**5000 33 5**	TBS	**150,35**	183
5371717	**5000 50 5**	TBS	**61,25**	183
5018049	**5000 74 2**	TBS	**20,05**	183
5814450	**5000 75 0**	TBS	**25,15**	183
5111047	**5000 76 9**	TBS	**30,65**	183
5740650	**5000 85 8**	TBS	**117,90**	183
5371830	**5000 86 6**	TBS	**119,75**	183
5371892	**5000 94 7**	TBS	**27,05**	183
5371953	**5000 95 5**	TBS	**34,25**	183
5372370	**5001 21 8**	TBS	**7,90**	184
5372431	**5001 22 6**	TBS	**8,00**	184
5635475	**5001 36 6**	TBS	**9,85**	184
5372554	**5001 40 4**	TBS	**5,30**	184
5372615	**5001 41 2**	TBS	**6,20**	184
5372851	**5001 56 0**	TBS	**18,75***	184
5635239	**5001 61 7**	TBS	**12,20**	184
5752653	**5001 62 5**	TBS	**9,00**	184
5862697	**5001 63 3**	TBS	**11,35**	184
5372912	**5001 64 1**	TBS	**5,30**	184

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/St.	
5372974	**5001 66 8**	TBS	**5,60**	184
5901259	**5001 67 2**	TBS	**15,25**	184
5754879	**5001 74 9**	TBS	**6,85**	184
5373575	**5003 00 8**	TBS	**29,40**	184
5373636	**5003 01 6**	TBS	**37,75**	184
5373698	**5003 02 4**	TBS	**41,40**	184
5373759	**5003 03 2**	TBS	**62,20**	184
5373810	**5003 04 0**	TBS	**74,40**	184
5374053	**5003 26 1**	TBS	**51,00**	184
5374114	**5003 28 8**	TBS	**62,65**	184
5374176	**5003 29 6**	TBS	**75,50**	184
5374237	**5003 31 8**	TBS	**87,65**	184
5374718	**5003 77 6**	TBS	**51,00**	184
5374770	**5003 78 4**	TBS	**62,65**	184
5376934	**5009 22 7**	TBS	**130,90**	184
5376996	**5009 23 5**	TBS	**325,90**	184
			€/100	
6190386	**5012 01 0**	TBS	**550,00**	136
5377719	**5012 01 5**	TBS	**1.104,50**	186
			€/St.	
5377894	**5014 01 8**	TBS	**2,00**	186
5377955	**5014 02 6**	TBS	**3,90**	186
5378013	**5014 21 2**	TBS	**3,30**	186
5901938	**5014 42 5**	TBS	**2,30**	186
5105015	**5014 46 8**	TBS	**4,95**	186
5105077	**5014 47 6**	TBS	**2,25**	186
5378075	**5015 01 4**	TBS	**26,05**	177
5378136	**5015 05 7**	TBS	**80,25**	177
5378198	**5015 06 5**	TBS	**71,70**	177
5378259	**5015 07 3**	TBS	**8,90**	177
5378310	**5015 08 1**	TBS	**25,60**	177
5959427	**5015 11 1**	TBS	**12,05**	177
5800118	**5015 20 0**	TBS	**1,95**	177
5378372	**5015 50 2**	TBS	**17,65**	177
5378433	**5015 54 5**	TBS	**25,25**	177
5378495	**5015 55 3**	TBS	**7,60**	177
5477839	**5015 55 7**	TBS	**13,70**	177
5378556	**5015 65 0**	TBS	**22,60**	177
5378617	**5015 70 7**	TBS	**2,90**	177
5378679	**5015 71 5**	TBS	**1,60**	177
5378730	**5015 72 3**	TBS	**5,15**	177
5378792	**5015 73 1**	TBS	**2,40**	177
5378853	**5015 75 8**	TBS	**1,10**	177
5378914	**5015 76 6**	TBS	**1,70**	177
5455837	**5015 77 4**	TBS	**4,45**	177
5378976	**5015 80 4**	TBS	**10,00**	177
5379034	**5015 81 2**	TBS	**14,65**	177
5002253	**5015 83 0**	TBS	**43,40**	178
5699330	**5015 83 2**	TBS	**60,00**	178
5699347	**5015 83 6**	TBS	**72,05**	178
5002260	**5015 84 2**	TBS	**53,30**	178
5699354	**5015 84 4**	TBS	**91,20**	178
5699361	**5015 84 7**	TBS	**96,90**	178
5699408	**5015 84 9**	TBS	**119,45**	178
5002277	**5015 85 4**	TBS	**38,85**	178
5002284	**5015 86 6**	TBS	**48,80**	178
5033615	**5015 88 0**	TBS	**15,40**	178
5033677	**5015 88 4**	TBS	**19,00**	178
5033738	**5015 89 0**	TBS	**2,15**	178
5379096	**5016 02 9**	TBS	**10,60**	178
5379157	**5016 03 7**	TBS	**12,65**	178
5379218	**5016 04 5**	TBS	**14,45**	178
5922216	**5016 09 6**	TBS	**18,05**	178
5800354	**5016 11 8**	TBS	**22,10**	178
5922278	**5016 12 6**	TBS	**27,05**	178
5379270	**5016 14 2**	TBS	**94,25**	186
			€/100	
5800415	**5018 50 1**	TBS	**1.836,10**	181
5800477	**5018 70 6**	TBS	**2.160,20**	181
5022015	**5018 73 0**	TBS	**2.250,10**	181
5680468	**5019 34 0**	TBS	**325,10**	181
5694007	**5019 34 2**	TBS	**427,20**	181

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 / LLExport_01685

Numerisches Verzeichnis

Aufbau der GTIN: Länderkennung **40** Hersteller-Kennung **1219** Individuale GTIN **5647589**

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/100	
5694014	**5019 34 4**	TBS	**473,60**	181
5680475	**5019 34 5**	TBS	**568,90**	181
5680482	**5019 34 7**	TBS	**568,90**	181
5680499	**5019 35 0**	TBS	**650,90**	181
5680505	**5019 35 5**	TBS	**1.150,20**	181
5680512	**5019 36 0**	TBS	**1.436,40**	181
5381556	**5021 08 1**	TBS	**279,10**	181
5381617	**5021 10 3**	TBS	**414,10**	181
5381730	**5021 16 2**	TBS	**639,10**	181
5801375	**5021 22 7**	TBS	**1.323,10**	181
5680529	**5021 23 5**	TBS	**989,30**	181
5680567	**5021 23 9**	TBS	**1.539,40**	181
5381914	**5021 28 6**	TBS	**274,60**	181
5901273	**5021 29 4**	TBS	**279,10**	181
5381976	**5021 30 8**	TBS	**463,60**	181
5067474	**5021 33 2**	TBS	**409,60**	181
5382034	**5021 48 0**	TBS	**1.224,00***	181
5382096	**5021 50 2**	TBS	**1.727,80***	181
6282425	**5021 64 0**	TBS	**1.935,10**	181
5902058	**5021 64 2**	TBS	**1.935,10**	181
5680574	**5021 64 4**	TBS	**1.501,20**	181
5680581	**5021 64 7**	TBS	**1.935,10**	181
6033768	**5021 65 2**	TBS	**1.065,20***	181
5836209	**5021 65 4**	TBS	**1.727,00***	181
5382331	**5021 80 4**	TBS	**1.485,10***	181
			€/100	
5382690	**5025 20 6**	TBS	**418,05**	186
5383055	**5028 03 5**	TBS	**229,65**	186
5383116	**5028 04 3**	TBS	**290,85**	186
5383413	**5030 02 1**	TBS	**97,80**	187
5383659	**5030 23 4**	TBS	**113,60**	187
5383710	**5030 24 2**	TBS	**137,60**	187
5383833	**5032 03 2**	TBS	**197,75**	186
5383895	**5032 04 0**	TBS	**230,10**	186
5383956	**5032 23 7**	TBS	**204,50**	186
5384014	**5032 24 5**	TBS	**237,60**	186
5384137	**5032 53 9**	TBS	**296,20**	186
5384199	**5032 54 7**	TBS	**333,25**	186
5384434	**5033 03 9**	TBS	**530,80**	186
5433750	**5033 20 9**	TBS	**495,10**	186
5384557	**5038 01 4**	TBS	**495,90**	181
5384618	**5038 03 0**	TBS	**495,90**	181
5384670	**5038 05 7**	TBS	**509,60**	181
5384731	**5038 07 3**	TBS	**526,00**	181
5384793	**5038 08 1**	TBS	**576,20**	181
5384854	**5038 11 1**	TBS	**630,80**	181
5384915	**5038 13 8**	TBS	**685,40**	181
5384977	**5038 15 4**	TBS	**812,60**	181
5385219	**5040 03 5**	TBS	**258,60**	181
5385271	**5040 05 1**	TBS	**297,90**	181
5385332	**5040 07 8**	TBS	**311,45**	181
5385394	**5040 09 4**	TBS	**338,60**	181
5385455	**5040 11 6**	TBS	**343,10**	181
5385516	**5040 13 2**	TBS	**361,15**	181
5385578	**5040 15 9**	TBS	**370,15**	181
5385936	**5040 50 7**	TBS	**280,60**	181
5385998	**5043 01 8**	TBS	**471,25**	182
5386056	**5043 10 7**	TBS	**303,25**	182
5386117	**5050 03 0**	TBS	**315,95**	182
5386179	**5050 05 7**	TBS	**334,00**	182
5386230	**5050 07 3**	TBS	**338,60**	182
5386292	**5050 08 1**	TBS	**379,15**	182
5386353	**5050 11 1**	TBS	**437,85**	182
5386414	**5050 13 8**	TBS	**419,80**	182
5386476	**5050 15 4**	TBS	**442,35**	182
5386537	**5050 17 0**	TBS	**544,10**	182
5386599	**5050 19 7**	TBS	**587,70**	182
5386650	**5051 50 9**	TBS	**649,40**	182
5386834	**5052 07 6**	TBS	**1.308,90**	182
5386896	**5052 09 2**	TBS	**1.308,90**	182
5386957	**5052 11 4**	TBS	**1.336,00**	182
5387015	**5052 13 0**	TBS	**1.466,90**	182
5387077	**5052 15 7**	TBS	**1.489,50**	182
5387190	**5052 18 1**	TBS	**1.605,30**	182
5388517	**5057 50 7**	TBS	**364,50**	178
5388579	**5057 51 5**	TBS	**371,40**	178
5388630	**5057 52 3**	TBS	**604,50**	178
5388692	**5057 55 8**	TBS	**668,30**	178
5699651	**5057 59 9**	TBS	**604,40**	210
			€/100	
5805458	**5057 92 2**	TBS	**438,50**	178
			€/100	
5805519	**5057 93 0**	TBS	**259,40**	178
5388876	**5059 35 6**	TBS	**52,85**	187
5389057	**5059 49 6**	TBS	**80,80**	187
5389231	**5064 01 5**	TBS	**510,25***	182
			€/St.	
5915973	**5080 05 3**	TBS	**137,95**	167
5916277	**5080 06 1**	TBS	**137,95**	167
5916031	**5080 15 0**	TBS	**148,15**	167
5916215	**5080 27 4**	TBS	**149,10**	167
6034352	**5081 69 0**	TBS	**97,70**	165
6046478	**5081 69 2**	TBS	**108,60**	165
6087723	**5081 69 4**	TBS	**89,95**	165
5239956	**5081 72 6**	TBS	**69,90**	167
5239895	**5081 73 4**	TBS	**93,10**	167
5239833	**5081 74 2**	TBS	**81,55**	167
5462439	**5081 79 3**	TBS	**104,80**	166
5614364	**5081 80 0**	TBS	**130,55**	166
5680536	**5081 92 0**	TBS	**93,10**	165
5680413	**5081 93 9**	TBS	**81,55**	165
5791119	**5081 96 3**	TBS	**93,10**	165
5791058	**5081 97 1**	TBS	**78,90**	165
5685333	**5082 38 2**	TBS	**14,00**	166
5684916	**5082 41 2**	TBS	**104,80**	166
5684855	**5082 42 0**	TBS	**93,10**	166
5685074	**5082 42 2**	TBS	**93,10**	166
5917595	**5083 06 0**	TBS	**171,15**	167
5917717	**5083 08 7**	TBS	**171,15**	167
5022978	**5083 40 0**	TBS	**113,90**	166
5525134	**5084 00 8**	TBS	**16,30**	165
5525196	**5084 01 2**	TBS	**20,60**	165
5525257	**5084 01 6**	TBS	**33,00**	165
5525318	**5084 02 0**	TBS	**96,65**	165
5525370	**5084 02 4**	TBS	**52,05**	165
5525431	**5084 02 8**	TBS	**52,05**	165
5525493	**5084 03 2**	TBS	**8,30**	165
5525554	**5084 03 6**	TBS	**14,00**	165
5525615	**5084 04 0**	TBS	**5,40**	165
5110750	**5084 04 8**	TBS	**67,20**	165
5017387	**5086 01 9**	TBS	**269,30**	154
5017448	**5086 02 3**	TBS	**288,70**	154
5017509	**5086 02 7**	TBS	**288,70**	154
6190263	**5088 56 6**	TBS	**745,00**	161
6329854	**5088 56 8**	TBS	**495,00**	161
6037414	**5088 57 0**	TBS	**432,90**	163
6037421	**5088 57 3**	TBS	**510,00**	163
6037438	**5088 57 6**	TBS	**1.026,90**	161
6037476	**5088 57 9**	TBS	**1.393,35**	161
6037483	**5088 58 2**	TBS	**764,20**	161
6037490	**5088 58 5**	TBS	**998,90**	161
5890805	**5088 60 5**	TBS	**887,35**	163
5890812	**5088 60 9**	TBS	**1.191,10**	163
5872641	**5088 62 5**	TBS	**1.484,00**	162
5872658	**5088 62 9**	TBS	**2.077,10**	162
5981169	**5088 63 2**	TBS	**391,55**	162
5981176	**5088 63 5**	TBS	**574,50**	162
5829461	**5088 64 6**	TBS	**1.219,00**	162
5829478	**5088 64 8**	TBS	**1.682,60**	162
5780700	**5088 65 0**	TBS	**264,50**	162
5780717	**5088 65 1**	TBS	**416,30**	162
5780724	**5088 65 2**	TBS	**539,85**	162
6148561	**5088 65 4**	TBS	**397,95**	162
5981183	**5088 66 0**	TBS	**433,90**	162
5708957	**5088 67 0**	TBS	**266,40**	162
5708964	**5088 67 2**	TBS	**284,05**	163
5709008	**5088 67 6**	TBS	**411,05**	162
5709015	**5088 67 8**	TBS	**410,45**	162
5047155	**5088 87 9**	TBS	**126,85**	136
5531012	**5089 20 0**	TBS	**706,10**	129
5531074	**5089 21 2**	TBS	**539,20**	129
5237341	**5089 65 0**	TBS	**18,20**	153
5299400	**5089 65 2**	TBS	**18,20**	153
5237358	**5089 65 5**	TBS	**18,20**	136
5709350	**5089 66 0**	TBS	**3,90**	154
5709367	**5089 66 2**	TBS	**4,35**	154
5759782	**5089 74 8**	TBS	**381,10**	137
5405528	**5089 75 4**	TBS	**622,00**	137
5806813	**5089 75 5**	TBS	**639,50**	137
5405535	**5089 75 6**	TBS	**673,95**	137
5816614	**5089 75 7**	TBS	**691,50**	137
5405542	**5089 76 1**	TBS	**791,40**	137
5405559	**5089 76 3**	TBS	**843,75**	137
5405566	**5089 76 8**	TBS	**648,70**	137
5405573	**5089 77 0**	TBS	**818,05**	137
5405580	**5089 77 5**	TBS	**700,80**	137
5405597	**5089 77 7**	TBS	**870,45**	137
			€/VPE	
5461111	**5091 32 2**	TBS	**78,90**	175
5461296	**5091 43 8**	TBS	**65,75**	175
5461470	**5091 52 7**	TBS	**35,15**	175
			€/St.	
5461654	**5091 68 3**	TBS	Preis a. A.	175
5896111	**5091 69 1**	TBS	Preis a. A.	175
6093786	**5091 72 0**	TBS	**183,60**	175
5080886	**5092 45 1**	TBS	**45,25**	157
5247098	**5092 46 0**	TBS	**55,40**	157
5475804	**5092 46 6**	TBS	**47,80**	157
5613589	**5092 47 0**	TBS	**1,40**	157
5613596	**5092 47 2**	TBS	**46,55**	157
6035441	**5092 48 0**	TBS	**54,50**	143
5314837	**5092 60 4**	TBS	**74,90**	157
5952817	**5092 70 1**	TBS	**104,05**	157
5035053	**5092 80 0**	TBS	**37,50**	157
5035114	**5092 80 8**	TBS	**62,60**	157
5047223	**5092 81 2**	TBS	**62,60**	157
5035176	**5092 81 6**	TBS	**62,60**	157
5035237	**5092 82 4**	TBS	**62,60**	157
5047254	**5092 82 8**	TBS	**62,60**	157
5390671	**5093 01 5**	TBS	**210,90**	166
5390732	**5093 02 3**	TBS	**210,90**	166
5030881	**5093 17 1**	TBS	**162,30**	166
5390978	**5093 23 6**	TBS	**113,90**	166
5391036	**5093 25 2**	TBS	**113,90**	166
5391098	**5093 26 0**	TBS	**113,90**	166
5087250	**5093 27 0**	TBS	**113,90**	166
5022619	**5093 27 2**	TBS	**81,40**	166
5022732	**5093 27 5**	TBS	**81,40**	166
5867050	**5093 27 7**	TBS	**122,05**	166
5246268	**5093 37 8**	TBS	**161,55**	153
5076551	**5093 38 0**	TBS	**146,85**	153
6098583	**5093 38 2**	TBS	**169,40**	153
5126041	**5093 38 4**	TBS	**161,55**	153
5299448	**5093 39 1**	TBS	**169,40**	153
5158103	**5093 40 0**	TBS	**45,80**	153
5012825	**5093 40 2**	TBS	**40,50**	153
5012832	**5093 40 4**	TBS	**45,80**	153
5004660	**5093 40 6**	TBS	**45,80**	154
5382799	**5093 41 8**	TBS	**103,35**	153
6153718	**5093 50 5**	TBS	**105,80**	138
6159598	**5093 50 8**	TBS	**94,50**	138
6159604	**5093 51 1**	TBS	**316,20**	138
6159628	**5093 51 3**	TBS	**421,00**	138
6159642	**5093 51 6**	TBS	**362,90**	138
6159659	**5093 51 8**	TBS	**461,95**	138
6159666	**5093 52 2**	TBS	**215,00**	138
6159680	**5093 52 4**	TBS	**316,20**	138
6159697	**5093 52 6**	TBS	**421,00**	138
6159703	**5093 53 1**	TBS	**236,00**	138
6159710	**5093 53 3**	TBS	**461,95**	138
5478546	**5093 62 3**	TBS	**308,30**	161
5709022	**5093 62 5**	TBS	**360,30**	161
5361893	**5093 62 7**	TBS	**310,25**	133

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 / LLExport_01685

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/St.	
5361909	**5093 63 1**	TBS	**409,20**	133
5361916	**5093 64 3**	TBS	**362,90**	133
5361923	**5093 64 7**	TBS	**461,95**	133
5688426	**5093 65 3**	TBS	**203,10**	133
5425120	**5093 65 4**	TBS	**409,80**	133
5688433	**5093 66 1**	TBS	**236,00**	133
5425137	**5093 66 2**	TBS	**461,95**	133
5361954	**5093 72 4**	TBS	**93,00**	133
5708841	**5093 72 6**	TBS	**93,00**	163
5962243	**5093 98 8**	TBS	**113,90**	166
5805991	**5093 99 6**	TBS	**113,90**	166
5681939	**5094 40 0**	TBS	**104,25**	133
5457473	**5094 40 1**	TBS	**148,70**	134
5382812	**5094 40 3**	TBS	**215,25**	134
5406556	**5094 41 8**	TBS	**99,15**	134
5382829	**5094 42 1**	TBS	**198,00**	134
5239734	**5094 42 3**	TBS	**297,00**	134
5239741	**5094 42 6**	TBS	**395,95**	134
5239758	**5094 43 7**	TBS	**322,70**	135
5239765	**5094 44 0**	TBS	**430,25**	135
5374886	**5094 44 4**	TBS	**203,40**	134
5382843	**5094 44 8**	TBS	**171,60**	134
5239819	**5094 45 4**	TBS	**386,80**	134
5382850	**5094 45 7**	TBS	**151,80**	134
5239826	**5094 46 0**	TBS	**256,70**	134
5239864	**5094 46 3**	TBS	**349,80**	134
5239888	**5094 47 8**	TBS	**386,70**	135
5239925	**5094 49 0**	TBS	**349,80**	135
5239932	**5094 49 3**	TBS	**448,75**	135
5239949	**5094 51 0**	TBS	**402,55**	134
5239994	**5094 52 6**	TBS	**439,50**	135
5240013	**5094 55 2**	TBS	**514,65**	135
5648482	**5094 57 4**	TBS	**233,80**	161
5709084	**5094 57 6**	TBS	**216,30**	161
5708872	**5094 60 5**	TBS	**164,35**	161
5478621	**5094 60 8**	TBS	**181,85**	161
5406594	**5094 61 8**	TBS	**53,45**	141
5382867	**5094 62 1**	TBS	**110,00**	141
5240020	**5094 62 4**	TBS	**152,85**	141
5240037	**5094 62 7**	TBS	**201,65**	142
5374923	**5094 63 2**	TBS	**137,95**	142
5382966	**5094 63 9**	TBS	**120,60**	141
5240044	**5094 64 1**	TBS	**233,10**	141
5240051	**5094 64 4**	TBS	**239,30**	141
5382973	**5094 65 0**	TBS	**114,80**	141
5240068	**5094 65 3**	TBS	**155,85**	141
5240099	**5094 65 6**	TBS	**201,65**	141
5382980	**5094 66 6**	TBS	**120,60**	142
5240112	**5094 66 8**	TBS	**239,30**	142
5406617	**5094 67 7**	TBS	**59,85**	141
5382881	**5094 67 9**	TBS	**119,80**	141
5240129	**5094 68 0**	TBS	**181,60**	141
5406655	**5094 70 3**	TBS	**59,85**	142
5382898	**5094 70 4**	TBS	**119,80**	142
5240150	**5094 70 5**	TBS	**179,55**	142
5240167	**5094 70 8**	TBS	**239,30**	142
5406662	**5094 71 3**	TBS	**59,85**	143
5382904	**5094 71 4**	TBS	**119,80**	143
5240174	**5094 71 5**	TBS	**179,55**	143
5240181	**5094 71 8**	TBS	**239,30**	143
5406679	**5094 72 7**	TBS	**69,10**	142
5240198	**5094 73 1**	TBS	**204,90**	142
5240204	**5094 73 4**	TBS	**258,15**	142
5382911	**5094 76 0**	TBS	**147,20**	141
5240235	**5094 76 2**	TBS	**208,25**	141
5616382	**5094 76 4**	TBS	**291,30**	141
5240242	**5094 76 5**	TBS	**253,55**	141
5240280	**5094 78 0**	TBS	**224,35**	142
5240303	**5094 78 8**	TBS	**291,30**	142
5240334	**5094 79 2**	TBS	**224,35**	143
5240341	**5094 79 5**	TBS	**292,60**	143
5871255	**5094 90 0**	TBS	**296,00**	143
5871262	**5094 90 2**	TBS	**348,70**	143
5363903	**5094 92 0**	TBS	**186,10**	153
5363934	**5094 92 4**	TBS	**202,45**	153
5363941	**5094 93 1**	TBS	**217,40**	153
6159727	**5095 14 1**	TBS	**61,95**	146
6159741	**5095 14 2**	TBS	**119,80**	146
6159758	**5095 15 1**	TBS	**61,95**	146
6159772	**5095 15 2**	TBS	**119,80**	146
6159789	**5095 15 3**	TBS	**179,55**	146
6159802	**5095 16 1**	TBS	**53,45**	146

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/St.	
6159819	**5095 16 2**	TBS	**110,00**	146
6159826	**5095 16 3**	TBS	**152,85**	146
6159833	**5095 16 4**	TBS	**206,50**	146
6159840	**5095 17 1**	TBS	**61,95**	147
6159864	**5095 17 3**	TBS	**179,55**	147
6159888	**5095 19 1**	TBS	**61,95**	148
6159895	**5095 19 2**	TBS	**119,80**	148
6159901	**5095 19 3**	TBS	**179,55**	148
6159932	**5095 19 4**	TBS	**239,30**	148
6159949	**5095 20 1**	TBS	**61,95**	149
6159956	**5095 21 1**	TBS	**61,95**	149
6159963	**5095 21 2**	TBS	**119,80**	149
6160006	**5095 21 3**	TBS	**179,55**	149
6160013	**5095 21 4**	TBS	**239,30**	149
6160020	**5095 22 1**	TBS	**120,60**	146
6160051	**5095 23 1**	TBS	**120,60**	146
6160075	**5095 23 2**	TBS	**171,65**	146
6163847	**5095 23 3**	TBS	**227,15**	146
6161140	**5095 25 1**	TBS	**114,80**	147
6161324	**5095 25 2**	TBS	**155,85**	147
6161331	**5095 25 3**	TBS	**206,50**	147
6161379	**5095 26 1**	TBS	**120,60**	148
6161638	**5095 26 3**	TBS	**227,15**	148
6161706	**5095 27 1**	TBS	**120,60**	148
6161829	**5095 27 3**	TBS	**227,15**	148
6162000	**5095 28 1**	TBS	**69,10**	147
6162185	**5095 28 2**	TBS	**136,00**	147
6162338	**5095 28 3**	TBS	**204,90**	147
6162819	**5095 28 4**	TBS	**258,15**	147
6162826	**5095 29 1**	TBS	**75,50**	147
6162833	**5095 29 3**	TBS	**224,35**	147
6162840	**5095 30 2**	TBS	**156,30**	148
6162888	**5095 30 3**	TBS	**224,35**	148
6162895	**5095 30 4**	TBS	**292,60**	148
6162901	**5095 31 2**	TBS	**156,30**	149
6162949	**5095 31 3**	TBS	**224,35**	149
6162956	**5095 31 4**	TBS	**292,60**	149
6163007	**5095 32 1**	TBS	**291,30**	146
6162963	**5095 32 2**	TBS	**234,80**	146
6163014	**5095 33 1**	TBS	**143,80**	147
6163243	**5095 33 2**	TBS	**208,25**	147
6163427	**5095 33 3**	TBS	**259,80**	147
6163489	**5095 34 1**	TBS	**155,30**	148
6163496	**5095 34 3**	TBS	**291,30**	148
6163502	**5095 35 3**	TBS	**291,30**	149
6163533	**5095 36 0**	TBS	**52,10**	149
6163540	**5095 36 2**	TBS	**52,10**	149
6163557	**5095 36 4**	TBS	**46,10**	149
6163595	**5095 36 6**	TBS	**52,10**	149
6163601	**5095 36 8**	TBS	**52,10**	149
6163618	**5095 37 0**	TBS	**52,10**	149
6163625	**5095 37 2**	TBS	**52,10**	150
6329694	**5095 60 0**	TBS	**55,60**	150
5919391	**5095 60 3**	TBS	**54,30**	136
5542957	**5095 60 6**	TBS	**58,30**	134
5393191	**5096 25 1**	TBS	**276,95**	142
5393252	**5096 27 8**	TBS	**330,30**	142
5393559	**5096 35 9**	TBS	**156,10**	136
5393610	**5096 36 7**	TBS	**169,10**	136
5063407	**5096 37 0**	TBS	**169,10**	136
5247104	**5096 37 2**	TBS	**169,10**	136
5393672	**5096 37 5**	TBS	**223,70**	142
5393733	**5096 38 3**	TBS	**276,95**	142
5393795	**5096 39 1**	TBS	**330,30**	142
5617471	**5096 39 7**	TBS	**330,30**	141
5393856	**5096 41 3**	TBS	**143,15**	136
5393917	**5096 42 1**	TBS	**156,10**	136
5393979	**5096 44 8**	TBS	**169,10**	136
5464457	**5096 63 7**	TBS	**19,65**	163
5464464	**5096 63 9**	TBS	**50,85**	163
5648499	**5096 64 6**	TBS	**81,40**	163
5299455	**5096 64 7**	TBS	**29,30**	163
5415732	**5096 64 8**	TBS	**10,55**	136
5415749	**5096 64 9**	TBS	**23,60**	136
5415770	**5096 65 0**	TBS	**19,65**	136
5415787	**5096 65 1**	TBS	**50,85**	136
5415794	**5096 65 3**	TBS	**19,65**	136
5415800	**5096 65 4**	TBS	**50,85**	136
5067481	**5096 65 5**	TBS	**29,30**	136
5067498	**5096 65 7**	TBS	**81,40**	136
5067504	**5096 66 5**	TBS	**29,30**	136
5067535	**5096 66 7**	TBS	**81,40**	136
5067542	**5096 66 9**	TBS	**39,20**	136
5067559	**5096 67 1**	TBS	**91,05**	136

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/St.	
5871200	**5096 67 2**	TBS	**143,50**	143
5871248	**5096 67 3**	TBS	**196,20**	143
5425144	**5096 67 5**	TBS	**130,45**	133
5425151	**5096 67 7**	TBS	**183,15**	133
5067566	**5096 68 0**	TBS	**39,20**	136
5067597	**5096 68 2**	TBS	**91,05**	136
5813484	**5096 69 3**	TBS	**2,70**	136
5616375	**5096 69 5**	TBS	**0,10**	136
5519133	**5096 70 7**	TBS	**50,85**	145
5425182	**5096 78 6**	TBS	**978,90**	175
5921738	**5096 81 2**	TBS	Preis a. A.	175
5480730	**5096 82 0**	TBS	**97,30**	130
5544517	**5096 82 2**	TBS	**136,00**	130
5051428	**5096 82 5**	TBS	**106,60**	130
5051473	**5096 82 7**	TBS	**150,10**	130
5288282	**5096 83 5**	TBS	**512,95**	129
5288299	**5096 83 6**	TBS	**685,00**	129
5480792	**5096 83 9**	TBS	**28,35**	130
5966388	**5096 84 7**	TBS	**118,60**	130
5541158	**5096 84 9**	TBS	**155,45**	129
5051411	**5096 85 1**	TBS	**130,00**	130
5051466	**5096 85 2**	TBS	**171,05**	129
5966449	**5096 86 3**	TBS	**146,80**	129
5541394	**5096 86 5**	TBS	**172,25**	129
5362029	**5096 87 4**	TBS	**592,95**	129
5362036	**5096 87 5**	TBS	**765,05**	129
5077046	**5096 87 6**	TBS	**355,75**	130
5077077	**5096 87 7**	TBS	**466,20**	129
5077084	**5096 87 8**	TBS	**502,50**	129
5077091	**5096 87 9**	TBS	**638,35**	129
5531135	**5096 88 4**	TBS	**5,35**	130
5531197	**5096 88 6**	TBS	**7,10**	130
5509899	**5096 97 0**	TBS	**74,90**	130
5990116	**5096 97 4**	TBS	**301,80**	130
5995012	**5096 97 6**	TBS	**905,40**	130
5995029	**5096 99 0**	TBS	**11,05**	130
5995036	**5096 99 2**	TBS	**7,40**	130
5995043	**5096 99 4**	TBS	**36,85**	130
5394099	**5097 05 3**	TBS	**86,55**	135
5766636	**5097 06 1**	TBS	**97,75**	136
5708896	**5097 06 5**	TBS	**93,20**	163
5965664	**5097 08 8**	TBS	**97,75**	135
5945314	**5097 18 5**	TBS	**415,60**	135
5394211	**5097 19 3**	TBS	**514,65**	135
5711551	**5097 29 0**	TBS	**120,05**	135
5394396	**5097 35 5**	TBS	**514,65**	135
5617532	**5097 43 2**	TBS	**476,60**	134
5478683	**5097 44 7**	TBS	**308,90**	161
5709121	**5097 44 8**	TBS	**360,90**	161
5578116	**5097 45 3**	TBS	**72,35**	157
5736561	**5097 45 4**	TBS	**82,20**	168
5578123	**5097 60 7**	TBS	**72,35**	157
5578130	**5097 61 5**	TBS	**72,35**	157
5578147	**5097 62 3**	TBS	**72,35**	157
5578154	**5097 63 1**	TBS	**72,35**	157
5578161	**5097 65 0**	TBS	**72,35**	157
5578185	**5097 82 0**	TBS	**82,20**	158
5812258	**5097 82 2**	TBS	**82,20**	168
5812265	**5097 82 4**	TBS	**82,20**	168
5578215	**5097 85 8**	TBS	**82,20**	158
5578260	**5097 93 9**	TBS	**82,20**	158
5578277	**5097 97 6**	TBS	**74,55**	168
5683339	**5098 38 0**	TBS	**105,40**	171
5683346	**5098 38 2**	TBS	**105,40**	171
5683384	**5098 39 0**	TBS	**105,40**	171
5683391	**5098 39 2**	TBS	**105,40**	171
5406839	**5098 40 4**	TBS	**54,85**	170
5406846	**5098 40 7**	TBS	**80,05**	170
5406853	**5098 41 1**	TBS	**104,20**	170
5848516	**5098 41 2**	TBS	**119,20**	171
5625124	**5098 41 3**	TBS	**101,15**	170
5787372	**5098 41 5**	TBS	**54,85**	170
5773610	**5098 41 9**	TBS	**101,15**	170
5406860	**5098 42 2**	TBS	**54,85**	170
5787389	**5098 42 5**	TBS	**54,85**	170
5406877	**5098 42 7**	TBS	**80,05**	170
5406884	**5098 43 1**	TBS	**104,20**	170
5848523	**5098 43 2**	TBS	**119,20**	171
5625131	**5098 43 3**	TBS	**101,15**	170
5406891	**5098 44 2**	TBS	**54,85**	170
5406907	**5098 44 6**	TBS	**80,05**	170
5406914	**5098 45 0**	TBS	**104,20**	170
5848530	**5098 45 2**	TBS	**119,20**	171

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 / LLExport_01685

Numerisches Verzeichnis

Aufbau der GTIN: Länderkennung **40** Hersteller-Kennung **1219** Individuale GTIN **5647589**

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/St.	
5410461	**5098 47 0**	TBS	**5,95**	170
5813521	**5098 47 5**	TBS	**5,10**	170
5578284	**5098 49 2**	TBS	**89,30**	169
5578291	**5098 50 6**	TBS	**89,30**	169
5578307	**5098 51 4**	TBS	**89,30**	169
5578314	**5098 52 2**	TBS	**89,30**	169
5578338	**5098 55 7**	TBS	**89,30**	169
5578345	**5098 57 1**	TBS	**93,80**	168
5578352	**5098 57 5**	TBS	**93,80**	168
5578369	**5098 60 0**	TBS	**92,50**	169
5578376	**5098 60 3**	TBS	**92,50**	169
5578383	**5098 61 1**	TBS	**92,50**	169
5578390	**5098 63 0**	TBS	**92,50**	169
5578406	**5098 63 8**	TBS	**92,50**	169
5578413	**5098 64 6**	TBS	**92,50**	169
5578420	**5098 72 7**	TBS	**89,30**	169
5578444	**5098 80 8**	TBS	**92,50**	169
5578451	**5098 81 6**	TBS	**92,50**	169
5578512	**5098 85 9**	TBS	**92,50**	169
5578529	**5098 86 7**	TBS	**92,50**	169
5406716	**5099 47 5**	TBS	**61,35**	143
5396734	**5099 57 9**	TBS	**50,85**	145
5396857	**5099 59 5**	TBS	**50,85**	144
5396918	**5099 60 9**	TBS	**45,00**	145
5708902	**5099 61 1**	TBS	**45,00**	163
5807612	**5099 61 3**	TBS	**50,85**	144
5396970	**5099 61 7**	TBS	**50,85**	144
5942498	**5099 70 6**	TBS	**50,85**	144
5708933	**5099 70 8**	TBS	**50,85**	163
5397458	**5099 80 3**	TBS	**1.139,90**	173
5570318	**5099 84 8**	TBS	**50,85**	145
5481270	**5099 85 0**	TBS	**51,70**	144
			€/kg	
5399674	**5101 06 9**	TBS	**50,35**	204
			€/100	
5399797	**5102 05 7**	TBS	**297,90**	202
5399858	**5102 07 3**	TBS	**311,40**	202
5399919	**5102 08 1**	TBS	**338,40**	202
5399971	**5102 11 1**	TBS	**343,00**	202
5400035	**5102 13 8**	TBS	**360,75**	202
5400097	**5102 15 4**	TBS	**369,75**	202
5400158	**5102 19 7**	TBS	**419,55**	202
5400219	**5102 21 9**	TBS	**446,80**	202
5400271	**5102 23 5**	TBS	**469,50**	202
5400332	**5102 25 1**	TBS	**1.046,30**	202
5400394	**5102 27 8**	TBS	**1.167,20**	202
			€/St.	
6089505	**5106 00 2**	TBS	**128,75**	203
6089512	**5106 00 3**	TBS	**179,00**	203
5900375	**5106 13 3**	TBS	**19,85**	203
5900436	**5106 14 1**	TBS	**69,60**	203
			€/100	
5401599	**5201 10 1**	TBS	**897,80**	190
5904335	**5202 21 3**	TBS	**269,00**	194
5402138	**5202 24 8**	TBS	**407,15**	193
5403036	**5202 51 5**	TBS	**492,05**	192
5902294	**5202 56 6**	TBS	**768,45**	192
5894124	**5202 56 8**	TBS	**842,40**	192
5894223	**5202 56 9**	TBS	**516,15**	193
5902232	**5202 59 0**	TBS	**527,90***	192
5403814	**5202 83 3**	TBS	**600,35**	192
5784920	**5202 83 6**	TBS	**664,75**	192
5902171	**5202 86 8**	TBS	**790,20***	192
5038269	**5203 01 5**	TBS	**518,90**	192
5784968	**5203 01 8**	TBS	**584,30**	192
5289746	**5203 02 3**	TBS	**854,60**	192
5404651	**5207 25 8**	TBS	**67,75**	195
5110392	**5207 26 6**	TBS	**194,20**	195
5404774	**5207 33 9**	TBS	**90,45**	194
5735762	**5207 34 2**	TBS	**153,00**	194
5404835	**5207 34 7**	TBS	**130,70**	194
5069546	**5207 37 1**	TBS	**19,55**	194
5404897	**5207 44 4**	TBS	**62,40**	195
5009726	**5207 45 1**	TBS	**274,10**	195
5404958	**5207 46 0**	TBS	**67,65**	195
5405016	**5207 48 7**	TBS	**167,90**	195

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/100	
5904991	**5207 74 6**	TBS	**61,35**	195
5905059	**5207 75 4**	TBS	**66,80**	195
5905110	**5207 76 2**	TBS	**163,20**	195
5904878	**5207 80 0**	TBS	**517,65**	194
5904939	**5207 81 9**	TBS	**498,50**	194
5336433	**5207 85 1**	TBS	**77,65**	195
5334811	**5207 87 8**	TBS	**66,90**	195
5915836	**5207 90 1**	TBS	**258,40**	195
5405252	**5208 01 7**	TBS	**383,60**	195
5903673	**5215 27 7**	TBS	**494,00**	193
5903796	**5215 30 7**	TBS	**257,20**	193
5811879	**5215 37 4**	TBS	**344,00**	193
5811930	**5215 38 2**	TBS	**376,75***	193
5407171	**5215 43 9**	TBS	**643,80**	193
5812111	**5215 47 1**	TBS	**391,70***	193
5407232	**5215 50 1**	TBS	**356,45**	193
5784975	**5215 50 4**	TBS	**400,20**	193
5902591	**5215 54 4**	TBS	**225,90**	193
5407294	**5215 55 2**	TBS	**275,35**	192
5784982	**5215 55 5**	TBS	**311,05**	192
5812234	**5215 57 9**	TBS	**324,95**	192
5785019	**5215 58 2**	TBS	**366,30**	192
5812296	**5215 58 7**	TBS	**243,75**	193
5812357	**5215 59 5**	TBS	**379,00**	192
5785026	**5215 59 8**	TBS	**425,40**	192
5812418	**5215 60 9**	TBS	**302,35**	193
5407355	**5215 62 5**	TBS	**504,20**	193
5812531	**5215 66 8**	TBS	**266,20**	193
5812593	**5215 74 9**	TBS	**619,85***	193
5902355	**5215 80 3**	TBS	**446,80***	193
5902416	**5215 83 8**	TBS	**293,35**	193
5902478	**5215 85 4**	TBS	**389,95***	193
5531791	**5215 87 5**	TBS	**194,10**	193
5531852	**5215 87 9**	TBS	**194,10***	193
5902652	**5216 18 4**	TBS	**270,90***	193
5902539	**5216 19 2**	TBS	**261,55***	193
5813019	**5216 20 6**	TBS	**302,40***	193
5813071	**5216 21 4**	TBS	**306,85***	193
5813132	**5216 25 7**	TBS	**361,05***	193
5813194	**5216 26 5**	TBS	**347,00***	193
5813255	**5216 81 8**	TBS	**180,55**	194
5407959	**5217 07 5**	TBS	**297,60**	194
5904274	**5218 31 4**	TBS	**320,20**	194
5408734	**5218 67 5**	TBS	**224,55**	194
6127481	**5218 67 7**	TBS	**224,55**	194
5408796	**5218 68 3**	TBS	**341,15**	194
5408857	**5218 69 1**	TBS	**224,55**	194
6127443	**5218 69 3**	TBS	**224,55**	194
5904519	**5218 74 8**	TBS	**506,15**	194
5814634	**5218 75 6**	TBS	**506,15**	194
5408918	**5218 81 0**	TBS	**461,70**	194
5408970	**5218 82 9**	TBS	**719,30**	194
5409038	**5218 86 1**	TBS	**147,50**	194
			€/St.	
5674580	**5218 88 2**	TBS	**1,20**	194
			€/100	
5623052	**5218 88 5**	TBS	**67,70**	194
5409090	**5218 92 6**	TBS	**302,30**	201
5952213	**5218 97 7**	TBS	**1.117,40**	194
5625889	**5218 99 7**	TBS	**215,95**	194
5409458	**5223 07 5**	TBS	**198,60**	195
5409519	**5223 10 5**	TBS	**203,15**	195
5409632	**5223 15 6**	TBS	**310,95**	195
5409755	**5223 20 2**	TBS	**419,15**	195
5409939	**5223 60 1**	TBS	**631,70***	195
5410416	**5226 57 0**	TBS	**243,70**	195
5410539	**5227 07 0**	TBS	**509,20**	195
5410591	**5227 08 9**	TBS	**569,30**	195
5410652	**5227 10 0**	TBS	**582,30**	195
5410713	**5227 15 1**	TBS	**812,45**	195
5410836	**5228 02 6**	TBS	**75,45**	196
5410959	**5228 12 3**	TBS	**45,80**	196
5411017	**5228 13 1**	TBS	**116,20***	196
5851011	**5228 13 4**	TBS	**93,40**	196
5411079	**5228 22 0**	TBS	**78,80**	196
5411192	**5228 32 8**	TBS	**48,90**	196

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/100	
5411499	**5229 16 2**	TBS	**277,60**	195
5411550	**5229 36 7**	TBS	**833,90**	195
5411611	**5229 38 3**	TBS	**801,30**	195
5411673	**5229 46 4**	TBS	**360,95**	195
5411734	**5229 48 0**	TBS	**370,00**	195
5411970	**5229 55 3**	TBS	**502,80**	195
5412151	**5229 83 9**	TBS	**282,35**	195
5412212	**5229 96 0**	TBS	**331,10**	195
5840886	**5229 96 1**	TBS	**360,70**	195
5446231	**5230 21 7**	TBS	**1.187,50**	195
5629535	**5230 32 2**	TBS	**344,70**	195
5629474	**5230 36 5**	TBS	**1.115,00**	195
5739999	**5230 44 6**	TBS	**459,70**	186
5740056	**5230 46 2**	TBS	**203,00**	186
5959601	**5230 52 7**	TBS	**225,45**	196
			€/St.	
5412571	**5240 03 4**	TBS	**185,20**	173
5412632	**5240 05 0**	TBS	**16,80**	173
5412694	**5240 06 9**	TBS	**185,10**	173
5412755	**5240 07 7**	TBS	**160,10**	173
5412816	**5240 08 5**	TBS	**94,75**	173
5412991	**5240 22 0**	TBS	**17,35**	173
5413059	**5240 23 9**	TBS	**17,35**	173
5413110	**5240 24 7**	TBS	**17,35**	173
5413172	**5240 25 5**	TBS	**17,35**	173
5413233	**5240 30 1**	TBS	**17,35**	173
5413295	**5240 32 8**	TBS	**17,35**	173
5413356	**5240 33 6**	TBS	**17,35**	173
			€/100	
5464228	**5300 01 5**	VBS	**492,90**	75
5464266	**5300 01 9**	VBS	**733,85**	75
5413530	**5300 03 7**	VBS	**419,10**	74
5413592	**5300 05 3**	VBS	**838,15**	74
5413653	**5300 06 1**	VBS	**977,80**	74
5413714	**5300 08 8**	VBS	**2.234,90**	74
5901174	**5300 12 0**	VBS	**1.331,85**	74
5901181	**5300 12 4**	VBS	**2.659,05**	74
5901198	**5300 12 7**	VBS	**3.108,65**	74
5901204	**5300 13 2**	VBS	**7.085,85**	74
5413899	**5301 00 9**	VBS	**97,80**	74
5413950	**5301 03 3**	VBS	**93,90**	74
5414018	**5301 04 1**	VBS	**96,80**	74
5414070	**5301 06 8**	VBS	**111,70**	74
5414193	**5301 08 4**	VBS	**137,55**	74
5414315	**5301 10 6**	VBS	**192,00**	74
5901020	**5301 17 0**	VBS	**190,45**	74
5901068	**5301 17 2**	VBS	**197,60**	74
5901075	**5301 17 4**	VBS	**199,55**	74
5901082	**5301 17 6**	VBS	**227,90**	74
5901099	**5301 18 0**	VBS	**280,80**	74
5901105	**5301 18 4**	VBS	**388,55**	74
5414551	**5302 02 1**	VBS	**59,30**	75
5414612	**5302 05 6**	VBS	**65,20**	75
5414674	**5302 06 4**	VBS	**78,60**	75
5414735	**5302 08 0**	VBS	**106,70**	75
5414797	**5302 10 2**	VBS	**155,60**	75
5901327	**5302 17 0**	VBS	**134,45**	75
5901358	**5302 17 4**	VBS	**147,90**	75
5901365	**5302 17 8**	VBS	**178,15**	75
5901372	**5302 18 2**	VBS	**242,40**	75
5901389	**5302 18 8**	VBS	**353,60**	75
			€/100	
5900658	**5303 17 9**	VBS	**185,20**	74
5900665	**5303 18 2**	VBS	**284,95**	74
5900696	**5303 18 5**	VBS	**480,05**	74
5900702	**5303 18 8**	VBS	**726,90**	74
5900719	**5303 19 1**	VBS	**937,20**	74
5900726	**5303 19 4**	VBS	**1.333,40**	74
5900764	**5303 19 7**	VBS	**1.584,80**	74
5464273	**5303 20 2**	VBS	**90,90**	74
5414971	**5303 20 6**	VBS	**139,75**	74
5415039	**5303 21 4**	VBS	**235,50**	74
5415091	**5303 22 2**	VBS	**356,25**	74
5415152	**5303 23 0**	VBS	**461,00**	74
5415275	**5303 25 7**	VBS	**656,50**	74

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 / LLExport_01685

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/100	
5415336	**5303 26 5**	VBS	**776,70**	74
			€/St.	
5647447	**5303 76 7**	VBS	**31,40**	75
			€/100	
5415695	**5304 00 8**	TBS	**258,60**	197
5415879	**5304 10 5**	TBS	**192,45**	197
5858034	**5304 10 7**	TBS	**369,55**	197
5415930	**5304 11 3**	TBS	**630,50**	197
5817512	**5304 16 4**	TBS	**192,35**	197
5817574	**5304 17 2**	TBS	**630,40***	197
5892809	**5304 17 6**	TBS	**668,70**	197
5416050	**5304 20 2**	TBS	**687,60**	197
5892847	**5304 27 0**	TBS	**1.695,75**	197
5416234	**5304 31 8**	TBS	**1.485,15**	197
5416357	**5304 40 7**	TBS	**566,15**	199
5416418	**5304 50 4**	TBS	**734,10**	199
5503057	**5304 52 0**	TBS	**566,40**	199
5416470	**5304 60 1**	TBS	**320,65**	197
5817758	**5304 66 0**	TBS	**584,75**	198
5416951	**5304 97 0**	TBS	**320,65**	197
5417071	**5304 99 7**	TBS	**145,50**	186
5417132	**5305 01 2**	VBS	**123,10**	75
5901785	**5305 01 6**	VBS	**487,60**	75
5417316	**5311 03 9**	TBS	**315,80**	198
5417378	**5311 10 1**	TBS	**359,45**	198
5417439	**5311 15 2**	TBS	**618,85***	198
5417491	**5311 20 9**	TBS	**378,20**	198
5417552	**5311 26 8**	TBS	**652,25***	198
5816584	**5311 41 0**	TBS	**412,80**	197
5816591	**5311 41 7**	TBS	**577,80***	197
5417675	**5311 50 0**	TBS	**185,10**	197
5737063	**5311 50 3**	TBS	**84,15**	182
5417736	**5311 51 9**	TBS	**207,60**	197
5417798	**5311 52 7**	TBS	**609,05***	197
5835394	**5311 53 0**	TBS	**242,50**	178
5417859	**5311 53 5**	TBS	**558,45**	197
5417910	**5311 55 1**	TBS	**424,25**	197
5835349	**5311 55 4**	TBS	**172,15**	178
5693789	**5311 57 3**	TBS	**525,90**	182
5466192	**5311 58 5**	TBS	**82,55**	182
5925446	**5311 59 0**	TBS	**561,00**	197
5451990	**5311 70 5**	TBS	**257,10**	197
5452058	**5311 71 3**	TBS	**232,85**	197
5417972	**5312 03 5**	TBS	**243,70**	198
5418030	**5312 13 2**	TBS	**597,50***	198
5418092	**5312 31 0**	TBS	**501,10**	185
5700869	**5312 31 8**	TBS	**1.591,00**	185
5418153	**5312 34 5**	TBS	**541,80**	185
5893103	**5312 34 6**	TBS	**1.799,15**	185
5418214	**5312 41 8**	TBS	**1.713,40***	185
5418276	**5312 44 2**	TBS	**2.206,20***	185
5418337	**5312 60 4**	TBS	**428,70**	185
5418399	**5312 65 5**	TBS	**406,00**	185
5893141	**5312 65 6**	TBS	**1.799,15**	185
5418573	**5312 80 9**	TBS	**451,30**	185
5418696	**5312 90 6**	TBS	**421,70**	185
5418757	**5312 92 2**	TBS	**725,60**	185
5700876	**5312 92 5**	TBS	**924,80**	185
5740537	**5313 01 5**	TBS	**351,90**	185
5740476	**5313 02 3**	TBS	**1.502,90**	185
5543015	**5313 03 1**	TBS	**702,95**	185
5806530	**5313 06 6**	TBS	**1.829,00**	185
5418993	**5314 03 8**	TBS	**243,50**	198
5419112	**5314 13 5**	TBS	**677,00***	198
5419174	**5314 51 8**	TBS	**547,85**	185
5419235	**5314 53 4**	TBS	**309,85**	185
5419297	**5314 61 5**	TBS	**645,20**	185
5893097	**5314 61 6**	TBS	**1.210,45**	185
5419358	**5314 62 3**	TBS	**850,95**	185
5419471	**5314 65 8**	TBS	**309,85**	185
5893080	**5314 65 9**	TBS	**1.129,70**	185
5419532	**5314 66 6**	TBS	**409,60**	185

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/100	
5925873	**5314 72 0**	TBS	**705,20**	185
5419716	**5315 50 6**	TBS	**397,10**	198
5740414	**5315 51 4**	TBS	**490,60**	186
5737070	**5315 51 7**	TBS	**126,70**	200
5740353	**5315 52 2**	TBS	**927,55**	186
5237198	**5315 55 7**	TBS	**471,70**	186
5419778	**5315 65 4**	TBS	**1.083,35***	198
5419839	**5315 70 0**	TBS	**428,10**	198
5419891	**5316 01 4**	TBS	**311,40**	200
5419952	**5316 15 4**	TBS	**857,10***	200
5818359	**5316 17 0**	TBS	**825,60**	200
5420019	**5316 21 9**	TBS	**311,30**	200
5420071	**5316 25 1**	TBS	**879,55***	200
5420132	**5316 30 8**	TBS	**377,15**	200
5420194	**5316 32 4**	TBS	**779,35**	200
5433682	**5316 45 0**	TBS	**331,40**	200
5433729	**5316 45 9**	TBS	**520,00**	200
5433736	**5316 46 8**	TBS	**572,00**	200
5420316	**5316 51 0**	TBS	**347,40**	200
5420378	**5316 55 3**	TBS	**807,50***	200
5420439	**5317 01 0**	TBS	**347,40**	199
5420491	**5317 05 3**	TBS	**979,05**	199
5420552	**5317 20 7**	TBS	**252,65**	199
5893158	**5317 20 8**	TBS	**968,50**	199
5420613	**5317 22 3**	TBS	**574,40**	199
5420675	**5317 25 8**	TBS	**1.024,55***	199
5420736	**5317 27 4**	TBS	**760,20***	199
5420798	**5317 40 1**	TBS	**306,70**	199
5420859	**5317 42 8**	TBS	**475,35**	199
5420910	**5317 45 2**	TBS	**767,20***	199
5420972	**5317 47 9**	TBS	**730,40***	200
5850861	**5317 48 1**	TBS	**870,10**	199
5421030	**5318 08 4**	TBS	**1.101,80**	199
5421092	**5318 14 9**	TBS	**613,65**	199
5421276	**5320 01 1**	TBS	**720,95**	200
5421337	**5320 05 4**	TBS	**1.415,15**	201
5421511	**5320 69 0**	TBS	**234,70***	201
5421573	**5320 70 4**	TBS	**85,80**	201
6127504	**5320 70 7**	TBS	**245,10**	202
5421634	**5320 71 2**	TBS	**148,85**	201
5421870	**5325 30 7**	TBS	**442,80**	200
5421931	**5325 31 5**	TBS	**467,20**	200
5422419	**5326 30 3**	TBS	**135,25**	201
5422471	**5326 31 1**	TBS	**266,30**	201
5422532	**5326 33 8**	TBS	**320,45***	201
5422594	**5327 07 5**	VBS	**751,55**	84
5422655	**5327 08 3**	VBS	**820,80**	84
5422716	**5327 10 5**	VBS	**890,20**	84
5422778	**5327 12 1**	VBS	**1.033,00**	84
5453611	**5328 20 9**	TBS	**243,70**	198
5453673	**5328 28 4**	TBS	**504,20***	198
5423195	**5329 07 8**	TBS	**333,70**	198
5885573	**5331 00 8**	TBS	**637,80**	201
5423379	**5331 01 3**	TBS	**550,50**	201
5885580	**5331 01 7**	TBS	**797,40**	201
5423430	**5331 50 1**	TBS	**785,20***	201
5629115	**5334 93 4**	TBS	**244,45**	186
5959663	**5334 94 2**	TBS	**244,45**	186
5890058	**5335 14 0**	TBS	**361,00**	202
5890119	**5335 16 7**	TBS	**744,35**	202
5423614	**5335 20 5**	TBS	**387,90**	202
5423676	**5335 25 6**	TBS	**803,30**	202

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/100	
5424215	**5336 00 7**	TBS	**487,20**	202
5424277	**5336 02 3**	TBS	**1.048,70***	202
5424338	**5336 05 8**	TBS	**410,60**	202
5424390	**5336 07 4**	TBS	**586,60**	202
5424451	**5336 09 0**	TBS	**586,60**	202
5424635	**5336 30 9**	TBS	**482,85**	202
5424758	**5336 34 1**	TBS	**387,90**	202
5424819	**5336 37 6**	TBS	**577,40**	202
5424871	**5336 45 7**	TBS	**819,60**	202
5424932	**5336 50 3**	TBS	**577,40**	202
5424994	**5340 01 2**	TBS	**1.192,75**	202
5425595	**5350 08 5**	TBS	**433,15**	201
5425656	**5350 09 3**	TBS	**442,40**	201
5425717	**5350 10 7**	TBS	**284,20**	201
5425779	**5350 11 5**	TBS	**466,55**	201
5425830	**5350 12 3**	TBS	**297,60**	201
5426257	**5350 68 9**	TBS	**803,50***	201
5426318	**5350 69 7**	TBS	**869,45***	201
5426370	**5350 70 0**	TBS	**703,75***	201
5426431	**5350 71 9**	TBS	**945,25***	201
5426493	**5350 72 7**	TBS	**807,60***	201
5426790	**5350 86 7**	TBS	**198,50**	201
5426851	**5350 88 3**	TBS	**581,80***	201
5426912	**5350 90 5**	TBS	**351,95**	201
5426974	**5351 05 7**	TBS	**247,20**	201
5427032	**5351 07 3**	TBS	**272,90**	201
5427094	**5351 25 1**	TBS	**286,90**	201
5427155	**5351 28 6**	TBS	**315,55**	201
5890652	**5351 35 9**	TBS	**276,00**	201
5890713	**5351 37 5**	TBS	**303,65**	201
5427216	**5351 45 6**	TBS	**220,95***	201
5427278	**5351 47 2**	TBS	**271,60***	201
5427575	**5400 15 5**	TBS	**1.430,60**	184
5629054	**5400 62 7**	TBS	**5.514,10***	184
			€/St.	
6219339	**5400 81 0**	TBS	**1.735,50**	192
6219346	**5400 81 2**	TBS	**2.839,10**	192
6219353	**5400 81 4**	TBS	**3.441,50**	192
6219360	**5400 81 7**	TBS	**7.442,90**	192
			€/100	
5901334	**5401 77 1**	TBS	**1.564,90**	190
5427810	**5401 80 1**	TBS	**2.195,20**	190
5427872	**5401 83 6**	TBS	**2.720,80**	190
5898399	**5401 85 2**	TBS	**3.327,90**	190
5902119	**5401 87 9**	TBS	**3.067,30**	190
5034810	**5401 97 0**	TBS	**442,20**	189
5105619	**5401 98 0**	TBS	**1.015,20**	189
5107774	**5401 98 3**	TBS	**1.308,50**	189
5108672	**5401 98 6**	TBS	**1.597,50**	189
5108733	**5401 98 9**	TBS	**1.938,90**	189
5045359	**5401 99 3**	TBS	**2.301,10**	189
5050803	**5401 99 5**	TBS	**2.615,00**	189
5428053	**5402 10 7**	TBS	**1.443,80**	190
5428176	**5402 15 8**	TBS	**1.894,60**	190
5428411	**5402 80 8**	TBS	**2.380,50**	190
5428473	**5402 85 9**	TBS	**2.957,60**	190
			€/St.	
5674733	**5402 86 4**	TBS	**134,10**	191
5674740	**5402 86 6**	TBS	**157,00**	191
5674757	**5402 86 8**	TBS	**179,80**	191
5674764	**5402 87 0**	TBS	**202,50**	191
5674795	**5402 87 2**	TBS	**225,30**	191
5674801	**5402 87 4**	TBS	**248,00**	191
5674818	**5402 87 6**	TBS	**271,00**	191
5674825	**5402 87 8**	TBS	**293,70**	191
5674856	**5402 88 0**	TBS	**316,40**	191
			€/100	
5428534	**5402 89 1**	TBS	**1.406,60**	190
5897910	**5402 95 6**	TBS	**1.759,10**	190
			€/St.	
6098613	**5403 09 8**	TBS	**21,50**	204
6098620	**5403 09 9**	TBS	**20,35**	204
			€/100	
5738428	**5403 10 0**	TBS	**439,10**	204
			€/St.	
6095452	**5403 10 1**	TBS	**20,90**	204
6095469	**5403 10 2**	TBS	**19,80**	204

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 / LLExport_01685

Numerisches Verzeichnis

Aufbau der GTIN: Länderkennung **40** Hersteller-Kennung **1219** Individuale GTIN **5647589**

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/100	
5070054	**5403 10 3**	TBS	**2.605,40**	190
5070061	**5403 11 0**	TBS	**2.605,40**	190
5070078	**5403 11 7**	TBS	**1.303,70**	190
5070085	**5403 12 4**	TBS	**347,50**	190
5548713	**5403 20 0**	TBS	**1.759,40**	190
5110637	**5403 20 5**	TBS	**3.945,85**	190
5548775	**5403 21 9**	TBS	**1.095,15**	190
5548898	**5403 22 7**	TBS	**1.258,30**	190
5548959	**5403 23 5**	TBS	**451,25**	190
5926320	**5403 23 8**	TBS	**510,30**	191
			€/St.	
5034872	**5403 30 8**	TBS	**14,40**	189
5034933	**5403 32 4**	TBS	**9,35**	189
5613572	**5403 33 0**	TBS	**40,80**	190
5813903	**5403 33 3**	TBS	**55,05**	190
5670735	**5403 33 5**	TBS	**39,10**	190
			€/100	
5428657	**5405 06 8**	TBS	**139,95**	189
			€/St.	
5428718	**5405 76 9**	TBS	**27,05**	190
			€/100	
5888123	**5407 99 5**	TBS	**5.530,15**	208
5888154	**5407 99 7**	TBS	**5.378,30**	208
5674573	**5408 00 2**	TBS	**4.181,45**	208
5674627	**5408 00 4**	TBS	**4.066,60**	208
5854265	**5408 00 6**	TBS	**3.863,30**	208
			€/St.	
6095346	**5408 01 3**	TBS	**509,90**	208
5674689	**5408 02 2**	TBS	**32,85**	208
5864172	**5408 02 4**	TBS	**32,85**	209
5674696	**5408 02 6**	TBS	**20,15**	210
5674702	**5408 02 8**	TBS	**24,80**	210
5871569	**5408 03 1**	TBS	**35,10**	209
5674719	**5408 03 6**	TBS	**8,30**	208
5674863	**5408 04 3**	TBS	**29,55**	209
5674870	**5408 04 7**	TBS	**10,15**	209
5674887	**5408 04 9**	TBS	**6,20**	209
5674726	**5408 05 2**	TBS	**15,90**	209
5674917	**5408 05 4**	TBS	**14,80**	209
5699668	**5408 05 6**	TBS	**4,35**	209
5813774	**5408 05 8**	TBS	**8,80**	210
			€/100	
5813781	**5408 06 0**	TBS	**120,85**	210
			€/St.	
5872696	**5408 06 4**	TBS	**5,20**	209
5872702	**5408 06 6**	TBS	**17,30**	209
5872740	**5408 06 8**	TBS	**18,90**	209
5872757	**5408 07 2**	TBS	**7,20**	209
5872764	**5408 07 4**	TBS	**12,15**	209
			€/100	
5674924	**5408 10 1**	TBS	**38,70**	207
			€/St.	
5690733	**5408 10 5**	TBS	**88,60**	207
5613206	**5408 10 7**	TBS	**15,35**	207
5613213	**5408 10 8**	TBS	**22,70**	207
5613220	**5408 10 9**	TBS	**33,60**	207
5636731	**5408 14 8**	TBS	**176,90**	207
5681496	**5408 15 6**	TBS	**24,80**	207
5613237	**5408 15 8**	TBS	**19,80**	207
5895817	**5408 24 5**	TBS	**46,30**	207
5613244	**5408 24 7**	TBS	**24,70**	207
5895879	**5408 29 6**	TBS	**36,20**	207
5613251	**5408 29 8**	TBS	**19,80**	207
5674474	**5408 35 0**	TBS	**44,15**	207
5613268	**5408 35 2**	TBS	**21,80**	207
5674412	**5408 39 3**	TBS	**31,90**	207
5613275	**5408 39 5**	TBS	**19,80**	207
5674351	**5408 45 8**	TBS	**8,40**	208
5674290	**5408 50 4**	TBS	**81,50**	207
5613282	**5408 50 6**	TBS	**65,15**	207
5674238	**5408 55 5**	TBS	**23,80**	207
5613299	**5408 55 7**	TBS	**16,80**	207
5674177	**5408 62 8**	TBS	**82,85**	207
5613312	**5408 63 0**	TBS	**59,20**	207
5673811	**5408 68 7**	TBS	**26,90**	207
5613305	**5408 68 9**	TBS	**21,35**	207
5673750	**5408 73 3**	TBS	**20,45**	208
6036226	**5408 80 0**	TBS	**26,90**	208
5542773	**5408 80 6**	TBS	**30,90**	208
5542834	**5408 81 4**	TBS	**38,25**	208
5770497	**5408 82 0**	TBS	**45,95**	208
5004608	**5408 84 9**	TBS	**88,65**	208

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/St.	
5009733	**5408 85 2**	TBS	**84,20**	208
6219391	**5408 86 8**	TBS	**633,20**	209
6219407	**5408 87 0**	TBS	**747,00**	209
6219414	**5408 88 8**	TBS	**728,20**	191
6219421	**5408 89 0**	TBS	**859,10**	191
6219452	**5408 90 2**	TBS	**1.167,50**	191
6219469	**5408 90 5**	TBS	**35,30**	191
6219476	**5408 91 0**	TBS	**270,00**	191
6034314	**5408 91 4**	TBS	**173,40**	209
5859550	**5408 93 0**	TBS	**492,90**	191
5859567	**5408 93 2**	TBS	**763,00**	191
5871613	**5408 93 4**	TBS	**373,20**	191
5871620	**5408 93 6**	TBS	**431,50**	191
5871668	**5408 93 8**	TBS	**431,50**	191
5871675	**5408 94 0**	TBS	**497,90**	191
5670056	**5408 94 2**	TBS	**355,65**	191
5785330	**5408 94 3**	TBS	**320,55**	191
5670063	**5408 94 6**	TBS	**439,70**	191
5785347	**5408 94 7**	TBS	**380,50**	191
5670070	**5408 95 0**	TBS	**20,45**	191
5670087	**5408 95 2**	TBS	**18,40**	191
5670094	**5408 95 4**	TBS	**171,10**	191
5849360	**5408 95 5**	TBS	**63,60**	191
5670100	**5408 95 6**	TBS	**30,30**	191
5849391	**5408 95 7**	TBS	**74,10**	191
5670117	**5408 95 8**	TBS	**26,20**	191
5849407	**5408 95 9**	TBS	**84,80**	191
5670124	**5408 96 0**	TBS	**30,90**	191
5670131	**5408 96 4**	TBS	**29,25**	191
5802433	**5408 96 6**	TBS	**357,80**	191
5802440	**5408 96 7**	TBS	**553,60**	191
5670148	**5408 96 8**	TBS	**397,80**	191
5674931	**5408 96 9**	TBS	**615,60**	191
5674948	**5408 97 1**	TBS	**19,90**	191
5674979	**5408 97 2**	TBS	**22,65**	191
5674986	**5408 97 3**	TBS	**25,20**	191
5613329	**5408 97 6**	TBS	**147,85**	207
5613336	**5408 97 8**	TBS	**133,10**	207
5613343	**5408 98 0**	TBS	**133,10**	207
5613350	**5408 98 2**	TBS	**133,10**	207
5613367	**5408 98 4**	TBS	**13,10**	208
5613374	**5408 98 6**	TBS	**21,35**	208
5613381	**5408 98 8**	TBS	**11,50**	208
5613411	**5408 99 0**	TBS	**32,60**	208
5613428	**5408 99 2**	TBS	**24,00**	208
5613435	**5408 99 4**	TBS	**17,80**	208
5613442	**5408 99 6**	TBS	**26,20**	208
			€/100	
5428893	**5410 09 6**	TBS	**198,35**	196
5429074	**5410 30 4**	TBS	**644,00***	196
5429616	**5412 60 9**	TBS	**289,45**	196
5446415	**5412 63 3**	TBS	**1.203,60**	196
5752356	**5412 80 3**	TBS	**375,30**	196
5752295	**5412 81 1**	TBS	**1.163,95**	196
5429678	**5416 56 6**	TBS	**181,50**	203
			€/St.	
5900498	**5420 00 8**	TBS	**26,85**	186
5629290	**5420 01 6**	TBS	**18,50**	186
			€/100	
5751571	**5420 50 4**	TBS	**7.127,70**	184
5331575	**5420 53 9**	TBS	**9.322,19**	184
5430094	**5424 10 0**	TBS	**1.759,00**	190
5430216	**5424 15 1**	TBS	**1.669,30**	184
5430339	**5424 20 8**	TBS	**3.010,90**	184
			€/St.	
5901457	**5430 01 1**	TBS	**19,40**	184
5901570	**5430 06 2**	TBS	**23,50**	184
			€/100	
5430575	**5430 15 1**	TBS	**2.256,00**	184
			€/m	
5650591	**6000 05 4**	KTS	**43,00**	317
5467700	**6000 05 5**	KTS	**44,35**	317

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/m	
5467731	**6000 05 6**	KTS	**53,15**	317
5470724	**6000 05 7**	KTS	**56,40**	317
5470731	**6000 05 9**	KTS	**83,40**	317
5624813	**6000 06 0**	KTS	**8,90**	259
5037149	**6000 06 2**	KTS	**11,20**	259
5037170	**6000 06 3**	KTS	**12,55**	259
5037187	**6000 06 4**	KTS	**13,20**	259
5037194	**6000 06 6**	KTS	**15,90**	259
5624820	**6000 06 9**	KTS	**12,40**	259
5037200	**6000 07 1**	KTS	**15,05**	259
5037231	**6000 07 2**	KTS	**15,50**	259
5037248	**6000 07 3**	KTS	**15,80**	259
5037255	**6000 07 5**	KTS	**21,50**	259
5978077	**6000 08 6**	KTS	**60,05**	335
5360759	**6000 08 7**	KTS	**70,75**	335
5360766	**6000 08 9**	KTS	**84,95**	335
5360773	**6000 09 0**	KTS	**96,70**	335
5360780	**6000 09 1**	KTS	**137,20**	335
6317233	**6001 04 0**	KTS	**14,40**	259
6317356	**6001 04 4**	KTS	**16,30**	259
6317479	**6001 04 7**	KTS	**17,05**	259
6323531	**6001 05 0**	KTS	**20,45**	259
6323838	**6001 05 3**	KTS	**24,35**	259
6324132	**6001 05 6**	KTS	**32,65**	259
6324439	**6001 05 9**	KTS	**35,75**	259
5430933	**6001 07 0**	KTS	**48,00**	317
6101290	**6001 07 2**	KTS	**49,40**	317
6101351	**6001 07 4**	KTS	**57,60**	317
6101412	**6001 07 6**	KTS	**63,20**	317
6101771	**6001 07 8**	KTS	**93,35**	317
6102198	**6001 08 0**	KTS	**149,00**	317
6102259	**6001 08 2**	KTS	**186,90**	317
6102310	**6001 08 5**	KTS	**213,45**	317
5431046	**6001 08 7**	KTS	**74,60**	335
5166016	**6001 08 8**	KTS	**76,90**	335
5166023	**6001 09 0**	KTS	**92,40**	335
5166061	**6001 09 1**	KTS	**105,10**	335
5166078	**6001 09 3**	KTS	**149,15**	335
5166085	**6001 09 5**	KTS	**183,30**	335
5166122	**6001 09 7**	KTS	**215,40**	335
5166139	**6001 09 9**	KTS	**241,05**	335
5430940	**6001 41 5**	KTS	**17,25**	259
6814879	**6001 41 6**	KTS	**17,80**	259
6078912	**6001 41 8**	KTS	**18,20**	259
6814930	**6001 42 0**	KTS	**18,50**	259
5045281	**6001 42 1**	KTS	**22,55**	259
6815050	**6001 42 4**	KTS	**25,25**	259
6815111	**6001 42 8**	KTS	**30,15**	259
6815173	**6001 43 2**	KTS	**35,50**	259
6815234	**6001 43 6**	KTS	**38,45**	259
5430957	**6001 44 1**	KTS	**12,75**	259
6858552	**6001 44 2**	KTS	**13,20**	259
6078974	**6001 44 4**	KTS	**14,85**	259
6858613	**6001 44 6**	KTS	**15,50**	259
5045274	**6001 44 7**	KTS	**17,85**	259
6858675	**6001 44 8**	KTS	**18,75**	259
6858736	**6001 45 0**	KTS	**22,30**	259
6858798	**6001 45 2**	KTS	**29,70**	259
6858859	**6001 45 4**	KTS	**32,55**	259
			€/St.	
6352630	**6001 92 0**	KTS	**30,75**	260
6352692	**6001 93 9**	KTS	**39,10**	260
6352753	**6001 94 7**	KTS	**48,15**	260
6352814	**6001 95 5**	KTS	**56,50**	260
6352876	**6001 96 3**	KTS	**65,45**	260
6352937	**6001 97 1**	KTS	**74,00**	260
6624799	**6001 99 8**	KTS	**35,15**	260
6001699	**6002 21 8**	KTS	**39,35**	260
6027248	**6002 22 2**	KTS	**45,10**	260
6001750	**6002 22 6**	KTS	**50,15**	260
6001811	**6002 23 4**	KTS	**61,60**	260
6001873	**6002 24 2**	KTS	**72,55**	260
6001934	**6002 25 0**	KTS	**83,95**	260
6001996	**6002 26 9**	KTS	**95,00**	260
6002054	**6002 30 7**	KTS	**44,00**	260
6027361	**6002 31 1**	KTS	**51,50**	260
6002115	**6002 31 5**	KTS	**55,25**	260
6002177	**6002 32 3**	KTS	**66,35**	260
6002238	**6002 33 1**	KTS	**77,80**	260
6002290	**6002 35 8**	KTS	**89,00**	260
6002351	**6002 36 6**	KTS	**100,00**	260
5456230	**6002 37 0**	KTS	**37,35**	260
5456247	**6002 37 2**	KTS	**43,90**	260

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 / LLExport_01685

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/St.	
5456254	**6002 37 4**	KTS	**47,80**	260
5456261	**6002 37 6**	KTS	**57,40**	260
5456278	**6002 37 8**	KTS	**66,70**	260
5456292	**6002 38 2**	KTS	**78,40**	260
5456308	**6002 38 4**	KTS	**88,40**	260
			€/m	
6020270	**6002 40 2**	KTS	**13,80**	260
6020393	**6002 40 4**	KTS	**16,45**	260
6020515	**6002 40 6**	KTS	**19,75**	260
6020638	**6002 40 8**	KTS	**25,80**	260
6020751	**6002 41 0**	KTS	**29,15**	260
6020997	**6002 41 5**	KTS	**32,15**	260
6021116	**6002 41 7**	KTS	**38,40**	260
6021239	**6002 43 1**	KTS	**18,75**	260
6021352	**6002 43 3**	KTS	**23,00**	260
6021475	**6002 43 5**	KTS	**24,70**	260
6021598	**6002 43 7**	KTS	**30,25**	260
6021710	**6002 43 9**	KTS	**34,30**	260
6021956	**6002 44 3**	KTS	**37,55**	260
6022076	**6002 44 5**	KTS	**45,00**	260
5149620	**6002 45 1**	KTS	**63,20**	317
5422624	**6002 45 5**	KTS	**90,15**	317
5149637	**6002 45 7**	KTS	**93,35**	317
5149644	**6002 46 0**	KTS	**149,00**	317
5149675	**6002 46 3**	KTS	**186,90**	317
5149682	**6002 46 6**	KTS	**213,45**	317
5771586	**6002 46 9**	KTS	**266,75**	317
5874904	**6002 47 5**	KTS	**92,40**	335
5874911	**6002 47 6**	KTS	**131,75**	335
5874928	**6002 47 7**	KTS	**136,45**	335
5874959	**6002 47 9**	KTS	**196,80**	335
5874966	**6002 48 1**	KTS	**229,15**	335
5874973	**6002 48 2**	KTS	**241,75**	335
5874980	**6002 48 3**	KTS	**257,70**	335
5875017	**6002 48 5**	KTS	**297,00**	335
			€/100	
5872887	**6003 75 0**	KTS	**7,80**	263
5872894	**6003 75 4**	KTS	**7,80**	263
5872900	**6003 75 8**	KTS	**7,80**	263
			€/m	
6002955	**6003 81 8**	KTS	**18,20**	262
			€/St.	
6003013	**6003 85 0**	KTS	**5,95**	263
6003075	**6003 86 9**	KTS	**6,10**	263
6049448	**6003 87 1**	KTS	**53,30**	317
6049561	**6003 87 3**	KTS	**52,15**	318
6049806	**6003 87 7**	KTS	**57,45**	317
6049929	**6003 87 9**	KTS	**54,75**	318
6079889	**6003 88 0**	KTS	**40,35**	228
6079896	**6003 88 4**	KTS	**40,40**	228
6079902	**6003 88 8**	KTS	**41,50**	228
6079919	**6003 89 2**	KTS	**41,60**	228
			€/m	
5686392	**6005 52 0**	KTS	**23,80**	264
5686408	**6005 52 3**	KTS	**25,25**	264
5686415	**6005 52 6**	KTS	**29,00**	264
5686422	**6005 52 9**	KTS	**31,85**	264
5686439	**6005 53 5**	KTS	**15,20**	264
5686446	**6005 53 8**	KTS	**16,15**	264
5686453	**6005 54 1**	KTS	**17,35**	264
5686460	**6005 54 4**	KTS	**20,45**	264
5686477	**6005 55 0**	KTS	**55,65**	317
5686484	**6005 55 3**	KTS	**58,85**	317
5686491	**6005 55 6**	KTS	**67,60**	317
5686507	**6005 55 9**	KTS	**74,40**	317
5771593	**6005 56 5**	KTS	**72,35**	335
5771609	**6005 56 8**	KTS	**76,45**	335
5771647	**6005 57 1**	KTS	**87,85**	335
5771654	**6005 57 4**	KTS	**96,65**	335
			€/St.	
5938699	**6005 65 0**	BSS	**1,45**	368
			€/m	
5438649	**6006 39 5**	KTS	**34,30**	259
5438656	**6006 39 6**	KTS	**39,00**	259
5438663	**6006 39 7**	KTS	**40,90**	259
6150854	**6006 45 3**	KTS	**22,40**	259
6151219	**6006 45 5**	KTS	**25,60**	259
6151578	**6006 45 6**	KTS	**31,55**	259

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/m	
6151936	**6006 45 7**	KTS	**37,50**	259
6152292	**6006 45 8**	KTS	**44,70**	259
5480419	**6006 46 8**	KTS	**61,80**	259
			€/St.	
6933259	**6006 48 6**	KTS	**9,10**	29
6933310	**6006 48 7**	KTS	**11,40**	262
6933372	**6006 48 8**	KTS	**15,15**	318
6933433	**6006 48 9**	KTS	**21,85**	318
6355518	**6007 20 1**	VBS	**8,10**	289
6005895	**6007 22 8**	VBS	**8,40**	289
6005956	**6007 23 6**	VBS	**13,60**	289
6006014	**6007 24 4**	VBS	**14,50**	90
6006076	**6007 25 2**	VBS	**16,45**	90
6006137	**6007 26 0**	VBS	**17,55**	90
6006199	**6007 27 9**	VBS	**19,00**	90
6006250	**6007 28 7**	VBS	**20,20**	90
6006311	**6007 29 5**	VBS	**21,55**	90
6006373	**6007 30 9**	VBS	**22,75**	90
6006434	**6007 31 7**	VBS	**24,00**	90
			€/Paar	
5439448	**6007 49 6**	KTS	**20,55**	289
5439479	**6007 49 8**	KTS	**24,75**	91
			€/St.	
6007097	**6008 04 6**	KTS	**31,95**	290
6007158	**6008 05 4**	KTS	**33,65**	290
6007219	**6008 06 2**	KTS	**34,55**	290
6007271	**6008 07 0**	KTS	**36,65**	290
6007332	**6008 08 9**	KTS	**38,35**	290
6007394	**6008 09 7**	KTS	**39,90**	290
6007455	**6008 10 0**	KTS	**41,85**	290
6007516	**6008 11 9**	KTS	**43,90**	290
6007578	**6008 12 7**	KTS	**46,10**	290
6629718	**6008 22 4**	KTS	**28,45**	290
6356058	**6008 23 2**	KTS	**29,55**	290
6007639	**6008 24 0**	KTS	**35,40**	290
6007691	**6008 25 9**	KTS	**36,70**	290
6007752	**6008 26 7**	KTS	**37,95**	290
5612766	**6008 26 9**	KTS	**72,60**	290
6007813	**6008 27 5**	KTS	**39,50**	290
5612773	**6008 27 7**	KTS	**75,25**	290
6007875	**6008 28 3**	KTS	**41,20**	290
5612780	**6008 28 5**	KTS	**77,80**	290
6007936	**6008 29 1**	KTS	**43,05**	290
5612797	**6008 29 3**	KTS	**80,50**	290
6007998	**6008 30 5**	KTS	**44,40**	290
6008056	**6008 31 3**	KTS	**47,50**	290
6008117	**6008 32 1**	KTS	**48,45**	290
			€/m	
6959723	**6010 00 8**	BSS	**72,20**	395
6959785	**6010 01 6**	BSS	**74,55**	395
6959846	**6010 02 4**	BSS	**77,00**	395
6959907	**6010 10 5**	BSS	**142,45**	395
6959969	**6010 11 3**	BSS	**145,30**	395
6960026	**6010 12 1**	BSS	**148,10**	395
6146116	**6010 46 6**	KTS	**69,55**	288
6146178	**6010 47 4**	KTS	**70,70**	288
6146239	**6010 48 2**	KTS	**72,30**	288
6146291	**6010 49 0**	KTS	**73,60**	288
6168859	**6010 50 4**	KTS	**77,85**	288
6168798	**6010 51 2**	KTS	**79,00**	288
6168736	**6010 52 0**	KTS	**81,65**	288
6168675	**6010 53 9**	KTS	**83,50**	288
6168613	**6010 54 7**	KTS	**85,60**	288
6168552	**6010 55 5**	KTS	**87,55**	288
6168491	**6010 56 3**	KTS	**89,45**	288
5433965	**6010 62 0**	KTS	**40,20**	287
5433972	**6010 62 2**	KTS	**42,55**	287
5433989	**6010 62 4**	KTS	**44,15**	287
5434023	**6010 62 6**	KTS	**46,65**	287
5434030	**6010 62 8**	KTS	**49,85**	287
5434047	**6010 63 0**	KTS	**51,35**	287
5434085	**6010 63 2**	KTS	**54,05**	287
5434092	**6010 63 4**	KTS	**55,90**	287
5434108	**6010 63 6**	KTS	**58,50**	287
5434146	**6010 63 8**	KTS	**62,00**	287
6358632	**6013 38 4**	KTS	**141,70**	290
6358694	**6013 39 2**	KTS	**143,90**	290

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/m	
6011230	**6013 40 6**	KTS	**146,00**	290
6011292	**6013 41 4**	KTS	**148,10**	290
6011353	**6013 42 2**	KTS	**150,80**	290
6011414	**6013 43 0**	KTS	**153,00**	290
6011476	**6013 44 9**	KTS	**155,40**	290
6011537	**6013 45 7**	KTS	**165,55**	290
6011599	**6013 46 5**	KTS	**167,90**	290
6011650	**6013 47 3**	KTS	**171,65**	290
6011711	**6013 48 1**	KTS	**174,15**	290
6011773	**6013 84 8**	KTS	**146,50**	290
6011834	**6013 85 6**	KTS	**149,15**	290
6011896	**6013 86 4**	KTS	**151,55**	290
6011957	**6013 87 2**	KTS	**155,05**	290
6012015	**6013 88 0**	KTS	**157,50**	290
6012077	**6013 89 9**	KTS	**160,20**	290
6012138	**6013 90 2**	KTS	**163,15**	290
			€/St.	
6012312	**6015 17 4**	KTS	**2,00**	265
6421695	**6015 22 0**	KTS	**2,55**	262
5649786	**6015 22 4**	KTS	**3,60**	262
5928720	**6015 22 8**	KTS	**8,50**	336
6421572	**6015 23 9**	KTS	**2,55**	262
5928737	**6015 24 3**	KTS	**3,60**	262
5928744	**6015 24 5**	KTS	**8,50**	336
6421510	**6015 24 7**	KTS	**2,55**	262
6942619	**6015 25 5**	KTS	**3,60**	262
6942671	**6015 26 1**	KTS	**8,50**	336
6421398	**6015 26 3**	KTS	**1,40**	262
6785353	**6015 27 1**	KTS	**2,50**	262
6965847	**6015 27 6**	KTS	**1,40**	262
6965908	**6015 27 8**	KTS	**2,50**	262
6937394	**6015 28 0**	KTS	**5,70**	336
5851844	**6015 32 2**	KTS	**2,65**	219
5851868	**6015 32 4**	KTS	**4,45**	219
5851875	**6015 32 6**	KTS	**8,40**	309
5851882	**6015 32 8**	KTS	**10,05**	329
6608539	**6015 33 6**	KTS	**2,35**	262
6951970	**6015 33 8**	KTS	**3,85**	262
6952038	**6015 34 0**	KTS	**7,35**	318
5938682	**6015 34 5**	BSS	**8,95**	384
5696582	**6015 35 0**	KTS	**3,20**	301
6608591	**6015 36 0**	KTS	**6,15**	220
6608652	**6015 37 9**	KTS	**6,55**	220
6940875	**6015 40 0**	KTS	**4,45**	262
6940936	**6015 40 2**	KTS	**6,15**	262
6940998	**6015 40 4**	KTS	**7,40**	262
6941056	**6015 40 6**	KTS	**9,05**	262
6941117	**6015 40 8**	KTS	**10,40**	262
6952090	**6015 41 8**	KTS	**14,30**	262
6952151	**6015 41 9**	KTS	**20,10**	262
6952212	**6015 42 0**	KTS	**26,00**	262
6952274	**6015 42 1**	KTS	**32,30**	262
6952335	**6015 42 2**	KTS	**37,65**	262
6649990	**6015 42 5**	KTS	**5,60**	262
6650057	**6015 43 3**	KTS	**6,40**	262
6746118	**6015 50 6**	KTS	**7,40**	219
6746170	**6015 51 4**	KTS	**8,30**	219
6746231	**6015 52 2**	KTS	**9,30**	219
6746293	**6015 53 0**	KTS	**11,05**	219
6746354	**6015 54 9**	KTS	**14,15**	219
5239154	**6015 55 2**	KTS	**17,25**	219
5239161	**6015 55 5**	KTS	**19,65**	219
6785414	**6015 56 5**	KTS	**14,40**	219
6785476	**6015 57 3**	KTS	**15,90**	219
6785537	**6015 58 1**	KTS	**17,05**	219
6785599	**6015 60 3**	KTS	**20,45**	219
6785650	**6015 61 1**	KTS	**23,80**	219
5239208	**6015 61 4**	KTS	**26,20**	219
5239215	**6015 61 7**	KTS	**28,85**	219
6937455	**6015 63 0**	KTS	**29,35**	311
6937516	**6015 63 2**	KTS	**35,15**	311
6937578	**6015 63 3**	KTS	**41,95**	311
6937639	**6015 63 4**	KTS	**48,60**	311
6961528	**6015 64 6**	KTS	**4,85**	219
6042845	**6015 64 8**	KTS	**6,45**	220
6961580	**6015 65 4**	KTS	**5,05**	219

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 / LLExport_01685

Numerisches Verzeichnis

Aufbau der GTIN: Länderkennung **40** Hersteller-Kennung **1219** Individuale GTIN **5647589**

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/St.	
6042968	**6015 65 6**	KTS	**7,10**	220
6279371	**6015 65 8**	KTS	**5,70**	219
6043088	**6015 66 0**	KTS	**7,90**	220
6961641	**6015 66 2**	KTS	**6,20**	219
6043200	**6015 66 4**	KTS	**8,65**	220
6961702	**6015 67 0**	KTS	**8,20**	219
6043323	**6015 67 2**	KTS	**11,35**	220
6961764	**6015 68 9**	KTS	**9,45**	219
6043446	**6015 69 1**	KTS	**13,10**	220
5239222	**6015 69 3**	KTS	**10,80**	219
5239260	**6015 69 5**	KTS	**14,80**	220
5239277	**6015 69 7**	KTS	**12,10**	219
5239284	**6015 69 9**	KTS	**16,50**	220
			€/m	
6012671	**6016 20 0**	KTS	**101,85**	318
6012732	**6016 23 5**	KTS	**116,25**	318
6012794	**6016 25 1**	KTS	**132,70**	318
5891352	**6016 25 3**	KTS	**159,25**	318
5891369	**6016 25 5**	KTS	**190,85**	318
			€/St.	
6012855	**6016 27 8**	KTS	**52,25**	319
6012916	**6016 30 8**	KTS	**76,90**	319
6013036	**6016 42 1**	KTS	**5,40**	261
5863014	**6016 44 3**	KTS	**1,85**	261
5863021	**6016 44 5**	KTS	**4,85**	318
6013098	**6016 52 9**	KTS	**3,50**	319
6518111	**6016 54 5**	KTS	**1,15**	260
6518050	**6016 55 3**	KTS	**1,15**	260
6517992	**6016 56 1**	KTS	**1,15**	260
6520510	**6016 59 6**	KTS	**1,40**	260
6013159	**6016 63 4**	KTS	**1,55**	261
6013210	**6016 64 2**	KTS	**3,00**	317
6120079	**6016 64 8**	KTS	**4,30**	335
5980698	**6016 66 5**	KTS	**2,90**	261
5694052	**6016 67 4**	KTS	**0,95**	261
5694069	**6016 67 6**	KTS	**1,65**	317
6052578	**6016 68 0**	KTS	**3,55**	260
6054251	**6016 68 4**	KTS	**5,40**	260
6054312	**6016 68 8**	KTS	**10,40**	317
5304111	**6016 69 4**	KTS	**9,90**	261
5304128	**6016 69 6**	KTS	**10,10**	261
6307876	**6016 71 5**	KTS	**1,00**	261
6013272	**6016 72 3**	KTS	**1,15**	261
6013333	**6016 73 1**	KTS	**2,50**	318
6120253	**6016 76 4**	KTS	**3,85**	335
6013395	**6016 82 0**	KTS	**1,15**	261
6013456	**6016 83 9**	KTS	**1,90**	317
7261436	**6016 85 5**	KTS	**1,00**	261
6120437	**6016 85 9**	KTS	**2,80**	335
6307937	**6017 03 7**	KTS	**1,00**	261
6013579	**6017 04 5**	KTS	**2,25**	317
6013630	**6017 06 1**	KTS	**1,15**	261
6120499	**6017 09 2**	KTS	**3,20**	335
6295630	**6017 13 4**	KTS	**3,30**	320
6013692	**6017 32 0**	KTS	**22,55**	265
6013753	**6017 33 9**	KTS	**47,15**	318
6013814	**6017 34 7**	KTS	**24,75**	265
6013876	**6017 35 5**	KTS	**36,85**	265
6326112	**6017 37 1**	KTS	**7,80**	261
			€/m	
6013937	**6017 42 8**	KTS	**27,50**	265
6013999	**6017 43 6**	KTS	**28,50**	265
6014057	**6017 44 4**	KTS	**33,80**	265
6295692	**6017 45 2**	KTS	**50,75**	265
6014118	**6017 46 0**	KTS	**63,10**	265
			€/St.	
6931330	**6017 70 0**	KTS	**94,05**	263
5848264	**6017 71 0**	KTS	**0,95**	262
5848271	**6017 71 1**	KTS	**0,95**	262
5848288	**6017 71 2**	KTS	**0,95**	262
5848295	**6017 71 3**	KTS	**0,95**	262
5903468	**6017 71 4**	KTS	**0,95**	262
5903475	**6017 71 5**	KTS	**0,95**	262
6014231	**6018 30 0**	KTS	**25,10**	226
6014293	**6018 37 8**	KTS	**34,25**	224
6014354	**6018 40 8**	KTS	**83,95**	310
6446896	**6018 50 5**	KTS	**14,70**	223
6082773	**6018 50 9**	KTS	**56,70**	330
6229154	**6018 51 3**	KTS	**13,85**	222
5706007	**6018 51 7**	KTS	**66,40**	309
5618454	**6018 52 0**	KTS	**37,80**	329
6014415	**6018 96 3**	KTS	**8,40**	227
6014477	**6019 06 4**	KTS	**26,65**	226
6014538	**6019 52 8**	KTS	**8,10**	227
6014590	**6019 56 0**	KTS	**5,40**	224
6014651	**6019 58 7**	KTS	**15,50**	324
6014712	**6019 61 7**	KTS	**4,50**	287
6014774	**6019 66 8**	KTS	**13,95**	324
6014835	**6019 70 6**	KTS	**5,40**	224
			€/m	
6362530	**6020 80 1**	LFS	**12,85**	448
6016273	**6020 88 7**	LFS	**4,15**	420
6016334	**6020 89 5**	LFS	**9,50**	421
6016396	**6020 90 9**	LFS	**12,35**	421
6016877	**6021 01 8**	LFS	**9,50**	421
6016990	**6021 03 4**	LFS	**12,35**	421
			€/St.	
6017171	**6021 09 3**	LFS	**12,30**	421
6017652	**6021 19 0**	LFS	**10,90**	421
6018253	**6021 33 6**	LFS	**9,70**	421
6018857	**6021 49 2**	LFS	**2,70**	420
6018918	**6021 50 6**	LFS	**2,95**	421
6018970	**6021 51 4**	LFS	**3,35**	421
6019212	**6021 69 7**	LFS	**10,80**	420
6019274	**6021 70 0**	LFS	**13,30**	421
6019335	**6021 71 9**	LFS	**10,45**	420
6019397	**6021 72 7**	LFS	**11,30**	421
6019458	**6021 73 5**	LFS	**8,10**	420
6019519	**6021 74 3**	LFS	**10,50**	421
			€/m	
6019816	**6021 84 0**	LFS	**10,80**	423
6019878	**6021 85 9**	LFS	**13,35**	424
6019939	**6021 86 7**	LFS	**22,25**	424
6019991	**6021 87 5**	LFS	**26,70**	425
6637577	**6021 88 3**	LFS	**15,15**	424
6638956	**6021 89 1**	LFS	**30,25**	423
6020119	**6021 91 3**	LFS	**8,80**	422
6020171	**6021 94 8**	LFS	**6,55**	422
6020232	**6022 00 6**	LFS	**8,80**	422
6020294	**6022 01 4**	LFS	**10,80**	423
6020355	**6022 02 2**	LFS	**13,35**	424
6637515	**6022 03 0**	LFS	**15,15**	424
6020416	**6022 04 9**	LFS	**22,25**	424
6638895	**6022 05 7**	LFS	**30,25**	423
6020478	**6022 06 5**	LFS	**26,70**	425
			€/St.	
6020539	**6022 07 3**	LFS	**11,80**	422
6020713	**6022 11 1**	LFS	**13,05**	422
6020836	**6022 14 6**	LFS	**13,90**	423
6020959	**6022 16 2**	LFS	**15,10**	424
6021079	**6022 18 9**	LFS	**16,95**	424
6021130	**6022 19 7**	LFS	**19,00**	425
6021253	**6022 21 9**	LFS	**12,65**	422
6021376	**6022 23 5**	LFS	**13,30**	423
6021499	**6022 25 1**	LFS	**14,25**	424
6021611	**6022 28 6**	LFS	**15,65**	424
6021673	**6022 29 4**	LFS	**17,00**	425
6021796	**6022 31 6**	LFS	**10,00**	422
6021918	**6022 33 2**	LFS	**10,75**	423
6022038	**6022 35 9**	LFS	**11,30**	424
6022151	**6022 37 5**	LFS	**14,90**	425
6022212	**6022 38 3**	LFS	**11,25**	422
6022274	**6022 39 1**	LFS	**17,25**	425
6022519	**6022 44 8**	LFS	**8,60**	422
6022694	**6022 49 9**	LFS	**2,70**	422
6022755	**6022 50 2**	LFS	**3,10**	422
6022816	**6022 52 9**	LFS	**3,80**	424
6022878	**6022 54 5**	LFS	**4,45**	425
6022939	**6022 56 1**	LFS	**4,80**	425
6022991	**6022 58 8**	LFS	**3,50**	423
			€/m	
6023295	**6022 71 5**	LFS	**4,55**	428
6023417	**6022 75 8**	LFS	**6,80**	428
			€/St.	
6023837	**6023 00 2**	LFS	**9,60**	422
6023950	**6023 02 9**	LFS	**9,85**	423
6024070	**6023 04 5**	LFS	**11,00**	424
6024193	**6023 06 1**	LFS	**14,20**	425
			€/m	
6024315	**6023 09 6**	LFS	**1,85**	427
6024377	**6023 11 8**	LFS	**2,40**	427
			€/St.	
6024438	**6023 12 6**	LFS	**16,45**	425
6024551	**6023 14 2**	LFS	**9,40**	421
6024919	**6023 20 7**	LFS	**3,85**	427
6025039	**6023 22 3**	LFS	**9,40**	422
6025459	**6023 31 2**	LFS	**9,40**	420
6025572	**6023 33 9**	LFS	**9,60**	421
6027132	**6024 00 9**	LFS	**24,60**	38
6027255	**6024 02 5**	LFS	**7,00**	428
6027316	**6024 03 3**	LFS	**7,00**	428
6027439	**6024 10 6**	LFS	**7,75**	37
6638116	**6024 43 2**	LFS	**14,95**	424
6639496	**6024 44 0**	LFS	**18,10**	423
6027491	**6024 46 7**	LFS	**19,15**	425
6027552	**6024 47 5**	LFS	**20,10**	426
6027613	**6024 48 3**	LFS	**20,40**	426
6502097	**6024 50 5**	LFS	**23,70**	426
6638291	**6024 52 1**	LFS	**16,00**	424
6639670	**6024 54 8**	LFS	**20,40**	423
6027675	**6024 56 4**	LFS	**19,95**	425
6027736	**6024 57 2**	LFS	**21,70**	426
6027798	**6024 58 0**	LFS	**22,25**	426
6638475	**6024 59 9**	LFS	**13,15**	424
6639854	**6024 60 2**	LFS	**20,40**	423
6027859	**6024 61 0**	LFS	**17,30**	425
6027910	**6024 62 9**	LFS	**18,90**	426
6027972	**6024 63 7**	LFS	**19,85**	426
6501311	**6024 65 3**	LFS	**23,10**	427
6501915	**6024 68 8**	LFS	**26,50**	426
6501670	**6024 71 8**	LFS	**23,10**	427
6638659	**6024 76 9**	LFS	**12,65**	424
6640034	**6024 77 7**	LFS	**18,90**	423
6028030	**6024 79 3**	LFS	**17,55**	425
6028092	**6024 80 7**	LFS	**18,95**	426
6028153	**6024 81 5**	LFS	**19,95**	426
6637935	**6024 82 3**	LFS	**4,05**	424
6639311	**6024 83 1**	LFS	**5,00**	423
6028214	**6024 85 8**	LFS	**5,30**	425
6028276	**6024 87 4**	LFS	**5,60**	426
6028337	**6024 88 2**	LFS	**6,40**	426
6651375	**6024 90 4**	LFS	**7,00**	427
			€/m	
6667338	**6024 94 7**	LFS	**1,15**	416
6642250	**6024 95 5**	LFS	**1,15**	416
6642311	**6024 96 3**	LFS	**1,15**	416
6332779	**6025 00 5**	LFS	**1,80**	416
6332830	**6025 01 3**	LFS	**1,80**	416
6667390	**6025 10 2**	LFS	**1,40**	417
6028399	**6025 11 0**	LFS	**1,40**	417
6028511	**6025 13 7**	LFS	**2,80**	417
6028573	**6025 15 3**	LFS	**1,40**	417
6028634	**6025 16 1**	LFS	**2,80**	417
6028870	**6025 41 2**	LFS	**3,35**	420
6028993	**6025 44 7**	LFS	**3,35**	420
6029112	**6025 63 3**	LFS	**4,15**	420
6029174	**6025 66 8**	LFS	**6,55**	422
6029778	**6026 17 6**	LFS	**27,85**	425
6029839	**6026 18 4**	LFS	**27,85**	425
6029891	**6026 19 2**	LFS	**38,40**	426
6029952	**6026 20 6**	LFS	**38,40**	426
6030132	**6026 27 3**	LFS	**32,20**	426
6030194	**6026 28 1**	LFS	**32,20**	426
6642076	**6026 31 1**	LFS	**50,95**	426
6642137	**6026 33 8**	LFS	**50,95**	426
6667451	**6026 35 4**	LFS	**2,10**	418
6642793	**6026 36 2**	LFS	**2,10**	418
6642854	**6026 37 0**	LFS	**2,10**	418
6667512	**6026 40 0**	LFS	**1,85**	418
6030255	**6026 41 9**	LFS	**1,85**	418
6030316	**6026 42 7**	LFS	**1,85**	418
6030439	**6026 44 3**	LFS	**2,80**	419
6030491	**6026 45 1**	LFS	**2,80**	419
6667574	**6026 79 6**	LFS	**2,50**	419
6332953	**6026 81 8**	LFS	**2,50**	419
6333011	**6026 82 6**	LFS	**2,50**	419
6667635	**6026 84 2**	LFS	**3,30**	419

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 / LLExport_01685

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/m	
6640874	**6026 85 0**	LFS	**3,30**	419
6640935	**6026 86 9**	LFS	**3,30**	419
6030675	**6026 98 2**	LFS	**3,20**	427
6030736	**6026 99 0**	LFS	**3,80**	427
6667697	**6027 01 6**	LFS	**3,35**	420
6667758	**6027 02 4**	LFS	**4,15**	420
6667819	**6027 03 2**	LFS	**9,50**	421
6667871	**6027 04 0**	LFS	**12,35**	421
6667994	**6027 10 5**	LFS	**6,55**	422
6668052	**6027 11 3**	LFS	**8,80**	422
6668113	**6027 12 1**	LFS	**10,80**	423
6668175	**6027 14 8**	LFS	**13,35**	424
6668236	**6027 15 6**	LFS	**15,15**	424
6668298	**6027 16 4**	LFS	**22,25**	424
6668359	**6027 17 2**	LFS	**26,70**	425
6668410	**6027 18 0**	LFS	**30,25**	423
6668472	**6027 22 9**	LFS	**27,85**	425
6668533	**6027 23 7**	LFS	**38,40**	426
6668595	**6027 24 5**	LFS	**32,20**	426
6668656	**6027 25 3**	LFS	**50,95**	426
6669257	**6028 15 2**	LFS	**4,55**	428
6773893	**6028 18 7**	LFS	**6,80**	428
			€/St.	
6628216	**6028 40 3**	LFS	**90,40**	415
6628278	**6028 41 1**	LFS	**115,70**	415
6379392	**6040 40 3**	KTS	**35,05**	255
6379453	**6040 43 8**	KTS	**37,00**	255
6379514	**6040 44 6**	KTS	**39,75**	255
5992141	**6040 48 0**	KTS	**51,40**	242
5992158	**6040 48 2**	KTS	**59,50**	242
5992165	**6040 48 4**	KTS	**65,90**	242
5992172	**6040 48 6**	KTS	**82,65**	242
5992189	**6040 48 8**	KTS	**99,35**	242
5992196	**6040 49 0**	KTS	**139,55**	242
5992202	**6040 49 2**	KTS	**162,20**	242
5992219	**6040 50 0**	KTS	**69,60**	242
5992226	**6040 50 2**	KTS	**77,20**	242
5992233	**6040 50 4**	KTS	**91,40**	242
5992240	**6040 50 6**	KTS	**108,55**	242
5992257	**6040 50 8**	KTS	**140,15**	242
5992264	**6040 51 0**	KTS	**189,65**	242
5992271	**6040 51 2**	KTS	**220,45**	242
5992288	**6040 52 0**	KTS	**157,30**	314
5992295	**6040 52 2**	KTS	**174,45**	314
5992301	**6040 52 4**	KTS	**206,25**	314
5992318	**6040 52 6**	KTS	**244,90**	314
5992325	**6040 52 8**	KTS	**316,70**	314
5992332	**6040 53 0**	KTS	**436,15**	314
5992349	**6040 53 2**	KTS	**507,05**	314
5992356	**6040 54 0**	KTS	**243,80**	333
5992363	**6040 54 2**	KTS	**270,30**	333
5992370	**6040 54 4**	KTS	**319,80**	333
5992387	**6040 54 6**	KTS	**379,75**	333
5992394	**6040 54 8**	KTS	**490,75**	333
5992400	**6040 55 0**	KTS	**676,20**	333
5992417	**6040 55 2**	KTS	**785,90**	333
5992424	**6040 58 0**	KTS	**72,95**	245
5992462	**6040 58 2**	KTS	**80,00**	245
5992479	**6040 58 4**	KTS	**87,00**	245
5992493	**6040 58 6**	KTS	**95,10**	245
5992509	**6040 58 8**	KTS	**115,10**	245
5992516	**6040 59 0**	KTS	**144,95**	245
5992523	**6040 59 2**	KTS	**171,60**	245
5992530	**6040 60 0**	KTS	**98,45**	245
5992547	**6040 60 2**	KTS	**108,05**	245
5992554	**6040 60 4**	KTS	**113,25**	245
5992561	**6040 60 6**	KTS	**123,65**	245
5992578	**6040 60 8**	KTS	**167,00**	245
5992585	**6040 61 0**	KTS	**210,25**	245
5992592	**6040 61 2**	KTS	**248,80**	245
5992745	**6040 68 0**	KTS	**77,00**	248
5992752	**6040 68 2**	KTS	**90,90**	248
5992769	**6040 68 4**	KTS	**93,05**	248
5992776	**6040 68 6**	KTS	**108,95**	248
5992783	**6040 68 8**	KTS	**122,70**	248
5992790	**6040 69 0**	KTS	**164,15**	248
5992806	**6040 69 2**	KTS	**176,15**	248
5992813	**6040 70 0**	KTS	**103,95**	248
5992820	**6040 70 2**	KTS	**114,85**	248
5992837	**6040 70 4**	KTS	**125,70**	248
5992844	**6040 70 6**	KTS	**147,00**	248

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/St.	
5992851	**6040 70 8**	KTS	**220,95**	248
5992868	**6040 71 0**	KTS	**263,70**	248
5992875	**6040 71 2**	KTS	**301,20**	248
5992882	**6040 72 0**	KTS	**218,30**	315
5992905	**6040 72 4**	KTS	**263,90**	315
5992912	**6040 72 6**	KTS	**308,55**	315
5992929	**6040 72 8**	KTS	**464,00**	315
5992936	**6040 73 0**	KTS	**553,70**	315
5992943	**6040 73 2**	KTS	**632,50**	315
6040544	**6040 76 0**	KTS	**46,75**	252
6040551	**6040 76 2**	KTS	**50,80**	252
6040599	**6040 76 4**	KTS	**52,75**	252
6040605	**6040 76 6**	KTS	**60,40**	252
6040629	**6040 76 8**	KTS	**72,55**	252
6040674	**6040 77 0**	KTS	**104,65**	252
6040711	**6040 77 2**	KTS	**121,70**	252
6040728	**6040 78 0**	KTS	**67,75**	252
6040742	**6040 78 2**	KTS	**73,65**	252
6040797	**6040 78 4**	KTS	**76,40**	252
6040834	**6040 78 6**	KTS	**87,55**	252
6040841	**6040 78 8**	KTS	**105,10**	252
6040865	**6040 79 0**	KTS	**131,60**	252
6040896	**6040 79 2**	KTS	**159,95**	252
6040902	**6040 80 0**	KTS	**98,25**	316
6040919	**6040 80 2**	KTS	**106,90**	316
6040988	**6040 80 4**	KTS	**111,10**	316
6041015	**6040 80 6**	KTS	**153,10**	316
6041022	**6040 80 8**	KTS	**239,90**	316
6041039	**6040 81 0**	KTS	**282,25**	316
6041107	**6040 81 2**	KTS	**354,80**	316
6041138	**6040 82 0**	KTS	**152,20**	334
6041145	**6040 82 2**	KTS	**165,65**	334
6041152	**6040 82 4**	KTS	**172,20**	334
6041220	**6040 82 6**	KTS	**237,35**	334
6041251	**6040 82 8**	KTS	**372,00**	334
6041268	**6040 83 0**	KTS	**437,70**	334
6041275	**6040 83 2**	KTS	**550,10**	334
5877615	**6041 00 0**	KTS	**31,20**	239
5881285	**6041 00 2**	KTS	**35,05**	239
5881315	**6041 00 4**	KTS	**40,15**	239
5881322	**6041 01 0**	KTS	**33,70**	239
5881339	**6041 01 2**	KTS	**41,30**	239
5881346	**6041 01 4**	KTS	**45,70**	239
5881353	**6041 02 0**	KTS	**26,55**	239
5881513	**6041 02 2**	KTS	**29,85**	239
5881520	**6041 02 4**	KTS	**34,20**	239
5915386	**6041 03 0**	KTS	**37,75**	239
5915423	**6041 03 2**	KTS	**53,70**	239
5915713	**6041 03 4**	KTS	**61,70**	239
5881537	**6041 04 0**	KTS	**32,15**	242
5881544	**6041 04 2**	KTS	**34,85**	242
5881551	**6041 04 4**	KTS	**36,20**	242
5881568	**6041 04 6**	KTS	**41,50**	242
5881575	**6041 04 8**	KTS	**47,45**	242
5881582	**6041 05 0**	KTS	**59,65**	242
5881599	**6041 05 2**	KTS	**72,55**	242
5881605	**6041 06 0**	KTS	**41,75**	242
5881612	**6041 06 2**	KTS	**45,30**	242
5881629	**6041 06 4**	KTS	**47,05**	242
5881636	**6041 06 6**	KTS	**53,90**	242
5881643	**6041 06 8**	KTS	**61,70**	242
5881650	**6041 07 0**	KTS	**77,55**	242
5881667	**6041 07 2**	KTS	**94,35**	242
5881674	**6041 08 0**	KTS	**85,55**	314
5881681	**6041 08 2**	KTS	**97,50**	314
5881698	**6041 08 4**	KTS	**103,45**	314
5881704	**6041 08 6**	KTS	**118,60**	314
5881711	**6041 08 8**	KTS	**135,70**	314
5881728	**6041 09 0**	KTS	**170,55**	314
5881735	**6041 09 2**	KTS	**207,55**	314
5881742	**6041 10 0**	KTS	**132,60**	333
5881759	**6041 10 2**	KTS	**151,10**	333
5881766	**6041 10 4**	KTS	**160,35**	333
5881773	**6041 10 6**	KTS	**183,80**	333
5881780	**6041 10 8**	KTS	**210,30**	333
5881797	**6041 11 0**	KTS	**264,35**	333
5881803	**6041 11 2**	KTS	**321,70**	333
5881810	**6041 13 0**	KTS	**38,60**	242
5881827	**6041 13 2**	KTS	**41,80**	242
5881834	**6041 13 4**	KTS	**43,45**	242
5881841	**6041 13 6**	KTS	**49,80**	242
5881858	**6041 13 8**	KTS	**59,80**	242
5881865	**6041 14 0**	KTS	**86,40**	242
5881872	**6041 14 2**	KTS	**100,40**	242

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/St.	
5881889	**6041 15 0**	KTS	**55,90**	242
5881896	**6041 15 2**	KTS	**60,75**	242
5881902	**6041 15 4**	KTS	**63,05**	242
5881919	**6041 15 6**	KTS	**72,25**	242
5881926	**6041 15 8**	KTS	**86,75**	242
5881933	**6041 16 0**	KTS	**108,60**	242
5881940	**6041 16 2**	KTS	**132,05**	242
5881957	**6041 18 0**	KTS	**94,10**	314
5878285	**6041 18 2**	KTS	**112,15**	314
5878322	**6041 18 4**	KTS	**121,30**	314
5878339	**6041 18 6**	KTS	**153,40**	314
5878346	**6041 18 8**	KTS	**186,50**	314
5878384	**6041 19 0**	KTS	**233,55**	314
5878391	**6041 19 2**	KTS	**283,95**	314
5878407	**6041 20 0**	KTS	**145,90**	333
5878445	**6041 20 2**	KTS	**173,90**	333
5878452	**6041 20 4**	KTS	**188,00**	333
5878469	**6041 20 6**	KTS	**237,80**	333
5878506	**6041 20 8**	KTS	**289,00**	333
5878513	**6041 21 0**	KTS	**361,95**	333
5878520	**6041 21 2**	KTS	**440,05**	333
5878568	**6041 23 0**	KTS	**30,15**	242
5878575	**6041 23 2**	KTS	**32,75**	242
5878582	**6041 23 4**	KTS	**34,05**	242
5878629	**6041 23 6**	KTS	**39,00**	242
5878636	**6041 23 8**	KTS	**46,80**	242
5878643	**6041 24 0**	KTS	**67,60**	242
5878681	**6041 24 2**	KTS	**78,50**	242
5878698	**6041 25 0**	KTS	**43,70**	242
5878704	**6041 25 2**	KTS	**47,50**	242
5878742	**6041 25 4**	KTS	**49,35**	242
5878759	**6041 25 7**	KTS	**56,60**	242
5878766	**6041 25 9**	KTS	**67,90**	242
5878773	**6041 26 1**	KTS	**85,00**	242
5878780	**6041 26 3**	KTS	**103,30**	242
5878797	**6041 27 0**	KTS	**73,65**	315
5878803	**6041 27 1**	KTS	**83,25**	315
5878810	**6041 27 5**	KTS	**86,35**	315
5878827	**6041 27 7**	KTS	**98,95**	315
5878834	**6041 27 9**	KTS	**118,75**	315
5878841	**6041 28 2**	KTS	**133,10**	315
5878858	**6041 28 4**	KTS	**144,70**	315
5878865	**6041 29 0**	KTS	**114,15**	333
5878872	**6041 29 2**	KTS	**129,05**	333
5878889	**6041 29 4**	KTS	**133,85**	333
5878926	**6041 29 6**	KTS	**153,40**	333
5878933	**6041 29 8**	KTS	**184,10**	333
5878940	**6041 30 0**	KTS	**206,30**	333
5878988	**6041 30 3**	KTS	**224,25**	333
5878995	**6041 32 0**	KTS	**46,60**	242
5879008	**6041 32 2**	KTS	**52,75**	242
5879046	**6041 32 4**	KTS	**59,60**	242
5879053	**6041 32 6**	KTS	**68,10**	242
5879060	**6041 32 8**	KTS	**81,90**	242
5879107	**6041 33 0**	KTS	**118,25**	242
5879114	**6041 33 2**	KTS	**137,40**	242
5879121	**6041 34 0**	KTS	**59,00**	242
5879169	**6041 34 2**	KTS	**65,45**	242
5879176	**6041 34 4**	KTS	**77,40**	242
5879183	**6041 34 8**	KTS	**91,90**	242
5879220	**6041 35 0**	KTS	**118,75**	242
5879237	**6041 35 2**	KTS	**171,40**	242
5879244	**6041 35 4**	KTS	**199,20**	242
5879282	**6041 36 0**	KTS	**135,60**	315
5879299	**6041 36 3**	KTS	**150,40**	315
5879305	**6041 36 5**	KTS	**177,95**	315
5879343	**6041 36 7**	KTS	**211,30**	315
5879350	**6041 36 9**	KTS	**273,10**	315
5879367	**6041 37 1**	KTS	**394,15**	315
5879404	**6041 37 3**	KTS	**458,15**	315
5879411	**6041 38 0**	KTS	**210,25**	333
5879428	**6041 38 2**	KTS	**233,15**	333
5879466	**6041 38 4**	KTS	**275,80**	333
5879473	**6041 38 6**	KTS	**327,55**	333
5879480	**6041 38 8**	KTS	**423,25**	333
5879527	**6041 39 0**	KTS	**610,90**	333
5879534	**6041 39 2**	KTS	**710,10**	333
5879541	**6041 41 0**	KTS	**34,70**	245
5895749	**6041 41 1**	KTS	**39,30**	245
5879589	**6041 41 2**	KTS	**41,60**	245
5879596	**6041 41 4**	KTS	**50,85**	245
5879602	**6041 41 6**	KTS	**60,10**	245
5879633	**6041 41 8**	KTS	**69,40**	245
5879640	**6041 42 0**	KTS	**85,50**	245
5879657	**6041 43 0**	KTS	**42,35**	245

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 / LLExport_01685

Numerisches Verzeichnis

Aufbau der GTIN: Länderkennung **40** Hersteller-Kennung **1219** Individuale GTIN **5647589**

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/St.	
5895770	**6041 43 1**	KTS	**45,70**	245
5879664	**6041 43 2**	KTS	**48,45**	245
5879701	**6041 43 4**	KTS	**60,05**	245
5879718	**6041 43 6**	KTS	**70,95**	245
5879725	**6041 43 8**	KTS	**89,40**	245
5879756	**6041 44 0**	KTS	**108,40**	245
5879886	**6041 49 0**	KTS	**42,85**	245
5895800	**6041 49 1**	KTS	**50,35**	245
5879893	**6041 49 2**	KTS	**54,80**	245
5879909	**6041 49 4**	KTS	**68,60**	245
5879947	**6041 49 6**	KTS	**83,75**	245
5879954	**6041 49 8**	KTS	**108,95**	245
5879961	**6041 50 0**	KTS	**119,10**	245
5879978	**6041 51 0**	KTS	**57,75**	245
5895831	**6041 51 1**	KTS	**64,65**	245
5879985	**6041 51 2**	KTS	**69,50**	245
5879992	**6041 51 4**	KTS	**89,20**	245
5880004	**6041 51 6**	KTS	**121,45**	245
5880011	**6041 51 8**	KTS	**141,90**	245
5880028	**6041 52 0**	KTS	**170,80**	245
5880851	**6041 57 0**	KTS	**35,90**	246
5895862	**6041 57 1**	KTS	**39,45**	246
5880868	**6041 57 2**	KTS	**42,90**	246
5880875	**6041 57 4**	KTS	**53,70**	246
5880882	**6041 57 6**	KTS	**56,70**	246
5880899	**6041 57 8**	KTS	**71,45**	246
5880905	**6041 58 0**	KTS	**84,50**	246
5880912	**6041 59 0**	KTS	**47,50**	246
5895893	**6041 59 1**	KTS	**50,50**	246
5880929	**6041 59 2**	KTS	**54,35**	246
5880967	**6041 59 4**	KTS	**69,80**	246
5880974	**6041 59 6**	KTS	**77,55**	246
5880981	**6041 59 8**	KTS	**93,40**	246
5881025	**6041 60 0**	KTS	**110,60**	246
5881278	**6041 66 0**	KTS	**62,90**	246
5895923	**6041 66 1**	KTS	**68,95**	246
5881360	**6041 66 2**	KTS	**75,10**	246
5881377	**6041 66 4**	KTS	**82,00**	246
5881384	**6041 66 6**	KTS	**99,25**	246
5881391	**6041 66 8**	KTS	**125,00**	246
5881407	**6041 67 0**	KTS	**147,90**	246
5881414	**6041 68 0**	KTS	**84,95**	246
5895930	**6041 68 1**	KTS	**93,15**	246
5881421	**6041 68 2**	KTS	**97,70**	246
5881438	**6041 68 4**	KTS	**106,65**	246
5881445	**6041 68 6**	KTS	**144,00**	246
5881452	**6041 68 8**	KTS	**181,25**	246
5881469	**6041 69 0**	KTS	**214,50**	246
5880141	**6041 75 0**	KTS	**37,30**	248
5895961	**6041 75 1**	KTS	**42,05**	248
5880189	**6041 75 2**	KTS	**45,15**	248
5880196	**6041 75 4**	KTS	**54,45**	248
5880202	**6041 75 6**	KTS	**64,30**	248
5880240	**6041 75 8**	KTS	**74,30**	248
5880257	**6041 76 0**	KTS	**91,50**	248
5880264	**6041 78 0**	KTS	**42,90**	248
5895978	**6041 78 1**	KTS	**48,90**	248
5880295	**6041 78 2**	KTS	**51,90**	248
5880301	**6041 78 4**	KTS	**64,20**	248
5880318	**6041 78 6**	KTS	**75,95**	248
5880325	**6041 78 8**	KTS	**95,95**	248
5880356	**6041 79 0**	KTS	**116,00**	248
5880363	**6041 80 0**	KTS	**94,25**	315
5880370	**6041 80 2**	KTS	**113,95**	315
5880387	**6041 80 4**	KTS	**141,10**	315
5880417	**6041 80 6**	KTS	**166,90**	315
5880424	**6041 80 8**	KTS	**210,85**	315
5880431	**6041 81 0**	KTS	**254,90**	315
5880547	**6041 84 0**	KTS	**46,05**	248
5896029	**6041 84 1**	KTS	**54,20**	248
5880554	**6041 84 2**	KTS	**58,90**	248
5880561	**6041 84 4**	KTS	**83,75**	248
5880578	**6041 84 6**	KTS	**109,85**	248
5880585	**6041 84 8**	KTS	**131,20**	248
5880592	**6041 85 0**	KTS	**150,15**	248
5880608	**6041 86 0**	KTS	**58,60**	248
5896036	**6041 86 1**	KTS	**69,50**	248
5880738	**6041 86 2**	KTS	**74,70**	248
5880745	**6041 86 4**	KTS	**111,15**	248
5880752	**6041 86 6**	KTS	**145,70**	248
5880769	**6041 86 8**	KTS	**179,55**	248
5880776	**6041 87 0**	KTS	**221,55**	248
5880783	**6041 88 0**	KTS	**128,75**	315
5880790	**6041 88 2**	KTS	**164,15**	315
5880806	**6041 88 4**	KTS	**244,30**	315
5880813	**6041 88 6**	KTS	**320,20**	315
5880820	**6041 88 8**	KTS	**394,65**	315
5880837	**6041 89 0**	KTS	**486,95**	315
5882039	**6041 92 0**	KTS	**38,00**	249
5896067	**6041 92 1**	KTS	**44,85**	249
5882046	**6041 92 2**	KTS	**48,60**	249
5882053	**6041 92 4**	KTS	**57,60**	249
5882060	**6041 92 6**	KTS	**60,50**	249
5882077	**6041 92 8**	KTS	**80,90**	249
5882084	**6041 93 0**	KTS	**86,80**	249
5882091	**6041 94 0**	KTS	**50,60**	249
5896074	**6041 94 1**	KTS	**59,65**	249
5882107	**6041 94 2**	KTS	**63,20**	249
5882114	**6041 94 4**	KTS	**78,35**	249
5882121	**6041 94 6**	KTS	**82,85**	249
5882152	**6041 94 8**	KTS	**107,70**	249
5882169	**6041 95 0**	KTS	**115,90**	249
5882176	**6041 96 0**	KTS	**106,10**	315
5882183	**6041 96 2**	KTS	**132,50**	315
5882190	**6041 96 4**	KTS	**164,35**	315
5882206	**6041 96 6**	KTS	**173,80**	315
5882213	**6041 96 8**	KTS	**226,05**	315
5882220	**6041 97 0**	KTS	**243,20**	315
5882336	**6042 01 0**	KTS	**66,45**	249
5896104	**6042 01 1**	KTS	**78,40**	249
5882343	**6042 01 2**	KTS	**80,25**	249
5882350	**6042 01 4**	KTS	**93,95**	249
5882367	**6042 01 8**	KTS	**105,95**	249
5882404	**6042 02 0**	KTS	**141,50**	249
5882411	**6042 02 2**	KTS	**152,00**	249
5882428	**6042 03 0**	KTS	**89,70**	249
5896135	**6042 03 2**	KTS	**99,00**	249
5882466	**6042 03 4**	KTS	**108,40**	249
5882473	**6042 03 6**	KTS	**126,75**	249
5882480	**6042 03 8**	KTS	**190,55**	249
5882527	**6042 04 0**	KTS	**227,40**	249
5882534	**6042 04 2**	KTS	**259,75**	249
5882541	**6042 05 0**	KTS	**188,10**	315
5882558	**6042 05 2**	KTS	**227,40**	315
5882565	**6042 05 4**	KTS	**265,90**	315
5882572	**6042 05 6**	KTS	**399,75**	315
5882589	**6042 06 0**	KTS	**477,20**	315
5882596	**6042 06 2**	KTS	**545,00**	315
6990382	**6042 91 0**	KTS	**8,95**	244
6050116	**6043 03 8**	KTS	**6,80**	240
6050178	**6043 06 2**	KTS	**7,70**	244
6050475	**6043 21 6**	KTS	**44,40**	255
6050536	**6043 22 4**	KTS	**52,60**	255
6050598	**6043 23 2**	KTS	**63,65**	255
6147663	**6044 56 1**	KTS	**23,50**	256
6147694	**6044 56 3**	KTS	**24,10**	256
6147700	**6044 56 5**	KTS	**25,90**	256
6147717	**6044 56 7**	KTS	**29,10**	256
6147724	**6044 56 9**	KTS	**33,60**	256
6147755	**6044 57 1**	KTS	**35,50**	256
			€/m	
6053650	**6045 05 7**	KTS	**9,75**	301
6053711	**6045 07 3**	KTS	**11,40**	301
6053773	**6045 10 3**	KTS	**12,40**	301
6053834	**6045 13 8**	KTS	**13,95**	301
6053896	**6045 15 4**	KTS	**15,90**	301
6053957	**6045 20 0**	KTS	**19,10**	301
6054015	**6045 25 1**	KTS	**22,25**	301
6054077	**6045 30 8**	KTS	**25,25**	301
6381975	**6045 70 7**	KTS	**10,70**	301
6382033	**6045 71 5**	KTS	**12,50**	301
6382095	**6045 72 3**	KTS	**14,15**	301
6382217	**6045 75 8**	KTS	**17,75**	301
6382279	**6045 76 6**	KTS	**21,35**	301
6382330	**6045 77 4**	KTS	**24,70**	301
5706663	**6045 83 0**	KTS	**34,95**	301
5706670	**6045 83 2**	KTS	**40,90**	301
5706687	**6045 83 4**	KTS	**46,15**	301
5706694	**6045 83 6**	KTS	**50,55**	301
5706700	**6045 83 8**	KTS	**57,10**	301
5706717	**6045 84 0**	KTS	**68,40**	301
5706724	**6045 84 2**	KTS	**80,20**	301
5706731	**6045 84 4**	KTS	**91,05**	301
5706748	**6045 85 0**	KTS	**83,85**	302
5706755	**6045 85 2**	KTS	**98,10**	302
5706762	**6045 85 4**	KTS	**110,60**	302
5706779	**6045 85 6**	KTS	**121,30**	302
5706786	**6045 85 8**	KTS	**137,25**	302
5706793	**6045 86 0**	KTS	**164,10**	302
5706809	**6045 86 2**	KTS	**192,40**	302
5706830	**6045 86 4**	KTS	**218,35**	302
6561971	**6045 95 2**	KTS	**7,70**	301
6562039	**6045 96 0**	KTS	**8,60**	301
6562091	**6045 97 9**	KTS	**9,45**	301
6562213	**6045 99 5**	KTS	**12,40**	301
6562275	**6046 00 2**	KTS	**15,30**	301
6562398	**6046 02 9**	KTS	**21,25**	301
5390848	**6047 41 7**	KTS	**16,00**	239
5390855	**6047 43 3**	KTS	**20,55**	239
5390862	**6047 46 0**	KTS	**26,80**	239
5390879	**6047 61 1**	KTS	**17,95**	241
5903895	**6047 61 2**	KTS	**23,40**	241
5706083	**6047 61 3**	KTS	**57,95**	313
5706113	**6047 61 4**	KTS	**82,30**	332
5391197	**6047 63 0**	KTS	**20,35**	241
5903901	**6047 63 1**	KTS	**28,60**	241
5706120	**6047 63 2**	KTS	**68,95**	313
5706137	**6047 63 3**	KTS	**93,15**	332
5391203	**6047 63 8**	KTS	**22,40**	241
5903932	**6047 63 9**	KTS	**31,20**	241
5706144	**6047 64 0**	KTS	**78,00**	313
5706175	**6047 64 1**	KTS	**101,95**	332
5391210	**6047 65 4**	KTS	**27,90**	241
5903949	**6047 65 5**	KTS	**38,45**	241
5706182	**6047 65 6**	KTS	**96,60**	313
5706199	**6047 65 7**	KTS	**130,40**	332
5391227	**6047 68 9**	KTS	**38,70**	241
5903956	**6047 69 0**	KTS	**54,00**	241
5706205	**6047 69 1**	KTS	**118,40**	313
5706236	**6047 69 2**	KTS	**158,30**	332
5391234	**6047 71 9**	KTS	**47,80**	241
5903963	**6047 72 0**	KTS	**66,70**	241
5706243	**6047 72 1**	KTS	**153,80**	313
5706250	**6047 72 2**	KTS	**207,60**	332
5391241	**6047 73 5**	KTS	**55,30**	241
5903994	**6047 73 6**	KTS	**77,35**	241
5706267	**6047 73 7**	KTS	**175,60**	313
5706298	**6047 73 8**	KTS	**237,05**	332
6146826	**6049 18 1**	KTS	**46,00**	256
6146857	**6049 18 3**	KTS	**57,20**	256
6146864	**6049 18 5**	KTS	**73,50**	256
6146871	**6049 18 7**	KTS	**88,90**	256
6146888	**6049 18 9**	KTS	**134,10**	256
6146918	**6049 19 1**	KTS	**149,90**	256
			€/100	
6147878	**6049 25 0**	KTS	**2,90**	256
			€/m	
6147816	**6049 25 2**	KTS	**11,30**	256
			€/St.	
6147786	**6049 25 6**	KTS	**5,90**	256
			€/m	
6147885	**6049 25 9**	KTS	**8,90**	256
			€/St.	
6146925	**6049 26 1**	KTS	**1,90**	256
6146932	**6049 26 3**	KTS	**2,70**	256
6146949	**6049 26 5**	KTS	**3,30**	256
6146970	**6049 26 7**	KTS	**4,20**	256
6146987	**6049 26 9**	KTS	**5,10**	256
6146994	**6049 27 1**	KTS	**5,90**	256
			€/m	
6057559	**6050 36 0**	KTS	**7,45**	298
6936137	**6050 37 0**	KTS	**4,15**	298
			€/100	
6936199	**6050 37 5**	KTS	**57,25**	298
			€/m	
6219605	**6051 19 2**	KTS	**123,10**	321
6219636	**6051 19 4**	KTS	**151,20**	321
6219643	**6051 19 6**	KTS	**179,50**	321
6219650	**6051 19 8**	KTS	**211,30**	321
6219667	**6051 20 0**	KTS	**235,60**	321
6219698	**6051 21 0**	KTS	**147,70**	337

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 / LLExport_01685

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/m	
6219704	**6051 21 2**	KTS	**181,40**	337
6219711	**6051 21 4**	KTS	**215,40**	337
6219728	**6051 21 6**	KTS	**253,60**	337
6219759	**6051 21 8**	KTS	**282,70**	337
6179824	**6051 22 2**	KTS	**26,00**	274
6179855	**6051 22 4**	KTS	**37,40**	274
6179862	**6051 22 6**	KTS	**48,90**	274
6179879	**6051 22 8**	KTS	**60,50**	274
6179886	**6051 23 0**	KTS	**72,00**	274
6385577	**6052 02 9**	KTS	**15,10**	252
6057856	**6052 05 3**	KTS	**15,30**	252
6029655	**6052 05 6**	KTS	**8,70**	252
6057979	**6052 09 6**	KTS	**17,55**	252
6029716	**6052 10 3**	KTS	**11,60**	252
6058099	**6052 15 0**	KTS	**22,30**	252
6030019	**6052 15 3**	KTS	**15,10**	252
6058150	**6052 20 7**	KTS	**27,45**	252
6030071	**6052 21 0**	KTS	**19,40**	252
6058273	**6052 30 4**	KTS	**37,00**	252
6031399	**6052 30 7**	KTS	**28,10**	252
6058396	**6052 40 1**	KTS	**50,50**	252
6031511	**6052 40 5**	KTS	**40,60**	252
6058518	**6052 50 9**	KTS	**66,15**	252
6031634	**6052 51 2**	KTS	**57,90**	252
6058754	**6052 60 6**	KTS	**77,90**	252
6031757	**6052 60 9**	KTS	**70,25**	252
6657490	**6052 64 0**	KTS	**13,10**	252
6657551	**6052 64 3**	KTS	**16,90**	252
6657612	**6052 64 7**	KTS	**26,75**	252
6657674	**6052 65 0**	KTS	**29,30**	252
6336678	**6052 65 6**	KTS	**39,15**	252
6336739	**6052 66 2**	KTS	**53,10**	252
6336791	**6052 66 8**	KTS	**79,70**	252
6336913	**6052 67 4**	KTS	**92,75**	252
6038718	**6052 70 0**	KTS	**17,90**	252
6038770	**6052 70 3**	KTS	**21,35**	252
6038831	**6052 70 6**	KTS	**31,55**	252
6038893	**6052 70 9**	KTS	**34,20**	252
6038954	**6052 71 2**	KTS	**44,00**	252
6039012	**6052 71 5**	KTS	**59,00**	252
6039074	**6052 71 8**	KTS	**90,25**	252
6039197	**6052 72 4**	KTS	**108,10**	252
5078784	**6052 75 0**	KTS	**49,25**	256
5078814	**6052 75 2**	KTS	**72,10**	256
5078821	**6052 75 5**	KTS	**91,55**	256
5078838	**6052 75 7**	KTS	**114,10**	256
5078845	**6052 75 9**	KTS	**162,20**	256
5078968	**6052 76 1**	KTS	**179,20**	256
5078999	**6052 76 3**	KTS	**187,50**	256
6031818	**6052 82 1**	KTS	**31,30**	316
6031931	**6052 82 4**	KTS	**30,00**	316
6031993	**6052 82 8**	KTS	**46,60**	316
6032051	**6052 83 1**	KTS	**51,90**	316
6032174	**6052 83 4**	KTS	**67,00**	316
6032235	**6052 83 7**	KTS	**90,15**	316
6032297	**6052 84 1**	KTS	**153,70**	316
6032358	**6052 84 4**	KTS	**180,35**	316
6058877	**6052 87 8**	KTS	**40,05**	316
5995838	**6052 88 6**	KTS	**52,40**	316
6058938	**6052 89 4**	KTS	**64,85**	316
6058990	**6052 90 8**	KTS	**83,50**	316
6059058	**6052 93 2**	KTS	**112,50**	316
6059119	**6052 95 9**	KTS	**192,00**	316
6059171	**6052 97 5**	KTS	**225,40**	316
5675679	**6052 98 0**	KTS	**60,90**	334
5866169	**6052 98 1**	KTS	**119,30**	334
5995845	**6052 98 2**	KTS	**90,05**	334
6955817	**6052 98 3**	KTS	**165,70**	334
5870883	**6052 98 4**	KTS	**211,00**	334
5870890	**6052 98 5**	KTS	**444,40**	334
5866190	**6052 98 6**	KTS	**480,50**	334
5021124	**6052 99 1**	KTS	**50,75**	333
5691389	**6052 99 2**	KTS	**74,95**	333
5021155	**6052 99 3**	KTS	**99,40**	333
5021162	**6052 99 4**	KTS	**140,40**	333
5021216	**6052 99 5**	KTS	**181,90**	333
5021223	**6052 99 6**	KTS	**389,85**	333
5021247	**6052 99 8**	KTS	**429,00**	333
6943876	**6055 81 0**	KTS	**19,70**	298
6943937	**6055 81 2**	KTS	**19,70**	298
5163329	**6055 82 0**	KTS	**29,50**	298

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/m	
6542659	**6056 14 8**	KTS	**36,80**	243
6060252	**6056 20 2**	KTS	**38,30**	367
6114672	**6056 22 9**	KTS	**42,95**	243
6060313	**6056 29 6**	KTS	**48,60**	367
6389834	**6056 32 6**	KTS	**57,90**	243
6060375	**6056 40 7**	KTS	**59,10**	367
6625215	**6056 42 3**	KTS	**66,80**	243
6060436	**6056 50 4**	KTS	**70,10**	367
6625277	**6056 52 0**	KTS	**76,60**	243
6060498	**6056 60 1**	KTS	**80,75**	367
6389896	**6056 62 8**	KTS	**95,10**	243
6333677	**6056 77 6**	KTS	**55,85**	243
6333738	**6056 79 2**	KTS	**77,90**	243
6333790	**6056 80 6**	KTS	**99,35**	243
6333493	**6056 97 0**	KTS	**115,80**	243
6333554	**6056 98 9**	KTS	**134,20**	243
6333615	**6056 99 7**	KTS	**156,30**	243
5829553	**6059 00 0**	KTS	**19,30**	241
5829935	**6059 00 2**	KTS	**21,90**	241
5829942	**6059 00 4**	KTS	**24,55**	241
5829959	**6059 00 6**	KTS	**32,30**	241
5829966	**6059 00 8**	KTS	**40,80**	241
5829973	**6059 01 0**	KTS	**50,30**	241
5829980	**6059 01 2**	KTS	**56,40**	241
5830023	**6059 01 8**	KTS	**25,60**	241
5830030	**6059 02 0**	KTS	**34,20**	241
5830047	**6059 02 2**	KTS	**36,65**	241
5830085	**6059 02 5**	KTS	**47,35**	241
5830092	**6059 02 7**	KTS	**59,60**	241
5830108	**6059 02 9**	KTS	**71,90**	241
5830146	**6059 03 2**	KTS	**79,60**	241
5830344	**6059 08 0**	KTS	**27,00**	245
5830351	**6059 08 2**	KTS	**32,65**	245
5830368	**6059 08 4**	KTS	**35,45**	245
5830375	**6059 08 6**	KTS	**43,80**	245
5830382	**6059 08 8**	KTS	**52,90**	245
5830399	**6059 09 0**	KTS	**61,70**	245
5830405	**6059 09 2**	KTS	**67,85**	245
5830412	**6059 09 7**	KTS	**39,15**	245
5830429	**6059 09 9**	KTS	**47,30**	245
5830436	**6059 10 1**	KTS	**51,40**	245
5830443	**6059 10 3**	KTS	**63,05**	245
5830450	**6059 10 5**	KTS	**76,65**	245
5830467	**6059 10 7**	KTS	**92,65**	245
5830474	**6059 10 9**	KTS	**101,85**	245
5830627	**6059 15 6**	KTS	**33,70**	248
5830924	**6059 15 8**	KTS	**38,05**	248
5830931	**6059 16 0**	KTS	**40,20**	248
5830948	**6059 16 2**	KTS	**49,00**	248
5830986	**6059 16 4**	KTS	**57,80**	248
5830993	**6059 16 6**	KTS	**67,60**	248
5831006	**6059 16 8**	KTS	**72,75**	248
5831037	**6059 17 3**	KTS	**45,60**	248
5831044	**6059 17 5**	KTS	**53,80**	248
5831051	**6059 17 7**	KTS	**57,90**	248
5831068	**6059 17 9**	KTS	**68,65**	248
5831105	**6059 18 1**	KTS	**78,05**	248
5831112	**6059 18 3**	KTS	**97,30**	248
5831129	**6059 18 5**	KTS	**104,70**	248
5831150	**6059 19 0**	KTS	**104,75**	313
5831174	**6059 19 4**	KTS	**133,00**	313
5831181	**6059 19 6**	KTS	**156,50**	313
5831228	**6059 19 8**	KTS	**166,30**	313
5831235	**6059 20 0**	KTS	**226,35**	313
5831242	**6059 20 2**	KTS	**260,95**	313
5831341	**6059 23 0**	KTS	**20,25**	241
5831358	**6059 23 2**	KTS	**23,00**	241
5831365	**6059 23 4**	KTS	**25,70**	241
5831372	**6059 23 7**	KTS	**33,90**	241
5831389	**6059 23 9**	KTS	**42,85**	241
5831396	**6059 24 1**	KTS	**52,80**	241
5831402	**6059 24 3**	KTS	**59,20**	241
5831419	**6059 24 8**	KTS	**26,90**	241
5831426	**6059 25 0**	KTS	**36,00**	241
5831433	**6059 25 2**	KTS	**38,45**	241
5831440	**6059 25 4**	KTS	**49,65**	241
5831457	**6059 25 6**	KTS	**63,30**	241
5831464	**6059 25 8**	KTS	**75,90**	241
5831471	**6059 26 0**	KTS	**83,50**	241
5831488	**6059 26 5**	KTS	**78,35**	313
5831501	**6059 26 9**	KTS	**85,50**	313
5831518	**6059 27 1**	KTS	**128,75**	313
5831525	**6059 27 3**	KTS	**139,35**	313
5831532	**6059 27 5**	KTS	**167,10**	313

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/m	
5831549	**6059 27 7**	KTS	**185,45**	313
5831624	**6059 30 8**	KTS	**28,30**	245
5831631	**6059 31 0**	KTS	**34,30**	245
5831648	**6059 31 2**	KTS	**37,20**	245
5831655	**6059 31 4**	KTS	**45,90**	245
5831662	**6059 31 6**	KTS	**55,50**	245
5831679	**6059 31 8**	KTS	**64,80**	245
5831686	**6059 32 0**	KTS	**71,20**	245
5831693	**6059 32 5**	KTS	**42,20**	245
5831709	**6059 32 7**	KTS	**51,05**	245
5831716	**6059 32 9**	KTS	**55,50**	245
5831723	**6059 33 1**	KTS	**68,10**	245
5831730	**6059 33 3**	KTS	**82,80**	245
5831747	**6059 33 5**	KTS	**100,00**	245
5831754	**6059 33 7**	KTS	**110,00**	245
5832003	**6059 38 2**	KTS	**35,40**	248
5832010	**6059 38 4**	KTS	**40,00**	248
5832027	**6059 38 6**	KTS	**42,20**	248
5832065	**6059 38 8**	KTS	**51,50**	248
5832072	**6059 39 0**	KTS	**60,65**	248
5832089	**6059 39 2**	KTS	**70,95**	248
5832119	**6059 39 4**	KTS	**76,35**	248
5832126	**6059 39 9**	KTS	**49,30**	248
5832133	**6059 40 1**	KTS	**58,15**	248
5832140	**6059 40 3**	KTS	**62,50**	248
5832188	**6059 40 5**	KTS	**74,10**	248
5832195	**6059 40 7**	KTS	**84,25**	248
5832201	**6059 40 9**	KTS	**105,10**	248
5832232	**6059 41 1**	KTS	**113,15**	248
5832249	**6059 41 6**	KTS	**113,95**	313
5832263	**6059 42 0**	KTS	**144,65**	313
5832300	**6059 42 2**	KTS	**170,15**	313
5832317	**6059 42 4**	KTS	**180,85**	313
5832324	**6059 42 6**	KTS	**246,15**	313
5832355	**6059 42 8**	KTS	**283,80**	313
5832485	**6059 45 6**	KTS	**26,85**	241
5832492	**6059 45 8**	KTS	**34,90**	241
5832508	**6059 46 0**	KTS	**36,85**	241
5832546	**6059 46 2**	KTS	**46,80**	241
5832553	**6059 46 4**	KTS	**56,80**	241
5832560	**6059 46 6**	KTS	**67,40**	241
5832591	**6059 46 8**	KTS	**77,65**	241
5832607	**6059 47 3**	KTS	**42,35**	241
5832614	**6059 47 5**	KTS	**53,90**	241
5832621	**6059 47 7**	KTS	**59,00**	241
5832669	**6059 47 9**	KTS	**75,40**	241
5832676	**6059 48 1**	KTS	**84,60**	241
5832683	**6059 48 3**	KTS	**101,90**	241
5832713	**6059 48 5**	KTS	**113,95**	241
5832720	**6059 49 0**	KTS	**101,50**	313
5832744	**6059 49 4**	KTS	**141,40**	313
5832782	**6059 49 6**	KTS	**180,75**	313
5832799	**6059 49 8**	KTS	**216,65**	313
5832805	**6059 50 0**	KTS	**242,35**	313
5832836	**6059 50 2**	KTS	**281,10**	313
5832843	**6059 50 7**	KTS	**157,30**	332
5832867	**6059 51 1**	KTS	**182,80**	332
5832904	**6059 51 3**	KTS	**239,60**	332
5832911	**6059 51 5**	KTS	**314,80**	332
5832928	**6059 51 7**	KTS	**363,55**	332
5832959	**6059 51 9**	KTS	**421,70**	332
5832966	**6059 53 0**	KTS	**33,70**	245
5832973	**6059 53 2**	KTS	**40,75**	245
5832980	**6059 53 4**	KTS	**44,35**	245
5833024	**6059 53 6**	KTS	**54,60**	245
5833031	**6059 53 8**	KTS	**66,15**	245
5833048	**6059 54 0**	KTS	**77,20**	245
5833079	**6059 54 2**	KTS	**84,80**	245
5833086	**6059 54 9**	KTS	**47,20**	245
5833093	**6059 55 1**	KTS	**57,10**	245
5833109	**6059 55 3**	KTS	**62,10**	245
5833147	**6059 55 5**	KTS	**76,35**	245
5833154	**6059 55 7**	KTS	**92,65**	245
5833161	**6059 55 9**	KTS	**108,00**	245
5833192	**6059 56 1**	KTS	**118,75**	245
5829560	**6059 61 4**	KTS	**40,45**	248
5829577	**6059 61 6**	KTS	**46,40**	248
5829584	**6059 61 8**	KTS	**50,20**	248
5829591	**6059 62 0**	KTS	**61,15**	248
5829607	**6059 62 2**	KTS	**71,80**	248
5829614	**6059 62 4**	KTS	**83,25**	248
5829621	**6059 62 6**	KTS	**91,20**	248
5829638	**6059 63 1**	KTS	**56,60**	248
5829645	**6059 63 3**	KTS	**64,95**	248
5829652	**6059 63 5**	KTS	**70,95**	248

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 / LLExport_01685

Numerisches Verzeichnis

Aufbau der GTIN: Länderkennung **40** Hersteller-Kennung **1219** Individuale GTIN **5647589**

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/m	
5829669	**6059 63 7**	KTS	**85,95**	248
5829676	**6059 63 9**	KTS	**102,00**	248
5829683	**6059 64 1**	KTS	**115,90**	248
5829690	**6059 64 3**	KTS	**126,90**	248
5829843	**6059 68 8**	KTS	**28,15**	241
5829850	**6059 69 0**	KTS	**36,65**	241
5829867	**6059 69 2**	KTS	**38,60**	241
5829874	**6059 69 4**	KTS	**49,20**	241
5829881	**6059 69 6**	KTS	**59,65**	241
5829898	**6059 69 8**	KTS	**70,80**	241
5829904	**6059 70 0**	KTS	**81,50**	241
5829911	**6059 70 5**	KTS	**45,75**	241
5829928	**6059 70 7**	KTS	**58,20**	241
5830634	**6059 70 9**	KTS	**63,65**	241
5830641	**6059 71 1**	KTS	**81,40**	241
5830658	**6059 71 3**	KTS	**91,35**	241
5830665	**6059 71 5**	KTS	**110,00**	241
5830672	**6059 71 7**	KTS	**123,00**	241
5830689	**6059 72 2**	KTS	**110,30**	313
5830702	**6059 72 6**	KTS	**153,70**	313
5830740	**6059 72 8**	KTS	**196,55**	313
5830757	**6059 73 0**	KTS	**235,65**	313
5830764	**6059 73 2**	KTS	**263,60**	313
5830795	**6059 73 4**	KTS	**305,80**	313
5833444	**6059 76 2**	KTS	**35,40**	245
5833451	**6059 76 4**	KTS	**42,85**	245
5833468	**6059 76 6**	KTS	**46,60**	245
5833505	**6059 76 8**	KTS	**57,25**	245
5833512	**6059 77 0**	KTS	**69,50**	245
5833529	**6059 77 2**	KTS	**81,05**	245
5833550	**6059 77 4**	KTS	**89,10**	245
5833567	**6059 77 9**	KTS	**51,00**	245
5833574	**6059 78 1**	KTS	**61,70**	245
5833581	**6059 78 3**	KTS	**67,10**	245
5833628	**6059 78 5**	KTS	**82,50**	245
5833635	**6059 78 7**	KTS	**100,00**	245
5833642	**6059 78 9**	KTS	**116,60**	245
5833673	**6059 79 1**	KTS	**128,30**	245
5833925	**6059 83 6**	KTS	**42,50**	248
5833932	**6059 83 8**	KTS	**48,70**	248
5833949	**6059 84 0**	KTS	**52,75**	248
5833987	**6059 84 2**	KTS	**64,20**	248
5833994	**6059 84 4**	KTS	**75,40**	248
5834007	**6059 84 6**	KTS	**87,50**	248
5834038	**6059 84 8**	KTS	**95,80**	248
5834045	**6059 85 3**	KTS	**61,15**	248
5834052	**6059 85 5**	KTS	**70,20**	248
5834069	**6059 85 7**	KTS	**76,65**	248
5834106	**6059 85 9**	KTS	**92,85**	248
5834113	**6059 86 1**	KTS	**110,20**	248
5834120	**6059 86 3**	KTS	**125,15**	248
5834151	**6059 86 5**	KTS	**137,05**	248
5834403	**6059 91 0**	KTS	**22,25**	241
5834410	**6059 91 2**	KTS	**22,55**	241
5834427	**6059 91 4**	KTS	**28,40**	241
5834434	**6059 91 6**	KTS	**36,10**	241
5834441	**6059 91 8**	KTS	**42,45**	241
5834458	**6059 92 0**	KTS	**56,20**	241
5834465	**6059 92 2**	KTS	**65,20**	241
5834472	**6059 92 7**	KTS	**27,75**	241
5834489	**6059 92 9**	KTS	**37,45**	241
5834526	**6059 93 1**	KTS	**38,80**	241
5834533	**6059 93 3**	KTS	**50,75**	241
5834540	**6059 93 5**	KTS	**65,20**	241
5834588	**6059 93 7**	KTS	**78,70**	241
5834595	**6059 93 9**	KTS	**87,10**	241
6147007	**6061 98 1**	KTS	**47,85**	256
6147038	**6061 98 3**	KTS	**57,95**	256
6147045	**6061 98 5**	KTS	**74,05**	256
6147052	**6061 98 7**	KTS	**84,15**	256
6147069	**6061 98 9**	KTS	**95,80**	256
6147090	**6061 99 1**	KTS	**114,05**	256
5694441	**6062 02 5**	KTS	**21,30**	313
5694472	**6062 02 8**	KTS	**29,20**	332
5694489	**6062 03 3**	KTS	**8,10**	243
5694496	**6062 05 0**	KTS	**7,80**	239
5694502	**6062 05 2**	KTS	**17,00**	317
5694533	**6062 05 4**	KTS	**21,30**	335
5694540	**6062 06 8**	KTS	**9,30**	243
5694557	**6062 08 4**	KTS	**24,00**	313
5694564	**6062 08 6**	KTS	**29,90**	332
5694571	**6062 11 4**	KTS	**11,55**	247
5694588	**6062 12 2**	KTS	**13,20**	249
5694595	**6062 13 2**	KTS	**15,90**	278
5694601	**6062 17 3**	KTS	**30,75**	313
5778431	**6062 25 5**	KTS	**37,00**	313
			€/100	
5694618	**6062 28 0**	KTS	**33,40**	239
5694625	**6062 28 2**	KTS	**33,40**	259
5694656	**6062 28 4**	KTS	**33,40**	267
			€/m	
5694663	**6062 31 4**	KTS	**9,40**	259
5694670	**6062 32 1**	KTS	**10,35**	243
5694687	**6062 32 7**	KTS	**10,60**	243
5694694	**6062 33 1**	KTS	**13,20**	247
5694700	**6062 33 5**	KTS	**16,90**	249
5694717	**6062 33 8**	KTS	**19,75**	278
6147779	**6062 39 1**	KTS	**15,70**	256
5060369	**6063 23 4**	KTS	**27,90**	255
5060390	**6063 23 6**	KTS	**38,30**	255
5060406	**6063 23 8**	KTS	**48,60**	255
6063857	**6063 24 1**	KTS	**70,10**	255
6063918	**6063 27 6**	KTS	**80,75**	255
6395231	**6063 40 3**	KTS	**42,05**	255
6395293	**6063 43 8**	KTS	**51,95**	255
6395354	**6063 45 4**	KTS	**62,60**	255
6395415	**6063 47 0**	KTS	**74,90**	255
6395477	**6063 49 7**	KTS	**86,50**	255
5038702	**6063 50 0**	KTS	**93,50**	255
5060413	**6063 95 0**	KTS	**59,10**	255
5069836	**6064 30 7**	KTS	**50,75**	255
6050888	**6064 35 3**	KTS	**70,60**	255
5069843	**6064 40 9**	KTS	**90,15**	255
5069874	**6064 43 5**	KTS	**101,25**	255
6308958	**6064 51 5**	KTS	**117,15**	255
6397273	**6064 52 3**	KTS	**136,40**	255
6397754	**6064 79 5**	KTS	**68,25**	255
6397877	**6064 83 3**	KTS	**83,10**	255
6397990	**6064 88 4**	KTS	**100,90**	255
5069690	**6064 92 2**	KTS	**122,35**	255
6398232	**6064 96 5**	KTS	**134,15**	255
6102433	**6064 97 3**	KTS	**159,30**	255
			€/St.	
6064335	**6065 00 7**	KTS	**2,50**	252
6064397	**6065 10 4**	KTS	**3,00**	305
6064458	**6065 11 2**	KTS	**6,80**	305
6064519	**6065 14 7**	KTS	**3,95**	252
6064632	**6065 30 9**	KTS	**5,00**	325
6064694	**6065 31 7**	KTS	**4,75**	325
6046195	**6065 47 5**	KTS	**15,90**	274
6055913	**6065 47 7**	KTS	**15,90**	282
6517930	**6065 50 3**	KTS	**7,85**	252
6517879	**6065 51 1**	KTS	**8,10**	252
6517817	**6065 53 8**	KTS	**8,60**	252
6517756	**6065 54 6**	KTS	**9,70**	252
6517213	**6065 55 4**	KTS	**10,20**	252
			€/100	
6441372	**6065 60 0**	KTS	**91,10**	251
			€/St.	
6053797	**6065 71 0**	KTS	**15,30**	244
6053803	**6065 71 2**	KTS	**17,45**	244
6053858	**6065 71 4**	KTS	**18,40**	244
6053865	**6065 71 6**	KTS	**21,25**	244
6053872	**6065 71 8**	KTS	**25,20**	244
6053919	**6065 72 0**	KTS	**28,70**	244
6053926	**6065 72 2**	KTS	**31,85**	244
6053971	**6065 73 0**	KTS	**32,25**	314
6053988	**6065 73 2**	KTS	**36,65**	314
6053995	**6065 73 4**	KTS	**38,45**	314
6054039	**6065 73 6**	KTS	**44,50**	314
6054046	**6065 73 8**	KTS	**52,85**	314
6054091	**6065 74 0**	KTS	**60,10**	314
6054107	**6065 74 2**	KTS	**66,80**	314
6054114	**6065 75 0**	KTS	**50,00**	332
6054152	**6065 75 2**	KTS	**56,70**	332
6054169	**6065 75 4**	KTS	**59,70**	332
6054213	**6065 75 6**	KTS	**68,95**	332
6054220	**6065 75 8**	KTS	**81,90**	332
6054237	**6065 76 0**	KTS	**93,15**	332
6054275	**6065 76 2**	KTS	**103,45**	332
6054282	**6065 81 0**	KTS	**13,80**	247
6054336	**6065 81 2**	KTS	**15,50**	247
6054343	**6065 81 4**	KTS	**16,25**	247
6054350	**6065 81 6**	KTS	**18,80**	247
6054398	**6065 81 8**	KTS	**22,25**	247
6054404	**6065 82 0**	KTS	**25,40**	247
6054466	**6065 82 2**	KTS	**28,25**	247
6054824	**6065 91 0**	KTS	**15,20**	250
6054831	**6065 91 2**	KTS	**17,15**	250
6054879	**6065 91 4**	KTS	**17,95**	250
6054886	**6065 91 6**	KTS	**20,80**	250
6054930	**6065 91 8**	KTS	**24,70**	250
6054947	**6065 92 0**	KTS	**28,25**	250
6054954	**6065 92 2**	KTS	**31,30**	250
6054992	**6065 93 0**	KTS	**29,00**	314
6055050	**6065 93 4**	KTS	**34,60**	314
6055067	**6065 93 6**	KTS	**40,10**	314
6055074	**6065 93 8**	KTS	**47,45**	314
6055111	**6065 94 0**	KTS	**54,10**	314
6055128	**6065 94 2**	KTS	**60,10**	314
6064755	**6066 04 6**	KTS	**10,90**	306
6064816	**6066 05 4**	KTS	**13,30**	325
6064939	**6066 24 0**	KTS	**6,90**	302
5706847	**6066 24 2**	KTS	**6,40**	302
			€/100	
6935895	**6066 50 5**	KTS	**210,10**	297
6257942	**6066 50 8**	KTS	**397,80**	325
5834878	**6066 51 0**	KTS	**324,90**	297
6257973	**6066 51 4**	KTS	**530,40**	325
			€/St.	
6064991	**6066 55 0**	KTS	**6,45**	296
6065059	**6066 56 9**	KTS	**8,55**	325
5866206	**6066 57 1**	KTS	**11,10**	339
5049623	**6066 61 5**	KTS	**11,25**	296
6046089	**6066 62 3**	KTS	**12,65**	296
5863861	**6066 62 9**	KTS	**16,80**	325
5811084	**6066 68 8**	KTS	**1,10**	305
5811114	**6066 69 6**	KTS	**1,10**	305
6065110	**6066 70 4**	KTS	**1,15**	296
6065172	**6066 71 2**	KTS	**1,15**	243
6065233	**6066 93 3**	KTS	**8,65**	325
6084432	**6066 94 1**	KTS	**7,15**	306
6065356	**6067 08 5**	KTS	**1,70**	239
6065417	**6067 09 3**	KTS	**2,90**	244
6065479	**6067 10 7**	KTS	**3,00**	240
6065530	**6067 11 5**	KTS	**4,15**	244
6065592	**6067 12 3**	KTS	**5,90**	247
6065653	**6067 13 1**	KTS	**6,70**	250
6065899	**6067 60 3**	KTS	**2,90**	244
6065950	**6067 61 1**	KTS	**4,75**	244
6066018	**6067 65 4**	KTS	**6,05**	313
6066070	**6067 66 2**	KTS	**9,50**	313
6343157	**6067 66 4**	KTS	**16,15**	332
6955459	**6067 67 5**	KTS	**11,60**	332
6066131	**6067 81 6**	KTS	**6,80**	247
6066193	**6067 91 3**	KTS	**7,50**	250
6400690	**6067 94 8**	KTS	**17,45**	314
6066254	**6067 95 6**	KTS	**9,40**	240
5694724	**6067 97 0**	KTS	**4,15**	239
6066315	**6067 97 2**	KTS	**10,40**	244
6066377	**6067 98 0**	KTS	**11,25**	247
6066438	**6067 99 9**	KTS	**12,55**	250
6066490	**6068 02 2**	KTS	**27,60**	314
6400812	**6068 04 9**	KTS	**57,35**	314
5021483	**6068 05 4**	KTS	**44,55**	332
6897070	**6068 15 0**	KTS	**7,40**	298
5079002	**6068 77 1**	KTS	**10,90**	255
5079019	**6068 77 3**	KTS	**11,95**	255
5079026	**6068 77 5**	KTS	**13,00**	255
5079057	**6068 77 7**	KTS	**14,35**	255
5079064	**6068 77 9**	KTS	**15,30**	255
5079071	**6068 78 1**	KTS	**16,50**	255
5079088	**6068 78 9**	KTS	**13,10**	255
5079118	**6068 79 1**	KTS	**14,10**	255
5079125	**6068 79 3**	KTS	**15,20**	255
5079132	**6068 79 5**	KTS	**16,50**	255
5079149	**6068 79 7**	KTS	**17,60**	255

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 / LLExport_01685

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/St.	
5079170	**6068 79 9**	KTS	**18,20**	255
5889441	**6068 90 0**	KTS	**9,00**	240
5889489	**6068 90 2**	KTS	**10,70**	240
5889496	**6068 90 4**	KTS	**12,30**	240
5889502	**6068 91 4**	KTS	**9,70**	244
5889519	**6068 91 6**	KTS	**11,00**	244
5889526	**6068 91 8**	KTS	**11,55**	244
5889533	**6068 92 0**	KTS	**13,40**	244
5889540	**6068 92 2**	KTS	**15,80**	244
5889557	**6068 92 4**	KTS	**18,00**	244
5889564	**6068 92 6**	KTS	**20,00**	244
5890492	**6068 93 6**	KTS	**12,30**	244
5890508	**6068 93 8**	KTS	**14,00**	244
5890515	**6068 94 0**	KTS	**14,70**	244
5890522	**6068 94 2**	KTS	**17,00**	244
5890560	**6068 94 4**	KTS	**20,15**	244
5890577	**6068 94 6**	KTS	**22,95**	244
5890584	**6068 94 8**	KTS	**25,45**	244
5889571	**6068 95 8**	KTS	**25,80**	313
5889588	**6068 96 0**	KTS	**29,35**	313
5889595	**6068 96 2**	KTS	**30,80**	313
5889601	**6068 96 4**	KTS	**35,65**	313
5889618	**6068 96 6**	KTS	**42,30**	313
5889625	**6068 96 8**	KTS	**48,15**	313
5889632	**6068 97 0**	KTS	**53,45**	313
5889649	**6068 98 0**	KTS	**40,00**	332
5889656	**6068 98 2**	KTS	**45,45**	332
5889663	**6068 98 4**	KTS	**47,75**	332
5889670	**6068 98 6**	KTS	**55,25**	332
5889687	**6068 98 8**	KTS	**65,55**	332
5889717	**6068 99 0**	KTS	**74,60**	332
5889724	**6068 99 2**	KTS	**82,85**	332
5889731	**6069 00 2**	KTS	**11,70**	247
5889748	**6069 00 4**	KTS	**13,20**	247
5889793	**6069 00 6**	KTS	**13,85**	247
5889809	**6069 00 8**	KTS	**16,00**	247
5889816	**6069 01 0**	KTS	**19,00**	247
5889823	**6069 01 2**	KTS	**21,70**	247
5889830	**6069 01 4**	KTS	**24,05**	247
5889847	**6069 02 4**	KTS	**14,95**	247
5889854	**6069 02 6**	KTS	**16,85**	247
5889861	**6069 02 8**	KTS	**17,60**	247
5889908	**6069 03 0**	KTS	**20,45**	247
5889915	**6069 03 2**	KTS	**24,20**	247
5889922	**6069 03 4**	KTS	**27,60**	247
5889960	**6069 03 6**	KTS	**30,70**	247
5890157	**6069 09 0**	KTS	**14,00**	250
5890164	**6069 09 2**	KTS	**15,80**	250
5890195	**6069 09 4**	KTS	**16,55**	250
5890201	**6069 09 6**	KTS	**19,25**	250
5890218	**6069 09 8**	KTS	**22,75**	250
5890225	**6069 10 0**	KTS	**26,00**	250
5890232	**6069 10 2**	KTS	**28,90**	250
5890249	**6069 11 2**	KTS	**16,55**	250
5890256	**6069 11 4**	KTS	**18,70**	250
5890263	**6069 11 6**	KTS	**19,55**	250
5890270	**6069 11 8**	KTS	**22,60**	250
5890287	**6069 12 0**	KTS	**26,90**	250
5890294	**6069 12 2**	KTS	**30,70**	250
5890300	**6069 12 4**	KTS	**34,05**	250
5890317	**6069 13 4**	KTS	**34,60**	314
5890331	**6069 13 8**	KTS	**40,90**	314
5890348	**6069 14 0**	KTS	**47,45**	314
5890355	**6069 14 2**	KTS	**56,40**	314
5890362	**6069 14 4**	KTS	**64,40**	314
5890379	**6069 14 6**	KTS	**71,30**	314
6067756	**6069 32 0**	KTS	**13,20**	247
6067817	**6069 33 9**	KTS	**14,80**	250
6337033	**6069 41 0**	KTS	**12,45**	244
5848561	**6069 60 0**	KTS	**35,65**	296
5848578	**6069 60 7**	KTS	**44,65**	296
5848585	**6069 61 4**	KTS	**84,50**	296
5848592	**6069 64 5**	KTS	**30,15**	296
5848608	**6069 65 2**	KTS	**72,75**	296
5848615	**6069 65 9**	KTS	**37,85**	296
5848622	**6069 66 6**	KTS	**99,50**	296
5848639	**6069 67 3**	KTS	**44,20**	296
5848646	**6069 68 0**	KTS	**120,70**	296
5848653	**6069 71 1**	KTS	**36,90**	296
5848660	**6069 71 8**	KTS	**43,80**	296

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/St.	
5848677	**6069 72 5**	KTS	**48,90**	296
5848684	**6069 73 2**	KTS	**56,20**	296
5848691	**6069 73 9**	KTS	**59,40**	296
5848707	**6069 74 6**	KTS	**67,60**	296
5848813	**6069 78 4**	KTS	**4,10**	295
5892298	**6069 78 7**	KTS	**9,90**	295
5892304	**6069 78 9**	KTS	**9,90**	295
5892311	**6069 79 3**	KTS	**6,05**	295
5892328	**6069 79 5**	KTS	**7,35**	295
5892359	**6069 79 8**	KTS	**3,00**	295
5848820	**6069 81 5**	KTS	**347,75**	295
5858409	**6069 83 0**	KTS	**71,80**	295
5954446	**6069 83 2**	KTS	**90,00**	295
5892366	**6069 84 0**	KTS	**19,70**	295
5892373	**6069 84 2**	KTS	**25,50**	295
5892380	**6069 84 4**	KTS	**31,10**	295
5892397	**6069 84 6**	KTS	**36,10**	295
5892403	**6069 84 8**	KTS	**41,75**	295
5892410	**6069 85 0**	KTS	**47,45**	295
5892427	**6069 85 2**	KTS	**52,95**	295
5892434	**6069 85 4**	KTS	**58,35**	295
5858348	**6069 86 0**	KTS	**20,70**	296
5858355	**6069 86 2**	KTS	**27,15**	296
5858362	**6069 86 4**	KTS	**31,40**	296
5858379	**6069 88 0**	KTS	**20,70**	296
5858386	**6069 88 2**	KTS	**27,15**	296
5858393	**6069 88 4**	KTS	**31,40**	296
5897729	**6069 89 5**	KTS	**10,00**	295
5897750	**6069 89 7**	KTS	**12,65**	295
			€/m	
6068234	**6070 24 8**	KTS	**43,00**	306
6068296	**6070 34 5**	KTS	**54,85**	306
6068357	**6070 44 2**	KTS	**67,15**	306
6068418	**6070 77 9**	KTS	**129,45**	325
6068470	**6070 78 7**	KTS	**149,90**	325
6068531	**6070 79 5**	KTS	**231,90**	325
			€/100	
6295579	**6072 89 5**	KTS	**1.019,05**	236
6295395	**6072 90 9**	KTS	**692,20**	236
			€/St.	
5453451	**6074 90 1**	KTS	**57,40**	297
5453468	**6074 91 2**	KTS	**62,90**	297
5453475	**6074 92 1**	KTS	**75,10**	297
5453482	**6074 95 2**	KTS	**26,60**	297
5453512	**6074 96 1**	KTS	**28,80**	297
5453529	**6074 97 2**	KTS	**34,25**	297
			€/m	
6935956	**6075 00 0**	KTS	**22,65**	296
6936014	**6075 00 5**	KTS	**32,85**	296
5247135	**6075 02 4**	KTS	**28,20**	296
6068951	**6075 09 6**	KTS	**22,65**	305
6069019	**6075 14 2**	KTS	**32,90**	305
6069071	**6075 15 0**	KTS	**79,70**	325
5866213	**6075 15 2**	KTS	**100,35**	339
6069132	**6075 23 1**	KTS	**28,20**	305
6069194	**6075 25 8**	KTS	**42,00**	305
6069255	**6075 30 4**	KTS	**98,45**	325
5866220	**6075 30 6**	KTS	**126,05**	339
5811121	**6075 32 0**	KTS	**32,90**	305
5811138	**6075 32 5**	KTS	**48,45**	305
5811145	**6075 33 0**	KTS	**110,10**	325
5866251	**6075 33 2**	KTS	**144,35**	339
5811183	**6075 34 5**	KTS	**37,55**	305
5811190	**6075 35 0**	KTS	**55,20**	305
5811206	**6075 35 5**	KTS	**120,40**	325
5866268	**6075 35 7**	KTS	**164,90**	339
5811244	**6075 37 0**	KTS	**47,40**	305
5811251	**6075 37 5**	KTS	**70,85**	305
5811268	**6075 38 0**	KTS	**139,00**	325
5866275	**6075 38 2**	KTS	**194,50**	339
6069316	**6076 14 9**	KTS	**34,50**	305
6069378	**6076 24 6**	KTS	**43,05**	305

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/m	
6069439	**6080 13 8**	KTS	**14,40**	305
6405916	**6080 15 4**	KTS	**20,70**	305
6084135	**6080 15 8**	KTS	**11,05**	305
6069491	**6080 19 7**	KTS	**27,10**	325
6069552	**6080 22 7**	KTS	**17,70**	305
6406098	**6080 23 5**	KTS	**24,00**	305
6084197	**6080 23 9**	KTS	**17,80**	305
6069613	**6080 29 4**	KTS	**38,60**	325
5811305	**6080 86 0**	KTS	**22,45**	305
5811312	**6080 86 5**	KTS	**33,60**	305
5811329	**6080 87 0**	KTS	**57,90**	325
5811350	**6080 88 5**	KTS	**26,70**	305
5811367	**6080 89 0**	KTS	**41,70**	305
5811374	**6080 89 5**	KTS	**71,10**	325
5811381	**6080 91 0**	KTS	**36,20**	305
5811428	**6080 91 5**	KTS	**59,10**	305
5811435	**6080 92 0**	KTS	**96,95**	325
			€/St.	
6346639	**6087 96 5**	KTS	**1,05**	243
6299171	**6091 16 4**	KTS	**21,10**	277
6299232	**6091 18 0**	KTS	**28,40**	277
6901814	**6091 22 9**	KTS	**48,90**	322
5403074	**6091 23 4**	KTS	**65,00**	338
6299294	**6091 31 8**	KTS	**37,75**	277
6299355	**6091 33 4**	KTS	**46,75**	277
6897018	**6091 33 8**	KTS	**99,15**	322
5403081	**6091 34 3**	KTS	**102,70**	338
6309610	**6091 37 7**	KTS	**19,65**	277
6309672	**6091 39 3**	KTS	**36,10**	277
5403111	**6091 39 7**	KTS	**54,10**	338
			€/m	
6351435	**6098 11 1**	KTS	**88,70**	277
6351497	**6098 11 5**	KTS	**95,35**	277
6351558	**6098 11 9**	KTS	**101,25**	277
6351619	**6098 12 3**	KTS	**107,20**	277
6351671	**6098 12 7**	KTS	**117,65**	277
6351732	**6098 14 1**	KTS	**140,95**	277
6370030	**6098 14 5**	KTS	**153,45**	277
6034277	**6098 14 9**	KTS	**164,40**	277
6034031	**6098 15 3**	KTS	**175,30**	277
6033973	**6098 15 7**	KTS	**191,60**	277
5683506	**6098 16 1**	KTS	**240,10**	322
5683513	**6098 16 5**	KTS	**263,30**	322
5683520	**6098 16 9**	KTS	**288,90**	322
5683568	**6098 17 3**	KTS	**312,65**	322
5683575	**6098 17 7**	KTS	**336,10**	322
			€/St.	
6033676	**6098 30 4**	KTS	**268,20**	277
6351916	**6098 30 8**	KTS	**289,00**	277
6351978	**6098 31 2**	KTS	**311,05**	277
6352036	**6098 31 6**	KTS	**331,80**	277
6352098	**6098 32 0**	KTS	**361,10**	277
6352159	**6098 34 4**	KTS	**321,10**	277
6352210	**6098 34 8**	KTS	**346,15**	277
6624737	**6098 35 2**	KTS	**372,90**	277
6352272	**6098 35 6**	KTS	**397,20**	277
6352333	**6098 36 0**	KTS	**432,35**	277
6352395	**6098 40 5**	KTS	**520,25**	277
6352456	**6098 40 9**	KTS	**553,05**	277
6352517	**6098 41 3**	KTS	**586,60**	277
6352579	**6098 41 7**	KTS	**606,85**	277
6000975	**6098 42 1**	KTS	**630,10**	277
6001033	**6098 44 5**	KTS	**587,85**	277
6001095	**6098 44 9**	KTS	**612,55**	277
6001156	**6098 45 3**	KTS	**637,20**	277
6001217	**6098 45 7**	KTS	**664,25**	277
6001279	**6098 46 1**	KTS	**701,85**	277
5242512	**6098 47 5**	KTS	**93,25**	277
5242529	**6098 47 9**	KTS	**113,05**	277
5242536	**6098 48 3**	KTS	**172,45**	322
			€/m	
6334810	**6098 50 1**	KTS	**97,40**	278
6812059	**6098 50 5**	KTS	**105,10**	278
6808939	**6098 50 9**	KTS	**110,95**	278
6808397	**6098 51 3**	KTS	**115,50**	278
6808335	**6098 51 7**	KTS	**126,25**	278
6810734	**6098 55 0**	KTS	**156,00**	278
6766390	**6098 55 4**	KTS	**168,95**	278
6766451	**6098 55 8**	KTS	**180,80**	278
6656059	**6098 56 2**	KTS	**190,90**	278

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 / LLExport_01685

Numerisches Verzeichnis

Aufbau der GTIN: Länderkennung **40** Hersteller-Kennung **1219** Individuale GTIN **5647589**

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/m	
6656295	**6098 56 6**	KTS	**206,05**	278
5683582	**6098 57 1**	KTS	**275,75**	322
5683599	**6098 57 3**	KTS	**299,25**	322
5683605	**6098 57 5**	KTS	**324,75**	322
5683612	**6098 57 7**	KTS	**348,35**	322
5683629	**6098 57 9**	KTS	**372,20**	322
			€/St.	
6335237	**6098 70 3**	KTS	**345,90**	278
6335299	**6098 70 7**	KTS	**373,60**	278
6335350	**6098 71 1**	KTS	**401,40**	278
6335411	**6098 71 5**	KTS	**424,90**	278
6335473	**6098 71 9**	KTS	**458,90**	278
6335534	**6098 73 0**	KTS	**430,40**	278
6656417	**6098 73 4**	KTS	**473,60**	278
6656479	**6098 73 8**	KTS	**516,90**	278
6656530	**6098 74 2**	KTS	**560,05**	278
6656592	**6098 74 6**	KTS	**603,30**	278
6656653	**6098 80 0**	KTS	**567,90**	279
6656714	**6098 80 4**	KTS	**636,10**	279
6335596	**6098 80 8**	KTS	**693,65**	279
6335657	**6098 81 2**	KTS	**744,95**	279
6335718	**6098 81 6**	KTS	**830,20**	279
6335770	**6098 82 7**	KTS	**828,00**	279
6335831	**6098 83 1**	KTS	**897,05**	279
6335893	**6098 83 5**	KTS	**968,35**	279
6656776	**6098 83 9**	KTS	**1.042,00**	279
6657018	**6098 84 3**	KTS	**1.158,65**	279
5242543	**6098 86 0**	KTS	**98,85**	279
5242550	**6098 86 4**	KTS	**134,00**	279
5696346	**6098 86 8**	KTS	**192,80**	322
			€/m	
6159314	**6101 20 0**	KTS	**148,15**	337
6514038	**6101 20 8**	KTS	**156,10**	337
5022114	**6101 21 6**	KTS	**162,90**	337
5022121	**6101 22 3**	KTS	**166,55**	337
6524952	**6101 23 2**	KTS	**173,80**	337
6420735	**6103 23 5**	KTS	**12,95**	273
6420858	**6103 25 1**	KTS	**19,20**	273
6420971	**6103 28 6**	KTS	**28,95**	273
6421091	**6103 31 6**	KTS	**31,05**	273
6421213	**6103 33 2**	KTS	**37,00**	273
6029150	**6103 35 2**	KTS	**28,50**	273
6029198	**6103 35 6**	KTS	**33,10**	273
6029204	**6103 36 0**	KTS	**38,30**	273
6029211	**6103 36 4**	KTS	**45,10**	273
6029228	**6103 36 8**	KTS	**50,30**	273
5037354	**6103 61 4**	KTS	**79,85**	323
5037361	**6103 61 8**	KTS	**84,65**	323
5037378	**6103 62 2**	KTS	**89,30**	323
5037385	**6103 62 6**	KTS	**94,75**	323
5037415	**6103 63 0**	KTS	**97,80**	323
			€/St.	
5898023	**6104 61 0**	EGS	**68,10**	553
5898061	**6104 61 3**	EGS	**68,10**	553
5898085	**6104 61 6**	EGS	**74,90**	553
5898122	**6104 62 2**	EGS	**68,10**	553
5898139	**6104 62 5**	EGS	**68,10**	553
5898146	**6104 62 8**	EGS	**74,90**	553
5898177	**6104 63 4**	EGS	**68,10**	553
5898191	**6104 63 7**	EGS	**68,10**	553
5898245	**6104 64 0**	EGS	**74,90**	553
5898269	**6104 64 6**	EGS	**68,10**	553
5898313	**6104 64 9**	EGS	**68,10**	553
5898320	**6104 65 2**	EGS	**74,90**	553
5898375	**6104 65 8**	EGS	**76,25**	553
5898436	**6104 66 1**	EGS	**76,25**	553
5898443	**6104 66 4**	EGS	**83,95**	553
5898481	**6104 67 0**	EGS	**76,25**	553
5898498	**6104 67 3**	EGS	**76,25**	553
5898504	**6104 67 6**	EGS	**83,95**	553
5898535	**6104 68 2**	EGS	**76,25**	553
5898542	**6104 68 5**	EGS	**76,25**	553
5898559	**6104 68 8**	EGS	**83,95**	553
5898566	**6104 69 4**	EGS	**76,25**	553
5898573	**6104 69 7**	EGS	**76,25**	553
5898580	**6104 70 0**	EGS	**83,95**	553
5898597	**6104 70 6**	EGS	**20,70**	553
5898603	**6104 70 9**	EGS	**20,70**	553
5898610	**6104 71 2**	EGS	**27,55**	553
5898627	**6104 71 8**	EGS	**20,70**	553

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/St.	
5898634	**6104 72 1**	EGS	**20,70**	553
5898641	**6104 72 4**	EGS	**27,55**	553
5898658	**6104 73 0**	EGS	**71,55**	553
5898665	**6104 73 3**	EGS	**71,55**	553
5898672	**6104 73 6**	EGS	**78,70**	553
5898689	**6104 74 2**	EGS	**71,55**	553
5898696	**6104 74 5**	EGS	**71,55**	553
5898702	**6104 74 8**	EGS	**78,70**	553
5898719	**6104 75 4**	EGS	**80,05**	553
5898726	**6104 75 7**	EGS	**80,05**	553
5898733	**6104 76 0**	EGS	**88,20**	553
5898740	**6104 76 6**	EGS	**80,05**	553
5898757	**6104 76 9**	EGS	**80,05**	553
5898764	**6104 77 2**	EGS	**88,20**	553
5898771	**6104 77 8**	EGS	**20,70**	553
5898788	**6104 78 1**	EGS	**20,70**	553
5898795	**6104 78 4**	EGS	**27,55**	553
5898849	**6104 79 0**	EGS	**20,70**	553
5898856	**6104 79 3**	EGS	**20,70**	553
5898863	**6104 79 6**	EGS	**27,55**	553
5898894	**6104 80 2**	EGS	**88,55**	553
5898917	**6104 80 5**	EGS	**88,55**	553
5898924	**6104 80 8**	EGS	**97,45**	553
5898931	**6104 81 4**	EGS	**88,55**	553
5898955	**6104 81 7**	EGS	**88,55**	553
5898979	**6104 82 0**	EGS	**97,45**	553
5899013	**6104 82 6**	EGS	**99,05**	554
5899020	**6104 82 9**	EGS	**99,05**	554
5899044	**6104 83 2**	EGS	**109,00**	554
5899082	**6104 83 8**	EGS	**99,05**	554
5899105	**6104 84 1**	EGS	**99,05**	554
5899150	**6104 84 4**	EGS	**109,00**	554
5899334	**6104 87 4**	EGS	**78,30**	554
5899341	**6104 87 7**	EGS	**78,30**	554
5899372	**6104 88 0**	EGS	**86,10**	554
5899389	**6104 88 6**	EGS	**78,30**	554
5899396	**6104 88 9**	EGS	**78,30**	554
5899402	**6104 89 2**	EGS	**86,10**	554
5899648	**6104 92 2**	EGS	**87,80**	554
5899709	**6104 92 5**	EGS	**87,80**	554
5899754	**6104 92 8**	EGS	**96,30**	554
5899808	**6104 93 4**	EGS	**87,80**	554
5899853	**6104 93 7**	EGS	**87,80**	554
5899884	**6104 94 0**	EGS	**96,30**	554
5899921	**6104 94 6**	EGS	**37,50**	554
5899938	**6104 94 9**	EGS	**37,50**	554
5899945	**6104 95 2**	EGS	**41,30**	554
5899976	**6104 95 8**	EGS	**37,50**	554
5899983	**6104 96 1**	EGS	**37,50**	554
5899990	**6104 96 4**	EGS	**41,30**	554
5900047	**6104 97 0**	EGS	**37,50**	554
5900108	**6104 97 3**	EGS	**37,50**	554
5900122	**6104 97 6**	EGS	**41,30**	554
5900160	**6104 98 2**	EGS	**37,50**	554
5900214	**6104 98 5**	EGS	**37,50**	554
5900221	**6104 98 8**	EGS	**41,30**	554
5900238	**6104 99 4**	EGS	**45,00**	554
5900245	**6104 99 7**	EGS	**45,00**	554
5900283	**6105 00 0**	EGS	**49,55**	554
5900290	**6105 00 6**	EGS	**45,00**	554
5900306	**6105 00 9**	EGS	**45,00**	554
5900337	**6105 01 2**	EGS	**49,55**	554
5900344	**6105 01 8**	EGS	**53,15**	555
5900351	**6105 02 1**	EGS	**53,15**	555
5900368	**6105 02 4**	EGS	**58,45**	555
5900405	**6105 03 0**	EGS	**53,15**	555
5900412	**6105 03 3**	EGS	**53,15**	555
5900429	**6105 03 6**	EGS	**58,45**	555
5900467	**6105 04 2**	EGS	**46,80**	554
5900474	**6105 04 5**	EGS	**46,80**	554
5900481	**6105 04 8**	EGS	**51,55**	554
5900511	**6105 05 4**	EGS	**46,80**	554
5900528	**6105 05 7**	EGS	**46,80**	554
5900535	**6105 06 0**	EGS	**51,55**	554
5900542	**6105 06 6**	EGS	**56,40**	554
5900559	**6105 06 9**	EGS	**56,40**	554
5900566	**6105 07 2**	EGS	**61,90**	554
5900573	**6105 07 8**	EGS	**56,40**	554
5900580	**6105 08 1**	EGS	**56,40**	554
5900597	**6105 08 4**	EGS	**61,90**	554
5900603	**6105 09 0**	EGS	**66,50**	555
5900641	**6105 09 3**	EGS	**66,50**	555
5898900	**6105 09 6**	EGS	**73,10**	555
5898948	**6105 10 2**	EGS	**66,50**	555

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/St.	
5898962	**6105 10 5**	EGS	**66,50**	555
5898986	**6105 10 8**	EGS	**73,10**	555
5899037	**6105 11 4**	EGS	**56,15**	554
5899075	**6105 11 7**	EGS	**56,15**	554
5899099	**6105 12 0**	EGS	**61,75**	554
5899136	**6105 12 6**	EGS	**56,15**	554
5899143	**6105 12 9**	EGS	**56,15**	554
5899167	**6105 13 2**	EGS	**61,75**	554
5899204	**6105 13 8**	EGS	**67,70**	555
5899228	**6105 14 1**	EGS	**67,70**	555
5899259	**6105 14 4**	EGS	**74,30**	555
5899273	**6105 15 0**	EGS	**67,70**	555
5899457	**6105 15 3**	EGS	**67,70**	555
5899464	**6105 15 6**	EGS	**74,30**	555
5899501	**6105 16 2**	EGS	**56,15**	555
5899525	**6105 16 5**	EGS	**56,15**	555
5899570	**6105 16 8**	EGS	**61,75**	555
5899617	**6105 17 4**	EGS	**56,15**	555
5899624	**6105 17 7**	EGS	**56,15**	555
5899686	**6105 18 0**	EGS	**61,75**	555
5899693	**6105 18 6**	EGS	**67,70**	555
5899730	**6105 18 9**	EGS	**67,70**	555
5899747	**6105 19 2**	EGS	**74,30**	555
5899761	**6105 19 8**	EGS	**67,70**	555
5899815	**6105 20 1**	EGS	**67,70**	555
5899822	**6105 20 4**	EGS	**74,30**	555
5899860	**6105 21 0**	EGS	**56,15**	555
5899877	**6105 21 3**	EGS	**56,15**	555
5900009	**6105 21 6**	EGS	**61,75**	555
5900054	**6105 22 2**	EGS	**56,15**	555
5900061	**6105 22 5**	EGS	**56,15**	555
5900092	**6105 22 8**	EGS	**61,75**	555
5900115	**6105 23 4**	EGS	**21,65**	555
5900177	**6105 23 7**	EGS	**21,65**	555
5900184	**6105 24 0**	EGS	**28,60**	555
6102051	**6105 25 0**	EGS	**63,80**	555
6102068	**6105 25 2**	EGS	**63,80**	555
6102099	**6105 25 4**	EGS	**70,20**	555
6102105	**6105 25 8**	EGS	**63,80**	555
6102112	**6105 26 0**	EGS	**63,80**	555
6102129	**6105 26 2**	EGS	**70,20**	555
6102150	**6105 27 0**	EGS	**49,70**	555
6102167	**6105 27 2**	EGS	**49,70**	555
6102174	**6105 27 4**	EGS	**54,65**	555
6164752	**6105 28 2**	EGS	**38,30**	555
6164769	**6105 28 4**	EGS	**38,30**	555
6164790	**6105 28 6**	EGS	**42,65**	555
5120957	**6107 00 2**	EGS	**4,15**	644
5121244	**6107 20 2**	EGS	**4,95**	644
5699767	**6107 80 1**	EGS	**40,90**	542
5122265	**6108 00 0**	EGS	**90,40**	579
5122272	**6108 00 5**	EGS	**90,40**	579
5122289	**6108 01 0**	EGS	**168,10**	579
5522997	**6108 01 2**	EGS	**103,90**	656
5523000	**6108 01 4**	EGS	**103,90**	656
5523017	**6108 01 6**	EGS	**193,35**	656
5577942	**6108 03 7**	EGS	**84,60**	579
5577959	**6108 03 9**	EGS	**6,30**	579
5577966	**6108 04 0**	EGS	**15,05**	579
5577973	**6108 04 2**	EGS	**4,35**	579
5577980	**6108 04 3**	EGS	**13,05**	579
5896975	**6108 04 5**	EGS	**7,30**	542
5273530	**6108 05 0**	EGS	**5,80**	579
5273547	**6108 05 1**	EGS	**5,80**	579
5273585	**6108 05 2**	EGS	**6,15**	579
5273592	**6108 05 3**	EGS	**6,15**	579
5273608	**6108 05 4**	EGS	**4,00**	579
5273646	**6108 05 5**	EGS	**4,00**	579
5273653	**6108 05 6**	EGS	**4,45**	579
5273660	**6108 05 7**	EGS	**4,45**	579
5273707	**6108 07 0**	EGS	**8,50**	579
5273714	**6108 07 2**	EGS	**10,35**	579
5273721	**6108 08 0**	EGS	**12,15**	579
5273769	**6108 08 2**	EGS	**17,60**	579
5273776	**6108 08 4**	EGS	**6,75**	579
5122326	**6108 10 0**	EGS	**13,65**	580
5122333	**6108 10 1**	EGS	**15,25**	580
5122340	**6108 10 2**	EGS	**16,75**	297

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 / LLExport_01685

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/St.	
5122388	**6108 10 3**	EGS	**18,35**	580
5122395	**6108 10 4**	EGS	**19,95**	297
5122401	**6108 10 5**	EGS	**21,50**	580
5122449	**6108 10 6**	EGS	**23,05**	580
5122456	**6108 10 7**	EGS	**24,70**	580
5122463	**6108 10 8**	EGS	**26,10**	580
5122500	**6108 10 9**	EGS	**27,70**	297
5122517	**6108 11 0**	EGS	**29,60**	580
5122524	**6108 11 1**	EGS	**35,95**	580
5122562	**6108 11 2**	EGS	**40,65**	580
5122579	**6108 11 3**	EGS	**45,45**	580
5122586	**6108 11 4**	EGS	**49,85**	297
5122692	**6108 12 5**	EGS	**13,65**	580
5122708	**6108 12 6**	EGS	**15,25**	580
5122746	**6108 12 7**	EGS	**16,75**	580
5122753	**6108 12 8**	EGS	**18,35**	580
5122760	**6108 12 9**	EGS	**19,95**	580
5122807	**6108 13 0**	EGS	**21,50**	580
5122814	**6108 13 1**	EGS	**23,05**	580
5122821	**6108 13 2**	EGS	**24,70**	580
5122869	**6108 13 3**	EGS	**26,10**	580
5122876	**6108 13 4**	EGS	**27,70**	580
5122883	**6108 13 5**	EGS	**29,60**	580
5122920	**6108 13 6**	EGS	**35,95**	580
5122937	**6108 13 7**	EGS	**40,65**	580
5122944	**6108 13 8**	EGS	**45,45**	580
5122982	**6108 13 9**	EGS	**49,85**	580
5123064	**6108 15 0**	EGS	**15,60**	580
5123101	**6108 15 1**	EGS	**19,55**	580
5123118	**6108 15 2**	EGS	**21,25**	297
5123125	**6108 15 3**	EGS	**23,05**	580
5123163	**6108 15 4**	EGS	**25,65**	297
5123170	**6108 15 5**	EGS	**28,25**	580
5123187	**6108 15 6**	EGS	**30,95**	580
5123224	**6108 15 7**	EGS	**34,00**	580
5123231	**6108 15 8**	EGS	**37,35**	580
5123248	**6108 15 9**	EGS	**40,40**	297
5123286	**6108 16 0**	EGS	**43,50**	580
5123293	**6108 16 1**	EGS	**48,10**	580
5123309	**6108 16 2**	EGS	**52,60**	580
5123347	**6108 16 3**	EGS	**59,00**	580
5123354	**6108 16 4**	EGS	**68,25**	297
5123422	**6108 17 5**	EGS	**15,60**	580
5123453	**6108 17 6**	EGS	**19,55**	580
5123460	**6108 17 7**	EGS	**21,25**	580
5123477	**6108 17 8**	EGS	**23,05**	580
5123484	**6108 17 9**	EGS	**25,65**	580
5123514	**6108 18 0**	EGS	**28,25**	580
5123521	**6108 18 1**	EGS	**30,95**	580
5123538	**6108 18 2**	EGS	**34,00**	580
5123545	**6108 18 3**	EGS	**37,35**	580
5123552	**6108 18 4**	EGS	**40,40**	580
5123569	**6108 18 5**	EGS	**43,50**	580
5123576	**6108 18 6**	EGS	**48,10**	580
5123590	**6108 18 7**	EGS	**52,60**	580
5123606	**6108 18 8**	EGS	**59,00**	580
5123613	**6108 18 9**	EGS	**68,25**	580
5124368	**6108 45 0**	EGS	**21,50**	580
5124375	**6108 45 1**	EGS	**25,30**	580
5124382	**6108 45 2**	EGS	**29,20**	580
5124429	**6108 45 3**	EGS	**33,10**	580
5124436	**6108 45 4**	EGS	**38,80**	580
5124443	**6108 45 5**	EGS	**44,60**	580
5124481	**6108 45 6**	EGS	**50,45**	580
5124498	**6108 45 7**	EGS	**56,15**	580
5124504	**6108 45 8**	EGS	**62,00**	580
5124542	**6108 45 9**	EGS	**67,85**	580
5124559	**6108 46 0**	EGS	**73,65**	580
5124566	**6108 46 1**	EGS	**81,65**	580
5124603	**6108 46 2**	EGS	**89,70**	580
5124610	**6108 46 3**	EGS	**97,55**	580
5124627	**6108 46 4**	EGS	**105,65**	580
5124733	**6108 47 5**	EGS	**21,50**	580
5124740	**6108 47 6**	EGS	**25,30**	580
5124788	**6108 47 7**	EGS	**29,20**	580
5124795	**6108 47 8**	EGS	**33,10**	580
5124801	**6108 47 9**	EGS	**38,80**	580
5124832	**6108 48 0**	EGS	**44,60**	580
5124849	**6108 48 1**	EGS	**50,45**	580
5124856	**6108 48 2**	EGS	**56,15**	580
5124863	**6108 48 3**	EGS	**62,00**	580
5124894	**6108 48 4**	EGS	**67,85**	580
5124900	**6108 48 5**	EGS	**73,65**	580
5124917	**6108 48 6**	EGS	**81,65**	580
5124924	**6108 48 7**	EGS	**89,70**	580
5124955	**6108 48 8**	EGS	**97,55**	580
5124962	**6108 48 9**	EGS	**105,65**	580
5125037	**6109 80 0**	EGS	**65,35**	573
6101511	**6109 80 1**	EGS	**71,25**	574
5125044	**6109 80 2**	EGS	**118,75**	573
5125075	**6109 80 4**	EGS	**147,20**	573
5125082	**6109 80 6**	EGS	**173,80**	573
5125099	**6109 80 8**	EGS	**224,15**	573
5125105	**6109 81 0**	EGS	**437,05**	573
5125136	**6109 81 2**	EGS	**504,70**	573
5125143	**6109 81 4**	EGS	**549,00**	573
5125150	**6109 81 6**	EGS	**504,70**	573
5125167	**6109 81 8**	EGS	**549,00**	573
5125198	**6109 82 0**	EGS	**181,25**	573
5287391	**6109 82 1**	EGS	**156,20**	573
5125204	**6109 82 2**	EGS	**154,60**	575
5125211	**6109 82 5**	EGS	**515,95**	573
5125228	**6109 82 7**	EGS	**490,20**	575
5125259	**6109 83 0**	EGS	**13,75**	575
5287407	**6109 83 1**	EGS	**12,55**	573
5125266	**6109 83 2**	EGS	**4,75**	573
5125273	**6109 83 4**	EGS	**2,20**	573
6101528	**6109 83 5**	EGS	**5,10**	574
5125280	**6109 83 6**	EGS	**2,20**	574
6101559	**6109 83 7**	EGS	**6,30**	575
5125310	**6109 83 8**	EGS	**3,55**	574
5428459	**6109 83 9**	EGS	**4,95**	574
5125327	**6109 84 0**	EGS	**2,20**	573
6101566	**6109 84 1**	EGS	**2,20**	574
5125334	**6109 84 2**	EGS	**2,00**	574
6101573	**6109 84 3**	EGS	**5,50**	575
5125341	**6109 85 0**	EGS	**60,95**	575
5125372	**6109 85 2**	EGS	**21,85**	575
5125389	**6109 85 4**	EGS	**32,95**	575
6169368	**6109 85 6**	EGS	**17,25**	575
6169375	**6109 85 8**	EGS	**17,25**	575
5125396	**6109 86 0**	EGS	**6,45**	575
5125402	**6109 86 1**	EGS	**10,80**	575
5125440	**6109 86 2**	EGS	**11,25**	573
5125501	**6109 86 5**	EGS	**19,50**	575
5125525	**6109 86 7**	EGS	**18,90**	575
5125532	**6109 86 8**	EGS	**11,80**	575
			€/m	
5125549	**6109 87 0**	EGS	**8,60**	573
			€/St.	
6169351	**6109 87 3**	EGS	**20,80**	574
5125594	**6109 87 4**	EGS	**23,15**	574
5125600	**6109 87 6**	EGS	**43,30**	574
5477457	**6109 87 9**	EGS	**18,50**	575
6285761	**6109 88 3**	EGS	**269,50**	573
6285778	**6109 88 5**	EGS	**305,50**	573
5125730	**6109 90 0**	EGS	**10,80**	558
5125747	**6109 90 5**	EGS	**5,80**	558
5670360	**6109 90 9**	EGS	**5,80**	558
5670377	**6109 91 6**	EGS	**60,60**	559
5737209	**6109 91 9**	EGS	**21,25**	559
5737216	**6109 92 0**	EGS	**21,25**	559
5670384	**6109 92 4**	EGS	**2,35**	559
5670414	**6109 92 7**	EGS	**10,00**	559
5125815	**6109 93 2**	EGS	**9,85**	559
5125822	**6109 93 4**	EGS	**3,70**	558
5125860	**6109 93 6**	EGS	**5,50**	558
5125877	**6109 93 8**	EGS	**5,80**	558
5125884	**6109 94 0**	EGS	**6,55**	558
5125921	**6109 94 2**	EGS	**6,70**	559
5125938	**6109 95 0**	EGS	**33,85**	558
5125945	**6109 95 2**	EGS	**36,30**	558
5125983	**6109 95 4**	EGS	**39,10**	558
5125990	**6109 95 6**	EGS	**42,15**	558
5126003	**6109 95 8**	EGS	**45,20**	558
			€/m	
5914075	**6115 77 5**	LFS	**107,05**	500
			€/St.	
5914211	**6115 78 9**	LFS	**120,75**	500
5914297	**6115 79 5**	LFS	**120,75**	500
5914150	**6115 82 5**	LFS	**47,35**	500
5914174	**6115 83 5**	LFS	**47,35**	500
5914198	**6115 84 5**	LFS	**47,35**	500
5914235	**6115 85 1**	LFS	**43,80**	500
5914259	**6115 85 5**	LFS	**43,80**	500
5914273	**6115 86 5**	LFS	**43,80**	500
5914310	**6115 87 5**	LFS	**43,80**	500
5914334	**6115 88 5**	LFS	**43,80**	500
5914358	**6115 89 5**	LFS	**43,80**	500
5914372	**6115 91 5**	LFS	**22,15**	501
5914396	**6115 92 5**	LFS	**22,15**	501
5914419	**6115 93 5**	LFS	**22,15**	501
5914433	**6115 94 5**	LFS	**22,15**	501
5914457	**6115 95 5**	LFS	**22,15**	501
5914471	**6115 96 5**	LFS	**22,15**	501
5914495	**6115 97 5**	LFS	**1,50**	501
5914501	**6115 98 0**	LFS	**0,60**	501
5914518	**6115 98 2**	LFS	**0,60**	501
5914525	**6115 98 5**	LFS	**0,60**	501
5914532	**6115 99 5**	LFS	**1,60**	501
			€/m	
6292578	**6116 02 7**	LFS	**16,20**	461
6101269	**6116 02 8**	LFS	**16,20**	461
6292516	**6116 05 1**	LFS	**27,95**	461
5845331	**6116 05 2**	LFS	**27,95**	461
5391630	**6116 07 3**	LFS	**33,45**	462
6708970	**6116 10 8**	LFS	**5,15**	463
			€/St.	
6176236	**6116 11 6**	LFS	**3,50**	463
6441259	**6116 15 0**	LFS	**1,65**	461
5481485	**6116 15 2**	LFS	**1,05**	461
6183739	**6116 15 4**	LFS	**2,70**	465
5847427	**6116 15 6**	LFS	**1,65**	461
5481492	**6116 15 7**	LFS	**2,20**	465
6046720	**6116 15 8**	LFS	**1,20**	461
5391647	**6116 16 3**	LFS	**2,25**	462
5391913	**6116 16 7**	LFS	**27,85**	461
6101306	**6116 16 8**	LFS	**27,85**	461
5391920	**6116 16 9**	LFS	**30,40**	465
5391968	**6116 17 2**	LFS	**30,70**	462
5847489	**6116 17 3**	LFS	**30,70**	462
5391975	**6116 17 4**	LFS	**33,70**	466
5391982	**6116 18 0**	LFS	**27,85**	461
5392026	**6116 18 1**	LFS	**30,60**	465
5392033	**6116 18 4**	LFS	**30,70**	462
5392040	**6116 18 5**	LFS	**33,70**	466
5391654	**6116 19 3**	LFS	**35,20**	462
5428688	**6116 20 1**	LFS	**19,15**	462
5391661	**6116 20 3**	LFS	**35,20**	462
6709038	**6116 20 5**	LFS	**9,20**	461
6101276	**6116 20 6**	LFS	**9,20**	461
6183678	**6116 21 0**	LFS	**11,50**	465
6192793	**6116 21 3**	LFS	**27,85**	461
6440955	**6116 22 1**	LFS	**15,90**	461
5847434	**6116 22 3**	LFS	**15,90**	461
6184699	**6116 22 6**	LFS	**20,75**	465
6192977	**6116 24 8**	LFS	**30,70**	462
5428695	**6116 26 1**	LFS	**19,15**	462
5391678	**6116 26 3**	LFS	**35,20**	462
6441013	**6116 26 4**	LFS	**10,20**	461
6101283	**6116 26 5**	LFS	**10,20**	461
6184033	**6116 26 9**	LFS	**12,60**	465
6192915	**6116 27 2**	LFS	**27,85**	461
6616879	**6116 28 0**	LFS	**16,60**	462
5847441	**6116 28 2**	LFS	**16,60**	462
6184811	**6116 28 5**	LFS	**22,60**	466
6193158	**6116 29 4**	LFS	**30,70**	462
6441075	**6116 30 2**	LFS	**1,90**	461
6101337	**6116 30 3**	LFS	**1,90**	461
6184095	**6116 30 7**	LFS	**3,45**	465
6441136	**6116 32 9**	LFS	**3,30**	462
5847502	**6116 33 1**	LFS	**3,30**	462
6184873	**6116 33 4**	LFS	**5,75**	466
6616930	**6116 35 3**	LFS	**1,90**	461
6101344	**6116 35 4**	LFS	**1,90**	461
6184217	**6116 35 8**	LFS	**3,45**	465
6441198	**6116 38 8**	LFS	**3,30**	462
5847496	**6116 39 0**	LFS	**3,30**	462
6184934	**6116 39 3**	LFS	**5,75**	466
5391685	**6116 40 3**	LFS	**3,70**	462
6184330	**6116 41 8**	LFS	**27,85**	461
6101313	**6116 41 9**	LFS	**27,85**	461
6184996	**6116 43 4**	LFS	**30,70**	461
5847403	**6116 43 6**	LFS	**30,70**	461
6184514	**6116 46 4**	LFS	**27,85**	461
6101320	**6116 46 5**	LFS	**27,85**	461
6191239	**6116 48 0**	LFS	**30,70**	461
5847410	**6116 48 2**	LFS	**30,70**	461

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 / LLExport_01685

Numerisches Verzeichnis

Aufbau der GTIN: Länderkennung **40** Hersteller-Kennung **1219** Individuale GTIN **5647589**

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/St.	
5391692	**6116 49 3**	LFS	**35,20**	462
5391883	**6116 49 5**	LFS	**27,85**	461
5391890	**6116 49 6**	LFS	**30,60**	465
5392088	**6116 49 8**	LFS	**30,70**	462
5392095	**6116 49 9**	LFS	**30,60**	466
			€/m	
6198252	**6116 51 5**	LFS	**52,75**	465
6204199	**6116 53 6**	LFS	**93,70**	465
6202034	**6116 55 8**	LFS	**12,90**	466
			€/St.	
6210015	**6116 57 9**	LFS	**37,80**	465
6210138	**6116 59 5**	LFS	**51,10**	466
6210251	**6116 61 7**	LFS	**47,90**	465
6210558	**6116 64 7**	LFS	**67,35**	466
6210671	**6116 66 8**	LFS	**50,30**	465
6210978	**6116 68 5**	LFS	**74,70**	465
6211272	**6116 70 9**	LFS	**50,30**	465
6211395	**6116 73 6**	LFS	**74,70**	465
6211456	**6116 75 2**	LFS	**1,10**	466
5875567	**6116 82 0**	EGS	**162,05**	569
5875574	**6116 82 4**	EGS	**182,05**	569
5875581	**6116 82 8**	EGS	**170,40**	569
5875598	**6116 83 2**	EGS	**235,85**	569
5875604	**6116 83 6**	EGS	**655,00**	569
5875352	**6116 85 4**	EGS	**143,45**	567
5875369	**6116 85 8**	EGS	**220,50**	567
5875376	**6116 86 2**	EGS	**152,70**	567
5875383	**6116 86 6**	EGS	**230,10**	567
5875390	**6116 87 0**	EGS	**215,90**	567
5875413	**6116 87 4**	EGS	**292,95**	567
5875420	**6116 87 8**	EGS	**225,20**	567
5875437	**6116 88 2**	EGS	**302,25**	567
5875444	**6116 88 6**	EGS	**463,15**	567
6102006	**6116 88 7**	EGS	**438,80**	567
6102037	**6116 88 8**	EGS	**438,80**	567
6102044	**6116 88 9**	EGS	**455,80**	569
5875451	**6116 89 0**	EGS	**566,50**	567
5875239	**6116 91 8**	EGS	**151,20**	565
5714156	**6116 93 0**	EGS	**55,00**	565
5714163	**6116 93 3**	EGS	**86,50**	565
5714170	**6116 93 6**	EGS	**66,40**	565
5714187	**6116 93 9**	EGS	**47,90**	565
5714224	**6116 94 2**	EGS	**104,90**	565
5714231	**6116 94 5**	EGS	**82,80**	565
5714248	**6116 94 8**	EGS	**135,80**	565
5714279	**6116 95 1**	EGS	**104,90**	565
5714286	**6116 95 4**	EGS	**171,10**	565
5714293	**6116 95 7**	EGS	**152,80**	565
5714309	**6116 96 0**	EGS	**438,90**	565
6101993	**6116 96 1**	EGS	**481,10**	565
5714330	**6116 96 3**	EGS	**410,60**	565
5714347	**6116 97 6**	EGS	**18,85**	565
5714354	**6116 97 9**	EGS	**21,10**	565
5714361	**6116 98 2**	EGS	**32,10**	565
5714392	**6116 98 5**	EGS	**14,15**	565
5875246	**6116 98 6**	EGS	**14,40**	565
5714415	**6116 99 1**	EGS	**10,30**	565
5875468	**6116 99 4**	EGS	**108,90**	567
5438069	**6117 19 0**	EGS	**5,90**	542
5483540	**6117 19 1**	EGS	**5,90**	542
5438090	**6117 19 2**	EGS	**6,90**	542
5483571	**6117 19 3**	EGS	**6,90**	542
5670933	**6117 19 6**	EGS	**7,45**	542
5670940	**6117 19 7**	EGS	**7,45**	542
5438113	**6117 19 8**	EGS	**6,80**	542
5008866	**6117 20 0**	EGS	**20,45**	538
5462231	**6117 20 2**	EGS	**13,50**	538
5616016	**6117 20 3**	EGS	**9,00**	538
6180196	**6117 20 5**	EGS	**2,20**	655
6235155	**6117 32 5**	EGS	**8,90**	549
6235216	**6117 32 9**	EGS	**14,90**	549
6235278	**6117 33 7**	EGS	**7,90**	549
6235339	**6117 34 1**	EGS	**14,70**	549
5402428	**6117 34 3**	EGS	**14,90**	641
5402435	**6117 34 5**	EGS	**25,30**	641
5887515	**6117 34 6**	EGS	**21,00**	549
5402442	**6117 34 7**	EGS	**11,05**	640
5887522	**6117 34 8**	EGS	**17,95**	549
5402459	**6117 34 9**	EGS	**21,25**	641

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/St.	
5443674	**6117 35 2**	EGS	**120,95**	546
5443681	**6117 35 4**	EGS	**124,55**	546
5701217	**6117 35 6**	EGS	**120,95**	546
5443698	**6117 35 8**	EGS	**138,55**	546
5443742	**6117 36 0**	EGS	**142,15**	546
5701224	**6117 36 2**	EGS	**138,60**	546
5443759	**6117 36 4**	EGS	**156,15**	546
5443766	**6117 36 6**	EGS	**159,75**	546
5701255	**6117 36 8**	EGS	**156,20**	546
5443797	**6117 37 0**	EGS	**125,15**	546
5443803	**6117 37 2**	EGS	**136,60**	546
5701262	**6117 37 4**	EGS	**125,15**	546
6117499	**6117 40 6**	EGS	**2,60**	546
5701279	**6117 40 7**	EGS	**2,60**	546
6214037	**6117 40 8**	EGS	**8,45**	546
6164813	**6117 41 0**	EGS	**2,90**	546
6164820	**6117 41 1**	EGS	**2,90**	546
6164851	**6117 41 2**	EGS	**10,10**	546
6117550	**6117 41 4**	EGS	**2,60**	546
5701286	**6117 41 5**	EGS	**2,60**	546
6215652	**6117 41 6**	EGS	**8,45**	546
6133833	**6117 42 0**	EGS	**71,55**	546
6133840	**6117 42 1**	EGS	**71,55**	546
6133857	**6117 42 2**	EGS	**78,70**	546
6215713	**6117 42 8**	EGS	**57,60**	546
6215959	**6117 43 0**	EGS	**63,45**	546
6117611	**6117 46 5**	TBS	**77,80**	157
5006220	**6117 46 7**	TBS	**98,75**	157
6117673	**6117 47 3**	TBS	**85,55**	157
5006213	**6117 47 5**	TBS	**111,90**	157
5675242	**6117 54 0**	EGS	**129,40**	546
5675273	**6117 54 2**	EGS	**139,05**	546
5675280	**6117 54 4**	EGS	**139,05**	546
5675297	**6117 54 8**	EGS	**172,55**	546
5675303	**6117 55 0**	EGS	**182,05**	546
5675341	**6117 55 2**	EGS	**182,05**	546
5700999	**6117 61 4**	EGS	**15,80**	545
5405887	**6117 61 5**	EGS	**11,75**	545
5405894	**6117 61 6**	EGS	**15,80**	545
5275640	**6117 62 0**	EGS	**6,55**	545
5275688	**6117 62 1**	EGS	**10,35**	545
5701019	**6117 62 2**	EGS	**6,55**	545
5701026	**6117 62 3**	EGS	**6,85**	545
5275695	**6117 62 4**	EGS	**6,85**	545
5275701	**6117 62 5**	EGS	**10,50**	545
5701033	**6117 62 6**	EGS	**7,30**	545
5275749	**6117 62 7**	EGS	**7,30**	545
5275756	**6117 62 8**	EGS	**10,95**	545
5701040	**6117 62 9**	EGS	**7,50**	545
5275763	**6117 63 0**	EGS	**7,50**	545
5275800	**6117 63 1**	EGS	**11,25**	545
5405924	**6117 63 7**	EGS	**13,30**	545
5405931	**6117 63 8**	EGS	**17,50**	545
5701064	**6117 63 9**	EGS	**13,35**	545
5275824	**6117 64 0**	EGS	**8,40**	545
5275862	**6117 64 1**	EGS	**11,40**	545
5701071	**6117 64 2**	EGS	**11,40**	545
5701088	**6117 64 3**	EGS	**10,20**	545
5275879	**6117 64 4**	EGS	**10,20**	545
5275886	**6117 64 5**	EGS	**13,80**	545
5701095	**6117 64 6**	EGS	**10,35**	545
5275923	**6117 64 7**	EGS	**10,35**	545
5275930	**6117 64 8**	EGS	**13,90**	545
5701132	**6117 65 3**	EGS	**13,05**	545
5275992	**6117 65 4**	EGS	**13,00**	545
5276005	**6117 65 5**	EGS	**16,65**	545
5701149	**6117 65 6**	EGS	**13,05**	545
5405948	**6117 65 7**	EGS	**13,00**	545
5405955	**6117 65 8**	EGS	**16,60**	545
5443704	**6117 66 2**	EGS	**146,90**	546
5443735	**6117 66 5**	EGS	**183,25**	546
5701156	**6117 66 8**	EGS	**7,50**	545
5701323	**6117 66 9**	EGS	**11,05**	545
5276043	**6117 67 0**	EGS	**7,50**	545
5276050	**6117 67 1**	EGS	**11,25**	545
5623809	**6117 67 3**	EGS	**11,05**	545
5623816	**6117 67 4**	EGS	**15,20**	545
5701347	**6117 67 7**	EGS	**7,75**	545
5405962	**6117 67 8**	EGS	**7,75**	545
5405993	**6117 67 9**	EGS	**10,95**	545
5276234	**6117 75 7**	EGS	**5,20**	545
5276241	**6117 75 8**	EGS	**5,20**	545

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/St.	
5624196	**6117 94 7**	EGS	**44,45**	549
5008644	**6117 94 8**	EGS	**54,00**	549
5624202	**6117 94 9**	EGS	**51,40**	549
5008682	**6117 95 0**	EGS	**60,10**	549
5008743	**6117 95 2**	EGS	**79,40**	549
5677765	**6117 98 0**	EGS	**4,45**	559
5887553	**6118 01 0**	EGS	**41,40**	549
5887560	**6118 01 1**	EGS	**47,35**	549
5887577	**6118 01 2**	EGS	**30,65**	549
5887584	**6118 01 4**	EGS	**47,50**	549
5887591	**6118 01 6**	EGS	**59,50**	549
5887607	**6118 01 8**	EGS	**45,00**	549
5887614	**6118 02 0**	EGS	**51,20**	549
5887621	**6118 02 2**	EGS	**58,95**	549
5887638	**6118 02 4**	EGS	**66,65**	549
5887645	**6118 02 6**	EGS	**82,00**	549
5887683	**6118 02 8**	EGS	**36,50**	549
5887690	**6118 03 0**	EGS	**41,40**	549
5887706	**6118 03 2**	EGS	**47,70**	549
5887744	**6118 03 4**	EGS	**53,95**	549
5887751	**6118 03 6**	EGS	**66,35**	549
5696896	**6119 20 2**	EGS	**9,20**	551
5696902	**6119 20 4**	EGS	**9,20**	551
5696940	**6119 20 6**	EGS	**11,80**	551
5696957	**6119 20 8**	EGS	**9,20**	551
5696964	**6119 21 0**	EGS	**9,20**	551
5696971	**6119 21 2**	EGS	**11,80**	551
5696988	**6119 21 4**	EGS	**9,20**	549
5696995	**6119 21 6**	EGS	**9,20**	549
5697008	**6119 21 8**	EGS	**11,80**	549
5697015	**6119 22 0**	EGS	**9,20**	551
5697022	**6119 22 2**	EGS	**9,20**	551
5697039	**6119 22 4**	EGS	**11,80**	551
5697046	**6119 22 6**	EGS	**9,20**	551
5697053	**6119 22 8**	EGS	**9,20**	551
5697060	**6119 23 0**	EGS	**11,80**	551
5697077	**6119 23 2**	EGS	**9,20**	551
5697084	**6119 23 4**	EGS	**9,20**	551
5697121	**6119 23 6**	EGS	**11,80**	551
5697138	**6119 23 8**	EGS	**7,30**	551
5697145	**6119 24 0**	EGS	**7,30**	551
5697183	**6119 24 2**	EGS	**11,05**	551
5697190	**6119 24 4**	EGS	**7,30**	551
5697206	**6119 24 6**	EGS	**7,30**	551
5697244	**6119 24 8**	EGS	**11,05**	551
5697251	**6119 25 0**	EGS	**7,30**	549
5697268	**6119 25 2**	EGS	**7,30**	549
5697305	**6119 25 4**	EGS	**11,05**	549
5697312	**6119 25 6**	EGS	**7,30**	551
5697329	**6119 25 8**	EGS	**7,30**	551
5697374	**6119 26 0**	EGS	**11,05**	551
5697381	**6119 26 2**	EGS	**7,30**	551
5697428	**6119 26 4**	EGS	**7,30**	551
5697435	**6119 26 6**	EGS	**11,05**	551
5697442	**6119 26 8**	EGS	**7,30**	551
5697480	**6119 27 0**	EGS	**7,30**	551
5697497	**6119 27 2**	EGS	**11,05**	551
5887331	**6119 28 0**	EGS	**9,20**	551
5887348	**6119 28 2**	EGS	**9,20**	551
5887379	**6119 28 4**	EGS	**11,80**	551
5887386	**6119 28 6**	EGS	**7,30**	551
5887393	**6119 28 8**	EGS	**7,30**	551
5887409	**6119 29 0**	EGS	**11,05**	551
5887430	**6119 29 2**	EGS	**9,20**	549
5887447	**6119 29 4**	EGS	**9,20**	549
5887454	**6119 29 6**	EGS	**11,80**	549
5888024	**6119 29 8**	EGS	**7,30**	549
5887492	**6119 30 0**	EGS	**7,30**	549
5887508	**6119 30 2**	EGS	**11,05**	549
5925491	**6119 30 4**	EGS	**9,20**	551
5925507	**6119 30 6**	EGS	**9,20**	551
5925538	**6119 30 8**	EGS	**11,80**	551
5889373	**6119 31 9**	EGS	**34,20**	562
5888789	**6119 32 2**	EGS	**4,05**	561
5888796	**6119 32 4**	EGS	**4,05**	561
5888802	**6119 32 6**	EGS	**7,65**	561
5888819	**6119 33 2**	EGS	**4,75**	561
5888826	**6119 33 4**	EGS	**4,75**	561
5888833	**6119 33 6**	EGS	**9,20**	561
5896791	**6119 33 8**	EGS	**4,75**	561

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 / LLExport_01685

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/St.	
5896807	**6119 33 9**	EGS	**4,75**	561
5896814	**6119 34 0**	EGS	**9,20**	561
5888840	**6119 34 2**	EGS	**4,55**	561
5888871	**6119 34 4**	EGS	**4,55**	561
5888888	**6119 34 6**	EGS	**11,65**	561
5888895	**6119 35 2**	EGS	**5,40**	561
5888901	**6119 35 4**	EGS	**5,40**	561
5888932	**6119 35 6**	EGS	**13,50**	561
5888949	**6119 36 2**	EGS	**5,40**	561
5888956	**6119 36 4**	EGS	**5,40**	561
5888963	**6119 36 6**	EGS	**13,50**	561
5888994	**6119 37 2**	EGS	**4,95**	561
5889007	**6119 37 4**	EGS	**4,95**	561
5889014	**6119 37 6**	EGS	**15,35**	561
5889021	**6119 38 2**	EGS	**5,90**	561
5889038	**6119 38 4**	EGS	**5,90**	561
5889045	**6119 38 6**	EGS	**16,60**	561
5983309	**6119 38 7**	EGS	**6,10**	561
5983316	**6119 38 8**	EGS	**6,10**	561
5983323	**6119 38 9**	EGS	**17,20**	561
5889052	**6119 39 2**	EGS	**4,05**	562
5889069	**6119 39 4**	EGS	**4,05**	562
5889076	**6119 39 6**	EGS	**7,65**	562
5889113	**6119 40 1**	EGS	**18,55**	562
5889120	**6119 40 2**	EGS	**18,55**	562
5889137	**6119 40 3**	EGS	**18,55**	562
5889144	**6119 40 7**	EGS	**30,80**	562
5889175	**6119 40 8**	EGS	**30,80**	562
5889182	**6119 40 9**	EGS	**29,15**	562
5889236	**6119 41 3**	EGS	**39,90**	562
5889199	**6119 41 4**	EGS	**39,90**	562
5889205	**6119 41 5**	EGS	**39,90**	562
5889243	**6119 42 1**	EGS	**19,30**	562
5889250	**6119 42 2**	EGS	**19,30**	562
5889267	**6119 42 3**	EGS	**19,30**	562
5889298	**6119 42 7**	EGS	**31,65**	562
5889304	**6119 42 8**	EGS	**31,65**	562
5889311	**6119 42 9**	EGS	**31,65**	562
5889328	**6119 43 3**	EGS	**40,80**	562
5889359	**6119 43 4**	EGS	**40,80**	562
5889366	**6119 43 5**	EGS	**40,80**	562
5438229	**6119 93 4**	EGS	**2,00**	557
5523024	**6119 93 6**	EGS	**5,50**	557
5406075	**6119 94 0**	EGS	**3,10**	38
5406082	**6119 94 1**	EGS	**3,20**	38
5406112	**6119 94 3**	EGS	**4,35**	38
5406266	**6119 94 5**	EGS	**3,10**	38
5406297	**6119 94 6**	EGS	**3,25**	38
5406303	**6119 94 7**	EGS	**4,35**	38
5406310	**6119 95 0**	EGS	**4,95**	39
5406327	**6119 95 1**	EGS	**5,90**	39
5406334	**6119 95 2**	EGS	**9,40**	39
5406341	**6119 95 5**	EGS	**2,20**	557
5406358	**6119 95 6**	EGS	**2,35**	558
5406365	**6119 95 7**	EGS	**2,75**	558
5406419	**6119 96 4**	EGS	**2,20**	557
5406433	**6119 96 8**	EGS	**2,20**	557
5406471	**6119 97 2**	EGS	**2,20**	558
5406495	**6119 97 6**	EGS	**2,70**	558
5438236	**6119 98 2**	EGS	**2,40**	557
5438274	**6119 98 6**	EGS	**2,40**	557
5523031	**6119 99 0**	EGS	**3,40**	557
5523055	**6119 99 4**	EGS	**4,75**	557
6049134	**6120 00 1**	EGS	**50,00**	546
6049127	**6120 00 3**	EGS	**50,00**	546
6049189	**6120 00 5**	EGS	**57,70**	546
6046966	**6120 00 8**	EGS	**9,30**	537
6046973	**6120 01 0**	EGS	**9,30**	537
6047024	**6120 01 2**	EGS	**9,30**	537
6047031	**6120 01 4**	EGS	**9,30**	537
6047086	**6120 01 6**	EGS	**9,30**	537
6047093	**6120 01 8**	EGS	**12,75**	537
6047109	**6120 02 2**	EGS	**14,65**	537
6047130	**6120 02 4**	EGS	**14,65**	537
6047147	**6120 02 6**	EGS	**14,65**	537
6047154	**6120 02 8**	EGS	**14,65**	537
6047208	**6120 03 0**	EGS	**14,65**	537
6047222	**6120 03 2**	EGS	**20,60**	537
6047260	**6120 04 2**	EGS	**23,30**	537
6047277	**6120 04 4**	EGS	**23,30**	537
6047321	**6120 04 6**	EGS	**23,30**	537
6047345	**6120 04 8**	EGS	**23,30**	537
6047383	**6120 05 0**	EGS	**23,30**	537
6047390	**6120 05 2**	EGS	**32,65**	537
6047444	**6120 07 2**	EGS	**9,60**	537
6047468	**6120 07 4**	EGS	**9,60**	537
6047505	**6120 07 6**	EGS	**9,60**	537
6047512	**6120 07 8**	EGS	**9,60**	537
6047529	**6120 08 0**	EGS	**9,60**	537
6047567	**6120 08 2**	EGS	**13,30**	537
6047574	**6120 10 2**	EGS	**15,35**	537
6047581	**6120 10 4**	EGS	**15,35**	537
6047628	**6120 10 6**	EGS	**15,35**	537
6047635	**6120 10 8**	EGS	**15,35**	537
6047680	**6120 11 0**	EGS	**15,35**	537
6047703	**6120 11 2**	EGS	**21,35**	537
6047864	**6120 12 2**	EGS	**24,20**	537
6047871	**6120 12 4**	EGS	**24,20**	537
6047925	**6120 12 6**	EGS	**24,20**	537
6047949	**6120 12 8**	EGS	**24,20**	537
6047987	**6120 13 0**	EGS	**24,20**	537
6047994	**6120 13 2**	EGS	**34,00**	537
6048045	**6120 15 2**	EGS	**9,30**	537
6048052	**6120 15 4**	EGS	**9,30**	537
6048069	**6120 15 5**	EGS	**9,30**	537
6048113	**6120 15 8**	EGS	**9,30**	537
6048168	**6120 16 0**	EGS	**9,30**	537
6048175	**6120 16 2**	EGS	**12,75**	537
6048182	**6120 17 2**	EGS	**14,65**	537
6048229	**6120 17 4**	EGS	**14,65**	537
6048236	**6120 17 6**	EGS	**14,65**	537
6048243	**6120 17 8**	EGS	**14,65**	537
6048281	**6120 18 0**	EGS	**14,65**	537
6048298	**6120 18 2**	EGS	**20,60**	537
6048304	**6120 19 2**	EGS	**23,30**	537
6048342	**6120 19 4**	EGS	**23,30**	537
6048359	**6120 19 6**	EGS	**23,30**	537
6048366	**6120 19 8**	EGS	**23,30**	537
6048397	**6120 20 0**	EGS	**23,30**	537
6048403	**6120 20 1**	EGS	**32,65**	537
6048540	**6120 22 2**	EGS	**9,60**	538
6048649	**6120 22 4**	EGS	**9,60**	538
6048700	**6120 22 6**	EGS	**9,60**	538
6048717	**6120 22 8**	EGS	**9,60**	538
6048724	**6120 23 0**	EGS	**9,60**	538
6048762	**6120 23 2**	EGS	**13,30**	538
6048786	**6120 24 2**	EGS	**15,35**	538
6048823	**6120 24 4**	EGS	**15,35**	538
6048847	**6120 24 6**	EGS	**15,35**	538
6048885	**6120 24 8**	EGS	**15,35**	538
6048892	**6120 25 0**	EGS	**15,35**	538
6048946	**6120 25 2**	EGS	**21,35**	538
6048953	**6120 26 2**	EGS	**24,20**	538
6048991	**6120 26 4**	EGS	**24,20**	538
6049004	**6120 26 6**	EGS	**24,20**	538
6049011	**6120 26 8**	EGS	**24,20**	538
6049028	**6120 27 0**	EGS	**24,20**	538
6049066	**6120 27 2**	EGS	**34,00**	538
6049073	**6120 29 2**	EGS	**9,80**	537
6049141	**6120 29 4**	EGS	**16,50**	537
6049196	**6120 29 6**	EGS	**26,20**	537
6049240	**6120 30 2**	EGS	**9,80**	537
6049257	**6120 30 4**	EGS	**16,50**	537
6049264	**6120 30 6**	EGS	**26,20**	537
6049301	**6120 31 2**	EGS	**9,80**	538
6049318	**6120 31 4**	EGS	**16,50**	538
6049363	**6120 31 6**	EGS	**26,20**	538
6049424	**6120 32 2**	EGS	**9,80**	538
6049493	**6120 32 4**	EGS	**16,50**	538
6049547	**6120 32 6**	EGS	**26,20**	538
6049387	**6120 34 0**	EGS	**13,60**	541
6049431	**6120 34 4**	EGS	**13,60**	541
6049486	**6120 34 6**	EGS	**13,60**	541
6049509	**6120 34 8**	EGS	**13,60**	541
6049554	**6120 35 0**	EGS	**13,60**	541
6049608	**6120 35 2**	EGS	**19,20**	541
6049615	**6120 36 2**	EGS	**18,90**	541
6049622	**6120 36 4**	EGS	**18,90**	541
6049660	**6120 36 6**	EGS	**18,90**	541
6049677	**6120 36 8**	EGS	**18,90**	541
6049721	**6120 37 0**	EGS	**18,90**	541
6049738	**6120 37 2**	EGS	**26,30**	541
6049745	**6120 38 2**	EGS	**25,20**	541
6049783	**6120 38 4**	EGS	**25,20**	541
6049790	**6120 38 6**	EGS	**25,20**	541
6049974	**6120 38 8**	EGS	**25,20**	541
6050024	**6120 39 0**	EGS	**25,20**	541
6050031	**6120 39 2**	EGS	**32,90**	541
6050154	**6120 41 2**	EGS	**18,95**	541
6050208	**6120 41 4**	EGS	**18,95**	541
6050222	**6120 41 6**	EGS	**18,95**	541
6050253	**6120 41 8**	EGS	**18,95**	541
6050260	**6120 42 0**	EGS	**18,95**	541
6050277	**6120 42 2**	EGS	**24,55**	541
6050314	**6120 43 2**	EGS	**25,30**	541
6050321	**6120 43 4**	EGS	**25,30**	541
6050345	**6120 43 6**	EGS	**25,30**	541
6050376	**6120 43 8**	EGS	**25,30**	541
6050383	**6120 44 0**	EGS	**25,30**	541
6050390	**6120 44 2**	EGS	**32,80**	541
6050437	**6120 45 2**	EGS	**32,70**	541
6050444	**6120 45 4**	EGS	**32,70**	541
6050468	**6120 45 6**	EGS	**32,70**	541
6050499	**6120 45 8**	EGS	**32,70**	541
6050505	**6120 46 0**	EGS	**32,70**	541
6050512	**6120 46 2**	EGS	**40,40**	541
6050550	**6120 48 2**	EGS	**19,70**	541
6050567	**6120 48 4**	EGS	**19,70**	541
6050581	**6120 48 6**	EGS	**19,70**	541
6050611	**6120 48 8**	EGS	**19,70**	541
6050628	**6120 49 0**	EGS	**19,70**	541
6050635	**6120 49 2**	EGS	**27,40**	541
6050673	**6120 50 2**	EGS	**26,20**	541
6050680	**6120 50 4**	EGS	**26,20**	541
6050703	**6120 50 6**	EGS	**26,20**	541
6050734	**6120 50 8**	EGS	**26,20**	541
6050741	**6120 51 0**	EGS	**26,20**	541
6050758	**6120 51 2**	EGS	**34,30**	541
6050796	**6120 53 2**	EGS	**13,60**	541
6050802	**6120 53 4**	EGS	**13,60**	541
6050819	**6120 53 6**	EGS	**13,60**	541
6050826	**6120 53 8**	EGS	**13,60**	541
6050857	**6120 54 0**	EGS	**13,60**	541
6050864	**6120 54 2**	EGS	**19,20**	541
6050871	**6120 55 2**	EGS	**18,90**	541
6050918	**6120 55 4**	EGS	**18,90**	541
6050925	**6120 55 6**	EGS	**18,90**	541
6050949	**6120 55 8**	EGS	**18,90**	541
6050970	**6120 56 0**	EGS	**18,90**	541
6050987	**6120 56 2**	EGS	**26,30**	541
6050994	**6120 57 2**	EGS	**25,20**	541
6051038	**6120 57 4**	EGS	**25,20**	541
6051045	**6120 57 6**	EGS	**25,20**	541
6051052	**6120 57 8**	EGS	**25,20**	541
6051069	**6120 58 0**	EGS	**25,20**	541
6051090	**6120 58 2**	EGS	**32,90**	541
6051335	**6120 60 2**	EGS	**18,95**	541
6051342	**6120 60 4**	EGS	**18,95**	541
6051359	**6120 60 6**	EGS	**18,95**	541
6051397	**6120 60 8**	EGS	**18,95**	541
6051403	**6120 61 0**	EGS	**18,95**	541
6051427	**6120 61 2**	EGS	**24,55**	541
6051458	**6120 62 2**	EGS	**25,30**	541
6051465	**6120 62 4**	EGS	**25,30**	541
6051472	**6120 62 6**	EGS	**25,30**	541
6051519	**6120 62 8**	EGS	**25,30**	541
6051526	**6120 63 0**	EGS	**25,30**	541
6051540	**6120 63 2**	EGS	**32,80**	541
6051571	**6120 64 2**	EGS	**32,70**	541
6051588	**6120 64 4**	EGS	**32,70**	541
6051595	**6120 64 6**	EGS	**32,70**	541
6051632	**6120 64 8**	EGS	**32,70**	541
6051649	**6120 65 0**	EGS	**32,70**	541
6051663	**6120 65 2**	EGS	**40,40**	541
6048410	**6120 67 2**	EGS	**19,70**	542
6048427	**6120 67 4**	EGS	**19,70**	542
6048465	**6120 67 6**	EGS	**19,70**	542
6048472	**6120 67 8**	EGS	**19,70**	542
6048489	**6120 68 0**	EGS	**19,70**	542
6048526	**6120 68 2**	EGS	**27,40**	542
6048533	**6120 69 2**	EGS	**26,20**	542
6048588	**6120 69 4**	EGS	**26,20**	542
6048595	**6120 69 6**	EGS	**26,20**	542
6048601	**6120 69 8**	EGS	**26,20**	542
6048656	**6120 70 0**	EGS	**26,20**	542
6048663	**6120 70 2**	EGS	**34,30**	542
6049851	**6120 72 2**	EGS	**14,60**	538
6049868	**6120 72 4**	EGS	**21,90**	538
6049899	**6120 72 6**	EGS	**14,60**	539
6049905	**6120 72 8**	EGS	**14,60**	539
6049912	**6120 73 0**	EGS	**14,60**	538
6049967	**6120 73 2**	EGS	**16,35**	538

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 / LLExport_01685

Numerisches Verzeichnis

Aufbau der GTIN: Länderkennung **40** Hersteller-Kennung **1219** Individuale GTIN **5647589**

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/St.	
6049981	**6120 73 4**	EGS	**21,90**	538
6050017	**6120 73 6**	EGS	**24,50**	538
6050079	**6120 73 8**	EGS	**9,30**	539
6050086	**6120 74 0**	EGS	**9,30**	539
6050109	**6120 74 2**	EGS	**9,30**	539
6050147	**6120 74 4**	EGS	**14,40**	539
6333578	**6120 78 2**	EGS	**4,10**	537
6333585	**6120 78 4**	EGS	**4,10**	541
6333561	**6120 79 9**	EGS	**2,80**	537
			€/m	
5703563	**6149 00 1**	LFS	**124,25**	435
5703594	**6149 00 7**	LFS	**177,10**	436
5703600	**6149 01 3**	LFS	**214,05**	437
5703617	**6149 02 1**	LFS	**65,30**	435
5703624	**6149 02 7**	LFS	**202,20**	435
5703655	**6149 03 3**	LFS	**230,70**	436
5703662	**6149 03 9**	LFS	**363,75**	437
5703679	**6149 05 0**	LFS	**77,35**	435
			€/St.	
5703570	**6149 06 1**	LFS	**8,05**	435
5704027	**6149 06 7**	LFS	**11,55**	435
5704034	**6149 07 3**	LFS	**14,00**	436
5704041	**6149 07 9**	LFS	**37,00**	437
5704072	**6149 09 0**	LFS	**103,60**	435
5704089	**6149 09 6**	LFS	**283,15**	436
5704096	**6149 10 2**	LFS	**168,30**	437
5704102	**6149 11 0**	LFS	**250,45**	436
5704133	**6149 11 6**	LFS	**168,30**	437
5704140	**6149 12 5**	LFS	**103,60**	437
5704157	**6149 13 1**	LFS	**283,15**	436
5704164	**6149 13 7**	LFS	**168,30**	437
5704195	**6149 14 3**	LFS	**228,95**	438
5704201	**6149 14 9**	LFS	**250,45**	436
5704218	**6149 15 5**	LFS	**168,30**	437
5704225	**6149 16 1**	LFS	**228,95**	438
5704263	**6149 17 0**	LFS	**31,30**	435
5704270	**6149 17 6**	LFS	**162,55**	436
5704287	**6149 18 3**	LFS	**168,50**	437
5704317	**6149 18 9**	LFS	**346,25**	438
5704324	**6149 19 7**	LFS	**21,45**	435
5704331	**6149 20 3**	LFS	**162,55**	436
5704348	**6149 20 9**	LFS	**168,50**	437
5704386	**6149 21 5**	LFS	**456,70**	438
5704393	**6149 22 5**	LFS	**35,90**	435
5704409	**6149 23 1**	LFS	**35,80**	435
5704430	**6149 23 7**	LFS	**99,80**	435
5704447	**6149 24 3**	LFS	**168,30**	436
5704454	**6149 24 9**	LFS	**168,30**	436
5704461	**6149 25 5**	LFS	**158,30**	437
5704492	**6149 26 1**	LFS	**21,45**	435
5704508	**6149 26 7**	LFS	**65,35**	435
5704515	**6149 27 3**	LFS	**99,80**	435
5704522	**6149 27 9**	LFS	**107,75**	436
5704553	**6149 28 5**	LFS	**253,20**	437
5704560	**6149 29 4**	LFS	**44,40**	435
5704577	**6149 30 0**	LFS	**78,30**	436
5704584	**6149 30 6**	LFS	**45,95**	436
5704614	**6149 31 2**	LFS	**80,90**	438
5704621	**6149 31 8**	LFS	**122,70**	437
5704638	**6149 32 4**	LFS	**147,70**	437
5704645	**6149 33 0**	LFS	**253,20**	438
5704676	**6149 33 6**	LFS	**189,95**	438
5704683	**6149 34 2**	LFS	**114,65**	435
5704690	**6149 34 8**	LFS	**134,70**	435
5704706	**6149 35 4**	LFS	**152,00**	436
5704737	**6149 36 0**	LFS	**185,20**	436
5704744	**6149 36 6**	LFS	**110,40**	438
5704751	**6149 37 2**	LFS	**168,80**	437
5704768	**6149 37 8**	LFS	**242,15**	437
5704799	**6149 38 4**	LFS	**129,55**	438
5704805	**6149 39 0**	LFS	**457,20**	438
5704812	**6149 40 0**	LFS	**66,55**	435
5704829	**6149 40 6**	LFS	**193,30**	436
5704850	**6149 41 2**	LFS	**298,15**	437
5704867	**6149 41 8**	LFS	**379,80**	438
5704874	**6149 42 4**	LFS	**283,15**	437
5704881	**6149 43 0**	LFS	**633,00**	438
5704911	**6149 44 0**	LFS	**22,45**	436
5704928	**6149 44 6**	LFS	**29,40**	437
5704935	**6149 45 2**	LFS	**31,45**	435
5704942	**6149 45 8**	LFS	**45,10**	438
5704973	**6149 46 4**	LFS	**34,35**	435
5704980	**6149 47 0**	LFS	**51,70**	436
5704997	**6149 47 6**	LFS	**38,40**	436
5705000	**6149 48 2**	LFS	**67,20**	437
5705031	**6149 49 0**	LFS	**65,50**	438
5705048	**6149 49 6**	LFS	**84,30**	438
5705055	**6149 50 2**	LFS	**36,05**	438
5705062	**6149 50 8**	LFS	**73,85**	438
5705079	**6149 51 5**	LFS	**42,35**	438
5705086	**6149 52 1**	LFS	**58,35**	439
5705093	**6149 52 7**	LFS	**58,35**	439
5705109	**6149 53 3**	LFS	**132,40**	439
5705116	**6149 54 2**	LFS	**93,70**	439
5705123	**6149 54 8**	LFS	**239,80**	439
5705130	**6149 55 4**	LFS	**47,55**	439
5705147	**6149 56 5**	LFS	**20,90**	439
5705154	**6149 57 1**	LFS	**12,50**	439
5705161	**6149 57 7**	LFS	**15,35**	439
5705178	**6149 58 3**	LFS	**18,80**	439
5705215	**6149 61 0**	LFS	**1.470,95**	439
5705222	**6149 62 0**	LFS	**1.569,00**	439
5705239	**6149 62 7**	LFS	**1.093,55**	439
5705246	**6149 63 5**	LFS	**417,60**	439
5705284	**6149 64 3**	LFS	**3.937,35**	439
5705291	**6149 64 9**	LFS	**4.259,50**	439
5705307	**6149 65 5**	LFS	**2.326,70**	439
5705314	**6149 66 1**	LFS	**2.487,80**	439
5774464	**6149 69 1**	LFS	**165,10**	438
			€/m	
6798070	**6150 07 1**	LFS	**2,20**	415
6798131	**6150 09 8**	LFS	**2,40**	415
6798193	**6150 10 1**	LFS	**2,95**	415
6097579	**6150 15 2**	LFS	**2,60**	415
6097630	**6150 16 0**	LFS	**2,80**	415
6097692	**6150 17 9**	LFS	**3,35**	415
6097753	**6150 18 7**	LFS	**3,80**	415
6493159	**6150 26 8**	LFS	**2,60**	415
6493098	**6150 27 6**	LFS	**2,80**	415
6493036	**6150 28 4**	LFS	**3,35**	415
6492978	**6150 29 2**	LFS	**3,80**	415
6097876	**6150 44 6**	LFS	**3,25**	416
6491711	**6150 45 4**	LFS	**3,25**	416
6507191	**6150 63 2**	LFS	**4,90**	419
6975686	**6150 64 0**	LFS	**4,90**	419
6098170	**6150 75 6**	LFS	**2,30**	415
6492251	**6150 76 4**	LFS	**2,30**	415
6508037	**6150 77 2**	LFS	**2,50**	416
6491773	**6150 78 0**	LFS	**2,50**	416
			€/St.	
6098293	**6152 00 7**	LFS	**0,80**	415
6098354	**6152 01 5**	LFS	**0,85**	416
6507610	**6152 03 1**	LFS	**0,90**	416
6098477	**6152 05 8**	LFS	**1,05**	417
6507375	**6152 08 2**	LFS	**1,75**	419
6507252	**6152 10 4**	LFS	**1,45**	418
6098712	**6152 30 9**	LFS	**0,90**	415
6098774	**6152 31 7**	LFS	**1,05**	416
6507795	**6152 38 4**	LFS	**3,85**	418
6099139	**6152 60 0**	LFS	**0,90**	415
6099191	**6152 61 9**	LFS	**1,05**	416
6507733	**6152 68 6**	LFS	**3,85**	418
6099559	**6153 00 3**	LFS	**0,90**	415
6099610	**6153 01 1**	LFS	**1,05**	416
6507917	**6153 08 9**	LFS	**3,55**	418
6099979	**6153 29 1**	LFS	**0,90**	415
6804498	**6153 30 5**	LFS	**1,05**	416
6507856	**6153 37 2**	LFS	**3,55**	418
6100392	**6153 59 3**	LFS	**0,80**	415
6100453	**6153 60 7**	LFS	**0,85**	416
6507672	**6153 67 4**	LFS	**2,35**	418
6492138	**6154 02 6**	LFS	**0,80**	415
6491650	**6154 03 4**	LFS	**0,85**	416
6974481	**6154 06 9**	LFS	**1,45**	418
6491957	**6154 11 5**	LFS	**0,90**	415
6491476	**6154 12 3**	LFS	**1,05**	416
6493272	**6154 16 6**	LFS	**3,85**	418
6491896	**6154 21 2**	LFS	**0,90**	415
6491414	**6154 22 0**	LFS	**1,05**	416
6493333	**6154 25 5**	LFS	**3,85**	418
6492077	**6154 32 8**	LFS	**0,90**	415
6491599	**6154 33 6**	LFS	**1,05**	416
6974542	**6154 36 0**	LFS	**3,55**	418
6492015	**6154 41 7**	LFS	**0,90**	415
6491537	**6154 42 5**	LFS	**1,05**	416
6493210	**6154 46 8**	LFS	**3,55**	418
6491834	**6154 51 4**	LFS	**0,80**	415
6491353	**6154 52 2**	LFS	**0,85**	416
6493395	**6154 55 7**	LFS	**2,35**	418
			€/m	
6277575	**6154 92 2**	EGS	**25,05**	570
6277995	**6154 93 0**	EGS	**25,05**	570
			€/St.	
6278350	**6154 96 1**	EGS	**7,25**	570
6278411	**6154 96 5**	EGS	**17,65**	570
6278473	**6154 96 8**	EGS	**4,30**	570
6278534	**6154 97 1**	EGS	**2,60**	570
6278657	**6154 98 0**	EGS	**21,90**	570
6278718	**6154 98 3**	EGS	**29,50**	570
6543199	**6156 20 7**	LFS	**10,70**	428
6543137	**6156 22 3**	LFS	**4,55**	428
5649328	**6156 22 7**	LFS	**4,55**	428
6543076	**6156 23 1**	LFS	**4,55**	428
6577576	**6158 22 6**	LFS	**0,90**	417
6577750	**6158 23 4**	LFS	**1,05**	416
6577934	**6158 24 2**	LFS	**1,35**	417
6578115	**6158 25 0**	LFS	**2,50**	418
6578290	**6158 26 9**	LFS	**3,10**	419
6578658	**6158 28 5**	LFS	**3,90**	419
6578832	**6158 29 3**	LFS	**4,25**	420
6641352	**6158 30 7**	LFS	**4,45**	419
6578955	**6158 33 1**	LFS	**0,90**	417
6579136	**6158 35 8**	LFS	**1,05**	416
6579310	**6158 36 6**	LFS	**1,35**	417
6579495	**6158 37 4**	LFS	**2,50**	418
6579679	**6158 38 2**	LFS	**3,10**	419
6580033	**6158 40 4**	LFS	**3,90**	419
6580217	**6158 41 2**	LFS	**4,30**	420
6641536	**6158 42 0**	LFS	**4,45**	419
6580392	**6158 45 5**	LFS	**0,90**	417
6580576	**6158 46 3**	LFS	**1,05**	416
6580750	**6158 47 1**	LFS	**1,35**	417
6580934	**6158 49 8**	LFS	**2,70**	418
6581115	**6158 50 1**	LFS	**3,55**	419
6581474	**6158 53 6**	LFS	**6,80**	419
6581658	**6158 54 4**	LFS	**7,70**	420
6641895	**6158 55 2**	LFS	**7,50**	420
6581832	**6158 58 7**	LFS	**0,90**	417
6582013	**6158 59 5**	LFS	**1,05**	416
6582198	**6158 60 9**	LFS	**1,35**	417
6582372	**6158 61 7**	LFS	**2,50**	418
6582556	**6158 62 5**	LFS	**3,55**	419
6582914	**6158 64 1**	LFS	**4,05**	419
6583096	**6158 66 8**	LFS	**4,50**	420
6641710	**6158 67 6**	LFS	**5,00**	420
6642618	**6158 69 2**	LFS	**0,80**	416
6434473	**6158 70 6**	LFS	**0,85**	417
6434534	**6158 71 4**	LFS	**0,90**	417
6434596	**6158 72 2**	LFS	**1,05**	417
6434657	**6158 73 0**	LFS	**1,75**	418
6434718	**6158 74 9**	LFS	**2,25**	419
6584178	**6158 76 5**	LFS	**2,40**	419
6583270	**6158 77 3**	LFS	**2,60**	420
6643158	**6158 78 1**	LFS	**1,45**	418
6434831	**6158 80 3**	LFS	**2,50**	420
6507559	**6158 83 8**	LFS	**0,90**	416
6507498	**6158 84 6**	LFS	**1,05**	417
6507436	**6158 88 9**	LFS	**1,75**	419
6103997	**6159 37 0**	LFS	**4,15**	427
6577637	**6160 01 8**	LFS	**0,90**	417
6577811	**6160 02 6**	LFS	**1,05**	416
6577996	**6160 03 4**	LFS	**1,35**	417
6578177	**6160 04 2**	LFS	**2,50**	418
6578351	**6160 05 0**	LFS	**3,10**	419
6578719	**6160 07 7**	LFS	**3,90**	419
6641413	**6160 08 5**	LFS	**4,45**	419
6584598	**6160 09 3**	LFS	**4,25**	420
6105915	**6160 10 7**	LFS	**10,45**	420
6105977	**6160 11 5**	LFS	**10,90**	421
6106035	**6160 12 3**	LFS	**11,30**	421
6106271	**6160 30 1**	LFS	**11,25**	422
6106332	**6160 32 8**	LFS	**12,65**	422

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 / LLExport_01685

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/St.	
6106394	**6160 33 6**	LFS	**13,30**	423
6106455	**6160 34 4**	LFS	**14,25**	424
6106516	**6160 35 2**	LFS	**15,65**	424
6106578	**6160 36 0**	LFS	**17,00**	425
6638178	**6160 37 9**	LFS	**14,95**	424
6639557	**6160 39 5**	LFS	**18,10**	423
6106639	**6160 48 4**	LFS	**19,15**	425
6106691	**6160 49 2**	LFS	**20,10**	426
6106752	**6160 52 2**	LFS	**20,40**	426
6502035	**6160 54 9**	LFS	**23,70**	426
6579013	**6160 60 3**	LFS	**0,90**	417
6579198	**6160 61 1**	LFS	**1,05**	416
6579372	**6160 63 8**	LFS	**1,35**	417
6579556	**6160 64 6**	LFS	**2,50**	418
6579730	**6160 65 4**	LFS	**3,10**	419
6580095	**6160 67 0**	LFS	**3,90**	419
6641598	**6160 68 9**	LFS	**4,45**	419
6580279	**6160 69 7**	LFS	**4,30**	420
6106813	**6160 70 0**	LFS	**10,80**	420
6106875	**6160 71 9**	LFS	**12,30**	421
6106936	**6160 72 7**	LFS	**13,30**	421
6107179	**6160 90 5**	LFS	**11,80**	422
6107230	**6160 91 3**	LFS	**13,05**	422
6107292	**6160 92 1**	LFS	**13,90**	423
6107353	**6160 94 8**	LFS	**15,10**	424
6107414	**6160 95 6**	LFS	**16,95**	424
6107476	**6160 96 4**	LFS	**19,00**	425
6638352	**6160 97 2**	LFS	**16,00**	424
6639731	**6160 98 0**	LFS	**20,40**	423
			€/St.	
6107537	**6161 10 3**	LFS	**19,95**	425
6107599	**6161 11 1**	LFS	**21,70**	426
6107650	**6161 15 4**	LFS	**22,25**	426
6501854	**6161 17 0**	LFS	**26,50**	426
6581894	**6161 20 0**	LFS	**0,90**	417
6582075	**6161 21 9**	LFS	**1,05**	416
6582259	**6161 22 7**	LFS	**1,35**	417
6582433	**6161 23 5**	LFS	**2,50**	418
6582617	**6161 24 3**	LFS	**3,55**	419
6582976	**6161 27 8**	LFS	**4,05**	419
6641772	**6161 28 6**	LFS	**5,00**	420
6583157	**6161 29 4**	LFS	**4,50**	420
6107711	**6161 30 8**	LFS	**8,10**	420
6107773	**6161 31 6**	LFS	**9,70**	421
6107834	**6161 32 4**	LFS	**10,50**	421
6108077	**6161 50 2**	LFS	**8,60**	422
6108138	**6161 51 0**	LFS	**10,00**	422
6108190	**6161 52 9**	LFS	**10,75**	423
6108251	**6161 53 7**	LFS	**11,30**	424
6108312	**6161 54 5**	LFS	**14,90**	425
6108374	**6161 55 3**	LFS	**17,25**	425
6638536	**6161 56 1**	LFS	**13,15**	424
6639915	**6161 59 6**	LFS	**20,40**	423
6108435	**6161 70 7**	LFS	**17,30**	425
6108497	**6161 71 5**	LFS	**18,90**	426
6108558	**6161 75 8**	LFS	**19,85**	426
6501250	**6161 77 4**	LFS	**23,10**	427
6580453	**6161 90 1**	LFS	**0,90**	417
6580637	**6161 92 8**	LFS	**1,05**	416
6580811	**6161 93 6**	LFS	**1,35**	417
6580996	**6161 94 4**	LFS	**2,70**	418
6581177	**6161 95 2**	LFS	**3,55**	419
6581535	**6161 97 9**	LFS	**6,80**	419
6641956	**6161 98 7**	LFS	**7,50**	420
6581719	**6161 99 5**	LFS	**7,70**	420
6108619	**6162 00 2**	LFS	**9,40**	420
6108671	**6162 01 0**	LFS	**9,40**	421
6108732	**6162 02 9**	LFS	**9,60**	421
6108978	**6162 20 7**	LFS	**9,40**	422
6109036	**6162 21 5**	LFS	**9,60**	422
6109098	**6162 22 3**	LFS	**9,85**	423
6109159	**6162 23 1**	LFS	**11,00**	424
6109210	**6162 25 8**	LFS	**14,20**	425
6109272	**6162 26 6**	LFS	**16,45**	425
6638710	**6162 27 4**	LFS	**12,65**	424
6640096	**6162 29 0**	LFS	**18,90**	423
6109333	**6162 40 1**	LFS	**17,55**	425
6109395	**6162 42 8**	LFS	**18,95**	426
6109456	**6162 45 2**	LFS	**19,95**	426
6501618	**6162 47 9**	LFS	**23,10**	427
6643219	**6162 48 7**	LFS	**1,45**	418
6642670	**6162 49 5**	LFS	**0,80**	416
6583454	**6162 50 9**	LFS	**0,85**	417
6583577	**6162 51 7**	LFS	**0,90**	417

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/St.	
6583690	**6162 52 5**	LFS	**1,05**	417
6583812	**6162 53 3**	LFS	**1,75**	418
6583935	**6162 54 1**	LFS	**2,25**	419
6584239	**6162 57 6**	LFS	**2,40**	419
6641239	**6162 58 4**	LFS	**2,50**	420
6583331	**6162 59 2**	LFS	**2,60**	420
6109517	**6162 60 6**	LFS	**2,70**	420
6109579	**6162 61 4**	LFS	**2,95**	421
6109630	**6162 62 2**	LFS	**3,35**	421
6109876	**6162 80 0**	LFS	**2,70**	422
6109937	**6162 81 9**	LFS	**3,10**	422
6109999	**6162 82 7**	LFS	**3,50**	423
6110056	**6162 83 5**	LFS	**3,80**	424
6110117	**6162 84 3**	LFS	**4,45**	425
6110179	**6162 85 1**	LFS	**4,80**	425
6637997	**6162 87 8**	LFS	**4,05**	424
6639373	**6162 88 6**	LFS	**5,00**	423
6110230	**6163 00 9**	LFS	**5,30**	425
6110292	**6163 01 7**	LFS	**5,60**	426
6110353	**6163 04 1**	LFS	**6,40**	426
6651436	**6163 07 6**	LFS	**7,00**	427
			€/m	
6438433	**6168 70 1**	LFS	**5,15**	418
6438495	**6168 72 8**	LFS	**5,90**	418
6801671	**6168 73 6**	LFS	**5,15**	418
6802159	**6168 74 4**	LFS	**5,90**	418
			€/St.	
6781393	**6169 29 5**	LFS	**4,55**	427
6111619	**6169 30 9**	LFS	**4,00**	427
6111671	**6169 31 7**	LFS	**4,15**	427
6111732	**6169 32 5**	LFS	**4,80**	427
6782291	**6169 36 8**	LFS	**4,90**	427
6111855	**6169 37 6**	LFS	**4,15**	427
6111916	**6169 38 4**	LFS	**4,65**	427
6111978	**6169 39 2**	LFS	**5,25**	428
6112036	**6169 40 6**	LFS	**5,90**	428
6782475	**6169 42 2**	LFS	**5,40**	427
6112098	**6169 43 0**	LFS	**4,90**	427
6112159	**6169 44 9**	LFS	**5,25**	427
6112210	**6169 45 7**	LFS	**5,80**	428
			€/m	
5933779	**6175 37 5**	LFS	**2,60**	431
5933953	**6175 39 0**	LFS	**4,35**	431
5812456	**6175 40 0**	LFS	**2,95**	431
5812463	**6175 40 5**	LFS	**7,20**	432
5812470	**6175 41 0**	LFS	**9,95**	432
5812487	**6175 41 5**	LFS	**21,65**	432
5812494	**6175 42 0**	LFS	**25,95**	433
5812500	**6175 42 5**	LFS	**35,75**	433
5817703	**6175 43 5**	LFS	**2,95**	431
5817710	**6175 43 8**	LFS	**7,20**	432
5817727	**6175 44 1**	LFS	**9,95**	432
5817734	**6175 44 4**	LFS	**21,65**	432
5817741	**6175 44 7**	LFS	**25,95**	433
5817772	**6175 45 0**	LFS	**35,75**	433
5817789	**6175 46 0**	LFS	**2,95**	431
5817796	**6175 46 3**	LFS	**7,20**	432
5817802	**6175 46 6**	LFS	**9,95**	432
5817833	**6175 46 9**	LFS	**21,65**	432
5817840	**6175 47 2**	LFS	**25,95**	433
5817857	**6175 47 5**	LFS	**35,75**	433
5812517	**6175 50 0**	LFS	**3,00**	433
5812524	**6175 50 4**	LFS	**3,85**	433
			€/St.	
5933946	**6175 54 0**	LFS	**1,15**	431
5934233	**6175 54 6**	LFS	**1,30**	431
5813910	**6175 55 0**	LFS	**1,20**	431
5813927	**6175 55 4**	LFS	**3,90**	432
5813934	**6175 55 8**	LFS	**4,05**	432
5813941	**6175 56 2**	LFS	**4,65**	432
5813958	**6175 56 6**	LFS	**5,35**	433
5813965	**6175 57 0**	LFS	**6,05**	433
5933809	**6175 57 2**	LFS	**6,80**	431
5934073	**6175 57 8**	LFS	**7,45**	431
5922780	**6175 58 1**	LFS	**7,00**	431
5814016	**6175 59 0**	LFS	**7,85**	432
5814023	**6175 59 4**	LFS	**12,55**	432
5814030	**6175 59 8**	LFS	**15,75**	432
5814047	**6175 60 2**	LFS	**16,55**	433
5814054	**6175 60 6**	LFS	**17,55**	433
5933830	**6175 61 2**	LFS	**6,80**	431

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/St.	
5934127	**6175 61 8**	LFS	**7,45**	431
5922841	**6175 62 4**	LFS	**7,00**	431
5814061	**6175 62 6**	LFS	**7,85**	432
5814078	**6175 63 0**	LFS	**12,55**	432
5814085	**6175 63 4**	LFS	**15,75**	432
5814092	**6175 63 8**	LFS	**16,55**	433
5814108	**6175 64 2**	LFS	**17,55**	433
5933885	**6175 64 8**	LFS	**6,80**	431
5934158	**6175 65 4**	LFS	**7,45**	431
5922896	**6175 65 8**	LFS	**7,00**	431
5814115	**6175 66 2**	LFS	**7,85**	432
5814122	**6175 66 6**	LFS	**12,55**	432
5814139	**6175 67 0**	LFS	**15,75**	432
5814146	**6175 67 4**	LFS	**16,55**	433
5814153	**6175 67 8**	LFS	**17,55**	433
5933915	**6175 68 4**	LFS	**7,70**	431
5934189	**6175 69 0**	LFS	**8,25**	431
5922926	**6175 69 4**	LFS	**7,95**	431
5814160	**6175 69 8**	LFS	**8,95**	432
5814177	**6175 70 2**	LFS	**13,50**	432
5814184	**6175 70 6**	LFS	**16,75**	432
5814191	**6175 71 0**	LFS	**17,40**	433
5814207	**6175 71 4**	LFS	**18,65**	433
5814238	**6175 74 4**	LFS	**1,20**	431
5814245	**6175 74 8**	LFS	**3,90**	432
5814252	**6175 75 2**	LFS	**4,05**	432
5814269	**6175 75 6**	LFS	**4,65**	432
5814290	**6175 76 0**	LFS	**5,35**	433
5814306	**6175 76 4**	LFS	**6,05**	433
5922797	**6175 78 0**	LFS	**7,00**	431
5814313	**6175 78 4**	LFS	**7,85**	432
5814320	**6175 78 8**	LFS	**12,55**	432
5814368	**6175 79 2**	LFS	**15,75**	432
5814375	**6175 79 6**	LFS	**16,55**	433
5814382	**6175 80 0**	LFS	**17,55**	433
5922858	**6175 81 6**	LFS	**7,00**	431
5814429	**6175 82 0**	LFS	**7,85**	432
5814436	**6175 82 4**	LFS	**12,55**	432
5814443	**6175 82 8**	LFS	**15,75**	432
5814474	**6175 83 2**	LFS	**16,55**	433
5814481	**6175 83 6**	LFS	**17,55**	433
5922902	**6175 85 2**	LFS	**7,00**	431
5814498	**6175 85 6**	LFS	**7,85**	432
5814504	**6175 86 0**	LFS	**12,55**	432
5814511	**6175 86 4**	LFS	**15,75**	432
5814528	**6175 86 8**	LFS	**16,55**	433
5814535	**6175 87 2**	LFS	**17,55**	433
5922964	**6175 88 8**	LFS	**7,95**	431
5814542	**6175 89 2**	LFS	**8,95**	432
5814559	**6175 89 6**	LFS	**13,50**	432
5814566	**6175 90 0**	LFS	**16,75**	432
5814573	**6175 90 4**	LFS	**17,40**	433
5814580	**6175 90 8**	LFS	**18,65**	433
5814597	**6175 92 8**	LFS	**1,20**	431
5814603	**6175 93 2**	LFS	**3,90**	432
5814610	**6175 93 6**	LFS	**4,05**	432
5814627	**6175 94 0**	LFS	**4,65**	432
5814863	**6175 94 4**	LFS	**5,35**	433
5814870	**6175 94 8**	LFS	**6,05**	433
5922803	**6175 96 4**	LFS	**7,00**	431
5814887	**6175 96 8**	LFS	**7,85**	432
5814894	**6175 97 2**	LFS	**12,55**	432
5814900	**6175 97 6**	LFS	**15,75**	432
5814917	**6175 98 0**	LFS	**16,55**	433
5814924	**6175 98 4**	LFS	**17,55**	433
5922865	**6176 00 0**	LFS	**7,00**	431
5814955	**6176 00 4**	LFS	**7,85**	432
5814962	**6176 00 8**	LFS	**12,55**	432
5814979	**6176 01 2**	LFS	**15,75**	432
5814986	**6176 01 6**	LFS	**16,55**	433
5815020	**6176 02 0**	LFS	**17,55**	433
5922919	**6176 03 6**	LFS	**7,00**	431
5815037	**6176 04 0**	LFS	**7,85**	432
5815044	**6176 04 4**	LFS	**12,55**	432
5815075	**6176 04 8**	LFS	**15,75**	432
5815082	**6176 05 2**	LFS	**16,55**	433
5815099	**6176 05 6**	LFS	**17,55**	433
5922971	**6176 07 2**	LFS	**7,95**	431
5815105	**6176 07 6**	LFS	**8,95**	432
5815112	**6176 08 0**	LFS	**13,50**	432
5815129	**6176 08 4**	LFS	**16,75**	432
5815136	**6176 08 8**	LFS	**17,40**	433
5815143	**6176 09 2**	LFS	**18,65**	433

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 / LLExport_01685

Numerisches Verzeichnis

Aufbau der GTIN: Länderkennung **40** Hersteller-Kennung **1219** Individuale GTIN **5647589**

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/100	
5817864	**6176 12 2**	LFS	**28,35**	433
5817895	**6176 12 5**	LFS	**40,40**	433
5817901	**6176 12 8**	LFS	**53,00**	433
5817918	**6176 13 1**	LFS	**73,55**	433
			€/m	
6000050	**6178 00 1**	LFS	**2,00**	451
6000173	**6178 00 3**	LFS	**2,30**	451
6000296	**6178 00 5**	LFS	**3,00**	451
6000418	**6178 01 0**	LFS	**3,25**	451
6000531	**6178 01 2**	LFS	**3,60**	451
6000654	**6178 01 4**	LFS	**4,50**	451
6000777	**6178 01 6**	LFS	**6,55**	451
6000890	**6178 01 8**	LFS	**8,20**	451
6001132	**6178 02 6**	LFS	**3,60**	451
6001255	**6178 02 8**	LFS	**3,80**	451
6001378	**6178 03 1**	LFS	**4,80**	451
6001491	**6178 03 3**	LFS	**5,85**	451
6001613	**6178 03 5**	LFS	**7,30**	452
6001736	**6178 03 7**	LFS	**8,10**	452
6001859	**6178 03 9**	LFS	**10,05**	452
6002214	**6178 05 0**	LFS	**5,30**	452
6002337	**6178 05 2**	LFS	**6,05**	452
6002450	**6178 05 4**	LFS	**6,55**	452
6002573	**6178 05 6**	LFS	**8,40**	452
6002696	**6178 05 9**	LFS	**9,20**	452
6002818	**6178 06 1**	LFS	**11,15**	452
			€/100	
6008339	**6178 09 2**	LFS	**17,90**	456
			€/m	
6004850	**6178 20 1**	LFS	**3,60**	452
6004973	**6178 20 3**	LFS	**3,80**	452
6005093	**6178 20 5**	LFS	**4,80**	453
6005215	**6178 20 7**	LFS	**5,85**	453
6005307	**6178 20 9**	LFS	**7,30**	453
6005406	**6178 21 1**	LFS	**8,10**	453
6005505	**6178 21 3**	LFS	**10,05**	453
6005802	**6178 22 5**	LFS	**5,30**	453
6005932	**6178 22 7**	LFS	**6,05**	453
6006052	**6178 22 9**	LFS	**6,70**	453
6006175	**6178 23 1**	LFS	**8,40**	453
6006298	**6178 23 3**	LFS	**9,20**	453
6006410	**6178 23 6**	LFS	**11,15**	453
6009411	**6178 30 2**	LFS	**2,70**	454
6009534	**6178 30 5**	LFS	**3,00**	454
6009657	**6178 30 7**	LFS	**3,60**	454
6009732	**6178 31 0**	LFS	**3,30**	454
6009831	**6178 31 2**	LFS	**4,00**	454
6009930	**6178 31 4**	LFS	**4,40**	454
6010073	**6178 31 6**	LFS	**5,85**	454
6010196	**6178 32 0**	LFS	**4,40**	454
6010318	**6178 32 2**	LFS	**4,80**	454
6010400	**6178 32 4**	LFS	**5,85**	454
6010509	**6178 32 6**	LFS	**6,85**	454
6010608	**6178 32 8**	LFS	**8,40**	455
6010707	**6178 33 0**	LFS	**9,40**	455
6010806	**6178 33 4**	LFS	**6,45**	455
6010929	**6178 33 6**	LFS	**7,00**	455
6011049	**6178 33 8**	LFS	**9,50**	455
6011162	**6178 34 1**	LFS	**11,05**	455
			€/100	
6011285	**6178 34 9**	LFS	**17,90**	456
			€/m	
6013197	**6178 42 0**	LFS	**4,40**	455
6013319	**6178 42 2**	LFS	**4,80**	455
6013432	**6178 42 4**	LFS	**5,85**	455
6013555	**6178 42 6**	LFS	**6,85**	456
6013678	**6178 42 8**	LFS	**8,40**	456
6013791	**6178 43 0**	LFS	**9,40**	456
6013913	**6178 43 5**	LFS	**6,45**	456
6014033	**6178 43 7**	LFS	**7,00**	456
6014156	**6178 43 9**	LFS	**9,50**	456
6015184	**6178 44 1**	LFS	**11,05**	456
5049531	**6178 47 9**	LFS	**0,85**	451
6040209	**6178 48 0**	LFS	**0,85**	451
6040322	**6178 48 2**	LFS	**1,50**	451
6040445	**6178 48 4**	LFS	**1,75**	451
6040568	**6178 48 6**	LFS	**1,90**	451
6040681	**6178 48 8**	LFS	**3,10**	451
6040803	**6178 49 0**	LFS	**3,45**	451
6040926	**6178 49 2**	LFS	**4,20**	452
6041282	**6178 50 4**	LFS	**1,00**	454
6041404	**6178 50 6**	LFS	**1,40**	454
6041527	**6178 50 8**	LFS	**1,95**	454
6041640	**6178 51 0**	LFS	**2,70**	454
6041763	**6178 51 2**	LFS	**3,65**	455
6041886	**6178 51 4**	LFS	**4,00**	455
			€/100	
6014279	**6178 52 0**	LFS	**9,05**	456
6337057	**6178 52 5**	LFS	**10,50**	456
			€/St.	
6014514	**6178 52 7**	LFS	**57,80**	456
6014637	**6178 52 9**	LFS	**57,80**	456
6014750	**6178 53 5**	LFS	**146,95**	456
			€/100	
6014873	**6178 54 0**	LFS	**34,10**	457
6014996	**6178 54 2**	LFS	**42,50**	457
6015061	**6178 54 8**	LFS	**29,85**	457
			€/m	
5803751	**6178 55 2**	LFS	**9,20**	459
5803768	**6178 55 6**	LFS	**11,50**	459
5803799	**6178 55 9**	LFS	**15,55**	459
5803805	**6178 56 3**	LFS	**19,15**	459
5803812	**6178 56 6**	LFS	**22,80**	459
5803744	**6178 58 2**	LFS	**6,45**	459
5803829	**6178 58 5**	LFS	**7,30**	459
5803836	**6178 58 8**	LFS	**10,65**	459
			€/100	
6017829	**6178 65 0**	LFS	**85,00**	459
			€/St.	
6674657	**6182 01 1**	LFS	**0,90**	417
6674718	**6182 06 2**	LFS	**2,50**	418
6674770	**6182 09 7**	LFS	**3,90**	419
6674831	**6182 10 0**	LFS	**4,45**	419
6674893	**6182 11 9**	LFS	**4,25**	420
6674954	**6182 12 7**	LFS	**10,45**	420
6675012	**6182 13 5**	LFS	**10,90**	421
6675074	**6182 14 3**	LFS	**11,30**	421
6675739	**6182 19 4**	LFS	**11,25**	422
6675791	**6182 20 8**	LFS	**12,65**	422
6675852	**6182 21 6**	LFS	**13,30**	423
6675913	**6182 22 4**	LFS	**14,25**	424
6675975	**6182 23 2**	LFS	**14,95**	424
6676033	**6182 24 0**	LFS	**15,65**	424
6676095	**6182 25 9**	LFS	**17,00**	425
6676156	**6182 26 7**	LFS	**18,10**	423
6676217	**6182 30 5**	LFS	**19,15**	425
6676279	**6182 31 3**	LFS	**20,10**	426
6676330	**6182 34 8**	LFS	**20,40**	426
6501977	**6182 36 4**	LFS	**23,70**	426
6675197	**6182 40 2**	LFS	**0,90**	417
6675258	**6182 44 5**	LFS	**2,50**	418
6675319	**6182 48 8**	LFS	**3,90**	419
6675371	**6182 49 6**	LFS	**4,45**	419
6675432	**6182 52 6**	LFS	**4,30**	420
6675494	**6182 53 4**	LFS	**10,80**	420
6675555	**6182 54 2**	LFS	**12,30**	421
6675616	**6182 55 0**	LFS	**13,30**	421
6676392	**6182 59 3**	LFS	**11,80**	422
6676453	**6182 60 7**	LFS	**13,05**	422
6676514	**6182 61 5**	LFS	**13,90**	423
6676576	**6182 62 3**	LFS	**15,10**	424
6676637	**6182 63 1**	LFS	**16,00**	424
6676699	**6182 65 8**	LFS	**16,95**	424
6676750	**6182 66 6**	LFS	**19,00**	425
6676811	**6182 67 4**	LFS	**20,40**	423
6676873	**6182 71 2**	LFS	**19,95**	425
6676934	**6182 72 0**	LFS	**21,70**	426
6676996	**6182 74 7**	LFS	**22,25**	426
6501793	**6182 76 3**	LFS	**26,50**	426
6672851	**6182 80 1**	LFS	**0,90**	417
6672912	**6182 85 2**	LFS	**2,70**	418
6672974	**6182 88 7**	LFS	**6,80**	419
6673032	**6182 89 5**	LFS	**7,50**	420
6673094	**6182 91 7**	LFS	**7,70**	420
6673155	**6182 92 5**	LFS	**9,40**	420
6673216	**6182 93 3**	LFS	**9,40**	421
6673278	**6182 94 1**	LFS	**9,60**	421
6677054	**6183 01 8**	LFS	**9,40**	422
6677115	**6183 02 6**	LFS	**9,60**	422
6677177	**6183 03 4**	LFS	**9,85**	423
6677238	**6183 04 2**	LFS	**11,00**	424
6677290	**6183 05 0**	LFS	**12,65**	424
6677351	**6183 06 9**	LFS	**14,20**	425
6677412	**6183 07 7**	LFS	**16,45**	425
6677474	**6183 08 5**	LFS	**18,90**	423
6677535	**6183 12 3**	LFS	**17,55**	425
6677597	**6183 13 1**	LFS	**18,95**	426
6677658	**6183 16 6**	LFS	**19,95**	426
6501373	**6183 18 2**	LFS	**23,10**	427
6673391	**6183 21 2**	LFS	**0,90**	417
6673452	**6183 25 5**	LFS	**2,50**	418
6673513	**6183 29 8**	LFS	**4,05**	419
6673575	**6183 30 1**	LFS	**5,00**	420
6673636	**6183 33 6**	LFS	**4,50**	420
6673698	**6183 34 4**	LFS	**8,10**	420
6673759	**6183 35 2**	LFS	**9,70**	421
6673810	**6183 36 0**	LFS	**10,50**	421
6677719	**6183 40 9**	LFS	**8,60**	422
6677771	**6183 41 7**	LFS	**10,00**	422
6677832	**6183 42 5**	LFS	**10,75**	423
6677894	**6183 43 3**	LFS	**11,30**	424
6677955	**6183 44 1**	LFS	**13,15**	424
6678013	**6183 46 8**	LFS	**14,90**	425
6678075	**6183 47 6**	LFS	**17,25**	425
6678136	**6183 48 4**	LFS	**20,40**	423
6678198	**6183 52 2**	LFS	**17,30**	425
6678259	**6183 53 0**	LFS	**18,90**	426
6678310	**6183 55 7**	LFS	**19,85**	426
6222131	**6183 57 3**	LFS	**23,10**	427
6673933	**6183 60 3**	LFS	**0,80**	416
6673995	**6183 61 1**	LFS	**0,85**	417
6674053	**6183 65 4**	LFS	**1,45**	418
6674114	**6183 66 2**	LFS	**1,75**	418
6674176	**6183 69 7**	LFS	**2,40**	419
6674237	**6183 70 0**	LFS	**2,50**	420
6674299	**6183 72 7**	LFS	**2,60**	420
6674350	**6183 73 5**	LFS	**2,70**	420
6674411	**6183 74 3**	LFS	**2,95**	421
6674473	**6183 75 1**	LFS	**3,35**	421
6678372	**6183 80 8**	LFS	**2,70**	422
6678433	**6183 81 6**	LFS	**3,10**	422
6678495	**6183 82 4**	LFS	**3,50**	423
6678556	**6183 83 2**	LFS	**3,80**	424
6678617	**6183 84 0**	LFS	**4,05**	424
6678679	**6183 85 9**	LFS	**4,45**	425
6678730	**6183 86 7**	LFS	**4,80**	425
6678792	**6183 87 5**	LFS	**5,00**	423
6678853	**6183 91 3**	LFS	**5,30**	425
6678914	**6183 92 1**	LFS	**5,60**	426
6678976	**6183 95 6**	LFS	**6,40**	426
6679034	**6183 98 0**	LFS	**7,00**	427
			€/m	
6794058	**6191 00 2**	LFS	**1,15**	416
6794119	**6191 01 0**	LFS	**1,80**	416
6494590	**6191 02 9**	LFS	**2,80**	417
6794171	**6191 03 7**	LFS	**1,40**	417
6496938	**6191 04 5**	LFS	**2,10**	418
6505036	**6191 05 3**	LFS	**1,85**	418
6794232	**6191 06 1**	LFS	**2,80**	419
6794294	**6191 09 6**	LFS	**2,50**	419
6497058	**6191 11 8**	LFS	**3,30**	419
6363490	**6191 12 6**	LFS	**3,35**	420
6794355	**6191 13 4**	LFS	**4,15**	420
6794416	**6191 14 2**	LFS	**9,50**	421
6501199	**6191 15 0**	LFS	**12,35**	421
6363018	**6191 19 3**	LFS	**6,55**	422
6491292	**6191 20 7**	LFS	**8,80**	422
6363438	**6191 21 5**	LFS	**10,80**	423
6363377	**6191 22 3**	LFS	**13,35**	424
6491230	**6191 23 1**	LFS	**15,15**	424
6363193	**6191 25 8**	LFS	**17,60**	424
6794478	**6191 26 6**	LFS	**21,10**	425
6799459	**6191 27 4**	LFS	**23,85**	423
5042273	**6191 30 4**	LFS	**24,05**	425
5042280	**6191 31 2**	LFS	**33,00**	426
5042297	**6191 34 7**	LFS	**25,45**	426
5042303	**6191 35 5**	LFS	**40,30**	426
6976942	**6191 63 0**	LFS	**4,55**	428
6502455	**6191 70 3**	LFS	**6,80**	428
			€/St.	
6794652	**6191 84 3**	LFS	**1,05**	416
6494651	**6191 85 1**	LFS	**1,35**	417
6794713	**6191 87 8**	LFS	**0,90**	417
6502219	**6191 88 6**	LFS	**2,50**	418
6794775	**6191 89 4**	LFS	**3,10**	419
6794836	**6191 92 4**	LFS	**3,90**	419
6976829	**6191 93 2**	LFS	**4,45**	419
6794898	**6191 94 0**	LFS	**4,25**	420
6794959	**6191 95 9**	LFS	**10,45**	420

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 / LLExport_01685

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/St.	
6795017	**6191 96 7**	LFS	**10,90**	421
6221110	**6191 97 5**	LFS	**11,30**	421
6362950	**6192 01 7**	LFS	**11,25**	422
6799879	**6192 02 5**	LFS	**12,65**	422
6362776	**6192 03 3**	LFS	**13,30**	423
6362479	**6192 04 1**	LFS	**14,25**	424
6800056	**6192 06 8**	LFS	**14,95**	424
6362233	**6192 07 6**	LFS	**15,65**	424
6795079	**6192 08 4**	LFS	**17,00**	425
6800896	**6192 09 2**	LFS	**18,10**	423
5042457	**6192 10 6**	LFS	**19,15**	425
5042525	**6192 11 0**	LFS	**20,10**	426
5042594	**6192 11 4**	LFS	**20,40**	426
5042662	**6192 11 8**	LFS	**23,70**	426
6795253	**6192 14 9**	LFS	**1,05**	416
6494712	**6192 15 7**	LFS	**1,35**	417
6795314	**6192 16 5**	LFS	**0,90**	417
6504855	**6192 17 3**	LFS	**2,50**	418
6795376	**6192 18 1**	LFS	**3,10**	419
6795437	**6192 21 1**	LFS	**3,90**	419
6497171	**6192 23 8**	LFS	**4,45**	419
6795499	**6192 24 6**	LFS	**4,30**	420
6795550	**6192 25 4**	LFS	**10,80**	420
6795611	**6192 26 2**	LFS	**12,30**	421
6220878	**6192 27 0**	LFS	**13,30**	421
6360970	**6192 31 9**	LFS	**11,80**	422
6801558	**6192 32 7**	LFS	**13,05**	422
6354559	**6192 33 5**	LFS	**13,90**	423
6353057	**6192 34 3**	LFS	**15,10**	424
6492312	**6192 35 1**	LFS	**16,00**	424
6351855	**6192 37 8**	LFS	**16,95**	424
6795673	**6192 38 6**	LFS	**19,00**	425
6492374	**6192 39 4**	LFS	**20,40**	423
5042464	**6192 41 6**	LFS	**19,95**	425
5042532	**6192 42 0**	LFS	**21,70**	426
5042600	**6192 42 4**	LFS	**22,25**	426
5042693	**6192 42 8**	LFS	**26,50**	426
6796212	**6192 45 9**	LFS	**1,05**	416
6494774	**6192 46 7**	LFS	**1,35**	417
6796274	**6192 47 5**	LFS	**0,90**	417
6504978	**6192 48 3**	LFS	**2,70**	418
6796335	**6192 49 1**	LFS	**3,55**	419
6796397	**6192 51 3**	LFS	**6,80**	419
6497232	**6192 52 1**	LFS	**7,50**	420
6796458	**6192 54 8**	LFS	**7,70**	420
6796519	**6192 55 6**	LFS	**9,40**	420
6796571	**6192 56 4**	LFS	**9,40**	421
6500833	**6192 57 2**	LFS	**9,60**	421
6351794	**6192 61 0**	LFS	**9,40**	422
6492435	**6192 62 9**	LFS	**9,60**	422
6712519	**6192 63 7**	LFS	**9,85**	423
6712571	**6192 64 5**	LFS	**11,00**	424
6492497	**6192 65 3**	LFS	**12,65**	424
6712632	**6192 66 1**	LFS	**14,20**	425
6796632	**6192 68 8**	LFS	**16,45**	425
6492558	**6192 69 6**	LFS	**18,90**	423
5042471	**6192 71 8**	LFS	**17,55**	425
5042549	**6192 72 2**	LFS	**18,95**	426
5042631	**6192 72 6**	LFS	**19,95**	426
5042709	**6192 73 0**	LFS	**23,10**	427
6796694	**6192 75 0**	LFS	**1,05**	416
6494835	**6192 76 9**	LFS	**1,35**	417
6796755	**6192 77 7**	LFS	**0,90**	417
6504916	**6192 78 5**	LFS	**2,50**	418
6796816	**6192 79 3**	LFS	**3,55**	419
6796878	**6192 81 5**	LFS	**4,05**	419
6497294	**6192 82 3**	LFS	**5,00**	420
6796939	**6192 83 1**	LFS	**4,50**	420
6796991	**6192 85 8**	LFS	**8,10**	420
6797059	**6192 86 6**	LFS	**9,70**	421
6496990	**6192 87 4**	LFS	**10,50**	421
6712694	**6192 91 2**	LFS	**8,60**	422
6492619	**6192 92 0**	LFS	**10,00**	422
6712755	**6192 93 9**	LFS	**10,75**	423
6712816	**6192 94 7**	LFS	**11,30**	424
6492671	**6192 95 5**	LFS	**13,15**	424
6712878	**6192 96 3**	LFS	**14,90**	425
6797110	**6192 97 1**	LFS	**17,25**	425
6492732	**6192 99 8**	LFS	**20,40**	423
5042488	**6193 02 1**	LFS	**17,30**	425
5042570	**6193 02 5**	LFS	**18,90**	426
5042648	**6193 02 9**	LFS	**19,85**	426

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/St.	
5042716	**6193 03 3**	LFS	**23,10**	427
6797172	**6193 09 9**	LFS	**0,80**	416
6797233	**6193 10 2**	LFS	**0,90**	417
6975624	**6193 11 0**	LFS	**1,05**	417
6797295	**6193 12 9**	LFS	**0,85**	417
6976768	**6193 13 7**	LFS	**1,45**	418
6504794	**6193 14 5**	LFS	**1,75**	418
6797356	**6193 15 3**	LFS	**2,25**	419
6797417	**6193 18 8**	LFS	**2,40**	419
6497355	**6193 19 6**	LFS	**2,50**	420
6712939	**6193 21 8**	LFS	**2,60**	420
6797479	**6193 22 6**	LFS	**2,70**	420
6797530	**6193 23 4**	LFS	**2,95**	421
6974788	**6193 24 2**	LFS	**3,35**	421
6712991	**6193 28 5**	LFS	**2,70**	422
6492794	**6193 29 3**	LFS	**3,10**	422
6713059	**6193 30 7**	LFS	**3,50**	423
6713110	**6193 31 5**	LFS	**3,80**	424
6492855	**6193 32 3**	LFS	**4,05**	424
6713172	**6193 33 1**	LFS	**4,45**	425
6797592	**6193 35 8**	LFS	**4,80**	425
6492916	**6193 36 6**	LFS	**5,00**	423
5042518	**6193 38 7**	LFS	**5,30**	425
5042587	**6193 39 1**	LFS	**5,60**	426
5042655	**6193 39 5**	LFS	**6,40**	426
5042723	**6193 39 9**	LFS	**7,00**	427
6223695	**6193 50 1**	LFS	**0,90**	416
6975266	**6193 52 8**	LFS	**1,05**	417
6507313	**6193 56 0**	LFS	**1,75**	419
5461814	**6193 58 0**	LFS	**1,95**	421
5462170	**6193 58 2**	LFS	**1,95**	421
5461821	**6193 58 6**	LFS	**2,10**	421
5462187	**6193 58 8**	LFS	**2,10**	421
5461838	**6193 59 0**	LFS	**2,15**	422
5462217	**6193 59 2**	LFS	**2,15**	422
5461845	**6193 59 6**	LFS	**2,30**	423
5462224	**6193 59 8**	LFS	**2,30**	423
6448272	**6194 03 6**	LFS	**4,00**	427
6448098	**6194 04 4**	LFS	**4,15**	427
6447978	**6194 05 2**	LFS	**4,55**	427
6447497	**6194 06 0**	LFS	**4,80**	427
6628636	**6194 10 9**	LFS	**4,15**	427
6628575	**6194 11 7**	LFS	**4,65**	427
6628513	**6194 12 5**	LFS	**4,90**	427
6628452	**6194 13 3**	LFS	**5,25**	428
6628391	**6194 14 1**	LFS	**5,90**	428
6628339	**6194 18 4**	LFS	**4,90**	427
6618910	**6194 19 2**	LFS	**5,25**	427
6618859	**6194 20 6**	LFS	**5,40**	427
6349814	**6194 21 4**	LFS	**5,80**	428
			€/m	
6096329	**6199 10 3**	LFS	**6,30**	447
6096206	**6199 10 5**	LFS	**6,30**	447
6096381	**6199 10 7**	LFS	**6,80**	447
6096442	**6199 10 9**	LFS	**9,00**	447
			€/St.	
6096503	**6199 12 2**	LFS	**3,10**	447
6096268	**6199 12 4**	LFS	**3,10**	447
6099993	**6199 12 6**	LFS	**3,40**	447
6100057	**6199 12 8**	LFS	**5,15**	447
6119615	**6199 13 3**	LFS	**3,10**	447
6153190	**6199 13 5**	LFS	**3,10**	447
6153251	**6199 13 7**	LFS	**3,40**	447
6153312	**6199 13 9**	LFS	**5,15**	447
6153497	**6199 15 0**	LFS	**3,00**	447
6153374	**6199 15 2**	LFS	**3,00**	447
6153435	**6199 15 4**	LFS	**3,10**	447
6153558	**6199 15 6**	LFS	**4,95**	447
6153619	**6199 16 3**	LFS	**3,00**	447
6153671	**6199 16 5**	LFS	**3,00**	447
6153732	**6199 16 7**	LFS	**3,10**	447
6153794	**6199 16 9**	LFS	**4,95**	447
6153855	**6199 18 0**	LFS	**2,45**	447
6153916	**6199 18 2**	LFS	**2,45**	447
6153978	**6199 18 4**	LFS	**2,65**	447
6154036	**6199 18 6**	LFS	**4,95**	447
			€/m	
6154098	**6199 20 2**	LFS	**9,35**	447
6154159	**6199 20 4**	LFS	**9,35**	447
6154210	**6199 20 6**	LFS	**10,40**	447
6154272	**6199 20 8**	LFS	**11,80**	447

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/St.	
6154333	**6199 22 3**	LFS	**3,25**	447
6154395	**6199 22 5**	LFS	**3,25**	447
6154456	**6199 22 7**	LFS	**3,50**	447
6154517	**6199 22 9**	LFS	**5,60**	447
6154579	**6199 23 2**	LFS	**3,40**	447
6154630	**6199 23 4**	LFS	**3,40**	447
6154692	**6199 23 6**	LFS	**3,80**	447
6155774	**6199 23 8**	LFS	**5,60**	447
6155835	**6199 25 1**	LFS	**3,10**	447
6155897	**6199 25 3**	LFS	**3,10**	447
6155958	**6199 25 5**	LFS	**3,40**	447
6156016	**6199 25 7**	LFS	**5,25**	447
6156078	**6199 26 2**	LFS	**3,10**	447
6156139	**6199 26 4**	LFS	**3,10**	447
6156313	**6199 26 6**	LFS	**3,40**	447
6156375	**6199 26 8**	LFS	**5,25**	447
6156559	**6199 28 1**	LFS	**2,55**	447
6156498	**6199 28 3**	LFS	**2,55**	447
6156610	**6199 28 5**	LFS	**2,75**	447
6156672	**6199 28 7**	LFS	**5,25**	447
6156795	**6199 40 2**	LFS	**14,00**	447
6156733	**6199 40 4**	LFS	**14,00**	447
6156856	**6199 40 6**	LFS	**15,50**	447
6156979	**6199 40 8**	LFS	**24,95**	447
6157037	**6199 42 1**	LFS	**27,90**	447
6157099	**6199 42 3**	LFS	**27,90**	447
6157211	**6199 42 5**	LFS	**30,55**	447
6157570	**6199 42 7**	LFS	**35,20**	447
6157938	**6199 44 2**	LFS	**14,90**	447
6158294	**6199 44 4**	LFS	**14,90**	447
6158652	**6199 44 6**	LFS	**16,35**	447
6158713	**6199 44 8**	LFS	**27,35**	447
6158775	**6199 46 1**	LFS	**15,60**	447
6158836	**6199 46 3**	LFS	**15,60**	447
6158898	**6199 46 5**	LFS	**17,40**	447
6158959	**6199 46 7**	LFS	**27,80**	447
			€/m	
5063483	**6200 50 8**	KTS	**22,80**	267
5063513	**6200 51 1**	KTS	**24,80**	267
5063520	**6200 51 4**	KTS	**26,30**	267
5063537	**6200 51 7**	KTS	**29,10**	267
5063544	**6200 52 0**	KTS	**30,70**	267
5063575	**6200 54 0**	KTS	**33,70**	267
5063582	**6200 54 3**	KTS	**35,70**	267
5063599	**6200 54 6**	KTS	**37,10**	267
5063605	**6200 54 9**	KTS	**39,95**	267
5063636	**6200 55 2**	KTS	**41,90**	267
5063643	**6200 58 3**	KTS	**22,80**	267
5063650	**6200 58 6**	KTS	**24,80**	267
5063667	**6200 58 9**	KTS	**26,30**	267
5063698	**6200 59 2**	KTS	**29,10**	267
5063704	**6200 59 5**	KTS	**30,70**	267
5063711	**6200 60 5**	KTS	**34,30**	267
5063728	**6200 60 8**	KTS	**36,30**	267
5063759	**6200 61 1**	KTS	**39,15**	267
5063766	**6200 61 4**	KTS	**42,90**	267
5063773	**6200 61 7**	KTS	**45,50**	267
5063780	**6200 62 3**	KTS	**33,70**	267
5063827	**6200 62 6**	KTS	**35,70**	267
5063834	**6200 62 9**	KTS	**37,10**	267
5063841	**6200 63 2**	KTS	**39,95**	267
5063872	**6200 63 5**	KTS	**41,90**	267
5063889	**6200 64 6**	KTS	**46,30**	267
5063896	**6200 64 9**	KTS	**49,20**	267
5063902	**6200 65 2**	KTS	**51,30**	267
5063933	**6200 65 5**	KTS	**55,10**	267
5063940	**6200 65 8**	KTS	**57,70**	267
			€/St.	
5065197	**6200 83 2**	KTS	**4,65**	267
5065463	**6200 83 5**	KTS	**5,45**	267
5065494	**6200 88 2**	KTS	**5,25**	267
5065500	**6200 88 5**	KTS	**11,80**	267
5065517	**6200 92 6**	KTS	**10,15**	267
5065524	**6200 92 9**	KTS	**13,60**	267
6126378	**6203 02 7**	KTS	**73,55**	267
6126439	**6203 03 5**	KTS	**82,80**	267
6126491	**6203 04 3**	KTS	**92,65**	267
6126552	**6203 05 1**	KTS	**102,00**	267
6126613	**6203 07 8**	KTS	**111,40**	267
6126736	**6203 12 4**	KTS	**100,20**	267
6126798	**6203 13 2**	KTS	**113,40**	267
6126859	**6203 14 0**	KTS	**126,20**	267

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 / LLExport_01685

Numerisches Verzeichnis

Aufbau der GTIN: Länderkennung **40** Hersteller-Kennung **1219** Individuale GTIN **5647589**

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/St.	
6126910	**6203 15 9**	KTS	**139,15**	267
6126972	**6203 16 7**	KTS	**152,00**	267
6132133	**6205 03 8**	KTS	**125,40**	268
6132195	**6205 04 6**	KTS	**127,65**	268
6132256	**6205 05 4**	KTS	**130,40**	268
6132317	**6205 06 2**	KTS	**133,80**	268
6132379	**6205 07 0**	KTS	**136,85**	268
6132492	**6205 12 7**	KTS	**171,20**	268
6132553	**6205 13 5**	KTS	**174,40**	268
6132614	**6205 14 3**	KTS	**178,40**	268
6132676	**6205 15 1**	KTS	**182,70**	268
6132737	**6205 17 8**	KTS	**187,20**	268
6133574	**6205 53 4**	KTS	**226,20**	268
6133635	**6205 54 2**	KTS	**243,00**	268
6133697	**6205 55 0**	KTS	**259,45**	268
6133758	**6205 56 9**	KTS	**276,00**	268
6133819	**6205 57 7**	KTS	**292,65**	268
6133932	**6205 62 3**	KTS	**309,40**	268
6133994	**6205 63 1**	KTS	**332,10**	268
6134052	**6205 65 8**	KTS	**354,90**	268
6134113	**6205 66 6**	KTS	**377,50**	268
6134175	**6205 67 4**	KTS	**399,95**	268
6135370	**6206 12 3**	KTS	**376,60**	268
6135431	**6206 13 1**	KTS	**409,40**	268
6135493	**6206 15 8**	KTS	**442,45**	268
6135554	**6206 16 6**	KTS	**475,00**	268
6135615	**6206 17 4**	KTS	**507,80**	268
			€/m	
5299639	**6207 50 1**	BSS	**34,95**	391
5299646	**6207 50 5**	BSS	**37,05**	391
5299684	**6207 50 9**	BSS	**39,50**	391
6705559	**6207 92 8**	BSS	**41,00**	384
6705610	**6207 93 2**	BSS	**43,40**	384
6705672	**6207 93 6**	BSS	**46,55**	384
6705733	**6207 94 0**	BSS	**49,60**	384
5695578	**6207 99 1**	KTS	**42,60**	287
5695585	**6207 99 3**	KTS	**45,10**	287
5695592	**6207 99 5**	KTS	**47,45**	287
5695608	**6207 99 7**	KTS	**50,00**	287
5695615	**6207 99 9**	KTS	**52,60**	287
5063957	**6208 50 6**	KTS	**29,10**	269
5063964	**6208 50 9**	KTS	**31,05**	269
5063995	**6208 51 2**	KTS	**32,50**	269
5064008	**6208 51 5**	KTS	**34,40**	269
5064015	**6208 51 8**	KTS	**35,90**	269
5064022	**6208 53 8**	KTS	**33,00**	269
5064053	**6208 54 1**	KTS	**35,05**	269
5064060	**6208 54 4**	KTS	**37,10**	269
5064077	**6208 54 7**	KTS	**40,85**	269
5064084	**6208 55 0**	KTS	**42,15**	269
5434153	**6208 56 2**	KTS	**44,50**	269
5434160	**6208 56 6**	KTS	**48,50**	269
5434207	**6208 57 0**	KTS	**51,50**	269
5434214	**6208 57 4**	KTS	**56,30**	269
5434221	**6208 57 8**	KTS	**58,50**	269
5064114	**6208 58 1**	KTS	**29,10**	269
5064121	**6208 58 4**	KTS	**31,05**	269
5064138	**6208 58 7**	KTS	**32,50**	269
5064145	**6208 59 0**	KTS	**34,40**	269
5064176	**6208 59 3**	KTS	**35,90**	269
5064183	**6208 60 3**	KTS	**42,60**	269
5064190	**6208 60 6**	KTS	**45,10**	269
5064206	**6208 60 9**	KTS	**47,45**	269
5064237	**6208 61 2**	KTS	**50,00**	269
5064244	**6208 61 5**	KTS	**52,60**	269
5064251	**6208 62 7**	KTS	**33,00**	269
5064268	**6208 63 0**	KTS	**35,05**	269
5064299	**6208 63 3**	KTS	**37,10**	269
5064305	**6208 63 6**	KTS	**40,85**	269
5064312	**6208 63 9**	KTS	**42,15**	269
5064329	**6208 65 0**	KTS	**44,50**	269
5064350	**6208 65 3**	KTS	**48,50**	269
5064367	**6208 65 6**	KTS	**51,50**	269
5064374	**6208 65 9**	KTS	**56,30**	269
5064381	**6208 66 1**	KTS	**58,50**	269
5064411	**6208 70 0**	KTS	**92,90**	320
5064428	**6208 70 3**	KTS	**98,20**	320
5064435	**6208 70 6**	KTS	**99,15**	320
5064442	**6208 70 9**	KTS	**104,30**	320
5064473	**6208 71 2**	KTS	**109,40**	320
			€/St.	
6960262	**6208 77 0**	BSS	**5,30**	384
6139514	**6208 80 0**	KTS	**4,65**	395
6666799	**6208 83 5**	KTS	**19,30**	337
5065555	**6208 84 0**	KTS	**4,65**	269
5065562	**6208 84 3**	KTS	**5,75**	269
5065579	**6208 84 6**	KTS	**11,30**	320
5022084	**6208 89 1**	KTS	**28,10**	337
5065586	**6208 89 5**	KTS	**5,80**	269
5065616	**6208 89 8**	KTS	**12,90**	269
5046370	**6208 93 2**	KTS	**40,75**	337
5065623	**6208 94 1**	KTS	**11,25**	269
5065630	**6208 94 4**	KTS	**14,25**	269
5065647	**6208 94 7**	KTS	**28,95**	320
6142996	**6211 03 8**	KTS	**84,05**	269
6143054	**6211 04 6**	KTS	**94,00**	269
6143115	**6211 05 4**	KTS	**104,55**	269
6143177	**6211 06 2**	KTS	**114,45**	269
6143238	**6211 07 0**	KTS	**124,45**	269
6143351	**6211 12 7**	KTS	**114,65**	269
6143412	**6211 13 5**	KTS	**128,60**	269
6143474	**6211 14 3**	KTS	**142,25**	269
6143535	**6211 15 1**	KTS	**156,40**	269
6143597	**6211 17 8**	KTS	**169,95**	269
6143719	**6211 22 4**	KTS	**88,45**	269
6143771	**6211 23 2**	KTS	**99,90**	269
6143832	**6211 24 0**	KTS	**111,70**	269
6143894	**6211 25 9**	KTS	**123,25**	269
6143955	**6211 26 7**	KTS	**134,80**	269
6144075	**6211 32 1**	KTS	**120,40**	269
6144136	**6211 34 8**	KTS	**136,30**	269
6144198	**6211 35 6**	KTS	**152,70**	269
6144259	**6211 36 4**	KTS	**168,45**	269
6144310	**6211 37 2**	KTS	**183,80**	269
6148752	**6213 02 2**	KTS	**148,25**	270
6148813	**6213 03 0**	KTS	**151,50**	270
6148875	**6213 04 9**	KTS	**155,00**	270
6148936	**6213 05 7**	KTS	**158,80**	270
6148998	**6213 06 5**	KTS	**162,20**	270
6149117	**6213 13 8**	KTS	**202,45**	270
6149179	**6213 14 6**	KTS	**207,20**	270
6149230	**6213 15 4**	KTS	**212,05**	270
6149292	**6213 16 2**	KTS	**216,80**	270
6149353	**6213 17 0**	KTS	**221,90**	270
6149476	**6213 22 7**	KTS	**154,25**	270
6149537	**6213 23 5**	KTS	**157,65**	270
6149599	**6213 24 3**	KTS	**161,40**	270
6149650	**6213 25 1**	KTS	**165,10**	270
6149711	**6213 27 8**	KTS	**168,65**	270
6149834	**6213 32 4**	KTS	**210,50**	270
6149896	**6213 33 2**	KTS	**215,50**	270
6149957	**6213 34 0**	KTS	**220,35**	270
6150014	**6213 35 9**	KTS	**225,55**	270
6150076	**6213 36 7**	KTS	**230,70**	270
6150199	**6213 52 9**	KTS	**244,60**	270
6150250	**6213 53 7**	KTS	**262,15**	270
6150311	**6213 54 5**	KTS	**279,60**	270
6150373	**6213 55 3**	KTS	**296,85**	270
6150434	**6213 56 1**	KTS	**314,00**	270
6150557	**6213 63 4**	KTS	**334,40**	270
6150618	**6213 64 2**	KTS	**358,30**	270
6150670	**6213 65 0**	KTS	**381,95**	270
6150731	**6213 66 9**	KTS	**405,65**	270
6150793	**6213 67 7**	KTS	**429,40**	270
6150915	**6213 72 3**	KTS	**247,95**	270
6150977	**6213 73 1**	KTS	**265,85**	270
6151035	**6213 75 8**	KTS	**283,85**	270
6151097	**6213 76 6**	KTS	**301,70**	270
6151158	**6213 77 4**	KTS	**319,75**	270
6151271	**6213 82 0**	KTS	**338,85**	270
6151332	**6213 83 9**	KTS	**363,30**	270
6151394	**6213 84 7**	KTS	**387,85**	270
6151455	**6213 85 5**	KTS	**412,45**	270
6151516	**6213 86 3**	KTS	**437,15**	270
6151639	**6214 02 9**	KTS	**300,00**	270
6151691	**6214 03 7**	KTS	**324,85**	270
6151752	**6214 04 5**	KTS	**349,50**	270
6151813	**6214 05 3**	KTS	**374,65**	270
6151875	**6214 06 1**	KTS	**399,15**	270
6151998	**6214 13 4**	KTS	**410,00**	270
6152056	**6214 14 2**	KTS	**444,20**	270
6152117	**6214 15 0**	KTS	**478,00**	270
6152179	**6214 16 9**	KTS	**512,20**	270
6152230	**6214 17 7**	KTS	**545,75**	270
6152353	**6214 22 3**	KTS	**307,60**	270
6152414	**6214 23 1**	KTS	**333,90**	270
6152476	**6214 25 8**	KTS	**360,50**	270
6152537	**6214 26 6**	KTS	**387,10**	270
6152599	**6214 27 4**	KTS	**413,30**	270
6152711	**6214 32 0**	KTS	**420,45**	270
6152773	**6214 33 9**	KTS	**456,80**	270
6152834	**6214 34 7**	KTS	**493,00**	270
6152896	**6214 35 5**	KTS	**529,05**	270
6152957	**6214 36 3**	KTS	**565,00**	270
			€/m	
5064480	**6216 40 4**	KTS	**45,45**	271
5064497	**6216 40 7**	KTS	**48,30**	271
5064503	**6216 41 0**	KTS	**50,65**	271
5064534	**6216 41 3**	KTS	**53,30**	271
5065203	**6216 41 6**	KTS	**55,65**	271
5065210	**6216 42 3**	KTS	**61,20**	271
5065227	**6216 42 6**	KTS	**66,15**	271
5065258	**6216 42 9**	KTS	**70,20**	271
5065265	**6216 43 2**	KTS	**73,55**	271
5065272	**6216 43 5**	KTS	**77,10**	271
5065289	**6216 44 2**	KTS	**45,45**	271
5065319	**6216 44 5**	KTS	**48,30**	271
5065326	**6216 44 8**	KTS	**50,65**	271
5065333	**6216 45 1**	KTS	**53,30**	271
5065340	**6216 45 4**	KTS	**55,65**	271
5065371	**6216 46 5**	KTS	**61,20**	271
5065388	**6216 46 8**	KTS	**66,15**	271
5065395	**6216 47 1**	KTS	**70,20**	271
5065401	**6216 47 4**	KTS	**73,55**	271
5065432	**6216 47 7**	KTS	**77,10**	271
			€/St.	
5065678	**6216 54 5**	KTS	**8,20**	271
5065685	**6216 54 8**	KTS	**10,20**	271
5065692	**6216 58 7**	KTS	**9,60**	271
5065708	**6216 59 0**	KTS	**18,85**	271
5065739	**6216 65 0**	KTS	**19,20**	271
5065746	**6216 65 3**	KTS	**22,80**	271
6157273	**6217 62 1**	KTS	**109,40**	271
6157334	**6217 64 8**	KTS	**122,20**	271
6157396	**6217 65 6**	KTS	**134,90**	271
6157457	**6217 66 4**	KTS	**147,80**	271
6157518	**6217 67 2**	KTS	**160,70**	271
6157631	**6217 72 9**	KTS	**149,20**	271
6157693	**6217 73 7**	KTS	**166,90**	271
6157754	**6217 74 5**	KTS	**184,35**	271
6157815	**6217 75 3**	KTS	**202,05**	271
6157877	**6217 76 1**	KTS	**219,55**	271
6160150	**6218 82 2**	KTS	**189,85**	272
6160211	**6218 83 0**	KTS	**192,90**	272
6160273	**6218 84 9**	KTS	**195,80**	272
6160334	**6218 85 7**	KTS	**198,80**	272
6160396	**6218 86 5**	KTS	**202,30**	272
6160518	**6218 93 8**	KTS	**259,55**	272
6160570	**6218 94 6**	KTS	**263,70**	272
6160631	**6218 95 4**	KTS	**267,40**	272
6160693	**6218 96 2**	KTS	**272,20**	272
6160754	**6218 97 0**	KTS	**276,60**	272
6160877	**6219 22 5**	KTS	**293,20**	272
6160938	**6219 23 3**	KTS	**312,30**	272
6160990	**6219 24 1**	KTS	**331,80**	272
6161058	**6219 26 8**	KTS	**350,70**	272
6161119	**6219 27 6**	KTS	**369,60**	272
6161232	**6219 32 2**	KTS	**400,60**	272
6161294	**6219 33 0**	KTS	**426,95**	272
6161355	**6219 34 9**	KTS	**453,10**	272
6161416	**6219 35 7**	KTS	**479,35**	272
6161478	**6219 36 5**	KTS	**505,50**	272
6161591	**6219 52 7**	KTS	**366,00**	272
6161652	**6219 53 5**	KTS	**394,45**	272
6161713	**6219 54 3**	KTS	**422,90**	272
6161775	**6219 55 1**	KTS	**451,80**	272
6161836	**6219 57 8**	KTS	**480,15**	272
6161959	**6219 62 4**	KTS	**500,00**	272
6162017	**6219 63 2**	KTS	**539,05**	272
6162079	**6219 64 0**	KTS	**578,35**	272

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 / LLExport_01685

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/St.	
6162130	**6219 65 9**	KTS	**617,25**	272
6162192	**6219 66 7**	KTS	**656,60**	272
5677932	**6220 13 9**	KTS	**4,10**	262
5807124	**6220 14 2**	KTS	**4,85**	262
5807155	**6220 14 5**	KTS	**9,05**	318
6163397	**6220 43 6**	KTS	**30,65**	273
6163458	**6220 44 4**	KTS	**34,75**	273
6163519	**6220 45 2**	KTS	**39,15**	273
6163571	**6220 46 0**	KTS	**43,00**	273
6163632	**6220 47 9**	KTS	**47,30**	273
6164417	**6221 00 9**	KTS	**5,90**	273
6164479	**6221 01 7**	KTS	**6,85**	273
5849841	**6221 06 1**	KTS	**4,30**	273
5849872	**6221 06 3**	KTS	**7,20**	320
5849889	**6221 07 1**	KTS	**5,85**	273
5849896	**6221 07 3**	KTS	**9,40**	320
6164530	**6221 07 6**	KTS	**1,10**	273
6164592	**6221 08 4**	KTS	**1,30**	273
6164653	**6221 12 2**	KTS	**2,00**	273
6015252	**6221 13 0**	KTS	**5,70**	323
6524839	**6221 15 7**	KTS	**8,90**	337
6164714	**6221 20 3**	KTS	**22,15**	273
6089116	**6221 21 6**	KTS	**23,55**	273
6164837	**6221 24 6**	KTS	**49,50**	273
6089239	**6221 25 9**	KTS	**60,85**	273
6164950	**6221 30 0**	KTS	**4,80**	267
6165018	**6221 31 9**	KTS	**5,45**	267
6165070	**6221 35 1**	KTS	**5,55**	269
6165131	**6221 37 8**	KTS	**5,90**	269
6165193	**6221 38 6**	KTS	**12,00**	320
6165254	**6221 41 6**	KTS	**5,55**	271
6165315	**6221 42 4**	KTS	**5,95**	271
6976881	**6221 46 7**	BSS	**7,05**	384
6165438	**6221 51 3**	KTS	**4,90**	273
6166152	**6221 85 8**	KTS	**20,50**	273
6166213	**6221 86 6**	KTS	**30,35**	273
6166275	**6221 87 4**	KTS	**39,25**	273
6166336	**6221 88 2**	KTS	**48,30**	273
6166398	**6221 89 0**	KTS	**54,55**	273
6167173	**6222 35 8**	KTS	**5,85**	273
6333134	**6222 36 6**	KTS	**4,15**	252
			€/Paar	
5667995	**6222 50 2**	KTS	**1,10**	267
5668008	**6222 53 7**	KTS	**1,30**	269
5668015	**6222 55 3**	KTS	**1,50**	271
			€/St.	
6555857	**6222 94 3**	BSS	**11,05**	384
6555918	**6222 95 1**	BSS	**12,95**	384
6555970	**6222 97 8**	BSS	**15,05**	384
			€/m	
6169092	**6227 02 3**	KTS	**79,75**	281
6169153	**6227 03 1**	KTS	**82,30**	281
6169214	**6227 05 8**	KTS	**84,80**	281
6169276	**6227 06 6**	KTS	**87,20**	281
6169337	**6227 07 4**	KTS	**89,50**	281
6169399	**6227 12 0**	KTS	**104,10**	281
6169450	**6227 13 9**	KTS	**107,55**	281
6169511	**6227 14 7**	KTS	**110,10**	281
6169573	**6227 15 5**	KTS	**113,20**	281
6169634	**6227 16 3**	KTS	**116,60**	281
5909965	**6227 17 0**	KTS	**285,40**	338
5909996	**6227 17 2**	KTS	**306,70**	338
5910008	**6227 17 4**	KTS	**327,70**	338
5910015	**6227 17 6**	KTS	**339,55**	338
5910022	**6227 17 8**	KTS	**367,90**	338
5751267	**6227 36 0**	KTS	**67,00**	323
5751304	**6227 36 2**	KTS	**86,25**	323
5751311	**6227 36 4**	KTS	**116,20**	323
5751328	**6227 36 6**	KTS	**198,30**	323
5751359	**6227 36 8**	KTS	**232,80**	323
6169696	**6227 42 2**	KTS	**29,40**	282
6169757	**6227 43 0**	KTS	**38,20**	282
6169818	**6227 44 9**	KTS	**49,20**	282
6169870	**6227 45 7**	KTS	**58,75**	282
6169931	**6227 46 5**	KTS	**70,15**	282

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/m	
6072613	**6227 60 0**	KTS	**43,70**	282
6072736	**6227 60 4**	KTS	**58,10**	282
6072910	**6227 60 8**	KTS	**74,70**	282
6073092	**6227 61 2**	KTS	**90,50**	282
6073276	**6227 61 6**	KTS	**108,40**	282
			€/St.	
6170296	**6227 62 7**	KTS	**3,25**	282
6170470	**6227 70 8**	KTS	**28,65**	278
6170531	**6227 71 6**	KTS	**46,10**	278
5684107	**6227 72 4**	KTS	**58,60**	322
5910077	**6227 73 0**	KTS	**69,10**	338
5767701	**6227 83 2**	KTS	**28,20**	278
5767923	**6227 83 6**	KTS	**58,20**	278
6170838	**6227 85 6**	KTS	**34,00**	278
6170890	**6227 86 4**	KTS	**51,95**	278
5696353	**6227 86 8**	KTS	**108,90**	322
6170951	**6227 90 2**	KTS	**34,00**	278
6171019	**6227 91 0**	KTS	**51,95**	278
5696360	**6227 91 4**	KTS	**128,50**	322
6171071	**6227 95 3**	KTS	**61,65**	278
6171132	**6227 96 1**	KTS	**77,70**	278
5696407	**6227 96 5**	KTS	**125,00**	322
6171798	**6229 33 6**	KTS	**361,55**	281
6171859	**6229 34 4**	KTS	**377,60**	281
6171910	**6229 35 2**	KTS	**387,95**	281
6171972	**6229 36 0**	KTS	**398,70**	281
6172030	**6229 37 9**	KTS	**413,00**	281
6172092	**6229 42 5**	KTS	**454,40**	281
6172153	**6229 43 3**	KTS	**473,75**	281
6172214	**6229 44 1**	KTS	**500,10**	281
6172276	**6229 46 8**	KTS	**524,55**	281
6172337	**6229 47 6**	KTS	**549,05**	281
5910084	**6229 50 0**	KTS	**613,60**	338
5910114	**6229 50 2**	KTS	**632,85**	338
5910121	**6229 50 4**	KTS	**658,90**	338
5910138	**6229 50 6**	KTS	**722,55**	338
5910145	**6229 50 8**	KTS	**756,40**	338
6172696	**6229 72 7**	KTS	**809,30**	281
6172757	**6229 73 5**	KTS	**843,75**	281
6172818	**6229 74 3**	KTS	**902,05**	281
6172870	**6229 75 1**	KTS	**935,25**	281
6172931	**6229 77 8**	KTS	**970,90**	281
5910183	**6229 82 0**	KTS	**934,75**	338
5910190	**6229 82 2**	KTS	**1.021,55**	338
5910206	**6229 82 4**	KTS	**1.109,10**	338
5910237	**6229 82 6**	KTS	**1.195,60**	338
5910244	**6229 82 8**	KTS	**1.283,20**	338
6173891	**6230 42 3**	KTS	**501,90**	281
6173952	**6230 43 1**	KTS	**508,70**	281
6174010	**6230 45 8**	KTS	**513,65**	281
6174072	**6230 46 6**	KTS	**519,70**	281
6174133	**6230 47 4**	KTS	**524,70**	281
6174492	**6230 72 5**	KTS	**501,90**	282
6174553	**6230 73 3**	KTS	**508,70**	282
6174614	**6230 74 1**	KTS	**513,65**	282
6174676	**6230 76 8**	KTS	**519,70**	282
6174737	**6230 77 6**	KTS	**524,70**	282
6503711	**6231 46 2**	KTS	**226,90**	282
6503773	**6231 47 0**	KTS	**260,60**	282
6503834	**6231 48 9**	KTS	**297,00**	282
6503896	**6231 49 7**	KTS	**414,20**	282
6503957	**6231 50 0**	KTS	**419,05**	282
6504015	**6231 52 7**	KTS	**272,90**	282
6504077	**6231 53 5**	KTS	**302,10**	282
6504138	**6231 54 3**	KTS	**424,70**	282
6504190	**6231 55 1**	KTS	**467,10**	282
6504251	**6231 57 8**	KTS	**484,90**	282
6504619	**6231 66 7**	KTS	**550,25**	282
6504671	**6231 67 5**	KTS	**602,70**	282
6504732	**6231 68 3**	KTS	**669,80**	282
6977420	**6231 69 1**	KTS	**795,45**	282
6977482	**6231 70 5**	KTS	**1.000,20**	282
6080410	**6231 90 0**	KTS	**178,40**	282
6080472	**6231 90 4**	KTS	**196,95**	282
6080533	**6231 90 8**	KTS	**216,30**	282
6080595	**6231 91 2**	KTS	**235,45**	282
6080656	**6231 91 6**	KTS	**254,85**	282
6080717	**6231 92 2**	KTS	**209,00**	282
6080779	**6231 92 6**	KTS	**229,60**	282
6080830	**6231 93 0**	KTS	**256,20**	282
6080892	**6231 93 4**	KTS	**283,45**	282
6080953	**6231 93 8**	KTS	**313,00**	282

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/m	
6174799	**6232 02 7**	KTS	**205,85**	283
6174850	**6232 03 5**	KTS	**209,15**	283
6174911	**6232 04 3**	KTS	**212,85**	283
6174973	**6232 05 1**	KTS	**216,30**	283
6175031	**6232 07 8**	KTS	**219,60**	283
6073450	**6232 38 0**	KTS	**43,70**	284
6073634	**6232 38 4**	KTS	**58,10**	284
6073696	**6232 38 8**	KTS	**74,70**	284
6073757	**6232 39 2**	KTS	**90,50**	284
6073993	**6232 39 6**	KTS	**108,40**	284
			€/St.	
6175390	**6232 43 4**	KTS	**7,70**	284
6175512	**6232 48 5**	KTS	**3,15**	280
6175574	**6232 50 7**	KTS	**60,75**	283
6175758	**6232 60 4**	KTS	**105,10**	283
6175819	**6232 61 2**	KTS	**119,95**	283
6175932	**6232 66 3**	KTS	**112,50**	283
6176298	**6233 42 2**	KTS	**505,30**	283
6176359	**6233 43 0**	KTS	**528,80**	283
6176410	**6233 44 9**	KTS	**550,30**	283
6176472	**6233 45 7**	KTS	**572,45**	283
6176533	**6233 46 5**	KTS	**595,15**	283
6176595	**6233 62 7**	KTS	**1.006,85**	283
6176656	**6233 63 5**	KTS	**1.040,65**	283
6176717	**6233 64 3**	KTS	**1.076,90**	283
6176779	**6233 65 1**	KTS	**1.140,90**	283
6176830	**6233 67 8**	KTS	**1.171,20**	283
6176892	**6233 72 4**	KTS	**1.541,30**	283
6176953	**6233 73 2**	KTS	**1.558,30**	283
6177011	**6233 74 0**	KTS	**1.576,90**	283
6177073	**6233 75 9**	KTS	**1.598,10**	283
6177134	**6233 76 7**	KTS	**1.624,00**	283
6445691	**6239 15 3**	KTS	**246,70**	274
6445752	**6239 16 1**	KTS	**265,40**	274
6445813	**6239 18 8**	KTS	**435,60**	274
6445875	**6239 19 6**	KTS	**439,90**	274
6445936	**6239 21 8**	KTS	**567,15**	274
6446414	**6239 77 3**	KTS	**513,35**	274
6446476	**6239 78 1**	KTS	**590,75**	274
6446537	**6239 80 3**	KTS	**673,10**	274
6446599	**6239 81 1**	KTS	**745,70**	274
6446650	**6239 83 8**	KTS	**1.064,85**	274
			€/m	
6651672	**6246 96 6**	LFS	**7,65**	441
6118878	**6246 97 4**	LFS	**10,15**	401
5690955	**6246 98 2**	LFS	**12,65**	441
6651733	**6246 99 0**	LFS	**13,80**	441
6311897	**6247 01 6**	LFS	**15,00**	442
6977369	**6247 09 1**	LFS	**19,30**	442
6312139	**6247 11 3**	LFS	**22,05**	402
6312191	**6247 14 8**	LFS	**32,15**	443
6312252	**6247 16 4**	LFS	**36,85**	444
5691006	**6247 19 4**	LFS	**24,00**	444
			€/St.	
6652754	**6247 43 1**	LFS	**1,20**	441
6118991	**6247 43 4**	LFS	**1,45**	401
6315253	**6247 45 8**	LFS	**1,50**	441
6315314	**6247 46 6**	LFS	**1,75**	402
5699019	**6247 47 2**	LFS	**2,00**	444
6652518	**6247 49 0**	LFS	**47,50**	441
6312313	**6247 50 4**	LFS	**48,35**	442
6652273	**6247 56 3**	LFS	**59,10**	441
6312733	**6247 57 1**	LFS	**62,90**	442
6652150	**6247 65 2**	LFS	**59,10**	441
6313150	**6247 66 0**	LFS	**62,90**	442
6652396	**6247 72 5**	LFS	**95,85**	441
6317592	**6247 73 3**	LFS	**96,90**	442
6652631	**6247 88 1**	LFS	**5,15**	441
6575114	**6247 90 3**	LFS	**5,50**	442
6503476	**6247 98 9**	LFS	**52,20**	442
6312559	**6248 00 4**	LFS	**55,80**	402
6312610	**6248 01 2**	LFS	**63,40**	443
6312672	**6248 02 0**	LFS	**70,60**	444
6977062	**6248 04 7**	LFS	**62,90**	442
6312979	**6248 06 3**	LFS	**72,80**	402
6313037	**6248 07 1**	LFS	**81,10**	443
6313099	**6248 09 8**	LFS	**88,25**	444
6977185	**6248 12 8**	LFS	**62,90**	442

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 / LLExport_01685

Numerisches Verzeichnis

Aufbau der GTIN: Länderkennung **40** Hersteller-Kennung **1219** Individuale GTIN **5647589**

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/St.	
6313396	**6248 14 4**	LFS	**72,80**	402
6313457	**6248 15 2**	LFS	**81,10**	443
6313518	**6248 16 0**	LFS	**88,25**	444
6503599	**6248 18 7**	LFS	**98,05**	442
6317837	**6248 20 9**	LFS	**107,50**	402
6317899	**6248 21 7**	LFS	**115,85**	443
6317950	**6248 22 5**	LFS	**122,35**	444
6503353	**6248 28 4**	LFS	**5,60**	442
6575596	**6248 30 6**	LFS	**5,90**	402
6575657	**6248 31 4**	LFS	**5,95**	443
6575718	**6248 32 2**	LFS	**6,35**	444
5699026	**6248 32 8**	LFS	**58,30**	444
5699033	**6248 33 2**	LFS	**74,85**	444
5699040	**6248 33 6**	LFS	**74,85**	444
5699057	**6248 34 0**	LFS	**111,05**	444
5699064	**6248 34 4**	LFS	**8,40**	444
5699095	**6248 42 8**	LFS	**81,45**	444
5699101	**6248 43 2**	LFS	**108,45**	444
5699118	**6248 43 6**	LFS	**108,45**	444
5699125	**6248 45 0**	LFS	**160,90**	444
5699156	**6248 45 4**	LFS	**12,15**	444
			€/m	
6651795	**6248 46 2**	LFS	**16,80**	441
6119059	**6248 47 0**	LFS	**22,35**	441
5690962	**6248 48 2**	LFS	**23,90**	441
6651856	**6248 49 7**	LFS	**35,50**	441
6313570	**6248 51 9**	LFS	**38,25**	442
6977307	**6248 60 8**	LFS	**44,00**	442
6313815	**6248 62 4**	LFS	**50,40**	443
6313877	**6248 64 0**	LFS	**62,40**	443
6313938	**6248 66 7**	LFS	**79,70**	444
5691013	**6248 69 4**	LFS	**46,50**	444
			€/St.	
6652570	**6248 99 3**	LFS	**57,00**	441
6313990	**6249 00 0**	LFS	**58,00**	442
6652334	**6249 08 6**	LFS	**70,85**	441
6314232	**6249 09 4**	LFS	**75,50**	442
6652211	**6249 16 7**	LFS	**70,85**	441
6314478	**6249 17 5**	LFS	**75,50**	442
6652457	**6249 25 6**	LFS	**115,00**	441
6318018	**6249 26 4**	LFS	**116,30**	442
6652693	**6249 41 8**	LFS	**6,80**	441
6575350	**6249 42 6**	LFS	**7,25**	442
6503414	**6249 48 5**	LFS	**62,65**	442
6314713	**6249 50 7**	LFS	**67,00**	443
6314775	**6249 51 5**	LFS	**76,05**	443
6314836	**6249 52 3**	LFS	**84,70**	444
6503650	**6249 55 8**	LFS	**75,50**	442
6314898	**6249 57 4**	LFS	**87,30**	443
6314959	**6249 58 2**	LFS	**97,30**	443
6315017	**6249 59 0**	LFS	**105,90**	444
6977123	**6249 61 2**	LFS	**75,50**	442
6315079	**6249 63 9**	LFS	**87,30**	443
6315130	**6249 64 7**	LFS	**97,30**	443
6315192	**6249 65 5**	LFS	**105,90**	444
6503537	**6249 67 1**	LFS	**117,60**	442
6318254	**6249 70 1**	LFS	**129,00**	443
6318315	**6249 72 8**	LFS	**139,00**	443
6318377	**6249 73 6**	LFS	**146,85**	444
6503292	**6249 79 5**	LFS	**7,45**	442
6575770	**6249 81 7**	LFS	**7,65**	443
6575831	**6249 82 5**	LFS	**7,80**	443
6575893	**6249 83 3**	LFS	**8,35**	444
6018598	**6249 84 2**	LFS	**1,25**	441
6018710	**6249 84 4**	LFS	**1,30**	401
5691020	**6249 84 5**	LFS	**1,35**	441
6018833	**6249 84 6**	LFS	**1,55**	441
6018956	**6249 84 8**	LFS	**2,15**	442
6019076	**6249 85 0**	LFS	**2,65**	442
5020325	**6249 85 2**	LFS	**4,00**	402
5020387	**6249 85 4**	LFS	**6,45**	443
5020394	**6249 85 6**	LFS	**8,30**	444
5691037	**6249 86 5**	LFS	**5,40**	444
			€/m	
6644896	**6249 87 6**	LFS	**4,90**	445
5762898	**6249 88 0**	LFS	**5,95**	445
			€/St.	
5685081	**6249 88 1**	LFS	**6,95**	402
			€/100	
6119233	**6249 88 4**	LFS	**116,40**	445
6119295	**6249 88 8**	LFS	**122,00**	445
			€/St.	
6315376	**6249 90 6**	LFS	**4,40**	445

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/St.	
6315499	**6249 92 2**	LFS	**5,30**	445
6315611	**6249 96 5**	LFS	**6,10**	445
6315673	**6249 98 1**	LFS	**6,75**	445
5469148	**6258 14 1**	EGS	**0,95**	545
5427650	**6270 67 0**	LFS	**188,25**	462
5847144	**6273 91 0**	LFS	**31,00**	488
5847151	**6273 91 1**	LFS	**31,00**	488
5847168	**6273 91 2**	LFS	**31,00**	488
5847298	**6273 92 0**	LFS	**31,00**	488
5847304	**6273 92 1**	LFS	**31,00**	488
5847311	**6273 92 2**	LFS	**31,00**	488
5847205	**6273 94 0**	LFS	**31,00**	488
5847243	**6273 94 1**	LFS	**31,00**	488
5847250	**6273 94 2**	LFS	**31,00**	488
5846390	**6274 21 0**	LFS	**17,50**	469
5846406	**6274 21 1**	LFS	**17,50**	469
5846413	**6274 21 2**	LFS	**17,50**	469
5846574	**6274 22 0**	LFS	**17,50**	469
5846581	**6274 22 1**	LFS	**17,50**	469
5846598	**6274 22 2**	LFS	**17,50**	469
5846475	**6274 24 0**	LFS	**17,50**	469
5846482	**6274 24 1**	LFS	**17,50**	469
5846512	**6274 28 2**	LFS	**17,50**	469
			€/m	
5655473	**6274 30 0**	LFS	**12,70**	469
5656333	**6274 30 1**	LFS	**12,70**	469
5656340	**6274 30 2**	LFS	**12,70**	469
5656371	**6274 30 6**	LFS	**12,70**	469
			€/St.	
5656401	**6274 31 0**	LFS	**17,00**	469
5656432	**6274 31 1**	LFS	**17,00**	469
5656449	**6274 31 2**	LFS	**17,00**	469
5656456	**6274 31 6**	LFS	**17,00**	469
5655664	**6274 32 0**	LFS	**22,70**	469
5656463	**6274 32 1**	LFS	**22,70**	469
5656494	**6274 32 2**	LFS	**22,70**	469
5656500	**6274 32 6**	LFS	**22,70**	469
5656517	**6274 34 0**	LFS	**19,55**	469
5656524	**6274 34 1**	LFS	**19,55**	469
5656555	**6274 34 2**	LFS	**19,55**	469
5656562	**6274 34 6**	LFS	**19,55**	469
5656579	**6274 36 0**	LFS	**21,80**	469
5656586	**6274 36 1**	LFS	**21,80**	469
5656616	**6274 36 2**	LFS	**21,80**	469
5656623	**6274 36 6**	LFS	**21,80**	469
5656630	**6274 37 0**	LFS	**6,25**	470
5656647	**6274 37 1**	LFS	**6,25**	470
5656678	**6274 37 2**	LFS	**6,25**	470
5842705	**6274 37 4**	LFS	**6,25**	470
5656685	**6274 37 6**	LFS	**6,25**	470
5846666	**6274 41 0**	LFS	**19,85**	470
5846673	**6274 41 1**	LFS	**19,85**	470
5846680	**6274 41 2**	LFS	**19,85**	470
5846819	**6274 42 0**	LFS	**19,85**	470
5846826	**6274 42 1**	LFS	**19,85**	470
5846833	**6274 42 2**	LFS	**19,85**	470
5846727	**6274 44 0**	LFS	**19,85**	471
5846765	**6274 44 1**	LFS	**19,85**	471
5846772	**6274 44 2**	LFS	**19,85**	471
5656692	**6274 49 0**	LFS	**10,75**	469
5656708	**6274 49 1**	LFS	**10,75**	469
5656715	**6274 49 2**	LFS	**10,75**	469
5656722	**6274 49 6**	LFS	**10,75**	469
			€/m	
5656739	**6274 50 0**	LFS	**17,60**	470
5656746	**6274 50 1**	LFS	**17,60**	470
5656753	**6274 50 2**	LFS	**17,60**	470
5656760	**6274 50 6**	LFS	**17,60**	470
			€/St.	
5656791	**6274 51 0**	LFS	**21,00**	470
5656807	**6274 51 1**	LFS	**21,00**	470
5656814	**6274 51 2**	LFS	**21,00**	470
5656821	**6274 51 6**	LFS	**21,00**	470
5656838	**6274 52 0**	LFS	**26,80**	471
5656845	**6274 52 1**	LFS	**26,80**	471
5656852	**6274 52 2**	LFS	**26,80**	471
5656869	**6274 52 6**	LFS	**26,80**	471
5656876	**6274 54 0**	LFS	**23,25**	471
5656883	**6274 54 1**	LFS	**23,25**	471

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/St.	
5656890	**6274 54 2**	LFS	**23,25**	471
5656906	**6274 54 6**	LFS	**23,25**	471
5656913	**6274 56 0**	LFS	**27,20**	471
5656920	**6274 56 1**	LFS	**27,20**	471
5656937	**6274 56 2**	LFS	**27,20**	471
5656944	**6274 56 6**	LFS	**27,20**	471
5656951	**6274 57 0**	LFS	**6,45**	471
5656968	**6274 57 1**	LFS	**6,45**	471
5656975	**6274 57 2**	LFS	**6,45**	471
5842712	**6274 57 4**	LFS	**9,20**	471
5656982	**6274 57 6**	LFS	**6,50**	471
5656999	**6274 59 0**	LFS	**10,75**	469
5657002	**6274 59 1**	LFS	**8,95**	469
5657019	**6274 59 2**	LFS	**8,95**	469
5846901	**6274 61 0**	LFS	**26,15**	471
5846918	**6274 61 1**	LFS	**26,15**	471
5846925	**6274 61 2**	LFS	**26,15**	471
5847052	**6274 62 0**	LFS	**26,10**	472
5847069	**6274 62 1**	LFS	**26,10**	472
5847076	**6274 62 2**	LFS	**26,10**	472
5846963	**6274 64 0**	LFS	**26,10**	472
5847007	**6274 64 1**	LFS	**26,10**	472
5847014	**6274 64 2**	LFS	**26,10**	472
			€/VPE	
5657033	**6274 65 0**	LFS	**1,90**	469
			€/m	
5657040	**6274 70 0**	LFS	**23,05**	471
5657057	**6274 70 1**	LFS	**23,05**	471
5657064	**6274 70 2**	LFS	**23,05**	471
5657071	**6274 70 6**	LFS	**23,05**	471
			€/St.	
5657101	**6274 71 0**	LFS	**32,45**	472
5657118	**6274 71 1**	LFS	**32,45**	472
5657125	**6274 71 2**	LFS	**32,45**	472
5657132	**6274 71 6**	LFS	**32,45**	472
5657149	**6274 72 0**	LFS	**32,65**	472
5657156	**6274 72 1**	LFS	**32,65**	472
5657163	**6274 72 2**	LFS	**32,65**	472
5657170	**6274 72 6**	LFS	**32,65**	472
5657187	**6274 74 0**	LFS	**32,35**	472
5657194	**6274 74 1**	LFS	**32,35**	472
5657200	**6274 74 2**	LFS	**32,35**	472
5657217	**6274 74 6**	LFS	**32,35**	472
5657224	**6274 76 0**	LFS	**34,60**	472
5657231	**6274 76 1**	LFS	**34,60**	472
5657248	**6274 76 2**	LFS	**34,60**	472
5657255	**6274 76 6**	LFS	**34,60**	472
5657262	**6274 77 0**	LFS	**6,75**	472
5657279	**6274 77 1**	LFS	**6,75**	472
5657286	**6274 77 2**	LFS	**6,75**	472
5842729	**6274 77 4**	LFS	**12,30**	472
5657293	**6274 77 6**	LFS	**6,75**	472
5657309	**6274 79 0**	LFS	**10,75**	469
5657347	**6274 79 1**	LFS	**10,75**	469
5657354	**6274 79 2**	LFS	**10,75**	469
5657361	**6274 79 6**	LFS	**10,75**	469
5657408	**6274 81 0**	LFS	**11,25**	505
5657415	**6274 81 1**	LFS	**11,25**	505
5657422	**6274 81 2**	LFS	**11,25**	505
5657460	**6274 81 6**	LFS	**11,25**	505
5657477	**6274 82 0**	LFS	**11,80**	505
5657484	**6274 82 1**	LFS	**11,80**	505
5657521	**6274 82 2**	LFS	**11,80**	505
5657538	**6274 82 6**	LFS	**11,80**	505
5657545	**6274 83 0**	LFS	**12,90**	505
5657583	**6274 83 1**	LFS	**12,90**	505
5657590	**6274 83 2**	LFS	**12,90**	505
5657606	**6274 83 6**	LFS	**12,90**	505
5657644	**6274 84 0**	LFS	**13,85**	505
5657651	**6274 84 1**	LFS	**13,85**	505
5657668	**6274 84 2**	LFS	**13,85**	505
5657712	**6274 85 0**	LFS	**12,35**	505
5657729	**6274 85 1**	LFS	**12,35**	505
5657767	**6274 85 2**	LFS	**12,35**	505
5657774	**6274 85 6**	LFS	**12,35**	505
5657781	**6274 86 0**	LFS	**13,00**	505
5657828	**6274 86 1**	LFS	**13,00**	505
5657835	**6274 86 2**	LFS	**13,00**	505
5657842	**6274 86 6**	LFS	**13,00**	505
5657880	**6274 87 0**	LFS	**14,05**	505
5657897	**6274 87 1**	LFS	**14,05**	505
5657903	**6274 87 2**	LFS	**14,05**	505

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 / LLExport_01685

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/St.	
5657941	**6274 87 6**	LFS	**14,05**	505
5657958	**6274 88 0**	LFS	**15,30**	505
5657965	**6274 88 1**	LFS	**15,30**	505
5658009	**6274 88 2**	LFS	**15,30**	505
5658023	**6274 89 0**	LFS	**10,75**	469
5658061	**6274 89 1**	LFS	**10,75**	469
5658078	**6274 89 2**	LFS	**10,75**	469
			€/m	
5658122	**6274 90 0**	LFS	**4,50**	470
			€/St.	
5658139	**6274 91 0**	LFS	**11,80**	505
5658146	**6274 91 1**	LFS	**11,80**	505
5658184	**6274 91 2**	LFS	**11,80**	505
5658207	**6274 92 0**	LFS	**12,40**	505
5658245	**6274 92 1**	LFS	**12,40**	505
5658252	**6274 92 2**	LFS	**12,40**	505
5658306	**6274 93 0**	LFS	**13,50**	505
5658313	**6274 93 1**	LFS	**13,50**	505
5658320	**6274 93 2**	LFS	**13,50**	505
5658375	**6274 94 0**	LFS	**15,30**	505
5658382	**6274 94 1**	LFS	**15,30**	505
5658429	**6274 94 2**	LFS	**15,30**	505
5658443	**6274 95 0**	LFS	**13,00**	505
5658481	**6274 95 1**	LFS	**13,00**	505
5658498	**6274 95 2**	LFS	**13,00**	505
5658542	**6274 96 0**	LFS	**13,65**	505
5658559	**6274 96 1**	LFS	**13,65**	505
5658566	**6274 96 2**	LFS	**13,65**	505
5658580	**6274 97 0**	LFS	**14,80**	505
5658597	**6274 97 1**	LFS	**14,80**	505
5658603	**6274 97 2**	LFS	**14,80**	505
5658627	**6274 98 0**	LFS	**16,80**	505
5658665	**6274 98 1**	LFS	**16,80**	505
5658672	**6274 98 2**	LFS	**16,80**	505
			€/m	
5897071	**6276 90 0**	LFS	**54,90**	496
5897064	**6276 90 3**	LFS	**54,90**	496
			€/St.	
5897095	**6276 91 0**	LFS	**88,00**	496
5897088	**6276 91 3**	LFS	**88,00**	496
5897118	**6276 92 0**	LFS	**88,00**	496
5897101	**6276 92 3**	LFS	**88,00**	496
5897156	**6276 94 0**	LFS	**88,00**	496
5897125	**6276 94 3**	LFS	**88,00**	496
5897170	**6276 96 0**	LFS	**72,80**	496
5897163	**6276 96 3**	LFS	**72,80**	496
5897224	**6276 97 0**	LFS	**35,60**	496
5897187	**6276 97 3**	LFS	**35,60**	496
			€/m	
5658726	**6277 00 0**	LFS	**20,50**	475
5658733	**6277 00 1**	LFS	**20,50**	475
5658740	**6277 00 2**	LFS	**20,50**	475
			€/St.	
5658856	**6277 01 0**	LFS	**46,75**	475
5658863	**6277 01 1**	LFS	**46,75**	475
5658900	**6277 01 2**	LFS	**46,75**	475
5658962	**6277 02 0**	LFS	**50,25**	476
5658979	**6277 02 1**	LFS	**50,25**	476
5658986	**6277 02 2**	LFS	**50,25**	476
5659044	**6277 04 0**	LFS	**26,45**	476
5659082	**6277 04 1**	LFS	**26,45**	476
5659099	**6277 04 2**	LFS	**26,45**	476
5659150	**6277 06 0**	LFS	**43,80**	476
5659167	**6277 06 1**	LFS	**43,80**	476
5659204	**6277 06 2**	LFS	**43,80**	476
5659228	**6277 07 0**	LFS	**17,15**	476
5659266	**6277 07 1**	LFS	**17,15**	476
5659273	**6277 07 2**	LFS	**17,15**	476
			€/m	
5659334	**6277 09 0**	LFS	**4,00**	476
5659341	**6277 09 5**	LFS	**5,25**	476
5659389	**6277 10 0**	LFS	**26,55**	475
5659396	**6277 10 1**	LFS	**26,55**	475
5659402	**6277 10 2**	LFS	**26,55**	475
			€/St.	
5659518	**6277 11 0**	LFS	**57,65**	475
5659525	**6277 11 1**	LFS	**57,65**	475

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/St.	
5659563	**6277 11 2**	LFS	**57,65**	475
5659624	**6277 12 0**	LFS	**66,00**	476
5659631	**6277 12 1**	LFS	**66,00**	476
5659648	**6277 12 2**	LFS	**66,00**	476
5659709	**6277 14 0**	LFS	**30,00**	476
5659747	**6277 14 1**	LFS	**30,00**	476
5659754	**6277 14 2**	LFS	**30,00**	476
5659815	**6277 16 0**	LFS	**53,45**	476
5659822	**6277 16 1**	LFS	**53,45**	476
5659860	**6277 16 2**	LFS	**53,45**	476
5659921	**6277 17 0**	LFS	**20,20**	476
5659938	**6277 17 1**	LFS	**20,20**	476
5659945	**6277 17 2**	LFS	**20,20**	476
			€/m	
5660002	**6277 20 0**	LFS	**21,25**	477
5660040	**6277 20 1**	LFS	**21,25**	477
5660057	**6277 20 2**	LFS	**21,25**	477
			€/St.	
5660163	**6277 21 0**	LFS	**47,60**	477
5660170	**6277 21 1**	LFS	**47,60**	477
5660187	**6277 21 2**	LFS	**47,60**	477
5660248	**6277 22 0**	LFS	**52,05**	478
5660286	**6277 22 1**	LFS	**52,05**	478
5660293	**6277 22 2**	LFS	**52,05**	478
5660323	**6277 24 0**	LFS	**27,55**	478
5660330	**6277 24 1**	LFS	**27,55**	478
5660347	**6277 24 2**	LFS	**27,55**	478
5660408	**6277 26 0**	LFS	**45,50**	478
5660415	**6277 26 1**	LFS	**45,50**	478
5660422	**6277 26 2**	LFS	**45,50**	478
5660484	**6277 27 0**	LFS	**17,55**	478
5660521	**6277 27 1**	LFS	**17,55**	478
5660538	**6277 27 2**	LFS	**17,55**	478
			€/VPE	
5660590	**6277 29 0**	LFS	**3,50**	475
5700852	**6277 29 4**	LFS	**5,10**	475
			€/m	
5660606	**6277 30 0**	LFS	**27,05**	477
5660644	**6277 30 1**	LFS	**27,05**	477
5660651	**6277 30 2**	LFS	**27,05**	477
			€/St.	
5660767	**6277 31 0**	LFS	**59,40**	477
5660774	**6277 31 1**	LFS	**59,40**	477
5660781	**6277 31 2**	LFS	**59,40**	477
5660811	**6277 32 0**	LFS	**67,70**	478
5660828	**6277 32 1**	LFS	**67,70**	478
5660835	**6277 32 2**	LFS	**67,70**	478
5660866	**6277 34 0**	LFS	**31,00**	478
5660873	**6277 34 1**	LFS	**31,00**	478
5660880	**6277 34 2**	LFS	**31,00**	478
5660941	**6277 36 0**	LFS	**54,85**	478
5660958	**6277 36 1**	LFS	**54,85**	478
5660965	**6277 36 2**	LFS	**54,85**	478
5661023	**6277 37 0**	LFS	**21,10**	478
5661061	**6277 37 1**	LFS	**21,10**	478
5661078	**6277 37 2**	LFS	**21,10**	478
			€/m	
5661139	**6277 40 0**	LFS	**21,25**	479
5661146	**6277 40 1**	LFS	**21,25**	479
5661184	**6277 40 2**	LFS	**21,25**	479
			€/St.	
5661269	**6277 41 0**	LFS	**47,60**	479
5661306	**6277 41 1**	LFS	**47,60**	479
5661313	**6277 41 2**	LFS	**47,60**	479
5661375	**6277 42 0**	LFS	**52,05**	480
5661382	**6277 42 1**	LFS	**52,05**	480
5661429	**6277 42 2**	LFS	**52,05**	480
5661443	**6277 43 0**	LFS	**52,05**	480
5661481	**6277 43 1**	LFS	**52,05**	480
5661498	**6277 43 2**	LFS	**52,05**	480
5661559	**6277 44 0**	LFS	**27,55**	480
5661566	**6277 44 1**	LFS	**27,55**	480
5661603	**6277 44 2**	LFS	**27,55**	480
5661665	**6277 46 0**	LFS	**45,50**	480
5661672	**6277 46 1**	LFS	**45,50**	480
5661689	**6277 46 2**	LFS	**45,50**	480
			€/m	
5661740	**6277 50 0**	LFS	**27,05**	479
5661788	**6277 50 1**	LFS	**27,05**	479
5661795	**6277 50 2**	LFS	**27,05**	479
			€/St.	
5661900	**6277 51 0**	LFS	**59,40**	479
5661917	**6277 51 1**	LFS	**59,40**	479

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/St.	
5661924	**6277 51 2**	LFS	**59,40**	479
5661986	**6277 52 0**	LFS	**67,70**	480
5661993	**6277 52 1**	LFS	**67,70**	480
5662006	**6277 52 2**	LFS	**67,70**	480
5662020	**6277 53 0**	LFS	**67,70**	480
5662037	**6277 53 1**	LFS	**67,70**	480
5662044	**6277 53 2**	LFS	**67,70**	480
5662075	**6277 54 0**	LFS	**31,00**	480
5662082	**6277 54 1**	LFS	**31,00**	480
5662099	**6277 54 2**	LFS	**31,00**	480
5662129	**6277 56 0**	LFS	**54,85**	480
5662136	**6277 56 1**	LFS	**54,85**	480
5662143	**6277 56 2**	LFS	**54,85**	480
			€/m	
5662174	**6277 60 0**	LFS	**24,70**	481
5662181	**6277 60 1**	LFS	**24,70**	481
5662198	**6277 60 2**	LFS	**24,70**	481
			€/St.	
5662242	**6277 61 0**	LFS	**48,40**	481
5662259	**6277 61 1**	LFS	**48,40**	481
5662266	**6277 61 2**	LFS	**48,40**	481
5662310	**6277 62 0**	LFS	**52,95**	482
5662327	**6277 62 1**	LFS	**52,95**	482
5662334	**6277 62 2**	LFS	**52,95**	482
5662365	**6277 64 0**	LFS	**29,10**	482
5662372	**6277 64 1**	LFS	**29,10**	482
5662389	**6277 64 2**	LFS	**29,10**	482
5662419	**6277 66 0**	LFS	**46,50**	482
5662426	**6277 66 1**	LFS	**46,50**	482
5662433	**6277 66 2**	LFS	**45,85**	482
5662464	**6277 67 0**	LFS	**18,75**	482
5662471	**6277 67 1**	LFS	**18,75**	482
5662488	**6277 67 2**	LFS	**18,75**	482
			€/m	
5662518	**6277 70 0**	LFS	**33,35**	481
5662525	**6277 70 1**	LFS	**33,35**	481
5662532	**6277 70 2**	LFS	**33,35**	481
			€/St.	
5662587	**6277 71 0**	LFS	**60,30**	482
5662594	**6277 71 1**	LFS	**60,30**	482
5662600	**6277 71 2**	LFS	**60,30**	482
5662631	**6277 72 0**	LFS	**68,90**	482
5662648	**6277 72 1**	LFS	**68,90**	482
5662679	**6277 72 2**	LFS	**68,90**	482
5662709	**6277 74 0**	LFS	**32,60**	482
5662716	**6277 74 1**	LFS	**32,60**	482
5662723	**6277 74 2**	LFS	**32,60**	482
5662754	**6277 76 0**	LFS	**55,70**	482
5662761	**6277 76 1**	LFS	**55,70**	482
5662815	**6277 76 2**	LFS	**55,70**	482
5662877	**6277 77 0**	LFS	**22,15**	482
5662884	**6277 77 1**	LFS	**22,15**	482
5662914	**6277 77 2**	LFS	**22,15**	482
			€/m	
5662945	**6277 80 0**	LFS	**24,70**	483
5662976	**6277 80 1**	LFS	**24,70**	483
5662983	**6277 80 2**	LFS	**24,70**	483
			€/St.	
5663034	**6277 81 0**	LFS	**48,40**	483
5663041	**6277 81 1**	LFS	**48,40**	483
5663058	**6277 81 2**	LFS	**48,40**	483
5663102	**6277 82 0**	LFS	**52,95**	484
5663119	**6277 82 1**	LFS	**52,95**	484
5663126	**6277 82 2**	LFS	**52,95**	484
5663140	**6277 83 0**	LFS	**52,95**	484
5663157	**6277 83 1**	LFS	**52,95**	484
5663164	**6277 83 2**	LFS	**52,95**	484
5663195	**6277 84 0**	LFS	**29,10**	484
5663201	**6277 84 1**	LFS	**29,10**	484
5663218	**6277 84 2**	LFS	**29,10**	484
5663249	**6277 86 0**	LFS	**46,50**	484
5663270	**6277 86 1**	LFS	**46,50**	484
5663287	**6277 86 2**	LFS	**46,50**	484
			€/m	
5663317	**6277 90 0**	LFS	**33,35**	483
5663324	**6277 90 1**	LFS	**33,35**	483
5663331	**6277 90 2**	LFS	**33,35**	483
			€/St.	
5663409	**6277 91 0**	LFS	**60,30**	484
5663416	**6277 91 1**	LFS	**60,30**	484
5663423	**6277 91 2**	LFS	**60,30**	484
5663478	**6277 92 0**	LFS	**68,90**	484
5663485	**6277 92 1**	LFS	**68,90**	484
5663515	**6277 92 2**	LFS	**68,90**	484
5663539	**6277 93 0**	LFS	**68,90**	484

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 / LLExport_01685

Numerisches Verzeichnis

Aufbau der GTIN: Länderkennung **40** Hersteller-Kennung **1219** Individuale GTIN **5647589**

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/St.	
5663546	**6277 93 1**	LFS	**68,90**	484
5663577	**6277 93 2**	LFS	**68,90**	484
5663607	**6277 94 0**	LFS	**32,60**	484
5663638	**6277 94 1**	LFS	**32,60**	484
5663645	**6277 94 2**	LFS	**32,60**	484
5663690	**6277 96 0**	LFS	**55,70**	484
5663706	**6277 96 1**	LFS	**55,70**	484
5663713	**6277 96 2**	LFS	**55,70**	484
			€/m	
5663744	**6278 00 0**	LFS	**27,20**	487
5663751	**6278 00 1**	LFS	**27,20**	487
5663768	**6278 00 2**	LFS	**27,20**	487
			€/St.	
5663812	**6278 01 0**	LFS	**49,25**	488
5663829	**6278 01 1**	LFS	**49,25**	488
5663836	**6278 01 2**	LFS	**49,25**	488
5663867	**6278 02 0**	LFS	**54,40**	488
5663874	**6278 02 1**	LFS	**54,40**	488
5663881	**6278 02 2**	LFS	**54,40**	488
5663904	**6278 03 0**	LFS	**54,40**	488
5663911	**6278 03 1**	LFS	**54,40**	488
5663928	**6278 03 2**	LFS	**54,40**	488
5663959	**6278 05 0**	LFS	**30,55**	488
5663966	**6278 05 1**	LFS	**30,55**	488
5663973	**6278 05 2**	LFS	**30,55**	488
5664000	**6278 06 0**	LFS	**47,35**	489
5664017	**6278 06 1**	LFS	**47,35**	489
5664024	**6278 06 2**	LFS	**47,35**	489
5664055	**6278 07 0**	LFS	**19,55**	489
5664062	**6278 07 1**	LFS	**19,55**	489
5664079	**6278 07 2**	LFS	**19,55**	489
			€/m	
5664109	**6278 10 0**	LFS	**35,10**	487
5664116	**6278 10 1**	LFS	**35,10**	487
5664123	**6278 10 2**	LFS	**35,10**	487
			€/St.	
5664178	**6278 11 0**	LFS	**61,60**	488
5664185	**6278 11 1**	LFS	**61,60**	488
5664192	**6278 11 2**	LFS	**61,60**	488
5664222	**6278 12 0**	LFS	**70,10**	488
5664239	**6278 12 1**	LFS	**70,10**	488
5664246	**6278 12 2**	LFS	**70,10**	488
5664260	**6278 13 0**	LFS	**70,10**	488
5664307	**6278 13 1**	LFS	**70,10**	488
5664314	**6278 13 2**	LFS	**70,10**	488
5664376	**6278 14 0**	LFS	**34,10**	488
5664383	**6278 14 1**	LFS	**34,10**	488
5664420	**6278 14 2**	LFS	**34,10**	488
5664482	**6278 16 0**	LFS	**57,35**	489
5664499	**6278 16 1**	LFS	**57,35**	489
5664505	**6278 16 2**	LFS	**57,35**	489
5664567	**6278 17 0**	LFS	**23,10**	489
5664604	**6278 17 1**	LFS	**23,10**	489
5664611	**6278 17 2**	LFS	**23,10**	489
			€/m	
5664666	**6278 20 0**	LFS	**39,45**	485
5664673	**6278 20 1**	LFS	**39,45**	485
5664680	**6278 20 2**	LFS	**39,45**	485
			€/St.	
5664789	**6278 21 0**	LFS	**85,45**	486
5664796	**6278 21 1**	LFS	**85,45**	486
5664802	**6278 21 2**	LFS	**85,45**	486
5664833	**6278 22 0**	LFS	**101,40**	486
5664840	**6278 22 1**	LFS	**101,40**	486
5664857	**6278 22 2**	LFS	**101,40**	486
5664901	**6278 23 0**	LFS	**101,40**	486
5664918	**6278 23 1**	LFS	**101,40**	486
5664925	**6278 23 2**	LFS	**101,40**	486
5664987	**6278 24 0**	LFS	**38,70**	486
5665021	**6278 24 1**	LFS	**38,70**	486
5665038	**6278 24 2**	LFS	**38,70**	486
5665083	**6278 26 0**	LFS	**72,55**	486
5665090	**6278 26 1**	LFS	**72,55**	486
5665106	**6278 26 2**	LFS	**72,55**	486
			€/m	
5665137	**6278 30 0**	LFS	**57,55**	485
5665144	**6278 30 1**	LFS	**57,55**	485
5665151	**6278 30 2**	LFS	**57,55**	485
			€/St.	
5665205	**6278 31 0**	LFS	**109,30**	486
5665212	**6278 31 1**	LFS	**109,30**	486
5665229	**6278 31 2**	LFS	**109,30**	486
5665250	**6278 32 0**	LFS	**126,15**	486
5665267	**6278 32 1**	LFS	**126,15**	486
5665274	**6278 32 2**	LFS	**126,15**	486
5665335	**6278 33 0**	LFS	**126,15**	486
5665342	**6278 33 1**	LFS	**126,15**	486
5665380	**6278 33 2**	LFS	**126,15**	486
5665458	**6278 34 0**	LFS	**43,20**	486
5665465	**6278 34 1**	LFS	**43,20**	486
5665472	**6278 34 2**	LFS	**43,20**	486
5665502	**6278 36 0**	LFS	**92,30**	486
5665519	**6278 36 1**	LFS	**92,30**	486
5665526	**6278 36 2**	LFS	**92,30**	486
			€/m	
5665557	**6278 40 0**	LFS	**42,20**	489
5665564	**6278 40 1**	LFS	**42,20**	489
5665571	**6278 40 2**	LFS	**42,20**	489
			€/St.	
5665625	**6278 41 0**	LFS	**89,05**	490
5665632	**6278 41 1**	LFS	**89,05**	490
5665649	**6278 41 2**	LFS	**89,05**	490
5665700	**6278 42 0**	LFS	**105,45**	490
5665755	**6278 42 1**	LFS	**105,45**	490
5665762	**6278 42 2**	LFS	**105,45**	490
5665816	**6278 43 0**	LFS	**105,45**	490
5665823	**6278 43 1**	LFS	**105,45**	490
5665878	**6278 43 2**	LFS	**105,45**	490
5665939	**6278 44 0**	LFS	**40,65**	491
5665946	**6278 44 1**	LFS	**40,65**	491
5665984	**6278 44 2**	LFS	**40,65**	491
5666042	**6278 46 0**	LFS	**75,90**	491
5666059	**6278 46 1**	LFS	**75,90**	491
5666066	**6278 46 2**	LFS	**75,90**	491
			€/m	
5666097	**6278 50 0**	LFS	**64,80**	489
5666103	**6278 50 1**	LFS	**64,80**	489
5666110	**6278 50 2**	LFS	**64,80**	489
			€/St.	
5666165	**6278 51 0**	LFS	**116,40**	490
5666172	**6278 51 1**	LFS	**116,40**	490
5666189	**6278 51 2**	LFS	**116,40**	490
5666219	**6278 52 0**	LFS	**138,40**	490
5666226	**6278 52 1**	LFS	**138,40**	490
5666233	**6278 52 2**	LFS	**138,40**	490
5666257	**6278 53 0**	LFS	**138,40**	490
5666264	**6278 53 1**	LFS	**138,40**	490
5666271	**6278 53 2**	LFS	**138,40**	490
5666301	**6278 54 0**	LFS	**45,50**	491
5666318	**6278 54 1**	LFS	**45,50**	491
5666325	**6278 54 2**	LFS	**45,50**	491
5666356	**6278 56 0**	LFS	**97,20**	491
5666363	**6278 56 1**	LFS	**97,20**	491
5666370	**6278 56 2**	LFS	**97,20**	491
			€/m	
5666400	**6278 68 0**	LFS	**4,80**	469
5666417	**6278 68 1**	LFS	**4,80**	469
5666424	**6278 68 2**	LFS	**4,80**	469
5666486	**6278 68 6**	LFS	**4,80**	469
6036233	**6278 69 0**	LFS	**11,30**	503
5666530	**6278 78 0**	LFS	**4,80**	469
5666547	**6278 78 1**	LFS	**4,80**	469
5666554	**6278 78 2**	LFS	**4,80**	469
6036271	**6278 79 0**	LFS	**11,30**	503
			€/St.	
5666585	**6278 80 0**	LFS	**17,70**	505
5666592	**6278 80 1**	LFS	**17,70**	505
5666608	**6278 80 2**	LFS	**17,70**	505
5666660	**6278 81 0**	LFS	**18,60**	506
5666707	**6278 81 1**	LFS	**18,60**	506
5666714	**6278 81 2**	LFS	**18,60**	506
5666776	**6278 82 0**	LFS	**20,20**	506
5666783	**6278 82 1**	LFS	**20,20**	506
5666820	**6278 82 2**	LFS	**20,20**	506
5666875	**6278 83 0**	LFS	**21,90**	506
5666882	**6278 83 1**	LFS	**21,90**	506
5666899	**6278 83 2**	LFS	**21,90**	506
5666929	**6278 84 0**	LFS	**22,70**	506
5666936	**6278 84 1**	LFS	**22,70**	506
5666943	**6278 84 2**	LFS	**22,70**	506
5666974	**6278 85 0**	LFS	**23,90**	506
5666981	**6278 85 1**	LFS	**23,90**	506
5666998	**6278 85 2**	LFS	**23,90**	506
5667025	**6278 86 0**	LFS	**25,90**	506
5667056	**6278 86 1**	LFS	**25,90**	506
5667063	**6278 86 2**	LFS	**25,90**	506
5667094	**6278 87 0**	LFS	**28,10**	506
5667100	**6278 87 1**	LFS	**28,10**	506
5667117	**6278 87 2**	LFS	**28,10**	506
5667148	**6278 88 0**	LFS	**18,60**	505
5667179	**6278 88 1**	LFS	**18,60**	505
5667186	**6278 88 2**	LFS	**18,60**	505
5667216	**6278 89 0**	LFS	**19,60**	506
5667223	**6278 89 1**	LFS	**19,60**	506
5667230	**6278 89 2**	LFS	**19,60**	506
5667261	**6279 00 0**	LFS	**21,20**	506
5667278	**6279 00 1**	LFS	**21,20**	506
5667285	**6279 00 2**	LFS	**21,20**	506
5667315	**6279 01 0**	LFS	**24,10**	506
5667322	**6279 01 1**	LFS	**24,10**	506
5667353	**6279 01 2**	LFS	**24,10**	506
5667384	**6279 02 0**	LFS	**24,80**	506
5667414	**6279 02 1**	LFS	**24,80**	506
5667421	**6279 02 2**	LFS	**24,80**	506
5667476	**6279 03 0**	LFS	**26,00**	506
5667483	**6279 03 1**	LFS	**26,00**	506
5667490	**6279 03 2**	LFS	**26,00**	506
5667520	**6279 04 0**	LFS	**28,20**	506
5667537	**6279 04 1**	LFS	**28,20**	506
5667544	**6279 04 2**	LFS	**28,20**	506
5667599	**6279 05 0**	LFS	**30,80**	506
5667605	**6279 05 1**	LFS	**30,80**	506
5667612	**6279 05 2**	LFS	**30,80**	506
			€/m	
5842552	**6279 10 0**	LFS	**59,90**	497
5842545	**6279 10 3**	LFS	**59,90**	497
			€/St.	
5842590	**6279 11 0**	LFS	**96,40**	497
5842583	**6279 11 3**	LFS	**96,40**	497
5842620	**6279 12 1**	LFS	**96,40**	497
5842613	**6279 12 3**	LFS	**96,40**	497
5842651	**6279 14 0**	LFS	**96,40**	497
5842644	**6279 14 3**	LFS	**96,40**	497
5842682	**6279 16 0**	LFS	**79,65**	497
5842675	**6279 16 3**	LFS	**79,65**	497
			€/m	
5768050	**6279 20 0**	LFS	**43,90**	495
5768067	**6279 20 3**	LFS	**43,90**	495
			€/St.	
5768111	**6279 21 0**	LFS	**72,10**	495
5768128	**6279 21 3**	LFS	**72,10**	495
5768166	**6279 22 0**	LFS	**72,10**	495
5768173	**6279 22 3**	LFS	**72,10**	495
5768210	**6279 24 0**	LFS	**72,10**	495
5768227	**6279 24 3**	LFS	**72,10**	495
5768241	**6279 26 0**	LFS	**59,65**	495
5768289	**6279 26 3**	LFS	**59,65**	495
5768302	**6279 27 0**	LFS	**29,15**	495
5768340	**6279 27 3**	LFS	**29,15**	495
			€/m	
5768364	**6279 30 0**	LFS	**52,30**	496
5768401	**6279 30 3**	LFS	**52,30**	496
			€/St.	
5768456	**6279 31 0**	LFS	**80,75**	496
5768463	**6279 31 3**	LFS	**80,75**	496
5768487	**6279 32 0**	LFS	**80,75**	496
5768524	**6279 32 3**	LFS	**80,75**	496
5768548	**6279 34 0**	LFS	**80,75**	496
5768579	**6279 34 3**	LFS	**80,75**	496
5768593	**6279 36 0**	LFS	**66,80**	496
5768609	**6279 36 3**	LFS	**66,80**	496
5768654	**6279 37 0**	LFS	**32,65**	496
5768661	**6279 37 3**	LFS	**32,65**	496
			€/m	
5768715	**6279 40 0**	LFS	**59,90**	498
5768722	**6279 40 3**	LFS	**59,90**	498
			€/St.	
5768784	**6279 41 0**	LFS	**96,40**	498
5768821	**6279 41 3**	LFS	**96,40**	498
5768845	**6279 42 0**	LFS	**96,40**	498
5768876	**6279 42 3**	LFS	**96,40**	498
5817925	**6279 43 0**	LFS	**96,40**	498
5817956	**6279 43 3**	LFS	**96,40**	498
5768890	**6279 44 0**	LFS	**96,40**	498
5768906	**6279 44 3**	LFS	**96,40**	498
5768951	**6279 46 0**	LFS	**79,65**	499
5768968	**6279 46 3**	LFS	**79,65**	499
5769002	**6279 47 0**	LFS	**38,95**	497
5818885	**6279 47 3**	LFS	**38,95**	497

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 / LLExport_01685

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/m	
5769064	**6279 50 0**	LFS	**62,85**	498
5769071	**6279 50 3**	LFS	**60,90**	498
			€/St.	
5769132	**6279 51 0**	LFS	**104,85**	498
5769149	**6279 51 3**	LFS	**104,85**	498
5769194	**6279 52 0**	LFS	**104,85**	498
5769200	**6279 52 3**	LFS	**104,85**	498
5817963	**6279 53 0**	LFS	**104,85**	498
5817970	**6279 53 3**	LFS	**104,85**	498
5769255	**6279 54 0**	LFS	**104,85**	499
5769262	**6279 54 3**	LFS	**104,85**	499
5769309	**6279 56 0**	LFS	**86,55**	499
5769316	**6279 56 3**	LFS	**86,55**	499
5769361	**6279 57 0**	LFS	**42,40**	499
5769378	**6279 57 3**	LFS	**42,40**	499
			€/m	
5769491	**6279 60 0**	LFS	**90,50**	499
5769507	**6279 60 3**	LFS	**90,50**	499
			€/St.	
5769569	**6279 61 0**	LFS	**139,95**	499
5769606	**6279 61 3**	LFS	**139,95**	499
5769620	**6279 62 0**	LFS	**139,95**	500
5769668	**6279 62 3**	LFS	**139,95**	500
5769682	**6279 64 0**	LFS	**139,95**	500
5769729	**6279 64 3**	LFS	**139,95**	500
5769743	**6279 66 0**	LFS	**115,60**	500
5769774	**6279 66 3**	LFS	**115,60**	500
5769804	**6279 67 0**	LFS	**59,10**	500
5769798	**6279 67 3**	LFS	**59,10**	500
			€/VPE	
5769989	**6279 70 1**	LFS	**5,65**	495
5770022	**6279 70 4**	LFS	**5,65**	496
			€/m	
5770039	**6279 71 1**	LFS	**6,05**	495
5770046	**6279 71 4**	LFS	**6,25**	497
5770084	**6279 72 0**	LFS	**15,80**	495
5770091	**6279 72 3**	LFS	**15,80**	495
			€/St.	
5776147	**6279 72 5**	LFS	**18,65**	495
5776154	**6279 72 7**	LFS	**18,65**	495
5776161	**6279 73 4**	LFS	**18,65**	495
5776192	**6279 73 6**	LFS	**18,65**	495
5667667	**6279 76 0**	LFS	**7,95**	475
5667674	**6279 76 1**	LFS	**7,95**	475
5667681	**6279 76 2**	LFS	**7,95**	475
5667704	**6279 76 4**	LFS	**8,30**	477
5667711	**6279 76 5**	LFS	**8,30**	477
5667728	**6279 76 6**	LFS	**8,30**	477
5667742	**6279 76 8**	LFS	**8,60**	481
5667759	**6279 76 9**	LFS	**8,60**	481
5667766	**6279 77 0**	LFS	**8,60**	481
5667780	**6279 77 2**	LFS	**9,00**	487
5667797	**6279 77 3**	LFS	**9,00**	487
5667803	**6279 77 4**	LFS	**9,00**	487
5667827	**6279 77 6**	LFS	**9,40**	475
5667834	**6279 77 7**	LFS	**9,40**	475
5667841	**6279 77 8**	LFS	**9,40**	475
5667865	**6279 78 0**	LFS	**9,85**	477
5667872	**6279 78 1**	LFS	**9,85**	477
5667889	**6279 78 2**	LFS	**9,85**	477
5667902	**6279 78 4**	LFS	**9,85**	481
5667919	**6279 78 5**	LFS	**9,85**	481
5667926	**6279 78 6**	LFS	**9,85**	481
5667940	**6279 78 8**	LFS	**10,25**	488
5667957	**6279 78 9**	LFS	**10,25**	488
5667964	**6279 79 0**	LFS	**10,25**	488
5680680	**6279 80 0**	LFS	**1,00**	503
5680697	**6279 80 2**	LFS	**6,30**	503
5680703	**6279 80 4**	LFS	**6,85**	503
5680734	**6279 80 6**	LFS	**6,85**	503
5680741	**6279 81 0**	LFS	**4,70**	503
5680758	**6279 81 2**	LFS	**5,15**	503
5680765	**6279 82 0**	LFS	**26,15**	503
5680796	**6279 82 2**	LFS	**26,50**	503
5680802	**6279 82 4**	LFS	**26,80**	503
5680819	**6279 82 6**	LFS	**26,50**	503
5680826	**6279 82 8**	LFS	**26,80**	503
5680857	**6279 83 0**	LFS	**27,20**	503
5680864	**6279 83 2**	LFS	**30,55**	504
5680871	**6279 83 4**	LFS	**31,00**	504

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/St.	
5680888	**6279 83 6**	LFS	**31,40**	504
5680895	**6279 83 8**	LFS	**31,00**	504
5680901	**6279 84 0**	LFS	**31,40**	504
5680918	**6279 84 2**	LFS	**31,80**	504
			€/m	
5695813	**6279 85 0**	LFS	**7,85**	475
5695820	**6279 85 1**	LFS	**7,85**	475
5695868	**6279 85 2**	LFS	**7,85**	475
			€/St.	
5695936	**6279 86 0**	LFS	**15,20**	476
5695943	**6279 86 1**	LFS	**15,20**	476
5695981	**6279 86 2**	LFS	**15,20**	476
5696056	**6279 87 0**	LFS	**15,20**	475
5696063	**6279 87 1**	LFS	**15,20**	475
5696100	**6279 87 2**	LFS	**15,20**	475
			€/m	
5680925	**6279 88 0**	LFS	**7,65**	485
5680932	**6279 88 1**	LFS	**7,65**	485
5680949	**6279 88 2**	LFS	**7,65**	485
			€/St.	
5681038	**6279 89 0**	LFS	**15,20**	486
5681045	**6279 89 1**	LFS	**18,05**	486
5681052	**6279 89 2**	LFS	**18,05**	486
5681090	**6279 99 0**	LFS	**15,20**	486
			€/m	
5137337	**6282 70 0**	LFS	**51,20**	491
5137344	**6282 70 1**	LFS	**51,20**	491
5137375	**6282 70 2**	LFS	**51,20**	491
			€/St.	
5137405	**6282 71 0**	LFS	**118,00**	492
5137436	**6282 71 1**	LFS	**118,00**	492
5137443	**6282 71 2**	LFS	**118,00**	492
5137467	**6282 72 0**	LFS	**166,30**	492
5137498	**6282 72 1**	LFS	**166,30**	492
5137504	**6282 72 2**	LFS	**166,30**	492
5137528	**6282 73 0**	LFS	**166,30**	492
5137559	**6282 73 1**	LFS	**166,30**	492
5137566	**6282 73 2**	LFS	**166,30**	492
5137580	**6282 74 0**	LFS	**73,20**	492
5137610	**6282 74 1**	LFS	**73,20**	492
5137627	**6282 74 2**	LFS	**73,20**	492
5137672	**6282 77 0**	LFS	**15,90**	492
5137689	**6282 77 1**	LFS	**15,90**	492
5137696	**6282 77 2**	LFS	**15,90**	492
5137740	**6282 87 0**	LFS	**15,90**	492
5137757	**6282 87 1**	LFS	**15,90**	492
5137764	**6282 87 2**	LFS	**15,90**	492
5809135	**6286 53 0**	LFS	**248,50**	509
5809142	**6286 54 0**	LFS	**247,60**	509
5143888	**6286 70 0**	LFS	**374,70**	526
5143918	**6286 70 2**	LFS	**374,70**	526
5144045	**6286 80 0**	LFS	**10,95**	509
5144052	**6286 80 2**	LFS	**28,75**	509
5144090	**6286 81 0**	LFS	**78,75**	526
5144700	**6287 05 0**	LFS	**18,30**	492
5144717	**6287 05 1**	LFS	**21,65**	492
5144724	**6287 05 2**	LFS	**21,65**	492
5144762	**6287 06 0**	LFS	**21,65**	492
5144779	**6287 06 1**	LFS	**21,65**	492
5144786	**6287 06 2**	LFS	**21,65**	492
5144823	**6287 07 0**	LFS	**21,65**	492
5144830	**6287 07 1**	LFS	**21,65**	492
5144847	**6287 07 2**	LFS	**21,65**	492
5144885	**6287 08 0**	LFS	**18,30**	492
5144892	**6287 08 1**	LFS	**21,65**	492
5144908	**6287 08 2**	LFS	**18,30**	492
			€/m	
5146575	**6287 70 0**	LFS	**7,90**	504
5146582	**6287 70 1**	LFS	**7,90**	504
5146612	**6287 70 2**	LFS	**7,90**	504
5146643	**6287 71 0**	LFS	**7,90**	504
5146674	**6287 71 1**	LFS	**7,90**	504

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/m	
5146681	**6287 71 2**	LFS	**7,90**	504
5146704	**6287 72 3**	LFS	**7,00**	504
5146742	**6287 73 3**	LFS	**7,00**	504
			€/St.	
5146766	**6287 80 0**	LFS	**13,50**	504
5146797	**6287 81 0**	LFS	**0,40**	504
5676140	**6288 00 1**	LFS	**9,50**	503
5676188	**6288 00 3**	LFS	**9,85**	503
5676195	**6288 00 5**	LFS	**12,80**	503
5676201	**6288 00 7**	LFS	**13,95**	503
5146865	**6288 03 0**	LFS	**11,80**	504
5146872	**6288 03 2**	LFS	**12,95**	504
5146889	**6288 03 4**	LFS	**12,95**	504
5146919	**6288 03 6**	LFS	**12,95**	504
5146926	**6288 03 8**	LFS	**12,95**	504
5146933	**6288 04 0**	LFS	**15,15**	504
5146971	**6288 04 4**	LFS	**19,60**	504
5146988	**6288 04 6**	LFS	**21,95**	504
5146995	**6288 04 8**	LFS	**21,95**	504
5147008	**6288 05 0**	LFS	**21,95**	504
5147039	**6288 05 2**	LFS	**24,15**	504
5147046	**6288 05 4**	LFS	**24,15**	504
5147053	**6288 05 6**	LFS	**24,15**	504
5147060	**6288 05 8**	LFS	**24,15**	504
5147091	**6288 06 0**	LFS	**26,25**	504
5147107	**6288 06 2**	LFS	**26,25**	504
5147114	**6288 06 4**	LFS	**28,60**	504
5147121	**6288 06 6**	LFS	**28,60**	504
5297185	**6288 07 0**	LFS	**15,15**	504
5297192	**6288 07 2**	LFS	**17,20**	504
5297208	**6288 07 4**	LFS	**17,20**	504
5297222	**6288 07 8**	LFS	**17,20**	504
5297239	**6288 08 0**	LFS	**19,60**	504
5297246	**6288 08 2**	LFS	**19,60**	504
5297253	**6288 08 4**	LFS	**19,60**	504
5297260	**6288 08 6**	LFS	**21,95**	504
5297277	**6288 08 8**	LFS	**26,25**	504
5297284	**6288 09 0**	LFS	**26,25**	504
5297291	**6288 09 2**	LFS	**28,60**	504
5147152	**6288 10 0**	LFS	**2,20**	503
5147169	**6288 10 2**	LFS	**2,50**	503
5147176	**6288 10 4**	LFS	**2,80**	503
5147183	**6288 10 6**	LFS	**3,10**	503
5147213	**6288 10 8**	LFS	**3,35**	503
5147220	**6288 11 0**	LFS	**3,65**	503
5147237	**6288 11 2**	LFS	**3,65**	503
5147244	**6288 11 4**	LFS	**3,80**	503
5147275	**6288 11 6**	LFS	**3,80**	503
5147282	**6288 11 8**	LFS	**4,15**	503
5147299	**6288 12 0**	LFS	**4,15**	503
5147404	**6288 18 0**	LFS	**3,60**	504
			€/m	
5147510	**6288 26 4**	LFS	**5,80**	492
			€/St.	
5809111	**6288 53 2**	LFS	**2,80**	562
5914990	**6288 56 9**	LFS	**3,85**	526
5983330	**6288 57 2**	LFS	**5,35**	561
5915027	**6288 57 4**	LFS	**7,50**	561
5889106	**6288 57 6**	LFS	**6,40**	561
5809128	**6288 57 7**	LFS	**2,50**	562
5915003	**6288 57 9**	LFS	**7,25**	526
5889083	**6288 58 3**	LFS	**6,15**	526
5148678	**6288 61 0**	LFS	**2,30**	469
5148685	**6288 61 1**	LFS	**4,75**	469
5148715	**6288 61 2**	LFS	**55,25**	562
5148739	**6288 61 4**	LFS	**72,10**	562
5148777	**6288 64 0**	LFS	**1,60**	470
5148791	**6288 65 0**	LFS	**2,90**	506
			€/m	
5685760	**6288 65 1**	LFS	**3,75**	506
			€/St.	
5149071	**6288 68 0**	LFS	**8,40**	491
5149088	**6288 70 0**	LFS	**0,40**	373
5815709	**6288 70 3**	LFS	**0,40**	466
5149101	**6288 70 4**	LFS	**1,80**	466
5149460	**6288 79 0**	LFS	**1,20**	469
5160663	**6288 93 0**	LFS	**399,05**	510
5160670	**6288 93 3**	LFS	**399,05**	510
5160731	**6288 94 0**	LFS	**362,20**	514
5160748	**6288 94 3**	LFS	**362,20**	514
5160861	**6288 96 0**	LFS	**636,25**	515
5160908	**6288 96 3**	LFS	**636,25**	515

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 / LLExport_01685

Numerisches Verzeichnis

Aufbau der GTIN: Länderkennung **40** Hersteller-Kennung **1219** Individuale GTIN **5647589**

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/St.	
5477013	**6289 04 0**	LFS	**439,05**	519
5477402	**6289 04 3**	LFS	**439,05**	519
5477419	**6289 05 0**	LFS	**476,25**	521
5477020	**6289 05 3**	LFS	**476,25**	521
5477037	**6289 06 0**	LFS	**469,10**	518
5477426	**6289 06 3**	LFS	**469,10**	518
5477433	**6289 07 0**	LFS	**596,10**	520
5477044	**6289 07 3**	LFS	**596,10**	520
6258697	**6289 08 8**	LFS	**434,60**	512
6258703	**6289 09 0**	LFS	**434,60**	512
6258710	**6289 09 2**	LFS	**399,50**	513
6258727	**6289 09 4**	LFS	**399,50**	513
6258758	**6289 09 6**	LFS	**256,50**	527
6258765	**6289 09 8**	LFS	**256,50**	527
5773863	**6289 97 0**	LFS	**439,55**	522
5773870	**6289 97 2**	LFS	**439,55**	522
5773887	**6289 97 4**	LFS	**410,20**	523
5773924	**6289 97 6**	LFS	**410,20**	523
5811787	**6289 98 0**	LFS	**284,95**	527
5811794	**6289 98 2**	LFS	**284,95**	527
5161202	**6290 01 0**	LFS	**420,45**	511
5161219	**6290 01 3**	LFS	**420,45**	511
5161226	**6290 02 0**	LFS	**176,15**	526
5161264	**6290 02 3**	LFS	**176,15**	526
5161288	**6290 03 0**	LFS	**242,30**	526
5161325	**6290 03 3**	LFS	**242,30**	526
5161349	**6290 04 0**	LFS	**278,40**	526
5161387	**6290 04 3**	LFS	**278,40**	526
5161561	**6290 07 3**	LFS	**535,35**	527
5428091	**6290 08 6**	LFS	**287,10**	516
5428107	**6290 08 7**	LFS	**287,10**	516
5428138	**6290 09 0**	LFS	**212,45**	527
5428145	**6290 09 1**	LFS	**212,45**	527
5459095	**6290 09 5**	LFS	**236,70**	517
5459101	**6290 09 7**	LFS	**236,70**	517
5161578	**6290 10 0**	LFS	**29,65**	514
5161585	**6290 10 4**	LFS	**30,15**	514
5161691	**6290 12 0**	LFS	**26,90**	510
5161707	**6290 12 4**	LFS	**26,90**	510
5161752	**6290 13 0**	LFS	**31,00**	515
5161769	**6290 13 4**	LFS	**31,00**	515
5161813	**6290 15 0**	LFS	**9,15**	510
5161868	**6290 16 0**	LFS	**8,80**	510
5161882	**6290 17 0**	LFS	**6,60**	514
5161936	**6290 17 4**	LFS	**4,45**	510
5161943	**6290 17 6**	LFS	**6,65**	515
5428152	**6290 17 8**	LFS	**7,90**	516
5161981	**6290 18 0**	LFS	**9,50**	526
5162001	**6290 18 4**	LFS	**8,70**	526
6258666	**6290 18 9**	LFS	**98,90**	526
5459231	**6290 19 6**	LFS	**65,65**	513
5459248	**6290 19 7**	LFS	**65,65**	513
5459279	**6290 19 8**	LFS	**16,25**	513
5162063	**6290 20 0**	LFS	**26,90**	510
5465249	**6290 20 1**	LFS	**9,30**	526
5162162	**6290 24 0**	LFS	**35,05**	515
5418566	**6290 26 0**	LFS	**26,90**	512
5428169	**6290 26 4**	LFS	**25,45**	516
5448792	**6290 26 9**	LFS	**33,80**	513
5648963	**6290 29 0**	LFS	**27,45**	518
5816966	**6290 33 0**	LFS	**11,85**	518
5816980	**6290 33 1**	LFS	**11,85**	518
5816997	**6290 33 6**	LFS	**13,00**	520
5817000	**6290 33 7**	LFS	**13,00**	520
5817017	**6290 34 7**	LFS	**11,50**	522
5817024	**6290 34 8**	LFS	**11,50**	522
5817031	**6290 35 8**	LFS	**7,80**	518
5817048	**6290 36 2**	LFS	**11,95**	520
5817055	**6290 37 2**	LFS	**8,45**	522
5817062	**6290 38 2**	LFS	**25,45**	521
5817079	**6290 38 7**	LFS	**25,45**	522
6191468	**6290 40 4**	LFS	**1.265,00**	524
6191451	**6290 40 6**	LFS	**1.897,00**	524
6191499	**6290 41 6**	LFS	**99,00**	524
6191505	**6290 42 2**	LFS	**89,00**	524
6191512	**6290 42 3**	LFS	**89,00**	524

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/St.	
6191529	**6290 43 6**	LFS	**115,50**	524
6258659	**6290 49 5**	LFS	**104,90**	525
6191550	**6290 49 9**	LFS	**0,90**	524
			€/Paar	
5668022	**6310 39 8**	KTS	**3,30**	280
			€/m	
6883035	**6311 00 8**	KTS	**68,25**	280
6883097	**6311 01 2**	KTS	**70,55**	280
6883158	**6311 01 6**	KTS	**72,90**	280
6883219	**6311 02 0**	KTS	**75,25**	280
6883271	**6311 02 4**	KTS	**77,25**	280
6883332	**6311 05 9**	KTS	**83,60**	280
6883394	**6311 06 3**	KTS	**87,90**	280
6883455	**6311 06 7**	KTS	**92,40**	280
6883516	**6311 07 1**	KTS	**97,00**	280
6883578	**6311 07 5**	KTS	**101,55**	280
5037262	**6311 20 2**	KTS	**199,15**	323
5037293	**6311 20 6**	KTS	**217,55**	323
5037309	**6311 21 0**	KTS	**236,30**	323
5037316	**6311 21 4**	KTS	**246,90**	323
5037323	**6311 21 8**	KTS	**272,30**	323
5403128	**6311 22 5**	KTS	**234,00**	338
5866282	**6311 22 7**	KTS	**255,60**	338
5403135	**6311 22 9**	KTS	**277,70**	338
5866329	**6311 23 1**	KTS	**290,20**	338
5403142	**6311 23 3**	KTS	**319,90**	338
			€/St.	
6301874	**6312 33 0**	KTS	**289,60**	280
6301935	**6312 34 9**	KTS	**312,00**	280
6301997	**6312 35 7**	KTS	**336,00**	280
6302055	**6312 36 5**	KTS	**358,20**	280
6302116	**6312 37 3**	KTS	**384,80**	280
6302178	**6312 43 8**	KTS	**337,15**	280
6302239	**6312 44 6**	KTS	**363,70**	280
6302291	**6312 45 4**	KTS	**391,55**	280
6302352	**6312 46 2**	KTS	**417,35**	280
6302413	**6312 47 0**	KTS	**448,45**	280
6121151	**6312 53 9**	KTS	**400,00**	323
6121212	**6312 54 1**	KTS	**412,60**	323
6901999	**6312 54 3**	KTS	**429,50**	323
6121274	**6312 54 5**	KTS	**471,00**	323
6121335	**6312 54 7**	KTS	**493,10**	323
5910251	**6312 55 0**	KTS	**472,00**	338
5910268	**6312 55 2**	KTS	**486,80**	338
5910312	**6312 55 4**	KTS	**506,85**	338
5910329	**6312 55 6**	KTS	**555,80**	338
5910350	**6312 55 8**	KTS	**581,90**	338
6302475	**6312 63 2**	KTS	**443,20**	280
6302536	**6312 64 0**	KTS	**484,75**	280
6302598	**6312 65 9**	KTS	**525,90**	280
6304271	**6312 66 7**	KTS	**567,00**	280
6302659	**6312 67 5**	KTS	**608,50**	280
6302710	**6312 71 3**	KTS	**516,40**	280
6302772	**6312 72 1**	KTS	**564,30**	280
6302833	**6312 74 8**	KTS	**612,80**	280
6302895	**6312 75 6**	KTS	**660,50**	280
6302956	**6312 76 4**	KTS	**708,95**	280
6121397	**6312 80 2**	KTS	**609,30**	323
6121458	**6312 80 4**	KTS	**665,90**	323
6121519	**6312 80 6**	KTS	**723,10**	323
6121571	**6312 80 8**	KTS	**779,40**	323
6783250	**6312 81 0**	KTS	**836,60**	323
5910367	**6312 81 5**	KTS	**719,00**	338
5910374	**6312 81 7**	KTS	**785,80**	338
5910381	**6312 81 9**	KTS	**853,20**	338
5910435	**6312 82 1**	KTS	**919,70**	338
5910442	**6312 82 3**	KTS	**987,10**	338
6303311	**6312 93 4**	KTS	**693,45**	280
6303373	**6312 94 2**	KTS	**750,10**	280
6303434	**6312 95 0**	KTS	**806,75**	280
6303496	**6312 96 9**	KTS	**863,00**	280
6303557	**6312 97 7**	KTS	**919,40**	280
6182770	**6337 03 1**	KTS	**24,60**	226
6182831	**6337 05 8**	KTS	**30,75**	226
6182893	**6337 06 6**	KTS	**35,15**	226
6182954	**6337 07 4**	KTS	**39,15**	226
6183012	**6337 08 2**	KTS	**43,00**	226
6183074	**6337 09 0**	KTS	**47,20**	226
6183135	**6337 10 4**	KTS	**50,65**	226

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/St.	
6183197	**6337 11 2**	KTS	**54,40**	226
6183258	**6337 12 0**	KTS	**58,55**	226
5804550	**6337 13 9**	KTS	**62,45**	226
5805038	**6337 14 7**	KTS	**67,30**	226
5934936	**6337 15 5**	KTS	**71,20**	226
6183494	**6337 16 3**	KTS	**75,20**	226
5934752	**6337 17 1**	KTS	**82,75**	226
6183616	**6337 19 8**	KTS	**86,85**	226
5934875	**6337 20 1**	KTS	**91,00**	226
5934219	**6337 22 8**	KTS	**95,25**	226
6183791	**6337 23 6**	KTS	**99,30**	226
6183852	**6337 24 4**	KTS	**130,95**	226
6183913	**6337 25 2**	KTS	**265,80**	226
5668039	**6338 45 8**	KTS	**1,15**	222
5668046	**6338 46 2**	KTS	**1,15**	222
5668060	**6338 49 7**	KTS	**1,15**	223
5668077	**6338 51 9**	KTS	**1,15**	226
6185412	**6338 60 7**	KTS	**120,30**	310
6185474	**6338 61 5**	KTS	**144,25**	310
6185535	**6338 62 3**	KTS	**169,90**	310
6185597	**6338 63 1**	KTS	**198,85**	310
6185658	**6338 65 8**	KTS	**223,90**	310
6185719	**6338 66 6**	KTS	**251,05**	310
6185771	**6338 67 4**	KTS	**276,85**	310
6185832	**6338 68 2**	KTS	**302,65**	310
6185894	**6338 69 0**	KTS	**328,55**	310
6185955	**6338 70 4**	KTS	**358,70**	310
6186013	**6338 71 2**	KTS	**381,60**	310
6186136	**6338 73 9**	KTS	**433,40**	310
6186198	**6338 74 7**	KTS	**459,20**	310
6186495	**6338 80 1**	KTS	**589,30**	310
6186556	**6339 01 8**	KTS	**27,10**	223
6186617	**6339 03 4**	KTS	**29,95**	223
6186679	**6339 05 0**	KTS	**33,25**	223
6186730	**6339 07 7**	KTS	**37,35**	223
6186792	**6339 09 3**	KTS	**40,75**	223
6186853	**6339 11 5**	KTS	**49,50**	223
6186914	**6339 13 1**	KTS	**54,85**	223
6186976	**6339 16 6**	KTS	**59,00**	223
6187034	**6339 18 2**	KTS	**61,80**	223
6187096	**6339 19 0**	KTS	**65,70**	223
6187157	**6339 20 4**	KTS	**68,65**	223
6187218	**6339 21 2**	KTS	**79,50**	223
6187270	**6339 22 0**	KTS	**83,70**	223
6187331	**6339 23 9**	KTS	**87,10**	223
6187393	**6339 24 7**	KTS	**90,40**	223
6187454	**6339 25 5**	KTS	**93,85**	223
6187515	**6339 26 3**	KTS	**97,20**	223
6187577	**6339 27 1**	KTS	**101,10**	223
6187638	**6339 29 8**	KTS	**103,40**	223
6187690	**6340 01 6**	KTS	**17,30**	223
6187751	**6340 03 2**	KTS	**20,60**	223
6187812	**6340 05 9**	KTS	**23,40**	223
6187874	**6340 07 5**	KTS	**26,30**	223
6187935	**6340 09 1**	KTS	**29,35**	223
6187997	**6340 11 3**	KTS	**32,90**	223
6188055	**6340 14 8**	KTS	**36,00**	223
6188116	**6340 16 4**	KTS	**38,80**	223
6188178	**6340 18 0**	KTS	**41,65**	223
6188239	**6340 19 9**	KTS	**44,90**	223
6188291	**6340 20 2**	KTS	**48,10**	223
6188352	**6340 21 0**	KTS	**51,60**	223
6188413	**6340 22 9**	KTS	**54,50**	223
6188475	**6340 23 7**	KTS	**57,40**	223
6188536	**6340 24 5**	KTS	**60,85**	223
6188598	**6340 25 3**	KTS	**64,40**	223
6188659	**6340 26 1**	KTS	**67,95**	223
6188710	**6340 28 8**	KTS	**71,45**	223
6188772	**6340 29 6**	KTS	**75,90**	223
6188833	**6340 31 8**	KTS	**202,50**	223
6188895	**6340 37 7**	KTS	**99,60**	223
6458233	**6340 39 3**	KTS	**158,30**	223
6959006	**6340 88 1**	KTS	**12,85**	223
6959068	**6340 90 3**	KTS	**15,25**	223
6959129	**6340 91 1**	KTS	**17,30**	223
6959181	**6340 93 8**	KTS	**19,75**	223
6601752	**6340 94 6**	KTS	**21,95**	223
6043927	**6340 95 0**	KTS	**24,15**	223
6044047	**6340 95 4**	KTS	**26,45**	223
6044160	**6340 95 8**	KTS	**28,85**	223
6284177	**6340 96 2**	KTS	**30,90**	223
5776277	**6340 96 4**	KTS	**33,20**	223

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 / LLExport_01685

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/St.	
5858133	**6340 96 5**	KTS	**35,50**	223
6437597	**6340 96 6**	KTS	**41,65**	223
6437658	**6340 97 0**	KTS	**51,40**	223
6446957	**6340 98 9**	KTS	**69,30**	223
6437719	**6340 99 7**	KTS	**134,35**	223
5020981	**6341 05 3**	KTS	**62,15**	330
6181995	**6341 05 5**	KTS	**73,50**	330
6182053	**6341 05 7**	KTS	**89,45**	330
6183319	**6341 05 9**	KTS	**102,95**	330
6237135	**6341 06 3**	KTS	**138,10**	330
6183371	**6341 06 5**	KTS	**155,50**	330
5022305	**6341 07 3**	KTS	**523,95**	330
6081554	**6341 10 1**	KTS	**31,80**	310
6081615	**6341 10 5**	KTS	**43,40**	310
6081677	**6341 10 9**	KTS	**54,60**	310
6081738	**6341 11 3**	KTS	**66,05**	310
6081851	**6341 12 1**	KTS	**88,80**	310
6081912	**6341 12 5**	KTS	**100,30**	310
6081974	**6341 12 9**	KTS	**111,90**	310
6082094	**6341 13 3**	KTS	**123,20**	310
6082155	**6341 13 7**	KTS	**135,50**	310
6082216	**6341 14 1**	KTS	**146,70**	310
6082278	**6341 15 2**	KTS	**363,55**	310
6815531	**6341 20 9**	KTS	**124,40**	329
6815593	**6341 21 3**	KTS	**146,95**	329
6815654	**6341 21 7**	KTS	**169,35**	329
6815715	**6341 22 1**	KTS	**196,30**	329
6815890	**6341 22 5**	KTS	**220,00**	329
6816194	**6341 22 8**	KTS	**245,80**	329
6816316	**6341 23 3**	KTS	**270,20**	329
6816439	**6341 23 7**	KTS	**294,35**	329
6459919	**6341 24 1**	KTS	**318,90**	329
6816552	**6341 24 5**	KTS	**347,10**	329
6816613	**6341 24 9**	KTS	**369,25**	329
6477135	**6341 35 8**	KTS	**63,30**	310
6644230	**6341 36 2**	KTS	**72,10**	310
6350292	**6341 36 6**	KTS	**84,05**	310
6350414	**6341 37 0**	KTS	**96,45**	310
6350476	**6341 37 4**	KTS	**108,70**	310
6350537	**6341 37 8**	KTS	**121,10**	310
6350599	**6341 38 2**	KTS	**133,95**	310
6624492	**6341 38 6**	KTS	**146,40**	310
6350711	**6341 39 0**	KTS	**158,30**	310
6350773	**6341 39 4**	KTS	**175,05**	310
6350834	**6341 39 8**	KTS	**187,95**	310
6536771	**6341 52 7**	KTS	**21,75**	222
6536719	**6341 53 5**	KTS	**24,00**	222
6536658	**6341 54 3**	KTS	**26,70**	222
6536597	**6341 55 1**	KTS	**30,20**	222
6536535	**6341 57 8**	KTS	**32,50**	222
6536474	**6341 58 6**	KTS	**39,75**	222
6536412	**6341 59 4**	KTS	**44,15**	222
6536351	**6341 60 8**	KTS	**47,40**	222
6536290	**6341 61 6**	KTS	**49,85**	222
6536238	**6341 62 4**	KTS	**52,55**	222
6536177	**6341 63 2**	KTS	**55,35**	222
6189137	**6341 76 4**	KTS	**132,60**	310
6189434	**6341 81 0**	KTS	**251,50**	310
6189731	**6341 86 1**	KTS	**370,85**	310
6190034	**6341 95 0**	KTS	**485,85**	310
6190096	**6341 96 9**	KTS	**728,40**	310
6190157	**6341 99 3**	KTS	**1.385,90**	310
6221776	**6342 30 2**	KTS	**6,15**	222
6222018	**6342 30 4**	KTS	**8,30**	222
6222070	**6342 30 6**	KTS	**10,10**	222
6222315	**6342 30 8**	KTS	**12,30**	222
6222377	**6342 31 0**	KTS	**14,65**	222
6222438	**6342 31 2**	KTS	**16,75**	222
6222490	**6342 31 4**	KTS	**18,75**	222
6223510	**6342 31 6**	KTS	**21,00**	222
6223572	**6342 31 8**	KTS	**23,30**	222
6223633	**6342 32 8**	KTS	**29,75**	222
6224296	**6342 33 8**	KTS	**35,50**	222
5710905	**6342 34 0**	KTS	**50,10**	222
6224418	**6342 34 5**	KTS	**95,35**	222
6224470	**6342 35 1**	KTS	**11,75**	222
6224531	**6342 35 3**	KTS	**14,05**	222
6224593	**6342 35 5**	KTS	**16,60**	222
6224654	**6342 35 7**	KTS	**18,85**	222
6224715	**6342 35 9**	KTS	**21,35**	222
6224777	**6342 36 2**	KTS	**23,70**	222
6225019	**6342 36 4**	KTS	**26,00**	222
6225071	**6342 36 6**	KTS	**28,25**	222

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/St.	
6225132	**6342 36 8**	KTS	**30,75**	222
6225378	**6342 37 0**	KTS	**33,00**	222
6225439	**6342 37 2**	KTS	**35,50**	222
5705635	**6342 37 5**	KTS	**59,95**	329
5705642	**6342 37 9**	KTS	**77,20**	329
5705659	**6342 38 1**	KTS	**85,65**	329
5618461	**6342 38 9**	KTS	**92,70**	329
5705666	**6342 39 1**	KTS	**100,65**	329
5705673	**6342 39 3**	KTS	**111,90**	329
5705680	**6342 39 5**	KTS	**123,20**	329
5912873	**6342 39 6**	KTS	**145,20**	329
5705697	**6342 39 7**	KTS	**134,35**	329
5912880	**6342 39 8**	KTS	**156,75**	329
5705352	**6342 40 1**	KTS	**46,85**	309
5705369	**6342 40 3**	KTS	**54,60**	309
5705376	**6342 40 5**	KTS	**60,25**	309
5705383	**6342 40 7**	KTS	**66,80**	309
5705390	**6342 40 9**	KTS	**72,70**	309
5705406	**6342 41 1**	KTS	**78,55**	309
5705413	**6342 41 3**	KTS	**87,40**	309
5705420	**6342 41 5**	KTS	**96,20**	309
5705437	**6342 41 7**	KTS	**105,00**	309
6225491	**6342 45 0**	KTS	**115,30**	222
5705703	**6342 45 5**	KTS	**35,60**	309
5705710	**6342 45 7**	KTS	**54,20**	309
5705727	**6342 46 0**	KTS	**100,95**	309
5705765	**6342 46 3**	KTS	**150,25**	309
5705772	**6342 46 6**	KTS	**200,30**	309
5706373	**6342 46 8**	KTS	**596,00**	309
5705789	**6342 48 5**	KTS	**50,90**	329
5705826	**6342 48 8**	KTS	**73,45**	329
5705833	**6342 49 1**	KTS	**142,40**	329
5705840	**6342 49 4**	KTS	**211,75**	329
5705871	**6342 49 7**	KTS	**282,50**	329
5618478	**6342 50 5**	KTS	**859,25**	329
5395355	**6342 53 0**	KTS	**69,85**	329
6536832	**6346 71 5**	KTS	**56,40**	228
6536894	**6346 73 1**	KTS	**78,90**	228
6340156	**6346 75 8**	KTS	**196,25**	225
5703938	**6346 76 3**	KTS	**68,50**	225
6346813	**6346 80 4**	KTS	**71,80**	224
6346875	**6346 82 0**	KTS	**71,80**	224
5849766	**6347 02 6**	KTS	**63,85**	226
5849773	**6347 02 8**	KTS	**67,85**	226
5808541	**6347 03 0**	KTS	**65,85**	226
5808558	**6347 03 2**	KTS	**134,15**	226
5849780	**6347 03 6**	KTS	**130,25**	226
5849810	**6347 03 8**	KTS	**138,00**	226
6190515	**6347 05 3**	KTS	**36,85**	226
6190577	**6347 06 1**	KTS	**36,85**	226
6190638	**6347 08 8**	KTS	**32,50**	226
6190874	**6347 84 3**	KTS	**95,50**	226
6190935	**6348 10 6**	KTS	**52,85**	226
6190997	**6348 15 7**	KTS	**52,85**	226
6465972	**6348 40 8**	KTS	**4,40**	233
6466092	**6348 44 0**	KTS	**6,05**	233
6340217	**6348 87 4**	KTS	**16,90**	222
5706014	**6348 87 6**	KTS	**38,80**	309
5706021	**6348 87 7**	KTS	**63,90**	329
5354826	**6348 88 1**	KTS	**19,10**	222
5354833	**6348 88 3**	KTS	**21,80**	222
5706038	**6348 88 4**	KTS	**50,05**	309
5395393	**6348 88 5**	KTS	**94,90**	329
6168910	**6348 90 4**	KTS	**26,30**	223
6901456	**6348 92 0**	KTS	**34,30**	223
5018360	**6348 92 5**	KTS	**69,80**	310
5018452	**6348 92 7**	KTS	**111,60**	330
6437771	**6348 93 9**	KTS	**41,60**	223
6437832	**6348 94 7**	KTS	**59,40**	310
6191352	**6349 05 6**	KTS	**88,65**	224
6191413	**6349 10 2**	KTS	**34,30**	224
6191475	**6349 15 3**	KTS	**50,30**	224
6191536	**6349 19 6**	KTS	**128,85**	311
6191598	**6349 21 8**	KTS	**26,40**	224
6191659	**6349 27 7**	KTS	**79,50**	310
6191710	**6349 40 4**	VBS	**14,00**	91
6191772	**6349 41 2**	VBS	**15,20**	91
6191833	**6349 43 9**	VBS	**17,05**	91
6191895	**6349 44 7**	VBS	**18,60**	91
6191956	**6349 46 3**	VBS	**20,30**	91

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/St.	
6192311	**6350 05 4**	VBS	**11,45**	85
6192373	**6350 10 0**	VBS	**14,20**	85
6192496	**6350 15 1**	VBS	**3,60**	85
			€/m	
6192557	**6350 20 8**	VBS	**10,10**	85
			€/St.	
6194292	**6354 10 6**	KTS	**5,80**	95
6194353	**6354 11 4**	KTS	**6,05**	95
6194414	**6354 12 2**	KTS	**6,40**	95
			€/Paar	
6194476	**6355 02 1**	KTS	**37,55**	95
6194537	**6355 04 8**	KTS	**38,30**	95
6194599	**6355 05 6**	KTS	**38,80**	95
6194650	**6355 06 4**	KTS	**42,25**	95
6194711	**6355 07 2**	KTS	**42,70**	95
6194773	**6355 21 8**	KTS	**25,00**	95
6194834	**6355 22 6**	KTS	**25,25**	95
6194896	**6355 23 4**	KTS	**26,00**	95
6194957	**6355 24 2**	KTS	**27,25**	95
6195015	**6355 25 0**	KTS	**27,65**	95
6195077	**6355 30 7**	KTS	**102,15**	311
6195138	**6355 31 5**	KTS	**103,60**	311
6195190	**6355 32 3**	KTS	**104,90**	311
6195251	**6355 33 1**	KTS	**119,50**	311
6195312	**6355 35 8**	KTS	**121,45**	311
6195374	**6355 40 4**	KTS	**60,75**	311
6195435	**6355 41 2**	KTS	**61,50**	311
6195497	**6355 42 0**	KTS	**62,85**	311
6195558	**6355 43 9**	KTS	**66,50**	311
6195619	**6355 44 7**	KTS	**67,20**	311
6114498	**6355 80 0**	KTS	**30,20**	95
6114610	**6355 80 4**	KTS	**39,50**	95
6579075	**6355 80 8**	KTS	**11,40**	95
6579259	**6355 81 2**	KTS	**21,20**	95
			€/St.	
5373070	**6356 05 5**	KTS	**5,80**	219
6195671	**6356 10 9**	KTS	**5,25**	219
5991830	**6356 11 3**	KTS	**8,75**	329
6295753	**6356 31 1**	KTS	**264,50**	306
6295876	**6356 36 2**	KTS	**37,45**	306
6295814	**6356 39 7**	KTS	**161,85**	306
6471195	**6356 91 5**	KTS	**79,70**	306
6296354	**6357 00 8**	KTS	**100,20**	306
6296415	**6357 01 6**	KTS	**122,90**	306
5523666	**6357 50 6**	KTS	**4,00**	219
5523673	**6357 51 6**	KTS	**8,60**	309
5523680	**6357 53 6**	KTS	**2,40**	219
5523727	**6357 53 8**	KTS	**8,00**	309
6765553	**6358 50 0**	KTS	**5,30**	219
6874699	**6358 51 0**	KTS	**6,15**	219
6765676	**6358 52 7**	KTS	**6,20**	219
6765737	**6358 53 5**	KTS	**6,75**	219
6765799	**6358 54 3**	KTS	**7,55**	219
5364061	**6358 69 0**	KTS	**10,60**	219
5364078	**6358 69 2**	KTS	**11,30**	219
5364085	**6358 69 4**	KTS	**12,00**	219
6939374	**6358 70 5**	KTS	**11,60**	219
6939435	**6358 70 9**	KTS	**12,30**	219
6939497	**6358 71 3**	KTS	**13,10**	219
6939558	**6358 71 7**	KTS	**14,35**	219
6947171	**6358 75 2**	KTS	**13,20**	219
6947232	**6358 75 6**	KTS	**13,85**	219
6947294	**6358 76 0**	KTS	**14,50**	219
6947355	**6358 76 4**	KTS	**16,25**	219
5268611	**6358 81 0**	KTS	**6,05**	298
5435761	**6358 85 3**	KTS	**5,25**	219
5435778	**6358 85 6**	KTS	**6,15**	219
5435785	**6358 86 0**	KTS	**7,30**	219
5435815	**6358 86 4**	KTS	**8,70**	219
5435822	**6358 86 8**	KTS	**9,90**	219
5435839	**6358 88 4**	KTS	**9,05**	219
5435846	**6358 88 8**	KTS	**10,00**	219
5435877	**6358 89 2**	KTS	**11,00**	219
5435884	**6358 89 6**	KTS	**13,70**	219
5435891	**6358 90 0**	KTS	**15,15**	219

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 / LLExport_01685

Numerisches Verzeichnis

Aufbau der GTIN: Länderkennung **40** Hersteller-Kennung **1219** Individuale GTIN **5647589**

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/St.	
6196333	**6361 02 1**	KTS	**31,70**	226
6196395	**6361 05 6**	KTS	**37,50**	226
6196456	**6361 07 2**	KTS	**43,35**	226
6196517	**6361 09 9**	KTS	**47,75**	226
6196579	**6361 11 0**	KTS	**51,60**	226
6196630	**6361 13 7**	KTS	**55,20**	226
6196692	**6361 15 3**	KTS	**59,00**	226
6196753	**6361 18 8**	KTS	**62,60**	226
6196814	**6361 21 8**	KTS	**66,00**	226
6196876	**6361 23 4**	KTS	**74,40**	226
6196937	**6361 25 0**	KTS	**78,50**	226
6196999	**6361 27 7**	KTS	**92,00**	226
6197057	**6361 29 3**	KTS	**96,75**	226
6197118	**6361 31 5**	KTS	**100,65**	226
6197170	**6361 33 1**	KTS	**104,75**	226
6197231	**6361 36 6**	KTS	**108,50**	226
6197293	**6361 38 2**	KTS	**112,40**	226
6197415	**6361 42 0**	KTS	**119,85**	226
6198610	**6363 80 6**	KTS	**12,45**	221
6198672	**6363 81 4**	KTS	**15,30**	221
6198733	**6363 82 2**	KTS	**16,75**	221
5460381	**6363 82 6**	KTS	**18,30**	221
5460428	**6363 82 9**	KTS	**20,20**	221
5076858	**6363 86 1**	KTS	**14,50**	221
5076865	**6363 86 5**	KTS	**17,65**	221
5076896	**6363 86 9**	KTS	**19,55**	221
5079729	**6363 88 8**	KTS	**283,60**	388
5079736	**6363 89 2**	KTS	**306,40**	388
6881413	**6363 90 3**	KTS	**15,50**	220
5912910	**6363 90 5**	KTS	**70,80**	329
6148219	**6363 90 7**	KTS	**19,10**	220
5912927	**6363 90 9**	KTS	**85,90**	329
6881475	**6363 91 1**	KTS	**19,90**	220
5912934	**6363 91 3**	KTS	**91,55**	329
6881536	**6363 93 8**	KTS	**26,20**	220
5912941	**6363 94 0**	KTS	**99,20**	329
6881598	**6363 94 6**	KTS	**32,65**	220
5912958	**6363 94 8**	KTS	**80,30**	329
6198979	**6364 10 1**	KTS	**7,40**	221
6199099	**6364 20 9**	KTS	**10,10**	221
6199273	**6364 30 6**	KTS	**11,45**	221
6199334	**6364 32 2**	KTS	**13,50**	221
6199396	**6364 34 9**	KTS	**18,20**	221
6199457	**6364 36 5**	KTS	**20,70**	221
6473717	**6364 40 3**	KTS	**15,90**	221
6473779	**6364 50 0**	KTS	**21,20**	221
6473830	**6364 60 8**	KTS	**24,00**	221
5668084	**6364 62 5**	KTS	**1,50**	221
6473892	**6364 65 9**	KTS	**8,70**	221
6473953	**6364 66 7**	KTS	**11,65**	221
6474011	**6364 67 5**	KTS	**13,70**	221
6555673	**6364 68 3**	KTS	**10,05**	221
6282739	**6364 80 2**	KTS	**63,40**	221
5617730	**6364 84 8**	KTS	**36,85**	309
5617860	**6364 85 0**	KTS	**41,95**	309
5617877	**6364 85 2**	KTS	**47,90**	309
5733157	**6364 87 1**	KTS	**13,60**	309
5733164	**6364 87 6**	KTS	**17,40**	309
5733171	**6364 88 1**	KTS	**21,70**	309
6501731	**6364 94 2**	BSS	**9,30**	391
6469819	**6365 02 7**	BSS	**6,50**	391
6511754	**6365 90 6**	KTS	**12,45**	221
6042609	**6365 91 4**	KTS	**13,95**	221
6511815	**6365 92 2**	KTS	**15,30**	221
6984329	**6365 94 9**	KTS	**16,75**	221
5076902	**6365 97 7**	KTS	**14,50**	221
5076919	**6365 98 1**	KTS	**17,65**	221
5076926	**6365 98 5**	KTS	**19,55**	221
5617747	**6365 98 9**	KTS	**24,40**	309
5617754	**6365 99 1**	KTS	**27,00**	309
5617761	**6365 99 3**	KTS	**29,40**	309
5617778	**6365 99 5**	KTS	**34,60**	309
6627554	**6366 01 5**	KTS	**7,40**	221
6627615	**6366 02 3**	KTS	**8,70**	221
6545353	**6366 03 1**	KTS	**10,10**	221
6545292	**6366 06 6**	KTS	**11,45**	221
6079032	**6366 09 0**	KTS	**75,90**	221
5424925	**6366 09 3**	KTS	**88,45**	221
5076957	**6366 13 1**	KTS	**8,70**	221
5076964	**6366 13 5**	KTS	**10,05**	221
5076971	**6366 13 9**	KTS	**11,65**	221
5076988	**6366 14 3**	KTS	**13,70**	221
5617785	**6366 14 5**	KTS	**15,00**	309
5617792	**6366 14 6**	KTS	**17,80**	309
5617808	**6366 14 8**	KTS	**19,35**	309
5617815	**6366 14 9**	KTS	**24,05**	309
5668091	**6372 88 1**	KTS	**1,35**	230
5668107	**6372 89 8**	KTS	**1,35**	230
			€/m	
6199631	**6373 06 2**	KTS	**205,60**	312
6199693	**6373 07 0**	KTS	**56,40**	230
			€/St.	
6199754	**6373 10 0**	KTS	**59,90**	230
5614159	**6373 10 3**	KTS	**131,60**	230
6817634	**6392 00 8**	KTS	**31,80**	330
6817696	**6392 01 6**	KTS	**44,20**	330
6817757	**6392 02 4**	KTS	**58,55**	330
6817818	**6392 03 2**	KTS	**73,90**	330
6817870	**6392 04 0**	KTS	**87,90**	330
6817931	**6392 05 9**	KTS	**102,00**	330
			€/100	
6049080	**6404 00 6**	KTS	**284,20**	182
6049202	**6404 01 4**	KTS	**325,30**	182
6199815	**6406 12 2**	KTS	**21,00**	233
5059585	**6406 12 5**	KTS	**22,60**	233
6563111	**6406 13 0**	KTS	**19,95**	233
5059561	**6406 13 3**	KTS	**21,40**	233
6077595	**6406 13 8**	KTS	**53,25**	312
6078370	**6406 14 2**	KTS	**120,50**	330
6199877	**6406 15 7**	KTS	**23,00**	233
6616152	**6406 18 1**	KTS	**31,30**	233
6077717	**6406 18 9**	KTS	**55,40**	312
6078431	**6406 19 3**	KTS	**131,05**	330
6199990	**6406 20 3**	KTS	**25,90**	233
5925248	**6406 20 5**	KTS	**58,70**	312
5925255	**6406 20 7**	KTS	**137,60**	330
6200054	**6406 25 4**	KTS	**185,15**	224
6200115	**6406 27 0**	KTS	**212,75**	233
6200238	**6406 52 1**	KTS	**47,50**	312
6200290	**6406 55 6**	KTS	**49,45**	312
6291311	**6406 56 4**	KTS	**111,60**	331
6817573	**6406 58 0**	KTS	**117,05**	331
6200351	**6406 60 2**	KTS	**53,50**	312
6603077	**6406 61 0**	KTS	**124,25**	331
6200412	**6406 69 6**	KTS	**159,20**	312
6200474	**6406 71 8**	KTS	**417,15**	309
6200535	**6406 72 6**	KTS	**494,65**	312
6200597	**6406 75 0**	KTS	**833,70**	311
6200658	**6406 76 9**	KTS	**878,20**	312
6064328	**6406 78 5**	KTS	**1.000,75**	331
6200719	**6406 80 7**	KTS	**195,20**	312
6200771	**6406 81 5**	KTS	**210,20**	312
6200832	**6406 82 3**	KTS	**232,60**	312
6200894	**6406 86 6**	KTS	**332,20**	312
6822072	**6406 87 0**	KTS	**390,70**	329
6437894	**6406 87 2**	KTS	**366,80**	331
5045243	**6406 90 7**	KTS	**32,10**	233
6201198	**6406 93 9**	KTS	**57,70**	233
6201259	**6406 96 3**	KTS	**118,30**	233
6201310	**6406 97 1**	KTS	**67,70**	233
6201372	**6406 99 8**	KTS	**126,45**	233
6201433	**6407 04 8**	KTS	**76,15**	233
6201730	**6407 47 1**	KTS	**113,05**	233
5925262	**6407 52 4**	KTS	**433,80**	331
6201792	**6407 52 8**	KTS	**138,55**	233
6201853	**6407 53 6**	KTS	**188,20**	221
6201914	**6407 56 0**	KTS	**151,20**	222
6201976	**6407 57 9**	KTS	**201,45**	233
6479535	**6408 47 8**	KTS	**999,50**	224
6202157	**6408 51 6**	KTS	**212,80**	221
6479955	**6408 70 2**	KTS	**36,55**	233
6480012	**6408 71 0**	KTS	**50,20**	233
6480074	**6408 72 9**	KTS	**69,70**	233
6480135	**6408 73 7**	KTS	**95,70**	233
5910961	**6408 92 0**	KTS	**69,90**	331
5910985	**6408 93 0**	KTS	**87,40**	331
5911043	**6408 94 0**	KTS	**109,25**	331
6623952	**6408 95 8**	KTS	**11,40**	234
6078493	**6408 96 2**	KTS	**13,60**	234
6078554	**6408 96 6**	KTS	**28,10**	261
6078615	**6408 97 0**	KTS	**55,90**	331
6202218	**6410 08 1**	VBS	**276,45**	114
6202270	**6410 10 3**	VBS	**392,70**	114
6202331	**6410 11 1**	VBS	**434,55**	114
6043569	**6410 15 4**	VBS	**759,90**	114
6043682	**6410 16 2**	VBS	**1.071,00**	114
			€/St.	
6229277	**6416 44 6**	KTS	**4,80**	222
5706045	**6416 44 8**	KTS	**9,45**	309
5618485	**6416 45 0**	KTS	**14,75**	329
6818235	**6416 46 2**	KTS	**18,90**	330
6202751	**6416 48 9**	KTS	**9,55**	310
6202812	**6416 50 0**	KTS	**5,25**	223
6894253	**6416 50 4**	KTS	**5,40**	223
5018346	**6416 50 7**	KTS	**10,20**	310
5018407	**6416 51 1**	KTS	**19,20**	330
6202874	**6416 51 9**	KTS	**6,05**	224
6202935	**6416 52 7**	KTS	**11,70**	310
6202997	**6416 55 1**	KTS	**1,90**	221
6555611	**6416 58 6**	KTS	**2,20**	221
5617884	**6416 59 4**	KTS	**4,10**	309
6650590	**6417 02 7**	BSS	**20,65**	369
6650651	**6417 04 3**	BSS	**22,30**	369
6650712	**6417 07 8**	BSS	**26,75**	369
6650774	**6417 09 4**	BSS	**30,40**	369
6650835	**6417 11 6**	BSS	**32,50**	369
6203475	**6417 75 2**	KTS	**32,15**	225
6203536	**6417 77 9**	KTS	**40,85**	225
6203598	**6417 79 5**	KTS	**49,85**	225
6203659	**6417 81 7**	KTS	**65,15**	225
6203710	**6417 83 3**	KTS	**75,80**	225
6203772	**6417 86 8**	KTS	**87,20**	225
6203833	**6417 88 4**	KTS	**95,00**	225
6340279	**6417 90 6**	KTS	**129,00**	225
6340330	**6417 91 0**	KTS	**138,40**	225
6340392	**6417 91 4**	KTS	**147,45**	225
6340453	**6417 91 8**	KTS	**161,50**	225
6340514	**6417 92 2**	KTS	**179,35**	225
6340576	**6417 92 6**	KTS	**231,75**	225
6340637	**6417 93 0**	KTS	**250,90**	225
6340699	**6417 93 4**	KTS	**273,60**	225
6340750	**6417 93 8**	KTS	**295,95**	225
6204311	**6418 19 8**	BSS	**7,80**	369
			€/100	
6348794	**6418 24 4**	KTS	**199,60**	219
6822133	**6418 24 8**	KTS	**505,75**	309
6437474	**6418 25 0**	KTS	**286,00**	222
6518470	**6418 25 2**	KTS	**296,75**	222
6204373	**6418 27 9**	KTS	**561,30**	311
6204434	**6418 28 7**	KTS	**300,40**	224
6204496	**6418 29 5**	KTS	**336,80**	224
6204557	**6418 31 7**	KTS	**345,90**	224
6204618	**6418 36 8**	KTS	**691,15**	311
6204670	**6418 37 6**	KTS	**746,85**	311
			€/St.	
6204731	**6418 55 4**	KTS	**23,85**	225
5912965	**6418 55 7**	KTS	**137,75**	330
6204793	**6418 57 0**	KTS	**30,75**	225
5912972	**6418 57 3**	KTS	**146,55**	330
6204854	**6418 59 7**	KTS	**37,55**	225
5912989	**6418 60 1**	KTS	**155,65**	330
6204915	**6418 61 9**	KTS	**46,60**	225
5912996	**6418 62 2**	KTS	**167,15**	330
6204977	**6418 62 7**	KTS	**51,40**	225
6205035	**6418 63 5**	KTS	**55,65**	225
5913009	**6418 63 8**	KTS	**173,55**	330
6205097	**6418 65 1**	KTS	**59,70**	225
6205158	**6418 68 6**	KTS	**64,30**	225
6205219	**6418 70 8**	KTS	**72,40**	225
6205271	**6418 72 4**	KTS	**92,60**	225
5872917	**6419 28 6**	KTS	**28,60**	227

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 / LLExport_01685

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/St.	
5872924	**6419 29 2**	KTS	**39,60**	227
5872931	**6419 29 8**	KTS	**46,95**	227
5873150	**6419 30 4**	KTS	**55,65**	227
5873167	**6419 31 0**	KTS	**58,20**	227
5873174	**6419 31 6**	KTS	**60,35**	227
5873181	**6419 32 2**	KTS	**69,70**	227
5873198	**6419 32 8**	KTS	**74,70**	227
5873204	**6419 33 4**	KTS	**90,20**	227
5873211	**6419 34 0**	KTS	**98,60**	227
5873228	**6419 37 0**	KTS	**12,20**	227
5873235	**6419 37 6**	KTS	**13,30**	227
5873242	**6419 38 2**	KTS	**14,20**	227
5873259	**6419 38 8**	KTS	**17,65**	227
5873266	**6419 39 4**	KTS	**24,40**	227
5873273	**6419 40 0**	KTS	**30,30**	227
5873280	**6419 40 6**	KTS	**32,65**	227
5873297	**6419 41 2**	KTS	**34,65**	227
5873303	**6419 41 8**	KTS	**43,10**	227
5058663	**6419 46 4**	KTS	**21,50**	225
5058687	**6419 46 8**	KTS	**21,95**	225
5058731	**6419 47 2**	KTS	**22,30**	225
5058786	**6419 47 6**	KTS	**22,80**	225
5058809	**6419 48 0**	KTS	**23,50**	225
5058670	**6419 50 1**	KTS	**24,15**	225
5058724	**6419 50 5**	KTS	**24,65**	225
5058748	**6419 50 9**	KTS	**24,90**	225
5058793	**6419 51 3**	KTS	**25,70**	225
5058847	**6419 51 7**	KTS	**26,45**	225
5913016	**6419 51 9**	KTS	**96,45**	330
5913023	**6419 52 0**	KTS	**98,40**	330
5913030	**6419 52 1**	KTS	**99,45**	330
5913047	**6419 52 2**	KTS	**102,85**	330
5913054	**6419 52 3**	KTS	**105,65**	330
6206292	**6419 53 4**	KTS	**36,75**	225
6206353	**6419 55 0**	KTS	**39,90**	225
6206414	**6419 57 7**	KTS	**43,45**	225
6206476	**6419 59 3**	KTS	**52,85**	225
6206537	**6419 61 5**	KTS	**57,35**	225
5913061	**6419 64 0**	KTS	**146,80**	330
5913078	**6419 64 2**	KTS	**159,50**	330
5913085	**6419 64 4**	KTS	**173,70**	330
5913092	**6419 64 6**	KTS	**211,20**	330
5913108	**6419 64 8**	KTS	**229,15**	330
6206599	**6419 70 4**	KTS	**8,10**	225
6206650	**6419 71 2**	KTS	**9,60**	225
6206711	**6419 72 0**	KTS	**10,90**	225
6206773	**6419 74 7**	KTS	**13,85**	225
6206834	**6419 76 3**	KTS	**20,20**	225
6206896	**6419 79 8**	KTS	**26,30**	225
6206957	**6419 82 8**	KTS	**30,30**	225
6483730	**6419 83 6**	KTS	**40,95**	225
6207015	**6419 84 4**	KTS	**28,60**	225
6662470	**6420 60 6**	KTS	**8,50**	224
6079155	**6420 60 7**	KTS	**10,50**	224
6662531	**6420 60 8**	KTS	**11,40**	224
6662593	**6420 61 0**	KTS	**13,30**	224
6662654	**6420 61 2**	KTS	**20,60**	224
6662715	**6420 61 4**	KTS	**29,45**	224
6662777	**6420 61 6**	KTS	**32,90**	224
5058373	**6420 62 5**	KTS	**18,20**	311
5058380	**6420 62 8**	KTS	**25,00**	311
5058427	**6420 63 1**	KTS	**28,90**	311
5058434	**6420 63 4**	KTS	**40,30**	311
5058502	**6420 63 7**	KTS	**54,50**	311
5058540	**6420 64 0**	KTS	**67,95**	311
5706304	**6420 64 2**	KTS	**33,70**	330
5706311	**6420 64 4**	KTS	**46,30**	330
5395362	**6420 64 6**	KTS	**58,55**	330
5706052	**6420 64 8**	KTS	**74,50**	330
5706328	**6420 65 0**	KTS	**100,80**	330
5706359	**6420 65 2**	KTS	**125,75**	330
6207077	**6420 65 6**	KTS	**7,25**	224
6207138	**6420 66 4**	KTS	**8,80**	224
6207190	**6420 68 0**	KTS	**9,95**	224
6207251	**6420 71 0**	KTS	**11,40**	224
6207312	**6420 74 5**	KTS	**17,65**	224
6207374	**6420 78 8**	KTS	**25,25**	224
6207435	**6420 79 6**	KTS	**26,80**	224
6207497	**6420 82 6**	KTS	**28,00**	224
6207558	**6421 00 8**	KTS	**17,30**	311
6207619	**6421 02 4**	KTS	**23,85**	311
6207671	**6421 03 2**	KTS	**27,40**	311
5061953	**6421 03 6**	KTS	**38,30**	311

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/St.	
5061960	**6421 04 0**	KTS	**51,95**	311
5061977	**6421 04 4**	KTS	**64,65**	311
6207732	**6421 32 6**	KTS	**9,35**	227
6207794	**6421 33 4**	KTS	**10,00**	227
6207855	**6421 35 0**	KTS	**10,70**	227
6207916	**6421 38 5**	KTS	**11,95**	227
6207978	**6421 42 3**	KTS	**18,85**	227
6208036	**6421 46 6**	KTS	**26,45**	227
6208098	**6421 49 0**	KTS	**31,45**	227
			€/100	
5438519	**6424 54 8**	KTS	**26,00**	233
			€/St.	
5438526	**6424 55 0**	KTS	**6,55**	224
5438533	**6424 55 2**	KTS	**9,05**	224
5438540	**6424 55 4**	KTS	**10,50**	224
5438571	**6424 55 6**	KTS	**16,75**	224
6324736	**6424 60 0**	KTS	**7,85**	224
6325030	**6424 60 8**	KTS	**10,40**	224
6325337	**6424 61 6**	KTS	**12,00**	224
6325634	**6424 62 4**	KTS	**18,20**	224
6636853	**6424 71 6**	KTS	**5,60**	224
6636976	**6424 73 2**	KTS	**7,65**	224
6637034	**6424 74 0**	KTS	**8,90**	224
6637096	**6424 75 9**	KTS	**14,05**	224
6208876	**6437 10 9**	KTS	**2,10**	261
6208937	**6442 80 3**	KTS	**19,35**	311
6209057	**6442 83 8**	KTS	**24,60**	311
6209118	**6442 85 4**	KTS	**34,75**	311
6209170	**6442 87 0**	KTS	**41,00**	311
6209231	**6442 89 7**	KTS	**72,25**	311
6209293	**6442 91 9**	KTS	**83,80**	311
6441433	**6443 06 3**	KTS	**38,70**	311
6441495	**6443 06 7**	KTS	**52,55**	311
6617111	**6443 07 1**	KTS	**64,65**	311
6661091	**6443 07 5**	KTS	**94,80**	311
6661152	**6443 07 9**	KTS	**109,55**	311
6661879	**6443 08 3**	KTS	**179,35**	311
6349753	**6443 31 1**	KTS	**60,15**	330
6554478	**6443 34 6**	KTS	**123,90**	330
5021049	**6443 61 5**	KTS	**38,00**	330
6955879	**6443 62 1**	KTS	**70,60**	330
5021094	**6443 62 5**	KTS	**145,25**	330
5049722	**6443 62 6**	KTS	**155,50**	330
5021100	**6443 62 7**	KTS	**164,25**	330
			€/100	
6209354	**6490 01 8**	KTS	**459,20**	73
6498079	**6490 02 6**	KTS	**913,90**	303
5705888	**6490 02 8**	KTS	**870,85**	303
6209415	**6490 03 4**	KTS	**815,70**	73
6209477	**6490 05 0**	KTS	**883,15**	73
			€/100	
6209538	**6490 10 7**	KTS	**383,25**	73
5705475	**6490 11 1**	KTS	**372,10**	303
6209590	**6490 12 3**	KTS	**452,15**	73
5705482	**6490 12 5**	KTS	**246,75**	303
6209651	**6490 15 8**	KTS	**770,90**	73
6209712	**6490 17 4**	KTS	**870,05**	73
6209774	**6490 90 5**	KTS	**34,45**	73
6209835	**6490 96 4**	KTS	**105,70**	73
			€/St.	
6209897	**6498 01 9**	KTS	**197,20**	73
6209958	**6498 02 7**	KTS	**953,70**	73
6211630	**7001 29 0**	KTS	**69,20**	255
6211692	**7001 30 4**	KTS	**87,10**	255
6211753	**7001 31 2**	KTS	**101,05**	255
6819430	**7001 89 4**	KTS	**62,90**	255
6819492	**7001 91 6**	KTS	**80,50**	255
6819553	**7001 93 2**	KTS	**104,90**	255
6212354	**7001 94 0**	KTS	**144,00**	255
6212415	**7001 96 7**	KTS	**174,40**	255
6212477	**7001 97 5**	KTS	**222,30**	255
6212897	**7002 39 4**	KTS	**52,80**	255
6212958	**7002 41 6**	KTS	**63,10**	255

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/St.	
6213016	**7002 43 2**	KTS	**74,30**	255
6819799	**7002 63 7**	KTS	**61,80**	255
6819850	**7002 65 3**	KTS	**68,25**	255
6819911	**7002 68 8**	KTS	**75,05**	255
6213610	**7002 69 6**	KTS	**80,95**	255
6213672	**7002 72 6**	KTS	**104,35**	255
6213733	**7002 73 4**	KTS	**120,85**	255
6216314	**7005 00 8**	KTS	**17,25**	239
6947416	**7005 01 6**	KTS	**21,00**	239
6216376	**7005 02 4**	KTS	**18,30**	239
6216437	**7005 04 0**	KTS	**21,00**	239
6216499	**7005 06 7**	KTS	**24,05**	239
6216550	**7005 32 6**	KTS	**20,55**	243
6500239	**7005 33 4**	KTS	**22,55**	243
6216611	**7005 34 2**	KTS	**23,20**	243
6216673	**7005 36 9**	KTS	**25,15**	243
6216734	**7005 38 5**	KTS	**30,25**	243
6216796	**7005 40 7**	KTS	**33,60**	243
6216857	**7005 42 3**	KTS	**37,30**	243
6216918	**7005 46 6**	KTS	**24,70**	246
5995944	**7005 47 4**	KTS	**32,55**	246
6216970	**7005 48 2**	KTS	**27,80**	246
6217038	**7005 50 4**	KTS	**30,55**	246
6217090	**7005 52 0**	KTS	**35,05**	246
6217151	**7005 54 7**	KTS	**39,75**	246
6217212	**7005 56 3**	KTS	**42,80**	246
6217274	**7005 62 8**	KTS	**26,75**	249
5995890	**7005 63 6**	KTS	**35,40**	249
6217335	**7005 64 4**	KTS	**30,35**	249
6217397	**7005 66 0**	KTS	**32,75**	249
6217458	**7005 68 7**	KTS	**37,65**	249
6217519	**7005 70 9**	KTS	**40,95**	249
5995906	**7005 72 3**	KTS	**56,00**	249
6217878	**7006 32 2**	KTS	**61,90**	242
6500352	**7006 33 0**	KTS	**65,90**	242
6217939	**7006 34 9**	KTS	**66,70**	242
6217991	**7006 36 5**	KTS	**72,75**	242
6218059	**7006 38 1**	KTS	**81,20**	242
6218110	**7006 41 1**	KTS	**88,45**	242
6218172	**7006 44 6**	KTS	**101,70**	242
6218233	**7006 46 2**	KTS	**77,00**	246
5995920	**7006 47 0**	KTS	**98,50**	246
6218295	**7006 48 9**	KTS	**81,90**	246
6218356	**7006 50 0**	KTS	**89,60**	246
6218417	**7006 52 7**	KTS	**98,70**	246
6218479	**7006 54 3**	KTS	**110,55**	246
6218530	**7006 57 8**	KTS	**131,00**	246
6218592	**7006 62 4**	KTS	**89,60**	249
5995852	**7006 63 2**	KTS	**113,70**	249
6218653	**7006 64 0**	KTS	**93,75**	249
6218714	**7006 66 7**	KTS	**99,55**	249
6218776	**7006 68 3**	KTS	**107,70**	249
6218837	**7006 70 5**	KTS	**122,00**	249
5995869	**7006 71 7**	KTS	**169,60**	249
5886570	**7006 72 0**	KTS	**102,40**	333
5995685	**7006 72 2**	KTS	**107,40**	333
5886587	**7006 72 4**	KTS	**112,70**	333
5886594	**7006 72 8**	KTS	**132,60**	333
5886600	**7006 73 2**	KTS	**163,60**	333
5886617	**7006 73 6**	KTS	**185,65**	333
5886624	**7006 74 0**	KTS	**218,25**	333
5886457	**7006 75 0**	KTS	**102,40**	333
5995661	**7006 75 2**	KTS	**107,40**	333
5886471	**7006 75 4**	KTS	**112,70**	333
5886488	**7006 75 8**	KTS	**132,60**	333
5886501	**7006 76 2**	KTS	**163,60**	333
5886532	**7006 76 6**	KTS	**185,65**	333
5886549	**7006 77 0**	KTS	**218,25**	333
5047315	**7007 00 1**	KTS	**23,30**	242
5863335	**7007 00 2**	KTS	**49,50**	242
5047322	**7007 00 5**	KTS	**27,35**	242
5703730	**7007 00 6**	KTS	**58,20**	242
5047339	**7007 00 9**	KTS	**32,55**	242
5811015	**7007 01 0**	KTS	**61,40**	242
5047346	**7007 01 3**	KTS	**35,70**	242
5703747	**7007 01 4**	KTS	**64,10**	242
5047377	**7007 01 7**	KTS	**53,90**	242
5863342	**7007 01 8**	KTS	**75,40**	242
5047384	**7007 02 1**	KTS	**71,30**	242
5863380	**7007 02 2**	KTS	**96,20**	242
5047391	**7007 02 5**	KTS	**78,20**	242
5863397	**7007 02 6**	KTS	**105,60**	242

Numerisches Verzeichnis

Aufbau der GTIN: Länderkennung **40** Hersteller-Kennung **1219** Individuale GTIN **5647589**

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/St.	
5047407	**7007 02 9**	KTS	**102,60**	242
5863403	**7007 03 0**	KTS	**128,20**	242
5047438	**7007 05 1**	KTS	**23,30**	242
5863281	**7007 05 2**	KTS	**49,50**	242
5047445	**7007 05 5**	KTS	**27,35**	242
5476818	**7007 05 6**	KTS	**58,20**	242
5047452	**7007 05 9**	KTS	**32,55**	242
5811022	**7007 06 0**	KTS	**61,40**	242
5047469	**7007 06 3**	KTS	**35,70**	242
5703785	**7007 06 4**	KTS	**64,10**	242
5047490	**7007 06 7**	KTS	**53,90**	242
5863298	**7007 06 8**	KTS	**75,40**	242
5047506	**7007 07 1**	KTS	**71,30**	242
5863304	**7007 07 2**	KTS	**96,20**	242
5047513	**7007 07 5**	KTS	**78,20**	242
5863311	**7007 07 6**	KTS	**105,60**	242
5047520	**7007 07 9**	KTS	**102,60**	242
5863328	**7007 08 0**	KTS	**128,20**	242
5688556	**7007 10 5**	KTS	**88,95**	315
5995678	**7007 10 7**	KTS	**90,70**	315
5886181	**7007 10 9**	KTS	**92,40**	315
5886198	**7007 11 3**	KTS	**108,70**	315
5886204	**7007 11 7**	KTS	**138,65**	315
5886235	**7007 11 9**	KTS	**184,95**	315
5886242	**7007 12 1**	KTS	**184,95**	315
5688563	**7007 15 5**	KTS	**88,95**	315
5995654	**7007 15 6**	KTS	**90,70**	315
5886112	**7007 15 7**	KTS	**92,40**	315
5886129	**7007 15 9**	KTS	**108,70**	315
5886136	**7007 16 1**	KTS	**138,65**	315
5886143	**7007 16 3**	KTS	**152,20**	315
5886174	**7007 16 5**	KTS	**184,95**	315
5711414	**7007 17 0**	KTS	**18,20**	239
5711421	**7007 17 4**	KTS	**21,55**	239
5711438	**7007 17 8**	KTS	**25,80**	239
5711445	**7007 18 2**	KTS	**28,10**	239
5711452	**7007 18 6**	KTS	**42,50**	239
5711469	**7007 20 0**	KTS	**18,20**	239
5711476	**7007 20 4**	KTS	**21,55**	239
5711483	**7007 20 8**	KTS	**25,80**	239
5711513	**7007 21 2**	KTS	**28,10**	239
5711520	**7007 21 6**	KTS	**42,50**	239
5711537	**7007 23 0**	KTS	**34,80**	246
5863502	**7007 23 1**	KTS	**62,60**	246
5995692	**7007 23 2**	KTS	**40,50**	246
5995708	**7007 23 3**	KTS	**68,30**	246
5711544	**7007 23 4**	KTS	**46,30**	246
5863519	**7007 23 5**	KTS	**74,05**	246
5711575	**7007 23 8**	KTS	**67,95**	246
5863526	**7007 23 9**	KTS	**95,10**	246
5711582	**7007 24 2**	KTS	**89,80**	246
5863564	**7007 24 3**	KTS	**121,15**	246
5711599	**7007 24 6**	KTS	**111,45**	246
5863571	**7007 24 7**	KTS	**150,45**	246
5711605	**7007 25 0**	KTS	**132,65**	246
5863588	**7007 25 1**	KTS	**172,50**	246
5711636	**7007 27 0**	KTS	**34,80**	246
5863410	**7007 27 1**	KTS	**62,60**	246
5995715	**7007 27 2**	KTS	**40,50**	246
5995722	**7007 27 3**	KTS	**68,30**	246
5711643	**7007 27 4**	KTS	**46,30**	246
5863427	**7007 27 5**	KTS	**74,05**	246
5711650	**7007 27 8**	KTS	**67,95**	246
5863434	**7007 27 9**	KTS	**95,10**	246
5711667	**7007 28 2**	KTS	**89,80**	246
5863441	**7007 28 3**	KTS	**121,15**	246
5711698	**7007 28 6**	KTS	**111,45**	246
5863458	**7007 28 7**	KTS	**150,45**	246
5711704	**7007 29 0**	KTS	**132,65**	246
5863465	**7007 29 1**	KTS	**172,50**	246
5711711	**7007 31 0**	KTS	**39,85**	249
5995579	**7007 31 2**	KTS	**46,05**	249
5995593	**7007 31 3**	KTS	**77,70**	249
5711728	**7007 31 4**	KTS	**52,40**	249
5711759	**7007 31 8**	KTS	**78,60**	249
5863618	**7007 31 9**	KTS	**110,00**	249
5711766	**7007 32 2**	KTS	**104,80**	249
5711773	**7007 32 6**	KTS	**131,00**	249
5863625	**7007 32 7**	KTS	**176,80**	249
5995586	**7007 33 3**	KTS	**170,20**	249
5995609	**7007 33 4**	KTS	**219,25**	249
5711810	**7007 35 0**	KTS	**39,85**	249
5995616	**7007 35 2**	KTS	**46,05**	249
5995630	**7007 35 3**	KTS	**77,70**	249
5711827	**7007 35 4**	KTS	**52,40**	249
5711834	**7007 35 8**	KTS	**78,60**	249
5863649	**7007 35 9**	KTS	**110,00**	249
5711841	**7007 36 2**	KTS	**104,80**	249
5711872	**7007 36 6**	KTS	**131,00**	249
5863687	**7007 36 7**	KTS	**176,80**	249
5995623	**7007 37 3**	KTS	**170,20**	249
5995647	**7007 37 4**	KTS	**219,25**	249
5850908	**7007 39 8**	KTS	**71,70**	249
5809197	**7007 40 0**	KTS	**83,80**	249
5809203	**7007 40 4**	KTS	**146,70**	249
5850922	**7007 46 8**	KTS	**71,70**	249
5809210	**7007 47 0**	KTS	**83,80**	249
5809227	**7007 47 4**	KTS	**146,70**	249
5927389	**7027 00 1**	KTS	**80,95**	242
5927396	**7027 00 3**	KTS	**87,80**	242
5927402	**7027 00 5**	KTS	**91,25**	242
5927419	**7027 00 7**	KTS	**104,65**	242
5927426	**7027 00 9**	KTS	**125,60**	242
5927457	**7027 01 1**	KTS	**165,35**	242
5927464	**7027 01 3**	KTS	**186,10**	242
5927471	**7027 02 1**	KTS	**103,40**	242
5927488	**7027 02 3**	KTS	**112,35**	242
5927518	**7027 02 5**	KTS	**116,60**	242
5927525	**7027 02 7**	KTS	**133,70**	242
5927532	**7027 02 9**	KTS	**160,45**	242
5927549	**7027 03 1**	KTS	**200,95**	242
5927587	**7027 03 3**	KTS	**244,35**	242
5927594	**7027 04 1**	KTS	**217,10**	315
5927600	**7027 04 3**	KTS	**235,90**	315
5927648	**7027 04 5**	KTS	**244,90**	315
5927655	**7027 04 7**	KTS	**280,60**	315
5927662	**7027 04 9**	KTS	**336,90**	315
5927679	**7027 05 1**	KTS	**421,95**	315
5927686	**7027 05 3**	KTS	**513,10**	315
5927693	**7027 06 1**	KTS	**336,40**	333
5927709	**7027 06 3**	KTS	**365,60**	333
5927716	**7027 06 5**	KTS	**379,50**	333
5927723	**7027 06 7**	KTS	**435,00**	333
5927730	**7027 06 9**	KTS	**522,15**	333
5927747	**7027 07 1**	KTS	**654,00**	333
5927754	**7027 07 3**	KTS	**795,35**	333
5927761	**7027 08 1**	KTS	**87,80**	246
5927778	**7027 08 3**	KTS	**94,20**	246
5927785	**7027 08 5**	KTS	**96,70**	246
5927792	**7027 08 7**	KTS	**131,70**	246
5927808	**7027 08 9**	KTS	**154,90**	246
5927815	**7027 09 1**	KTS	**201,50**	246
5927822	**7027 09 3**	KTS	**220,40**	246
5927839	**7027 10 1**	KTS	**113,25**	246
5927846	**7027 10 3**	KTS	**123,00**	246
5927853	**7027 10 5**	KTS	**128,00**	246
5927860	**7027 10 7**	KTS	**153,00**	246
5927877	**7027 10 9**	KTS	**192,25**	246
5927884	**7027 11 1**	KTS	**255,95**	246
5927891	**7027 11 3**	KTS	**279,80**	246
5928041	**7027 16 1**	KTS	**94,40**	249
5928058	**7027 16 3**	KTS	**99,65**	249
5928065	**7027 16 5**	KTS	**103,15**	249
5928072	**7027 16 7**	KTS	**134,00**	249
5928089	**7027 16 9**	KTS	**170,25**	249
5928096	**7027 17 1**	KTS	**216,65**	249
5928102	**7027 17 3**	KTS	**236,40**	249
5928157	**7027 18 1**	KTS	**119,95**	249
5928164	**7027 18 3**	KTS	**126,60**	249
5928171	**7027 18 5**	KTS	**131,05**	249
5928188	**7027 18 7**	KTS	**170,20**	249
5928195	**7027 18 9**	KTS	**216,25**	249
5928201	**7027 19 1**	KTS	**261,05**	249
5928218	**7027 19 3**	KTS	**299,70**	249
5928225	**7027 20 1**	KTS	**275,60**	315
5928249	**7027 20 5**	KTS	**301,10**	315
5928256	**7027 20 7**	KTS	**391,10**	315
5928263	**7027 20 9**	KTS	**496,85**	315
5928270	**7027 21 1**	KTS	**599,80**	315
5928287	**7027 21 3**	KTS	**688,60**	315
5929161	**7027 24 1**	KTS	**72,90**	239
5929178	**7027 24 3**	KTS	**82,10**	239
5929185	**7027 24 5**	KTS	**93,65**	239
6223817	**7061 04 8**	KTS	**38,05**	302
5706854	**7061 05 0**	KTS	**31,40**	302
6223879	**7061 14 5**	KTS	**20,90**	302
5703983	**7061 14 6**	KTS	**17,25**	302
6223930	**7061 24 2**	KTS	**55,05**	302
5706861	**7061 24 4**	KTS	**45,50**	302
5706878	**7061 25 2**	KTS	**49,30**	302
5706885	**7061 36 0**	KTS	**52,80**	302
6224050	**7061 44 7**	KTS	**72,30**	302
5706892	**7061 44 9**	KTS	**59,80**	302
6224111	**7061 54 4**	KTS	**89,20**	302
5706908	**7061 54 6**	KTS	**73,50**	302
6224173	**7061 64 1**	KTS	**105,70**	302
5706915	**7061 64 3**	KTS	**87,35**	302
6079971	**7070 20 5**	KTS	**2,60**	251
6094820	**7070 20 9**	KTS	**2,90**	251
6094882	**7070 21 3**	KTS	**2,90**	251
6094943	**7070 21 7**	KTS	**3,50**	251
6095001	**7070 22 1**	KTS	**4,40**	251
6095063	**7070 22 5**	KTS	**5,50**	251
6095186	**7070 23 3**	KTS	**6,40**	251
6095247	**7070 30 6**	KTS	**2,90**	251
6095308	**7070 31 0**	KTS	**3,10**	251
6095360	**7070 31 4**	KTS	**3,30**	251
6095421	**7070 31 8**	KTS	**4,25**	251
6095483	**7070 32 2**	KTS	**5,40**	251
6095544	**7070 32 6**	KTS	**6,15**	251
6095667	**7070 33 4**	KTS	**7,55**	251
6095728	**7070 35 3**	KTS	**6,25**	316
6095780	**7070 36 1**	KTS	**7,15**	316
6095841	**7070 36 5**	KTS	**9,10**	316
6095902	**7070 36 9**	KTS	**10,90**	316
6095964	**7070 37 3**	KTS	**13,60**	316
6096022	**7070 38 1**	KTS	**16,80**	316
5021520	**7070 39 0**	KTS	**7,70**	333
5021582	**7070 39 2**	KTS	**13,30**	333
5021605	**7070 39 4**	KTS	**19,60**	333
5021766	**7070 39 6**	KTS	**25,10**	333
5021711	**7070 39 8**	KTS	**30,30**	333
5021827	**7070 40 0**	KTS	**36,30**	333
6228072	**7075 10 3**	KTS	**28,85**	243
6511877	**7075 15 4**	KTS	**31,30**	243
6228133	**7075 20 0**	KTS	**32,35**	243
6228195	**7075 30 8**	KTS	**35,65**	243
6228256	**7075 40 5**	KTS	**42,50**	243
6228317	**7075 50 2**	KTS	**47,60**	243
6228379	**7075 59 6**	KTS	**52,45**	243
6228430	**7076 09 6**	KTS	**37,20**	246
5995951	**7076 10 4**	KTS	**46,95**	246
6228492	**7076 20 7**	KTS	**38,45**	246
6228553	**7076 30 4**	KTS	**46,30**	246
6228614	**7076 40 1**	KTS	**56,25**	246
6228676	**7076 50 9**	KTS	**58,30**	246
6228737	**7076 60 6**	KTS	**60,80**	246
6228799	**7077 10 6**	KTS	**42,50**	249
5995913	**7077 11 2**	KTS	**54,45**	249
6228850	**7077 20 3**	KTS	**45,35**	249
6228911	**7077 30 0**	KTS	**48,15**	249
6228973	**7077 40 8**	KTS	**58,90**	249
6229031	**7077 50 5**	KTS	**59,95**	249
5778912	**7077 97 2**	KTS	**82,90**	249
6229390	**7079 10 9**	KTS	**86,80**	242
6984985	**7079 14 1**	KTS	**90,15**	242
6229451	**7079 20 6**	KTS	**93,85**	242
6229512	**7079 30 3**	KTS	**102,60**	242
6229574	**7079 40 0**	KTS	**114,70**	242
6229635	**7079 50 8**	KTS	**124,55**	242
6229697	**7079 60 5**	KTS	**143,20**	242
6229758	**7080 10 7**	KTS	**108,10**	246
5995937	**7080 11 5**	KTS	**138,30**	246
6229819	**7080 20 4**	KTS	**114,95**	246
6229871	**7080 30 1**	KTS	**126,40**	246
6229932	**7080 40 9**	KTS	**139,30**	246
6229994	**7080 50 6**	KTS	**156,00**	246
6230051	**7080 60 3**	KTS	**184,10**	246
6230112	**7081 10 3**	KTS	**125,90**	249
5995876	**7081 10 8**	KTS	**159,80**	249
6230174	**7081 20 0**	KTS	**131,85**	249
6230235	**7081 30 8**	KTS	**140,10**	249
6230297	**7081 40 5**	KTS	**151,45**	249
6230358	**7081 50 2**	KTS	**172,60**	249

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 / LLExport_01685

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/St.	
5995883	**7081 55 5**	KTS	**240,40**	249
6230471	**7082 00 2**	KTS	**5,50**	240
6230532	**7082 01 0**	KTS	**6,45**	244
6230594	**7082 02 9**	KTS	**11,15**	247
6230655	**7082 03 7**	KTS	**14,55**	250
6230778	**7082 22 3**	KTS	**7,55**	244
6230839	**7082 25 8**	KTS	**15,15**	314
6080113	**7082 26 5**	KTS	**20,45**	332
6230891	**7082 32 0**	KTS	**11,95**	247
6230952	**7082 43 6**	KTS	**15,60**	250
6986361	**7082 47 9**	KTS	**31,85**	314
6231010	**7083 04 1**	KTS	**4,85**	251
6231072	**7083 10 6**	KTS	**4,90**	251
6231133	**7083 15 7**	KTS	**5,05**	251
6231195	**7083 20 3**	KTS	**6,00**	251
6231256	**7083 30 0**	KTS	**7,50**	251
6231317	**7083 40 8**	KTS	**8,20**	251
6231379	**7083 50 5**	KTS	**9,95**	251
6231492	**7083 60 2**	KTS	**11,40**	251
6100934	**7083 61 6**	KTS	**7,00**	251
6983728	**7083 61 8**	KTS	**7,15**	251
6026883	**7083 62 2**	KTS	**8,40**	251
6982943	**7083 62 6**	KTS	**9,20**	251
6982882	**7083 63 0**	KTS	**11,70**	251
6024254	**7083 63 4**	KTS	**13,90**	251
6024490	**7083 63 8**	KTS	**16,15**	251
6034635	**7083 64 2**	KTS	**18,85**	251
6232031	**7084 01 3**	KTS	**7,30**	316
5995531	**7084 01 5**	KTS	**10,90**	316
6232093	**7084 04 8**	KTS	**10,90**	316
6232154	**7084 06 4**	KTS	**14,85**	316
6232215	**7084 08 0**	KTS	**18,20**	316
6232277	**7084 10 2**	KTS	**21,80**	316
6232338	**7084 12 9**	KTS	**25,60**	316
5866336	**7084 14 1**	KTS	**10,15**	333
5995548	**7084 14 2**	KTS	**15,20**	333
5866343	**7084 14 3**	KTS	**15,25**	333
5866350	**7084 14 5**	KTS	**20,80**	333
5866367	**7084 14 7**	KTS	**25,45**	333
5866374	**7084 14 9**	KTS	**30,45**	333
5866381	**7084 15 1**	KTS	**35,85**	333
6146772	**7084 75 7**	KTS	**7,05**	251
6146833	**7084 76 5**	KTS	**9,10**	33
6146895	**7084 77 3**	KTS	**9,10**	29
6146956	**7084 78 1**	KTS	**12,65**	251
5012245	**7084 87 0**	KTS	**11,45**	251
5163268	**7085 10 8**	KTS	**8,00**	251
5163305	**7085 11 1**	KTS	**10,35**	33
5286790	**7085 11 2**	KTS	**14,45**	251
5163312	**7085 11 4**	KTS	**10,35**	251
5166320	**7085 13 3**	KTS	**14,25**	316
			€/m	
6506897	**7097 11 5**	KTS	**28,80**	302
6506958	**7097 12 3**	KTS	**29,95**	302
6507016	**7097 13 1**	KTS	**32,20**	302
6507078	**7097 15 8**	KTS	**34,15**	302
6507139	**7097 16 6**	KTS	**36,60**	302
6979646	**7097 17 4**	KTS	**38,65**	302
6980246	**7097 40 9**	KTS	**41,95**	302
6980369	**7097 42 5**	KTS	**45,10**	302
6980420	**7097 43 3**	KTS	**48,30**	302
6980482	**7097 44 1**	KTS	**51,15**	302
6508099	**7097 46 8**	KTS	**54,25**	302
6508150	**7097 47 6**	KTS	**57,30**	302
5707646	**7098 00 2**	KTS	**60,40**	302
5707684	**7098 00 4**	KTS	**64,00**	302
5707691	**7098 00 6**	KTS	**67,45**	302
5707707	**7098 00 8**	KTS	**74,20**	302
5707714	**7098 01 0**	KTS	**81,20**	302
5707721	**7098 01 2**	KTS	**88,05**	302
5707738	**7098 01 4**	KTS	**94,80**	302
5707745	**7098 03 2**	KTS	**80,30**	302
5707752	**7098 03 4**	KTS	**85,00**	302
5707769	**7098 03 6**	KTS	**89,80**	302
5707776	**7098 03 8**	KTS	**98,80**	302
5707783	**7098 04 0**	KTS	**107,95**	302
5707790	**7098 04 2**	KTS	**117,20**	302
5707806	**7098 04 4**	KTS	**126,10**	302

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/m	
5708032	**7098 13 2**	KTS	**64,60**	302
5708049	**7098 13 4**	KTS	**72,30**	302
5708056	**7098 13 6**	KTS	**79,65**	302
5708063	**7098 13 8**	KTS	**87,05**	302
5708070	**7098 14 0**	KTS	**94,30**	302
5708087	**7098 14 2**	KTS	**101,60**	302
5708094	**7098 14 4**	KTS	**111,00**	302
5708100	**7098 14 6**	KTS	**121,80**	302
5708117	**7098 14 8**	KTS	**134,70**	302
5708124	**7098 15 0**	KTS	**148,75**	302
5708131	**7098 15 2**	KTS	**163,80**	302
5708148	**7098 16 2**	KTS	**86,00**	302
5708155	**7098 16 4**	KTS	**96,25**	302
5708162	**7098 16 6**	KTS	**106,10**	302
5708179	**7098 16 8**	KTS	**115,75**	302
5708186	**7098 17 0**	KTS	**125,90**	302
5708193	**7098 17 2**	KTS	**136,35**	302
5708209	**7098 17 4**	KTS	**147,60**	302
5708216	**7098 17 6**	KTS	**162,70**	302
5708223	**7098 17 8**	KTS	**179,90**	302
5708230	**7098 18 0**	KTS	**198,25**	302
5708247	**7098 18 2**	KTS	**218,65**	302
6303731	**7102 67 4**	KTS	**12,00**	302
6420131	**7102 77 1**	KTS	**12,60**	302
			€/St.	
5980469	**7103 54 0**	KTS	**9,45**	302
5980483	**7103 54 8**	KTS	**25,35**	302
			€/m	
6582136	**7103 61 1**	KTS	**10,80**	230
6468911	**7103 64 3**	KTS	**11,10**	231
5705529	**7104 35 6**	KTS	**36,70**	301
5705536	**7104 35 8**	KTS	**49,60**	301
6239719	**7104 36 7**	KTS	**40,20**	231
6239771	**7104 66 9**	KTS	**33,10**	231
6239832	**7104 96 0**	KTS	**30,15**	231
6239955	**7105 66 5**	KTS	**45,85**	230
5705567	**7105 67 3**	KTS	**54,95**	301
6240012	**7105 96 7**	KTS	**49,00**	230
			€/St.	
6982820	**7106 10 6**	KTS	**13,90**	244
6308170	**7106 11 0**	KTS	**14,45**	244
6982769	**7106 11 4**	KTS	**14,60**	244
6982707	**7106 11 8**	KTS	**16,15**	244
6024612	**7106 12 2**	KTS	**17,80**	244
6024735	**7106 12 6**	KTS	**18,50**	244
6034697	**7106 13 0**	KTS	**19,25**	244
6240678	**7107 31 5**	KTS	**15,50**	247
5995562	**7107 32 0**	KTS	**19,20**	247
6240739	**7107 33 1**	KTS	**17,10**	247
6240791	**7107 36 6**	KTS	**19,35**	247
6240852	**7107 38 2**	KTS	**21,10**	247
6240913	**7107 40 4**	KTS	**22,45**	247
6240975	**7107 42 0**	KTS	**23,50**	247
6241033	**7107 45 5**	KTS	**16,40**	250
6241095	**7107 47 1**	KTS	**18,30**	250
6241156	**7107 50 1**	KTS	**20,10**	250
6241217	**7107 53 6**	KTS	**21,10**	250
6241279	**7107 55 2**	KTS	**23,50**	250
5995524	**7107 56 2**	KTS	**30,50**	250
6241392	**7108 05 2**	KTS	**8,75**	240
6241453	**7108 10 9**	KTS	**8,80**	240
6241514	**7108 20 6**	KTS	**9,30**	240
6241576	**7108 31 1**	KTS	**10,15**	240
6241637	**7109 10 5**	KTS	**9,55**	244
6241699	**7109 15 6**	KTS	**9,80**	244
6241750	**7109 20 2**	KTS	**10,10**	244
6241811	**7109 29 6**	KTS	**11,10**	244
6241873	**7109 40 7**	KTS	**11,75**	244
6241934	**7109 50 4**	KTS	**13,00**	244
6241996	**7109 60 1**	KTS	**13,60**	244
6242054	**7109 81 4**	KTS	**16,75**	314
5981084	**7109 81 6**	KTS	**22,30**	314
6242115	**7109 83 0**	KTS	**18,50**	314
6242177	**7109 85 7**	KTS	**22,25**	314
6242238	**7109 87 3**	KTS	**24,50**	314
6242290	**7109 90 3**	KTS	**26,85**	314

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/St.	
6242351	**7109 93 8**	KTS	**30,45**	314
6242412	**7110 10 3**	KTS	**10,70**	247
5995555	**7110 10 7**	KTS	**12,95**	247
6242474	**7110 20 0**	KTS	**11,40**	247
6242535	**7110 30 8**	KTS	**12,30**	247
6242597	**7110 40 5**	KTS	**13,85**	247
6242658	**7110 50 2**	KTS	**15,30**	247
6242719	**7110 61 8**	KTS	**16,75**	247
6242771	**7111 09 6**	KTS	**11,40**	250
5995500	**7111 20 1**	KTS	**14,00**	250
6242894	**7111 20 7**	KTS	**12,30**	250
6243013	**7111 30 4**	KTS	**13,60**	250
6243136	**7111 42 8**	KTS	**14,80**	250
6243198	**7111 50 9**	KTS	**17,25**	250
5995517	**7111 74 0**	KTS	**22,95**	250
6813131	**7121 10 9**	KTS	**64,10**	255
6813193	**7121 21 0**	KTS	**72,35**	255
6813254	**7121 31 8**	KTS	**82,00**	255
6246373	**7121 40 7**	KTS	**91,25**	255
6246434	**7121 50 4**	KTS	**103,50**	255
6246496	**7121 60 1**	KTS	**109,85**	255
6813490	**7123 11 6**	KTS	**73,95**	255
6813551	**7123 21 3**	KTS	**82,10**	255
6813674	**7123 31 0**	KTS	**90,00**	255
6247097	**7123 39 6**	KTS	**97,05**	255
6247158	**7123 50 7**	KTS	**125,30**	255
6247219	**7123 55 8**	KTS	**144,90**	255
6814091	**7125 10 0**	KTS	**64,10**	255
6814152	**7125 22 0**	KTS	**82,10**	255
6814336	**7125 30 5**	KTS	**99,90**	255
6247691	**7125 41 0**	KTS	**108,85**	255
6247752	**7125 52 6**	KTS	**118,70**	255
6247813	**7125 58 5**	KTS	**132,80**	255
6814695	**7127 10 3**	KTS	**75,40**	255
6814756	**7127 22 7**	KTS	**96,50**	255
6814817	**7127 32 0**	KTS	**125,90**	255
6248414	**7127 41 3**	KTS	**172,60**	255
6248476	**7127 49 9**	KTS	**209,15**	255
6248537	**7127 54 5**	KTS	**266,60**	255
5079187	**7130 74 1**	KTS	**75,80**	256
5079194	**7130 74 3**	KTS	**87,00**	256
5079200	**7130 74 5**	KTS	**101,80**	256
5079231	**7130 74 7**	KTS	**155,15**	256
5079248	**7130 74 9**	KTS	**200,65**	256
5079255	**7130 75 1**	KTS	**229,60**	256
5079262	**7130 75 3**	KTS	**266,95**	256
5711896	**7130 76 0**	KTS	**14,55**	253
5711902	**7130 76 4**	KTS	**15,10**	253
5711933	**7130 76 8**	KTS	**16,40**	253
5711940	**7130 77 2**	KTS	**17,25**	253
5711957	**7130 77 6**	KTS	**21,55**	253
5047551	**7130 80 1**	KTS	**14,55**	253
5047568	**7130 80 5**	KTS	**15,10**	253
5047575	**7130 80 9**	KTS	**16,40**	253
5047582	**7130 81 3**	KTS	**17,25**	253
5047612	**7130 81 7**	KTS	**21,55**	253
5047629	**7130 82 1**	KTS	**23,85**	253
5047636	**7130 82 5**	KTS	**28,00**	253
5047643	**7130 82 9**	KTS	**30,55**	253
5047674	**7130 84 7**	KTS	**14,55**	253
5047681	**7130 85 2**	KTS	**15,10**	253
5047698	**7130 85 6**	KTS	**16,40**	253
5047704	**7130 86 0**	KTS	**17,25**	253
5047735	**7130 86 4**	KTS	**21,55**	253
5047742	**7130 86 8**	KTS	**23,85**	253
5047759	**7130 87 2**	KTS	**28,00**	253
5047766	**7130 87 6**	KTS	**30,55**	253
5688600	**7130 90 5**	KTS	**49,10**	316
5995791	**7130 90 6**	KTS	**50,05**	316
5886303	**7130 90 7**	KTS	**51,10**	316
5886327	**7130 90 9**	KTS	**56,50**	316
5886365	**7130 91 1**	KTS	**60,85**	316
5886389	**7130 91 3**	KTS	**67,95**	316
5886419	**7130 91 5**	KTS	**73,95**	316
5886464	**7130 92 0**	KTS	**57,80**	334
5995807	**7130 92 1**	KTS	**60,80**	334
5886495	**7130 92 2**	KTS	**63,90**	334
5886518	**7130 92 4**	KTS	**70,60**	334

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 / LLExport_01685

Numerisches Verzeichnis

Aufbau der GTIN: Länderkennung **40** Hersteller-Kennung **1219** Individuale GTIN **5647589**

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/St.	
5886525	**7130 92 6**	KTS	**76,05**	334
5886556	**7130 92 8**	KTS	**84,95**	334
5886563	**7130 93 0**	KTS	**92,40**	334
5688617	**7130 95 2**	KTS	**49,10**	316
5995814	**7130 95 3**	KTS	**50,05**	316
5886259	**7130 95 4**	KTS	**51,10**	316
5886266	**7130 95 6**	KTS	**56,50**	316
5886273	**7130 95 8**	KTS	**60,85**	316
5886280	**7130 96 0**	KTS	**67,95**	316
5886297	**7130 96 2**	KTS	**73,95**	316
5886310	**7130 97 2**	KTS	**57,80**	334
5995821	**7130 97 3**	KTS	**60,80**	334
5886358	**7130 97 4**	KTS	**63,90**	334
5886372	**7130 97 6**	KTS	**70,60**	334
5886426	**7130 97 8**	KTS	**76,05**	334
5886433	**7130 98 0**	KTS	**84,95**	334
5886440	**7130 98 2**	KTS	**92,40**	334
5711964	**7130 99 0**	KTS	**15,10**	253
5995739	**7130 99 2**	KTS	**15,90**	253
5711995	**7130 99 4**	KTS	**17,25**	253
5712008	**7130 99 8**	KTS	**21,55**	253
5712015	**7131 00 2**	KTS	**23,85**	253
5712022	**7131 00 6**	KTS	**28,10**	253
5712039	**7131 01 0**	KTS	**30,55**	253
5712046	**7131 03 0**	KTS	**15,10**	253
5995753	**7131 03 2**	KTS	**15,80**	253
5712053	**7131 03 4**	KTS	**17,25**	253
5712060	**7131 03 8**	KTS	**21,55**	253
5712077	**7131 04 2**	KTS	**23,85**	253
5712084	**7131 04 6**	KTS	**28,10**	253
5995760	**7131 05 2**	KTS	**32,35**	253
5079293	**7131 45 0**	KTS	**79,85**	256
5079309	**7131 45 2**	KTS	**90,70**	256
5079316	**7131 45 4**	KTS	**105,30**	256
5079323	**7131 45 6**	KTS	**125,10**	256
5079354	**7131 45 8**	KTS	**165,65**	256
5079361	**7131 46 0**	KTS	**178,60**	256
5079378	**7131 46 2**	KTS	**190,70**	256
5874379	**7131 50 6**	KTS	**20,40**	253
5850915	**7131 50 8**	KTS	**21,20**	253
5874386	**7131 50 9**	KTS	**22,95**	253
5809265	**7131 51 0**	KTS	**24,20**	253
5874393	**7131 51 4**	KTS	**30,15**	253
5809272	**7131 51 8**	KTS	**33,35**	253
5874409	**7131 52 4**	KTS	**39,30**	253
5874416	**7131 52 7**	KTS	**42,75**	253
5995777	**7131 55 4**	KTS	**22,65**	253
5850960	**7131 55 6**	KTS	**21,20**	253
5809289	**7131 56 0**	KTS	**24,20**	253
5874775	**7131 56 4**	KTS	**30,15**	253
5809296	**7131 56 8**	KTS	**33,35**	253
5874782	**7131 57 2**	KTS	**39,30**	253
5995784	**7131 57 6**	KTS	**45,15**	253
5874423	**7131 59 0**	KTS	**20,40**	253
5874430	**7131 59 2**	KTS	**21,20**	253
5874447	**7131 59 4**	KTS	**22,95**	253
5874485	**7131 59 6**	KTS	**24,20**	253
5874492	**7131 60 0**	KTS	**30,15**	253
5874508	**7131 63 0**	KTS	**20,40**	253
5874546	**7131 63 2**	KTS	**21,20**	253
5874553	**7131 63 4**	KTS	**22,95**	253
5874560	**7131 63 6**	KTS	**24,20**	253
5874607	**7131 64 0**	KTS	**30,15**	253
5874614	**7131 64 4**	KTS	**33,35**	253
5874621	**7131 64 8**	KTS	**39,30**	253
5874669	**7131 65 2**	KTS	**42,75**	253
5874676	**7131 67 2**	KTS	**21,20**	253
5995746	**7131 67 4**	KTS	**22,65**	253
5874683	**7131 67 6**	KTS	**24,20**	253
5874713	**7131 68 0**	KTS	**30,15**	253
5874720	**7131 68 4**	KTS	**33,35**	253
5874737	**7131 68 8**	KTS	**39,30**	253
5874744	**7131 69 2**	KTS	**42,75**	253
6258499	**7138 11 3**	KTS	**183,05**	315
6258550	**7138 12 1**	KTS	**197,55**	315
6258611	**7138 14 8**	KTS	**215,95**	315
6258673	**7138 15 6**	KTS	**241,40**	315
6258734	**7138 16 4**	KTS	**262,75**	315
6258796	**7138 17 2**	KTS	**301,70**	315
5928751	**7138 36 0**	KTS	**32,70**	252
5928768	**7138 36 2**	KTS	**35,45**	252
5928775	**7138 36 4**	KTS	**36,85**	252
5928782	**7138 36 6**	KTS	**42,20**	252
5928799	**7138 36 8**	KTS	**48,30**	252
5928812	**7138 37 0**	KTS	**60,65**	252
5928829	**7138 37 2**	KTS	**73,80**	252
5928836	**7138 40 0**	KTS	**42,45**	252
5928843	**7138 40 2**	KTS	**46,05**	252
5928867	**7138 40 4**	KTS	**47,90**	252
5928874	**7138 40 6**	KTS	**54,90**	252
5928881	**7138 40 8**	KTS	**62,90**	252
5928904	**7138 41 0**	KTS	**78,90**	252
5928911	**7138 41 2**	KTS	**96,00**	252
5928942	**7138 43 0**	KTS	**67,90**	316
5928959	**7138 43 2**	KTS	**81,05**	316
5928966	**7138 43 4**	KTS	**87,55**	316
5928973	**7138 43 6**	KTS	**111,65**	316
5928980	**7138 43 8**	KTS	**174,65**	316
5928997	**7138 44 0**	KTS	**205,65**	316
5929000	**7138 44 2**	KTS	**258,35**	316
5929017	**7138 45 0**	KTS	**105,20**	334
5929024	**7138 45 2**	KTS	**125,70**	334
5929031	**7138 45 4**	KTS	**135,70**	334
5929048	**7138 45 6**	KTS	**173,05**	334
5929055	**7138 45 8**	KTS	**270,70**	334
5929062	**7138 46 0**	KTS	**318,70**	334
5929079	**7138 46 2**	KTS	**400,40**	334
5929093	**7138 50 0**	KTS	**35,15**	252
5929109	**7138 50 2**	KTS	**38,15**	252
5929116	**7138 50 4**	KTS	**39,60**	252
5929123	**7138 50 6**	KTS	**45,35**	252
5929130	**7138 50 8**	KTS	**54,50**	252
5929147	**7138 51 0**	KTS	**78,65**	252
5929154	**7138 51 2**	KTS	**91,40**	252
5929192	**7138 54 0**	KTS	**50,90**	252
5929208	**7138 54 2**	KTS	**55,30**	252
5929215	**7138 54 4**	KTS	**57,45**	252
5929222	**7138 54 6**	KTS	**65,75**	252
5929239	**7138 54 8**	KTS	**78,95**	252
5929246	**7138 55 0**	KTS	**98,85**	252
5929253	**7138 55 2**	KTS	**120,20**	252
5929260	**7138 57 0**	KTS	**73,75**	316
5929277	**7138 57 2**	KTS	**80,25**	316
5929284	**7138 57 4**	KTS	**83,40**	316
5929291	**7138 57 6**	KTS	**115,00**	316
5929307	**7138 57 8**	KTS	**180,20**	316
5929314	**7138 58 0**	KTS	**212,00**	316
5929321	**7138 58 2**	KTS	**266,50**	316
5929338	**7138 59 0**	KTS	**114,30**	334
5929345	**7138 59 2**	KTS	**124,40**	334
5929352	**7138 59 4**	KTS	**129,30**	334
5929369	**7138 59 6**	KTS	**178,25**	334
5929376	**7138 59 8**	KTS	**279,35**	334
5929383	**7138 60 0**	KTS	**328,70**	334
5929390	**7138 60 2**	KTS	**413,10**	334
5930587	**7138 64 0**	KTS	**28,85**	253
5930594	**7138 64 2**	KTS	**31,30**	253
5930600	**7138 64 4**	KTS	**32,55**	253
5930617	**7138 64 6**	KTS	**37,20**	253
5930624	**7138 64 8**	KTS	**44,75**	253
5930631	**7138 65 0**	KTS	**64,55**	253
5930648	**7138 65 2**	KTS	**75,05**	253
5930655	**7138 68 0**	KTS	**41,80**	253
5930662	**7138 68 2**	KTS	**45,35**	253
5930679	**7138 68 4**	KTS	**47,15**	253
5930686	**7138 68 6**	KTS	**54,00**	253
5930693	**7138 68 8**	KTS	**64,90**	253
5930709	**7138 69 0**	KTS	**81,20**	253
5930716	**7138 69 2**	KTS	**98,70**	253
5930723	**7138 72 0**	KTS	**60,65**	316
5930754	**7138 72 2**	KTS	**65,80**	316
5930761	**7138 72 4**	KTS	**68,35**	316
5930778	**7138 72 6**	KTS	**76,50**	316
5930785	**7138 72 8**	KTS	**94,10**	316
5930792	**7138 73 0**	KTS	**102,95**	316
5930808	**7138 73 2**	KTS	**115,40**	316
5930815	**7138 74 0**	KTS	**94,05**	334
5930822	**7138 74 2**	KTS	**102,00**	334
5930839	**7138 74 4**	KTS	**106,00**	334
5930846	**7138 74 6**	KTS	**118,60**	334
5930853	**7138 74 8**	KTS	**145,90**	334
5930860	**7138 75 0**	KTS	**159,50**	334
5930877	**7138 75 2**	KTS	**178,90**	334
5930884	**7138 79 0**	KTS	**44,50**	253
5930891	**7138 79 2**	KTS	**50,45**	253
5930907	**7138 79 4**	KTS	**56,95**	253
5930914	**7138 79 6**	KTS	**65,10**	253
5930921	**7138 79 8**	KTS	**78,25**	253
5930938	**7138 80 0**	KTS	**112,90**	253
5930945	**7138 80 2**	KTS	**131,20**	253
5930952	**7138 83 0**	KTS	**56,40**	253
5930969	**7138 83 2**	KTS	**62,50**	253
5931003	**7138 83 4**	KTS	**73,90**	253
5931010	**7138 83 6**	KTS	**87,80**	253
5931027	**7138 83 8**	KTS	**113,45**	253
5931058	**7138 84 0**	KTS	**163,70**	253
5931065	**7138 84 2**	KTS	**190,25**	253
5931072	**7138 86 0**	KTS	**129,60**	316
5931089	**7138 86 2**	KTS	**143,75**	316
5931119	**7138 86 4**	KTS	**169,95**	316
5931126	**7138 86 6**	KTS	**201,80**	316
5931133	**7138 86 8**	KTS	**260,90**	316
5931140	**7138 87 0**	KTS	**376,40**	316
5931157	**7138 87 2**	KTS	**437,55**	316
5931164	**7138 88 0**	KTS	**200,95**	334
5931171	**7138 88 2**	KTS	**222,85**	334
5931188	**7138 88 4**	KTS	**263,50**	334
5931195	**7138 88 6**	KTS	**312,85**	334
5931201	**7138 88 8**	KTS	**404,40**	334
5931232	**7138 89 0**	KTS	**583,40**	334
5931249	**7138 89 2**	KTS	**678,15**	334
5931256	**7138 93 0**	KTS	**77,40**	253
5931263	**7138 93 2**	KTS	**83,90**	253
5931270	**7138 93 4**	KTS	**87,10**	253
5931287	**7138 93 6**	KTS	**100,00**	253
5931294	**7138 93 8**	KTS	**119,95**	253
5931300	**7138 94 0**	KTS	**158,00**	253
5931317	**7138 94 2**	KTS	**177,80**	253
5931324	**7138 97 0**	KTS	**98,80**	253
5931355	**7138 97 2**	KTS	**107,40**	253
5931362	**7138 97 4**	KTS	**111,40**	253
5931379	**7138 97 6**	KTS	**127,70**	253
5931386	**7138 97 8**	KTS	**153,20**	253
5931393	**7138 98 0**	KTS	**191,90**	253
5931409	**7138 98 2**	KTS	**233,45**	253
5931416	**7139 02 0**	KTS	**207,40**	316
5931423	**7139 02 2**	KTS	**225,30**	316
5931430	**7139 02 4**	KTS	**233,85**	316
5931447	**7139 02 6**	KTS	**268,10**	316
5931454	**7139 02 8**	KTS	**321,80**	316
5931461	**7139 03 0**	KTS	**402,95**	316
5931478	**7139 03 2**	KTS	**490,10**	316
5931485	**7139 04 0**	KTS	**321,40**	334
5931492	**7139 04 2**	KTS	**349,20**	334
5931508	**7139 04 4**	KTS	**362,50**	334
5931515	**7139 04 6**	KTS	**415,55**	334
5931522	**7139 04 8**	KTS	**498,80**	334
5931539	**7139 05 0**	KTS	**632,55**	334
5931546	**7139 05 2**	KTS	**759,60**	334
6259991	**7160 04 6**	KTS	**239,40**	320
6260058	**7160 05 4**	KTS	**268,40**	320
6260119	**7160 06 2**	KTS	**297,30**	320
6260171	**7160 08 9**	KTS	**326,00**	320
6260232	**7160 09 7**	KTS	**354,55**	320
5675419	**7160 10 2**	KTS	**298,95**	337
5675426	**7160 10 3**	KTS	**335,15**	337
5675464	**7160 10 4**	KTS	**371,25**	337
5675471	**7160 10 5**	KTS	**407,15**	337
5675488	**7160 10 6**	KTS	**442,75**	337
6261079	**7162 02 2**	KTS	**699,05**	320
6261130	**7162 04 9**	KTS	**748,60**	320
6261192	**7162 05 7**	KTS	**798,30**	320
6261253	**7162 07 3**	KTS	**847,60**	320
6261314	**7162 08 1**	KTS	**897,55**	320
5675525	**7162 10 2**	KTS	**873,05**	337
5675532	**7162 10 3**	KTS	**934,95**	337
5675549	**7162 10 4**	KTS	**997,15**	337
5675587	**7162 10 5**	KTS	**1.058,60**	337
5675594	**7162 10 6**	KTS	**1.121,00**	337
6261796	**7164 01 7**	KTS	**63,65**	320
6261857	**7164 02 5**	KTS	**72,40**	320
6261918	**7164 03 3**	KTS	**81,20**	320
6261970	**7164 04 1**	KTS	**89,75**	320
6262038	**7164 06 8**	KTS	**98,20**	320
5856559	**7202 20 0**	BSS	**32,45**	349
5856566	**7202 20 1**	BSS	**34,60**	349

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 / LLExport_01685

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/St.	
5856597	**7202 20 3**	BSS	**37,40**	349
5856603	**7202 20 4**	BSS	**48,65**	349
5856610	**7202 20 5**	BSS	**53,60**	349
5856627	**7202 20 6**	BSS	**61,30**	349
5856665	**7202 20 7**	BSS	**66,95**	349
5856672	**7202 20 8**	BSS	**86,10**	349
5856689	**7202 20 9**	BSS	**100,00**	349
5856719	**7202 21 0**	BSS	**113,85**	349
6086917	**7202 21 2**	BSS	**227,60**	359
6086924	**7202 21 3**	BSS	**623,40**	359
6053674	**7202 21 4**	BSS	**234,75**	359
6086931	**7202 21 5**	BSS	**731,20**	359
6086948	**7202 21 6**	BSS	**1.252,60**	359
6086979	**7202 21 7**	BSS	**1.472,40**	359
6086986	**7202 21 8**	BSS	**1.642,85**	359
6086993	**7202 21 9**	BSS	**2.372,00**	359
6087006	**7202 22 0**	BSS	**2.684,40**	359
5448235	**7202 26 5**	BSS	**827,50**	381
5847854	**7202 28 3**	BSS	**5,00**	349
5850120	**7202 29 5**	BSS	**44,10**	351
5850137	**7202 30 0**	BSS	**12,90**	349
5850144	**7202 30 2**	BSS	**101,15**	349
5918929	**7202 30 6**	BSS	**54,50**	349
5850182	**7202 31 0**	BSS	**12,90**	351
5850199	**7202 31 2**	BSS	**101,15**	351
5428190	**7202 32 2**	BSS	**42,15**	357
5428206	**7202 50 6**	BSS	**30,05**	357
5850007	**7202 50 7**	BSS	**41,20**	357
5428213	**7202 50 8**	BSS	**59,70**	357
5428275	**7202 51 0**	BSS	**213,10**	353
5428220	**7202 51 6**	BSS	**36,95**	357
5850014	**7202 51 7**	BSS	**47,25**	357
5847915	**7202 52 1**	BSS	**13,80**	353
6142217	**7202 55 1**	BSS	**24,40**	357
6142279	**7202 55 5**	BSS	**32,25**	357
6142330	**7202 55 9**	BSS	**34,80**	357
6142392	**7202 56 3**	BSS	**39,90**	357
6142453	**7202 56 7**	BSS	**49,55**	357
6142514	**7202 57 1**	BSS	**56,45**	357
6142576	**7202 57 5**	BSS	**72,75**	357
6142637	**7202 57 9**	BSS	**90,90**	357
5428336	**7202 61 3**	BSS	**29,30**	357
5428343	**7202 61 7**	BSS	**39,80**	357
6142811	**7202 62 4**	BSS	**49,05**	357
6142934	**7202 62 8**	BSS	**66,50**	357
6144013	**7202 66 0**	BSS	**118,45**	357
6460991	**7202 70 9**	BSS	**16,40**	355
6460878	**7202 72 5**	BSS	**19,30**	355
6460755	**7202 74 1**	BSS	**25,75**	355
5847861	**7202 90 4**	BSS	**11,05**	349
5847878	**7202 91 2**	BSS	**21,00**	349
5847885	**7202 96 3**	BSS	**22,90**	355
5847892	**7202 97 1**	BSS	**29,10**	355
			€/100	
5693345	**7203 10 0**	BSS	**104,60**	73
5693352	**7203 10 2**	BSS	**186,40**	73
5693369	**7203 10 4**	BSS	**272,85**	73
5693376	**7203 10 6**	BSS	**373,45**	73
5693383	**7203 10 8**	BSS	**756,75**	73
5693390	**7203 11 0**	BSS	**825,75**	73
5693406	**7203 11 2**	BSS	**959,25**	73
5693413	**7203 11 4**	BSS	**1.153,55**	73
			€/St.	
5693420	**7203 12 0**	BSS	**333,30**	381
5993056	**7203 13 1**	BSS	**118,75**	381
			€/100	
5693444	**7203 13 2**	BSS	**14,50**	381
5726425	**7203 13 4**	BSS	**108,95**	381
			€/St.	
5811671	**7203 14 0**	BSS	**3,45**	381
5921851	**7203 15 0**	BSS	**124,85**	381
5921868	**7203 15 4**	BSS	**258,05**	381
5706434	**7203 16 0**	BSS	**2.395,20**	381
5817499	**7203 80 0**	BSS	**36,40**	353
			€/VPE	
5817505	**7203 80 3**	BSS	**16,70**	353
			€/St.	
5817536	**7203 80 6**	BSS	**149,35**	353
5817543	**7203 80 9**	BSS	**365,65**	353

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/St.	
5817550	**7203 81 2**	BSS	**695,25**	353
5817567	**7203 81 5**	BSS	**131,35**	353
6331376	**7203 84 0**	BSS	**83,50**	363
6331383	**7203 84 3**	BSS	**378,70**	363
6331413	**7203 84 6**	BSS	**81,90**	363
6331420	**7203 84 9**	BSS	**311,30**	363
6331437	**7203 85 2**	BSS	**22,50**	363
6331444	**7203 85 8**	BSS	**64,20**	363
6331475	**7203 86 4**	BSS	**118,80**	363
6331482	**7203 86 7**	BSS	**1.508,40**	363
6331499	**7203 87 0**	BSS	**213,50**	363
6331505	**7203 87 4**	BSS	**3,55**	363
6331536	**7203 87 8**	BSS	**3,55**	363
6135752	**7204 30 0**	BSS	**77,70**	361
6135769	**7204 30 4**	BSS	**110,45**	361
5809647	**7205 42 0**	BSS	**3,45**	365
5847830	**7205 42 3**	BSS	**1,70**	375
5448259	**7205 42 5**	BSS	**3,55**	349
5703808	**7205 42 7**	BSS	**3,55**	349
5725695	**7205 42 9**	BSS	**3,55**	349
5811688	**7205 43 2**	BSS	**1,65**	375
5883753	**7205 43 4**	BSS	**4,10**	375
5980124	**7205 43 6**	BSS	**4,10**	375
6134946	**7205 48 0**	BSS	**11,30**	406
6134977	**7205 48 4**	BSS	**12,30**	406
5930143	**7205 51 0**	BSS	**68,85**	406
5930150	**7205 52 0**	BSS	**88,40**	406
5930167	**7205 52 4**	BSS	**79,45**	406
5930174	**7205 52 8**	BSS	**101,80**	406
5993070	**7205 53 0**	BSS	**77,90**	405
5993087	**7205 53 3**	BSS	**89,60**	405
5993094	**7205 53 6**	BSS	**102,80**	405
5993100	**7205 54 0**	BSS	**84,60**	405
5993117	**7205 54 3**	BSS	**95,75**	405
5993124	**7205 54 6**	BSS	**110,70**	405
6002313	**7205 55 0**	BSS	**122,10**	405
6002375	**7205 55 3**	BSS	**132,65**	405
6330904	**7205 55 6**	BSS	**152,50**	405
6002443	**7205 56 0**	BSS	**122,55**	405
6002504	**7205 56 3**	BSS	**145,90**	405
6111169	**7205 56 6**	BSS	**162,80**	405
5993162	**7205 57 0**	BSS	**15,20**	406
5993131	**7205 58 0**	BSS	**96,60**	405
5993148	**7205 58 3**	BSS	**107,20**	405
6002528	**7205 59 0**	BSS	**159,15**	405
6147892	**7205 62 0**	BSS	**94,80**	405
6147908	**7205 62 3**	BSS	**107,20**	405
6147939	**7205 62 6**	BSS	**124,00**	405
6147946	**7205 63 0**	BSS	**136,80**	405
6147953	**7205 63 3**	BSS	**163,40**	405
6147960	**7205 64 0**	BSS	**120,10**	406
			€/100	
6028238	**7205 66 0**	BSS	**257,90**	406
6028245	**7205 66 3**	BSS	**395,25**	406
6028269	**7205 66 6**	BSS	**657,25**	406
6028290	**7205 66 9**	BSS	**1.446,00**	406
6280551	**7205 67 5**	BSS	**28,40**	406
6280568	**7205 67 7**	BSS	**49,70**	406
6280582	**7205 67 9**	BSS	**78,50**	406
			€/St.	
5850083	**7206 05 8**	BSS	**46,60**	349
5850076	**7206 10 4**	BSS	**54,10**	349
6126897	**7206 21 0**	BSS	**15,20**	349
			€/m	
5918868	**7214 70 0**	BSS	**85,00**	377
			€/St.	
5953937	**7214 70 5**	BSS	**17,30**	377
5918875	**7214 71 0**	BSS	**27,80**	377
5918882	**7214 71 5**	BSS	**82,20**	377
5918899	**7214 72 5**	BSS	**3,90**	378
			€/m	
6024834	**7215 15 0**	BSS	**86,20**	374
6024957	**7215 15 4**	BSS	**101,70**	374

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/m	
6025077	**7215 15 8**	BSS	**128,30**	374
6025190	**7215 16 2**	BSS	**131,85**	374
6025312	**7215 16 6**	BSS	**162,10**	374
5077800	**7215 17 3**	BSS	**106,70**	375
5077817	**7215 17 7**	BSS	**125,05**	375
5077824	**7215 18 1**	BSS	**157,35**	375
5077855	**7215 18 5**	BSS	**163,20**	375
5077862	**7215 18 9**	BSS	**188,65**	375
6645794	**7215 21 0**	BSS	**165,00**	374
6645855	**7215 21 6**	BSS	**186,75**	374
6887477	**7215 22 2**	BSS	**207,20**	374
6887538	**7215 22 8**	BSS	**220,00**	374
6887590	**7215 23 4**	BSS	**253,25**	374
			€/St.	
5430360	**7215 25 0**	BSS	**18,40**	374
5430384	**7215 25 2**	BSS	**20,50**	374
5430391	**7215 25 4**	BSS	**27,90**	374
5430407	**7215 25 6**	BSS	**29,60**	374
5430414	**7215 25 8**	BSS	**36,80**	374
5430421	**7215 27 0**	BSS	**29,40**	374
5430438	**7215 27 2**	BSS	**33,80**	374
5430445	**7215 27 4**	BSS	**41,25**	374
5430476	**7215 27 6**	BSS	**45,25**	374
5430483	**7215 27 8**	BSS	**47,70**	374
			€/100	
6896110	**7215 31 2**	BSS	**114,45**	374
6896172	**7215 31 8**	BSS	**130,05**	374
6896233	**7215 32 4**	BSS	**154,70**	374
6896295	**7215 33 0**	BSS	**185,15**	374
6896356	**7215 35 6**	BSS	**182,90**	374
6896417	**7215 36 2**	BSS	**225,60**	374
6896479	**7215 36 8**	BSS	**256,10**	374
6896530	**7215 37 4**	BSS	**306,20**	374
			€/St.	
5077879	**7215 38 1**	BSS	**44,30**	376
5077886	**7215 38 5**	BSS	**44,30**	376
5077916	**7215 38 9**	BSS	**44,30**	376
5077923	**7215 39 5**	BSS	**11,15**	376
			€/100	
6887651	**7215 40 0**	BSS	**27,00**	374
6887774	**7215 41 2**	BSS	**41,50**	374
			€/St.	
6025558	**7215 42 3**	BSS	**29,95**	374
6645978	**7215 43 2**	BSS	**59,45**	374
6779055	**7215 45 2**	BSS	**11,05**	374
6779116	**7215 45 8**	BSS	**11,65**	374
6888214	**7215 50 0**	BSS	**24,75**	375
6025923	**7215 53 3**	BSS	**12,60**	374
6026043	**7215 53 7**	BSS	**13,60**	374
6026166	**7215 54 1**	BSS	**14,45**	374
6026289	**7215 54 5**	BSS	**16,65**	374
6026401	**7215 54 9**	BSS	**18,85**	374
5077930	**7215 57 0**	BSS	**13,70**	375
5077947	**7215 57 4**	BSS	**14,95**	375
5077978	**7215 57 8**	BSS	**15,80**	375
5077985	**7215 58 2**	BSS	**18,30**	376
5077992	**7215 58 6**	BSS	**20,65**	376
5430490	**7215 59 0**	BSS	**21,25**	375
5430506	**7215 59 2**	BSS	**24,65**	375
5430537	**7215 59 4**	BSS	**31,65**	375
5430544	**7215 59 6**	BSS	**30,15**	376
5430551	**7215 59 8**	BSS	**36,80**	376
5084242	**7215 60 2**	BSS	**130,20**	375
5084273	**7215 60 6**	BSS	**152,45**	375
5084280	**7215 61 0**	BSS	**191,95**	375
5084297	**7215 61 4**	BSS	**199,15**	376
5084303	**7215 61 8**	BSS	**230,10**	376
5084334	**7215 63 1**	BSS	**142,70**	375
5084341	**7215 63 5**	BSS	**166,90**	375
5084358	**7215 63 9**	BSS	**210,45**	375
5084365	**7215 64 3**	BSS	**218,10**	376
5084396	**7215 64 7**	BSS	**252,15**	376
5958857	**7215 70 2**	BSS	**76,85**	396
5958864	**7215 70 6**	BSS	**87,40**	396
5958871	**7215 70 9**	BSS	**97,95**	396
5958901	**7215 71 3**	BSS	**88,50**	396
5958918	**7215 71 6**	BSS	**101,50**	396
5958925	**7215 71 9**	BSS	**114,55**	396
5958932	**7215 72 6**	BSS	**129,90**	396
5958963	**7215 73 0**	BSS	**142,45**	396
5809654	**7215 75 0**	BSS	**3,45**	396

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 / LLExport_01685

Numerisches Verzeichnis

Aufbau der GTIN: Länderkennung **40** Hersteller-Kennung **1219** Individuale GTIN **5647589**

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/m	
5917229	**7216 30 0**	BSS	**99,80**	371
			€/St.	
5917243	**7216 31 0**	BSS	**8,80**	371
5925613	**7216 31 2**	BSS	**7,45**	371
5917250	**7216 31 5**	BSS	**10,10**	371
5917274	**7216 32 0**	BSS	**72,75**	371
5917267	**7216 32 5**	BSS	**26,40**	371
5917281	**7216 33 0**	BSS	**55,20**	371
5917298	**7216 33 5**	BSS	**43,80**	371
5917304	**7216 34 0**	BSS	**52,75**	371
5917311	**7216 34 5**	BSS	**50,40**	371
5917328	**7216 35 0**	BSS	**78,50**	371
5917335	**7216 35 5**	BSS	**78,50**	371
5917342	**7216 36 0**	BSS	**46,05**	371
5989097	**7216 36 2**	BSS	**57,50**	371
5989103	**7216 36 4**	BSS	**40,20**	371
5917380	**7216 37 0**	BSS	**4,00**	371
5917397	**7216 37 2**	BSS	**3,15**	371
5917403	**7216 38 0**	BSS	**76,75**	371
5917434	**7216 38 5**	BSS	**33,30**	371
6090327	**7216 39 0**	BSS	**3,20**	373
			€/m	
5917236	**7216 40 0**	BSS	**157,60**	372
			€/St.	
6093632	**7216 40 4**	BSS	**76,35**	372
6093649	**7216 40 6**	BSS	**32,55**	372
5917441	**7216 41 0**	BSS	**13,80**	372
5925620	**7216 41 2**	BSS	**11,95**	372
5917458	**7216 41 5**	BSS	**12,65**	372
5917465	**7216 42 0**	BSS	**137,10**	372
5917496	**7216 42 5**	BSS	**31,70**	372
5917540	**7216 43 0**	BSS	**96,60**	372
5917557	**7216 43 5**	BSS	**76,65**	372
5917564	**7216 44 0**	BSS	**88,50**	372
5917571	**7216 44 5**	BSS	**76,65**	372
5917588	**7216 45 0**	BSS	**145,65**	372
5917625	**7216 45 5**	BSS	**145,65**	372
5917632	**7216 46 0**	BSS	**66,25**	372
5989110	**7216 46 2**	BSS	**100,55**	372
5989127	**7216 46 4**	BSS	**52,55**	372
5989134	**7216 46 6**	BSS	**100,55**	372
5989141	**7216 46 8**	BSS	**52,55**	372
5917649	**7216 47 0**	BSS	**6,50**	372
5917656	**7216 47 2**	BSS	**5,15**	373
5917663	**7216 47 4**	BSS	**15,05**	373
5917670	**7216 48 0**	BSS	**141,45**	373
5917687	**7216 48 5**	BSS	**54,80**	372
6090358	**7216 49 0**	BSS	**4,00**	373
5626824	**7368 38 4**	UFS	**470,40**	649
5842767	**7368 39 6**	UFS	**604,05**	651
5802624	**7368 39 9**	UFS	**491,55**	650
5919322	**7368 40 0**	UFS	**37,05**	649
6020652	**7368 59 3**	UFS	**31,60**	629
6331734	**7399 85 0**	UFS	**286,40**	613
6331741	**7399 85 2**	UFS	**295,20**	613
6331772	**7399 85 6**	UFS	**321,00**	613
6331789	**7399 85 8**	UFS	**330,50**	613
6331796	**7399 87 0**	UFS	**17,50**	613
6331802	**7399 87 2**	UFS	**17,50**	613
6331833	**7399 89 0**	UFS	**62,80**	613
6331840	**7399 89 2**	UFS	**64,10**	613
6331857	**7399 89 6**	UFS	**65,30**	613
6331864	**7399 89 8**	UFS	**67,30**	613
6331895	**7399 91 0**	UFS	**23,10**	613
6331901	**7399 91 2**	UFS	**24,20**	613
6331918	**7399 92 0**	UFS	**17,80**	613
6331925	**7399 92 3**	UFS	**21,20**	613
6331956	**7399 92 6**	UFS	**24,60**	613
6331963	**7399 92 9**	UFS	**28,10**	613
			€/m	
5089254	**7400 30 0**	UFS	**46,30**	587
5089261	**7400 30 4**	UFS	**49,70**	587
5089278	**7400 30 8**	UFS	**52,95**	587
5089285	**7400 31 2**	UFS	**56,30**	587
5089315	**7400 31 6**	UFS	**59,60**	587
5089322	**7400 32 0**	UFS	**62,95**	587
5089339	**7400 32 4**	UFS	**59,60**	587
5089346	**7400 32 8**	UFS	**62,95**	587
5089377	**7400 33 2**	UFS	**66,20**	587

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/m	
5089384	**7400 33 6**	UFS	**69,60**	587
5089391	**7400 34 0**	UFS	**72,85**	587
5089407	**7400 34 4**	UFS	**76,20**	587
			€/St.	
5483250	**7400 41 8**	UFS	**220,85**	589
5483267	**7400 42 0**	UFS	**245,65**	589
5483274	**7400 42 2**	UFS	**272,80**	589
5434856	**7400 43 1**	UFS	**190,45**	590
5431220	**7400 45 5**	UFS	**48,25**	589
5431251	**7400 45 9**	UFS	**48,25**	589
5431268	**7400 46 3**	UFS	**48,25**	589
5431275	**7400 46 7**	UFS	**48,25**	589
5431282	**7400 47 1**	UFS	**48,25**	589
5431329	**7400 47 5**	UFS	**220,85**	589
5431336	**7400 47 9**	UFS	**245,65**	589
5431343	**7400 48 3**	UFS	**272,80**	589
5431350	**7400 48 7**	UFS	**275,90**	590
5431367	**7400 49 1**	UFS	**306,95**	590
5431374	**7400 49 5**	UFS	**341,10**	590
5431381	**7400 50 1**	UFS	**116,15**	589
5620938	**7400 50 2**	UFS	**145,25**	590
5431398	**7400 50 5**	UFS	**59,00**	590
5431404	**7400 50 9**	UFS	**59,00**	590
5431435	**7400 51 3**	UFS	**59,00**	590
5431442	**7400 51 7**	UFS	**59,00**	590
5431459	**7400 52 1**	UFS	**275,90**	590
5431466	**7400 52 5**	UFS	**306,95**	590
5431497	**7400 52 9**	UFS	**341,10**	590
5431503	**7400 53 3**	UFS	**59,00**	590
5483311	**7400 53 4**	UFS	**275,90**	590
5483328	**7400 53 5**	UFS	**306,95**	590
5431510	**7400 53 7**	UFS	**275,90**	590
5483335	**7400 53 8**	UFS	**341,10**	590
5483342	**7400 53 9**	UFS	**275,90**	590
5431527	**7400 54 1**	UFS	**306,95**	590
5483359	**7400 54 2**	UFS	**306,95**	590
5483366	**7400 54 3**	UFS	**341,10**	590
5431558	**7400 54 5**	UFS	**341,10**	590
5431565	**7400 54 9**	UFS	**59,00**	590
5434900	**7400 55 9**	UFS	**0,50**	590
5431572	**7400 57 3**	UFS	**42,85**	589
5431589	**7400 57 7**	UFS	**48,25**	590
5431619	**7400 58 9**	UFS	**59,40**	589
5431626	**7400 59 7**	UFS	**69,70**	590
5090243	**7400 60 0**	UFS	**54,05**	610
5434894	**7400 61 3**	UFS	**152,35**	589
5090304	**7400 62 0**	UFS	**61,20**	587
5090335	**7400 62 4**	UFS	**64,50**	587
5090342	**7400 62 8**	UFS	**67,75**	587
5090359	**7400 63 2**	UFS	**71,10**	587
5090366	**7400 63 6**	UFS	**74,30**	587
5090397	**7400 64 0**	UFS	**77,65**	587
5090403	**7400 64 4**	UFS	**74,30**	587
5090410	**7400 64 8**	UFS	**77,65**	587
5090427	**7400 65 2**	UFS	**80,90**	587
5090458	**7400 65 6**	UFS	**84,15**	587
5090465	**7400 66 0**	UFS	**88,55**	587
5090472	**7400 66 4**	UFS	**91,80**	587
5090489	**7400 66 8**	UFS	**74,65**	609
5090519	**7400 67 2**	UFS	**78,00**	609
5090526	**7400 67 6**	UFS	**81,30**	610
5090694	**7400 74 0**	UFS	**109,30**	625
5090700	**7400 74 4**	UFS	**113,20**	625
5090717	**7400 74 8**	UFS	**117,15**	625
5090724	**7400 75 2**	UFS	**117,15**	625
5090755	**7400 75 6**	UFS	**120,65**	625
5090762	**7400 76 0**	UFS	**124,45**	625
5090786	**7400 76 8**	UFS	**6,30**	647
5090830	**7400 78 0**	UFS	**52,85**	610
5090847	**7400 78 4**	UFS	**35,00**	591
5090878	**7400 78 8**	UFS	**39,20**	591
5432845	**7400 96 0**	UFS	**9,90**	587
5432883	**7400 96 2**	UFS	**9,90**	587
5432890	**7400 96 4**	UFS	**9,90**	587
5432906	**7400 96 6**	UFS	**9,90**	587
5432944	**7400 96 8**	UFS	**9,90**	587
5432951	**7400 97 0**	UFS	**9,90**	587

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/St.	
5432968	**7400 97 2**	UFS	**9,90**	587
5433002	**7400 97 4**	UFS	**9,90**	587
5433019	**7400 97 6**	UFS	**9,90**	587
5433026	**7400 98 0**	UFS	**1,45**	588
5093510	**7401 87 0**	UFS	**44,40**	597
5093602	**7401 89 8**	UFS	**83,75**	597
5093640	**7401 90 4**	UFS	**62,85**	597
5093664	**7401 91 2**	UFS	**82,65**	597
5093701	**7401 92 0**	UFS	**102,30**	597
			€/m	
5093817	**7401 96 0**	UFS	**12,35**	596
5093824	**7401 96 4**	UFS	**13,40**	596
5093831	**7401 96 8**	UFS	**14,20**	596
5093848	**7401 97 2**	UFS	**15,00**	596
5093879	**7401 97 6**	UFS	**15,90**	596
5093886	**7401 98 0**	UFS	**16,75**	596
5093893	**7401 98 4**	UFS	**6,95**	596
5093909	**7401 98 8**	UFS	**8,10**	596
5093930	**7401 99 2**	UFS	**9,10**	596
5093947	**7401 99 6**	UFS	**9,70**	596
			€/St.	
5093954	**7401 99 7**	UFS	**64,10**	597
			€/m	
5093992	**7402 00 0**	UFS	**10,20**	596
5094005	**7402 00 4**	UFS	**11,25**	596
5094012	**7402 00 8**	UFS	**11,85**	596
			€/St.	
5094067	**7402 04 0**	UFS	**46,85**	597
5094081	**7402 04 8**	UFS	**66,50**	597
5094128	**7402 05 6**	UFS	**66,50**	597
5094142	**7402 06 4**	UFS	**66,50**	597
5094173	**7402 06 8**	UFS	**66,50**	597
			€/m	
5845942	**7403 81 1**	UFS	**240,35**	601
5845935	**7403 81 6**	UFS	**270,65**	601
5862079	**7403 81 8**	UFS	**264,30**	601
			€/St.	
5699569	**7403 82 0**	UFS	**36,75**	601
5845973	**7403 82 6**	UFS	**305,15**	601
5845980	**7403 83 1**	UFS	**299,40**	601
5845997	**7403 83 6**	UFS	**329,20**	601
5762768	**7403 84 1**	UFS	**5,00**	601
5699637	**7403 84 5**	UFS	**12,75**	601
5699699	**7403 85 0**	UFS	**14,50**	601
5699705	**7403 85 5**	UFS	**34,05**	601
5699712	**7403 86 0**	UFS	**34,05**	601
5699729	**7403 87 0**	UFS	**4,85**	602
5862109	**7403 88 1**	UFS	**20,70**	601
5862116	**7403 88 3**	UFS	**24,50**	601
5862130	**7403 89 0**	UFS	**253,75**	601
5862123	**7403 89 5**	UFS	**42,45**	601
			€/m	
5098515	**7403 90 0**	UFS	**108,35**	609
5098522	**7403 90 4**	UFS	**112,60**	609
5098553	**7403 90 8**	UFS	**118,00**	610
5098560	**7403 91 2**	UFS	**130,50**	609
5098577	**7403 91 6**	UFS	**135,60**	609
5098584	**7403 92 0**	UFS	**140,45**	610
5098614	**7403 92 2**	UFS	**121,70**	609
5098621	**7403 92 4**	UFS	**127,40**	610
5098638	**7403 92 8**	UFS	**138,60**	609
5098645	**7403 93 2**	UFS	**143,80**	609
5098676	**7403 93 6**	UFS	**150,00**	610
5098683	**7403 94 0**	UFS	**121,85**	609
5098690	**7403 94 4**	UFS	**126,70**	609
5098706	**7403 94 8**	UFS	**132,05**	610
5098737	**7403 95 2**	UFS	**143,80**	609
5098744	**7403 95 6**	UFS	**149,05**	609
5098751	**7403 96 0**	UFS	**154,20**	610
5098768	**7403 96 4**	UFS	**135,60**	609
5098799	**7403 96 8**	UFS	**141,45**	610
5098805	**7403 97 2**	UFS	**152,40**	609
5098812	**7403 97 6**	UFS	**157,75**	609
			€/St.	
5098829	**7403 98 0**	UFS	**14,00**	587
5098850	**7403 98 4**	UFS	**14,50**	587
5098867	**7403 98 8**	UFS	**15,00**	587

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 / LLExport_01685

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/St.	
5098874	**7404 00 2**	UFS	**15,00**	587
5098881	**7404 00 6**	UFS	**15,50**	587
5098911	**7404 01 0**	UFS	**16,15**	587
5098928	**7404 01 4**	UFS	**16,15**	587
5098935	**7404 01 8**	UFS	**16,65**	587
5098942	**7404 02 2**	UFS	**17,15**	587
5098973	**7404 02 6**	UFS	**49,70**	610
5098997	**7404 03 4**	UFS	**49,70**	610
5099000	**7404 03 8**	UFS	**49,70**	610
5099154	**7404 10 0**	UFS	**25,00**	609
5099161	**7404 10 4**	UFS	**26,35**	609
5099178	**7404 10 8**	UFS	**382,95**	610
5099185	**7404 11 2**	UFS	**391,60**	610
5099215	**7404 11 6**	UFS	**401,30**	610
			€/m	
5099338	**7404 22 0**	UFS	**5,40**	597
			€/St.	
6332038	**7404 37 2**	UFS	**148,00**	630
6332045	**7404 37 6**	UFS	**162,00**	630
5099871	**7404 40 0**	UFS	**9,55**	657
5099888	**7404 40 4**	UFS	**9,55**	657
5099895	**7404 40 8**	UFS	**9,55**	657
5099901	**7404 41 2**	UFS	**9,55**	658
5099932	**7404 41 6**	UFS	**219,45**	655
5099956	**7404 42 4**	UFS	**66,45**	655
5100003	**7404 43 6**	UFS	**241,65**	655
5100010	**7404 44 0**	UFS	**86,40**	655
5100027	**7404 44 4**	UFS	**247,25**	655
5100072	**7404 45 6**	UFS	**224,10**	655
5100089	**7404 46 0**	UFS	**249,00**	655
5100126	**7404 46 8**	UFS	**71,20**	655
5100133	**7404 47 2**	UFS	**95,85**	655
5100140	**7404 47 6**	UFS	**228,30**	655
5100171	**7404 48 0**	UFS	**253,20**	655
5100263	**7404 50 8**	UFS	**65,30**	655
5100294	**7404 51 2**	UFS	**231,95**	656
5100355	**7404 52 8**	UFS	**87,85**	655
5100362	**7404 53 2**	UFS	**255,30**	656
5100379	**7404 53 6**	UFS	**235,70**	656
5100386	**7404 54 0**	UFS	**260,60**	656
5100492	**7404 56 8**	UFS	**70,00**	656
5100508	**7404 57 2**	UFS	**93,65**	656
5100539	**7404 57 6**	UFS	**6,70**	621
5100546	**7404 58 0**	UFS	**7,25**	621
5100553	**7404 58 4**	UFS	**7,80**	621
5100560	**7404 58 8**	UFS	**7,45**	621
5100591	**7404 59 2**	UFS	**8,10**	621
5100607	**7404 59 6**	UFS	**8,75**	621
5681526	**7404 63 0**	UFS	**27,90**	655
5681533	**7404 63 2**	UFS	**36,10**	655
5681540	**7404 63 4**	UFS	**49,20**	655
5681557	**7404 63 6**	UFS	**52,45**	655
5681564	**7404 63 8**	UFS	**134,80**	655
			€/m	
5100676	**7404 70 0**	UFS	**49,65**	615
5100683	**7404 70 4**	UFS	**52,95**	615
5100720	**7404 70 8**	UFS	**58,10**	615
5100737	**7404 71 2**	UFS	**56,35**	615
5100744	**7404 71 6**	UFS	**59,55**	615
5100782	**7404 72 0**	UFS	**66,25**	615
			€/St.	
5100799	**7404 75 0**	UFS	**17,60**	616
5100805	**7404 75 4**	UFS	**19,90**	616
5100843	**7404 75 8**	UFS	**26,50**	616
5100850	**7404 76 2**	UFS	**22,05**	616
5100867	**7404 76 6**	UFS	**28,65**	616
5100904	**7404 77 0**	UFS	**33,10**	616
5100911	**7404 77 4**	UFS	**17,60**	616
5100928	**7404 77 8**	UFS	**19,90**	616
5100966	**7404 78 2**	UFS	**26,50**	616
5100973	**7404 78 6**	UFS	**22,05**	616
5100980	**7404 79 0**	UFS	**28,65**	616
5101024	**7404 79 4**	UFS	**33,10**	616
5149583	**7404 79 8**	UFS	**94,55**	615
5149613	**7404 80 2**	UFS	**102,50**	615
			€/m	
5101031	**7404 80 6**	UFS	**13,90**	616
			€/St.	
5101048	**7404 81 0**	UFS	**2,30**	616

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/m	
5101086	**7404 81 4**	UFS	**18,15**	616
5101093	**7404 81 6**	UFS	**31,20**	615
5101109	**7404 82 0**	UFS	**10,10**	615
5101147	**7404 82 4**	UFS	**10,95**	615
			€/St.	
5101154	**7404 82 8**	UFS	**65,10**	616
5101161	**7404 83 2**	UFS	**73,15**	616
5101208	**7404 83 6**	UFS	**80,55**	616
5101215	**7404 84 0**	UFS	**53,50**	616
5101222	**7404 84 4**	UFS	**63,55**	616
5101260	**7404 84 8**	UFS	**73,55**	616
5101277	**7404 85 2**	UFS	**67,20**	616
5101284	**7404 85 6**	UFS	**75,10**	616
5101321	**7404 86 0**	UFS	**83,05**	616
5101338	**7404 86 4**	UFS	**20,10**	616
5101345	**7404 86 8**	UFS	**22,25**	616
5101383	**7404 87 0**	UFS	**24,50**	616
			€/m	
5101390	**7404 87 4**	UFS	**50,20**	616
5101406	**7404 87 8**	UFS	**53,50**	616
5101444	**7404 88 2**	UFS	**56,90**	616
			€/St.	
5101451	**7404 88 6**	UFS	**155,95**	615
5101468	**7404 89 0**	UFS	**178,20**	615
5101505	**7404 89 4**	UFS	**206,10**	615
5101512	**7404 89 8**	UFS	**200,55**	615
5101529	**7404 90 2**	UFS	**239,60**	615
5101567	**7404 90 6**	UFS	**306,45**	615
5101574	**7404 91 0**	UFS	**37,50**	615
5101581	**7404 91 4**	UFS	**107,35**	615
5101628	**7404 91 6**	UFS	**44,40**	615
5101635	**7404 92 0**	UFS	**113,95**	615
5101642	**7404 92 4**	UFS	**113,95**	615
5101680	**7404 92 8**	UFS	**48,95**	615
5101697	**7404 93 2**	UFS	**51,20**	615
5101703	**7404 93 6**	UFS	**121,15**	615
5101741	**7404 94 0**	UFS	**121,15**	615
5101758	**7404 94 4**	UFS	**56,75**	615
5101765	**7404 94 8**	UFS	**72,75**	615
5101819	**7404 95 6**	UFS	**51,30**	615
5101826	**7404 96 0**	UFS	**59,15**	615
5101864	**7404 96 4**	UFS	**67,70**	615
5101888	**7404 97 2**	UFS	**68,30**	615
5101925	**7404 97 6**	UFS	**75,60**	615
5101932	**7404 98 0**	UFS	**85,80**	615
5101949	**7404 98 4**	UFS	**88,20**	615
5101987	**7404 98 8**	UFS	**89,10**	615
5101994	**7404 99 2**	UFS	**239,60**	615
5102007	**7404 99 6**	UFS	**155,95**	615
5102045	**7405 00 0**	UFS	**178,20**	615
5102052	**7405 00 4**	UFS	**206,10**	615
5102069	**7405 00 8**	UFS	**200,55**	615
5102106	**7405 01 2**	UFS	**306,45**	615
5674436	**7405 03 7**	UFS	**121,55**	622
5674443	**7405 03 9**	UFS	**121,55**	622
5674450	**7405 04 7**	UFS	**127,60**	622
5674467	**7405 04 9**	UFS	**127,60**	622
5681373	**7405 05 0**	UFS	**97,10**	619
5681380	**7405 05 2**	UFS	**97,10**	619
5681397	**7405 05 4**	UFS	**97,10**	619
5102113	**7405 10 0**	UFS	**42,15**	619
5102120	**7405 10 4**	UFS	**42,15**	619
5102168	**7405 10 8**	UFS	**42,15**	619
5102182	**7405 11 6**	UFS	**42,15**	619
5102229	**7405 12 0**	UFS	**42,15**	619
5102236	**7405 12 4**	UFS	**42,15**	619
5890645	**7405 14 5**	UFS	**72,30**	619
5890676	**7405 14 6**	UFS	**72,30**	619
5890683	**7405 14 7**	UFS	**72,30**	619
6028726	**7405 19 1**	UFS	**462,70**	619
6028733	**7405 29 9**	UFS	**472,25**	619
5883616	**7405 32 1**	UFS	**79,35**	619
5883623	**7405 32 2**	UFS	**79,35**	619
5883630	**7405 32 3**	UFS	**79,35**	619
6028740	**7405 37 1**	UFS	**481,95**	619
5355908	**7405 41 8**	UFS	**24,20**	649
5103684	**7405 43 6**	UFS	**58,85**	619
5103721	**7405 44 0**	UFS	**58,85**	619
5103738	**7405 44 4**	UFS	**58,85**	619
5103783	**7405 45 2**	UFS	**95,35**	619
5103790	**7405 45 6**	UFS	**95,35**	619
5103806	**7405 46 0**	UFS	**95,35**	619
5840718	**7405 46 5**	UFS	**103,55**	620

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/St.	
5840725	**7405 46 6**	UFS	**103,55**	620
5840763	**7405 46 7**	UFS	**103,55**	620
5104094	**7405 51 2**	UFS	**125,90**	620
5104100	**7405 51 6**	UFS	**125,90**	620
5104148	**7405 52 0**	UFS	**125,90**	620
5104261	**7405 54 4**	UFS	**201,15**	620
5104285	**7405 55 2**	UFS	**297,85**	619
5104322	**7405 55 6**	UFS	**297,85**	619
5104339	**7405 56 0**	UFS	**297,85**	619
5104384	**7405 56 8**	UFS	**297,85**	620
5104391	**7405 57 2**	UFS	**297,85**	620
5104445	**7405 58 0**	UFS	**235,10**	620
5104452	**7405 58 4**	UFS	**244,25**	648
5104506	**7405 59 2**	UFS	**237,90**	648
5104513	**7405 59 6**	UFS	**237,90**	648
5104636	**7405 62 0**	UFS	**244,25**	648
5104681	**7405 62 8**	UFS	**237,90**	648
5104698	**7405 63 2**	UFS	**237,90**	648
5104759	**7405 64 4**	UFS	**244,25**	648
5104810	**7405 65 6**	UFS	**237,90**	648
5104827	**7405 66 0**	UFS	**237,90**	648
5104926	**7405 67 6**	UFS	**202,75**	648
5104988	**7405 68 8**	UFS	**195,85**	648
5105053	**7405 70 8**	UFS	**195,85**	648
5866985	**7405 74 6**	UFS	**603,85**	621
5866992	**7405 75 0**	UFS	**603,85**	621
5867005	**7405 75 4**	UFS	**603,85**	621
5867043	**7405 81 2**	UFS	**575,55**	621
			€/VPE	
5891185	**7405 81 4**	UFS	**29,50**	601
5891215	**7405 81 5**	UFS	**34,30**	601
5891222	**7405 81 6**	UFS	**38,70**	601
5891239	**7405 81 7**	UFS	**43,00**	601
5891246	**7405 81 8**	UFS	**46,10**	601
5891253	**7405 81 9**	UFS	**49,90**	601
			€/St.	
5105640	**7405 84 4**	UFS	**291,30**	625
5105657	**7405 84 8**	UFS	**301,50**	625
5105664	**7405 85 2**	UFS	**309,70**	625
5105695	**7405 85 6**	UFS	**324,05**	625
5105725	**7405 86 8**	UFS	**309,70**	625
5105756	**7405 87 2**	UFS	**322,00**	625
5105763	**7405 87 6**	UFS	**336,35**	625
5105770	**7405 88 0**	UFS	**348,70**	625
5105824	**7405 89 2**	UFS	**970,95**	633
5105831	**7405 89 6**	UFS	**979,90**	633
5105848	**7405 90 0**	UFS	**988,30**	633
5105886	**7405 90 8**	UFS	**1.005,55**	633
5105893	**7405 91 2**	UFS	**1.000,00**	633
5105909	**7405 91 6**	UFS	**1.008,70**	633
5105930	**7405 92 0**	UFS	**1.017,25**	633
5105954	**7405 92 8**	UFS	**1.034,50**	633
5105961	**7405 93 2**	UFS	**1.161,30**	633
5105992	**7405 93 6**	UFS	**1.171,00**	633
5106005	**7405 94 0**	UFS	**1.182,00**	633
5106029	**7405 94 8**	UFS	**1.206,50**	633
5106050	**7405 95 2**	UFS	**1.188,50**	633
5106067	**7405 95 6**	UFS	**1.199,65**	633
5106074	**7405 96 0**	UFS	**1.212,00**	633
5106111	**7405 96 8**	UFS	**1.236,45**	633
5106258	**7406 00 0**	UFS	**316,15**	625
5106265	**7406 00 4**	UFS	**324,10**	625
5106302	**7406 00 8**	UFS	**334,70**	625
5106319	**7406 01 2**	UFS	**347,50**	625
5106388	**7406 02 8**	UFS	**332,00**	625
5106425	**7406 03 2**	UFS	**339,60**	625
5106432	**7406 03 6**	UFS	**355,50**	625
5106449	**7406 04 0**	UFS	**371,10**	625
5108634	**7406 50 2**	UFS	**375,30**	625
5108641	**7406 50 6**	UFS	**389,65**	625
5108658	**7406 51 0**	UFS	**404,10**	625
5108719	**7406 52 6**	UFS	**407,50**	625
5108726	**7406 53 0**	UFS	**425,75**	625
5108757	**7406 53 4**	UFS	**438,90**	625
5108764	**7406 53 8**	UFS	**338,20**	625
5108771	**7406 54 2**	UFS	**344,70**	625
5108788	**7406 54 6**	UFS	**359,00**	625
5108795	**7406 55 0**	UFS	**371,00**	625
5108801	**7406 55 4**	UFS	**378,70**	625
5108818	**7406 55 8**	UFS	**391,85**	625
5870265	**7406 67 2**	UFS	**50,75**	619
5870272	**7406 67 4**	UFS	**50,75**	619
5870289	**7406 67 6**	UFS	**50,75**	619
5525219	**7406 68 0**	UFS	**51,50**	619

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 / LLExport_01685

Numerisches Verzeichnis

Aufbau der GTIN: Länderkennung **40** Hersteller-Kennung **1219** Individuale GTIN **5647589**

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/St.	
5525226	**7406 68 2**	UFS	**51,50**	619
5525233	**7406 68 4**	UFS	**51,50**	619
5525240	**7406 69 0**	UFS	**51,50**	619
5525288	**7406 69 2**	UFS	**51,50**	619
5525295	**7406 69 4**	UFS	**51,50**	619
5903277	**7406 70 1**	UFS	**40,60**	619
5903284	**7406 70 2**	UFS	**40,60**	619
5903291	**7406 70 3**	UFS	**40,60**	619
5901129	**7406 74 9**	UFS	**44,50**	619
5901136	**7406 75 0**	UFS	**44,50**	619
5901143	**7406 75 1**	UFS	**44,50**	619
5109549	**7406 77 2**	UFS	**44,50**	620
5109556	**7406 77 6**	UFS	**44,50**	620
5109563	**7406 78 0**	UFS	**44,50**	620
5109600	**7406 78 8**	UFS	**70,35**	620
5109617	**7406 79 2**	UFS	**70,35**	620
5109624	**7406 79 6**	UFS	**70,35**	620
5894063	**7406 80 5**	UFS	**76,50**	620
5894094	**7406 80 6**	UFS	**76,50**	620
5894100	**7406 80 7**	UFS	**76,50**	620
5109730	**7406 82 4**	UFS	**174,55**	620
5426080	**7406 85 0**	UFS	**48,60**	629
5426097	**7406 85 1**	UFS	**48,60**	629
5426103	**7406 85 2**	UFS	**48,60**	629
5426110	**7406 85 3**	UFS	**48,60**	629
5426127	**7406 85 4**	UFS	**48,60**	629
5614005	**7406 85 6**	UFS	**48,60**	629
5426158	**7406 85 9**	UFS	**48,60**	633
5426165	**7406 86 0**	UFS	**48,60**	633
5426172	**7406 86 1**	UFS	**48,60**	633
5426189	**7406 86 2**	UFS	**48,60**	633
5426295	**7406 86 5**	UFS	**48,60**	629
5426301	**7406 86 6**	UFS	**48,60**	629
5426332	**7406 87 0**	UFS	**48,60**	634
5426349	**7406 87 1**	UFS	**48,60**	634
5109891	**7406 92 8**	UFS	**15,45**	647
5109969	**7406 94 8**	UFS	**24,30**	629
5109976	**7406 95 2**	UFS	**24,30**	629
5110101	**7406 99 2**	UFS	**6,40**	647
5110132	**7406 99 6**	UFS	**6,40**	647
5110149	**7407 00 0**	UFS	**6,40**	647
5110194	**7407 01 2**	UFS	**74,30**	647
5110200	**7407 01 6**	UFS	**74,30**	647
5110217	**7407 02 0**	UFS	**74,30**	647
5110224	**7407 02 4**	UFS	**74,30**	647
5110255	**7407 02 8**	UFS	**7,20**	647
5110262	**7407 03 2**	UFS	**7,20**	647
5110279	**7407 03 6**	UFS	**7,20**	647
5861300	**7407 04 7**	UFS	**8,30**	640
5110323	**7407 04 8**	UFS	**52,95**	610
5110330	**7407 05 2**	UFS	**3,30**	602
5983231	**7407 07 3**	UFS	**19,60**	629
5983248	**7407 07 4**	UFS	**19,60**	629
5983255	**7407 07 5**	UFS	**19,60**	629
5110446	**7407 07 6**	UFS	**15,50**	591
5110453	**7407 08 0**	UFS	**0,50**	597
5983286	**7407 09 8**	UFS	**9,35**	621
5983293	**7407 09 9**	UFS	**19,60**	621
5983262	**7407 10 7**	UFS	**13,30**	629
5983279	**7407 10 9**	UFS	**13,30**	629
5989080	**7407 11 0**	UFS	**7,40**	621
5110736	**7407 15 2**	UFS	**13,20**	591
5110743	**7407 15 6**	UFS	**23,30**	591
5110798	**7407 16 0**	UFS	**24,35**	591
5110804	**7407 16 4**	UFS	**7,85**	591
5110811	**7407 16 8**	UFS	**13,20**	591
5110828	**7407 17 2**	UFS	**14,70**	591
5110842	**7407 18 0**	UFS	**24,35**	591
5110859	**7407 18 4**	UFS	**104,60**	620
5110880	**7407 19 6**	UFS	**95,85**	620
5110910	**7407 20 8**	UFS	**12,45**	620
5110958	**7407 21 6**	UFS	**17,65**	620
5110972	**7407 22 4**	UFS	**6,70**	637
5111009	**7407 22 8**	UFS	**7,30**	637
5111016	**7407 23 2**	UFS	**1,45**	602
5111030	**7407 24 0**	UFS	**1,95**	602
5111078	**7407 24 8**	UFS	**1,45**	602
5111092	**7407 25 6**	UFS	**1,95**	602
5111139	**7407 26 4**	UFS	**1,45**	602
5111146	**7407 26 8**	UFS	**1,95**	602
5111153	**7407 27 2**	UFS	**1,95**	602
5111191	**7407 28 0**	UFS	**1,35**	602
5111214	**7407 28 8**	UFS	**8,00**	637
5111245	**7407 29 2**	UFS	**1,65**	637
5111290	**7407 30 0**	UFS	**1,65**	637
5111344	**7407 30 8**	UFS	**1,65**	637
5111351	**7407 31 2**	UFS	**2,70**	637
5111412	**7407 32 4**	UFS	**7,30**	602
5111429	**7407 32 8**	UFS	**9,45**	637
5111450	**7407 33 2**	UFS	**10,80**	637
5111467	**7407 33 6**	UFS	**2,70**	602
5111481	**7407 34 4**	UFS	**3,40**	602
5111528	**7407 35 2**	UFS	**4,20**	602
5111542	**7407 36 0**	UFS	**2,90**	602
5112280	**7407 53 6**	UFS	**1,95**	619
			€/VPE	
5703556	**7407 55 2**	UFS	**7,60**	621
5112372	**7407 55 8**	UFS	**15,90**	621
5891161	**7407 55 9**	UFS	**15,90**	621
5891178	**7407 56 1**	UFS	**17,35**	621
5112389	**7407 56 2**	UFS	**19,80**	621
			€/St.	
5112426	**7407 56 8**	UFS	**1,85**	620
5112433	**7407 58 0**	UFS	**1,65**	638
5112440	**7407 58 4**	UFS	**1,65**	638
5112457	**7407 58 8**	UFS	**4,00**	641
5112464	**7407 59 2**	UFS	**4,20**	641
5864936	**7407 59 4**	UFS	**37,55**	650
5864943	**7407 59 5**	UFS	**37,55**	650
5864950	**7407 59 6**	UFS	**37,55**	650
5864967	**7407 59 7**	UFS	**37,55**	650
5865001	**7407 59 8**	UFS	**37,55**	650
5865018	**7407 59 9**	UFS	**37,55**	650
5919094	**7407 60 1**	UFS	**37,55**	650
5919100	**7407 60 2**	UFS	**37,55**	650
5919117	**7407 60 3**	UFS	**37,55**	651
5372486	**7407 62 0**	UFS	**36,00**	649
5372523	**7407 62 2**	UFS	**36,00**	649
5372530	**7407 62 4**	UFS	**36,00**	649
5372547	**7407 62 6**	UFS	**36,00**	649
5695646	**7407 62 8**	UFS	**20,90**	649
5112594	**7407 63 4**	UFS	**53,35**	649
5112617	**7407 64 2**	UFS	**129,95**	625
5112624	**7407 64 6**	UFS	**142,20**	625
5112655	**7407 65 0**	UFS	**65,30**	633
5112662	**7407 65 4**	UFS	**70,70**	633
5112679	**7407 65 8**	UFS	**44,55**	641
5112686	**7407 66 2**	UFS	**44,55**	641
5450771	**7407 66 3**	UFS	**125,50**	641
5450788	**7407 66 5**	UFS	**77,75**	641
5450825	**7407 66 7**	UFS	**133,70**	641
5450832	**7407 66 9**	UFS	**83,15**	641
5623472	**7407 67 9**	UFS	**37,55**	650
5112730	**7407 68 8**	UFS	**50,25**	641
5112839	**7407 71 2**	UFS	**56,00**	641
5113027	**7407 76 4**	UFS	**8,30**	640
5113034	**7407 76 8**	UFS	**10,10**	640
5113072	**7407 77 6**	UFS	**10,10**	640
5113089	**7407 78 0**	UFS	**10,10**	639
5113096	**7407 78 4**	UFS	**10,10**	639
5113102	**7407 78 8**	UFS	**10,10**	640
5415978	**7407 79 0**	UFS	**10,10**	640
5113133	**7407 79 2**	UFS	**10,10**	640
5113140	**7407 79 6**	UFS	**10,10**	640
5623489	**7407 79 8**	UFS	**10,10**	640
5113157	**7407 80 0**	UFS	**10,10**	640
5113164	**7407 80 4**	UFS	**10,10**	640
5113195	**7407 80 8**	UFS	**10,10**	640
5113201	**7407 81 2**	UFS	**10,10**	640
5113218	**7407 81 6**	UFS	**10,10**	640
5455806	**7407 81 7**	UFS	**10,10**	640
5688624	**7407 81 8**	UFS	**10,10**	640
5113225	**7407 82 0**	UFS	**10,10**	639
5113256	**7407 82 4**	UFS	**10,10**	640
5113263	**7407 82 8**	UFS	**10,10**	640
5113270	**7407 83 2**	UFS	**10,10**	640
5417965	**7407 83 3**	UFS	**10,10**	640
5113287	**7407 83 6**	UFS	**29,40**	639
5113294	**7407 84 0**	UFS	**38,35**	639
5872573	**7407 84 1**	UFS	**37,55**	651
5872580	**7407 84 2**	UFS	**37,55**	651
5872597	**7407 84 3**	UFS	**37,55**	651
5113300	**7407 84 4**	UFS	**13,10**	639
5626855	**7407 84 6**	UFS	**37,55**	649
5626862	**7407 84 7**	UFS	**37,55**	649
5626879	**7407 84 8**	UFS	**37,55**	649
5626886	**7407 84 9**	UFS	**37,55**	649
5626893	**7407 85 0**	UFS	**37,55**	650
5872603	**7407 85 3**	UFS	**37,55**	651
5872610	**7407 85 4**	UFS	**37,55**	651
5872627	**7407 85 5**	UFS	**37,55**	651
5437154	**7407 86 0**	UFS	**18,70**	570
5437161	**7407 86 2**	UFS	**18,70**	570
5437192	**7407 86 4**	UFS	**18,70**	570
5438694	**7407 89 4**	UFS	**70,00**	647
5438700	**7407 89 6**	UFS	**75,35**	647
5438717	**7407 89 8**	UFS	**59,25**	647
5113645	**7407 97 6**	UFS	**30,75**	628
5113676	**7407 98 0**	UFS	**30,75**	628
5113683	**7407 98 4**	UFS	**30,75**	628
6040483	**7407 99 1**	UFS	**144,65**	628
6040476	**7407 99 5**	UFS	**94,35**	628
5113812	**7408 02 0**	UFS	**21,45**	647
5113829	**7408 02 4**	UFS	**21,45**	647
5113850	**7408 02 8**	UFS	**21,45**	647
5113881	**7408 04 0**	UFS	**21,65**	647
5113911	**7408 04 4**	UFS	**21,65**	647
5113928	**7408 04 8**	UFS	**21,65**	647
5113942	**7408 05 6**	UFS	**66,55**	647
5113973	**7408 06 0**	UFS	**61,30**	647
5113980	**7408 06 4**	UFS	**121,70**	647
5114055	**7408 08 4**	UFS	**4,70**	609
5114062	**7408 08 8**	UFS	**2,60**	643
5114109	**7408 09 6**	UFS	**182,50**	644
5114116	**7408 10 0**	UFS	**182,50**	644
5114154	**7408 10 8**	UFS	**5,35**	644
5114178	**7408 11 6**	UFS	**7,20**	644
5114215	**7408 12 4**	UFS	**8,60**	644
5114239	**7408 13 2**	UFS	**9,95**	644
5114277	**7408 14 0**	UFS	**5,45**	644
5114291	**7408 14 8**	UFS	**5,35**	644
5114338	**7408 15 6**	UFS	**5,45**	644
5114352	**7408 16 4**	UFS	**7,20**	644
5114390	**7408 17 2**	UFS	**5,35**	645
5114413	**7408 18 0**	UFS	**7,20**	645
5114437	**7408 18 8**	UFS	**8,60**	645
5114451	**7408 19 6**	UFS	**9,95**	645
5114536	**7408 20 4**	UFS	**7,20**	645
5114543	**7408 20 8**	UFS	**4,50**	645
5114604	**7408 22 0**	UFS	**2,70**	643
5114659	**7408 22 8**	UFS	**3,30**	643
5114703	**7408 23 6**	UFS	**2,50**	643
5114727	**7408 24 4**	UFS	**3,50**	643
5114772	**7408 25 2**	UFS	**3,50**	643
5114826	**7408 26 0**	UFS	**8,10**	643
5114840	**7408 26 8**	UFS	**2,50**	643
5114895	**7408 27 6**	UFS	**3,50**	643
5114901	**7408 28 0**	UFS	**3,05**	643
5114956	**7408 28 8**	UFS	**56,90**	643
5114963	**7408 29 2**	UFS	**56,90**	643
5115007	**7408 29 6**	UFS	**11,90**	643
5115014	**7408 30 0**	UFS	**93,30**	643
5115021	**7408 30 4**	UFS	**93,30**	643
5115564	**7408 41 2**	UFS	**6,80**	643
5115601	**7408 41 6**	UFS	**6,80**	643
5115618	**7408 42 0**	UFS	**6,50**	644
5115625	**7408 42 4**	UFS	**6,50**	644
5115663	**7408 42 8**	UFS	**6,50**	644
5115670	**7408 43 2**	UFS	**6,50**	644
5115687	**7408 43 6**	UFS	**5,35**	643
5115724	**7408 44 0**	UFS	**5,35**	643
5115731	**7408 44 4**	UFS	**5,35**	643
5115748	**7408 44 8**	UFS	**5,35**	643
5115786	**7408 45 2**	UFS	**6,80**	644
5115793	**7408 45 6**	UFS	**6,80**	644
5115809	**7408 45 8**	UFS	**5,35**	643
5115847	**7408 46 0**	UFS	**5,35**	643
5115854	**7408 46 4**	UFS	**6,25**	643
5115861	**7408 47 0**	UFS	**6,25**	643
5115908	**7408 47 4**	UFS	**5,35**	644
5115915	**7408 47 8**	UFS	**5,35**	644
5115922	**7408 48 2**	UFS	**6,80**	644
5115960	**7408 48 6**	UFS	**6,80**	644
5115977	**7408 49 0**	UFS	**5,75**	644
5115984	**7408 49 4**	UFS	**137,90**	643
5116028	**7408 49 8**	UFS	**137,90**	643

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 / LLExport_01685

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/St.	
5116271	**7408 55 0**	UFS	**1,30**	620
5116288	**7408 55 4**	UFS	**707,55**	648
5116325	**7408 55 8**	UFS	**128,00**	648
5116332	**7408 56 2**	UFS	**140,25**	648
5116349	**7408 56 6**	UFS	**125,90**	647
5919285	**7408 56 7**	UFS	**37,60**	648
5919292	**7408 56 8**	UFS	**46,60**	647
5116387	**7408 57 0**	UFS	**72,90**	647
5116400	**7408 57 8**	UFS	**83,95**	647
5116448	**7408 58 2**	UFS	**105,95**	647
5116462	**7408 59 0**	UFS	**2,40**	647
5116509	**7408 59 4**	UFS	**2,40**	647
5116523	**7408 60 2**	UFS	**62,35**	647
5116578	**7408 61 0**	UFS	**105,10**	648
5116585	**7408 61 4**	UFS	**28,70**	648
5116615	**7408 61 8**	UFS	**438,55**	648
5116639	**7408 62 6**	UFS	**142,70**	629
5116646	**7408 63 0**	UFS	**374,95**	597
5116677	**7408 63 4**	UFS	**189,80**	598
5116684	**7408 63 8**	UFS	**633,45**	648
5116691	**7408 64 2**	UFS	**963,80**	648
5116707	**7408 64 6**	UFS	**106,40**	648
5116745	**7408 65 0**	UFS	**0,65**	638
5674498	**7408 67 0**	UFS	**3,70**	622
5674504	**7408 67 2**	UFS	**3,50**	622
5674511	**7408 68 0**	UFS	**3,50**	622
5674528	**7408 68 2**	UFS	**3,70**	622
5674566	**7408 69 3**	UFS	**1,20**	622
5763000	**7408 69 7**	UFS	**43,95**	622
5759393	**7408 69 8**	UFS	**21,70**	622
5693468	**7408 70 1**	UFS	**34,85**	622
5693475	**7408 70 3**	UFS	**34,85**	622
5693482	**7408 70 5**	UFS	**34,85**	622
5693499	**7408 70 7**	UFS	**34,85**	622
5693505	**7408 70 9**	UFS	**34,85**	622
5867340	**7409 00 2**	UFS	**418,25**	625
5867425	**7409 00 4**	UFS	**430,40**	625
5867463	**7409 00 8**	UFS	**707,00**	634
5867524	**7409 01 0**	UFS	**728,20**	634
5867531	**7409 01 4**	UFS	**365,95**	625
5867548	**7409 01 6**	UFS	**376,40**	625
5867593	**7409 02 2**	UFS	**498,60**	626
5867647	**7409 02 4**	UFS	**513,00**	626
5867654	**7409 02 8**	UFS	**848,35**	634
5867722	**7409 03 0**	UFS	**873,85**	634
5867777	**7409 04 4**	UFS	**435,80**	625
5867821	**7409 04 6**	UFS	**448,30**	625
5867838	**7409 05 2**	UFS	**401,30**	627
5867845	**7409 05 4**	UFS	**413,30**	627
5867883	**7409 05 8**	UFS	**348,95**	627
5867906	**7409 06 0**	UFS	**359,40**	627
5867944	**7409 06 2**	UFS	**481,50**	627
5868002	**7409 06 4**	UFS	**495,95**	627
5868088	**7409 06 6**	UFS	**418,70**	627
5868125	**7409 06 8**	UFS	**431,30**	627
5868132	**7409 07 2**	UFS	**742,40**	633
5868149	**7409 07 4**	UFS	**764,60**	633
5868187	**7409 08 2**	UFS	**438,35**	626
5868194	**7409 08 4**	UFS	**450,95**	626
5868200	**7409 08 8**	UFS	**383,40**	626
5868248	**7409 09 0**	UFS	**394,40**	626
5868255	**7409 09 2**	UFS	**816,60**	633
5868262	**7409 09 4**	UFS	**841,10**	633
5868309	**7409 10 2**	UFS	**480,55**	626
5868316	**7409 10 4**	UFS	**494,35**	626
5868323	**7409 10 8**	UFS	**420,10**	626
5868361	**7409 11 0**	UFS	**432,15**	626
5868378	**7409 11 2**	UFS	**890,90**	633
5868385	**7409 11 4**	UFS	**917,50**	633
5868422	**7409 12 2**	UFS	**522,65**	626
5868439	**7409 12 4**	UFS	**537,80**	626
5868446	**7409 12 8**	UFS	**497,15**	626
5868484	**7409 13 0**	UFS	**522,05**	626
5868491	**7409 13 2**	UFS	**421,40**	627
5868507	**7409 13 4**	UFS	**434,00**	627
5868545	**7409 13 8**	UFS	**366,40**	627
5868552	**7409 14 0**	UFS	**377,30**	627
5868569	**7409 14 2**	UFS	**463,50**	627
5868606	**7409 14 4**	UFS	**477,40**	627
5868613	**7409 14 8**	UFS	**403,00**	627
5868620	**7409 15 0**	UFS	**415,05**	627
5868668	**7409 15 2**	UFS	**505,70**	627
5868675	**7409 15 4**	UFS	**520,80**	627
5868729	**7409 15 8**	UFS	**439,65**	627
5868743	**7409 16 0**	UFS	**452,90**	627
5867104	**7409 20 2**	UFS	**538,70**	626
5867111	**7409 20 4**	UFS	**554,40**	626
5867128	**7409 20 8**	UFS	**470,60**	626
5867166	**7409 21 0**	UFS	**484,25**	626
5867173	**7409 21 2**	UFS	**643,00**	626
5867180	**7409 21 4**	UFS	**661,80**	626
5867227	**7409 21 8**	UFS	**561,40**	626
5867234	**7409 22 0**	UFS	**577,75**	626
5867241	**7409 22 2**	UFS	**521,75**	627
5867258	**7409 22 4**	UFS	**537,35**	627
5867265	**7409 22 8**	UFS	**453,60**	627
5867272	**7409 23 0**	UFS	**467,30**	627
5867289	**7409 23 2**	UFS	**625,95**	627
5867296	**7409 23 4**	UFS	**644,75**	627
5867302	**7409 23 8**	UFS	**544,30**	627
5867333	**7409 24 0**	UFS	**560,65**	627
5867357	**7409 25 2**	UFS	**585,20**	626
5867364	**7409 25 4**	UFS	**581,30**	626
5867395	**7409 25 8**	UFS	**493,40**	626
5867401	**7409 26 0**	UFS	**507,65**	626
5867418	**7409 26 2**	UFS	**619,65**	626
5867456	**7409 26 4**	UFS	**637,65**	626
5867470	**7409 26 8**	UFS	**541,00**	626
5867487	**7409 27 0**	UFS	**556,80**	626
5867517	**7409 27 2**	UFS	**674,30**	626
5867579	**7409 27 4**	UFS	**694,00**	626
5867586	**7409 27 8**	UFS	**588,55**	626
5867609	**7409 28 0**	UFS	**605,65**	626
5867630	**7409 28 2**	UFS	**547,80**	628
5867661	**7409 28 4**	UFS	**564,20**	628
5867678	**7409 28 8**	UFS	**476,35**	628
5867685	**7409 29 0**	UFS	**490,65**	628
5867692	**7409 29 2**	UFS	**602,65**	628
5867708	**7409 29 4**	UFS	**620,70**	628
5867715	**7409 29 8**	UFS	**524,05**	628
5867739	**7409 30 0**	UFS	**539,70**	628
5867746	**7409 30 2**	UFS	**657,30**	628
5867753	**7409 30 4**	UFS	**677,05**	628
5867760	**7409 30 8**	UFS	**571,60**	628
5867784	**7409 31 0**	UFS	**588,65**	628
5869023	**7409 36 2**	UFS	**418,25**	626
5869030	**7409 36 4**	UFS	**430,40**	626
5869047	**7409 36 8**	UFS	**498,60**	626
5869085	**7409 37 0**	UFS	**513,00**	626
5869092	**7409 37 2**	UFS	**401,30**	627
5869108	**7409 37 4**	UFS	**413,30**	627
5869146	**7409 37 8**	UFS	**481,50**	627
5869153	**7409 38 0**	UFS	**496,05**	627
5869160	**7409 38 2**	UFS	**813,05**	634
5869207	**7409 38 4**	UFS	**837,45**	634
5869214	**7409 38 8**	UFS	**975,65**	634
5869221	**7409 39 0**	UFS	**1.004,90**	634
5869269	**7409 40 2**	UFS	**416,00**	625
5869276	**7409 40 4**	UFS	**423,70**	625
5869283	**7409 40 6**	UFS	**434,35**	625
5869320	**7409 40 8**	UFS	**447,15**	625
5869344	**7409 41 2**	UFS	**473,40**	625
5869382	**7409 41 4**	UFS	**483,90**	625
5869399	**7409 41 6**	UFS	**499,50**	625
5869405	**7409 41 8**	UFS	**515,50**	625
5869443	**7409 42 0**	UFS	**528,70**	625
5869450	**7409 42 2**	UFS	**438,35**	626
5869467	**7409 42 4**	UFS	**450,95**	626
5869504	**7409 42 6**	UFS	**480,55**	626
5869511	**7409 42 8**	UFS	**494,35**	626
5869528	**7409 43 0**	UFS	**522,65**	627
5869566	**7409 43 2**	UFS	**537,80**	627
5869573	**7409 44 2**	UFS	**421,40**	628
5869580	**7409 44 4**	UFS	**434,00**	628
5869627	**7409 44 6**	UFS	**463,50**	628
5869634	**7409 44 8**	UFS	**477,40**	628
5869641	**7409 45 0**	UFS	**505,70**	628
5869689	**7409 45 2**	UFS	**520,80**	628
5869696	**7409 46 2**	UFS	**853,75**	634
5869702	**7409 46 4**	UFS	**879,25**	634
5869740	**7409 46 6**	UFS	**939,10**	634
5869757	**7409 46 8**	UFS	**967,30**	634
5869764	**7409 47 0**	UFS	**1.024,50**	634
5869801	**7409 47 2**	UFS	**1.055,10**	634
5869818	**7409 48 2**	UFS	**837,45**	633
5869825	**7409 48 4**	UFS	**845,20**	633
5869863	**7409 48 6**	UFS	**852,40**	633
5869887	**7409 49 0**	UFS	**867,30**	633
5869924	**7409 50 2**	UFS	**862,50**	633
5869931	**7409 50 4**	UFS	**870,00**	633
5869948	**7409 50 6**	UFS	**877,40**	633
5869993	**7409 51 0**	UFS	**892,20**	633
5870005	**7409 52 2**	UFS	**1.001,65**	633
5870043	**7409 52 4**	UFS	**1.010,00**	633
5870050	**7409 52 6**	UFS	**1.019,50**	633
5870104	**7409 53 0**	UFS	**1.040,60**	633
5870111	**7409 54 2**	UFS	**1.025,10**	633
5870128	**7409 54 4**	UFS	**1.034,70**	633
5870166	**7409 54 6**	UFS	**1.045,30**	633
5870180	**7409 55 0**	UFS	**1.066,40**	633
5430964	**7410 03 0**	UFS	**158,95**	588
5475507	**7410 03 1**	UFS	**180,85**	588
5431633	**7410 03 4**	UFS	**198,70**	589
5475545	**7410 03 5**	UFS	**217,20**	589
5431640	**7410 04 3**	UFS	**174,85**	588
5431671	**7410 04 7**	UFS	**218,40**	589
5431688	**7410 05 2**	UFS	**192,30**	588
5431695	**7410 05 6**	UFS	**240,40**	589
5678724	**7410 06 0**	UFS	**202,00**	606
5678762	**7410 06 2**	UFS	**250,20**	606
5678779	**7410 06 4**	UFS	**250,20**	606
5431701	**7410 07 9**	UFS	**196,25**	588
5431732	**7410 08 3**	UFS	**196,25**	588
5431749	**7410 08 7**	UFS	**196,25**	588
5431756	**7410 09 1**	UFS	**196,25**	588
5431763	**7410 10 4**	UFS	**244,00**	589
5431770	**7410 10 8**	UFS	**244,00**	589
5431787	**7410 11 2**	UFS	**244,00**	589
5431794	**7410 11 6**	UFS	**244,00**	589
5431800	**7410 12 0**	UFS	**244,00**	589
5431817	**7410 12 4**	UFS	**244,00**	589
5431824	**7410 14 2**	UFS	**44,10**	588
5431855	**7410 14 6**	UFS	**50,45**	588
5438595	**7410 14 8**	UFS	**52,95**	588
5431862	**7410 15 0**	UFS	**47,05**	589
5431879	**7410 15 4**	UFS	**56,40**	589
5438601	**7410 15 6**	UFS	**59,75**	589
5473275	**7410 15 8**	UFS	**58,90**	588
5431886	**7410 16 0**	UFS	**4,35**	590
5473282	**7410 16 2**	UFS	**72,10**	588
5473299	**7410 16 4**	UFS	**61,20**	590
5473305	**7410 16 6**	UFS	**76,65**	590
5431916	**7410 16 8**	UFS	**51,90**	633
5431923	**7410 17 2**	UFS	**51,90**	633
5431930	**7410 17 6**	UFS	**56,80**	633
5431947	**7410 18 0**	UFS	**56,80**	633
5682134	**7410 18 6**	UFS	**59,45**	633
5432753	**7410 54 0**	UFS	**37,25**	627
5432760	**7410 54 4**	UFS	**40,70**	627
5432777	**7410 55 2**	UFS	**61,30**	628
5432784	**7410 55 6**	UFS	**67,55**	628
5651291	**7423 95 0**	UFS	**114,80**	596
5651307	**7423 95 2**	UFS	**117,90**	596
5651314	**7423 95 4**	UFS	**123,80**	596
5651321	**7423 95 6**	UFS	**135,95**	596
5651338	**7423 95 8**	UFS	**142,65**	596
5651345	**7423 96 0**	UFS	**130,05**	596
5651352	**7423 96 2**	UFS	**133,55**	596
5651369	**7423 96 4**	UFS	**140,20**	596
5651406	**7423 96 6**	UFS	**153,95**	596
5651413	**7423 96 8**	UFS	**161,65**	596
5651420	**7423 97 0**	UFS	**114,80**	596
5651581	**7423 97 2**	UFS	**117,90**	596
5651451	**7423 97 4**	UFS	**123,80**	596
5651468	**7423 97 6**	UFS	**135,95**	596
5651475	**7423 97 8**	UFS	**142,65**	596
5651482	**7423 98 0**	UFS	**130,05**	596
5651512	**7423 98 2**	UFS	**133,55**	596
5651529	**7423 98 4**	UFS	**140,20**	596
5651536	**7423 98 6**	UFS	**153,95**	596
5651543	**7423 98 8**	UFS	**161,65**	596
			€/m	
5242925	**7424 00 0**	UFS	**166,10**	593
5242932	**7424 00 2**	UFS	**206,55**	593
5242949	**7424 00 4**	UFS	**267,65**	593
5242987	**7424 00 6**	UFS	**299,40**	593
5242994	**7424 00 8**	UFS	**331,10**	593
5243007	**7424 02 0**	UFS	**168,20**	593

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 / LLExport_01685

Numerisches Verzeichnis

Aufbau der GTIN: Länderkennung **40** Hersteller-Kennung **1219** Individuale GTIN **5647589**

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/m	
5243045	**7424 02 2**	UFS	**208,70**	593
5243052	**7424 02 4**	UFS	**269,90**	593
5243069	**7424 02 6**	UFS	**301,50**	593
5243106	**7424 02 8**	UFS	**333,25**	593
5243113	**7424 04 0**	UFS	**179,35**	593
5243120	**7424 04 2**	UFS	**223,10**	593
5243168	**7424 04 4**	UFS	**289,20**	593
5243175	**7424 04 6**	UFS	**323,25**	593
5243182	**7424 04 8**	UFS	**357,60**	593
5243229	**7424 06 0**	UFS	**181,70**	593
5243236	**7424 06 2**	UFS	**225,35**	593
5243243	**7424 06 4**	UFS	**291,55**	593
5243274	**7424 06 6**	UFS	**325,70**	593
5243281	**7424 06 8**	UFS	**359,90**	593
5243458	**7424 12 0**	UFS	**216,85**	593
5243465	**7424 12 2**	UFS	**281,10**	593
5243519	**7424 14 0**	UFS	**219,10**	593
5243526	**7424 14 2**	UFS	**283,40**	593
5243571	**7424 16 2**	UFS	**281,10**	593
5243601	**7424 18 2**	UFS	**283,40**	593
5243656	**7424 20 0**	UFS	**281,10**	593
5243663	**7424 20 2**	UFS	**314,30**	593
5243670	**7424 20 4**	UFS	**347,65**	593
5243687	**7424 22 0**	UFS	**283,40**	593
5243694	**7424 22 2**	UFS	**316,60**	593
5243700	**7424 22 4**	UFS	**349,90**	593
5243717	**7424 24 0**	UFS	**309,30**	593
5243724	**7424 24 2**	UFS	**345,70**	593
5243755	**7424 24 6**	UFS	**382,40**	593
5243762	**7424 26 0**	UFS	**311,70**	593
5243779	**7424 26 2**	UFS	**348,25**	593
5243786	**7424 26 4**	UFS	**384,85**	593
			€/St.	
5243816	**7424 28 0**	UFS	**53,25**	596
5243823	**7424 28 2**	UFS	**59,30**	596
5243830	**7424 28 4**	UFS	**65,40**	596
5243847	**7424 28 6**	UFS	**68,35**	596
5243878	**7424 28 8**	UFS	**71,40**	596
5243885	**7424 30 0**	UFS	**60,80**	596
5243892	**7424 30 2**	UFS	**67,75**	596
5243908	**7424 30 4**	UFS	**74,70**	596
5243939	**7424 30 6**	UFS	**77,95**	596
5243946	**7424 30 8**	UFS	**81,50**	596
5243953	**7424 32 0**	UFS	**222,90**	593
5243960	**7424 32 2**	UFS	**228,90**	593
5243991	**7424 32 4**	UFS	**234,90**	593
5244004	**7424 32 6**	UFS	**234,90**	594
5244011	**7424 34 0**	UFS	**249,70**	593
5244028	**7424 34 2**	UFS	**256,35**	593
5244059	**7424 34 4**	UFS	**263,20**	593
5244066	**7424 34 6**	UFS	**263,20**	594
5244073	**7424 36 0**	UFS	**43,35**	594
5244080	**7424 36 2**	UFS	**48,05**	594
5244110	**7424 36 4**	UFS	**52,55**	594
			€/m	
5244127	**7424 40 0**	UFS	**176,50**	594
5244134	**7424 40 2**	UFS	**218,00**	594
5244141	**7424 40 4**	UFS	**283,15**	594
5244172	**7424 40 6**	UFS	**337,30**	594
5244189	**7424 40 8**	UFS	**380,05**	594
5244196	**7424 42 0**	UFS	**185,75**	594
5244202	**7424 42 2**	UFS	**229,40**	594
5244233	**7424 42 4**	UFS	**295,00**	594
5244240	**7424 42 6**	UFS	**344,15**	594
5244257	**7424 42 8**	UFS	**387,90**	594
5244264	**7424 44 0**	UFS	**192,30**	594
5244295	**7424 44 2**	UFS	**235,95**	594
5244301	**7424 44 4**	UFS	**301,50**	594
5244318	**7424 44 6**	UFS	**350,70**	594
5244325	**7424 45 8**	UFS	**394,45**	594
5244356	**7424 46 0**	UFS	**190,65**	594
5244363	**7424 46 2**	UFS	**235,45**	594
5244370	**7424 46 4**	UFS	**300,20**	594
5244387	**7424 46 6**	UFS	**357,60**	594
5244417	**7424 46 8**	UFS	**399,15**	594
5244424	**7424 48 0**	UFS	**200,65**	594
5244431	**7424 48 2**	UFS	**247,80**	594
5244448	**7424 48 4**	UFS	**312,65**	594
5244455	**7424 48 6**	UFS	**364,75**	594
5244462	**7424 48 8**	UFS	**407,20**	594
5244479	**7424 50 0**	UFS	**207,70**	594
5244486	**7424 50 2**	UFS	**254,80**	594
5244493	**7424 50 4**	UFS	**319,60**	594
5244509	**7424 50 6**	UFS	**371,70**	594
5244516	**7424 50 8**	UFS	**414,25**	594

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/m	
5244677	**7424 60 0**	UFS	**228,90**	594
5244684	**7424 60 2**	UFS	**297,35**	594
5244714	**7424 62 0**	UFS	**240,85**	594
5244721	**7424 62 2**	UFS	**309,80**	594
5244752	**7424 66 2**	UFS	**297,35**	594
5244783	**7424 68 2**	UFS	**309,80**	595
5244837	**7424 70 0**	UFS	**285,50**	595
5244844	**7424 70 2**	UFS	**347,10**	595
5244851	**7424 70 4**	UFS	**391,10**	595
5244868	**7424 72 0**	UFS	**297,35**	595
5244899	**7424 72 2**	UFS	**354,15**	595
5244905	**7424 72 4**	UFS	**399,15**	595
5244912	**7424 74 0**	UFS	**309,80**	595
5244929	**7424 74 2**	UFS	**361,30**	595
5244950	**7424 74 4**	UFS	**407,20**	595
5244967	**7424 76 0**	UFS	**285,50**	595
5244974	**7424 76 2**	UFS	**347,10**	595
5244981	**7424 76 4**	UFS	**391,10**	595
5245018	**7424 78 0**	UFS	**297,35**	595
5245025	**7424 78 2**	UFS	**354,15**	595
5245032	**7424 78 4**	UFS	**399,15**	595
5245049	**7424 80 0**	UFS	**309,80**	595
5245070	**7424 80 2**	UFS	**361,30**	595
5245087	**7424 80 4**	UFS	**407,20**	595
			€/St.	
5651574	**7424 82 1**	UFS	**21,10**	596
			€/m	
5245100	**7424 82 2**	UFS	**3,10**	596
			€/St.	
5245117	**7424 84 0**	UFS	**8,20**	594
5245124	**7424 84 2**	UFS	**9,60**	594
5245131	**7424 84 4**	UFS	**11,85**	594
5245148	**7424 84 6**	UFS	**14,50**	594
5245155	**7424 88 4**	UFS	**224,70**	595
5245162	**7424 88 6**	UFS	**224,70**	595
5245179	**7424 90 0**	UFS	**235,55**	595
5245186	**7424 90 2**	UFS	**241,25**	595
5245193	**7424 90 4**	UFS	**246,95**	595
5245209	**7424 90 6**	UFS	**246,95**	595
5245216	**7424 92 0**	UFS	**263,80**	595
5245223	**7424 92 2**	UFS	**270,20**	595
5245230	**7424 92 4**	UFS	**276,65**	595
5245247	**7424 92 6**	UFS	**276,65**	595
5245254	**7424 94 0**	UFS	**27,75**	596
5245261	**7424 94 2**	UFS	**33,60**	596
5246428	**7424 94 4**	UFS	**39,40**	596
5245278	**7424 96 0**	UFS	**27,75**	596
5245285	**7424 96 2**	UFS	**33,60**	596
5245292	**7424 96 4**	UFS	**39,40**	596
5245308	**7424 98 0**	UFS	**31,95**	596
5245315	**7424 98 2**	UFS	**37,75**	596
5245322	**7424 98 4**	UFS	**43,55**	596
5245339	**7424 99 0**	UFS	**9,30**	594
5245346	**7424 99 2**	UFS	**13,90**	594
5245353	**7425 00 6**	UFS	**96,10**	597
5245360	**7425 00 8**	UFS	**113,35**	597
5245377	**7425 02 0**	UFS	**46,60**	597
5254744	**7425 02 2**	UFS	**67,35**	597
5254751	**7425 02 4**	UFS	**88,15**	597
5245384	**7425 02 6**	UFS	**107,60**	597
5245391	**7425 02 8**	UFS	**126,90**	597
5245407	**7425 04 6**	UFS	**102,20**	597
5245414	**7425 04 8**	UFS	**120,60**	597
5245421	**7425 06 4**	UFS	**102,20**	597
5245438	**7425 06 6**	UFS	**120,60**	597
5245445	**7425 08 4**	UFS	**102,20**	597
5245452	**7425 08 6**	UFS	**120,60**	597
5245469	**7425 10 2**	UFS	**102,20**	597
5245476	**7425 10 4**	UFS	**120,60**	597
5245483	**7425 12 2**	UFS	**102,20**	597
5245490	**7425 12 4**	UFS	**120,60**	597
5245506	**7425 14 0**	UFS	**1,85**	597
5245513	**7425 30 0**	UFS	**729,30**	597
5245520	**7425 31 0**	UFS	**903,00**	597
5245537	**7425 32 0**	UFS	**1.067,65**	597
5245544	**7425 33 0**	UFS	**1.151,50**	597
5245551	**7425 34 0**	UFS	**1.305,00**	597
5246435	**7425 60 0**	UFS	**9,55**	658
5434757	**7425 97 0**	UFS	**10,00**	596
5434764	**7425 97 2**	UFS	**11,45**	596
5434795	**7425 97 4**	UFS	**13,60**	596

GTIN	Art.-Nr.	PE	Preis 01.04.2014	Seite
			€/St.	
6149131	**7427 01 9**	UFS	**436,05**	651
6266739	**7427 09 0**	UFS	**452,50**	651
6266746	**7427 09 1**	UFS	**559,50**	651
5916383	**7427 20 0**	UFS	**555,85**	652
5916420	**7427 20 4**	UFS	**630,40**	652
5916482	**7427 21 6**	UFS	**555,85**	652
5916499	**7427 22 0**	UFS	**630,40**	652
5916550	**7427 23 2**	UFS	**533,70**	652
5916567	**7427 23 6**	UFS	**612,50**	652
5916604	**7427 24 0**	UFS	**548,80**	652
5916611	**7427 24 4**	UFS	**625,30**	652
5916628	**7427 24 8**	UFS	**548,80**	652
5916666	**7427 25 2**	UFS	**625,30**	652
5916727	**7427 30 0**	UFS	**655,15**	652
5916734	**7427 30 4**	UFS	**689,30**	652
5916741	**7427 30 8**	UFS	**655,15**	652
5916758	**7427 31 2**	UFS	**689,30**	652
5916789	**7427 32 4**	UFS	**630,20**	653
5916796	**7427 32 8**	UFS	**664,40**	653
5919308	**7427 44 0**	UFS	**43,10**	652
5919315	**7427 44 4**	UFS	**49,95**	652
5858270	**7428 14 0**	UFS	**118,85**	628
5858287	**7428 14 1**	UFS	**114,75**	628
5858294	**7428 14 2**	UFS	**116,30**	628
5301851	**7428 50 0**	UFS	**0,90**	588
5709800	**7428 52 8**	UFS	**142,20**	629
5709831	**7428 53 1**	UFS	**364,05**	629
5709848	**7428 53 8**	UFS	**92,80**	629
5415541	**7428 54 1**	UFS	**116,30**	629
5415558	**7428 54 4**	UFS	**43,25**	629
5415565	**7428 54 7**	UFS	**49,85**	629
5417064	**7429 13 1**	UFS	**9,35**	639
5417095	**7429 13 5**	UFS	**10,05**	602
5417101	**7429 13 9**	UFS	**10,05**	602
5303664	**7429 15 0**	UFS	**4,40**	638
5303701	**7429 15 4**	UFS	**4,85**	638
5303718	**7429 16 0**	UFS	**1,70**	638
5303725	**7429 16 2**	UFS	**1,95**	638
5303763	**7429 16 4**	UFS	**2,40**	638
5303770	**7429 17 0**	UFS	**1,35**	638

10_OBO_Gesamtkatalog_2014 / de / 06/03/2014 / LLExport_01685

Verkaufs- und Lieferbedingungen der Firmen OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG, der OBO BETTERMANN Projekt und Systemtechnik GmbH und OBO Befestigungselemente GmbH, Menden

1. Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Dazu gehören auch unsere Zusatzbedingungen für Kabelträgergeschäfte. Geschäfts- und Einkaufsbedingungen des Auftraggebers sind nur wirksam, wenn wir sie schriftlich anerkennen. Unsere Angebote sind freibleibend, es handelt sich lediglich um Aufforderungen zur Abgabe von Offerten. Sämtliche Abschlüsse und Vereinbarungen sind für uns erst mit unserer schriftlichen Bestätigung oder Rechnungserteilung verbindlich, und zwar auch solche mit unseren Angestellten und Vertretern. Das gilt auch für Abänderungen des vereinbarten Formzwanges.

2. Die zum Angebot gehörenden Unterlagen wie Abbildungen, Prospekte, Zeichnungen, Maße, Belastbarkeitswerte und Gewichtsangaben sind nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. Muster sind unverbindliche Ansichtsmuster. Bei einem Kauf nach Muster sind Abweichungen vorbehalten, die branchenüblich sind oder im Rahmen der normalen Fertigung liegen. Die Eigenschaften des Musters werden nicht als Beschaffenheit der Sache garantiert, es sei denn, dass anderes in der Auftragsbestätigung ausdrücklich bestimmt ist. Muster sind spätestens innerhalb von vier Wochen in einwandfreiem Zustand an uns zurückzugeben. Erfolgt die Rückgabe nicht innerhalb dieser Zeit oder nicht ordnungsgemäß, sind wir berechtigt, für das Muster den Kaufpreis gemäß aktueller Preisliste zu berechnen. Alle Angaben über unsere Produkte, insbesondere die in unseren Angeboten und Druckschriften enthaltenen Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts-, Maß- und Leistungsangaben, sind als annähernd zu betrachtende Durchschnittswerte anzusehen und stellen keine Beschaffenheitsgarantie dar.

Bei Fertigung nach Kundenzeichnungen, Mustern und sonstigen Anweisungen des Kunden übernehmen wir für die Funktionstauglichkeit des Produktes und für sonstige Mängel, soweit diese Umstände auf Kundenanweisungen beruhen, keine Gewähr und keine Haftung. Der Kunde stellt uns von etwaigen Ansprüchen Dritter, auch aus Produkthaftung gegen uns wegen durch die Ware verursachten Schäden, frei, es sei denn, dass wir den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht haben. Der Kunde übernimmt uns gegenüber die Gewähr, dass die Herstellung und Lieferung der nach seinen Anweisungen gefertigten Ware keine Schutzrechte Dritter verletzt. Im Fall der Geltendmachung von Schutzrechten uns gegenüber sind wir ohne rechtliche Prüfung der etwaigen Ansprüche Dritter berechtigt, nach Anhörung des Kunden vom Vertrag zurückzutreten, es sei denn, dass der Dritte die Geltendmachung der Schutzrechte innerhalb von acht Tagen durch schriftliche Erklärung uns gegenüber zurückzieht. Der Kunde hat uns durch die Geltendmachung der Schutzrechte etwa entstandene Schäden zu ersetzen. Im Fall des Rücktritts sind die von uns bisher geleisteten Arbeiten zu vergüten. Weitergehende Rechte nach den gesetzlichen Bestimmungen bleiben unberührt.

Die für die Durchführung des Auftrages von uns gefertigten Formen, Werkzeuge und Konstruktionsunterlagen sind ausschließlich unser Eigentum. Ansprüche hierauf stehen dem Kunden nicht zu, auch wenn er sich an den Kosten der Herstellung von Formen, Werkzeugen und Konstruktionsunterlagen beteiligt hat, es sei denn, dass ausdrücklich anderes vereinbart worden ist.

3. Verpackung, Versandweg und auch Transportmittel sind mangels besonderer Vereinbarungen unserer Wahl überlassen. Sie werden jeweils zum Selbstkostenpreis berechnet, Kisten nehmen wir bei frachtfreier Rücksendung, wenn solche unbeschädigt sind, zu 2/3 des berechneten Betrages zurück. Die zum Transport verwendeten Einweg- oder Poolpaletten sind bei Übernahme auszutauschen oder zurückzusenden. Lagermäßig geführte und in der Liste ausgewiesene kleinste Verpackungseinheiten können aus Rationalisierungsgründen nicht angebrochen werden. Bei Bestellung abweichender Stückzahlen wird die nächstliegende Verpackungseinheit geliefert.

Über- und Unterlieferungen, insbesondere bei auftragsbezogener Fertigung, behalten wir uns im marktüblichen Rahmen bzw. dem nationalen oder internationalen Standard entsprechend vor. Bei der Forderung nach exakter Mengeneinhaltung ist ein ausdrücklicher Hinweis erforderlich, der bestätigt werden muss.

Rahmen- und Abrufaufträge verpflichten den Kunden zur Abnahme der dem Rahmen-/Abrufauftrag zu Grunde liegenden Gesamtmenge. Soweit sich aus dem Vertrag keine bestimmten Abrufaufträge ergeben, ist die gesamte Menge des Rahmen-/Abrufauftrages innerhalb von zwölf Monaten abzurufen. Werden vom Kunden Abruftermine nicht eingehalten, so sind wir berechtigt, vier Wochen nach schriftlicher Ankündigung unter Hinweis auf die Folgen des unterbliebenen Abrufes die Gesamtmenge vollständig zu liefern und zu berechnen. Unsere Rechte aus einem Verzug des Kunden bleiben unberührt.

4. Unsere Preise verstehen sich, falls nichts anderes vereinbart ist, ab Werk und schließen Verpackung und Versicherung nicht ein. Zu unseren Preisen kommt die am Tage der Auslieferung gültige Mehrwertsteuer hinzu. Der Abnehmer versichert die Richtigkeit seiner UST-Ident.-Nr., die er uns unverzüglich ohne Aufforderung mitteilt. Er verpflichtet sich, jede Änderung seines Namens, seiner Anschrift und seiner UST-Ident.-Nr. sowohl uns als auch der für ihn zuständigen Inlands-Finanzbehörde unverzüglich mitzuteilen.

Eine Frankolieferung, d.h. fracht- und verpackungsfreie Lieferung innerhalb Deutschlands, erfolgt ab einem Nettoauftragswert von € 1.200,- frei Haus. Für Kleinbestellungen unter € 100,- (netto ohne Mehrwertsteuer) berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von € 10,- (netto) per Auftrag. Mit der Übergabe der Lieferungen und Leistungen an einen Spediteur oder Frachtführer, spätestens mit dem Verlassen unseres Lagers oder des Lieferwerkes geht die Gefahr, auch bei Lieferungen frei Bestimmungsort, auf den Empfänger über.

5. Lieferfristen und Liefertermine gelten nur annähernd, es sei denn, dass wir diese schriftlich und ausdrücklich als verbindlich bezeichnet haben. Lieferfristen beginnen mit dem Zugang unserer Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor Klarstellung aller Ausführungseinzelheiten, und verstehen sich ab Lieferort. Ein Rücktritt des Kunden ist nur nach Setzung einer angemessenen Nachfrist möglich. Teillieferungen bleiben vorbehalten. Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche - gleich aus welchem Grund - bestehen nur nach Maßgabe der Regelungen in Ziff. 10.

Ereignisse, die wir im Rahmen eines üblichen Betriebsrisikos nicht zu vertreten haben und die uns die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen, berechtigen uns, die Lieferung um die Dauer der Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten.

Der Käufer kann von uns die Erklärung verlangen, ob wir innerhalb einer angemessenen Frist liefern oder ob wir zurücktreten wollen. Erklären wir uns nicht, so kann der Käufer zurücktreten. Die von uns gegenüber dem Käufer abgegebene Erklärung gilt als ausreichender Beweis, dass wir an der Belieferung behindert sind.

Die Lieferfrist verlängert sich bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, Streik und Aussperrung, behörd- lichen Anordnungen, Materialbeschaffungsschwierigkeiten, Ausschuss oder Nachbearbeitung, Betriebsstörungen und Personalmangel und Mangel an Transportmitteln sowie insgesamt beim Eintritt von unvorhergesehenen Ereignissen, auf welche wir keinen Einfluss haben, entsprechend der Dauer dieser Ereignisse.

6. Zahlungen sind bei Rechnungserhalt mit 3 % Skonto innerhalb von 10 Tagen, nach 30 Tagen ab Rechnungsdatum netto zu leisten. Montageleistungen bzw. sämtliche Lohnarbeiten sind ohne Skontoabzug innerhalb von 10 Tagen zu zahlen. Bei unbaren Zahlungen gilt der Tag der Gutschriftsanzeige als Zahlungseingang. Eingehende Zahlungen sind stets zunächst auf Kosten, dann auf Zinsen und sodann auf die älteste Schuld anzurechnen. Schecks und Wechsel werden nur zahlungshalber angenommen. Die Zahlung durch Wechsel unterliegt vorheriger gesonderter und schriftlicher Vereinbarung, wobei alle Wechsel-Kosten zu Lasten des Kunden gehen und kein Skonto gewährt werden kann. Dem Kunden steht - gleich aus welchem Rechtsgrund - ein Leistungsverweigerungs- oder Zurückbehaltungsrecht nicht zu, sofern wir seinen Anspruch nicht zuvor schriftlich anerkannt haben oder dieser Anspruch rechtskräftig festgestellt ist.

Eine Aufrechnung seitens des Kunden ist nur dann möglich, wenn seine Forderung rechtskräftig festgestellt oder unstreitig ist bzw. wenn sie von uns schriftlich anerkannt ist.

7. Die von uns gelieferten Waren bleiben unser Eigentum, bis unsere sämtlichen Forderungen aus allen Geschäften mit dem Kunden befriedigt sind - Kontokorrentklausel - und in Zahlung gegebene Wechsel oder Schecks vom Kunden eingelöst sind.

Die Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt für uns als Hersteller im Sinne des § 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Wenn unsere Vorbehaltsware als Hauptsache anzusehen ist oder die Hauptsache im Eigentum des Kunden steht, geht das an der neuen Sache entstehende Eigentum mit seiner Entstehung in vollem Umfang auf uns über. In sonstigen Fällen erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache, und zwar nach dem Verhältnis des Verkaufswertes unserer Vorbehaltsware zu den anderen für die neue Sache verwandten Waren im Zeitpunkt der Verarbeitung, Vermischung, Verbindung oder Vermengung. Der Kunde nimmt unser Eigentum oder Miteigentum für uns unentgeltlich in Verwahrung, es wird wie Vorbehaltsware behandelt.

Vor Eigentumsübergang darf unsere Ware ohne vorherige Zustimmung weder verpfändet noch zur Sicherheit übereignet werden. Ferner sind die Geltendmachung von Rechten Dritter an der Ware oder Pfändungen uns sofort mitzuteilen und uns alle für eine Intervention notwendigen Angaben zu machen und Urkunden auszuhändigen, andernfalls hat der Kunde unseren Schaden zu tragen. Im letzteren Fall werden außerdem unsere gesamten Forderungen gegen den Kunden sofort fällig.

Der Kunde ist berechtigt, unsere Vorbehaltsware im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsganges zu veräußern bzw. zu verwenden unter der Voraussetzung, dass tatsächlich ein Forderungsübergang nach Ziff. 8 stattfindet. Die Berechtigung erlischt, sofern der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nicht pünktlich nachkommt oder bei ihm Scheck- oder Wechselproteste vorkommen oder er seine Zahlungen einstellt. In diesem Fall sind wir berechtigt, die Waren vorläufig auf Kosten des Kunden wieder an uns zu nehmen und außerdem nach erfolgter Mahnung die Ware nach unserem pflichtgemäßen Ermessen zu verwerten. Wir werden dem Kunden alsdann eine entsprechende Gutschrift erteilen.

8. Werden unsere Waren vor Bezahlung unserer Forderung veräußert, ist der Kunde verpflichtet, unsere Eigentumsrechte bis zur vollständigen Bezahlung der Waren durch seinen Abnehmer diesem gegenüber vorzubehalten. Die durch den Weiterverkauf entstehende Forderung gegen den Abnehmer wird hiermit ebenso wie sonstige Neben- oder Sicherungsrechte des Kunden aus dem Verkauf sowie etwaige Ersatzansprüche bei Beschädigung oder Zerstörung unseres Vorbehaltseigentums, worunter auch die an seine Stelle tretende Versicherungssumme fällt, an uns abgetreten. Wir nehmen diese Abtretung hiermit an. Soweit unser Miteigentum veräußert wird, erstreckt sich die Abtretung der Forderungen auf den Betrag, der unserem Anteilswert entspricht.

Auf Verlangen hat uns der Kunde seine Abnehmer mitzuteilen und diesen die Abtretung anzuzeigen sowie uns alle zur Geltendmachung der Rechte erforderlichen Urkunden auszuhändigen.

Solange der Kunde uns gegenüber seine vertraglichen Verpflichtungen pünktlich erfüllt, ist er ermächtigt, die abgetretenen Forderungen einzuziehen. Er hat die für uns eingezogenen Beträge gesondert zu verwahren und sofort an uns abzuführen, sobald und soweit unsere Forderungen fällig werden. Die Ermächtigung erlischt bei einem Scheck- oder Wechselprotest des Kunden oder endgültiger Zahlungseinstellung des Kunden. Der Kunde hat die Kosten einer etwaigen Intervention gegen Dritte zu tragen und sie auf Verlangen vorzuschießen.

Wenn unsere Sicherung durch den Eigentumsvorbehalt und die Vorausabtretung die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt, sind wir verpflichtet, auf Verlangen des Kunden bezahlte Lieferungen nach unserer Wahl freizugeben. Mit Tilgung aller unserer Forderungen gegen den Kunden gehen abgetretene Forderungen auf den Kunden über.

9. Beanstandungen, die sich auf offensichtliche und bei sorgfältiger Prüfung erkennbare Mängel über Umfang oder Qualität unserer Lieferungen und Leistungen beziehen, müssen unverzüglich, spätestens innerhalb einer Ausschlussfrist von acht Tagen nach Eintreffen der Ware beim Kunden oder bei dem von ihm Benannten, schriftlich bei uns, nicht bei unseren Vertretern, eingegangen sein. Geringe Abweichungen in den Dimensionen und Ausführungen im Rahmen der technisch vorgegebenen Toleranzen berechtigen nicht zu Reklamationen. Die Rücksendung etwa beanstandeter Ware hat nur nach unserer vorherigen schriftlichen Einwilligung zu erfolgen.

Bei berechtigter und fristgemäßer Mängelrüge beheben wir den Mangel im Wege der Nacherfüllung nach unserer Wahl durch die Beseitigung des Mangels, die Lieferung einer mangelfreien Sache oder gewähren eine Gutschrift über den berechneten Minderwert.

Wir sind berechtigt, nach den gesetzlichen Bestimmungen eine Nacherfüllung zu verweigern. Im Fall der Verweigerung der Nacherfüllung, des Fehlschlagens oder ihrer Unzumutbarkeit für den Kunden, ist dieser zum Rücktritt gemäß den Bestimmungen der folgenden Sätze berechtigt. Zum Rücktritt vom Vertrag - soweit ein Rücktritt nicht gesetzlich ausgeschlossen ist - ist der Kunde erst nach erfolglosem Ablauf einer von ihm gesetzten angemessenen Frist zur Nacherfüllung berechtigt, es sei denn, die Frist wäre nach den gesetzlichen Bestimmungen entbehrlich (§§ 281 Abs. 2, 323 Abs. 2, 440, 441 Abs. 1 BGB).

Im Fall des Rücktritts haftet der Kunde für Verschlechterung, Untergang und nicht gezogene Nutzungen für jedes fahrlässige und vorsätzliche Verschulden. Für etwaige Schadensersatz- und Aufwendungsersatzansprüche des Kunden gelten die Bestimmungen in Ziffer 10.

Im Fall des arglistigen Verschweigens eines Mangels oder im Fall der Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie der Sache zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs im Sinne von § 444 BGB (Erklärung des Verkäufers, dass der Kaufgegenstand bei Gefahrübergang eine bestimmte Eigenschaft hat und dass der Verkäufer verschuldensunabhängig für alle Folgen ihres Fehlens einstehen will), richten sich die Rechte des Kunden ausschließlich nach den gesetzlichen Bestimmungen.

Wir sind - neben den gesetzlichen Verweigerungsgründen - zur Verweigerung der Nacherfüllung auch dann und solange berechtigt, wie uns der Kunde nicht auf unsere Aufforderung hin die beanstandete Ware oder ein Muster zugesandt hat; ein Rücktrittsrecht steht dem Kunden wegen einer solchen Verweigerung nicht zu. Wir sind nicht zur Nacherfüllung verpflichtet, wenn ohne unsere Zustimmung Eingriffe oder Änderungen an der Ware vorgenommen wurden, es sei denn, der Kunde weist nach, dass der Mangel nicht durch diese Eingriffe oder Änderungen verursacht wurde.

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt ein Jahr; bei einer Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat, zwei Jahre. Die Regeln der §§ 478, 479 BGB zum Rückgriff in der Lieferantenkette bleiben unberührt.

10. Im Fall einer vorvertraglichen, vertraglichen oder außervertraglichen Pflichtverletzung, auch bei einer mangelhaften Lieferung, unerlaubten Handlung und Produzentenhaftung, haften wir auf Schadens- und Aufwendungsersatz - vorbehaltlich weiterer vertraglicher oder gesetzlicher Haftungsvoraussetzungen - nur im Fall des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit sowie im Fall der leicht fahrlässigen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Vertragspflicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszweckes gefährdet). Jedoch ist unsere Haftung - ausgenommen der Fall des Vorsatzes - auf den bei Vertragsschluss voraussehbaren vertragstypischen Schaden beschränkt.

Die Geltendmachung nutzloser Aufwendungen durch den Käufer ist unzulässig.

Außerhalb der Verletzung wesentlicher Pflichten ist unsere Haftung für leichte Fahrlässigkeit ausgeschlossen, in jedem Fall aber auf die Höhe des Kaufpreises beschränkt.

Ein Anspruch des Kunden oder eines Dritten auf Zahlung einer Vertragsstrafe ist ausgeschlossen.

Für Verzögerungsschäden haften wir bei leichter Fahrlässigkeit nur in Höhe von bis zu 5 % des mit uns vereinbarten Kaufpreises.

Die genannten Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten nicht bei Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit der Sache im Sinne des § 444 BGB im Fall des arglistigen Verschweigens des Mangels, im Fall von Schäden wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie im Fall einer zwingenden Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

Sämtliche Schadensersatzansprüche gegen uns, gleich aus welchem Rechtsgrund, verjähren spätestens nach einem Jahr seit Ablieferung der Sache an den Kunden, im Fall der deliktischen Haftung ab Kenntnis oder grob fahrlässiger Unkenntnis der den Anspruch begründenden Umstände und der Person des Ersatzpflichtigen. Diese Regelung gilt nicht im Fall einer Haftung für Vorsatz sowie im Fall der Übernahme einer Garantie für Beschaffenheit einer Sache, im Fall des arglistigen Verschweigens eines Mangels sowie im Fall von Schäden der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und im Fall einer zwingenden Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. Etwaige kürzere Verjährungsfristen haben Vorrang.

11. Wir sind berechtigt, die bezüglich der Geschäftsbeziehung oder im Zusammenhang mit dieser erhaltenen Daten über den Käufer, gleich ob diese vom Käufer selbst oder von Dritten stammen, im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes zu verarbeiten und zu speichern.

12. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Menden/Sauerland. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, auch bei Wechseln und Schecks, ist das Amtsgericht Menden oder nach unserer Wahl das Landgericht Arnsberg, ohne Rücksicht auf den Wert des Streitgegenstandes. Wir sind aber auch berechtigt, den Auftraggeber an seinem Sitz zu verklagen.

Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Die Anwendung der internationalen Kaufgesetze ist ausgeschlossen.

Sollten aus irgendeinem Grunde einzelne Bestimmungen unserer Bedingungen unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit und Verbindlichkeit der anderen Bestimmungen nicht davon berührt. Der Kunde ist vielmehr damit einverstanden, dass die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame ersetzt wird, die der unwirksamen Bestimmung von ihrem wirtschaftlichen Sinn her nahe kommt.

13. Die Preise der Produkte aus Messing und Kupfer unterliegen gewissen Schwankungen, die sich an den jeweiligen DEL-Notierungen orientieren. Die Preise unserer Messingartikel basieren auf einer DEL-Notierung von € 150,- für Ms 58, die unserer Kupferprodukte auf einem DEL-Wert für Elektrolytkupfer von € 200,-.

Bei einer Veränderung dieser Kurse um mehr als € 15,- nach oben oder unten wird pro 15 Punkte ein fünfprozentiger Zu- oder Abschlag angerechnet. Für die Kalkulation der Zu- oder Abschläge wird jeweils die DEL-Notiz des Datums zu Grunde gelegt, an dem der Auftrag bei uns eingegangen ist.

Stand: Januar 2010

OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG
Postfach 1120
D-58694 Menden

Kundenservice
Tel.: 0 23 73 / 89-15 00
Fax: 0 23 73 / 89-77 77
E-Mail: info@obo.de

www.obo.de

© OBO BETTERMANN Best.-Nr. 9196325 03/2014 DE