
















# YOUR LIGHT



-  eingebaute LED  
built-in LED
-  Fassung für austauschbare Leuchtmittel  
socket for exchangeable bulbs
-  dimmbar  
dimmable
-  inklusive Dimmer  
dimmer included
-  inklusive Fernbedienung  
remote control included
-  Smart Home Steuerung optional  
smart home control optionally
-  inklusive Schalter  
switch on/off included
-  Höhe einstellbar  
Height adjustable
-  stufenlose Höhenverstellung  
height infinitely adjustable
-  EASY-LIFT Höhenverstellung  
EASY-LIFT height adjustment
-  inklusive Bewegungsmelder  
motion sensor included
-  Schutzart  
protective rating
-  Lichtverteilungskurve unter:  
light distribution curve at:  
[www.helestra.de](http://www.helestra.de)



## INTERIOR LIGHTING

4 – 195



## BATHROOM

196 – 257



## VIGO SYSTEM

258 – 273









## LIGHT IS OUTSIDE

274 – 365

# INTERIOR LIGHTING



Leuchtenübersicht Innenleuchten  
Overview interior lighting








**NEW**

# INDEX

ADEO	136-137
ALIDE	102-103
ARTA	72-75
BAX	62-63
BITO	60-61
BORA	26-33
CANIO	124-125
CAP	82-83
CERTO	42-51
COSI	120-121
DEX	138-139
DORA	158-159
DORO	76-77
ENNA 2	52-53
FLUTE	10-13
FOSCA	142-143
GOTO	172-173
JENNA	132-133
KARI	160-163
KURVO	84-85
LEXX	94-95
LIGNEA	22-23
LIV	110-115
LOMO	34-39
LOMO-S	40-41
LUG	188-189
MATA	128-129
MEMO	64-65
MIKO	152-153
MOYA	92-93
NALA	80-81
NEX	14-17
NUNO	126-127
NURO	134-135
NUT	174-177
ONNO	144-147
ONTO	190-193
ORSO	66-69
OSO	98-99
PAIR	164-165
PAX	180-181
PIC	184-185
PIX	58-59 / 100-101
PLACE	70-71
PLY	148-149
POLE	18-19
PONT	150-151 / 166-171
RACK	118-119
RENA	54-57
RIWA	178-179
ROXX	78-79
RUN	182-183
SALLY	96-97
SENT	194-195
SIRI	154-155
SIRI LED	156-157
SKA	186-187
SONA	116-117
STAY	104-109
UKA	20-21
VADA	122-123
VAL	24-25
VENTA	86-89
VIN	90-91
WES	130-131
YONA	140-141

Leuchtenübersicht Innenleuchten  
Overview interior lighting

# INDEX



NEW

# FLUTE




chrom  
Acryldiffusor satiniert  
optional Glas klar oder grau


chrome  
acrylic diffuser satinised  
optional glass clear or grey

Gläser bitte separat bestellen /  
please order glasses separately


**5284** Glas klar  
**5285** Glas grau




6 W, 2800 K, 440 Lumen, CRI > 90  
**16/2001.04**



18 W, 2800 K, 1320 Lumen, CRI > 90  
**36/2001.04**



18 W, 2800 K, 1320 Lumen, CRI > 90  
**36/2002.04**






# FLUTE


LED Casambi ↑ IP20

chrom  
Acryldiffusor satiniert  
optional Glas klar oder grau


chrome  
acrylic diffuser satinised  
optional glass clear or grey




6 W, 2800 K, 440 Lumen, CRI > 90  
**16/2001.04**



18 W, 2800 K, 1320 Lumen, CRI > 90  
**36/2002.04**



18 W, 2800 K, 1320 Lumen, CRI > 90  
**36/2001.04**



# NEX

LED    IP20


Acryl satiniert  
acrylic satinised

40 W, 2700 K, 4000 Lumen, CRI > 85



mattnickel / nickel mat  
**16/2007.06**

mattschwarz / black mat  
**16/2007.22**







# NEX

LED IP20


Acryl satiniert  
acrylic satinised

10 W, 2700 K, 1150 Lumen, CRI > 85



mattnickel / nickel mat  
**18/2007.06**

mattschwarz / black mat  
**18/2007.22**




# POLE

LED   IP20


Glas satiniert  
glass satinised



3 x 9 W, 2700 K, 4095 Lumen, CRI > 90  
mattnickel eloxiert / nickel mat anodised  
**36/1901.18**  
mattschwarz eloxiert / black mat anodised  
**36/1901.22**



4 x 9 W, 2700 K, 5460 Lumen, CRI > 90  
mattnickel eloxiert / nickel mat anodised  
**46/1901.18**  
mattschwarz eloxiert / black mat anodised  
**46/1901.22**





# UKA

IP20 E27

mattschwarz  
black mat


1 x E27 max. 60 W

Leuchtmittel nicht im Lieferumfang  
bulb not included




Textilschirm weiß / fabric shade white  
**19/2043.22**

Textilschirm schwarz / fabric shade black  
**19/2042.22**



Textilschirm weiß / fabric shade white  
**15/2043.22**

Textilschirm schwarz / fabric shade black  
**15/2042.22**






# LIGNEA

E27  IP20

mattschwarz - nußbaum  
 Schirm Chintz weiß  
 dreh- und schwenkbar  
 black mat - walnut  
 shade chintz white  
 rotatable and tiltable

1 x E27 max. 60 W



Leuchtmittel nicht im Lieferumfang  
 bulb not included

# VAL

E27  IP20


mattnickel  
dreh- und kippbar  
nickel mat  
rotatable and tiltable

1 x E27 max. 100 W



Schirm Chintz weiß / shade chintz white  
**17/1913.06/9302**

Schirm Chintz anthrazit / shade chintz anthracite  
**17/1913.06/9303**



Leuchtmittel nicht im Lieferumfang  
bulb not included





# BORA

LED  IP20

mattnickel eloxiert - chrom  
 Acryldiffusor satiniert  
 dreh- und schwenkbar  
 nickel mat anodised - chrome  
 acrylic diffuser satinised  
 rotatable and tiltable


14 W, 2800 K, 1400 Lumen, CRI > 80




Schirm Chintz weiß / shade chintz white  
**17/1705.19/9250**

Schirm Chintz mocca / shade chintz mocca  
**17/1705.19/9251**

Schirm Chintz anthrazit / shade chintz anthracite  
**17/1705.19/9262**



Schirm Chintz weiß / shade chintz white  
**19/1705.19/9250**  
 Schirm Chintz mocca / shade chintz mocca  
**19/1705.19/9251**  
 Schirm Chintz anthrazit / shade chintz anthracite  
**19/1705.19/9262**





# BORA

LED    IP20

mattnickel eloxiert  
 Acryldiffusor satiniert  
 nickel mat anodised  
 acrylic diffuser satinised




30 W, 2800 K, 3300 Lumen, CRI > 80

Schirm Chintz weiß / shade chintz white  
**16/1704.19/9256**

Schirm Chintz mocca / shade chintz mocca  
**16/1704.19/9257**

Schirm Chintz anthrazit / shade chintz anthracite  
**16/1704.19/9255**




36 W, 2800 K, 4320 Lumen, CRI > 80

Schirm Chintz weiß / shade chintz white  
**16/1904.19/9296**

Schirm Chintz mocca / shade chintz mocca  
**16/1904.19/9297**

Schirm Chintz anthrazit / shade chintz anthracite  
**16/1904.19/9295**



# BORA

LED    IP20

mattmessing eloxiert  
Acryldiffusor satiniert  
brass mat anodised  
acrylic diffuser satinised





30 W, 2800 K, 3300 Lumen, CRI > 80

Schirm Chintz weiß / shade chintz white  
**16/1704.02/9256**

Schirm Chintz mocca / shade chintz mocca  
**16/1704.02/9257**

Schirm Chintz anthrazit / shade chintz anthracite  
**16/1704.02/9255**




36 W, 2800 K, 4320 Lumen, CRI > 80

Schirm Chintz weiß / shade chintz white  
**16/1904.02/9296**

Schirm Chintz mocca / shade chintz mocca  
**16/1904.02/9297**

Schirm Chintz anthrazit / shade chintz anthracite  
**16/1904.02/9295**







# BORA

LED   IP20

mattnickel eloxiert - chrom  
Acryldiffusor satiniert  
nickel mat anodised - chrome  
acrylic diffuser satinised


30 W, 2800 K, 3300 Lumen, CRI > 80



Schirm Chintz weiß / shade chintz white  
**15/1745.19/9258**

Schirm Chintz mocca / shade chintz mocca  
**15/1745.19/9259**


Schirm Chintz anthrazit / shade chintz anthracite  
**15/1745.19/9292**



Schirm Chintz weiß / shade chintz white  
**16/1745.19/9258**

Schirm Chintz mocca / shade chintz mocca  
**16/1745.19/9259**

Schirm Chintz anthrazit / shade chintz anthracite  
**16/1745.19/9292**






# LOMO



mattnickel eloxiert - chrom  
nickel mat anodised - chrome


30 W, 2800 K, 2500 Lumen, CRI > 80



Schirm Chintz weiß / shade chintz white  
**16/1800.19/9277**

Schirm Chintz mocca / shade chintz mocca  
**16/1800.19/9278**

Schirm Chintz anthrazit / shade chintz anthracite  
**16/1800.19/9281**



# LOMO



mattweiß  
white mat


30 W, 2800 K, 2500 Lumen, CRI > 80



Schirm Chintz weiß / shade chintz white  
**15/1800.07/9277**

Schirm Chintz mocca / shade chintz mocca  
**15/1800.07/9278**

Schirm Chintz anthrazit / shade chintz anthracite  
**15/1800.07/9281**




# LOMO

LED   IP20

mattweiß  
white mat

45 W, 2800 K, 4650 Lumen, CRI > 80




Schirm Chintz weiß  
shade chintz white  
**15/1900.07/9304**



Schirm Chintz anthrazit  
shade chintz anthracite  
**15/1900.07/9305**



Schirm Chintz mocca  
shade chintz mocca  
**15/1900.07/9306**



# LOMO-S

LED   IP20




mattweiß  
white mat

74 W, 2800 K, 9900 Lumen, CRI > 80

Schirm Chintz weiß / shade chintz white  
**25/2000.07/9324**

Schirm Chintz anthrazit / shade chintz anthracite  
**25/2000.07/9325**

Schirm Chintz mocca / shade chintz mocca  
**25/2000.07/9326**




mattnickel  
nickel mat

50 W, 2800 K, 6490 Lumen, CRI > 80

Schirm Chintz weiß / shade chintz white  
**16/2000.19/9324**

Schirm Chintz anthrazit / shade chintz anthracite  
**16/2000.19/9325**

Schirm Chintz mocca / shade chintz mocca  
**16/2000.19/9326**





# CERTO

E27 ↑ IP20


chrom  
dreh- und schwenkbar  
chrome  
rotatable and tiltable

2 x E27, max 100 W

Schirm Chintz weiß / shade chintz white  
**26/1847.04/9290**


Schirm Chintz anthrazit / shade chintz anthracite  
**26/1847.04/9289**

Schirm Chintz mocca / shade chintz mocca  
**26/1847.04/9288**



Schirm Chintz weiß / shade chintz white  
**26/1847.04/9276**

Schirm Chintz anthrazit / shade chintz anthracite  
**26/1847.04/9283**



Leuchtmittel nicht im Lieferumfang  
bulb not included

# CERTO

E27 ↑ IP20

chrom  
dreh- und schwenkbar  
chrome  
rotatable and tiltable

1 x E27, max 100 W




Schirm Chintz weiß / shade chintz white  
**16/1847.04/9290**



Schirm Chintz anthrazit / shade chintz anthracite  
**16/1847.04/9289**




Schirm Chintz mocca / shade chintz mocca  
**16/1847.04/9288**



Schirm Chintz weiß / shade chintz white  
**16/1847.04/9276**



Schirm Chintz anthrazit / shade chintz anthracite  
**16/1847.04/9283**



Leuchtmittel nicht im Lieferumfang  
bulb not included





# CERTO

E27   IP20




mattnickel - chrom  
mit Zugschalter  
nickel mat - chrome  
incl. cord operated switch

1 x E27, max. 100 W

Schirm Chintz weiß / shade chintz white  
**17/1841.27/9274**

Schirm Chintz anthrazit / shade chintz anthracite  
**17/1841.27/9275**



Leuchtmittel nicht im Lieferumfang  
bulb not included



# CERTO

E27  IP20


mattschwarz - chrom  
black mat - chrome

1 x E27, max. 100 W



Schirm Chintz weiß / shade chintz white  
**17/1849.34/9290**

Schirm Chintz anthrazit / shade chintz anthracite  
**17/1849.34/9289**



Leuchtmittel nicht im Lieferumfang  
bulb not included



# CERTO

E27  IP20


mattschwarz - chrom  
black mat - chrome

1 x E27 max. 40 W




Schirm Chintz weiß / shade chintz white  
**19/1949.34/9313**

Schirm Chintz anthrazit / shade chintz anthracite  
**19/1949.34/9314**




Leuchtmittel nicht im Lieferumfang  
bulb not included






# ENNA 2

E14 E27  IP20


blanknickel  
 Schirm, Chintz weiß  
 nickel polished  
 shade, chintz white



1 x E14, max. 40 W  
**19/1138.10**



1 x E27, max. 60 W  
**19/1139.10**



Leuchtmittel nicht im Lieferumfang  
 bulb not included



# RENA



E27  IP20

chrom  
 Schirm Chintz weiß  
 chrome  
 shade chintz white  
 1 x E27, max 60 W




17/1840.04/9272


17/1840.04/9273



19/1840.04/9270



19/1840.04/9271



Leuchtmittel nicht im Lieferumfang  
 bulb not included

# RENA


LED E27  IP20





chrom  
Schirm Chintz weiß  
chrome  
shade chintz white

1 x E27, max 60 W  
3 W, 2800 K, 260 Lumen, CRI > 80

**28/1840.04/9270**



**28/1840.04/9271**



# PIX

E27  IP20

1 x E27 max. 60 W



messing poliert / brass polished  
**19/1912.01**



chrom / chrome  
**19/1912.04**



mattweiß / white mat  
**19/1912.07**

55  
80 □  
55 ●

Leuchtmittel nicht im Lieferumfang  
bulb not included



# BITO

LED  IP20




Acryldiffusor satiniert  
acrylic diffuser satinised

14 W, 2800 K, 1040 Lumen, CRI > 80


mattweiß / white mat  
**29/1854.07**

mattmessing-schwarz / brass mat-black  
**29/1854.28**





mattweiß / white mat  
**19/1943.07**  
mattmessing-schwarz / brass mat-black  
**19/1943.28**



# BAX

LED  IP20

Acryldiffusor satiniert  
acrylic diffuser satinised

8 W, 2800 K, 680 Lumen, CRI > 90





# MEMO

LED  IP20

Holz weiß  
Diffusor Tyvek® weiß  
tragbare Akku-Leuchte  
wiederaufladbar, inkl. Ladekabel  
wood white  
diffuser Tyvek® white  
portable battery luminaire  
rechargeable, incl. charging cable

4,5 W, 2700 K, 320 Lumen, CRI > 80



19/1962.62

125  
170  
30



# ORSO

LED  IP20


mattweiß  
 getrennt schaltbar  
 Leselicht dreh- und schwenkbar  
 white mat  
 switchable separately  
 reading light rotatable and tiltable



12 W, 2900 K, 880 Lumen, CRI > 80  
 (indirekt / indirect)

3 W, 2900 K, 260 Lumen, CRI > 80  
 (Leselicht / reading light)

**28/1842.07**



inkl. Zuleitung 2 m für optionalen  
 Anschluss an Steckdose  
 incl. supply line 2 m to connect to  
 socket-outlet (optional)

# ORSO

LED  IP20

inkl. USB-Ladeport (5 V, 1,2 A)  
dreh- und schwenkbar  
incl. USB-charging port (5 V, 1,2 A)  
rotatable and tiltable

3 W, 2900 K, 260 Lumen, CRI > 80



mattweiß / white mat  
**18/1843.07**

mattschwarz / black mat  
**18/1843.98**

70  
30 70  
190  





# PLACE

LED  IP20


inkl. 2 x USB-Ladeport ( 5 V, 2 A )  
dreh- und schwenkbar  
incl. 2 x USB-charging port ( 5 V, 2 A )  
rotatable and tiltable

5 W, 230 V, 2900 K, 380 Lumen, CRI > 90



mattsilber / silver mat  
**18/1928.06**

mattweiß / white mat  
**18/1928.07**

180 130  
 

# ARTA

LED  IP20  



drehbar  
rotatable


2 x 4 W, 2800 K, 590 Lumen, CRI > 80

mattnickel eloxiert - chrom  
nickel mat anodised - chrome

**28/1801.19**

mattweiß - chrom / white mat - chrome

**28/1801.40**

250 50 130  






# ARTA

LED  IP20




drehbar  
rotatable

2 x 10 W, 2800 K, 2000 Lumen, CRI > 80

mattnickel eloxiert - chrom  
nickel mat anodised - chrome  
**27/1801.19**

mattweiß - chrom / white mat - chrome  
**27/1801.40**






# DORO


E27   IP20

weiß - chrom  
 Schirm Acryl satiniert  
 white - chrome  
 shade acrylic satinised

1 x E27, max. 100 W  
**17/1240.84/5045**

Leuchtmittel nicht im Lieferumfang  
 bulb not included






Schirm PVC  
shade PVC

1 x E27, max. 100 W

weiß mit glattem Schirm  
white with plain shade  
**17/1036.07**

schwarz mit geriffeltem Schirm  
black with ribbed shade  
**17/1036.22**



Leuchtmittel nicht im Lieferumfang  
bulb not included



# ROXX

E27  IP20





# NALA

E27  IP20




mattnickel - chrom  
nickel mat - chrome

1 x E27, max. 100 W

Schirm Chintz weiß / shade chintz white  
**17/1845.27/9276**

Schirm Chintz anthrazit / shade chintz anthracite  
**17/1845.27/9283**




Leuchtmittel nicht im Lieferumfang  
bulb not included

# CAP

E27  IP20

mattnickel  
Opalglas satiniert  
nickel mat  
opal glass satinised

1 x E27 max. 60 W



17/1914.06/5272



19/1914.06/5269



Leuchtmittel nicht im Lieferumfang  
bulb not included


# KURVO

LED  IP30


mattnickel eloxiert - chrom  
Acryldiffusor satiniert  
nickel mat anodised - chrome  
acrylic diffuser satinised



2 x 9,4 W, 2800 K, 1630 Lumen, CRI > 80  
**29/1502.19**



1 x 28,2 W + 1 x 25,4 W, 2800 K, 4650 Lumen, CRI > 80  
**27/1502.19**






# VENTA

LED  IP30


mattnickel eloxiert - chrom  
 Acryldiffusor satiniert  
 nickel mat anodised - chrome  
 acrylic diffuser satinised



7,5 W, 2700 K, 650 Lumen, CRI > 80  
**19/1505.19**



31 W, 2700 K, 2690 Lumen, CRI > 80  
**17/1505.19**



# VENTA

LED  IP30




mattnickel eloxiert - chrom  
Acryldiffusor satiniert  
nickel mat anodised - chrome  
acrylic diffuser satinised


22 W, 2700 K, 1910 Lumen, CRI > 80



16/1505.19



16/1645.19






# VIN

LED   IP30


mattnickel eloxiert - chrom  
Acryldiffusor satiniert  
nickel mat anodised - chrome  
acrylic diffuser satinised

20,7 W, 2700 K, 1790 Lumen, CRI > 80  
**16/1606.19**




# MOYA

LED   IP30



aluminium matt  
Acrylglas satiniert  
aluminium mat  
acrylic glass satinised

30 W, 230 V, 2800 K, 2645 Lumen, CRI > 80  
**16/1722.26**



# LEXX




mattnickel eloxiert - chrom  
Acryldiffusor satiniert  
nickel mat anodised - chrome  
acrylic diffuser satinised


21 W, 2700 K, 1820 Lumen, CRI > 80



**16/1504.19**



**16/1644.19**








# SALLY

LED    IP20



mattnickel - chrom  
Glas satiniert  
nickel mat - chrome  
glass satinised

2 x 10 W, 2800 K, 1600 Lumen, CRI > 80  
**26/1641.27/5210**



# OSO

LED IP20



aluminium matt  
Abstrahlwinkel 28°  
aluminium mat  
beam angle 28°

7 W, 2800 K, 680 Lumen, CRI > 80  
**16/1554.26**





# PIX

E27 ↑ IP20

1 x E27 max. 60 W



messing poliert / brass polished


**16/1912.01**

chrom / chrome

**16/1912.04**

mattweiß / white mat

**16/1912.07**



Leuchtmittel nicht im Lieferumfang  
bulb not included


# ALIDE

LED   IP30



edelstahl - finish  
Glas teilsatiniert  
stainless steel - finish  
glass partially satinised

9 x 3 W, 2700 K, 2430 Lumen, CRI > 80  
**96/1315.86/5081**



# STAY


LED   IP20

30 W, 2800 K, 3600 Lumen, CRI > 90



mattweiß / white mat  
**165/1903.07**

aluminium matt / aluminium mat  
**165/1903.26**






# STAY

LED   Casambi  IP20

30 W, 2800 K, 3600 Lumen, CRI > 90




**mattweiß / white mat**

**166/1903.07**

**aluminium matt / aluminium mat**

**166/1903.26**



# STAY

LED  IP20


dreh- und schwenkbar  
rotatable and tiltable

37 W, 2800 K, 3300 Lumen, CRI > 90



mattweiß / white mat  
**27/1903.07**

aluminium matt / aluminium mat  
**27/1903.26**






# LIV

LED   IP20



mattweiß  
Acryldiffusor satiniert  
white mat  
acrylic diffuser satinised

55 W, 2900 K, 3910 Lumen, CRI > 80  
**26/1892.07**








# LIV

LED    IP20 




mattweiß  
Acryldiffusor satiniert  
white mat  
acrylic diffuser satinised

2 x 30 W, 2900 K, 3650 Lumen, CRI > 80  
**26/1692.07**



2 x 36 W, 2900 K, 5070 Lumen, CRI > 80  
**26/1792.07**



# LIV




mattweiß  
Acryldiffusor satiniert  
white mat  
acrylic diffuser satinised


10 W, 2900 K, 380 Lumen, CRI > 80  
**15/1732.07**



17 W, 2900 K, 630 Lumen, CRI > 80  
**15/1632.07**



34 W, 2900 K, 2780 Lumen, CRI > 80  
**25/1734.07**





# SONA

LED   IP20


Acryldiffusor satiniert  
acrylic diffuser satinised



24 W, 2900 K, 2040 Lumen, CRI > 90

mattweiß / white mat  
**15/1993.07**


blattgold / gold leaf  
**15/1993.09**



60 W, 2900 K, 5100 Lumen, CRI > 90

mattweiß / white mat  
**25/1994.07**

blattgold / gold leaf  
**25/1994.09**




# RACK

LED   IP20

Acryldiffusor satiniert  
acrylic diffuser satinised


20 W, 2900 K, 1800 Lumen, CRI > 90



mattweiß / white mat  
**15/1954.07**

blattgold / gold leaf  
**15/1954.09**



blattsilber / silver leaf  
**15/1954.12**



mattweiß / white mat  
**15/1956.07**

blattgold / gold leaf  
**15/1956.09**

blattsilber / silver leaf  
**15/1956.12**





# COSI


LED  IP30  


mattnickel  
 Glas satiniert - Kanten poliert  
 nickel mat  
 glass satinised - edges polished





5 W, 2900 K, 360 Lumen, CRI > 90  
**15/1905.06**



 13 W, 2900 K, 920 Lumen, CRI > 90  
**15/1906.06**



 26 W, 2900 K, 1840 Lumen, CRI > 90  
**15/1907.06**



10 W, 2900 K, 700 Lumen, CRI > 90  
**18/2005.06**



18 W, 2900 K, 1410 Lumen, CRI > 90  
**18/2006.06**



# VADA

LED IP40 



Acrylglas teilsatiniert  
acrylic glass partially satinised

9,5 W, 2900 K, 620 Lumen, CRI > 80

mattnickel / nickel mat  
**15/1728.06**


mattweiß / white mat  
**15/1728.07**



19,5 W, 2900 K, 1430 Lumen, CRI > 80

mattnickel / nickel mat  
**15/1729.06**

mattweiß / white mat  
**15/1729.07**





# CANIO

E27 IP30



mattweiß  
Innenglas opal weiß  
white mat  
inside glass opal white

1 x E27, max. 60 W

Glas klar / glass clear  
**15/1735.07/5239**

Glas grau / glass grey  
**15/1735.07/5240**

Glas amber / glass amber  
**15/1735.07/5241**



Leuchtmittel nicht im Lieferumfang  
bulb not included

# NUNO

LED   IP20




Glas satiniert  
glass satinised

35 W, 2900 K, 3100 Lumen, CRI > 80

mattmessing / brass mat  
**15/1510.02/5163**

mattnickel / nickel mat  
**15/1510.06/5163**








# MATA

LED IP30



mattweiß - chrom  
Acryldiffusor satiniert  
white mat - chrome  
acrylic diffuser satinised

12,5 W, 3000 K, 1500 Lumen, CRI > 80  
**25/1724.84**



# WES

LED   IP20



mattweiß  
Acrylglas satiniert  
white mat  
acrylic glass satinised




37 W, 3000 K, 2010 Lumen, CRI > 80  
**25/1665.07**





25 W, 3000 K, 1320 Lumen, CRI > 80  
**25/1565.07**



27 W, 3000 K, 1040 Lumen, CRI > 80  
**25/1563.07**




36 W, 3000 K, 2040 Lumen, CRI > 80  
**25/1564.07**





12 W, 3000 K, 1056 Lumen, CRI > 80  
**18/1533.07**




# JENNA


LED IP30

mattweiß  
Acrylglas satiniert  
white mat  
acrylic glass satinised



7 W, 3000 K, 720 Lumen, CRI > 80  
**18/1532.07**






# NURO

LED IP40


mattweiß  
white mat

15 W, 3000 K, 1420 Lumen, CRI > 80




**18/1718.07**

125 200  
195



**18/1720.07**

125 145  
195



# ADEO


LED  IP20 



8 W, 230 V, 2800 K, 520 Lumen, CRI > 80

mattnickel / nickel mat  
**18/1807.06**

mattweiß / white mat  
**18/1807.07**

200 65  
75  r



# DEX

LED  IP20

aluminium poliert - mattweiß  
drehbar  
aluminium polished - white mat  
rotatable



11 W, 3000 K, 1260 Lumen, CRI > 90  
**18/2035.25**

270 80  
° 0° 180°  
0° 180°





# YONA

LED IP20 




12 W, 3000 K, 1010 Lumen, CRI > 80

18 W, 3000 K, 1430 Lumen, CRI > 80


mattweiß / white mat  
**28/1427.07**

aluminium poliert - mattweiß  
aluminium polished - white mat  
**28/1427.25**




mattweiß / white mat  
**38/1427.07**

aluminium poliert - mattweiß  
aluminium polished - white mat  
**38/1427.25**



# FOSCA

LED IP20




7 W, 3000 K, 580 Lumen, CRI > 80

mattweiß / white mat

**18/1328.07**

aluminium matt / aluminium mat

**18/1328.26**







# ONNO

LED IP20 




6 W, 3000 K, 305 Lumen, CRI > 80

mattmessing - mattweiß  
brass mat - white mat  
**18/1225.02**

mattweiß  
white mat  
**18/1225.07**

aluminium poliert - mattweiß  
aluminium polished - white mat  
**18/1225.25**

schwarz - gold  
black - gold  
**18/1225.28**

70 180 90 




# ONNO

LED IP20 

12 W, 3000 K, 610 Lumen, CRI > 80

mattweiß  
white mat  
**28/1225.07**


aluminium poliert - mattweiß  
aluminium polished - white mat  
**28/1225.25**

70 90 300  


# PLY


LED IP20

15 W, 2900 K, 900 Lumen, CRI > 90



carbon weiß / carbon white  
**28/1909.07**

carbon silber / carbon silver  
**28/1909.10**





# PONT

LED IP20

7 W, 2900 K, 600 Lumen, CRI > 90



Gips weiß / gypsum white  
**18/1947.07**

Beton grau / cement grey  
**18/1947.42**

60 155  
115 □ ○

# MIKO

LED IP20



5 W, 3000 K, 310 Lumen, CRI > 80

mattweiß / white mat  
**18/1425.07**

aluminium poliert - mattweiß  
aluminium polished - white mat  
**18/1425.25**


100 100  
90 [ ] [ ]  
100 [ ]





# SIRI

G9 IP20



1 x G9, max. 40 W

mattweiß  
white mat  
**18/1175.07**

blattgold  
gold leaf  
**18/1175.09**

aluminium matt  
aluminium mat  
**18/1175.26**

100 100  
80 □ □

Optionales Zubehör:  
Optional Accessories:



Streuscheibe aluminium matt, Glas satiniert  
diffuser aluminium mat, glass satinised  
**5017**

Streuscheibe matt weiß, Glas satiniert  
diffuser white mat, glass satinised  
**5056**

□ 4



Metallscheibe aluminium matt (Schlitz)  
slotted metal plate aluminium mat  
**5019**

Metallscheibe matt weiß (Schlitz)  
slotted metal plate white mat  
**5057**

□ □ 4

Leuchtmittel nicht im Lieferumfang  
bulb not included



# SIRI LED

LED IP30 



15 W, 3000 K, 1340 Lumen, CRI > 80



mit satiniertes Diffusorscheibe /  
with satinised diffuser

mattweiß / white mat  
**15/1558.07**

aluminium matt / aluminium mat  
**15/1558.26**

100  
  
100 

# DORA

LED IP20 




Glas satiniert  
glass satinised



7 W, 2900 K, 510 Lumen, CRI > 80

mattweiß / white mat  
**15/1804.07**

mattsilber/ silver mat  
**15/1804.10**



100   
85   
100 



7 W, 2900 K, 540 Lumen, CRI > 80

mattweiß / white mat  
**15/1805.07**

mattsilber/ silver mat  
**15/1805.10**

100   
85   
100 







# KARI

LED   

12 W, 2700 K, 1030 Lumen, CRI > 90



chrom / chrome




**15/1946.04**

mattnickel / nickel mat

**15/1946.06**

mattweiß / white mat

**15/1946.07**

115   
75   
115 

# KARI



12 W, 2700 K, 1030 Lumen, CRI > 90



chrom / chrome

**15/1945.04**

mattnickel / nickel mat

**15/1945.06**

mattweiß / white mat

**15/1945.07**

120  
Rc □



# PAIR



Abstrahlwinkel 36°  
beam angle 36°

15 W, 2700 K, 1580 Lumen, CRI > 85



mattweiß / white mat  
**15/2027.07**

mattschwarz / black mat  
**15/2027.22**






# PONT

GU10 IP20

1 x GU10 max. 50 W



Gips weiß / gypsum white

**15/1920.07-04** chrom / chrome

**15/1920.07-07** weiß / white

**15/1920.07-22** schwarz / black

Beton grau / cement grey

**15/1920.42-04** chrom / chrome

**15/1920.42-07** weiß / white

**15/1920.42-22** schwarz / black

Leuchtmittel nicht im Lieferumfang  
bulb not included

# PONT

GU10 IP20

1 x GU10 max. 50 W, CRI > 90



Gips weiß / gypsum white  
**15/1921.07-04** chrom / chrome  
**15/1921.07-07** weiß / white  
**15/1921.07-22** schwarz / black

Beton grau / cement grey  
**15/1921.42-04** chrom / chrome  
**15/1921.42-07** weiß / white  
**15/1921.42-22** schwarz / black

Leuchtmittel nicht im Lieferumfang  
bulb not included





# PONT




Glaslinse klar  
 dreh- und schwenkbar  
 Abstrahlwinkel verstellbar 15°- 45°  
 glass lens clear  
 rotatable and tiltable  
 beam angle adjustable 15°- 45°

10 W, 3000 K, 405 Lumen, CRI > 90



Gips weiß / gypsum white  
**15/2036.07-04** chrom / chrome  
**15/2036.07-07** weiß / white  
**15/2036.07-22** schwarz / black



# GOTO



Glaslinse klar  
dreh- und kipubar  
glass lens clear  
rotatable and tiltable

7 W, 2700 K, 580 Lumen, CRI > 90



mattweiß / white mat

15/2013.07

mattschwarz / black mat

15/2013.22

70  
120  
©






# NUT

LED IP20 

mattweiß  
inkl. wechselbare Reflektoren schwarz, gold, silber  
dreh- und schwenkbar  
Abstrahlwinkel 24°  
white mat  
incl. exchangeable reflector black, gold, silver  
rotatable and tiltable  
beam angle 24°


8 W, 2800 K, 510 Lumen, CRI > 90



**15/1917.07**




**15/1918.07**




optionale Abdeckplatte Ø 90 mm  
optional cover plate Ø 90 mm  
**6200**



# NUT

LED IP20 

mattweiß  
inkl. wechselbare Reflektoren schwarz, gold, silber-  
dreh- und schwenkbar  
Abstrahlwinkel 24°  
white mat  
incl. exchangeable reflector black, gold, silver  
rotatable and tiltable  
beam angle 24°



1 x 11 W, 2800 K, 620 Lumen, CRI > 90  
**15/1915.07**



2 x 11 W, 2800 K, 1240 Lumen, CRI > 90  
**25/1915.07**





# RIWA

LED  IP20  


mattweiß  
Abstrahlwinkel 30°  
dreh- und schwenkbar  
white mat  
beam angle 30°  
rotatable and tiltable



1 x 8 W, 230 V, 2700 K, 480 Lumen, CRI > 80  
**15/1806.07**


120  
20  
50 



  
2 x 8 W, 230 V, 2700 K, 960 Lumen, CRI > 80  
**25/1806.07**

120  
20  
65 



  
3 x 8 W, 230 V, 2700 K, 1380 Lumen, CRI > 80  
**35/1806.07**

120  
20  
65 

# PAX

mattweiß  
Glas klar  
dreh- und schwenkbar  
Abstrahlwinkel 12°  
white mat  
glass clear  
rotatable and tiltable  
beam angle 12°




1 x 8 W, 230 V, 2900 K, 630 Lumen, CRI > 80  
**15/1808.07**

70.   
80. 



2 x 8 W, 230 V, 2900 K, 1260 Lumen, CRI > 80  
**25/1808.07**

70.   
80. 





LED-Konverter bitte separat bestellen /  
please order LED driver separately

9 W 27 W  
6055 6056



9 W 27 W  
6057 6058

# RUN



LED IP30

schwenkbar  
Abstrahlwinkel 18°  
tiltable  
beam angle 18°






8 W, 3000 K, 295 Lumen, CRI > 90

	Rahmen / frame	Spot / spot
<b>15/2070.07-07</b>	weiß / white	weiß / white
<b>15/2070.07-22</b>	weiß / white	schwarz / black
<b>15/2070.22-07</b>	schwarz / black	weiß / white
<b>15/2070.22-22</b>	schwarz / black	schwarz / black



3 x 8 W, 3000 K, 885 Lumen, CRI > 90

	Rahmen / frame	Spot / spot
<b>35/2070.07-07</b>	weiß / white	weiß / white
<b>35/2070.07-22</b>	weiß / white	schwarz / black
<b>35/2070.22-07</b>	schwarz / black	weiß / white
<b>35/2070.22-22</b>	schwarz / black	schwarz / black



# PIC


LED IP20 

Einbaurahmen mattweiß  
Abstrahlwinkel 50°  
recessed frame white mat  
beam angle 50°




## Quadratisch / square

	Reflektor / reflector	
<b>15/2050.07-07/27</b>	weiß / white	8 W, 2700 K, 460 Lumen, CRI > 90
<b>15/2050.07-22/27</b>	schwarz / black	8 W, 2700 K, 460 Lumen, CRI > 90
<b>15/2050.07-07/30</b>	weiß / white	8 W, 3000 K, 480 Lumen, CRI > 90
<b>15/2050.07-22/30</b>	schwarz / black	8 W, 3000 K, 480 Lumen, CRI > 90
<b>15/2050.07-07/40</b>	weiß / white	8 W, 4000 K, 550 Lumen, CRI > 90
<b>15/2050.07-22/40</b>	schwarz / black	8 W, 4000 K, 550 Lumen, CRI > 90



## Rund / round

	Reflektor / reflector	
<b>15/2060.07-07/27</b>	weiß / white	8 W, 2700 K, 460 Lumen, CRI > 90
<b>15/2060.07-22/27</b>	schwarz / black	8 W, 2700 K, 460 Lumen, CRI > 90
<b>15/2060.07-07/30</b>	weiß / white	8 W, 3000 K, 480 Lumen, CRI > 90
<b>15/2060.07-22/30</b>	schwarz / black	8 W, 3000 K, 480 Lumen, CRI > 90
<b>15/2060.07-07/40</b>	weiß / white	8 W, 4000 K, 550 Lumen, CRI > 90
<b>15/2060.07-22/40</b>	schwarz / black	8 W, 4000 K, 550 Lumen, CRI > 90
<b>15/2061.07/27</b>	Acryl / acrylic	8 W, 2700 K, 450 Lumen, CRI > 90
<b>15/2061.07/30</b>	Acryl / acrylic	8 W, 3000 K, 460 Lumen, CRI > 90
<b>15/2061.07/40</b>	Acryl / acrylic	8 W, 4000 K, 500 Lumen, CRI > 90



LED-Konverter bitte separat bestellen /  
please order LED driver separately

9 W  
**6050**



10 W  
**6051**



# SKA




Glas teilsatiniert  
glass partially satinised

9 W, 2700 K, 440 Lumen, CRI > 90



15/2012.00




# LUG

LED   IP20


mattweiß  
Glaslinse klar  
white mat  
glass lens clear



7 W, 2700 K, 805 Lumen, CRI > 90  
**15/2014.07**



14 W, 2700 K, 1610 Lumen, CRI > 90  
**15/2015.07**






# ONTO

LED IP20 

Einbauleuchte  
drehbar  
recessed luminaire  
rotatable

2,7 W, 2900 K, 100 Lumen, CRI > 90  
direkt / downlight

62,15 80



mattweiß / white mat  
**15/1939.07**



aluminium matt / aluminium mat  
**15/1939.26**



Einbau in Unterputz- oder  
Hohlwanddosen möglich  
mount in flushmounted or  
cavity wall box



# ONTO

LED IP20 

Einbauleuchte  
drehbar  
recessed luminaire  
rotatable

2,7 W, 2900 K, 50 Lumen, CRI > 90  
indirekt / uplight

62,15 80



mattweiß / white mat  
**15/1938.07**



aluminium matt / aluminium mat  
**15/1938.26**



Einbau in Unterputz- oder  
Hohlwandboxen möglich  
mount in flushmounted or  
cavity wall box



# SENT



LED IP54

mattweiß  
Lichtaustritt verstellbar  
white mat  
light beam adjustable




Aufbau / wall mounted

2 W, 3000 K, 315 Lumen, CRI > 80  
**18/2017.07**



Einbau / recessed mounted






































2 W, 3000 K, 250 Lumen, CRI > 80  
**18/2016.07**



# BATHROOM




Leuchtenübersicht Bathroom  
Overview bathroom

<b>LOOM</b> 200-203	<b>SLATE</b> 204-207	<b>VIS</b> 208-209	<b>THEIA</b> 210-211	<b>NOK</b> 212-213	<b>LADO</b> 214-215	<b>STEN</b> 216-217	<b>PONTO</b> 218-219
							
							
<b>GAIA</b> 220-223	<b>ARGO</b> 224-225	<b>IVY</b> 226-227	<b>COSI</b> 228-231	<b>ZELO</b> 232-237	<b>KETO</b> 238-239	<b>LIS</b> 240-241	<b>OLVI</b> 242-243
							
							
							
							
							
<b>YUMA</b> 244-245	<b>TANA</b> 246-247	<b>PALA</b> 248-249	<b>OSO</b> 250-253	<b>IVA</b> 254-255	<b>SID</b> 256-257		
							
							
							

NEW

# INDEX

<b>ARGO</b>	224-225
<b>COSI</b>	228-231
<b>GAIA</b>	220-223
<b>IVA</b>	254-255
<b>IVY</b>	226-227
<b>KETO</b>	238-239
<b>LADO</b>	214-215
<b>LIS</b>	240-241
<b>LOOM</b>	200-203
<b>NOK</b>	212-213
<b>OLVI</b>	242-243
<b>OSO</b>	250-253
<b>PALA</b>	248-249
<b>PONTO</b>	218-219
<b>SID</b>	256-257
<b>SLATE</b>	204-207
<b>STEN</b>	216-217
<b>TANA</b>	246-247
<b>THEIA</b>	210-211
<b>VIS</b>	208-209
<b>YUMA</b>	244-245
<b>ZELO</b>	232-237



# LOOM

LED IP44 

chrom  
Acrylglas satiniert  
chrome  
acrylic glass satinised




5 W, 2900 K, 500 Lumen, CRI > 85  
**18/2020.04**




12 W, 2900 K, 1130 Lumen, CRI > 85  
**18/2021.04**



18 W, 2900 K, 1710 Lumen, CRI > 85  
**18/2022.04**



20 W, 2900 K, 1990 Lumen, CRI > 85  
**18/2023.04**






# LOOM

LED IP44 


mattschwarz  
Acrylglas satiniert  
black mat  
acrylic glass satinised




5 W, 2900 K, 500 Lumen, CRI > 85  
**18/2020.22**




12 W, 2900 K, 1130 Lumen, CRI > 85  
**18/2021.22**



18 W, 2900 K, 1710 Lumen, CRI > 85  
**18/2022.22**



20 W, 2900 K, 1990 Lumen, CRI > 85  
**18/2023.22**



# SLATE

LED IP44 


mattschwarz  
Acrylglas satiniert  
black mat  
acrylic glass satinised




6 W, 2900 K, 270 Lumen, CRI > 80  
**18/2037.22**




12 W, 2900 K, 740 Lumen, CRI > 80  
**18/2038.22**



18 W, 2900 K, 1230 Lumen, CRI > 80  
**18/2039.22**



24 W, 2900 K, 1530 Lumen, CRI > 80  
**18/2040.22**





# SLATE

LED IP44 


chrom  
Acrylglas satiniert  
chrome  
acrylic glass satinised




6 W, 2900 K, 270 Lumen, CRI > 80  
**18/2037.04**




12 W, 2900 K, 740 Lumen, CRI > 80  
**18/2038.04**



18 W, 2900 K, 1230 Lumen, CRI > 80  
**18/2039.04**



24 W, 2900 K, 1530 Lumen, CRI > 80  
**18/2040.04**






# VIS

LED IP44 


chrom  
Acrylglas satiniert  
chrome  
acrylic glass satinised




24 W, 2900 K, 1500 Lumen, CRI > 80  
**18/2024.04**




34 W, 2900 K, 2260 Lumen, CRI > 80  
**18/2025.04**



48 W, 2900 K, 3090 Lumen, CRI > 80  
**18/2026.04**



inkl. Zubehör für Wand- oder Spiegelmontage  
incl. fixing for wall or mirror mounting






# THEIA

LED IP44 


chrom  
 Glas satiniert  
 Acrylglas satiniert  
 chrome  
 glass satinised  
 acrylic glass satinised




12 W, 230 V, 2900 K, 490 Lumen, CRI > 90  
**18/1825.04**




18 W, 230 V, 2900 K, 980 Lumen, CRI > 90  
**18/1826.04**



24 W, 230 V, 2900 K, 1410 Lumen, CRI > 90  
**18/1827.04**



30 W, 230 V, 2900 K, 1800 Lumen, CRI > 90  
**18/1828.04**





# NOK

LED IP44 

chrom  
Acrylglas satiniert  
chrome  
acrylic glass satinised

inkl. Zubehör für Wand- oder Spiegelmontage  
incl. fixing for wall or mirror mounting



17 W, 2900 K, 1730 Lumen, CRI > 80  
**18/2031.04**

600 60  
⊗ □



25 W, 2900 K, 2660 Lumen, CRI > 80  
**18/2032.04**

900 60  
⊗ □



33 W, 2900 K, 3460 Lumen, CRI > 80  
**18/2033.04**

1200 60  
⊗ □

# LADO

LED IP44 

Acrylglas satiniert  
acrylic glass satinised




12 W, 2900 K, 1040 Lumen, CRI > 80

chrom / chrome

**18/1812.04**

mattschwarz / black mat

**18/1812.22**




18 W, 2900 K, 1560 Lumen, CRI > 80

chrom / chrome

**18/1813.04**

mattschwarz / black mat

**18/1813.22**




24 W, 2900 K, 2080 Lumen, CRI > 80

chrom / chrome

**18/1814.04**

mattschwarz / black mat

**18/1814.22**



inkl. Zubehör für Wand-  
oder Spiegelmontage  
incl. fixing for wall or mirror  
mounting



# STEN

LED IP44

Acrylglas satiniert  
Siebdruck silber  
acrylic glass satinised  
silkscreen silver



12 W, 230 V, 2900 K, 1040 Lumen, CRI > 90  
**18/1855.08**

55 620  
55 □



18 W, 230 V, 2900 K, 1560 Lumen, CRI > 90  
**18/1856.08**

55 920  
55 □



23 W, 230 V, 2900 K, 2080 Lumen, CRI > 90  
**18/1857.08**

55 1220  
55 □

# PONTO

LED IP44

chrom  
Acrylglas satiniert  
chrome  
acrylic glass satinised



12 W, 2900 K, 980 Lumen, CRI > 90  
**18/1833.04**

70  
□ 600 30



18 W, 2900 K, 1460 Lumen, CRI > 90  
**18/1834.04**

70  
□ 900 30



24 W, 2900 K, 1940 Lumen, CRI > 90  
**18/1835.04**

70  
□ 1200 30





# GAIA


LED   IP44




chrom  
Acrylglas satiniert  
inkl. LED-Konverter extern (130x52x13 mm)  
Tuneable white 2700 K - 6000 K  
chrome  
acrylic glass satinised  
incl. LED-converter external (130x52x13 mm)  
Tuneable white 2700 K - 6000 K




8 W, 680 Lumen, CRI > 80  
**18/1815.04**



12 W, 1020 Lumen, CRI > 80  
**18/1816.04**



15 W, 1290 Lumen, CRI > 80  
**18/1817.04**



inkl. Zubehör für Wand-, Spiegel- oder Möbelmontage  
incl. fixing for wall, mirror or surface mounting



# GAIA

LED    IP44


chrom  
Acrylglas satiniert  
inkl. LED-Konverter extern (130x52x13 mm)  
Tuneable white 2700 K - 6000 K




chrome  
acrylic glass satinised  
incl. LED-converter external (130x52x13 mm)  
Tuneable white 2700 K - 6000 K




8 W, 680 Lumen, CRI > 80  
**18/1815.04**




12 W, 1020 Lumen, CRI > 80  
**18/1816.04**



15 W, 1290 Lumen, CRI > 80  
**18/1817.04**



inkl. Zubehör für Wand-, Spiegel- oder Möbelmontage  
incl. fixing for wall, mirror or surface mounting








# ARGO

LED IP44


chrom  
Acrylglas satiniert  
chrome  
acrylic glass satinised



9 W, 2900 K, 650 Lumen, CRI > 90  
**18/1935.04**



12 W, 2900 K, 850 Lumen, CRI > 90  
**18/1936.04**




# IVY

LED IP54

aluminium matt  
Acryldiffusor satiniert  
aluminium mat  
acrylic diffuser satinised



16,8 W, 3000 K, 1620 Lumen, CRI > 80  
**18/1548.26**



# COSI




chrom  
Glas satiniert - Kanten poliert  
chrome  
glass satinised - edges polished





5 W, 2900 K, 360 Lumen, CRI > 90  
**15/1905.04**



 13 W, 2900 K, 920 Lumen, CRI > 90  
**15/1906.04**



 26 W, 2900 K, 1840 Lumen, CRI > 90  
**15/1907.04**





# COSI

LED   IP30 

Glas satiniert - Kanten poliert  
glass satinised - edges polished



10 W, 2900 K, 700 Lumen, CRI > 90

chrom / chrome  
**18/2005.04**


mattnickel / nickel mat  
**18/2005.06**



18 W, 2900 K, 1410 Lumen, CRI > 90

chrom / chrome  
**18/2006.04**

mattnickel / nickel mat  
**18/2006.06**



# ZELO

LED IP44

chrom  
Acrylglas satiniert  
chrome  
acrylic glass satinised



12 W, 2900 K, 750 Lumen, CRI > 90  
**18/2030.04**






# ZELO

LED IP44 


chrom  
Acrylglas satiniert  
chrome  
acrylic glass satinised



12 W, 2900 K, 820 Lumen, CRI > 90  
**15/1950.04**



18 W, 2900 K, 1310 Lumen, CRI > 90  
**15/1951.04**





# ZELO

LED IP44

chrom  
Opalglas satiniert  
chrome  
opal glass satinised



12 W, 2900 K, 940 Lumen, CRI > 90  
**15/1820.04**



18 W, 2900 K, 1420 Lumen, CRI > 90  
**15/1821.04**





# KETO

LED IP44

chrom  
Opalglas satiniert  
chrome  
opal glass satinised

6 W, 2900 K, 630 Lumen, CRI > 90



15/1822.04

100 □  
125 □  
100 □



15/1823.04

100 ○  
125 □  
100 □



15/1824.04

120 ○  
160 ○  
100 □








# LIS

LED IP44 


chrom  
Opalglas satiniert  
chrome  
glass opal satinised



4 x 3 W, 2900 K, 910 Lumen, CRI > 80  
**48/2029.04**



6 x 3 W, 2900 K, 1490 Lumen, CRI > 80  
**68/2029.04**



# OLVI

LED IP44 

chrom  
Innenglas Opal weiß  
Aussenglas klar  
chrome  
Internal glass opal white  
external glass clear





12 W, 2900 K, 840 Lumen, CRI > 90  
**15/1930.04**



12 W, 2900 K, 840 Lumen, CRI > 90  
**15/1931.04**



 18 W, 2900 K, 1260 Lumen, CRI > 90  
**15/1932.04**



# YUMA

LED IP30


Opalglas mit klarem Dekorrand  
opal glass with clear decorative edge




9,4 W, 2700 K, 891 Lumen, CRI > 90  
**18/1442.08/5152**



21,8 W, 2700 K, 2080 Lumen, CRI > 90  
**15/1441.08/5149**



34,3 W, 2700 K, 3268 Lumen, CRI > 90  
**15/1440.08/5146**



# TANA

LED IP44 

chrom  
Glas teilsatiniert  
chrome  
glass partially satinised



18 W, 2900 K, 870 Lumen, CRI > 90  
**15/1933.04**



22 W, 2900 K, 1050 Lumen, CRI > 90  
**15/1934.04**





# PALA

LED  IP30

Acryldiffusor satiniert  
acrylic diffuser satinised

9 W, 2900 K, 900 Lumen, CRI > 90



mattweiß / white mat  
**15/1629.07**

aluminium matt / aluminium mat  
**15/1629.26**

100  
Rt □  
Øt ○

# OSO



Glas klar - opal  
Abstrahlwinkel 40°  
glass clear - opal  
beam angle 40°

8 W, 230 V, 2800 K, 370 Lumen, CRI > 90



mattweiß / white mat  
**15/1553.07**  
aluminium matt / aluminium mat  
**15/1553.26**



mattweiß / white mat  
**15/1552.07**  
aluminium matt / aluminium mat  
**15/1552.26**







# OSO

LED  IP54  

mattweiß  
 Glas teilsatiniert  
 Abstrahlwinkel 30°  
 white mat  
 glass partially satinised  
 beam angle 30°

8 W, 2900 K, 520 Lumen, CRI > 90



# IVA




Acryling satiniert  
acrylic ring satinised

5 W, 2900 K, 480 Lumen, CRI > 90



15/2041.00





# SID



schwenkbar 20°  
Abstrahlwinkel 60°  
tiltable 20°  
beam angle 60°

10 W, 3000 K, 890 Lumen, CRI > 85




chrom / chrome  
15/2034.04



mattweiß / white mat  
15/2034.07



mattschwarz / black mat  
15/2034.22





# VIGO



THE MODULAR LED SYSTEM

VIGO ist ein modular erweiterbares System, das insbesondere mit seiner minimalistischen Aufbauhöhe, hoher Flexibilität, einfacher Planbarkeit und Montagefreundlichkeit überzeugt. VIGO-Konverter können wahlweise im System integriert oder in Wand bzw. Decken verbaut werden. VIGO ist über die mitgelieferte Fernbedienung komfortabel schalt- und dimmbar.

VIGO is an impressive modular system, capable of being expanded easily and notable for its minimal installation height, high degree of flexibility, and ease of planning and assembly. VIGO drivers can be integrated into your system or built into walls or ceilings. With VIGO you can easily dim the lights or switch them on or off using the remote control device that comes with this product.

# VIGO

Systemleistung 86,4 W / system wattage 86,4 W - 11430 Lumen  
Systemlänge 4680 mm / system length 4680 mm  
externe Einspeisung / external power supply



- 1 3 x 15/1602.18 LED-Modul 28,8 W / LED-module 28,8 W
- 2 1 x 6021 Konverter 100 W / converter 100 W
- 3 1 x 6010.18 Endeinspeisung / end feeder
- 4 1 x 6001.18 Linienverbinder / line connector
- 5 1 x 6002.18 Verbinder 90° / 90°-connector
- 6 1 x 6000.18 Endstück / end fitting



# VIGO

Systemleistung 93,6 W / system wattage 93,6 W - 10860 Lumen

Systemlänge 4020 mm / system length 4020 mm

systemintegrierte Einspeisung / intergrated power supply




- 1 2 x 15/1602.18 LED-Modul 28,8 W / LED-module 28,8 W
- 2 2 x 35/1730.18 End-LED-Strahlermodul 12 W / End-Spotlight 12 W
- 3 1 x 35/1731.18 Mittel-LED-Strahlermodul 12 W / Middle-LED-Spotlight 12 W
- 4 1 x 6021 Konverter 100 W / converter 100 W



# VIGO

Systemleistung 96 W / system wattage 96 W - 12700 Lumen  
 Systemlänge 5520 mm / system length 5520 mm  
 systemintegrierte Einspeisung / intergrated power supply





# VIGO

Systemleistung 97,9 W / system wattage 97,9 W - 12950 Lumen  
 Systemlänge 5325 mm / system length 5325 mm  
 externe Einspeisung / externe power supply



- 1 3 x 15/1602.18 LED-Modul 28,8 W / LED-module 28,8 W
- 2 1 x 15/1600.18 LED-Modul 11,5 W / LED-module 11,5 W
- 3 1 x 6021 Konverter 100 W / converter 100 W
- 4 1 x 6011.18 Linieneinspeisung / line feeder
- 5 2 x 6002.18 Verbinder 90° / 90°-connector
- 6 2 x 6000.18 Endstück / end fitting



- System stufenlos dimmbar mit Memory-Funktion
- Steuerung wahlweise über Fernbedienung oder Wandsender
- bis zu 5 Fernbedienungen/Wandsender je System möglich
- eine Fernbedienung/Wandsender für mehrere Systeme möglich
  
- System infinitely dimmable with memory capacity
- control optional by remote control or wall-mounted transmitter
- up to 5 remote control/wall-mounted transmitter for each system
- run multiple systems by one remote control or wall-mounted transmitter

# VIGO

Aufbausystem für Decken  
oder Wandmontage  
surface mounted ceiling  
or wall system  
3000 K, CRI > 85



**Bestellschritte für Ihr VIGO System.**  
**How to configure your VIGO system.**

Bitte max. mögliche Gesamtsystemleistung von 100 W beachten.  
Please be aware of max. system wattage of 100 W.

Einspeisung power supply		Lichtmodule / Verbinder Light modules / connectors		
<b>1</b>	+	<b>2</b> extern external oder/or <b>3</b> intern internally	+	<b>4</b> + <b>5</b>

Bitte den Farbschlüssel der gewünschten Oberfläche zu  
den Artikelnummern ergänzen:

Please complete the item number with colour code:

- .07 - mattweiß / white mat**
- .18 - mattnickel eloxiert / nickel mat anodised**

## 1 Konverter inkl. Dimm-Modul und Fernbedienung converter incl. dim-module and remote control



60 W  
**6020**

100 W  
**6021**

## Konverter inkl. Dimm-Modul und Wandsender converter incl. dim-module and wall transmitter




60 W  
**6020.1**

100 W  
**6021.1**




\* inkl. Magnetbesfestigung / \* incl. magnetic mount


## 2 Verbinder\* inkl. Kabeleinspeisung (L 900 mm) für extern verbaute Konverter connectors\* incl. cable feeder (L 900 mm) for external converters



Endstück / end fitting  
**6010...**




Linienverbinder / line connector  
**6011...**



90°-Verbinder / 90°-connector  
**6012...**



T-Verbinder / T-connector  
**6013...**




## 3 Deckengehäuse für Konverter housing for converter



Endeinspeisung / end feeder  
**6030...**



Mitteleinspeisung / middle feeder  
**6031...**



2 x 4 W, 720 Lumen



Endeinspeisung / end feeder  
**25/1730...**



3 x 4 W, 1080 Lumen



Endeinspeisung / end feeder  
**35/1730...**



Mitteleinspeisung / middle feeder  
**25/1731...**



Mitteleinspeisung / middle feeder  
**35/1731...**







**4 Lineare LED-Module\*  
linear LED-modules\***

Acryldiffusor satiniert  
acrylic diffuser satinised




11,5 W - 1310 Lumen  
15/1600...



19,2 W - 2180 Lumen  
15/1601...



28,8 W - 3270 Lumen  
15/1602...



**5 LED-Strahlermodule  
LED-spotlights**

1 x 4 W, 360 Lumen



Endstück / end fitting  
15/1700...



Linienverbinder / line connector  
15/1701...



90°-Verbinder / 90°-connector  
15/1702...



T-Verbinder / T-connector  
15/1703...



**5 Verbinder\*  
connectors\***



Endstück / end fitting  
6000...



Linienverbinder / line connector  
6001...




90°-Verbinder / 90°-connector  
6002...



T-Verbinder / T-connector  
6003...



Verbinder 90° vertikal,  
Decke-Wand / Wand-Wand  
connector 90° vertical,  
ceiling-wall / wall-wall  
6004...



\* inkl. Magnetbesfestigung / \* incl. magnetic mount

2 x 4 W, 720 Lumen



Endelement / end element  
25/1730...



Mittелеlement / middle element  
25/1731...



3 x 4 W, 1080 Lumen



Endelement / end element  
35/1730...








Mittелеlement / middle element  
35/1731...



LIGHT IS OUTSIDE®



Leuchtenübersicht Außenleuchten  
Overview outdoor lighting



# INDEX

AIR	294–295
DIAL	306–307
DOON	314–315
DRY	346–347
FLOW	318–319
FOGO	296–299
FREE	290–291
ISY	278–281
KAPO	302–303
KIBO	288–289
META	292–293
MIO	282–283
MONO	356–357
MORIS	352–353
OKI	330–333
OZ	338–339
PART	334–337
PEKA	286–287
PIER	358–359
PIER 2	360–361
PORT	348–349
REEF	304–305
ROAD	312–313
SCALA LED	310–311
SEA	344–345
SIRI 44	320–329
SKIP	340–343
SKY	354–355
SNAP	284–285
SOLA	308–309
SOLO	300–301
SWIFT	316–317
TENDO LED	362–363
TERA	350–351
Zubehör / Accessories	365

NEW

LIGHT IS OUTSIDE®

# ISY

LED IP54

massiv aluminium  
graphit  
Glas satiniert  
solid aluminium  
graphite  
glass satinised




10 W, 3000 K, 700 Lumen  
**A15901.93**

120  
135   
120

2 x 10 W, 3000 K, 1450 Lumen  
**A28901.93**

145   120  
120





# ISY

LED IP54 

massiv aluminium  
graphit  
Glas satiniert  
schwenkbar  
solid aluminium  
graphite  
glass satinised  
tiltable



12,6 W, 3000 K, 800 Lumen  
**A19901.93**



Zubehör für Bodenbefestigung  
accessories for floor assembly  
Seite / page 365

# MIO



LED  IP54

massiv aluminium  
graphit  
Glas satiniert  
solid aluminium  
graphite  
glass satinised

10 + 5 W, 3000 K, 1800 Lumen



A28905.93





# SNAP

LED IP54 


massiv aluminium  
Acryldiffuser opal  
solid aluminium  
acrylic diffusor opal



8 W, 3000 K, 630 Lumen

mattweiß / white mat  
**A18804.07**

graphit / graphite  
**A18804.93**


200 30  




2 x 8 W, 3000 K, 1300 Lumen

mattweiß / white mat  
**A28804.07**

graphit / graphite  
**A28804.93**

200 62  


# PEKA

LED IP54


massiv aluminium  
solid aluminium

2 x 3 W, 3000 K, 380 Lumen



mattweiß / white mat  
**A28807.07**

graphit / graphite  
**A28807.93**







# KIBO

LED IP54



aluminium  
Acryl weiß  
aluminium  
acrylic white

2 x 5 W, 230 V, 3000 K, 800 Lumen

mattweiß / white mat  
**A28612.07**

grahpfit / graphite  
**A28612.93**


90 80  
5 5  
□ □





# FREE

LED IP54 





massiv aluminium  
Lichtaustritt verstellbar  
solid aluminium  
light beam adjustable

9 W, 3000 K, 810 Lumen

mattweiß / white mat  
**A18605.07**

graphit / graphite  
**A18605.93**

150 70 100  
[  ] 

# META

LED IP54


massiv aluminium  
drehbar  
solid aluminium  
rotatable


7 W, 3000 K, 770 Lumen



mattweiß / white mat  
**A18809.07**

graphit / graphite  
**A18809.93**

85 200  
70 D 



# AIR

LED IP65 

massiv aluminium  
solid aluminium

12 W, 3000 K, 410 Lumen



mattweiß / white mat  
**A18607.07**

graphit / graphite  
**A18607.93**

150  
45  
150





# FOGO

LED IP54



massiv aluminium  
solid aluminium


10,5 W, 3000 K, 945 Lumen

mattweiß / white mat

**A18703.07**


graphit / graphite

**A18703.93**



# FOGO

LED IP54



massiv aluminium  
solid aluminium

8 W, 3000 K, 800 Lumen

mattweiß / white mat

**A18603.07**

graphit / graphite

**A18603.93**

35 180  
⏏ ⦿





# SOLO

LED IP54



massiv aluminium  
solid aluminium

6 W, 3000 K, 780 Lumen

mattweiß / white mat

**A18707.07**

graphit / graphite

**A18707.93**

100 50 200  
⌀

# KAPO


LED  IP54



aluminium  
graphit  
Acryl satiniert  
aluminium  
graphite  
acrylic satinised

10 W, 230 V, 3000 K, 500 Lumen

**A18610.93**








# REEF

LED IP54 



massiv aluminium  
silbergrau  
Acryldiffusor satiniert  
solid aluminium  
silver grey  
acrylic diffuser satinised

6 W, 3000 K, 630 Lumen  
**A18505.46**

200  160  45 





# DIAL

LED IP54 

massiv aluminium  
graphit  
Glas klar  
inkl. Silikonpads zur freien Gestaltung der  
Leuchtenfront mit Hausnummern, Symbolen o.ä.

solid aluminium  
graphite  
glass clear  
incl. set of pads for individual arrangement of  
front cover

3 + 1 W, 3000 K, 170 Lumen



**A28908.93**

150 3,5  
200 



# SOLA

LED IP54




mattweiß  
Acryldiffusor satiniert  
white mat  
acrylic diffuser satinised

9 W, 3000 K, 900 Lumen  
**A15506.07**



20 W, 3000 K, 2000 Lumen  
**A15507.07**



# SCALA LED

LED IP44

edelstahl  
Acryldiffusor weiß  
stainless steel  
acrylic diffuser white



13 W, 3000 K, 1300 Lumen  
**A18454.86**



25 W, 3000 K, 2600 Lumen  
**A18457.86**





# ROAD

LED IP54



massiv aluminium  
silbergrau  
Acrylglas satiniert  
solid aluminium  
silver grey  
acrylic glass satinised

8 W, 3000 K, 800 Lumen  
**A18502.46**



# DOON






LED IP54 

massiv aluminium  
graphit  
Glas opal  
solid aluminium  
graphite  
glass opal

6 W, 3000 K, 410 Lumen



**A18907.93**

150 120    
175 140    
85 





# SWIFT

LED  IP65





massiv aluminium  
solid aluminium

2 x 4 W, 230 V, 3000 K, 720 Lumen

mattweiß / white mat  
**A28704.07**

graphit / graphite  
**A28704.93**

180  75  
75 

# FLOW

LED IP54



massiv aluminium  
Glaslinse klar  
solid aluminium  
glass lens clear

2 x 4 W, 3000 K, 730 Lumen


mattweiß / white mat

**A28513.07**


mattschwarz / black mat

**A28513.98**

65  $\square$  110  
115  $\circ$







massiv aluminium  
solid aluminium

2 x 3 W, 3000 K, 520 Lumen

mattweiß / white mat  
**A28342.07**

silbergrau / silver grey  
**A28342.46**

mattschwarz / black mat  
**A28342.93**




Lichtaustritt stufenlos verstellbar  
light beam infinitely adjustable



# SIRI 44-R

LED  IP54



# SIRI 44

LED IP54

massiv aluminium  
Lichtaustritt nach unten  
solid aluminium  
light beam downward

1 x 3 W, 3000 K, 260 Lumen



mattweiß / white mat  
**A18242.07**

silbergrau / silver grey  
**A18242.46**

mattschwarz / black mat  
**A18242.93**



100 100  
☐ ☐

# SIRI 44

LED  IP54

massiv aluminium  
solid aluminium


2 x 3 W, 3000 K, 520 Lumen



blattgold / gold leaf  
**A28242.09**

blattsilber / silver leaf  
**A28242.12**



mattweiß / white mat  
**A28242.07**

mattnickel eloxiert / nickel mat anodised  
**A28242.18**

silbergrau / silver grey  
**A28242.46**

graphit / graphite  
**A28242.73**



mattschwarz / black mat  
**A28242.93**



Lichtaustritt stufenlos verstellbar  
light beam infinitely adjustable

# SIRI 44-L

LED  IP54 



massiv aluminium  
solid aluminium

2 x 6 W, 3000 K, 560 Lumen


mattweiß / white mat  
**A28442.07**

mattnickel eloxiert / nickel mat anodised  
**A28442.18**

silbergrau / silver grey  
**A28442.46**

graphit / graphite  
**A28442.73**

mattschwarz / black mat  
**A28442.93**



Lichtaustritt stufenlos verstellbar  
light beam infinitely adjustable



# SIRI 44

LED IP54

massiv aluminium  
solid aluminium



LED 6 W, 3000 K, 540 Lumen

mattweiß / white mat

**A19802.07**

silbergrau / silver grey

**A19802.46**

mattschwarz / black mat

**A19802.98**



Zubehör für Bodenbefestigung  
accessories for floor assembly  
Seite / page 365





# OKI

LED  IP54

massiv aluminium  
Acrylglas satiniert  
solid aluminium  
acrylic glass satinised

8 W, 3000 K, 880 Lumen







mattweiß / white mat

**A18803.07**

graphit / graphite

**A18803.93**

# OKI

LED IP54


massiv aluminium  
Acrylglas satiniert  
solid aluminium  
acrylic glass satinised

25 W, 3000 K, 2805 Lumen



mattweiß / white mat  
**A19803.07**

graphit / graphite  
**A19803.93**




Zubehör für Bodenbefestigung  
accessories for floor assembly  
Seite / page 365





10 W, 230 V, 3000 K, 740 Lumen  
**A19906.93**



# PART


LED IP55 

massiv aluminium  
 graphit  
 dreh- und schwenkbar  
 solid aluminium  
 graphite  
 rotatable and tiltable



inkl. PIR-Bewegungsmelder  
 incl. PIR motion sensor

10 W, 230 V, 3000 K, 740 Lumen  
**A19806.93**



IP54

2 x Steckdose IP54 / 2 x sockets IP54  
**A19999.93**



Zubehör für Bodenbefestigung  
 accessories for floor assembly  
 Seite / page 365



# PART




massiv aluminium  
dreh- und schwenkbar  
inkl. PIR-Bewegungsmelder  
solid aluminium  
rotatable and tiltable  
incl. PIR motion sensor

10 W, 230 V, 3000 K, 740 Lumen



mattweiß / white mat  
**A18806.07**  
graphit / graphite  
**A18806.93**





# OZ

LED  IP54  




massiv aluminium  
solid aluminium

4 W, 230 V, 3000 K, 260 Lumen



mattweiß / white mat  
**A18815.07**

graphit / graphite  
**A18815.93**

90 70  
145    
70 



# SKIP

E27 

massiv aluminium  
graphit  
Acrylglas klar  
solid aluminium  
graphite  
acrylic glass clear


inkl. LM A60 LED Filament dimmbar  
6 W, 2300 K, 550 Lumen




IP23 **A15805.93**



IP44 **A18805.93**



IP44 **A19805.93**



Zubehör für Bodenbefestigung  
accessories for floor assembly  
Seite / page 365

# SKIP


E27  IP44

massiv aluminium  
graphit  
Acrylglas klar  
solid aluminium  
graphite  
acrylic glass clear

inkl. LM A60 LED Filament dimmbar  
6 W, 2300 K, 550 Lumen




**A17805.93**



Zubehör für Bodenbefestigung  
accessories for floor assembly  
Seite / page 365





# SEA

LED IP54

aluminium  
graphit  
aluminium  
graphite

9 W, 3000 K, 810 Lumen



**A18601.93**

70 100 200  
cm cm cm



# DRY

LED IP65



massiv aluminium  
inkl. Montagegehäuse  
solid aluminium  
incl. mounting box


6 W, 3000 K, 730 Lumen

mattweiß / white mat

**A19702.07**

graphit / graphite

**A19702.93**



Zubehör für Bodenbefestigung  
accessories for floor assembly  
Seite / page 365

# PORT

LED IP54



massiv aluminium  
solid aluminium



8,4 W, 3000 K, 940 Lumen

mattweiß / white mat

**A19701.07**

graphit / graphite

**A19701.93**




# TERA

LED IP65

massiv aluminium  
silbergrau  
Acrylglas satiniert  
max. Belastung 100 kg  
solid aluminium  
silver grey  
acrylic glass satinised  
max. load 100 kg



10 W, 3000 K, 820 Lumen  
**A19504.46**



Zubehör für Bodenbefestigung  
accessories for floor assembly  
Seite / page 365






# MORIS

E27 IP65



silbergrau  
witterungsbeständiges Acryl, weiß  
Zuleitungslänge 4,5 m  
silver grey  
made of weather resistant white acrylic  
power supply line 4,5 m

1 x E27, max. 60 W  
**19/1266.46**



Leuchtmittel nicht im Lieferumfang  
bulb not included




# SKY

LED IP54

massiv aluminium  
graphit  
solid aluminium  
graphite

7 W, 3000 K, 520 Lumen  
**A19501.93**





# MONO

LED IP54




massiv aluminium  
solid aluminium

9 W, 3000 K, 900 Lumen

mattweiß / white mat  
**A19700.07**

graphit / graphite  
**A19700.93**



Zubehör für Bodenbefestigung  
accessories for floor assembly  
Seite / page 365




# PIER

LED IP55

massiv aluminium  
graphit  
Acryldiffusor satiniert  
solid aluminium  
graphite  
acrylic diffuser satinised

3 x 14 W, 3000 K, 6510 Lumen  
**A39500.93**



Zubehör für Bodenbefestigung  
accessories for floor assembly  
Seite / page 365

# PIER 2

LED IP54 

massiv aluminium  
graphit  
Acryl satiniert  
solid aluminium  
graphite  
acrylic satinised




27 W, 3000 K, 1220 Lumen  
**A19903.93**



18 W, 3000 K, 810 Lumen  
**A19902.93**



Zubehör für Bodenbefestigung  
accessories for floor assembly  
Seite / page 365





# TENDO LED

LED IP55

massiv aluminium  
Acryldiffusor satiniert  
solid aluminium  
acrylic diffuser satinised




2 x 18 W, 3000 K, 5800 Lumen

silbergrau / silver grey

**A29412.46**

graphit / graphite

**A29412.93**




2 x 24 W, 3000 K, 7540 Lumen

silbergrau / silver grey

**A29912.46**


graphit / graphite

**A29912.93**



Auf Anfrage sind Sonderfarben nach RAL möglich.  
Special colours (RAL) on request.

Zubehör für Bodenbefestigung  
accessories for floor assembly  
Seite / page 365



# SIRI 44




## Zubehör Außenleuchten Accessories outdoor lighting

### Montage von Pollerleuchten

Alle Pollerleuchten können ohne Zubehör auf einem Fundament verschraubt oder alternativ mit einem Erdstück und einer Adapterplatte gemäß unten stehender Tabelle im Erdboden befestigt werden.


### Mounting of bollards

All bollards can be bolted to solid base without accessories or mounted underground by using anchorage unit and adapter plate (see list below).




Serie	Erdstück - Stahl verzinkt anchorage unit - steel galvanised	Adapterplatte - Stahl verzinkt adapter plate - steel galvanised
DRY	A19900	9028
ISY	A19900	9034
MONO	A19900	9029
OKI	A19900	9032
PART	A19900	9030
PIER	A19900	9024
PIER 2	A19900	9033
SIRI 44	A19900	9031
SKIP	A19900	9022
SKY	A19900	9019
TENDO LED A29412...	A19900	9018
TENDO LED A29912...	A19900	9007
TERA	A19900	9020

### A19900









#### Die unsichtbare Höhenverstellung exklusiv von Helestra

- intuitives Verschieben der Leuchte auf gewünschte Höhe ohne Gegengewicht
- geeignet für unterschiedlichste Raumhöhen durch extra großen Verstellbereich von ca. 500-1700 mm
- kein Kürzen überstehender Leitungen bei niedrigen Raumhöhen durch automatische Kabelaufnahme im Gehäuse
- ideal an schrägen Decken durch unabhängige Verstellung beider Kabel
- einfache und schnelle Montage der Gehäuseabdeckung mit Magnetbefestigungen ohne sichtbaren Schrauben
- werkzeuglose Einstellung des Zugwiderstands

#### The invisible height adjustment exclusively by Helestra

- intuitive adjustment of desired height without counterweight
- suitable for various ceiling heights due to extra large adjustment range of about 500-1700 mm
- no shortening of unused cable at low ceilings – cables are stored in the housing
- ideal for sloped ceilings because of individual adjustment of cables
- quick and easy installation of housing cover with magnets. No visible screws
- tool-free adjustment of tensile strength



unsichtbar integriert im Deckengehäuse  
invisibly integrated in ceiling housing

licht.de

Förderungsgemeinschaft Gutes Licht  
Association for the Promotion of Good Light

ZVEI:

Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V.  
German Electrical and Electronic Manufacturers' Association



Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V.  
Association for Electrical, Electronic and Information Technologies

#### Bitte beachten Sie:

Alle angegeben Maße sind ca.- Abmessungen. Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Bitte beachten Sie die der Leuchte beigefügten Gebrauchs- und Montageanleitungen.

Helestra Leuchtenmodelle sind als Geschmacksmuster geschützt, Nachahmungen werden gerichtlich verfolgt.

Das Eigentumsrecht dieses Kataloges behalten wir uns vor.

Es gelten grundsätzlich nur unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Dresden.

#### Please kindly note:

The measurement specifications refer to approximate dimensions. Technical details are subject to change.

Please pay attention to instructions of use and assembly provided with the luminaires.

Helestra products are protected by design registrations, imitations will be prosecuted.

We reserve ownership rights to this catalogue.

As a rule, only our sales and supply conditions apply. Place of delivery and jurisdiction is Dresden.



light+building  
Frankfurt, Germany  
08.03.2020 – 13.03.2020



#### Copyright

Helestra Leuchten GmbH  
An den Breiten 7  
D-01454 Leppersdorf  
Tel. +49 (0) 35 28 / 43 83-0  
Fax +49 (0) 35 28 / 43 83-44  
www.helestra.de  
info@helestra.de

USt.-Id: DE140207452  
WEEE-Nr.: DE34965681  
LUCID-Nr.: DE1937740317474

Fotografie  
Photography  
Klaus Stoll GmbH  
D-59759 Arnsberg


Printed in Germany

### Dimmsteuerung mit externen Dimmern

Sofern in unseren Produktbeschreibungen als „dimmbar“ gekennzeichnet, sind unsere LED-Leuchten zum Betrieb an externen LED-Dimmern geeignet. Wir empfehlen den Einsatz folgender Dimmer der Fa. Vadsbo:

#### Dimming by external dimmers

If specified in our product descriptions as „dimmable“ our LED-luminaires can be operated with external LED-dimmers. We recommend the use of the following dimmers of the company Vadsbo:



**Vadsbo VD300**  
Drehdimmer (kompatibel mit Schalterprogrammen von Busch-Jäger, Gira)  
rotary dimmer (compatible with switch ranges from Busch-Jäger, Gira)



**Vadsbo LD220**  
Tastdimmer zum Einbau hinter handelsübliche Drucktastenschalter  
push dimmer for mounting in built-in junction box of pushbutton switch



**Vadsbo LD220 WCM**  
Tastdimmer alternativ auch per Casambi-App steuerbar  
push dimmer incl. additional wireless control with Casambi app

Nachfolgende Tabelle zeigt die von uns getesteten Kombinationen unserer Leuchten und Dimmern eines ggf. vorhandenen Schalterprogramms. Bitte beachten Sie, dass evtl. durch den Betrieb an externen Dimmern auftretende Brummgeräusche nicht auszuschließen sind.

The list below shows you the result of the tested combinations of luminaires and possibly existing dimmers. Please kindly note that external dimmers may cause buzzing noise.

		Busch-Jäger		Gira		Jung		Merten	
		Drehdimmer rotary dimmer 6523 U-103	Tastdimmer touch dimmer 6526U	Drehdimmer rotary dimmer LED 2455 00	Tastdimmer touch dimmer LED 2385 00	Drehdimmer rotary dimmer 1731 DD	Tastdimmer touch dimmer 1224 LED UDE	Drehdimmer rotary dimmer MEG 5134-0000	Tastdimmer touch dimmer MEG 5170-0300
ADEO	18/1807	●	●	●	●	●	●	●	●
ALIDE	96/1315	●	●	●	●	●	●	●	●
ARTA	28/1801	●	●	●	●	●	●	●	●
BORA	16/1704, 16/1904 15/1745, 16/1745	●	●	●	●	●	●	●	●
COSI	15/1905, 15/1906 15/1907, 18/2005 18/2006.07	●	●	●	●	●	●	●	●
DEX	18/2035	●	●	●	●	●	●	●	●
FLUTE	16/2001, 36/2001 36/2002	●	●	●	●	●	●	●	●
GOTO	15/2013	●	●	●	●	●	●	●	●
IVA	15/2041	●	●	●	●	●	●	●	●
KAPO	A18610	●	●	●	●	●	●	●	●
KARI	15/1945, 15/1946	●	●	●	●	●	●	●	●
LEXX	16/1504, 16/1644 15/1632, 15/1732	●	●	●	●	●	●	●	●
LIV	25/1734, 26/1692 26/1792, 26/1892	●	●	●	●	●	●	●	●
LOMO	15/1800, 16/1800 15/1900	●	●	●	●	●	●	●	●
LOMO-S	16/2000, 25/2000 15/2014	●	●	●	●	●	●	●	●
LUG	15/2015	●	●	●	●	●	●	●	●
MIO	A28905	●	●	●	●	●	●	●	●
MOYA	16/1722	●	●	●	●	●	●	●	●
NEX	16/2007	●	●	●	●	●	●	●	●
NUNO	15/1510	●	●	●	●	●	●	●	●
OKI	A18803	●	●	●	●	●	●	●	●
OSO	15/1552, 15/1553 15/2018, 15/2019	●	●	●	●	●	●	●	●
OZ	A18815	●	●	●	●	●	●	●	●
PAIR	15/2027	●	●	●	●	●	●	●	●
PALA	15/1629	●	●	●	●	●	●	●	●
PAX	15/1808 25/1808	●	●	●	●	●	●	●	●
PIC	15/2050, 15/2060 15/2061	●	●	●	●	●	●	●	●
POLE	36/1901, 46/1901	●	●	●	●	●	●	●	●
PONT	15/2036	●	●	●	●	●	●	●	●
RACK	15/1954, 15/1956 15/1806	●	●	●	●	●	●	●	●
RIWA	25/1806, 35/1806	●	●	●	●	●	●	●	●
RUN	15/2070, 35/2070	●	●	●	●	●	●	●	●
SALLY	26/1641	●	●	●	●	●	●	●	●
SID	15/2034	●	●	●	●	●	●	●	●
SIRI44	A28242, A28342	●	●	●	●	●	●	●	●
SIRI44-L	A28442	●	●	●	●	●	●	●	●
SKA	15/2012	●	●	●	●	●	●	●	●
SKIP	A15805, A17805 A18805, A19805	●	●	●	●	●	●	●	●
SONA	15/1993, 25/1994	●	●	●	●	●	●	●	●
STAY	165/1903, 166/1903	●	●	●	●	●	●	●	●
SWIFT	A28704	●	●	●	●	●	●	●	●
VIN	16/1606	●	●	●	●	●	●	●	●
WES	25/1563, 25/1564 25/1565, 25/1665	●	●	●	●	●	●	●	●
YUMA	15/1440, 15/1441	●	●	●	●	●	●	●	●



### Lichtsteuerung über Smartphone/Tablet-PC und Wandschalter


Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten LED-Leuchten können optional mit einem CASAMBI Bluetooth-Modul ausgestattet werden. Die Leuchte kann dann mit der Casambi App für iOS und Android Geräte und/oder mit herkömmlichen Wandschaltern gesteuert werden. Die Casambi App ist kostenlos im Apple App Store und im Google Play Store erhältlich.

- Steuerung der Leuchte/n mit der App oder vorhandenem Wandschalter
- Dimmen der Leuchte/n
- Erstellen von Lichtszenen und Animationen
- Timerfunktion für zeitbasiertes an- und abschalten
- Netzwerkkonfiguration für mehrere Smartphones/Tablet-PC

### Lighting control with smartphone/tablet-PC and wall switch

All luminaires marked with this icon can be equipped with an additional CASAMBI Bluetooth-dimmer. The Luminaire can be controlled with Casambi App for iOS and Android devices, as well as with standard wall switches. The Casambi App is available free of charge from Apple App Store and Google Play Store.


- lighting control with App or existing wall switch
- dimming of luminaire/s
- creating of lighting scenes and animations
- turn on and off with timer function
- network configuration for several smartphones/Tablet-PC



Bestellen Sie das Casambi Bluetooth-Modul gemeinsam mit der gewünschten Leuchte. Wir optimieren mittels Software das Dimmverhalten unserer Leuchten und liefern das Modul anschlussfertig in der Leuchte integriert.

Order the CASAMBI Bluetooth-dimmer together with desired luminaire. We optimize the dimming behaviour of our luminaires by software and supply the module integrated in the luminaire.

Art-Nr. 6100



- LED eingebaute LED built-in LED
- E27 Fassung für austauschbare Leuchtmittel socket for exchangeable bulbs
- dimmbar dimmable
- inklusive Dimmer dimmer included
- inklusive Fernbedienung remote control included
- Smart Home Steuerung optional smart home control optionally
- inklusive Schalter switch on/off included
- Höhe einstellbar Height adjustable
- stufenlose Höhenverstellung height infinitely adjustable
- EASY LIFT EASY-LIFT Höhenverstellung EASY-LIFT height adjustment
- inklusive Bewegungsmelder motion sensor included
- Schutzart protective rating
- Lichtverteilungskurve unter: light distribution curve at: www.helestra.de



Helestra Leuchten GmbH  
An den Breiten 7  
D-01454 Leppersdorf  
Tel. +49 (0) 35 28 / 43 83-0  
Fax +49 (0) 35 28 / 43 83-44  
[www.helestra.de](http://www.helestra.de)  
[info@helestra.de](mailto:info@helestra.de)



[www.helestra.de](http://www.helestra.de)