



marco zenner

MATERIEL ELECTRIQUE & INFORMATIQUE
ECLAIRAGE ARCHITECTURAL & TECHNIQUE

**Umfassendes Sortiment
für IHR HANDWERK**

OBO
BETTERMANN

DELTA-PUSH



Das Kraftpaket unter den Dübeln jetzt im Profi-Befestigungs-Set

PRODUKTNEUHEITEN 03/2026

AUDIO-VIDEO TECHNIK
SYSTÈMES AUDIO-VIDÉO



BELEUCHTUNGSTECHNIK
ÉCLAIRAGE



ELEKTROINSTALLATIONSTECHNIK
SYSTÈMES ÉLECTRIQUES



GEBÄUDESYSTEMTECHNIK
SYSTÈMES DOMOTIQUES



NETZWERKTECHNIK
RÉSEAUX INFORMATIQUES



SICHERHEITSTECHNIK
SYSTÈMES DE SÉCURITÉ



UNSER PARTNER DES MONATS



Die neuen Delta-Push Dübel von OBO Bettermann setzen neue Maßstäbe in der professionellen Befestigungstechnik. Sie überzeugen durch eine besonders schnelle und sichere Montage.

Dank innovativer Push-Technologie lassen sich Installationen effizient und kraftsparend umsetzen.




Der Dübel bietet festen Halt in unterschiedlichsten Untergründen. Das robuste Material sorgt für dauerhafte Stabilität und hohe Belastbarkeit.

Gerade im anspruchsvollen Arbeitsalltag punktet der Delta-Push mit Zuverlässigkeit. Installateure profitieren von einer deutlichen Zeitersparnis bei der Montage.

Zum Produkt-Launch startet OBO im Monat März eine attraktive Aktion. Exklusiv erhältlich ist in diesem Zeitraum ein Profi-Befestigungs-Set.

Dieses Set bietet eine praktische Zusammenstellung für den direkten Einsatz auf der Baustelle. Es eignet sich ideal für Profis, die Wert auf Qualität und Effizienz legen. Als besonderes Extra gibt es eine hochwertige **Aufbewahrungsbox gratis dazu**. Dieses Angebot gilt allerdings nur, solange der Vorrat reicht.



Jetzt zugreifen und von der starken Kombination aus Innovation, Qualität und Mehrwert profitieren.

Inhalt des Befestigungs-Sets:

100x	2351670	Delta-Push®-Steckdübel zum Einschlagen
100x	2351673	Delta-Push®-Steckdübel mit M6-Gewinde
200x	2351676	Delta-Push®-Steckdübel für Kabelbinder
50x	2149016	Quick-Klemme M25
50x	2149010	Quick-Klemme M20
50x	3483214	Dübel für Gipskartonplatten
25x	1362764	Abstandhalterclip 733 G (Funktionserhalt)
50x	3198056	Sprint-Schraube, Torx-Antrieb
25x	3498108	Rundkopf-Ankerschraube MMS-plus P 6x50, mit Panhead



Im **marco zenner Onlineshop** ist die Aktion unter folgender Artikelnummer erhältlich: **1951421**

Ihre Ansprechpartner: Marc Krier, Ben Godefroy


BRUMBERG

DEVON-Ringleuchte mit Akustikpaneel

Die Devon-Ringleuchte vereint modernes Lichtdesign mit optimierter Raumakustik. Akustikpaneele aus recyceltem PET verbessern die Klangqualität in Büros, Besprechungsräumen und Aufenthaltsbereichen, absorbieren den Schall effektiv und bieten gleichzeitig eine elegante Optik. Mit 24 mm Stärke, einer Schallabsorption von $\alpha_w = 0,70$ / $NRC = 0,85$ und der Brandschutzklasse B - s1, d0 sind sie die ideale Lösung für funktionale und ansprechende Räume.

Produktmerkmale

- Durchmesser: 800 mm oder 1200 mm
- Farbtemperatur: 3.000 K oder 4.000 K
- Lichtstrom: bis zu 6.300 lm
- Systemleistung: 34 – 46 W
- Ansteuerung: DALI-2, Casambi oder matter
- Effizienz: bis zu 137 lm/W



SILENTIUM kombinierbare Standard-Akustikpaneele


Verschiedene Modelle :

Durchmesser	Oberfläche	MZ Artikel-Nr. Farbe frost	MZ Artikel-Nr. Farbe grey	MZ Artikel-Nr. Farbe mushroom	MZ Artikel-Nr. Farbe charcoal	MZ Artikel-Nr. Farbe sage	MZ Artikel-Nr. Farbe cream
800 mm	glatt	1934006	1934007	1934008	1934009	1934010	1934011
1.200 mm	glatt	1934018	1934019	1934020	1934021	1934022	1934023

Ihre Ansprechpartner: Gabriele Martin-Schwarz, Thierry Delchambre, Tom Frantzen



CAPELLA



Sicherheitsbeleuchtung aus hochwertigem Glas

Die CAPELLA Sicherheitsleuchte kombiniert modernste Notlichttechnik mit einem eleganten Design. Das hochwertige Glasgehäuse verleiht der Leuchte eine edle, zeitlose Optik, die sich besonders für anspruchsvolle Architekturprojekte eignet. Durch die rückseitige Speziallackierung entsteht eine homogene, hochwertige Anmutung ohne sichtbare Technik im Vordergrund.

Mit über 200 wählbaren RAL-Farbtönen lässt sich CAPELLA individuell an jedes Raumkonzept anpassen – dezent integriert oder bewusst als gestalterisches Element eingesetzt.

Produktvorteile auf einen Blick

- Hochwertiges Glasgehäuse
- Rückseitige Lackierung in über 200 RAL-Farben
- Varianten für Zentral- und Einzelbatteriesysteme
- LOW-POWER und HIGH-POWER Varianten
- Deckeneinbau (DE) für flächenbündige Integration
- Schutzart IP20 – geeignet für Innenräume
- Schutzklasse I
- Umgebungstemperaturbereich von -10 °C bis +40 °C

Technische Ausführungen

Die Zentralbatterie-Version wird mit 230 V / 216 V AC/DC betrieben und ist in zwei Leistungsstufen verfügbar: LOW POWER mit 336 lm bei 7,0 VA / 4,0 W sowie HIGH POWER mit 588 lm bei 10,0 VA / 7,0 W. Dadurch lässt sich die Lichtleistung optimal an Raumhöhe und Projektanforderung anpassen.

Die Einzelbatterie-Version (230 V) ist mit einem langlebigen LiFePo4-Akku ausgestattet und wahlweise für 3 oder 8 Stunden Notbetrieb ausgelegt. Sie erreicht 352 lm bei 3 Stunden bzw. 247 lm bei 8 Stunden Betriebsdauer und eignet sich besonders für Projekte ohne Zentralbatteriesystem.



Neue Website von Lithoss

Der neue Internetauftritt von Lithoss ist jetzt online. Die Website bietet einen umfassenden Überblick über das Unternehmen, das Design, die hochwertigen Produkte und die vielfältigen Möglichkeiten der Integration in Architektur- und Wohnprojekte.

Design und Handwerkskunst aus Belgien



Lithoss steht für puristisches, elegantes Design und hochwertige Materialien. Jedes Produkt wird sorgfältig gefertigt, um höchste ästhetische und funktionale Ansprüche zu erfüllen. Die Kombination aus zeitlosem Design und präziser Verarbeitung macht die Produkte zu exklusiven Elementen für moderne Innenräume.

Innovative Produkte für smarte Lösungen

Die Website stellt die breite Produktpalette vor: Schalter, Steckdosen, Ladestationen, Sensoren und Thermostate – oft individuell anpassbar und kompatibel mit modernen Smart-Home-Systemen wie KNX oder Casambi. Hochauflösende Bilder und detaillierte technische Informationen ermöglichen eine realistische Vorstellung der Produkte für Planer, Architekten und Designinteressierte.

Nachhaltigkeit und zeitloses Design

Lithoss-Produkte werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und auf Langlebigkeit ausgelegt. Nachhaltige Lösungen, modulare Bauweise und die Möglichkeit zur individuellen Anpassung tragen dazu bei, ökologische Verantwortung mit exklusivem Design zu verbinden.



Doepke



DFS NU und DHS NU/NUS: Schaltgeräte mit Netzüberwachung

Eine der häufigsten Ursachen für Schäden an elektronischen Geräten in Haushalt, Handwerk und Industrie ist eine Unterbrechung des Neutralleiters. Sind die Außenleiter unsymmetrisch belastet, entsteht dadurch eine Sternpunktverschiebung, die zu einer Überspannung führt. Angeschlossene elektronisch gesteuerte Geräte werden dadurch oft zerstört und im schlimmsten Fall können Brände entstehen.

Fehlerstromschutzexperte Doepke präsentiert nun die passende Lösung: Die neuen Fehlerstromschutzschalter (DFS) und Hauptschalter (DHS) mit dem Zusatz NU schützen moderne Elektronik vor Überspannung durch Sternpunktverschiebung. NU steht hier für „Netzleiterüberwachung“.

DFS 6 NU und DHS 6 NU überwachen einspeisungsseitig alle Außenleiter und den Neutralleiter. Wird eine Unterbrechung festgestellt, löst der Schalter aus und schützt so beispielsweise Router, TV-Geräte, Induktionskochfelder, Smart-Home-Geräte oder elektronische Maschinensteuerungen zuverlässig.

Erweiterten Schutz bietet der DHS 6 NUS. Mit einem Sensor überwacht er nicht nur einspeisungsseitig den Neutralleiter, sondern zusätzlich auch die Neutralleiter-Sammelschiene in der Verteilung. Für umfassenden Sachschutz.

- Schutz vor Überspannung, ausgelöst durch Neutralleiterunterbrechung
- vorbeugender Sach- und Brandschutz
- als Fehlerstromschutz- und Hauptschalter verfügbar

Weitere Informationen finden Sie, indem Sie diesen QR-Code scannen:



Ihr Ansprechpartner: Maxime Thiébaut

GIRA

Gira Türkommunikation IP

Die neue Gira Türkommunikation IP eröffnet völlig neue Möglichkeiten in Planung und Betrieb – vom Einfamilienhaus bis zu komplexen Großprojekten mit bis zu 1.000 Einheiten und bis zu zehn Teilnehmern pro Einheit. Leistungsstarke IP-Technologie, flexible Skalierbarkeit und eine außergewöhnlich schnelle Inbetriebnahme setzen neue Maßstäbe.



System 106 Kameramodul IP

Mit dem System 106 Kameramodul IP lässt sich das System Türkommunikation IP um eine leistungsfähige Videofunktion erweitern. Hinter der austauschbaren Glasscheibe befindet sich eine hochwertige Full-HD-Kamera, die auch bei schwierigen Lichtverhältnissen klare Bilder liefert. Dank eines großzügigen Erfassungswinkels von 126° bietet das Modul jederzeit einen umfassenden Überblick über den Eingangsbereich. Bei Dunkelheit schaltet die Kamera automatisch in den Nachtbetrieb und gewährleistet eine zuverlässige Bildübertragung.

System 106 Sprachmodul IP

Das Sprachmodul IP ermöglicht eine hochwertige Audio-Kommunikation zwischen Innen- und Außenbereich in HD-Qualität mit Vollduplex-Freisprechfunktion. Zwei integrierte Mikrofone und ein wetterfester Lautsprecher sorgen für eine klare Verständigung – selbst bei lauten Umgebungsgeräuschen, die durch Active Noise Cancelling (ANC) effektiv unterdrückt werden.

System 106 Rufdisplaymodul IP

Das Rufdisplaymodul IP erweitert die Türstation um ein modernes 4" IPS Volltouch-Display mit intuitiver Bedienung. Es bietet maximale Flexibilität durch die Möglichkeit, bis zu 1.000 Teilnehmer direkt anzurufen. Die intelligente alphanumerische Suche erleichtert die schnelle Auswahl, während die temporäre Sprachumstellung auf die Landessprache eine benutzerfreundliche Bedienung für internationale Gäste ermöglicht. Dank hervorragender Ablesbarkeit aus verschiedenen Blickwinkeln, auch bei direkter Sonneneinstrahlung und Bedienbarkeit bei Regen ist das Modul ideal für den Einsatz im Außenbereich geeignet.



Neu im Sortiment: Edles Finish in „Mokka“

Design trifft auf Wärme

Zennio erweitert das Sortiment um die exklusive Farbvariante „Mokka“. Ab sofort sind ausgewählte Taster, Touchpanels und Schalter in diesem eleganten, tiefbraunen Finish erhältlich.

Die neue Ausführung besticht durch ihr mattes, warm schimmerndes Erscheinungsbild und verleiht jedem Raum eine gemütliche und zugleich stilvolle Atmosphäre. Die natürliche, erdige Farbgebung harmoniert perfekt mit modernen Wohnkonzepten, luxuriösen Hotels oder repräsentativen Geschäftsräumen.

Neben dem ansprechenden Design bleibt die gewohnte Qualität und Funktionalität der Zennio-Produkte selbstverständlich erhalten. Mit „Mokka“ erhalten Sie Technik, die nicht nur leistungsstark, sondern auch optisch ein Highlight ist.



Die IndustrialBOX-Serie von Zennio vereint robuste Bauweise, flexible Steuerungsmöglichkeiten und zuverlässige KNX-Kommunikation in einer einzigen Produktfamilie. Ob kleine, mittlere oder umfangreiche industrielle Anwendungen, die IndustrialBOX-Aktoren sind speziell dafür ausgelegt, hohe Lasten sicher zu schalten, Automationsaufgaben effizient zu steuern und sich nahtlos in KNX-Systeme zu integrieren.

Mit integriertem Übertemperatur- und Kurzschlussschutz, galvanisch getrennten Ausgängen und umfangreichen Logikfunktionen bieten sie maximale Betriebssicherheit und Flexibilität für jede industrielle Installation.




IndustrialBOX 2

Der IndustrialBOX 2 ist ein KNX-Industrieaktor mit 2 unabhängigen Ausgängen für die Montage auf DIN-Schiene. Jeder Ausgang verwendet ein industrielles Relais mit bis zu 20 A, geeignet für hohe Lasten. Er ermöglicht eine manuelle Steuerung direkt am Gerät, unabhängig von der Stromversorgung. Zusätzlich bietet er 20 integrierte Logikfunktionen zur Automatisierung und unterstützt KNX Secure für sichere Kommunikation.



IndustrialBOX 8

Der IndustrialBOX 8 ist ein KNX-Industrieaktor mit 8 unabhängigen Relaisausgängen für industrielle oder komplexe Installationen. Jeder Ausgang kann Lasten bis 20 A schalten und ist einzeln manuell steuerbar. Das Gerät verfügt über 20 Logikfunktionen für Automationsaufgaben und ist ebenfalls KNX Secure kompatibel, wodurch eine sichere Integration in KNX-Systeme gewährleistet wird.



IndustrialBOX 12

Der IndustrialBOX 12 ist die größte Version mit 12 unabhängigen Relaisausgängen (je 20 A) für die DIN-Schienenmontage. Er ermöglicht eine manuelle Bedienung jedes Ausgangs direkt am Gerät und eignet sich besonders für Anwendungen mit vielen Lasten. Wie die anderen Modelle bietet er 20 Logikfunktionen zur Automatisierung und unterstützt KNX Secure für eine geschützte Kommunikation.



eneo INP-54M2812M0A - PTZ-Netzwerk-Dome-Kamera

Die PTZ-Netzwerk-Dome-Kamera eneo INP-54M2812M0A bietet eine Kombination aus hochauflösender Bildqualität, intelligenter Videoanalyse und robuster Bauweise – ideal für anspruchsvolle Sicherheits- und Überwachungsanwendungen im Innen- und Außenbereich.

Hauptmerkmale im Überblick

- 4 MP Auflösung (2560 × 1440) bei 60 fps
- Motorisiertes varifokales Objektiv (2,8–12 mm) für flexible Zoom- und Sichtfeldanpassungen.
- True Day & Night mit IR- und Weißlicht-LED-Beleuchtung für exzellente Sicht bei Tag und Nacht.
- AI-Funktionen inklusive Objektklassifizierung und Analyse für intelligente Überwachung.

Technische Highlights

- Wide Dynamic Range (WDR 120 dB) und 3D-Rauschunterdrückung sorgen für klare Bilder bei schwierigen Lichtverhältnissen.
- Unterstützt H.264 / H.265 Video-Kompression sowie Triple-Stream (Main/Sub/Mobile).
- ONVIF Profile S/T/G/M gewährleisten die nahtlose Integration in bestehende IP-Video-Netzwerke.
- PoE (Power over Ethernet) oder 12 V DC Stromversorgung für einfache Installation.

Robust und vielseitig

Die Kamera erfüllt die Schutzklassen IP66 und IK10 und für den Einsatz im Freien geeignet. Sie bietet Flexibilität bei der Montage an Wand oder Decke und arbeitet zuverlässig in einem breiten Temperaturbereich von -30 °C bis +60 °C.

Intelligente Funktionen

Die Kamera verfügt über eingebaute Lautsprecher und Mikrofon, einen microSD-Kartenslot für lokale Aufzeichnung sowie Bewegungserkennung, Privacy-Zonen und vielfältige Alarm-Auslösemöglichkeiten via E-Mail, HTTP oder FTP.

Ihr Ansprechpartner: Alain Simon



AUDIO-VIDEOTECHNIK | SYSTÈMES AUDIO-VIDÉO
BELEUCHTUNGSTECHNIK | ECLAIRAGE
ELEKTROINSTALLATIONSTECHNIK | SYSTÈMES ÉLECTRIQUES
GEBÄUDESYSTEMTECHNIK | SYSTÈMES DOMOTIQUES
NETZWERKTECHNIK | RÉSEAUX INFORMATIQUES
SICHERHEITSTECHNIK | SYSTÈMES DE SÉCURITÉ



marco zenner

MATERIEL ELECTRIQUE & INFORMATIQUE
ECLAIRAGE ARCHITECTURAL & TECHNIQUE

marco zenner s.à r.l.
2b, Z.I. Zare Est
L-4385 Ehlerange
G.-D. de Luxembourg

Tel: 44 15 44-1 | Fax: 45 57 73
E-mail: contact@zenner.lu
Internet: www.zenner.lu
www.smarthouse.lu