



10 YOUR LIGHT

INSIDE / OUTSIDE



INTERIOR LIGHTING
4 – 187















BATHROOM
188 – 229



VIGO SYSTEM
230 – 245



LIGHT IS OUTSIDE
246 – 333





-  eingebaute LED
built-in LED
-  Fassung für austauschbare Leuchtmittel
socket for exchangeable bulbs
-  dimmbar
dimmable
-  inklusive Dimmer
dimmer included
-  inklusive Fernbedienung
remote control included
-  Smart Home Steuerung optional
smart home control optionally
-  inklusive Schalter
switch on/off included
-  Höhe einstellbar
Height adjustable
-  stufenlose Höhenverstellung
height infinitely adjustable
-  EASY-LIFT Höhenverstellung
EASY-LIFT height adjustment
-  inklusive Bewegungsmelder
motion sensor included
-  Schutzart
protective rating

INTERIOR LIGHTING



INSIDE

Leuchtenübersicht Innenleuchten
Overview interior lighting








INDEX

ADEO	126-127
ALIDE	88-89 / 122-123
ALMA	70-71
ANTEA	84-85
ARTA	60-63
BAX	182-183
BITO	180-181
BORA	24-31
CANIO	108-109
CAP	18-19
CERTO	38-47
COSI	104-105
DORA	152-153
DORI	138-139
DORO	64-65
ENNA 2	48-49
FOSCA	130-131
HEEL!	184-185
JENNA	120-121
JOCY	136-137
JUNA	160-161
KARI	154-155
KURVO	72-73
LEXX	82-83
LIGNEA	20-21
LIV	92-97
LOMO	32-37
MATA	114-115
MEMO	186-187
MIKO	146-147
MOYA	80-81
NALA	68-69
NORI	112-113
NUNO	110-111
NURO	124-125
NUT	162-165
ONNO	132-135
ONTO	166-169
ORSO	54-57
OSO	174-175
PABLO	140-141
PAX	170-171
PIX	176-179
PLACE	58-59
PLY	142-143
POLE	16-17
PONT	144-145 / 156-159
RACK	102-103
RENA	50-53
RIWA	172-173
ROXX	66-67
SALLY	86-87
SEPA	100-101
SIMA	90-91
SIRI	148-149
SIRI LED	150-151
SONA	98-99
STAY	10-15
VADA	106-107
VAL	22-23
VENTA	74-77
VIN	78-79
WES	116-119
YONA	128-129

Leuchtenübersicht Innenleuchten
Overview interior lighting

INDEX



STAY


LED  IP20

30 W, 2800 K, 3600 Lumen



mattweiß / white mat
165/1903.07

aluminium matt / aluminium mat
165/1903.26






STAY

LED   Casambi  IP20

30 W, 2800 K, 3600 Lumen




mattweiß / white mat

166/1903.07

aluminium matt / aluminium mat

166/1903.26



STAY

LED  IP20


dreh- und schwenkbar
rotatable and tiltable

37 W, 2800 K, 3300 Lumen



mattweiß / white mat
27/1903.07

aluminium matt / aluminium mat
27/1903.26



Leuchtmittel nicht im Lieferumfang
bulb not included






POLE

LED    IP20


Glas satiniert
glass satinised



3 x 9 W, 2700 K, 4095 Lumen
mattmessing eloxiert / brass mat anodised
36/1901.02
mattnickel eloxiert / nickel mat anodised
36/1901.18



4 x 9 W, 2700 K, 5460 Lumen
mattmessing eloxiert / brass mat anodised
46/1901.02
mattnickel eloxiert / nickel mat anodised
46/1901.18




CAP


E27  IP20

mattnickel
Opalglas satiniert
nickel mat
opal glass satinised

1 x E27 max. 60 W



17/1914.06/5272



19/1914.06/5269



Leuchtmittel nicht im Lieferumfang
bulb not included




LIGNEA

E27  IP20

mattschwarz - nußbaum
 Schirm Chintz weiß
 dreh- und schwenkbar
 black mat - walnut
 shade chintz white
 rotatable and tiltable

1 x E27 max. 60 W



17/1910.78/9311

18/1910.78/9307

19/1910.78/9307

Leuchtmittel nicht im Lieferumfang
 bulb not included



VAL

E27  IP20


mattnickel
dreh- und kipubar
nickel mat
rotatable and tiltable

1 x E27 max. 100 W




Schirm Chintz weiß / shade chintz white
17/1913.06/9302


Schirm Chintz anthrazit / shade chintz anthracite
17/1913.06/9303



Leuchtmittel nicht im Lieferumfang
bulb not included




Schirm Chintz weiß / shade chintz white
19/1705.19/9250
 Schirm Chintz mocca / shade chintz mocca
19/1705.19/9251
 Schirm Chintz anthrazit / shade chintz anthracite
19/1705.19/9262



BORA

LED  IP20


mattnickel eloxiert - chrom
 Acryldiffusor satiniert
 dreh- und schwenkbar
 nickel mat anodised - chrome
 acrylic diffuser satinised
 rotatable and tiltable
 14 W, 2800 K, 1400 Lumen



Schirm Chintz weiß / shade chintz white
17/1705.19/9250

Schirm Chintz mocca / shade chintz mocca
17/1705.19/9251

Schirm Chintz anthrazit / shade chintz anthracite
17/1705.19/9262





BORA

LED    IP20

mattnickel eloxiert
 Acryldiffusor satiniert
 nickel mat anodised
 acrylic diffuser satinised




30 W, 2800 K, 3300 Lumen

Schirm Chintz weiß / shade chintz white
16/1704.19/9256

Schirm Chintz mocca / shade chintz mocca
16/1704.19/9257

Schirm Chintz anthrazit / shade chintz anthracite
16/1704.19/9255




36 W, 2800 K, 4320 Lumen

Schirm Chintz weiß / shade chintz white
16/1904.19/9296

Schirm Chintz mocca / shade chintz mocca
16/1904.19/9297

Schirm Chintz anthrazit / shade chintz anthracite
16/1904.19/9295



BORA

LED    IP20

mattmessing eloxiert
Acryldiffusor satiniert
brass mat anodised
acrylic diffuser satinised





30 W, 2800 K, 3300 Lumen

Schirm Chintz weiß / shade chintz white
16/1704.02/9256

Schirm Chintz mocca / shade chintz mocca
16/1704.02/9257

Schirm Chintz anthrazit / shade chintz anthracite
16/1704.02/9255




36 W, 2800 K, 4320 Lumen

Schirm Chintz weiß / shade chintz white
16/1904.02/9296

Schirm Chintz mocca / shade chintz mocca
16/1904.02/9297

Schirm Chintz anthrazit / shade chintz anthracite
16/1904.02/9295





BORA

LED   IP20


mattnickel eloxiert - chrom
 Acryldiffusor satiniert
 nickel mat anodised - chrome
 acrylic diffuser satinised
 30 W, 2800 K, 3300 Lumen



Schirm Chintz weiß / shade chintz white
15/1745.19/9258

Schirm Chintz mocca / shade chintz mocca
15/1745.19/9259


Schirm Chintz anthrazit / shade chintz anthracite
15/1745.19/9292



Schirm Chintz weiß / shade chintz white
16/1745.19/9258

Schirm Chintz mocca / shade chintz mocca
16/1745.19/9259

Schirm Chintz anthrazit / shade chintz anthracite
16/1745.19/9292





LOMO

LED    IP20




mattnickel eloxiert - chrom
nickel mat anodised - chrome
30 W, 2800 K, 3100 Lumen

Schirm Chintz weiß / shade chintz white
16/1800.19/9277

Schirm Chintz mocca / shade chintz mocca
16/1800.19/9278

Schirm Chintz anthrazit / shade chintz anthracite
16/1800.19/9281



LOMO

LED   IP20




mattweiß
white mat
30 W, 2800 K, 3100 Lumen

Schirm Chintz weiß / shade chintz white
15/1800.07/9277

Schirm Chintz mocca / shade chintz mocca
15/1800.07/9278

Schirm Chintz anthrazit / shade chintz anthracite
15/1800.07/9281




LOMO

LED   IP20

mattweiß
white mat

45 W, 2800 K, 4650 Lumen



Schirm Chintz weiß
shade chintz white
15/1900.07/9304



Schirm Chintz anthrazit
shade chintz anthracite
15/1900.07/9305



Schirm Chintz mocca
shade chintz mocca
15/1900.07/9306





CERTO

E27 ↑ IP20


chrom
dreh- und schwenkbar
chrome
rotatable and tiltable
2 x E27, max 100 W



Schirm Chintz weiß / shade chintz white
26/1847.04/9290


Schirm Chintz anthrazit / shade chintz anthracite
26/1847.04/9289

Schirm Chintz mocca / shade chintz mocca
26/1847.04/9288



Schirm Chintz weiß / shade chintz white
26/1847.04/9276

Schirm Chintz anthrazit / shade chintz anthracite
26/1847.04/9283



Leuchtmittel nicht im Lieferumfang
bulb not included

CERTO

E27 ↑ IP20

chrom
dreh- und schwenkbar
chrome
rotatable and tiltable
1 x E27, max 100 W




Schirm Chintz weiß / shade chintz white
16/1847.04/9290



Schirm Chintz anthrazit / shade chintz anthracite
16/1847.04/9289




Schirm Chintz mocca / shade chintz mocca
16/1847.04/9288



Schirm Chintz weiß / shade chintz white
16/1847.04/9276



Schirm Chintz anthrazit / shade chintz anthracite
16/1847.04/9283




Leuchtmittel nicht im Lieferumfang
bulb not included





CERTO


E27   IP20



mattnickel - chrom
mit Zugschalter
nickel mat - chrome
incl. cord operated switch
1 x E27, max. 100 W

Schirm Chintz weiß / shade chintz white
17/1841.27/9274

Schirm Chintz anthrazit / shade chintz anthracite
17/1841.27/9275



Leuchtmittel nicht im Lieferumfang
bulb not included

CERTO

E27  IP20


mattschwarz - chrom
black mat - chrome

1 x E27, max. 100 W



Schirm Chintz weiß / shade chintz white
17/1849.34/9290

Schirm Chintz anthrazit / shade chintz anthracite
17/1849.34/9289



Leuchtmittel nicht im Lieferumfang
bulb not included



CERTO

E27  IP20


mattschwarz - chrom
black mat - chrome

1 x E27 max. 40 W



Schirm Chintz weiß / shade chintz white
19/1949.34/9313

Schirm Chintz anthrazit / shade chintz anthracite
19/1949.34/9314



Leuchtmittel nicht im Lieferumfang
bulb not included






ENNA 2


E14 E27  IP20

blanknickel
Schirm, Chintz weiß
nickel polished
shade, chintz white


Leuchtmittel nicht im Lieferumfang
bulb not included



1 x E14, max. 40 W
19/1138.10/9244



1 x E27, max. 60 W
19/1139.10/9245



1 x E27, max. 60 W
17/1138.10/9243



RENA



E27  IP20

chrom
 Schirm Chintz weiß
 chrome
 shade chintz white
 1 x E27, max 60 W




17/1840.04/9272


17/1840.04/9273



19/1840.04/9270



19/1840.04/9271




Leuchtmittel nicht im Lieferumfang
 bulb not included

RENA

LED E27  IP20




chrom
Schirm Chintz weiß
chrome
shade chintz white
1 x E27, max 60 W
3 W, 2800 K, 260 Lumen



28/1840.04/9270



28/1840.04/9271





ORSO

LED  IP20


mattweiß
getrennt schaltbar
Leselicht dreh- und schwenkbar
white mat
switchable separately
reading light rotatable and tiltable



12 W, 2900 K, 880 Lumen
(indirekt / indirect)

3 W, 2900 K, 260 Lumen
(Leselicht / reading light)

28/1842.07



inkl. Zuleitung 2 m für optionalen
Anschluss an Steckdose
incl. supply line 2 m to connect to
socket-outlet (optional)

ORSO

LED  IP20

inkl. USB-Ladeport (5 V, 1,2 A)
dreh- und schwenkbar
incl. USB-charging port (5 V, 1,2 A)
rotatable and tiltable

3 W, 2900 K, 260 Lumen



mattweiß / white mat
18/1843.07

mattschwarz / black mat
18/1843.98





PLACE


LED  IP20

inkl. 2 x USB-Ladeport (5 V, 2 A)
dreh- und schwenkbar
incl. 2 x USB-charging port (5 V, 2 A)
rotatable and tiltable

5 W, 230 V, 2900 K, 380 Lumen




mattsilber / silver mat
18/1928.06
mattweiß / white mat
18/1928.07





ARTA

LED  IP20



drehbar
rotatable

2 x 4 W, 2800 K, 760 Lumen

mattnickel eloxiert - chrom
nickel mat anodised - chrome
28/1801.19


mattweiß - chrom / white mat - chrome
28/1801.40





ARTA

LED  IP20




drehbar
rotatable

2 x 10 W, 2800 K, 2000 Lumen

mattnickel eloxiert - chrom
nickel mat anodised - chrome
27/1801.19

mattweiß - chrom / white mat - chrome
27/1801.40






DORO

E27   IP20

weiß - chrom
 Schirm Acryl satiniert
 white - chrome
 shade acrylic satinised

1 x E27, max. 100 W
17/1240.84/5045

Leuchtmittel nicht im Lieferumfang
 bulb not included






Schirm PVC
shade PVC
1 x E27, max. 100 W

weiß mit glattem Schirm
white with plain shade
17/1036.07/4745

schwarz mit geriffeltem Schirm
black with ribbed shade
17/1036.22/4746



Leuchtmittel nicht im Lieferumfang
bulb not included



ROXX

E27  IP20



NALA


E27  IP20



mattnickel - chrom
nickel mat - chrome
1 x E27, max. 100 W

Schirm Chintz weiß / shade chintz white
17/1845.27/9276

Schirm Chintz anthrazit / shade chintz anthracite
17/1845.27/9283




Leuchtmittel nicht im Lieferumfang
bulb not included




ALMA

LED    IP20



mattnickel eloxiert
Acryldiffusor satiniert
nickel mat anodised
acrylic diffuser satinised

60 W, 2900 K, 4460 Lumen
17/1850.18






KURVO

LED  IP30


mattnickel eloxiert - chrom
 Acryldiffusor satiniert
 nickel mat anodised - chrome
 acrylic diffuser satinised



2 x 9,4 W, 2800 K, 1630 Lumen
29/1502.19



1 x 28,2 W + 1 x 25,4 W, 2800 K, 4650 Lumen
27/1502.19






VENTA

LED  IP30


mattnickel eloxiert - chrom
 Acryldiffusor satiniert
 nickel mat anodised - chrome
 acrylic diffuser satinised



7,5 W, 2800 K, 650 Lumen
19/1505.19



31 W, 2800 K, 2690 Lumen
17/1505.19



VENTA


LED  IP30




mattnickel eloxiert - chrom
Acryldiffusor satiniert
nickel mat anodised - chrome
acrylic diffuser satinised
22 W, 2800 K, 1910 Lumen



16/1505.19



16/1645.19






VIN

LED    IP30


mattnickel eloxiert - chrom
Acryldiffusor satiniert
nickel mat anodised - chrome
acrylic diffuser satinised

20,7 W, 2800 K, 1790 Lumen
16/1606.19




MOYA

LED   IP30



aluminium matt
Acrylglas satiniert
aluminium mat
acrylic glass satinised

30 W, 230 V, 2800 K, 2645 Lumen
16/1722.26




LEXX




mattnickel eloxiert - chrom
Acryldiffusor satiniert
nickel mat anodised - chrome
acrylic diffuser satinised
21 W, 2800 K, 1820 Lumen



16/1504.19



16/1644.19






ANTEA

LED    IP20

edelstahl - finish
Glas teilsatiniert
stainless steel - finish
glass partially satinised

9 x 3 W, 2700 K, 2430 Lumen
96/1301.86/5070






SALLY

LED    IP20



mattnickel - chrom
Glas satiniert
nickel mat - chrome
glass satinised

2 x 10 W, 2800 K, 1600 Lumen
26/1641.27/5210




ALIDE

LED    IP30



edelstahl - finish
Glas teilsatiniert
stainless steel - finish
glass partially satinised

9 x 3 W, 2700 K, 2430 Lumen
96/1315.86/5081




SIMA

LED    IP20


edelstahl - finish
Acrylglas satiniert
stainless steel - finish
acrylic glass satinised



12 x 3 W, 2700 K, 3240 Lumen
126/1314.86



12 x 3 W, 2700 K, 3240 Lumen
96/1314.86






LIV

LED   IP20



mattweiß
Acryldiffusor satiniert
white mat
acrylic diffuser satinised

55 W, 2900 K, 3910 Lumen
26/1892.07






LIV

LED    IP20




mattweiß
Acryldiffusor satiniert
white mat
acrylic diffuser satinised

2 x 30 W, 2900 K, 5100 Lumen
26/1692.07



2 x 36 W, 2900 K, 6600 Lumen
26/1792.07





LIV

LED IP30




mattweiß
Acryldiffusor satiniert
white mat
acrylic diffuser satinised


10 W, 2900 K, 940 Lumen
15/1732.07



17 W, 2900 K, 1670 Lumen
15/1632.07



34 W, 2900 K, 3780 Lumen
25/1734.07





SONA

LED   IP20



Acryldiffusor satiniert
acrylic diffuser satinised



24 W, 2900 K, 2040 Lumen

mattweiß / white mat
15/1993.07


blattgold / gold leaf
15/1993.09



60 W, 2900 K, 5100 Lumen

mattweiß / white mat
25/1994.07

blattgold / gold leaf
25/1994.09





SEPA


LED   IP20



mattweiß
white mat

14 W, 3000 + 20 W, 6000 K, 1980 Lumen

28/1927.07




RACK

LED   IP20

Acryldiffusor satiniert
acrylic diffuser satinised


20 W, 2900 K, 1800 Lumen



mattweiß / white mat
15/1954.07

blattgold / gold leaf
15/1954.09


blattsilber / silver leaf
15/1954.12



mattweiß / white mat
15/1956.07

blattgold / gold leaf
15/1956.09

blattsilber / silver leaf
15/1956.12





COSI


LED  IP30

mattnickel
Glas satiniert - Kanten poliert
nickel mat
glass satinised - edges polished





5 W, 2900 K, 610 Lumen
15/1905.06



 13 W, 2900 K, 1810 Lumen
15/1906.06



 26 W, 2900 K, 3830 Lumen
15/1907.06



VADA

LED IP40




Acrylglas teilsatiniert
acrylic glass partially satinised

9,5 W, 2900 K, 720 Lumen

mattnickel / nickel mat
15/1728.06


mattweiß / white mat
15/1728.07



19,5 W, 2900 K, 1480 Lumen

mattnickel / nickel mat
15/1729.06

mattweiß / white mat
15/1729.07





CANIO

E27 IP30



mattweiß
Innenglas opal weiß
white mat
inside glass opal white
1 x E27, max. 60 W

Glas klar / glass clear
15/1735.07/5239

Glas grau / glass grey
15/1735.07/5240

Glas amber / glass amber
15/1735.07/5241



Leuchtmittel nicht im Lieferumfang
bulb not included

NUNO

LED   IP20




Glas satiniert
glass satinised

35 W, 2900 K, 3100 Lumen

mattmessing / brass mat
15/1510.02/5163

mattnickel / nickel mat
15/1510.06/5163



NORI

LED  IP20



Opalglas geschliffen
opal glass grinded



35 W, 2900 K, 3100 Lumen

mattmessing / brass mat

15/1710.02/5225

mattnickel / nickel mat

15/1710.06/5225






MATA

LED IP30



mattweiß - chrom
Acryldiffusor satiniert
white mat - chrome
acrylic diffuser satinised


12,5 W, 3000 K, 1500 Lumen
25/1724.84






WES

LED   IP20



mattweiß
Acrylglas satiniert
white mat
acrylic glass satinised

37 W, 3000 K, 2010 Lumen
25/1665.07






WES

LED   IP20


mattweiß
Acrylglas satiniert
white mat
acrylic glass satinised




25 W, 3000 K, 1320 Lumen
25/1565.07



27 W, 3000 K, 1440 Lumen
25/1563.07




36 W, 3000 K, 2040 Lumen
25/1564.07





12 W, 3000 K, 1056 Lumen
18/1533.07




JENNA

LED IP30

mattweiß
Acrylglas satiniert
white mat
acrylic glass satinised



7 W, 3000 K, 720 Lumen
18/1532.07





ALIDE



LED IP30

mattnickel
Dekorglas weiß / klar
nickel mat
decorative glass white / clear

8 W, 3000 K, 800 Lumen
18/1315.06/5103



8 W, 3000 K, 800 Lumen
18/1316.06/5104





NURO



LED IP40

mattweiß
white mat


15 W, 3000 K, 1420 Lumen



18/1718.07



18/1720.07



ADEO


LED  IP20



8 W, 230 V, 2800 K, 640 Lumen

mattnickel / nickel mat
18/1807.06

mattweiß / white mat
18/1807.07





YONA


LED IP20



12 W, 3000 K, 1320 Lumen

mattweiß / white mat
28/1427.07


aluminium poliert - mattweiß
aluminium polished - white mat
28/1427.25



18 W, 3000 K, 1980 Lumen

mattweiß / white mat
38/1427.07

aluminium poliert - mattweiß
aluminium polished - white mat
38/1427.25





FOSCA

LED IP20



7 W, 3000 K, 580 Lumen

mattweiß / white mat

18/1328.07

aluminium matt / aluminium mat

18/1328.26





ONNO

LED IP20



6 W, 3000 K, 400 Lumen

mattmessing - mattweiß
brass mat - white mat

18/1225.02

mattweiß
white mat


18/1225.07

aluminium poliert - mattweiß
aluminium polished - white mat

18/1225.25

schwarz - gold
black - gold

18/1225.28





ONNO

LED IP20


12 W, 3000 K, 800 Lumen

mattweiß
white mat

28/1225.07

aluminium poliert - mattweiß
aluminium polished - white mat

28/1225.25






JOCY

LED IP20




mattnickel
nickel mat

6 W, 3000 K, 570 Lumen
68/1333.06





12 W, 3000 K, 1140 Lumen
128/1333.06





DORI

LED IP40




4 x 3 W, 3000 K, 920 Lumen

mattnickel / nickel mat

48/1712.06

mattweiß - aluminium / white mat - aluminium

48/1712.84






PABLO

E27 IP20



Opalglas satiniert
opal glass satinised

1 x E27, max. 60 W
18/967.86/4604



Montage nur wie abgebildet
mounting only as shown in the picture


Leuchtmittel nicht im Lieferumfang
bulb not included



PLY


LED IP20

15 W, 2900 K, 900 Lumen



carbon weiß / carbon white
28/1909.07

carbon silber / carbon silver
28/1909.10





PONT


LED IP20

7 W, 2900 K, 600 Lumen




Gips weiß / gypsum white
18/1947.07

Beton grau / cement grey
18/1947.42



MIKO

LED IP20



5 W, 3000 K, 310 Lumen

mattweiß / white mat

18/1425.07

aluminium poliert - mattweiß


18/1425.25





SIRI

G9 IP20



1 x G9, max. 40 W

mattweiß
white mat
18/1175.07

blattgold
gold leaf
18/1175.09

aluminium matt
aluminium mat
18/1175.26

100 100
□ □

Optionales Zubehör:
Optional Accessories:



Streuscheibe aluminium matt, Glas satiniert
diffuser aluminium mat, glass satinised
5017

Streuscheibe matt weiß, Glas satiniert
diffuser white mat, glass satinised
5056

□ }



Metallscheibe aluminium matt (Schlitz)
slotted metal plate aluminium mat
5019

Metallscheibe matt weiß (Schlitz)
slotted metal plate white mat
5057

□ }

Leuchtmittel nicht im Lieferumfang
bulb not included



SIRI LED

LED IP30

15 W, 3000 K, 1350 Lumen



mit satinierter Diffusorscheibe /
with satinised diffuser

mattweiß / white mat
15/1558.07

aluminium matt / aluminium matt
15/1558.26



mit prismatischer Entblendungsscheibe /
with prismatic diffuser
Abstrahlwinkel / beam angle 60°

mattweiß / white mat
15/1559.07
aluminium matt / aluminium matt
15/1559.26





DORA

LED IP20



Glas satiniert
glass satinised
7 W, 2900 K, 830 Lumen

mattweiß / white mat
15/1804.07

mattsilber/ silver mat
15/1804.10



mattweiß / white mat
15/1805.07

mattsilber/ silver mat
15/1805.10





KARI

LED  IP30

12 W, 2700 K, 1270 Lumen



chrom / chrome

15/1945.04

mattnickel / nickel mat

15/1945.06

mattweiß / white mat

15/1945.07

70 120
120



PONT

GU10 IP20

Blende wahlweise chrom, weiß,
schwarz oder roségold
cover optional chrome, white,
black or rosé-gold

1 x GU10 max. 50 W



Gips weiß / gypsum white
15/1920.07-04 chrom / chrome
15/1920.07-07 weiß / white
15/1920.07-22 schwarz / black
15/1920.07-49 rosegold / rosé-gold

Beton grau / cement grey
15/1920.42-04 chrom / chrome
15/1920.42-07 weiß / white
15/1920.42-22 schwarz / black
15/1920.42-49 rosegold / rosé-gold


Leuchtmittel nicht im Lieferumfang
 bulb not included

PONT

GU10 IP20

Blende wahlweise chrom, weiß,
schwarz oder roségold
cover optional chrome, white,
black or rosé-gold

1 x GU10 max. 50 W



Gips weiß / gypsum white

15/1921.07-04 chrom / chrome

15/1921.07-07 weiß / white

15/1921.07-22 schwarz / black

15/1921.07-49 rosegold / rosé-gold

Beton grau / cement grey

15/1921.42-04 chrom / chrome

15/1921.42-07 weiß / white

15/1921.42-22 schwarz / black

15/1921.42-49 rosegold / rosé-gold

Leuchtmittel nicht im Lieferumfang
bulb not included





JUNA

LED IP20



mattweiß
white mat

5 W, 3000 K, 420 Lumen
15/1630.07

10 [ 35
90 [ 0



9 W, 3000 K, 720 Lumen
15/1631.07

15 [ 35
15 [ 0






NUT


LED IP20

mattweiß
inkl. wechselbare Reflektoren schwarz, gold, silber
dreh- und schwenkbar
white mat
incl. exchangeable reflector black, gold, silver
rotatable and tiltable



1 x 8 W, 24°, 2800 K, 640 Lumen



15/1917.07



15/1918.07



optionale Abdeckplatte Ø 90 mm
optional cover plate Ø 90 mm
6200

NUT

LED IP20

mattweiß
inkl. wechselbare Reflektoren schwarz, gold, silber
dreh- und schwenkbar
white mat
incl. exchangeable reflector black, gold, silver
rotatable and tiltable



1 x 11 W, 24°, 2800 K, 820 Lumen
15/1915.07



2 x 11 W, 24°, 2800 K, 1640 Lumen
25/1915.07



ONTO

LED IP20

Einbauleuchte
drehbar
recessed luminaire
rotatable

2,7 W, 2900 K, 230 Lumen
indirekt / uplight



mattweiß / white mat
15/1938.07



aluminium matt / aluminium mat
15/1938.26



Einbau in Unterputz- oder
Hohlwandboxen möglich
mount in flushmounted or
cavity wall box





ONTO

LED IP20

Einbauleuchte
drehbar
recessed luminaire
rotatable

2,7 W, 2900 K, 170 Lumen
direkt / downlight



mattweiß / white mat
15/1939.07



aluminium matt / aluminium mat
15/1939.26



Einbau in Unterputz- oder
Hohlwanddosen möglich
mount in flushmounted or
cavity wall box



PAX

LED   IP20

mattweiß
 Glas klar
 dreh- und schwenkbar
 Abstrahlwinkel 12°
 white mat
 glass clear
 rotatable and tiltable
 Beam angle 12°



1 x 8 W, 230 V, 2900 K, 720 Lumen
15/1808.07

RE 
 SE 



2 x 8 W, 230 V, 2900 K, 1440 Lumen
25/1808.07

RE 
 SE 



RIWA

LED  IP20


mattweiß
Abstrahlwinkel 30°
dreh- und schwenkbar
white mat
beam angle 30°
rotatable and tiltable




1 x 8 W, 230 V, 2700 K, 670 Lumen
15/1806.07



3 x 8 W, 230 V, 2700 K, 2010 Lumen
35/1806.07



4 x 8 W, 230 V, 2700 K, 2680 Lumen
45/1806.07



OSO

LED IP20



aluminium matt
aluminium mat
Abstrahlwinkel / beam angle 28°

7 W, 2800 K, 680 Lumen
16/1554.26





PIX

E27 ↑ IP20

1 x E27 max. 60 W



messing poliert / brass polished


16/1912.01

chrom / chrome

16/1912.04

mattweiß / white mat

16/1912.07



Leuchtmittel nicht im Lieferumfang
bulb not included

PIX

E27  IP20

1 x E27 max. 60 W



messing poliert / brass polished
19/1912.01




chrom / chrome
19/1912.04



mattweiß / white mat
19/1912.07



Leuchtmittel nicht im Lieferumfang
bulb not included



BITO


LED  IP20



Acryldiffusor satiniert
acrylic diffuser satinised
14 W, 2800 K, 1040 Lumen


mattweiß / white mat
29/1854.07

mattmessing-schwarz / brass mat-black
29/1854.28





mattweiß / white mat
19/1943.07
mattmessing-schwarz / brass mat-black
19/1943.28



BAX

LED  IP20

Acryldiffusor satiniert
acrylic diffuser satinised

8 W, 2800 K, 680 Lumen



HEEL!


LED  IP20

aluminium poliert-weiß
Acryldiffusor satiniert
tragbare Akku-Leuchte
wiederaufladbar, inkl. Ladekabel
aluminium polished-white
acrylic diffuser satinised
portable battery luminaire
rechargeable, incl. charging cable

1 W, 2700 K, 60 Lumen



19/1925.25






MEMO

LED  IP20

Holz weiß
Diffusor Tyvek® weiß
tragbare Akku-Leuchte
wiederaufladbar, inkl. Ladekabel
wood white
diffuser Tyvek® white
portable battery luminaire
rechargeable, incl. charging cable

4,5 W, 2700 K, 320 Lumen



19/1962.62



BATHROOM



BATHROOM

Leuchtenübersicht Bathroom
Overview bathroom

ARGO
192-193



THEIA
194-195



LADO
196-197




STEN
198-199




PONTO
200-201




GAIA
202-205



IVY
206-207




ZAP
208-209



COSI
210-211



ZELO
212-215



TANA
216-217



OLVI
218-219




YUMA
220-221



VIDI
222-223



KETO
224-225



PALA
226-227



OSO
228-229



INDEX

ARGO	192-193
COSI	210-211
GAIA	202-205
IVY	206-207
KETO	224-225
LADO	196-197
OLVI	218-219
OSO	228-229
PALA	226-227
PONTO	200-201
STEN	198-199
TANA	216-217
THEIA	194-195
VIDI	222-223
YUMA	220-221
ZAP	208-209
ZELO	212-215







ARGO

LED IP44


chrom
Acrylglas satiniert
chrome
acrylic glass satinised



9 W, 2900 K, 650 Lumen
18/1935.04



12 W, 2900 K, 850 Lumen
18/1936.04





THEIA

LED IP44


chrom
 Glas satiniert
 Acrylglas satiniert
 chrome
 glass satinised
 acrylic glass satinised




12 W, 230 V, 2900 K, 930 Lumen
18/1825.04




18 W, 230 V, 2900 K, 1395 Lumen
18/1826.04



24 W, 230 V, 2900 K, 1860 Lumen
18/1827.04




30 W, 230 V, 2900 K, 2325 Lumen
18/1828.04




LADO

LED IP44


chrom
Acrylglas satiniert
chrome
acrylic glass satinised




12 W, 2900 K, 1040 Lumen
18/1812.04



18 W, 2900 K, 1560 Lumen
18/1813.04



24 W, 2900 K, 2080 Lumen
18/1814.04



inkl. Zubehör für Wand-
oder Spiegelmontage
incl. fixing for wall or mirror
mounting




STEN

LED IP44


Acrylglas satiniert
 Siebdruck silber
 acrylic glass satinised
 silkscreen silver




12 W, 230 V, 2900 K, 1040 Lumen
18/1855.08



18 W, 230 V, 2900 K, 1560 Lumen
18/1856.08



23 W, 230 V, 2900 K, 2080 Lumen
18/1857.08





PONTO

LED IP44

chrom
Acrylglas satiniert
chrome
acrylic glass satinised



12 W, 2900 K, 980 Lumen
18/1833.04

70
D 600



18 W, 2900 K, 1460 Lumen
18/1834.04

70
D 900



24 W, 2900 K, 1940 Lumen
18/1835.04

70
D 1200



GAIA


LED   IP44




chrom
Acrylglas satiniert
inkl. LED-Konverter extern (130x52x13 mm)
Tuneable white 2700 K - 6000 K
chrome
acrylic glass satinised
inkl. LED-converter external (130x52x13 mm)
Tuneable white 2700 K - 6000 K



8 W, 680 Lumen
18/1815.04



12 W, 1020 Lumen
18/1816.04



15 W, 1290 Lumen
18/1817.04



inkl. Zubehör für Wand-, Spiegel- oder Möbelmontage
incl. fixing for wall, mirror or surface mounting



GAIA


LED    IP44

chrom
Acrylglas satiniert
inkl. LED-Konverter extern (130x52x13 mm)
Tuneable white 2700 K - 6000 K


chrome
acrylic glass satinised
incl. LED-converter external (130x52x13 mm)
Tuneable white 2700 K - 6000 K




8 W, 680 Lumen
18/1815.04



12 W, 1020 Lumen
18/1816.04



15 W, 1290 Lumen
18/1817.04



inkl. Zubehör für Wand-, Spiegel- oder Möbelmontage
incl. fixing for wall, mirror or surface mounting






IVY

LED IP54


aluminium matt
Acryldiffusor satiniert
aluminium mat
acrylic diffuser satinised



8,4 W, 3000 K, 810 Lumen
18/1547.26



16,8 W, 3000 K, 1620 Lumen
18/1548.26





ZAP

LED IP44


chrom
dreh- und schwenkbar
chrome
rotatable and tiltable




1 x 5 W, 2900 K, 560 Lumen
18/1929.04



3 x 5 W, 2900 K, 1680 Lumen
38/1929.04



4 x 5 W, 2900 K, 2240 Lumen
45/1929.04



COSI

LED  IP30

chrom
Glas satiniert
Kanten poliert
chrome
glass satinised
edges polished

5 W, 2900 K, 610 Lumen
15/1905.04




 110
 110





Casambi

13 W, 2900 K, 1810 Lumen
15/1906.04

 210
 210





Casambi

26 W, 2900 K, 3830 Lumen
15/1907.04

 315
 315






ZELO

LED IP44

chrom
Acrylglas satiniert
chrome
acrylic glass satinised



12 W, 2900 K, 960 Lumen
15/1950.04



18 W, 2900 K, 1440 Lumen
15/1951.04





ZELO

LED IP44

chrom
Opalglas satiniert
chrome
opal glass satinised



12 W, 2900 K, 940 Lumen
15/1820.04



18 W, 2900 K, 1420 Lumen
15/1821.04



TANA

LED IP44

chrom
Glas teilsatiniert
chrome
glass partially satinised



18 W, 2900 K, 1220 Lumen
15/1933.04



22 W, 2900 K, 1640 Lumen
15/1934.04





OLVI

LED IP44

chrom
Innenglas Opal weiß
Aussenglas klar


chrome
Internal glass opal white
external glass clear





12 W, 2900 K, 1080 Lumen
15/1930.04



12 W, 2900 K, 1020 Lumen
15/1931.04



 18 W, 2900 K, 1480 Lumen
15/1932.04



YUMA

LED IP30


Opalglas mit klarem Dekorrand
opal glass with clear decorative edge




9,4 W, 2700 K, 891 Lumen
18/1442.08/5152



21,8 W, 2700 K, 2080 Lumen
15/1441.08/5149



34,3 W, 2700 K, 3268 Lumen
15/1440.08/5146



VIDI

LED IP44


chrom
Glas satiniert
chrome
glass satinised



12 W, 2900 K, 1250 Lumen
15/1836.04



18 W, 2900 K, 1840 Lumen
15/1837.04





KETO

LED IP44

chrom
Opalglas satiniert
chrome
opal glass satinised
6 W, 2900 K, 630 Lumen



15/1822.04

150 []
100 []
100 []



15/1823.04

150 []
100 []
100 []



15/1824.04

160 []
120 []
120 []



PALA

LED  IP30

Acryldiffusor satiniert
acrylic diffuser satinised
9 W, 2900 K, 900 Lumen



mattweiß / white mat
15/1629.07

aluminium matt / aluminium mat
15/1629.26





OSO

LED  IP44

Glas klar - opal
Abstrahlwinkel 40°
glass clear - opal
beam angle 40°
8 W, 230 V, 2800 K, 630 Lumen



mattweiß / white mat
15/1553.07
aluminium matt / aluminium mat
15/1553.26

55
55 □ 55
55 ●



mattweiß / white mat
15/1552.07
aluminium matt / aluminium mat
15/1552.26

55
55 □ 55
55 ●



VIGO


THE MODULAR LED SYSTEM

VIGO ist ein modular erweiterbares System, das insbesondere mit seiner minimalistischen Aufbauhöhe, hoher Flexibilität, einfacher Planbarkeit und Montagefreundlichkeit überzeugt. VIGO-Konverter können wahlweise im System integriert oder in Wand bzw. Decken verbaut werden. VIGO ist über die mitgelieferte Fernbedienung komfortabel schalt- und dimmbar.

VIGO is an impressive modular system, capable of being expanded easily and notable for its minimal installation height, high degree of flexibility, and ease of planning and assembly. VIGO drivers can be integrated into your system or built into walls or ceilings. With VIGO you can easily dim the lights or switch them on or off using the remote control device that comes with this product.

VIGO

Systemleistung 86,4 W / system wattage 86,4 W - 11430 Lumen
Systemlänge 4680 mm / system length 4680 mm
externe Einspeisung / external power supply



- 1 3 x 15/1602.18 LED-Modul 28,8 W / LED-module 28,8 W
- 2 1 x 6021 Konverter 100 W / converter 100 W
- 3 1 x 6010.18 Endeinspeisung / end feeder
- 4 1 x 6001.18 Linienverbinder / line connector
- 5 1 x 6002.18 Verbinder 90° / 90°-connector
- 6 1 x 6000.18 Endstück / end fitting



VIGO

Systemleistung 93,6 W / system wattage 93,6 W - 10860 Lumen
 Systemlänge 4020 mm / system length 4020 mm
 systemintegrierte Einspeisung / intergrated power supply




- 1 2 x 15/1602.18 LED-Modul 28,8 W / LED-module 28,8 W
- 2 2 x 35/1730.18 End-LED-Strahlermodul 12 W / End-Spotlight 12 W
- 3 1 x 35/1731.18 Mittel-LED-Strahlermodul 12 W / Middle-LED-Spotlight 12 W
- 4 1 x 6021 Konverter 100 W / converter 100 W



VIGO


Systemleistung 96 W / system wattage 96 W - 12700 Lumen
 Systemlänge 5520 mm / system length 5520 mm
 systemintegrierte Einspeisung / intergrated power supply





VIGO

Systemleistung 97,9 W / system wattage 97,9 W - 12950 Lumen
 Systemlänge 5325 mm / system length 5325 mm
 externe Einspeisung / externe power supply



- 1 3 x 15/1602.18 LED-Modul 28,8 W / LED-module 28,8 W
- 2 1 x 15/1600.18 LED-Modul 11,5 W / LED-module 11,5 W
- 3 1 x 6021 Konverter 100 W / converter 100 W
- 4 1 x 6011.18 Linieneinspeisung / line feeder
- 5 2 x 6002.18 Verbinder 90° / 90°-connector
- 6 2 x 6000.18 Endstück / end fitting



- System stufenlos dimmbar mit Memory-Funktion
- Steuerung wahlweise über Fernbedienung oder Wandsender
- bis zu 5 Fernbedienungen/Wandsender je System möglich
- eine Fernbedienung/Wandsender für mehrere Systeme möglich

- System infinitely dimmable with memory capacity
- control optional by remote control or wall-mounted transmitter
- up to 5 remote control/wall-mounted transmitter for each system
- run multiple systems by one remote control or wall-mounted transmitter

VIGO

Aufbausystem für Decken
oder Wandmontage
surface mounted ceiling
or wall system
3000 K, Ra > 85

LED IP20

**Bestellschritte für Ihr VIGO System.
How to configure your VIGO system.**

**Bitte max. mögliche Gesamtsystemleistung von 100 W beachten.
Please be aware of max. system wattage of 100 W.**

Einspeisung power supply		Lichtmodule / Verbinder Light modules / connectors	
1	+	2 extern external oder/or	+
		3 intern internally	+
		4	+
		5	



* inkl. Magnetbefestigung / * incl. magnetic mount

1 Konverter inkl. Dimm-Modul und Fernbedienung converter incl. dim-module and remote control



60 W
6020
100 W
6021

Konverter inkl. Dimm-Modul und Wallsender converter incl. dim-module and wall transmitter




60 W
6020.1
100 W
6021.1


2 Verbinder* inkl. Kabeleinspeisung (L 900 mm) für extern verbaute Konverter connectors* incl. cable feeder (L 900 mm) for external converters



Endstück / end fitting
6010...




Linienverbinder / line connector
6011...



90°-Verbinder / 90°-connector
6012...




T-Verbinder / T-connector
6013...




3 Deckengehäuse für Konverter housing for converter



Endeinspeisung / end feeder
6030...



Mitteleinspeisung / middle feeder
6031...



2 x 4 W, 720 Lumen



Endeinspeisung / end feeder
25/1730...



3 x 4 W, 1080 Lumen



Endeinspeisung / end feeder
35/1730...



Mitteleinspeisung / middle feeder
25/1731...




Mitteleinspeisung / middle feeder
35/1731...




**4 Lineare LED-Module*
linear LED-modules***

Acryldiffusor satiniert
acrylic diffuser satinised




11,5 W - 1520 Lumen
15/1600...



19,2 W - 2540 Lumen
15/1601...



28,8 W - 3810 Lumen
15/1602...



**5 LED-Strahlermodule
LED-spotlights**

1 x 4 W, 360 Lumen



Endstück / end fitting
15/1700...




Linienverbinder / line connector
15/1701...



90°-Verbinder / 90°-connector
15/1702...



T-Verbinder / T-connector
15/1703...



**5 Verbinder*
connectors***



Endstück / end fitting
6000...



Linienverbinder / line connector
6001...




90°-Verbinder / 90°-connector
6002...



T-Verbinder / T-connector
6003...



Verbinder 90° vertikal,
Decke-Wand / Wand-Wand
connector 90° vertical,
ceiling-wall / wall-wall
6004...



* inkl. Magnetbesfestigung / * incl. magnetic mount

2 x 4 W, 720 Lumen



Endelement / end element
25/1730...



Mittelement / middle element
25/1731...



3 x 4 W, 1080 Lumen



Endelement / end element
35/1730...






Mittelement / middle element
35/1731...





LIGHT IS OUTSIDE®

Leuchtenübersicht Außenleuchten
Overview outdoor lighting



INDEX

AIR	260-261
CLIF	308-311
DRY	312-313
FLOW	284-285
FOGO	262-265
FREE	258-259
HL-15	280-281
IVY	278-279
KAPO	268-269
KIBO	256-257
META	252-253
MONO	322-323
MORIS	318-319
OKI	296-299
PART	300-301
PEKA	254-255
PIER	324-325
PORT	314-315
REEF	270-271
ROAD	276-277
SCALA LED	274-275
SEA	306-307
SIRI 44	286-295
SKIP	302-305
SKY	320-321
SNAP	250-251
SOLA	272-273
SOLO	266-267
SWIFT	282-283
TENDO 44	328-331
TENDO LED	326-327
TERA	316-317
Zubehör / Accessories	333



SNAP

LED IP54

massiv aluminium
Acryldiffuser opal

solid aluminium
acrylic diffuser opal




8 W, 3000 K, 840 Lumen

mattweiß / white mat

A18804.07

graphit / graphite

A18804.93




2 x 8 W, 3000 K, 1680 Lumen

mattweiß / white mat

A28804.07

graphit / graphite

A28804.93




META

LED IP54

massiv aluminium
drehbar


solid aluminium
rotatable

7 W, 3000 K, 770 Lumen



mattweiß / white mat
A18809.07

graphit / graphite
A18809.93





PEKA

LED IP54

massiv aluminium
solid aluminium

2 x 3 W, 3000 K, 380 Lumen



mattweiß / white mat
A28807.07

graphit / graphite
A28807.93





KIBO

LED IP54



aluminium
Acryl weiß
aluminium
acrylic white

2 x 5 W, 230 V, 3000 K, 800 Lumen

mattweiß / white mat
A28612.07


grahpfit / graphite
A28612.93





FREE


LED IP54



massiv aluminium
Lichtaustritt verstellbar
solid aluminium
light beam adjustable
9 W, 3000 K, 936 Lumen

mattweiß / white mat
A18605.07

graphit / graphite
A18605.93




AIR

LED IP65


massiv aluminium
solid aluminium

12 W, 3000 K, 1440 Lumen



mattweiß / white mat
A18607.07

graphit / graphite
A18607.93





FOGO

LED IP54




massiv aluminium
solid aluminium
10,5 W, 3000 K, 945 Lumen
mattweiß / white mat
A18703.07
graphit / graphite
A18703.93



FOGO

LED IP54



massiv aluminium
solid aluminium

8 W, 3000 K, 800 Lumen

mattweiß / white mat

A18603.07

graphit / graphite


A18603.93





SOLO

LED IP54



massiv Aluminium
solid aluminium


6 W, 3000 K, 780 Lumen

mattweiß / white mat

A18707.07

graphit / graphite

A18707.93



KAPO

LED   IP54



aluminium
graphit
Acryl satiniert
aluminium
graphite
acrylic satinised

10 W, 230 V, 3000 K, 500 Lumen

A18610.93



REEF

LED IP54



massiv aluminium
silbergrau
Acryldiffusor satiniert
solid aluminium
silver grey
acrylic diffuser satinised

6 W, 3000 K, 550 Lumen
A18505.46





SOLA

LED IP54



mattweiß
Acryldiffusor satiniert
white mat
acrylic diffuser satinised

9 W, 3000 K, 900 Lumen
A15506.07



20 W, 3000 K, 2000 Lumen
A15507.07



SCALA LED

LED IP44


edelstahl
Acryldiffusor weiß
stainless steel
acrylic diffuser white



13 W, 3000 K, 1297 Lumen
A18454.86



25 W, 3000 K, 2593 Lumen
A18457.86





ROAD

LED IP54



massiv aluminium
silbergrau
Acrylglas satiniert

solid aluminium
silver grey
acrylic glass satinised

8 W, 3000 K, 800 Lumen
A18502.46






IVY

LED IP54


aluminium matt
Acryldiffusor satiniert
aluminium mat
acrylic diffuser satinised



8,4 W, 3000 K, 810 Lumen
18/1547.26



16,8 W, 3000 K, 1620 Lumen
18/1548.26




HL-15

GU10 IP54


massiv aluminium, eloxiert
Abdeckglas klar
schwenkbar
solid aluminium, anodised
protective glass clear
tiltable



1 x GU10, max. 35 W
18/162.25



Leuchtmittel nicht im Lieferumfang
bulb not included





SWIFT

LED  IP65



massiv Aluminium
solid aluminium
2 x 4 W, 230 V, 3000 K, 720 Lumen

mattweiß / white mat
A28704.07

graphit / graphite
A28704.93

75
180
75

FLOW

LED IP54




massiv aluminium
Glaslinse klar
solid aluminium
glass lens clear
2 x 4 W, 3000 K, 730 Lumen

mattweiß / white mat
A28513.07

mattschwarz / black mat
A28513.98





massiv aluminium
solid aluminium
2 x 3 W, 3000 K, 520 Lumen

mattweiß / white mat
A28342.07

silbergrau / silver grey
A28342.46

mattschwarz / black mat
A28342.93



Lichtaustritt stufenlos verstellbar
light beam infinitely adjustable

Auf Anfrage dimmbar möglich
Dimmable on request



SIRI 44-R

LED IP54



SIRI 44

LED IP54

massiv aluminium
Lichtaustritt nach unten
solid aluminium
light beam downward
1 x 3 W, 3000 K, 260 Lumen



mattweiß / white mat
A18242.07

silbergrau / silver grey
A18242.46

mattschwarz / black mat
A18242.93

¹⁰⁰ ¹⁰⁰
☐ ☐



SIRI 44

LED IP54


massiv aluminium
solid aluminium

2 x 3 W, 3000 K, 520 Lumen



blattgold / gold leaf
A28242.09

blattsilber / silver leaf
A28242.12



mattweiß / white mat
A28242.07

mattnickel eloxiert / nickel mat anodised
A28242.18

silbergrau / silver grey
A28242.46


mattschwarz / black mat
A28242.93



Lichtaustritt stufenlos verstellbar
Auf Anfrage dimmbar möglich
Light beam infinitely adjustable
Dimmable on request

SIRI 44-L

LED IP54



massiv aluminium
solid aluminium

2 x 6 W, 3000 K, 950 Lumen

mattweiß / white mat

A28442.07

mattnickel eloxiert / nickel mat anodised

A28442.18

silbergrau / silver grey

A28442.46

mattschwarz / black mat

A28442.93



Lichtaustritt stufenlos verstellbar
light beam infinitely adjustable

Auf Anfrage dimmbar möglich
Dimmable on request



SIRI 44

LED IP54

massiv aluminium
solid aluminium



LED 6 W, 3000 K, 540 Lumen

mattweiß / white mat


A19802.07

silbergrau / silver grey

A19802.46

mattschwarz / black mat

A19802.98



Zubehör für Bodenbefestigung
accessories for floor assembly
Seite / page 333





OKI

LED  IP54

massiv aluminium
Acrylglas satiniert

solid aluminium
acrylic glass satinised

8 W, 3000 K, 880 Lumen




mattweiß / white mat

A18803.07

graphit / graphite

A18803.93

160 170



OKI

LED IP54

massiv aluminium
Acrylglas satiniert


solid aluminium
acrylic glass satinised

25 W, 3000 K, 2805 Lumen



mattweiß / white mat
A19803.07

graphit / graphite
A19803.93



Zubehör für Bodenbefestigung
accessories for floor assembly
Seite / page 333



PART

LED  IP55

massiv aluminium
dreh- und schwenkbar
inkl. PIR-Bewegungsmelder

solid aluminium
rotatable and tiltable
incl. PIR motion sensor

10 W, 230 V, 3000 K, 830 Lumen




mattweiß / white mat

A18806.07

graphit / graphite

A18806.93




mattweiß / white mat

A19806.07

graphit / graphite

A19806.93



Zubehör für Bodenbefestigung
accessories for floor assembly
Seite / page 333





SKIP

E27 



massiv aluminium
graphit
Acrylglas klar

solid aluminium
graphite
acrylic glass clear


inkl. LM A60 LED Filament dimmbar
6 W, 2300 K, 550 Lumen




IP23 **A15805.93**



IP44 **A18805.93**



IP44 **A19805.93**



Zubehör für Bodenbefestigung
accessories for floor assembly
Seite / page 333

SKIP

E27  IP44


massiv aluminium
graphit
Acrylglas klar

solid aluminium
graphite
acrylic glass clear

inkl. LM A60 LED Filament dimmbar
6 W, 2300 K, 550 Lumen



A17805.93



Zubehör für Bodenbefestigung
accessories for floor assembly
Seite / page 333







SEA

LED IP54


aluminium
graphit
aluminium
graphite
9 W, 3000 K, 810 Lumen



A18601.93



A19601.93



Zubehör für Bodenbefestigung
accessories for floor assembly
Seite / page 333

CLIF

LED IP65



massiv aluminium
solid aluminium
6 W, 3000 K, 470 Lumen

mattweiß / white mat
A18606.07


graphit / graphite
A18606.93






CLIF

LED IP54



massiv aluminium
solid aluminium
12 W, 3000 K, 1100 Lumen
mattweiß / white mat
A19606.07
graphit / graphite
A19606.93



Zubehör für Bodenbefestigung
accessories for floor assembly
Seite / page 333



DRY


LED IP65



massiv aluminium
inkl. Montagegehäuse
solid aluminium
incl. mounting box
6 W, 3000 K, 730 Lumen

mattweiß / white mat
A19702.07

graphit / graphite
A19702.93



Zubehör für Bodenbefestigung
accessories for floor assembly
Seite / page 333

PORT

LED IP54



massiv aluminium
solid aluminium



8,4 W, 3000 K, 940 Lumen

mattweiß / white mat

A19701.07

graphit / graphite

A19701.93



TERA


LED IP65

massiv aluminium
silbergrau
Acrylglas satiniert
max. Belastung 100 kg

solid aluminium
silver grey
acrylic glass satinised
max. load 100 kg



10 W, 3000 K, 820 Lumen
A19504.46



Zubehör für Bodenbefestigung
accessories for floor assembly
Seite / page 333




MORIS

E27 IP65



silbergrau
witterungsbeständiges Acryl, weiß
Zuleitungslänge 4,5 m
silver grey
made of weather resistant white acrylic
power supply line 4,5 m

1 x E27, max. 60 W
19/1266.46



Leuchtmittel nicht im Lieferumfang
bulb not included




SKY

LED IP54

massiv aluminium
graphit
solid aluminium
graphite

7 W, 3000 K, 520 Lumen
A19501.93



Ø 90





MONO

LED IP54



massiv aluminium
solid aluminium
9 W, 3000 K, 900 Lumen

mattweiß / white mat
A19700.07

graphit / graphite
A19700.93



Zubehör für Bodenbefestigung
accessories for floor assembly
Seite / page 333



PIER

LED IP55

massiv aluminium
graphit
Acryldiffusor satiniert
solid aluminium
graphite
acrylic diffuser satinised

3 x 20 W, 230 V,
3000 K, 6000 Lumen
A39500.93




Zubehör für Bodenbefestigung
accessories for floor assembly
Seite / page 333



TENDO LED

LED IP55




massiv aluminium
Acryldiffusor satiniert
solid aluminium
acrylic diffuser satinised
2 x 20 W, 230 V, 3000 K, 4000 Lumen

mattweiß / white mat
A29412.07

silbergrau / silver grey
A29412.46

graphit / graphite
A29412.93



Auf Anfrage sind Sonderfarben nach RAL möglich.
Special colours (RAL) on request.

Zubehör für Bodenbefestigung
accessories for floor assembly
Seite / page 333

TENDO 44


TCSEL IP55

aluminium
graphit
Acryldiffusor satiniert
mit EVG

aluminium
graphite
acrylic diffuser satinised
with electronic ballast



1 x TC-SEL, 5/7/9/11 W, 2G7
A18143.93



Leuchtmittel nicht im Lieferumfang
bulb not included



TENDO 44

T16 IP55

aluminium
graphit
Acryldiffusor satiniert
mit EVG

aluminium
graphite
acrylic diffuser satinised
with electronic ballast





1 x T16, 21 W, G5



A19231.93



A19116.93




1 x T16, 21 W, G5



A19233.93



A19118.93



Zubehör für Bodenbefestigung
accessories for floor assembly
Seite / page 333

Leuchtmittel nicht im Lieferumfang
bulb not included





TENDO 44


Zubehör Außenleuchten Accessories outdoor lighting

Montage von Pollerleuchten

Alle Pollerleuchten können ohne Zubehör auf einem Fundament verschraubt oder alternativ mit einem Erdstück und einer Adapterplatte gemäß unten stehender Tabelle im Erdboden befestigt werden.


Mounting of bollards

All bollards can be bolted to solid base without accessories or mounted underground by using anchorage unit and adapter plate (see list below).




Serie	Erdstück - Stahl verzinkt anchorage unit - steel galvanised	Adapterplatte - Stahl verzinkt adapter plate - steel galvanised
CLIFF	A19900	9025
DRY	A19900	9028
MONO	A19900	9029
OKI	A19900	9032
PART	A19900	9030
PIER	A19900	9024
SEA	A19900	9026
SIRI 44	A19900	9031
SKIP	A19900	9022
SKY	A19900	9019
TENDO 44	A19900	9007
TENDO LED	A19900	9018
TERA	A19900	9020

A19900



Art.-Nr./art. no.	EEK/EL	Seite/page	Art.-Nr./art. no.	EEK/EL	Seite/page	Art.-Nr./art. no.	EEK/EL	Seite/page	Art.-Nr./art. no.	EEK/EL	Seite/page	Art.-Nr./art. no.	EEK/EL	Seite/page	Art.-Nr./art. no.	EEK/EL	Seite/page	Art.-Nr./art. no.	EEK/EL	Seite/page					
15...			15/1915.07	1*	164	16/1904.19/9296	1*	27	18/1928.06	1*	59	28/1909.07	1*	143	6011.07	-	243	166/1903.26	1*	13	A19606.07	1*	311		
15/1440.08/5146	1*	220	15/1917.07	1*	163	16/1904.19/9297	1*	27	18/1928.07	1*	59	28/1909.10	1*	143	6011.18	-	243	A15...			A19606.93	1*	311		
15/1441.08/5149	1*	220	15/1918.07	1*	163	16/1912.01	3*	177	18/1929.04	1*	209	28/1927.07	1*	101	6012.07	-	243	A15506.07	1*	273	A19700.07	1*	323		
15/1510.02/5163	1*	110	15/1920.07-04	5*	157	16/1912.04	3*	177	18/1935.04	1*	193	29...			6012.18	-	243	A15507.07	1*	273	A19700.93	1*	323		
15/1510.06/5163	1*	110	15/1920.07-07	5*	157	16/1912.07	3*	177	18/1936.04	1*	193	29/1502.19	1*	73	6013.07	-	243	A15805.93	4*	303	A19701.07	1*	314		
15/1552.07	1*	229	15/1920.07-22	5*	157	17...			18/1947.07	1*	145	29/1854.07	1*	180	6013.18	-	243	A17...			A19701.93	1*	314		
15/1552.26	1*	229	15/1920.07-49	5*	157	17/1036.07/4745	3*	66	18/1947.42	1*	145	29/1854.28	1*	180	6020	-	242	A17805.93	4*	304	A19702.07	1*	313		
15/1553.07	1*	228	15/1920.42-04	5*	157	17/1036.22/4746	3*	66	18/967.86/4604	3*	141	35...			6020.1	-	242	A18...			A19702.93	1*	313		
15/1553.26	1*	228	15/1920.42-07	5*	157	17/1138.10/9243	3*	49	19...			35/1730.07	1*	243 / 245	6021	-	242	A18143.93	6*	328	A19802.07	1*	294		
15/1558.07	1*	150	15/1920.42-22	5*	157	17/1240.84/5045	3*	65	19/1138.10/9244	3*	49	35/1730.18	1*	243 / 245	6021.1	-	242	A18242.07	1*	289	A19802.46	1*	294		
15/1558.26	1*	150	15/1920.42-49	5*	157	17/1505.19	1*	75	19/1139.10/9245	3*	49	35/1731.07	1*	243 / 245	6030.07	-	243	A18242.46	1*	289	A19802.98	1*	294		
15/1559.07	1*	151	15/1921.07-04	5*	158	17/1705.19/9250	1*	25	19/1266.46	3*	318	35/1731.18	1*	243 / 245	6030.18	-	243	A18242.93	1*	289	A19803.07	1*	298		
15/1559.26	1*	151	15/1921.07-07	5*	158	17/1705.19/9251	1*	25	19/1505.19	1*	75	35/1806.07	1*	173	6031.07	-	243	A18454.86	1*	274	A19803.93	1*	298		
15/1600.07	1*	244	15/1921.07-22	5*	158	17/1705.19/9262	1*	25	19/1705.19/9250	1*	24	36...			6031.18	-	243	A18457.86	1*	274	A19805.93	4*	302		
15/1600.18	1*	244	15/1921.07-49	5*	158	17/1840.04/9272	3*	51	19/1705.19/9251	1*	24	36/1901.02	1*	17	61...			A18502.46	1*	277	A19806.07	1*	300		
15/1601.07	1*	244	15/1921.42-07	5*	158	17/1840.04/9273	3*	51	19/1705.19/9262	1*	24	36/1901.18	1*	17	6100	339	62...			A18505.46	1*	270	A19806.93	1*	300
15/1601.18	1*	244	15/1921.42-22	5*	158	17/1841.27/9274	3*	43	19/1840.04/9270	3*	50	38...			6200	-	163	A18601.93	1*	307	A19900	-	333		
15/1602.07	1*	244	15/1921.42-04	5*	158	17/1841.27/9275	3*	43	19/1840.04/9271	3*	50	38/1427.07	1*	129	6201	-	163	A18603.07	1*	264	A28...				
15/1602.18	1*	244	15/1921.42-49	5*	158	17/1845.27/9276	3*	69	19/1910.78/9307	3*	21	38/1427.25	1*	129	68...			A18603.93	1*	264	A28242.07	1*	290		
15/1629.07	1*	227	15/1930.04	1*	219	17/1845.27/9283	3*	69	19/1912.01	3*	178	38/1929.04	1*	209	68/1333.06	1*	137	A18605.07	1*	259	A28242.09	1*	290		
15/1629.26	1*	227	15/1931.04	1*	219	17/1849.34/9289	3*	44	19/1912.04	3*	178	45...			90...			A18605.93	1*	259	A28242.12	1*	290		
15/1630.07	1*	161	15/1932.04	1*	219	17/1849.34/9290	3*	44	19/1912.07	3*	178	45/1806.07	1*	173	9007	-	333	A18606.07	1*	308	A28242.18	1*	290		
15/1631.07	1*	161	15/1933.04	1*	216	17/1850.18	1*	71	19/1914.06/5269	3*	18	45/1929.04	1*	209	9018	-	333	A18606.93	1*	308	A28242.46	1*	290		
15/1632.07	1*	97	15/1934.04	1*	216	17/1910.78/9311	3*	21	19/1925.25	1*	185	46...			9019	-	333	A18607.07	1*	260	A28242.93	1*	290		
15/1700.07	1*	245	15/1938.07	1*	166	17/1913.06/9302	3*	23	19/1943.07	1*	182	46/1901.02	1*	17	9020	-	333	A18607.93	1*	260	A28342.07	1*	286		
15/1700.18	1*	245	15/1938.26	1*	166	17/1913.06/9303	3*	23	19/1943.28	1*	182	46/1901.18	1*	17	9022	-	333	A18610.93	1*	268	A28342.46	1*	286		
15/1701.07	1*	245	15/1939.07	1*	169	17/1914.06/5272	3*	18	19/1949.34/9313	3*	46	48...			9024	-	333	A18703.07	1*	263	A28342.93	1*	286		
15/1701.18	1*	245	15/1939.26	1*	169	18...			19/1949.34/9314	3*	46	48/1712.06	1*	139	9025	-	333	A18703.93	1*	263	A28442.07	1*	292		
15/1702.07	1*	245	15/1945.04	1*	155	18/1175.07	3*	149	19/1962.62	1*	187	48/1712.84	1*	139	9026	-	333	A18707.07	1*	267	A28442.18	1*	292		
15/1702.18	1*	245	15/1945.06	1*	155	18/1175.09	3*	149	25...			50...			9028	-	333	A18707.93	1*	267	A28442.46	1*	292		
15/1703.07	1*	245	15/1945.07	1*	155	18/1175.26	3*	149	25/1563.07	1*	119	5017	-	149	9029	-	333	A18803.07	1*	297	A28442.93	1*	292		
15/1703.18	1*	245	15/1950.04	1*	213	18/1225.02	1*	133	25/1564.07	1*	119	5019	-	149	9030	-	333	A18803.93	1*	297	A28513.07	1*	284		
15/1710.02/5225	1*	112	15/1951.04	1*	213	18/1225.07	1*	133	25/1565.07	1*	118	5056	-	149	9031	-	333	A18804.07	1*	251	A28513.98	1*	284		
15/1710.06/5225	1*	112	15/1954.07	1*	102	18/1225.25	1*	133	25/1665.07	1*	117	5057	-	149	9032	-	333	A18804.93	1*	251	A28612.07	1*	257		
15/1728.06	1*	106	15/1954.09	1*	102	18/1225.28	1*	133	25/1724.84	1*	115	60...			96...			A18805.93	4*	303	A28612.93	1*	257		
15/1728.07	1*	106	15/1954.12	1*	102	18/1315.06/5103	1*	123	25/1730.07	1*	243 / 245	6000.07	-	244	96/1301.86/5070	1*	85	A18806.07	1*	300	A28704.07	1*	283		
15/1729.06	1*	106	15/1956.07	1*	102	18/1316.06/5104	1*	123	25/1730.18	1*	243 / 245	6000.18	-	244	96/1314.86	1*	90	A18806.93	1*	300	A28704.93	1*	283		
15/1729.07	1*	106	15/1956.09	1*	102	18/1328.07	1*	131	25/1731.07	1*	243 / 245	6001.07	-	244	96/1315.86/5081	1*	88	A18809.07	1*	252	A28804.07	1*	251		
15/1732.07	1*	97	15/1956.12	1*	102	18/1328.26	1*	131	25/1731.18	1*	243 / 245	6001.18	-	244	126...			A18809.93	1*	252	A28804.93	1*	251		
15/1735.07/5239	1*	109	15/1993.07	1*	99	18/1425.07	1*	146	25/1734.07	1*	97	6002.07	-	244	126/1314.86	1*	90	A19...			A28807.07	1*	255		
15/1735.07/5240	1*	109	15/1993.09	1*	99	18/1425.25	1*	146	25/1808.07	1*	171	6002.18	-	244	128...			A19116.93	6*	330	A28807.93	1*	255		
15/1735.07/5241	1*	109	16...			18/1442.08/5152	1*	220	25/1808.07	1*	171	6003.07	-	244	128/1333.06	1*	137	A19118.93	6*	330	A29...				
15/1745.19/9258	1*	30	16/1504.19	1*	83	18/1532.07	1*	121	25/1915.07	1*	164	6003.18	-	244	165...			A19231.93	6*	330	A29412.07	1*	327		
15/1745.19/9259	1*	30	16/1505.19	1*	77	18/1533.07	1*	120	25/1994.07	1*	99	6004.07	-	244	165/1903.07	1*	10	A19233.93	6*	330	A29412.46	1*	327		
15/1745.19/9292	1*	30	16/1554.26	1*	174	18/1547.26	1*	207 / 279	25/1994.09	1*	99	6004.18	-	244	165/1903.26	1*	10	A19501.93	1*	320	A29412.93	1*	327		
15/1800.07/9277	1*	34	16/1606.19	1*	78	18/1548.26	1*	207 / 279	26...			6010.07	-	243	166...			A19504.46	1*	316	A39...				
15/1800.07/9278	1*	34	16/1644.19	1*	83	18/162.25	5*	280	26/1641.27/5210	1*	87	6010.18	-	243	166/1903.07	1*	13	A19601.93	1*	307	A39500.93	1*	325		
15/1800.07/9281																									



Die unsichtbare Höhenverstellung exklusiv von Helestra

- intuitives Verschieben der Leuchte auf gewünschte Höhe ohne Gegengewicht
- geeignet für unterschiedlichste Raumhöhen durch extra großen Verstellbereich von ca. 500-1700 mm
- kein Kürzen überstehender Leitungen bei niedrigen Raumhöhen durch automatische Kabelaufnahme im Gehäuse
- ideal an schrägen Decken durch unabhängige Verstellung beider Kabel
- einfache und schnelle Montage der Gehäuseabdeckung mit Magnetbefestigungen ohne sichtbaren Schrauben
- werkzeuglose Einstellung des Zugwiderstands

The invisible height adjustment exclusively by Helestra

- intuitive adjustment of desired height without counterweight
- suitable for various ceiling heights due to extra large adjustment range of about 500-1700 mm
- no shortening of unused cable at low ceilings – cables are stored in the housing
- ideal for sloped ceilings because of individual adjustment of cables
- quick and easy installation of housing cover with magnets. No visible screws
- tool-free adjustment of tensile strength



unsichtbar integriert im Deckengehäuse
invisibly integrated in ceiling housing

licht.de
Fördergemeinschaft Gutes Licht
Association for the Promotion of Good Light

ZVEI:
Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V.
German Electrical and Electronic Manufacturers' Association

Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V.
Association for Electrical, Electronic and Information Technologies

Bitte beachten Sie:
Alle angegeben Maße sind ca.- Abmessungen. Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Bitte beachten Sie die der Leuchte beigefügten Gebrauchs- und Montageanleitungen.

Helestra Leuchtenmodelle sind als Geschmacksmuster geschützt, Nachahmungen werden gerichtlich verfolgt.

Das Eigentumsrecht dieses Kataloges behalten wir uns vor.

Es gelten grundsätzlich nur unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Dresden.

Please kindly note:
The measurement specifications refer to approximate dimensions. Technical details are subject to change.

Please pay attention to instructions of use and assembly provided with the luminaires.

Helestra products are protected by design registrations, imitations will be prosecuted.

We reserve ownership rights to this catalogue.

As a rule, only our sales and supply conditions apply. Place of delivery and jurisdiction is Dresden.



light+building
Frankfurt, Germany
08.03.2020 – 13.03.2020



Copyright
Helestra Leuchten GmbH
An den Breiten 7
D-01454 Leppersdorf
Tel. +49 (0) 35 28 / 43 83-0
Fax +49 (0) 35 28 / 43 83-44
www.helestra-leuchten.de
info@helestra-leuchten.de

Fotografie
Photography
Klaus Stoll GmbH
D-59759 Arnsberg

Printed in Germany



Dimmsteuerung mit integrierten Dimmern

Sofern in der Produktbeschreibung angegeben, sind unsere Leuchten mit integrierten Sensor- oder Tastdimmern ausgestattet.

Kurzes Berühren des Sensordimmers / kurzes Drücken des Tastdimmers schaltet die Leuchte ein / aus.

Längeres Berühren des Sensordimmers / längeres Drücken des Tastdimmers stellt die gewünschte Helligkeit der Leuchte ein.


Bei erneutem Einschalten startet die Leuchte mit der zuletzt vor dem Ausschalten gewählten Helligkeit.

Dimming by integrated dimmers

If specified in product description our luminaires have integrated sensor or push-button dimmer.

Short touch of sensor / short press the push-button switch the light on / off. Keep touching the sensor / pressing the push-button to regulate the brightness of luminaire.

The luminaires starts on last selected brightness after re-switch on the light.



Dimmsteuerung mit externen Dimmern

Sofern in der Produktbeschreibung als „dimmbar“ gekennzeichnet, sind unsere LED-Leuchten zum Betrieb an externen LED-Dimmern geeignet.

Nachfolgende Tabelle zeigt die Ergebnisse der von uns getesteten Kombinationen von Leuchten und Dimmern.

Bitte beachten Sie, dass evtl. durch den Betrieb an externen Dimmern auftretende Brummgeräusche nicht auszuschließen sind.

Dimming by external dimmers

If specified in product description as "dimmable" our LED-luminaires can be operated by external LED-dimmers.

The list below shows you the result of the tested combinations of luminaires and dimmers.

Please kindly note that external dimmers may cause buzzing noise.

		Busch-Jäger		Gira		Jung		Merten	
		Drehdimmer rotary dimmer 6523 U-102	Tastdimmer touch dimmer 6526U	Drehdimmer rotary dimmer LED 2455 00	Tastdimmer touch dimmer LED 2385 00	Drehdimmer rotary dimmer 1731 DD	Tastdimmer touch dimmer 1224 LED UDE	Drehdimmer rotary dimmer MEG 5134-0000	Tastdimmer touch dimmer MEG 5170-0300
ADEO	18/1807		●	●	●	●	●		●
ALIDE	96/1315	●	●	●	●	●	●		●
ANTEA	96/1301	●	●	●	●	●	●		●
ARTA	28/1801			●	●	●	●		●
BORA	16/1704, 16/1904	●		●	●	●	●		●
BORA	15/1745, 16/1745			●	●	●	●		●
COSI	15/1905, 15/1906	●	●	●	●	●	●		●
	15/1907	●	●	●	●	●	●		●
KAPO	A18610			●	●	●	●		●
KARI	15/1945	●		●	●	●	●		●
LEXX	16/1504, 16/1644			●	●	●	●		●
LIV	15/1632, 25/1734			●	●	●	●		●
	26/1692, 26/1792			●	●	●	●		●
	26/1892			●	●	●	●		●
LOMO	15/1800, 16/1800	●		●	●	●	●		●
	15/1900			●	●	●	●		●
MOYA	16/1722	●		●	●	●	●		●
NORI	15/1710	●	●	●	●	●	●		●
NUNO	15/1510	●	●	●	●	●	●		●
OKI	A18803			●	●	●	●		●
OSO	15/1552, 15/1553	●		●	●	●	●		●
PALA	15/1629	●	●	●	●	●	●		●
PAX	15/1808			●	●	●	●		●
PAX	25/1808	●	●	●	●	●	●		●
POLE	36/1901, 46/1901	●		●	●	●	●		●
RACK	15/1954, 15/1956	●		●	●	●	●		●
RIWA	15/1806	●		●	●	●	●		●
RIWA	35/1806, 45/1806	●	●	●	●	●	●		●
SALLY	26/1641			●	●	●	●		●
SIMA	96/1314, 126/1314	●	●	●	●	●	●		●
SKIP	A15805, A17805	●	●	●	●	●	●		●
	A18805, A19805	●	●	●	●	●	●		●
SONA	15/1993, 25/1994	●		●	●	●	●		●
STAY	165/1903, 166/1903			●	●	●	●		●
SWIFT	A28704		●	●	●	●	●		●
VIN	16/1606			●	●	●	●		●
WES	25/1563, 25/1564	●		●	●	●	●		●
	25/1565, 25/1665	●		●	●	●	●		●
YUMA	15/1440, 15/1441	●	●	●	●	●	●		●



Lichtsteuerung über Smartphone/Tablet-PC und Wandschalter


Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten LED-Leuchten können optional mit einem CASAMBI Bluetooth-Modul ausgestattet werden. Die Leuchte kann dann mit der Casambi App für iOS und Android Geräte und/oder mit herkömmlichen Wandschaltern gesteuert werden. Die Casambi App ist kostenlos im Apple App Store und im Google Play Store erhältlich.

- Steuerung der Leuchte/n mit der App oder vorhandenem Wandschalter
- Dimmen der Leuchte/n
- Erstellen von Lichtszenen und Animationen
- Timerfunktion für zeitbasiertes an- und abschalten
- Netzwerkconfiguration für mehrere Smartphones/Tablet-PC

Lighting control with smartphone/tablet-PC and wall switch


All luminaires marked with this icon can be equipped with an additional CASAMBI Bluetooth-dimmer. The Luminaire can be controlled with Casambi App for iOS and Android devices, as well as with standard wall switches. The Casambi App is available free of charge from Apple App Store and Google Play Store.

- lighting control with App or existing wall switch
- dimming of luminaire/s
- creating of lighting scenes and animations
- turn on and off with timer function
- network configuration for several smartphones/Tablet-PC



Bestellen Sie das Casambi Bluetooth-Modul gemeinsam mit der gewünschten Leuchte. Wir optimieren mittels Software das Dimmverhalten unserer Leuchten und liefern das Modul anschlussfertig in der Leuchte integriert.

Order the CASAMBI Bluetooth-dimmer together with desired luminaire. We optimize the dimming behaviour of our luminaires by software and supply the module integrated in the luminaire.



Art-Nr. 6100

- | | | | |
|---------|---|--------------|---|
| LED | eingebaute LED
built-in LED | ⏻ | inklusive Schalter
switch on/off included |
| E27 | Fassung für austauschbare Leuchtmittel
socket for exchangeable bulbs | ↑ | Höhe einstellbar
Height adjustable |
| 🌀 | dimmbar
dimmable | ↕ | stufenlose Höhenverstellung
height infinitely adjustable |
| incl. | inklusive Dimmer
dimmer included | ⬇️ EASY LIFT | EASY-LIFT Höhenverstellung
EASY-LIFT height adjustment |
| 📶 | inklusive Fernbedienung
remote control included | 🚶 | inklusive Bewegungsmelder
motion sensor included |
| Casambi | Smart Home Steuerung optional
smart home control optionally | IP.. | Schutzart
protective rating |



Helestra Leuchten GmbH
An den Breiten 7
D-01454 Leppersdorf
Tel. +49 (0) 35 28 / 43 83-0
Fax +49 (0) 35 28 / 43 83-44
www.helestra-leuchten.de
info@helestra-leuchten.de



www.helestra-leuchten.de