



marco zenner

MATERIEL ELECTRIQUE & INFORMATIQUE
ECLAIRAGE ARCHITECTURAL & TECHNIQUE

Umfassendes Sortiment
für IHR HANDWERK

PRIMO®

DIE BETONPROFIS



PRODUKTNEUHEITEN 07/2025

AUDIO-VIDEO TECHNIK
SYSTÈMES AUDIO-VIDÉO



BELEUCHTUNGSTECHNIK
ÉCLAIRAGE



ELEKTROINSTALLATIONSTECHNIK
SYSTÈMES ÉLECTRIQUES



GEBÄUDESISTEMTECHNIK
SYSTÈMES DOMOTIQUES



NETZWERKTECHNIK
RÉSEAUX INFORMATIQUES



SICHERHEITSTECHNIK
SYSTÈMES DE SÉCURITÉ



PRIMO®



BETONLÖSUNGEN VON PRIMO – FÜR EINE PERFEKTE INSTALLATION IM ORTBETON

Betondicht, praktisch, multifunktional!

Primo hat ein komplettes System intelligenter Einbauhilfen für den Einsatz in Ortbeton entwickelt.

Absolut betondicht, sekundenschnell montiert und zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten. Das vollumfängliche Betonsortiment der Primo spart jedem Elektroinstallateur Arbeit, Zeit und Geld. Mit den neuen Betondosen der M-Serie, der Universalgroßdose, der M1 CEE und den Einbaugehäusen der XL-Serie stellen die wachsenden Herausforderungen an die Qualität der Installationsarbeiten keine Probleme dar.

Serie M, eine Membrandose für die ganze Baustelle

Die Materialschlacht auf der Baustelle hat ein Ende! Mit den Betondosen der M-Serie holen Sie sich echte Alleskönner in Ihr Sortiment. Die Membrandosen bestechen durch mehrfache Anwendungsmöglichkeiten und eine unkomplizierte Installation. Das spart Nerven, Zeit und Geld. Dank der modernen Membrantechnik sind die Dosen absolut betondicht und der Rohrgrip sorgt für sichere Zugentlastung.



Membrandose M1
(P760)

Einbaugehäuse der XL-Serie, durchdacht bis in jede Ecke

Mit den Einbaugehäusen der XL-Serie hat die Primo einen Alleskönner entwickelt, der sich perfekt für die Montage sämtlicher Einbauteile eignet – von Leuchten über Lautsprecher bis hin zu anderen Einbaugeräten.



XL 150 Einbaugehäuse
(P870)

Ihre Ansprechpartner: Maxime Thiébaut, Edgar Steinmetz

UNSER PARTNER DES MONATS

PRIMO®

BETONSORTIMENT ZU AKTIONSPREISEN

Folgende Modelle sind in der Aktion mit inbegriffen:

ZUBEHÖR



Flügel für Primo
Betonserie (P761)



XL 150 Frontteil mit
Mineralfaserplatte

KRALLMUFFEN



Krallmuffe C20
(P955-20)



Krallmuffe C25
(P955-25-NK)

END- UND ÜBERGANGSTÜLLEN



End- und Übergangstülle
C20 (P955-20-NK)



End- und Übergangstülle
C25 (P955-25-NK)

WAND- UND DECKENKRÜMMER



Wand- und Deckenkrümmer
C20 (P956-20-NK)



Wand- und Deckenkrüm-
mer C25 (P956-25-NK)

UNIVERSALGROSSDOSE



Universalgroßdose U60
3-teilig (P421-60-3)



Universalgroßdose U70
3-teilig (P421-70-3)

Jetzt bestellen und von exklusiven Preisen profitieren!

Ihre Ansprechpartner: Maxime Thiébaut, Edgar Steinmetz

LedsC4



Die neue Leuchtenfamilie EKO

Diese Kollektion ist ideal für Projekte, die nach einer erschwinglichen und zuverlässigen Lösung für verschiedene Anwendungen suchen. Neben der hohen Widerstandsfähigkeit nach IK07, der Schutzart IP66 und dem Belüftungsventil, das die Überhitzung reduziert, zeichnet sich die EKO durch die Vielseitigkeit der Modelle, Optionen und Leistungen sowie durch seine einfache Installation und Wartung aus.

Darüber hinaus verfügen alle LedsC4-Außenleuchten über eine spezielle Kataphoresebehandlung, die eine Installation in Meeresumgebungen ermöglicht.



BRUMBERG



48 V SCHIENENSYSTEM FÜR MODERNE LICHTLÖSUNGEN


Mit PEPA LINEAR 48 V bietet Brumberg ein vielseitiges Schienensystem für anspruchsvolle Lichtlösungen.

Die schlanke Bauweise, die einfache Installation und die große Auswahl an kompatiblen Leuchten machen es zur idealen Wahl für Wohnräume, Büros, Gastronomie oder den Einzelhandel.

Ein besonderer Vorteil: Die Polarität muss bei der Montage nicht beachtet werden, was die Installation erleichtert und Zeit spart. Zudem ist das Netzgerät direkt in die Schiene integriert, sodass kein externes Trafogehäuse erforderlich ist.


Dies sorgt für eine besonders ästhetische, durchgängige Optik, ohne das Gesamtbild zu stören.

Dank der energieeffizienten 48 V-Technologie und der kompatiblen Lichtsteuerung mit DALI lassen sich maßgeschneiderte Lichtkonzepte einfach umsetzen.



Anbau

Die Stromschienen lassen sich mühelos an Decke oder Wand befestigen. Mit einer dezenten Aufbauhöhe von nur 21 mm in der flachen und 54 mm in der hohen Ausführung.



Pendel

Stromschienen können mit passendem Zubehör auch abgehängt werden. Ideal, um die Schiene auch von schrägen Decken präzise auszubaldern oder verschiedene Höhenakzente im Raum zu setzen.



Der HAGER Powerblock ADZ316D - Der FI/LS-Schalter 3x 1P+N

Drei Wechselstromkreise auf nur vier Teilungseinheiten absichern?

Mit dem FI/LS-Schalter 3x 1P+N ist das ganz einfach möglich. Er kombiniert drei einpolige Leitungsschutzschalter mit einem FI-Schalter – platzsparend, effizient und klar strukturiert.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Kompaktestes Produkt auf dem Markt
Sichert drei 230-V-Stromkreise gegen Fehlerstrom, mit separatem Überlast- und Kurzschlussschutz pro Pol.
- Übersichtliche Zuordnung von Phasen & Neutralleitern
 - Bessere Anlagenverfügbarkeit
 - Schnelle Fehleridentifikation – selbst für Laien
 - Einfacheres Handling bei Instandhaltung
- Verdrahtung leicht gemacht
 - Eindeutige Neutralleiter-Zuordnung
 - Schneller Anschluss durch quickconnect Klemmen (Zugang: Schraub-/Steckklemmen, Abgang: Steckklemmen)
- Flexible Verschienung
 - Anschluss mehrerer Geräte mit 4-poliger Standard-Phasenschiene möglich



Technische Varianten

FI-Typ A, Auslösestrom: 30 mA ($I_{\Delta n}$)

6 Gerätevarianten:

- Nennströme: 10 A, 13 A, 16 A
- Charakteristik: B und C



FAMILIE DER SERIE 221 WÄCHST WEITER


WAGO Verbindungsklemme mit Hebeln, mit zehn Klemmstellen

Hebel auf – Leiter rein – Hebel zu – fertig!

So einfach gelingt die Verdrahtung mit den Verbindungsklemmen mit Hebeln aus der Familie der Serie 221. Die Familie erhält jetzt Zuwachs!

Mit der neuen, doppelstöckigen Verbindungsklemme mit Hebeln der Serie 221 können Installateure **bis zu zehn Leiter** des gleichen Potentials werkzeuglos und intuitiv anschließen.

Dabei hat sie die gleichen technischen Eigenschaften und Zertifizierungen wie 2-, 3-, und 5-Leiter-Verbindungsklemme mit Hebeln der Serie 221.



Auf der Tragschiene, mit Rastfüßen, Zugentlastung oder Schwalbenschwanzanreihung: Für die doppelstöckige Verbindungsklemme mit Hebeln der Serie 221 gibt es vielfältiges Zubehör zur Fixierung. In Kombination mit den Adaptern gelingt die Verdrahtung besonders komfortabel. Verfügbar ist das Zubehör in den Farben Weiß, Blau und Grau-Gelb.

Ihre Vorteile:

- Kein Verlust von Leiteranschlüssen im Gegensatz zu Brückungen
- Wenig Platzbedarf durch kompakte, doppelstöckige Bauform
- Geeignet für feindrähtige Leiter von 0,14 bis 4 mm² sowie mehrdrähtige Leiter von 0,2 bis 4 mm²

Eine Klemme – drei Varianten

- Klassische Variante mit orangefarbenen Hebeln
- Auch erhältlich mit Ex-Zertifizierung (für explosionsgefährdete Bereiche) erkennbar an lichtgrauen Hebeln
- Green-Range-Edition für höhere Nachhaltigkeitsanforderungen

Ihre Ansprechpartner: Maxime Thiébaut, Marc Krier

GIRA



Red Dot Award 2025 für das Schalterprogramm Gira E1

Der Red Dot Award ist mehr als ein Preis – er steht als international anerkanntes Gütesiegel für herausragendes Design.





reddot winner 2025


Mit dem Red Dot Award vergibt das Design Zentrum Nordrhein-Westfalen seit 1954 ein begehrtes Qualitätsabzeichen. Um die Vielfalt im Bereich Design bewerten zu können, differenziert der Wettbewerb die Disziplinen Produktdesign, Kommunikationsdesign und Design-Konzept. Mehrfach prämierte die renommierte Fachjury Produkte von Gira mit dem Red Dot Award. Darunter aktuell zum Beispiel das Gira System 106 in der flächenbündigen Variante und der Gira Tastsensor 4.55.

2025 wurde das Schalterprogramm Gira E1 mit dem renommierten Red Dot Award für Product Design ausgezeichnet. Die internationale Jury würdigte das konsequent puristische Design mit sanft gerundeten Konturen, klaren Linien und ausgewogenen Proportionen. Gira E1 überzeugt nicht nur optisch, sondern auch durch hochwertige Materialien und eine exakte Verarbeitung.

Als Teil des Gira System 55 ist das Schalterprogramm mit einer Vielzahl an Rahmenvarianten und Funktionseinsätzen kombinierbar – für flexible Gestaltungsmöglichkeiten in nahezu jedem Raum. Dank seiner formalen Zurückhaltung und zeitlosen Ästhetik lässt sich Gira E1 vielseitig in moderne wie klassische Wohnkonzepte integrieren – eine elegante Lösung für stilvolle Elektroinstallationen.



Ihre Ansprechpartner: Marco Leonhardt, Mark Templer



PRESENTIA C MULTISENSOR

Der KNX Präsenzmelder mit Helligkeitssensor für die Deckenmontage ist eine intelligente Lösung zur Raumüberwachung und Lichtsteuerung.

Mit einem 360° Erfassungsbereich und einem Detektionsradius von bis zu 30 Metern eignet er sich ideal für große Räume, Büros, Konferenzsäle oder öffentliche Gebäude.

Mehrere konfigurierbare Kanäle ermöglichen flexible Lichtsteuerung – von konstanter Helligkeitsregelung über Schwellenwertsteuerung bis zur Präsenzdetektion. Die individuell einstellbare Sensorempfindlichkeit und die Master/Slave-Funktion erleichtern den Einsatz in größeren Bereichen.


Neben Lichtsteuerung bietet das Gerät auch Umweltüberwachung: Er ist mit einem integrierten Temperatursensor ausgestattet, der in Kombination mit dem Thermostatmodul zur Klimaregulierung beiträgt.

Der CO₂-Sensor mit Steuerungseinheit misst die Luftqualität und leitet gegebenenfalls Maßnahmen zur Verbesserung der Raumluft ein.

Die Installation des Präsenzmelders kann sowohl Unterputz als auch Aufputz erfolgen, wobei das notwendige Zubehör bereits enthalten ist.

Dank der KNX Secure-Kompatibilität bietet das Gerät eine sichere und zuverlässige Kommunikation innerhalb des KNX-Netzwerks.

Erhältlich ist der Präsenzmelder in den Farben Weiß und Anthrazit, sodass er sich harmonisch in verschiedene Raumgestaltungen einfügt.





eMobility **Mobile-Ladestation EV11.TWIN**

Die kostengünstige, einfache Ladelösung für Ihre Baustelle

Die EV11.TWIN wurde speziell für den flexiblen Einsatz in temporären Umgebungen wie Baustellen, Events oder Festivals entwickelt. Als mobile Ladestation mit zwei Ladepunkten bietet sie eine zuverlässige, robuste und unkomplizierte Möglichkeit, Elektrofahrzeuge vor Ort zu laden – ganz ohne aufwändige Infrastruktur.

Mit zwei Typ 2 Ladesteckdosen und jeweils 11 kW Ladeleistung pro Anschluss können gleichzeitig zwei Fahrzeuge geladen werden. Dank der integrierten Verriegelungsfunktion ist ein sicherer Ladeprozess gewährleistet. Die Ladepunkte sind durch eine klare LED-Statusanzeige jederzeit gut einsehbar.

Technische Merkmale:

- Integrierter DC-Fehlerstromsensor
- LED-Statusanzeigen
- robustes Metallgehäuse, absperrrbar
- wetterfest IP44 (im geschlossenen Zustand)
- 2x FI Typ A, 2x LS 16A (3-polig, C)
- Fixanschluss 5x10 mm² (Mode 3 / IEC 61851)
- Vorsicherung max. 32 A
- Optional: digitaler Stromzähler
- Maße (BxHxT): 380x1110x300 mm

Vorteile:

- Schnell installiert, sofort einsatzbereit
- Robuste und wetterfeste Bauweise für den Außeneinsatz
- Wirtschaftliche Lösung für mobile Ladeanforderungen



Die EV11.TWIN ist ideal für Baustellen, Veranstaltungen, Festivals und andere temporäre Einsätze.



Neuer Schwenkhebelgriff RAX-MS-Xxx-X1

Der neue Schwenkhebelgriff von Triton ist komplett aus Metall und wird genau wie die übrigen Teile des Schließsystems (Riegel, Gegenstück...) aus einer Zinklegierung gefertigt.

Das verwendete Material garantiert ein höheres Maß an Sicherheit für die im Verteiler installierten Technologien. Der Schwenkhebelgriff ist voll kompatibel zu den ursprünglichen Türausführungen.

Wir arbeiten an der Entwicklung einer elektronischen Komponente, mit der der neue Schwenkhebelgriff bestückt werden kann.

Neue Elemente:

- automatisches Aufklappen des Griffs beim Aufschließen, Öffnen der Tür durch Drehen des Griffs,
- standardisierte Montageöffnung für Profilhalbzylindereinsatz (laut Norm EN 1303),
- Austauschmöglichkeit des runden universellen Burgschlosses gegen einen Profilhalbzylinder (mit einem Universal-, Einzel-, paarweisen-, General- oder speziellen Einzelschlüssel),
- aus Zinklegierung, lackiert, Farbe RAL 9005, mit feiner Struktur,
- der Griff kann in einer Öffnung von 150x25 mm installiert werden,
- Erdung des Schwenkhebelgriffs durch ein externes zertifiziertes Labor geprüft.

Sie haben die Wahl zwischen einem runden Standard-Schloss-einsatz mit Universalschlüssel oder einem halbzylindrischen. Es ist jederzeit möglich, einen voll bestückten Verteiler durch den Austausch einiger weniger Teile auf eine höhere Sicherheitsstufe oder ein Generalschlüsselsystem umzurüsten.





Smarte Fensterautomation mit dem SICO HUB


Ein modernes Gebäudeleitsystem ermöglicht die zentrale Steuerung, Vernetzung und Parametrierung aller technischen Komponenten eines Gebäudes. Ist kein zentrales System vorhanden, können auch einzelne Teilsysteme, wie z. B. die Fensterautomation, smart gesteuert werden.

SIMON PROtec bietet mit dem SICO HUB eine intelligente Steuerzentrale speziell für Fenster. Diese kann per App bedient und mit Sensorik zur automatisierten Lüftung ergänzt werden. Über Schnittstellen wie KNX und ModBus lässt sich das SICO HUB in vorhandene Gebäudeleitsysteme integrieren – oder auch in Rauch- und Wärmeabzugsanlagen einbinden und somit in moderne Brandschutzkonzepte integrieren.

Bedienkomfort: Neben Handtaster und Wettersensoren erlaubt das smarte Modul die Steuerung per App oder Fernbedienung – bequem und ortsunabhängig. Besonders in öffentlichen Gebäuden mit vielen Fenstern entfällt das manuelle Betätigen einzelner Schalter. Das SICO HUB ersetzt herkömmliche Lüftungszentralen vollständig – kostengünstiger und mit dezenter Optik.

Vernetzung & Erweiterung:

- Einfache Integration in bestehende Systeme
- Erweiterbar mit Beschattungsanlagen (z. B. Schließbefehl bei Auffahren)
- Ergänzbare um Luftqualitäts- und Temperatursensoren zur Raumklimaoptimierung
- Besonders sinnvoll für große, öffentliche Gebäude – auch zur Kostenreduktion



AUDIO-VIDEOTECHNIK | SYSTÈMES AUDIO-VIDÉO
BELEUCHTUNGSTECHNIK | ECLAIRAGE
ELEKTROINSTALLATIONSTECHNIK | SYSTÈMES ÉLECTRIQUES
GEBÄUDESISTEMTECHNIK | SYSTÈMES DOMOTIQUES
NETZWERKTECHNIK | RÉSEAUX INFORMATIQUES
SICHERHEITSTECHNIK | SYSTÈMES DE SÉCURITÉ



marco zenner

MATERIEL ELECTRIQUE & INFORMATIQUE
ECLAIRAGE ARCHITECTURAL & TECHNIQUE

marco zenner s.à r.l.
2b, Z.I. Zare Est
L-4385 Ehlerange
G.-D. de Luxembourg

Tel: 44 15 44-1 | Fax: 45 57 73
E-mail: contact@zenner.lu
Internet: www.zenner.lu
www.smarthouse.lu